

Bemerkenswerte Pflanzenfunde in der östlichen Nachbarschaft des Allgäus (Lechrain, Ammergau, Tiroler Lechseitentäler)

von Johann BAUER

Vorbemerkung:

In der FLORA DES ALLGÄUS von DÖRR (2001 und 2004) wird das Lechtal als östliche Grenze des bearbeiteten Gebietes angegeben. Bei der Erstellung der Verbreitungskarten hat es sich jedoch als sinnvoll und nützlich erwiesen, auch Fundortsangaben aus der nahen Nachbarschaft im Rahmen des Kartenausschnittes zu übernehmen (z.B. bei *Cardamine trifolia* im Alpenvorland oder *Rhodothamnus chamaecistus* im Gebirge). Bei Erkundungen im östlichen Lechrain, in den Ammergauer Bergen und nordöstlichen Lechtaler Alpen wurden auch Fundorte von Arten notiert, die nicht in die Verbreitungskarten eingegangen sind, aber auf Grund ihrer Seltenheit, Bedrohung oder besonderen Lage des Vorkommens erwähnenswert sind. Eine subjektive Auswahl solcher Pflanzen ist in der folgenden Liste zusammen gestellt.

Die Pflanzennamen folgen der Bezeichnung in der FLORA DES ALLGÄUS, deshalb wurde auf die Autorennamen verzichtet. Ob die Fundorte auf der Hochebene (Ho) liegen, den bayrischen oder Tiroler Alpen, ist unschwer der Angabe der Quadranten der MTB (vgl. auch Kartenskizze im Anhang) und der Ortsnamen zu entnehmen. Auf der Karte sind die Grenze zwischen Hochebene und Alpen (punktiert) und die Staatsgrenze eingetragen.

Abschließend sei noch angemerkt, dass die Erkundung des Außerferns und der Fernpass-Umgebung auch deshalb reizvoll ist, weil diese Region als „Pflanzen-Wanderweg“ enge Beziehungen zur Flora des Allgäus besitzt.

Fundortsangaben:

Asplenium viride (Grüner Streifenfarn)

8131/4 Finsterau n. Peiting (2002)

Selaginella helvetica (Schweizer Moosfarn)

8530/2 West- und Südostufer des Heiterwanger Sees (1980)

8530/3 Heiterwang gegen Thaneller mehrfach (1980,2005)

8530/1 Unterstes Kärlestal (1980)

Ehrenberger Klause (1980)

Krekelmoos (1980)

8531/1 Gh. Plansee (1980)

8531/4 an der Loisach 1 km n. Zollhaus Ehrwald-Schanz (1980)

8431/3 n. der Erzbachbrücke s. Zollhaus Ammerwald (1980)

am Erztalbach s. der Mündung des Teufeltals (1980)

8231/2 am Stauwehr der Ammer s.ö. Peiting (Schnalz) (1981)

8231/1 Lechtterrasse n. Kreuth (2002)

8530/4 mehrfach nw. Bichelbach (1997)

8530/2 Ausgang Zwieselbachschlucht (2002)

E-Werk Reutte (2002)

8630/4 mehrfach am Eingang zum Tegestal nw. Nassereith (2004)

8530/4 Bahndamm w. Liftstation w. Bichlbach (2004)

8631/1 Ö. Weißensee bei Biberwier, „Kohlstatt“ (2005)

Taxus baccata (Eibe)

- 7931/3 Pößinger Au bei Landsberg (1984)
- 8231/4 Ammerleite w. Schönberg (2002)
- 8430/4 Altenbergweg nw. Plansee (1983)
- 8530/2 Plansee-Südufer (2001)

Pinus cembra (Zirbel-Kiefer)

- 8729/2 zw. Boden und Anhalter Hütte (2005)
- Hahntennjoch (2005)

Koeleria pyramidata (Schillergras)

- 8331/1 Schneidberg bei Trauchgau (1983)
- 8629/2 Rappental im Namloser Tal (2000)
- 8629/3 Habichegg s. Elmen (2000)
- 8531/3 nw. Ehrwald (2000)
- 8530/4 n. Au bei Bichlbach (2000)

Hordeum jubatum (Mähnenegerste)

- 8530/1 Umgehungsstraße ö. Reutte (2004)

Carex humilis (Erd-Segge)

- 8530/2 n. Mühle n. Heiterwang (2005)
- 8631/1 Loisachquellgebiet (2005)
- 8630/2 vorderer Birchboden (2005)

Schoenus ferrugineus (Rostrottes Kopfried)

- 8529/4 Rotlechtal s. Rieden (1986)
- 8430/2 „Himmelreich“ s. vom Bannwaldsee (2002)

Lilium bulbiferum var. bulbiferum (Feuer-Lilie)

- 8531/3 nw. Ehrwald (2000)
- 8530/3 am Plattenwald s. Reutte (2005), Bestätigung nach über 20 Jahren

Gagea lutea (Wald-Goldstern)

- 8231/1 s. Kurzenried und Ramsau bei Peiting (1981)
- 8331/2 Morgenbach (1981)
- 8231/4 Illach s.ö. Rudersau (2002)
- 8231/4 Ammerleite w. Schönberg (2002)
- 8430/4 Bleckenau (1996)
- 8330/2 in und ö. Prem (2000)

Ornithogalum umbellatum (Doldiger Milchstern)

- 8430/1 Am Forggensee nahe Kirche Waltenhofen (1986)

Iris sibirica (Sibirische Schwertlilie)

- 8331/2 ö. Schildschweig (2003)

Crocus vernus ssp. albiflorus (Weißer Krokus)

- 8331/3 noch zahlreich an den Hängen s.ö. Trauchgau (2000)

Gladiolus palustris (Sumpf-Gladiole)

- 8330/2 Kaltenbrunnsee bei Prem (1992)

Streptopus amplexifolius (Knotenfuß)

8531/3 w. Wasserscheide Halblech-Halbammer (2005)

Polygonatum odoratum (Salomonssiegel)

8330/4 Kaltenbrunnsee bei Prem (1992)

Allium carinatum (Gekielter Lauch)

8031/2 n. Stadl (2002)

8430/4 Altenbergweg nw. Plansee (1983)

8629/3 Habichegg s. Elmen (2000)

8531/3 nw. Ehrwald (2000)

8531/2 Rautängerle bei Lähn (2004)

Allium oleraceum (Roß-Lauch)

8031/3 Hirschauer Halde (1981)

Allium ursinum (Bär-Lauch)

8231/4 Ammerleite n. Rottenbuch (1981)

8231/3 mehrfach um Boschach (1999)

8231/3 ö. Langenried bei Peiting (1999)

8231/2 Ammer n. Krummen (2000)

8231/4 Illach s.ö. Rudersau (2002)

8231/3 n. Steingaden (2002)

Anthericum ramosum (Ästige Graslilie)

8330/2 Kaltenbrunnsee bei Prem (1992)

8430/2 Bannwald am Bannwaldsee (1983)

8629/2 zw. Stanzach und Rappental im Namloser Tal (2000)

8629/4 Bsclabs bis Eingang Plötzigtal (2000)

8629/3 Habichegg s. Elmen (2000)

8530/4 n. Au bei Bichlbach (2000)

8728/2 im Grießbachtal (2001)

8430/2 „Himmelreich s. vom Bannwaldsee (2002)

8630/4 Eingang zum Tegestal nw. Nassereith (2004)

8530/3 Rotlechtal, Rintltal vom Thaneller (2004)

Leucojum vernum (Märzenbecher)

8231/3 Unterengen und Staltannen bei Steingaden (1981)

8231/1 s. Kurzenried bei Peiting (1981)

8331/1-2 mehrfach zw. Steingaden und Wildsteig (1981)

8231/4 Ammerleite w. Schönberg (2004)

8330/2 mehrfach am Röthenbach ö. Prem (2000)

Cypripedium calceolus (Frauenschu)

8231/1 ö. Lechufer bei Kreuth (2002)

8231/3 n. Steingaden (2002)

8331/4 Halbammer bei Unternogg (1993)

8629/4 mehrfach in der Streimbachschlucht bei Bsclabs (2003)

8530/2 Archbachschlucht bei Reutte (2004)

(Forts.)

7931/3 Lech-Ostufer n. Staustufe 18 (2005)

8630/1 Rotlechtal bei Mitteregg (2005)

8430/4 am Halblech nw. Trauchgau (2005)

Cephalanthera longifolia (Schwertblättriges Waldvögelein)

8430/2 „Himmelreich“ s. vom Bannwaldsee (2002)

Cephalanthera rubra (Rotes Waldvögelein)

8430/2 „Himmelreich“ s. vom Bannwaldsee (2002)

Platanthera chlorantha (Grünliche Waldhyazinthe)

8630/1 Abstieg von Mitteregg zum Rotlech (2005)

Ophrys insectifera (Fliegen-Ragwurz)

8629/2 Rappental im Namloser Tal (2000)

8430/2 „Himmelreich“ s. vom Bannwaldsee (2002)

8629/4 Zwieslen und Streimbachschlucht bei Bsclabs (2003)

8530/2 Archbachschlucht bei Reutte (2004)

8631/1 Südostfuß des Grubigsteins nahe Loisachquelle (2005)

Herminium monorchis (Einknolle)

8431/1 Altenbergweg nw. Plansee (1983)

8530/3 Karlestal zum Thanellerkar (1993)

Malaxis monophyllos (Einblattorchis)

8629/1 Namloser Tal nahe Stanzach (2000)

8630/1 Rotlehtal s. Mitteregg (2004)

8630/1 Mitteregg gegen Gröbental (2005)

Goodyera repens (Kriechendes Netzblatt)

8629/1 Namloser Tal nahe Stanzach (2000)

8728/2 Eingang Ruitelbachschlucht bei Grünau (2002)

8630/4 Eingang Tegestal nw. Nassereith (2004)

8530/3 n. Riedener See (2005)

Chamorchis alpina (Zwergorchis)

8729/4 Falschkogel (1988)

Lychnis viscaria (Pechnelke)

7931/2 Bahnböschung zw. Kaufering und Epfenhausen (2002)

Dianthus carthusianorum (Karthäuser-Nelke)

8231/2 mehrfach an der s. Umgehungsstraße von Peiting (2001)

Saponaria ocymoides (Kleines Seifenkraut)

8530/4 n. Au bei Bichlbach (2000), bisher westlichster Vorposten im Außerfern.

8630/4 Äußere Tegestal-Schlucht nw. Nassereith (2004)

8630/2 w. Fernpasshöhe gegen Kälbertal (2005)

Minuartia rupestris (Felsenmiere)

8529/4 Felsen am Brentersbach s. Namlos bei 1240 m (!) (2004)

Ranunculus oreophilus (Vorgebirgs-Hahnenfuß)

8231/3 n.ö. Steingaden (1981)

Hepatica nobilis (Leberblümchen)

- 8331/1 Schneidberg bei Trauchgau (1983)
8430/4 Altenbergweg nw. Plansee bei 1200 m (1983)
8530/3 Thaneller-Südhang bis 1550 m (1986)
8530/4 n. Au bei Bichlbach (2000)

Anemone ranunculoides (Gelbes Windröschen)

- 8330/4 Achmühle bei Stockingen (2004)

Pulsatilla vulgaris (Gewöhnliche Küchenschelle)

- 8031/2 ND zw. Stadl und Vilgertshofen (1982)
2002 nicht mehr gefunden

Clematis alpina (Alpen-Waldrebe)

- 8430/2 Bannwald am Bannwaldsee (1983)
8629/4 Plötzigtal (2000)
8530/4 n. Au bei Bichlbach (2000)
8531/1 Loisachquellgebiet (2005)

Clematis vitalba (Gemeine Waldrebe)

- 8728/2 am Weg ins Grießbachtal bei 1230 m (2001)

Corydalis cava (Hohler Lerchensporn)

- 8231/3 Lauterbach n. Steingaden (1981)

Cardamine trifolia (Klee-Schaumkraut)

- 8131/2 Ammer ö. Ramsau und n. Krummen (2000)
8331/2 Illach s. Hausen bei Wildsteig (2003)
8331/4 Halbammer bei Unternogg (1993)

Cardaminopsis arenosa (Sand-Schaumkresse) (rosafarben)

- 8231/2 Ammerschotter Schnalz (1981)
8231/4 Ammerschotter s. Echelsbacher Brücke (1980)
8331/4 Ammerschotter ö. Peustelsau (1981)

Arabis soyeri (Glanz-Gänsekresse)

- 8530/2 Archbachschlucht bei Reutte (2004)

Saxifraga mutata (Kies-Steinbrech)

- 8630/4 Tegestal-Schluchtwände nw. Nassereith (2004); Ursprung von herabgeschwemmten Pflanzen im Schotter der Bachmündung (ca. 1980)

Sempervivum tectorum ssp. alpinum (Alpen-Hauswurz)

- 8729/2 Hahntennjoch-Falschkogel (2005)

Amelanchier ovalis (Felsenbirne)

- 8530/4 nw. Bf. Bichelbach (1997)
8629/4 Seittal bei Bschlabs (2000)
8531/3 nw. Ehrwald (2000)
8728/2 Grießbachtal (2001)
8530/2 w. Stuibenfälle (2002)

Potentilla recta (Aufrechtes Fingerkraut)

8031/2 s. und n. Stadl (ND) (2002)

Filipendula vulgaris (Kleines Mädesüß)

8330/4 Langhalde s. Hegratsried (2003)

8430/2 „Himmelreich“ s. vom Bannwaldsee (2002)

8530/2 Eingang Archbachschlucht bei Reutte (2004)

Tetragonolobus maritimus (Spargelerbse)

8330/2 Am Röthenbach ö. Prem (1983)

8529/4 Rotlechtal s. Rieden (1986)

8629/2 Namloser Tal ö. Stanzach (2000)

8430/2 „Himmelreich“ s. vom Bannwaldsee (2002)

Hippocrepis emerus (Strauch-Kronwicke)

8529/4 Rotlechtal s. Rieden (1986)

8629/2 Namloser Tal gegen Rappental (2000)

8531/2 Loisachauer s. Schober-Alpe (2000)

8530/4 n. Au bei Bichlbach (2000)

Dorycnium germanicum (Deutscher Backenklee)

8630/4 Äußere Tegestalschlucht nw. Nassereith (2004)

Geranium phaeum ssp. lividum (Blaßvioletter Storchschnabel)

8629/4 mehrfach s. und s.ö. Bsclabs (2000 und 2003)

8629/4 am Brentersbach s. Namlos (2003)

Linum viscosum (Klebriger Lein)

7931/2 Bahnböschung zw. Kaufering und Epfenhausen (2002)

Euphorbia stricta (Steife Wolfsmilch)

8531/2 Loisachsotter s. Schober-Alpe (2000)

8530/4 Grundbachschotter ö. Heiterwang (2004)

Euphorbia dulcis (Süße Wolfsmilch)

8530/3 n. Riedener See (2005)

Impatiens parviflora (Kleines Springkraut)

8530/4 Grundbachschotter ö. Heiterwang (2004)

Myricaria germanica (Deutsche Tamariske)

8531/3 Halblechgries bei der Reiselsberger Hütte, 1 Pfl.(!) am Nordufer (2005)

8330/4 Halblechsotter vor dem Durchbruch, am Südufer mehrere kräftige Ex., auch jüngere (nach dem Augusthochwasser 2005)

Bupleurum longifolium (Langblättriges Hasenohr)

8531/3 zahlreich an Bahndamm und Bachufer bei Rautängerle ö. Lähn (2004)

Pleurospermum austriacum (Österr. Rippensame)

8231/4 Ammerleite n. Rottenbuch (1981)

8231/1 ö. Lechufer bei Kreuth (2002)

8430/2 Bannwald am Bannwaldsee (1983)

Fortsetzung Österr. Rippensame:

- 8331/4 Halbammer bei Unternogg (1993)
- 8331/3 Halblechtal beim Halblechgries (2001)
- 8430/2 „Himmelreich“ s. vom Bannwaldsee (2002)

Peucedanum oreoselinum (Berg-Haarstrang)

- 8231/1 ö. Lechufer bei Kreuth (2002)

Laserpitium prutenicum (Preußisches Laserkraut)

- 8231/3 zw. Hirschau und Deutenried (2002)
- 8330/4 Langhalde s. Hegratsried (2003)

Laserpitium siler (Berg-Laserkraut)

- 7931/2 Bahnböschung zw. Kaufering u. Epfenhausen, reichlich (2002)

Arctostaphylos uva-ursi (Immergrüne Bärentraube)

- 8531/3 nw. Ehrwald (2000)

Rhodothamnus chamaecistus (Zwergalpenrose)

- 8430/4 mehrfach am Altenbergweg nw. vom Plansee (1983)
- 8530/3 Thanellerkar (1993)
- 8530/2 Plansee-Südufer (2001)
 - Weg Reutte-Stuibenfälle (2001)
- 8630/2 n. vorderer Birchboden im Kälbtert (2005)
- 8530/3 Schlucht zum Thaneller s. Bf. Heiterwang (2005)
- 8630/1 Gröbental s. Mitteregg und am Rotlech (2005)

Gentiana pneumonanthe (Lungen-Enzian)

- 8330/4 Langhalde s. Hegratsried (2003)

Gentiana clusii (Stengelloser Enzian)

- 8231/3 ö. Hirschau, Schwefelfilz, und Maderbichl (2002)

Gentiana cruciata (Kreuz-Enzian)

- 8630/1 Abstieg Mitteregg-Rotlech (2005)

Gentianella germanica ssp. solstitialis (Deutscher Enzian, Sommerform)

- 8629/4 Brentersbachtal s. Namlos (2004)
- 8530/2 nw. der Mühle n. Heiterwang (2005)

Gentianella aspera (Rauher Enzian)

- 8530/3 Hang zum Rotlech nw. Rinnen (2004)

Swertia perennis (Moorenzian)

- 8331/2 n. Haldenmooseck (2003)
 - ö. Schildschweig (2003)

Pulmonaria officinalis (Geflecktes Lungenkraut)

- 8331/4 Halbammer bei Unternogg (1993)
- 8331/3 Halblechtal beim Halblechgrieß (2001)

Pulmonaria mollis ssp. alpigena (Alpen-Lungenkraut)

8630/2 s. Gröben bei 1500 m (ca. 1985)

8630/1 Abstieg von Mitteregg zum Rotlech (2005) nach Hinweis von
Frau Jaitner

Cynoglossum officinale (Gemeine Hundszunge)

8631/1 Südostfuß des Grubigsteins nw. der Loisachquelle (2005)

Salvia glutinosa (Klebriger Salbei)

8231/3 an der Illach bei Boschach (1999)

8231/2 im Trockental ö. Langenried bei Peiting (1999)

8330/4 Langhalde s. Hegratsried (2003)

Teucrium chamaedrys (Echter Gamander)

8630/4 Äußere Tegestal-Schlucht nw. Nassereith (2004)

8531/3 n.ö. Rautängerle bei Lähn (2004)

Teucrium montanum (Berg-Gamander)

8331/4 Eschenberg bei Trauchgau (1993)

Stachys recta (Aufrechter Ziest)

7931/2 ö. ehem. Bf. Epfenhausen (2002)

Orobanche gracilis (Blutrote Sommerwurz)

8530/3 Thaneller-Südhang bei 1500 m (1986)

8629/2 Namloser Tal ö. Stanzach (2000)

8629/4 am Brentersbach s. Namlos (2004)

8531/2 Rautängerle bei Lähn (2004)

Digitalis grandiflora (Großblütiger Fingerhut)

8629/3 Habichegg s. Elmen (2000)

8629/3 – 8729/1 mehrfach im Gramaiser Tal nahe der Straße (2001)

8530/4 ö. Berwang (2004)

8531/3 n.ö. Rautängerle bei Lähn und n. Lähn (2004)

Asperula cynanchica (Hügel-Meier)

8531/3 nw. Ehrwald (2000)

8629/4 s. Zwieslen bei Bsclabs (2003)

Galium wirtgenii (Wirtgen's Labkraut)

8330/4 Eschenberg bei Trauchgau (1993)

8430/2 „Himmelreich“ s. vom Bannwaldsee (2002)

Globularia elongata (Gewöhnliche Kugelblume)

8330/4 Eschenberg bei Trauchgau (1993)

7931/2 Bahnböschung zw. Kaufering und Epfenhausen (2002)

Campanula cochleariifolia (Zierliche Glockenblume)

8231/4 Illachschlucht n. Wildsteig (1981)

Leontopodium alpinum (Edelweiß)

8729/2 Falschkogel (1992)

Dittrichia graveolens (Klebriger Alant)

7931/3 Autobahn bei Schöffelding (2001)

Inula hirta (Rauher Alant)

7931/2 Bahnböschung zw. Kaufering und Epfenhausen (2002)

Tephrosia helenitis (Spatelblättr. Greiskraut)

8231/3 Maderbichl (2002)

Cisium tuberosum (Knollige Kratzdistel)

8230/4 Lechstaudamm bei Urspring (2002)

8430/2 „Himmelreich“ s. vom Bannwaldsee (2002)

8330/4 Halblech n. Halblech (2002)

Cirsium eriophorum (Woll-Kratzdistel)

8530/3 Thaneller-Südhang bei 1600 m (1986)

8629/4 Plötzigtal (2000)

8629/4 Egg bei Bsclabs (2003)

8530/4 Lähner Alpe bei Berwang (2004)

8630/1 w. Mitteregg (2005)

Tragopogon dubius (Großer Bocksbart)

7931/2 ehem. Bf. Epfenhausen (2002)

Hypochaeris maculata (Geflecktes Ferkelkraut)

8631/3 n.ö.Lähn gegen Bichlbacher Alpe und n. Lähn (2004)

8530/2 nw. der Mühle n. Heiterwang (2005)

Crepis terglouensis (Triglav-Pippau)

8530/3 Thaneller-Gipfel (1986)

Crepis praemorsa (Abgebissener Pippau)

8530/2 Archbachschlucht-Nordhang und nahe der Stuibenfälle (2003)


Johann Bauer

Goethestraße 39

D-87616 Marktobendorf

Verfasser:

Johann Bauer
 Goethestraße 39
 D-87616 Marktoberdorf



Skizze des Untersuchungsgebietes mit Nummern der Top. Karten 1:25 000
Staatsgrenze: gestrichelte Linie; Grenze Hochebene/Alpen: punktierte Linie

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [40_1-2](#)

Autor(en)/Author(s): Bauer Johann

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Pflanzenfunde in der östlichen Nachbarschaft des Allgäus \(Lechrain, Ammergau, Tiroler Lechseitentäler\). 31-40](#)