

## Avifaunistische Kurzmeldungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2004 -

von Dietmar WALTER, Börwang

Die im Folgenden aufgelisteten Daten beziehen sich auf den Landkreis Oberallgäu (Schwaben, Bayern) einschließlich des Stadtkreises Kempten, zusammen 1600 km<sup>2</sup>. Das Höhenrelief dieses südlichsten Landkreises Deutschlands erstreckt sich von 590 m bis 2649 m NN. Der tiefste Punkt liegt überraschenderweise nicht im Norden, wo die Iller den Landkreis verlässt (622 m NN an der Illerbrücke nach Grönenbach), sondern im westlichen Teil der Flyschberge, südwestlich von Oberstaufen, wo die Weißach nach Österreich fließt! Den höchsten Punkt bildet der Gipfel der Hochfrottspitze im Süden zur österreichischen Grenze, 400 m südlich der berühmteren Mädelegabel, die allerdings um 4 m niedriger ist.

2004 war, im Gegensatz zum Vorjahr, für die Meteorologen im Oberallgäu kein außergewöhnliches Jahr. Die Durchschnittstemperatur lag mit 6,5° C im Vergleich zum langjährigen Mittel (1961-1990: 6,1° C) zwar immer noch darüber, konnte mit dem vorjährigen Jahrhundertssommer (7,0° C) jedoch nicht mithalten. Während die Sonnenstunden mit 1565 fast das Mittel (1596 h) trafen, lag die Niederschlagsmenge mit 1464 l/m<sup>2</sup> unter diesem (1831 l/m<sup>2</sup>). (Quelle: Wetterstation Oberstdorf).

Besondere Brutereignisse in unserem Landkreis stechen dieses Mal keine hervor, im Gegenteil: Da sich die Situation des Gartenrotschwanzes (*Phoenicurus phoenicurus*) eher verschlechtert hat, sollen künftig wieder **alle** Beobachtungen dieser Art notiert werden! (In diesem Zusammenhang darf ich nochmals auf die bereits im letzten Bericht aufgezählten Arten Kiebitz, Feldlerche, Gelbspötter, Klappergrasmücke und Waldlaubsänger erinnern, von denen ebenfalls **alle** Beobachtungen mitgeteilt werden sollten!).

Wie die Bestandsaufnahmen der letzten Jahre zeigten, ist der Baumpieper (*Anthus trivialis*) in höheren Lagen noch spärlich vertreten, weiter unten ist er jedoch sehr selten geworden. Deshalb sollten künftig **alle** Vorkommen dieser Art unterhalb 1000 m NN registriert werden!

Daten zum direkten aktiven Vogelzug sind in diesem Heft in dem gesonderten Beitrag "Vogelzug im Oberallgäu – 2004" nachzulesen.

Hinzuweisen wäre auch noch auf die Bestimmung einiger Großmöwen. Hatte bisher mancher Beobachter schon genug damit zu tun Silbermöwe (*Larus argentatus*) und "Weißkopfmöwe" (*Larus*

*cachinnans*) zu unterscheiden, so kommt es jetzt noch "dicker": Die ehemals beiden Rassen der Letztgenannten werden jetzt als Arten geführt, nämlich die Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*) und die Steppenmöwe (*Larus cachinnans*). Letztere ist übrigens der Bayerischen Avifaunistischen Kommission (BAK) zu melden! (Es empfiehlt sich vielleicht wieder einmal ein neueres Bestimmungsbuch zu konsultieren).

Dank des engagierten Einsatzes von Herrn Thomas Blodau, der in den letzten Jahren mit seiner Nistkastenaktion Turmfalke (*Falco tinnunculus*), Waldkauz (*Strix aluco*) und Turmdohle (*Coloeus monedula*) in ihrer Fortpflanzungstätigkeit unterstützte, konnte einiges zur Brutbiologie und Phänologie dieser Arten in unserem Landkreis geklärt werden. Besonders die letztgenannte Art, die durch Umbaumaßnahmen an der ehemaligen Spinnerei Kottern an der Iller in Kempten viele Brutplätze aufgeben musste, hat davon sicher sehr profitiert.

Zum ersten Mal konnte in diesem Jahresbericht keine neue Vogelart aufgenommen werden, wenn man einmal von dem Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*) (Abb. Seite 96) absieht, der nur knapp jenseits der Grenze auf österreichischem Boden stand. Einige vermeintlich neue Arten stellen sich beim genaueren Hinsehen allerdings bald als altbekannt heraus. Dies ist auf die **neue "Artenliste der Vögel Deutschlands"** von P. H. BARTHEL und A. J. HELBIG (Limicola, 2005, Band 19, Heft 2: 89-111) zurückzuführen.

Durch die verstärkte Anwendung molekularbiologischer Methoden (z.B. DNA-Hybridisierung und -Sequenzierung) sind in den letzten Jahren viele neue Erkenntnisse über die Verwandtschaftsbeziehungen der Vögel gewonnen worden. Deshalb haben sich in dieser neuen Artenliste neben Richtigstellungen einiger Endungen wissenschaftlicher Namen besonders auf dem Gattungs- und Artniveau Änderungen ergeben! So wurden z.B. einige Rassen zu Semiespezies ("Halbarten"), wie z.B. Raben- und Nebelkrähe oder Vertreter des Schafstelzen-Komplexes. Ausschlaggebend waren hierbei vor allem die Stabilität und Breite der Überlappungszonen dieser bisherigen Rassen, d.h. wie stark der Genfluss der einzelnen Varietäten eingeschränkt ist.

Noch einige grundsätzliche Bemerkungen zur Nomenklatur und Systematik in der Biologie: Schon seit langer Zeit bestand offenbar für manche Menschen der Wunsch, Lebewesen nicht nur zu benennen sondern auch zu klassifizieren. Eines der ältesten Werke ist zB. die "Tierkunde" (*Historia animalium*) von Aristoteles oder später nach Christi Geburt die "Naturkunde" (*Naturalis historia*) von Plinius dem Älteren.

Als Begründer der heutigen wissenschaftlichen Nomenklatur der Lebewesen gilt der große schwedische Naturforscher Carl von Linné (1707-1778) mit seinem Werk "System der Natur" (*Systema naturae*). In diesem gliederte er alle ihm bekannten Tiere, Pflanzen und Mineralien in die vier Kategorien (Taxa) Art, Gattung, Ordnung und Klasse (Die Begriffe "Familie", "Stamm" und "Reich" wurden erst später eingeführt).

Die beiden untersten Taxa, die Art (Species) und die Gattung (Genus) wurden zur Namensgebung herangezogen. Dadurch erhielt jede Art einen aus zwei Wörtern (binäre Nomenklatur) bestehenden, weltweit gültigen "lateinischen" (besser: wissenschaftlichen) Namen. Das erste groß geschriebene Wort bezeichnet die Gattung und das zweite klein geschriebene, zusammen mit dem ersten, die Art. (Ein eventuell drittes kennzeichnet die Rasse oder Unterart).

Zur Abgrenzung einer Art wurden zunächst überwiegend morphologische Merkmale herangezogen. So diente Linné beispielsweise die Blutfarbe eines Tieres noch als Unterscheidungsmerkmal. Daraus resultierte zunächst ein noch relativ künstliches System. Als aber später auch ethologische, physiologische (zB. Serumsdiagnostik) und biochemische Methoden zur Anwendung kamen, konnten immer mehr echte verwandtschaftliche Zusammenhänge fixiert werden.

Durch die in den letzten Jahren immer stärker aufkommende Anwendung molekularbiologischer Methoden (bahnbrechend Sibley & Ahlquist, 1990: *Phylogeny and Classification of Birds*) wurde unser Kenntnisstand über die stammesgeschichtlichen Verwandtschaftsverhältnisse der Vögel immer besser. Dieses phylogenetische System, das uns einen immer genaueren Einblick in die Evolution der Vögel gibt, wird sich also auch künftig jeweils nach dem neuesten wissenschaftlichen Kenntnisstand, zwangsläufig verändern.

Die Natur kennt eben keine Statik sondern nur Dynamik. Aber auch das wussten bereits die alten griechischen Philosophen Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung mit ihrer Erkenntnis "panta rhei" – alles fließt !

Dieser Bericht ist auch auf der Homepage der LBV-Kreisgruppe Oberallgäu zu finden:  
[www.lbv-kempten-oberallgaeu.de](http://www.lbv-kempten-oberallgaeu.de)

### Beobachter (in Klammern)

BR: BRUGGER, Wilhelm	MU: MUTH, Martin
FE: FEURER, Albert	PC: PUCHTA, Anne
FH: FAULHABER, Reinhold	PU: PUDIMAT, Karl
FN: KARLE-FENDT, Alfred	RT: RITTMANN, Petra
HE: HEINLE, Roland	SA: STADELMANN, Herbert
HO: HOFMANN, Armin	SI: SCHIRUITSCHKE, Monika
HN: HONOLD, Daniel + Johannes	SR: SAUER, Jörg
HS: HARSCH, Peter	ST: STEINHÜBL, Günther
KO: KOPF, Heribert	WA: WALTER, Dietmar
KU: KUTSCHERA, Arno	WI: WINKLER, Siegfried
LA: LAUTERBACH, Helga	WX: WEIXLER, Kilian
MH: MAYRHANS, Erich	

### Abkürzungen

(A)	Auswahl einzelner Daten
ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Bag	Baggersee
BAK	Bayerische Avifaunistische Kommission
Betz	Betzigau(er)
Biss	Bisseroyer Badeseesee
BP	Brutpaar(e)
Diet	Dietmannsried
dj	diesjährig
Esch	Eschach(er)
Ex	Exemplar
Herr	Herrenwies(er)
I/...	Iller / mit Ortsangabe
im	immatur, unausgefärbt
Ins See	Inselseen (beim Nied See)
juv	Junge(s)
KE	Kempten
Kim	Kimratshofen
KJ	Kalenderjahr
Krug	Krugzell
M	Moos (Moor)
max	Maximum mehrerer Zählungen
-N	Nord(en)
ndj	nicht diesjährig (mind. 2. KJ)
Nied	Niedersonthofen(er)

OAL	Landkreis Ostallgäu
-O	Ost(en)
P	Paar(e)
Rau	Rauhenzell(er)
Reich	Reichholzried(er)
Rott	Rottachsee
-S	Süd(en)
Sachs	Sachsenried(er)
Schwab	Schwabensberg(er) in KE
Schwarz	Schwarzenberg(er)
SF	Sonthofen
vj	vorjährig
W	Weiher
-W	West(en)
Walt	Waltenhofen(er)
Werd	Werdensteine(r)
Widd	Widdumer
Wolk	Wolkenberg(er)
♂	Männchen
♀	Weibchen
"♀"	weibchenfarbig

### Höckerschwan *Cygnus olor* (A)

- 1 BP (04.04.-23.05. erfolglos) Altwasser Lauben (M.ZEHETMEIER)  
 1 BP erfolglos Ösch (WA, M.ZEHETMEIER)  
 1 BP erfolglos Widd-W (WA, M.ZEHETMEIER)  
 1 Brut: brütend am 18.04, 1 P mit 6 juv (2 immutabilis) 22.09. Grün (M.ZEHETMEIER)  
 1 P mit 4 juv (geschlüpft ca. 14.05.), 1 P mit 7 juv (geschlüpft ca. 25.05.), 1 P mit 7 juv (geschlüpft ca. 25.05.) I/Kalden (M.ZEHETMEIER)  
 1 P mit 6 juv (geschlüpft ca. 16.05.) 17.05., auch noch am 22.09., Herr W (M.ZEHETMEIER)  
 1 P mit 6 juv (geschlüpft ca. 11.05.) 19.05. Bachtel W (FH,WA, M.ZEHETMEIER)  
 1 P mit 6 juv (2 Wochen, 1 immutabilis) 29.05. Sachs W (FH,RT,WA, M.ZEHETMEIER)  
 1 BP 08.05 Bag Eggen (RT)  
 1 P mit 5 juv (3 Tage) 23.05. Manzen W (M.ZEHETMEIER)  
 1 P mit 7 juv 29.05. I/Alt (FE)  
 1 P mit 6 juv 06.06. Schwarz W (M.ZEHETMEIER)  
 1 P mit 2 juv (1 immutabilis) 08.06. KE / Weiher am Schwalbenweg (M.ZEHETMEIER)  
 1 P mit 5 juv (3 Tage) 10.05. Grundbach / Fischen (RT)  
 1 P mit 2 juv (7 Wochen) 03.08. Kl. Alpeer (RT)  
 1 P mit 6 juv (geschlüpft ca. 05.06.), 1 P mit 3 juv (geschlüpft ca. 03.06.) Rott (M.ZEHETMEIER)  
 1 BP Biss (RT)  
 1 P mit 6 juv (4 Tage, 3 immutabilis) 29.05., [noch 4 juv (1 immutabilis) 26.07.] Schwab W (RT,WA)  
 1 P mit 6 flüggen juv 16.09. Bachtel W (WA)  
 24 Ex 24.01. I/Kalden (WA)

### Singschwan *Cygnus cygnus*

- 1 Ex 06.11. Grün (PU)  
 3 Ex 12.12. Ösch (LA)

**Kanadagans** *Branta canadensis*

1 P 05.-19.01., 15.02.-19.03., 24.11., 16.12. I/KE (FE,HO,HS,KO,KU,WA,WX)  
 2 P 04.04. Ins See (BR)  
 6 Ex 13.04. Ösch (LA)

**Graugans** *Anser anser*

1 P mit 6 juv, 1 P mit 9 juv 10.05. I/Kalden (WI)  
 2 Ex 12.02., 3 Ex 24.02., 22 Ex 16.03., 12 Ex 25.04. I/Kalden (FE,RT)  
 15 Ex 01.01., 12 Ex 25.01.-01.02., 14 Ex 01.03., 18 Ex (davon 2 beringt: BA 009597 u. BA 010841, ersteres wurde am 05.04. am Schwaltenweiher [OAL] beringt und ist dort alljährlich Brutvogel, letzteres wurde am 04.01.04 an der Iller in Kempten beringt) 07./08.03., 10 Ex 07.12., 8 Ex 25.-30.12.  
 I/KE-S (HS,KO,WA,WI,WX)  
 21 Ex 22.01., 8 Ex 27.02., 1 Ex 07.08., 23.08., 2 Ex 17.09., 18 Ex 09.10., 2 Ex 04.11., 24.11., 06.12.  
 I/Alt (FE,KO,WI)  
 1 Ex 09.06.-31.12. Bag Rau (HE,SR)  
 22 Ex 22.11. Ösch (WA)

**Brandgans** *Tadorna tadorna*

2 Ex 27.03. I/Alt (KO)  
 2 Ex 04./05.12. Rott (MH,PU)

**Mandarinente** *Aiy galericulata*

1 ♂ 06.03. u. 30.12. Bag Blaichach-N (HE)

**Schnatterente** *Anas strepera*

1 ♀ 04.-06.01., 1 ♂ 19.01.-15.02., 3 ♂ 2 ♀ 30.03., 1 ♂ 26.-28..04., 24.05., 26.08., 04.10.-16.12. I/KE-S (KU,PU,WA)  
 1 P 17.02. Grundbach / Fischen (RT)  
 12 ♂ 5 ♀ 20.02. I/Kalden (WA)  
 3 P 27.03. Ins See (PU)  
 9 ♂ 5 ♀ 04.04., 1 P 24.04., 2 ♂ 06.05., 2 ♂ 23.05., 2 P 26.05., 2" ♀" 13.08., 8 ♂ 7" ♀" 16.09., 6 ♂ 3 ♀ 06.10., 3 ♂ 2 ♀ 12.10., 10 ♂ 6 ♀ 15.10., 8 ♂ 5 ♀ 23./24.10., 9 ♂ 7 ♀ 30.10., 4 ♂ 3 ♀ 06.11., 6 ♂ 4 ♀ 07.11., 3 ♂ 1 ♀ 21.11. Rott (KO,PU,RT,SI,WA,WX)  
 1 Ex 26.04. Wolk W (FH)  
 1" ♀" 25.08., 1 P 16.10. Bag Eggen (PU,RT)  
 1 Ex 02.09. Betz M (WA)  
 1 ♂ 29.09., 2 ♂ 1 ♀ 10.11. Bachtel W (WA)  
 9 ♂ 5 ♀ 09.10. I/Alt (KO)  
 1 ♂ 12.10., 1 P 03.11. Ösch (LA)  
 2 Ex 30.10. Nied See (WA)  
 7 ♂ 5 ♀ 30.10., 3 ♂ 2 ♀ 06.11. Grün (PU,WA)  
 7 Ex 30.10. Alpsee (WA)  
 1 Ex 12.11. Bag Rau (SR)

**Pfeifente** *Anas penelope*

1 ♂ 02.01., 16.03., 19.03. I/Alt (FE)  
 1 Ex 02.01., 1 ♀ 18.11. Bag Blaichach-N (HE)  
 1 vj ♂ 14.01.-15.04. Grundbach / Fischen (RT)  
 1 ♂ 20.-24.03. u. 18.04., 1 ♀ 19.12. I/KE-S (HS,KO,PU,WA)

**Pfeifente** *Anas penelope* (Fortsetzung):

2 "♀" 16.09., 1 P 03.10., 4 "♀" 12.-15.10., 1 Ex 24.10., 5 Ex 02.11., 1 ♂ 12"♀" 12.11., 11 Ex 21.11.,  
 13 Ex 28.11. Rott (KO,MH,PU,RT,SI,WX)  
 2 ♀ 03.04., 1 ♀ 08.10., 1 P 16.10. Bag Eggen (BR,PU)  
 4 "♀" 12.10. Schwarz W (WX)  
 1 ♀ 18.10. SF-Götzfried W (FN)  
 1 ♂ (+1 ♂ -Hybride) 12.10. Bachtel W (WA)  
 2 ♀ 27.10. Ins Sec (PU)  
 3"♀" 30.10. Grün (PU)  
 1 P 24.11. Bag Rau (HE)  
 1 ♂ 24.11. Ösch (LA)  
 1 ♂ 17.12. Nied See (PU)

**Pfeifenten-Hybrid** *Anas penelope x Anas (americana?)*

1 ♂ (zusammen mit 1 "normalen" ♂) am 12.10. am Bachtel W: Brust, Flanken, Schwanzpartie und Schnabel wie bei einem Pfeifenten-Männchen. Der Rücken war allerdings satt rotbraun und die Hals- und Kopfseiten hoben sich von der Brust farblich nicht ab. Der gelbe Scheitelstreifen war bedeutend breiter als bei *A. penelope*, verlief nach hinten zu fast bis zum Rückengefieder und hatte vom Scheitel bis tief in den Nacken einen braunschwarzen Mittelstreifen. Die Füße waren orangegelb. Es könnte sich um einen Hybriden mit der Kanadapfeifente (*Anas americana*) gehandelt haben. (WA)

**Krickente** *Anas crecca* (A)

32 Ex (max) 24.01. I/Alt (FE)  
 32 Ex (max) 14.09. Bag Eggen (WX)  
 25 Ex 12.10. Ösch (WX)  
 76 Ex 30.10. Rott (WA)

**Stockente** *Anas platyrhynchos* (A)

4-5 BP (1 ♀ mit 8 juv [1 Woche] 20.05., 1 ♀ mit 8 juv [1 Woche] 18.06., 1 ♀ brütet auf 9 Eiern 11. bis 22.06.) Betz M (WA)  
 1 Hybrid-♀ (fast schwarz) mit 11 juv (4 Tage) 14.05., 1 ♀ mit 8 juv (1 Woche) 29.05., 1 ♀ mit 8 juv (5 Tage) 04.06., 1 ♀ mit 10 juv (1 Woche) und 1 ♀ mit 2 juv (3 Wochen) 20.07., 1 ♀ mit 6 juv (2 Wochen) 18.08. I/Alt (FE)  
 1 ♀ mit 8 juv (4 Tage) 22.05., 1 ♀ mit 2 juv (2 Wochen) 12.07. Walt M (WA,WX)  
 9 juv (1 Woche, ohne ♀) 23.05. Ösch (RT)  
 1 ♀ mit 1 juv 24.05. I/KE (KU)  
 1 ♀ mit 4 juv (1 Woche) 15.06. Notzen W (FH)  
 1 ♀ mit 5 juv (3 Wochen) 01.07. Grundbach / Fischen (RT)  
 1 ♀ mit 7 juv (1 Woche) 22.07. Widd W (WA)  
 1 ♀ mit 5 juv (3 Wochen) 22.07. Rott (FH)  
 1 ♀ mit 5 juv (3 Tage) 27.07. Agathazeller M-W (RT)  
 73 ♂ 55 ♀ 15.02. Nied See (RT)  
 85 ♂ 61 ♀ 15.02. Alpsee (RT)  
 44-52 Ex auf Klärteich (60x30m) 18.08.-06.09. Betz M-S (WA)  
 88 ♂ 62 ♀ (max) 19.01., 71 Ex (max) 04.10. u. 16.12. I/KE-S → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)  
 81 ♂ 51 ♀ 09.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)

**Spießente** *Anas acuta*

- 1 ♂ 31.01.-13.03. I/Martinszell (HE,PU)  
 1 ♂ 02.u. 30.01., 14.11. I/Alt (FE,MH)  
 1 ♂ 13.04. I/Kalden (FN)  
 1 ♀ 05.10. Werd M (MU)  
 2 Ex 15.-30.10., 11 Ex 06.11., 1 P 07.11. Rott (KO,PU,SI,WA)  
 1 Ex 28.-30.10., 1 ♀ 27.-31.12. I/KE-S (KO,PU)

**Knäkente** *Anas querquedula*

- 1 ♂ 14.03. Bag Rau (SR)  
 1 ♂ 29.03.-01.04., 2 ♂ 1 ♀ 22.04. Bachtel W (WA)  
 4 ♂ 1 ♀ 03.04., 1 ♂ 09. u. 11.04., 1" ♀" 20.07., 2 Ex 23.07., 1 ♂ 04.08., 5" ♀" 13./14.08., 3 Ex 25.08.,  
 1" ♀" 18.09. Bag Eggen (BR,MH,PU,RT,WX)  
 1 P 03.04. Nied See (PU)  
 1 P 13.04. Betz M (WA)  
 3" ♀" 12.10. Grün (WX)

**Löffelente** *Anas clypeata*

- 1 P 27.03. Nied See (PU)  
 3 P 03.04. Bag Eggen (BR)  
 2 P 07.04. Bag Rau (HE)  
 3 P 04.04., 1 ♂ 3 ♀ 24.04., 1 ♀ 18.09., 5" ♀" 03.10., 1 ♀ 25.10., 3 ♀ 21.11., 4" ♀" 28.11., 1 Ex 05.12. Rott  
 (KO,MH,PU,RT,WX)  
 2 ♂ 1 ♀ 18.04. Ins See (WX)  
 4 ♂ 07.11., 6 P 08.11., 1 P 25.11. Ösch (LA,SI)

**Kolbenente** *Netta rufina*

- 3 ♂ 10.03. Ins See (PU)  
 1 ♂ 3 ♀ 20.03. Widd W (SI)  
 1 P 29.03., 2 P 10.04. Ösch (LA,WA)  
 1 P 24.04., 1 ♂ 15.10., 07.11., 21.11., 28.11. Rott (KO,MH,RT,SI)  
 1 ♂ (Schlichtkleid) 26.07. Schwab W (WA)

**Tafelente** *Aythya ferina* (A)

- 1 ♀ mit 5 juv (1 Woche) [am 16.07. nur noch 3 juv] Schwab W (WA)  
 57 Ex (max) 27.03. I/Alt (FE)

**Tafelente x Reiherente** *Aythya ferina x A. fuligula*

- 1 ♀-Hybride 15.02. Alpsee (RT)

**Reiherente** *Aythya fuligula* (A)

- 1 BP 12.05.-22.06. Betz M (WA)  
 1 BP im Mai, Werd M (MU)  
 1 ♀ mit 3 juv (1 Woche) 11.06., 1 ♀ mit 5 juv {2 Wochen} 20./21.07. Widd W (PU,RT,WA)  
 1 ♀ mit 3 juv (3 Wochen) 22.06., 1 ♀ mit 4 juv (2 Wochen) 05.07., 6 ad und 2 juv (2 Wochen) 13.08.  
 Wolk W (FH)  
 1 ♀ mit 8 juv 29.06. Rott (HO)  
 1 ♀ mit 6 juv (3 Wochen) 25.07. Bachtel W (FH)

**Reiherente** *Aythya fuligula* (Fortsetzung):

1 ♀ mit 9 juv (5 Tage) 26.07. Schwab W (WA)

1 ♀ mit 8 juv (3 Tage) und 1 ♀ mit 10 juv (3 Tage) 28.07. I/Alt (FE)

Je 1 ♀ mit 6 juv (1 Woche), 9 juv (1 Woche) u. 11 juv (6 Wochen) I/Kalden (WI)

1 Brut im Ort Untermaiselstein, 8 juv (1-2 Wochen) werden am 12.07. in Greifvogelpflegestation in Memmingen gebracht (HN)

41 Ex 17.01. Alpsee (RT)

44 ♂ 23 ♀ (max) 14.03., 19 Ex (max) 16.12. I/KE-S → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

10 ♂ 10 ♀ 09.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)

98 Ex (max) 27.03. I/Alt (FE)

131 Ex 17.09. Alpsee-Westufer, 51 Ex 21.09. Alpsee-Ostufener (HE)

**Trauerente** *Melanitta nigra*

1 ♀ 12.10. Ösch (WX)

**Schellente** *Bucephala clangula* (A)

2 ♂ 12 ♀ 01.01., 6 ♂ 8 ♀ 24.01., 7 ♂ 10 ♀ 31.01., 6 ♂ 7 ♀ 20.02., 8 ♂ 10 ♀ 05.03., 8 ♂ 11 ♀ 07.03., 1 ♂ 2 ♀ 27.03., 2 ♀ 20.11. I/Alt (FE,WI)

5 ♂ 11 ♀ (max) 07.01., 7 ♂ 3 ♀ 01.03., 2 ♂ 3 ♀ 27.03. (Letztbeob.), 1 dj 27.08. (Erstbeob.), I/KE-S (HS,PU,WA)

1 ♂ 11./12.10. Ösch (LA,WX)

22 ♀ 12 ♂ 20.11. KE-Stadtweiher (LA)

**Zwergsäger** *Mergellus albellus*

1 ♀ 20.02. I/Kalden (WA)

1 ♀ 24.01. I/Alt (FE)

1 ♀ 28.11. Ins See (PU)

1 ♀ 24.-31.12. I/KE-S (PU)

**Gänsesäger** *Mergus merganser* (A)

Je 1 erfolgreiche Brut 2003 und 2004 in der Kirche von Rauns (B.KRAFT)

1 BP Betz M-W (WA)

1 ♀ mit 4 pulli (1-2 Tage), diese wurden in einem Gebäude an der Freitreppe in KE erbrütet, von der Polizei am 11.05. eingefangen und in der Iller ausgesetzt (W.RIST u. WA nach Rückfrage bei der Polizei)

1 ♀ mit 8 juv (3 Tage) 14.05., 1 ♀ mit 12 juv (3 Tage) und 1 ♀ mit 10 juv (3 Wochen) 25.05., 1 ♀ mit 10 juv (5 Tage) 29.07., 1 ♀ mit 9 juv (2 Wochen) 23.08. I/Alt (FE,WI)

1 ♀ mit 15 juv (1 Woche) 24.05., 1 ♀ mit 5 juv (10 Tage) I/KE (KU,PU)

1 ♀ mit 6 juv (1 Woche) 28.05. I/Kalden (WI)

1 ♀ mit 8 juv (1 Woche) 28.05. (auch am 04.08.) I/Seifen-S (HE,HN)

1 ♀ mit 4 juv (10 Tage) 09.06. Weißbach (Weißbach / Aach) (MU)

1 ♀ brütet am 27.06. in einem in 2 m Höhe abgeknickten hohlen Apfelbaum, nach 1 Woche ist die Brut abgebrochen (beschädigte Eier), Einsiedeln (Kimratshofen-NO) (WI)

1 ♀ mit 10 juv (2 Wochen) 04.07. I/Martinszell (BR)

1 ♀ mit 8 juv (10 Tage) 29.07. Grün (HE)

1 ♂ und 2 ♀ fliegen im Altholzbestand, 29.04. Geißtobel / Kürnachwald (SA)

1 ♀ kreist am 30.05. 45 min über einer Altholzinsel, Unterkürnach-W (MU)

4 ♂ 7 ♀ (max) 24.05. I/KE-S → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

15 ♂ 6 ♀ 09.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)

85 Ex 28.11., 97 Ex 05.12. Rott (MH)



**Mittelsäger** *Mergus serrator*

- 2 P 06.11. Ösch (PU)  
 1 ♀ 07.11. Bag Eggen (PU)  
 1 ♀ 13.11. Nied See (PU)  
 1 Ex 28.11. Rott (MH)

**Wachtel** *Coturnix coturnix*

- 1 Ex 20.05. Haldenwanger Kopf, 2000 m (S.GERNTHOLTZ, M.KNOLL)  
 1 Ex fliegt auf 28.05., 2 singen 26.06. u. 02.07., 1 singt 17.07. Betz M (WA)

**Alpensneehuhn** *Lagopus muta*

- 2 Ex 20.05. Mindelheimer Hütte-W (S.GERNTHOLTZ, M.KNOLL)  
 2 Ex 23.05. Breitenberg, 1890 m (Hinterstein-SW) (FN)

**Birkhuhn** *Tetrao tetrix*

- 1 ♂ 01.01. Ochsenkopf, 1600 m (Bolsterlang-W) (FN)  
 5 ♂ 04.01. Tennenmooskopf, 1580 m (FN)  
 1 ♂ 2 ♀ 30.01. Hintere Krumbach-Alpe, 1370 m (M.LERCHENMÜLLER)  
 6 ♂ balzen, mind. 1 ♀ 20.05. Roßkopf, 1590 m (Hindelang-N) (FN)  
 2 ♂ balzen 20.05. Tiefenbacher Eck, 1520 m (FN)  
 1 ♂ balzt 20.05. Untere Lugen-Alpe (ST)  
 1 ♀ 18.09. Himmelschrofen-N, 1660 m (RT)  
 1 ♀ 18.09. Hintere Ringsgund-Alpe-O, 1400 m (Himmelschrofen-SO) (RT)  
 1 ♀ mit 2 ausgewachsenen juv, 19.09. Guggersee, 1720 m (RT)

**Auerhuhn** *Tetrao urogallus*Nachtrag:

1 ♀ brütete am 07.06.1999 bei Balderschwang auf 12 Eiern. Das Nest befand sich am Fuße einer einzelnen großen Fichte, von oben durch dürre Äste gedeckt. 4 Eier unterschieden sich etwas in der Färbung von den übrigen. Zwischen dem 02. u. 09.07. verließ die Henne mit 4 geschlüpften Jungen das Nest. Die DNA-Untersuchung (mittels Mikrosatelliten) der 8 unversehrten Eier (in einem frühen Embryonalstadium abgestorben) und der Schalenreste der übrigen 4 ergab, dass 2 verschiedene Hennen in das Nest ihre Eier abgelegt hatten. (P.KUSKE, G.SEGELBACHER, I.STORCH in J. Ornithol.[2005] 146)

- 1 ♂ 26.06. Kälberrücken, 1300 m (Piesenkopf-SO) (RT)  
 1 ♀ 06.09. Einödsberg, 1300 m (FN)

**Zergtaucher** *Tachybaptus ruficollis* (A)

- 1 BP 08.06. I/Kalden-Wurms (WA)  
 1 BP 08.06. Manzen W (WA,WI)  
 3-5 BP 08.06. Sachs W (FH,WA)  
 3 BP Schwab W (WA)  
 1 BP beim Nestbau, 08.06. Weiher Leinschwenden-O (Wiggensbach-NO) (WA)  
 11 Ex + 3 juv (3 Wochen) 04.07. Rott (FH)  
 7 Ex (max) 20.03. Bag SF (RT)  
 5 Ex (max) 10.09. I/Alt (FE)

### **Haubentaucher** *Podiceps cristatus* (A)

6 BP auf 1,7 km Ufer Alpsee (Alpseewies → Triebblings) (MU)  
7 BP: Nestbau ab 01.04., mind. 14 juv bis Ende Juni, Ösch (LA,WA)  
Mind. 5 BP beim Nestbau, 24.04. Rott (RT)  
1 Brut: 1 P mit 1 juv (10 Tage) 15.07. Sachs W (FH,MU,WA)  
1 Brut: 2 ad mit 2 juv (2 Wochen) 26. u. 29.05. Bag Rau (HE,WX)  
1 Brut: 3 juv (5 Tage) 13.06. Bag Eggen (RT)  
1 Brut: 1 ad mit 2 juv 25.07. I/Wurms (WI)  
1 Brut: 1 ad mit 2 juv (4 Wochen) 17. u. 27.08. Bag Seifen (HE,RT)  
1 BP Teufelssee (RT)  
1 BP Bag SF (RT)  
21 Ex 17.01., 72 Ex 03. u. 17.04., 78 Ex 16.05., 130 Ex 14.12. Alpsee (PC,RT)  
84 Ex 24.04. Rott (RT)

### **Schwarzhalstaucher** *Podiceps nigricollis*

2 Bruten: 5 ad + 2 juv (2 Wochen), 1 juv (4 Wochen) 25.07. Sachs W (FH)  
10 ad 07.04., 1 Ex 13.-25.04. u. 03.11. Ösch (LA,WA,WX)  
1 P 14.05. Notzen W (FH)  
3 Ex 04.07., 1 ad 06.10. Rott (FH,WX)  
2 Ex 25.07. Bachtel W (FH)  
1 ad 28.11. Ins See (PU)  
1 ad 07.12. Nied See (WX)

### **Sternentaucher** *Gavia stellata*

1 ad 04.12. 1 juv 10.12. Rott (PU)  
1 ad 05.-17.12. Nied See (PU)

### **Prachtaucher** *Gavia arctica*

2 ad 12.10. Ösch (LA,WX)  
1 ad 07.11. Nied See (PU)

### **Kormoran** *Phalacrocorax carbo* (A)

1 Ex 12.04 und 29.09. Ösch (WA)  
1 vj 16.05. Alpsee (RT)  
1 vj 23. u. 26.05., 24 Ex am Schlafplatz 21.11. Rott (RT,SI,WX)  
1 juv 26.08., 3 Ex 03.09., 142 Ex (max) 12.10. I/Alt (FE)  
55 Ex 12.10. Grün (WX)  
1 sehr zutraulicher dj Vogel sitzt am 27.10. ca.12 m hoch auf schlanker, wenig beblätterter Weide und lässt Fußgänger auf einem 60 m entfernten Feldweg vorbeigehen, Walt M (WA)

### **Rohrdommel** *Botaurus stellaris*

1 Ex 05.12. Ösch (MH)  
1 Ex 12.12. Nied See (PU)

### **Zwergdommel** *Ixobrychus minutus*

1 ♂ 13.-15.07. Ösch (KO)

### **Nachtreiher** *Nycticorax nycticorax*

1 ad 13.06. Bag Eggen (der BAK gemeldet,RT)

**Silberreiher** *Casmerodius alba*

- 1 Ex 06.01. I/KE-S (PU)
- 1 Ex 24.01.-20.02., 16.03., 14.04., 2 Ex 12.10. I/Kalden (FE,FN,WA,WI)
- 1 Ex 09.05. KE-Stadtweiher (W.RIEDLE)
- 2 Ex 02.09., 4 Ex 12.10., 1 Ex 14.11., 24.11. I/Alt (FE,MH)
- 2 Ex 29.08., 1 Ex 14.09., 16.10.-07.11., 3 Ex 12.12. Bag Eggen (FH,PU,SI,WX)
- 1 Ex 07.10. Nied See (WX)
- 1 Ex 07.10. Teufelssee (HE)
- 1 Ex 27.10. Ösch (LA)
- 7 Ex 06.11., 1 Ex 14.11.-04.12. Rott (MH,PU)
- 3 Ex 12.11. I/Altwasser bei Laudorf (SI)
- 2 Ex 18.12. Ottenstall (Alt-W) (WI)
- 1 Ex überwintert vom 31.12.04 bis 25.03.05 im Betzigauer Moos (WA)

**Graureiher** *Ardea cinerea* (A)

- Kolonie bei Wollmuths verlassen (PU)
- 6 besetzte Horste 26.04. Fichtenwald I/Fischen (RT)
- 2 besetzte Horste mit je 4 juv am 28.06. SF-Tannachwald (RT)
- 7 besetzte Horste, mind. 16 juv 06.06. Petersthal (PU)
- 13 besetzte Horste, mind. 31 juv 12.06. Immenstadt (PU)
- 5 besetzte Horste, mind. 11 juv 13.06. Seltmanns (PU)
- 5 besetzte Horste März / April Krug-W (SA,WA)
- 2 besetzte Horste, Mai-Juni, Wuhr / Betz M-W (WA)

**Purpureiher** *Ardea purpurea*

- 1 vj 32.05. Biss (der BAK gemeldet,RT)

**Schwarzstorch** *Ciconia nigra*

- 2 Ex 25.03., 1 Ex 20.08.. Alt (HO,WI)
- 1 Ex 22.04. Eschachtal (SA)
- 1 Ex 11.05., 25.07. Kempter Wald (HO, G.OHNGEMACH)
- 1 Ex 10.06. Walt-S (WX)
- 1 Ex 10. u. 18.08., 1 ad 1 juv 25.08., 1 Ex 02.09. Betz M (KO,WA)
- 1 Ex 22.08. Oy-O (MH)
- 1 Ex 04.09. Ottenstall (Alt-W) (WI)
- 1 Ex 20.09. Binzen (Alt-W) (HS)

**Weißstorch** *Ciconia ciconia*

- 2 Ex 10.04. Ösch (LA)
- 1 ad 12.04. u. 22.08. KE-Hegge (PU)
- 1 ad auf Wiese 13.04. Börwang (WA)
- 5 Ex 19.06., 4 Ex 20.06. Alt (WI)
- 2 Ex 22.07. KE-O (BR)
- 3 Ex überfliegend 31.07. KE-St Mang (HO)
- 15 Ex übernachten am 28.08. auf der Kirche in Krugzell (FE,WI)
- 1 Ex 23.08. Walt (HS)
- 1 Ex 26.09. Diesenbach (Alt-NW) (H.BRÄNDLE)

**Fischadler** *Pandion haliaetus*

1 Ex 05.07. Wolk W (FH)

**Bartgeier** *Gypaetus barbatus*

Der BAK gemeldet:

1 vj ("Thuri", am 7.6.03 im Rahmen des Wiederansiedlungsprojektes im Engadin freigelassen) 12.03.04 Oytal (S.ZIEHE)

1 vj (ohne Markierungen) 31.07. Kreuzeck, 2400 m (WA)

**Wespenbussard** *Pernis apivorus*

1 Ex 29.05. Hohentanner Wald (MU)

**Gänsegeier** *Gyps fulvus*

1 Ex (mind. 3.KJ) 07.06. Obere Gottesackerwände (von der BAK anerkannt, WX)

**Steinadler** *Aquila chrysaetos* (A)

10 BP im OA, davon 6 P erfolgreich mit 7 Flüggen (WX)

**Kornweihe** *Circus cyaneus*

1 ♂ 09.04. Betz M (WA)

1 ♂ 13.05. Ösch (LA)

1 dj 16.10. Bag Eggen (PU)

**Rohrweihe** *Circus aeruginosus*

1 ♀ 27.03., 1" ♀" 24.09. Ins Scg (PU)

1 ♂ 1 ♀ 02.04., 27.09., 1" ♀" 17.10. Walt M (PU)

1 ad ♂ 1 im 03.04. Betz M (WA)

1 ♂ 03.04., 1 ♀ 29.04. Widd W (BR,HS)

1 ♂ 13.05. Ösch (LA)

1 ♂ 15.05., 15.06. Wirlinger Wald (LA)

1 ♀ 28.09. Alpsee (HE)

1 dj 12.10. Rott (WX)

**Habicht** *Accipiter gentilis* (A)

1 BP am Horst 13.06. Pfaffenhalde (Alt-SO) (WI)

**Sperber** *Accipiter nisus* (A)

1 Brut (2 juv 30.05.) Figlers (Alt-W) (WI)

1 Ex überfliegt am 20.05. den Haldenwanger Kopf, ca. 2000 m (S.GERNTHOLTZ, M.KNOLL)

**Rotmilan** *Milvus milvus* (A)

1 erfolgreiche Brut (2 Függe) Muthmannshofen (WI)

1 erfolgreiche Brut (2 Flügge) Vocken (Krug-SW) (WI)

1 Ex 13.03. (1. Beob.) I/Alt (FE)

1 Ex 29.03. (1. Beob.) Martinszell (WX)

### **Schwarzmilan** *Milvus migrans* (A)

- 1 Brut: 1 Ex 29.03. (1. Beob.), 1 P mit 1 juv (25 cm groß) am 16.06. auf Horst (25 m hoch auf Fichte), am 26.06. Horst leer, I/Alt (FE,KO)
- 1 P kreist mit 2 Flüggen am 16.06., Alt – Wertstoffhof (WI)

### **Mäusebussard** *Buteo buteo* (A)

- 5 BP, alle Horste auf einer Fläche von 3x1 km (Wagegger Halde, Waldmannsbach, Hubersberg-NW, Wuhr-S, an der B12 nördl. Betzigau) Betz M (WA)
- 1 BP (Kopulation 16.03.) Börwang-N (WA)
- 1 BP März - Juli, Eichwald / Börwang-S (WA)
- 1 BP März - Juli, Stielings-N (WA)
- 1 BP 26.05. Emmereiser Möser-N (WA)
- 1 BP 08.06. I/Buch (Alt-O) (WA)
- 1 BP 20.07. I/Häusern-S (WA)
- 1 BP 22.07. Widd W (WA)
- 1 ad fliegt am 11.06. südlich vom Liechelkopf, 2200 m (WX)

### **Baumfalke** *Falco subbuteo* (A)

- 1 Brut: 1 juv 23.08. Ottacker Ried (PU)
- 1 Brut: 2 juv 19.08. Walt-O (PU)
- 1 Brut: 2 juv 23.08. Walt / Rauns (PU)
- 1 BP erfolglos, Walt / Kuhnen (PU)
- 3 Ex 27.09. I/Alt (FE)
- 1 Ex 02.10. Bag Eggen (WX)

### **Wanderfalke** *Falco peregrinus* (A)

- 1 erfolgreiche Brut: 1 P mit 2 Flüggen im Juli, Grünten (M.HAUSMANN)
- 1 Ex 24.10. Öffnerspitze, 2600 m (FN)

### **Turmfalke** *Falco tinnunculus* (A)

- 1 Brut im Nistkasten: 6 Eier, 5 juv schlüpfen, am 23.06. werden sie flügge, KE-Fenepark (T.BLODAU)
- 1 Brut im Nistkasten: 4 Eier, 4 juv schlüpfen, am 23.07. werden sie flügge, KE - St.Lorenz Basilika (T.BLODAU)
- 1 Brut im Nistkasten: 3 juv werden am 15.07. flügge, KE - St. Mang Kirche (T.BLODAU)
- 1 Brut im Nistkasten: 5 Eier, 4 juv schlüpfen, am 26.07. werden sie flügge, KE - St. Michael Kirche (T.BLODAU)
- 1 Brut im Nistkasten: 2 Eier, 2 juv schlüpfen, am 07.07. werden sie flügge, KE - Maria Ward Schule (T.BLODAU)
- 1 Brut im Nistkasten: 4 juv werden am 17.06. flügge, Kirche Dietmannsried (T.BLODAU)
- 1 Brut im Nistkasten: juv werden flügge, Kirche Überbach (T.BLODAU)
- 1 BP im Nistkasten: Paar balzt und legt Nistmulde an, keine Eiablage, Allgäuer Medienzentrum / Leubas (T.BLODAU)
- 2 BP: 1 P erfolgreich, 1 Horst 25 m hoch auf Fichte, sehr frei 50 cm unterhalb Gipfel, Betz M (WA)
- 1 Brut (2 Flüge 03.07.) Manzen (WI)
- 1 Brut (2 Flüge 26.07.) Immenstadt (HE)
- 1 ad mit 1 bettelndem Flüggen am 22.07. im Bärgündele-Tal, 1240 m (WX)

### **Kranich** *Grus grus*

- 12 Ex 12.03. Diesenbach (Alt-NW) (H.BRÄNDLE)
- 17 Ex im Überflug, 07.11. KE-St. Mang (HO, D.STIX)

### **Wasserralle** *Rallus aquaticus*

1 Ex 13.02., 16.10. I/KE-S (PU)  
1 ruft 17.07.-03.11 Betz M (WA)  
1 Ex 23.08., 2 Ex 10.09., 1 Ex 27.09., 2 Ex 01.10., 3 Ex 05.10., 2 Ex 08.10., 1 Ex 11.10., 2 Ex 12.10.,  
1 Ex 15.10., 23.10., 02.11., 10.11. I/Alt (FE,HO)  
1 Ex 27.08. Bag Eggen (PU)  
1 ad 16.09. Rott (WX)  
3 Ex 13.10 Schwab W (WA)  
1 Ex 07.11., 05.12. Ins See (PU)

### **Wachtelkönig** *Crex crex*

#### Nachtrag:

1 Ex balzrufend am 16.06.1997 im Betz M (M.+W.SCHREIBER)

### **Tüpfelralle** *Porzana porzana*

1 Ex 23.08., 02.09. I/Alt (FE)  
1 Ex 03.11. Betz M (WA)

### **Teichralle** *Gallinula chloropus* (A)

1 Brut Bachtel W (WA)  
1 Brut Schwab W (WA)

### **Blässralle** *Fulica atra* (A)

94 Ex (max) 25.01. Bag-SF (RT)  
18 Ex (max) 14.03. I/KE-S → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)  
16 Ex 09.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)  
117 Ex (max) 15.02. Alpsee (RT)  
54 Ex 15.02. Nied See (RT)  
530 Ex 30.10. Schwarz W (WA)

### **Kiebitz** *Vanellus vanellus*

1 Brut: 16 Ex 16.03., 3 Ex 27.03., 1 P mit 4 juv 07.05., am 12.05. sind zusätzlich noch 4 ad anwesend;  
2 ad mit 2 juv am 19./20.06. auf Iller-Kiesbank, 6 Ex 07.11.; Seifen (zwischen Bahnlinie und Bosch) u.  
Seifen-S (HE,HN, W.WIEDEMANN)  
7 Ex 27.02., 4 Ex 28.02.-05.03., 3 Ex 23.08., 4 Ex 18.12. Raum Alt (FE, H.BRÄNDLE,WI)  
4 Ex 27.02., 1 ad 07.03., 7 Ex 09.04., 5 Ex 12.04. KE-S (HS,KO,WX)  
1 Ex 01. u. 06.03. I/Immenstadt (HE)  
1 Ex 02.03. I/KE-Augarten (HO)  
7 Ex 16.03., 1 Ex 03.04. u. 20.05. Betz M (KO,WA)  
1 Ex 20.03. Widd W (SI)  
1 ♂ 20.03., 1 P 04.04., 1 ad 05.04., 3 ♂ 2 ♀ 09.04., 1 Gelege 25.04., kein Bruterfolg am Bag Eggen  
(BR,SI,WX)  
3 Ex 29.03., 2 Ex 01.04., 29.10., 13 Ex 08.11. Walt M (HS,WA)  
1 Ex 01.-06.07. Kiesgrube Gemeinderied (Probstried-NW) (KO)  
1 ad 06.10. Rott (WX)

### **Flussregenpfeifer** *Charadrius dubius*

2 erfolgreiche BP: 2 Ex 28.03., 8 Ex 04.04., 3 Ex 22.04., 2 P brüten 30.04., juv geschlüpft 15.05., 2 P mit je 2 juv 21.05., am 29.05. nur noch je 1 juv, am 30.05. frisst 1 Rabenkrähe 1 juv, 2 Ex 18.07.

I/Krugzell-W (FE, FN, RT, WI)

1 Ex 02.04., 1 P 03.04., 1 Ex 08.05., 1 warnt 13.06., 1 Ex 20.07. Bag Eggen (BR, RT)

1 Ex 09.04. I/KE-S (MH)

1 P 15.04.-28.05., 3 Ex 14.06., 6 Ex 04.07. I/Seifen-S (HE, HN)

1 Ex 08.05., 1 P 15.05., 2 Ex 13.06. Bag Seifen (HE, RT)

### **Mornellregenpfeifer** *Charadrius morinellus*

1 ♂ 24. u. 26.05. Haldenwanger Kopf-W, 1940 m (knapp auf österreichischer Seite); (A. HALLEY, M. KNOLL, S. PFÜTZKE; der österreichischen Seltenheitenkommission gemeldet)

### **Großbrachvogel** *Numenius arquata*

1 Ex 02.04. Ösch (WA)

1 Ex 01.08. Nied See (WX)

10 Ex 04.-14.08., ca. 60 Ex 23./24.08. Weissen (Alt-NW) (WI)

3 Ex 12.08., 1 Ex 31.08. Bag Seifen (HN)

2 Ex 28.08. Betz M (WA)

2 Ex 04.09. Oberdorf bei Martinszell (BR)

### **Pfuhlschnepfe** *Limosa lapponica*

1 Ex 03.-06.10. Rott (MH, RT, WX)

### **Waldschnepfe** *Scolopax rusticola*

1 Ex 16.04. Schindelberg-N (Steibis-W) (MU)

1 Ex 11. u. 28.10. Hohentanner Wald (MH)

1 Ex 10.12. Alt (WI)

### **Zwergschnepfe** *Lymnocyptes minimus*

1 verletztes Ex (Gewicht 40 g) zunächst noch lebend, 30.12. Bräunlings Immenstadt-N (A. ZEITLER)

### **Bekassine** *Gallinago gallinago* (A)

12 Ex (max) 25.10. Betz M (KO)

### **Flussuferläufer** *Actitis hypoleucos* (A)

1 BP: Erstbeobachtung am 01.04., 4 Ex 06.04., 1 P ab 01.05., 3-5 Ex 18.07.-10.09., 2 Ex 01.10., 1 Ex 08.10. I/Alt (FE, FN)

1 Ex 29.03. Walt M (HS)

1 Ex 01. u. 10.05., 2 Ex 25.07., 4 Ex 01. u. 08.10., Bag Rau (SR)

1 Ex 04.08. 3 Ex 26.08. I/KE (KU)

### **Rotschenkel** *Tringa totanus*

1 ad 10.05., 2 Ex 11.-15.05. I/Immenstadt – Seifen-S (HE, HN, WX)

1 Ex 10.05. Alpee (HE)

1 Ex 28.08. Widd W (BR)

**Grünschenkel** *Tringa nebularia*

1 Ex 06.-24.04., 28.07., 02.09., 2 Ex 11.09. I/Alt (FE)  
 4 Ex 15.04., 2 Ex 08.05., 1 Ex 13.-18.08. u. 25.08., 2 dj 04.09. Bag Eggen (BR,PU,RT,WX)  
 1 Ex 07./08.09. I/KE-S (KO)  
 1 dj 06.11. Grün (PU)

**Waldwasserläufer** *Tringa ochropus*

3 Ex 15.02., 1 Ex 05.03., 2 Ex 16.03., 4 Ex 18.04., 3 Ex 22.04., 2 Ex 24.04., 08.08., 1 Ex 27.09., 2 Ex  
 04.11. I/Alt (FE,KO,MH,WI)  
 1 ad 20.03.-08.04., 1 Ex 27.09. Walt M (HS,PU,WX)  
 1 Ex 04.04. u. 12.10. Rott (RT,WX)  
 1 Ex 08.04. Bag Rau (SR)  
 1 Ex 22.04. Gräbeles Mühle (HO)  
 2 Ex 28.04., 1 Ex 05.11. Felmer M (FN)  
 1 Ex 12.07. Betz M (WA)  
 1 Ex 20.07. u. 14.08. Bag Eggen (RT,WX)  
 3 Ex 25.07. I/Immenstadt (SR)  
 1 Ex 03. u. 05.08. I/Seifen-S (HN)

**Bruchwasserläufer** *Tringa glareola*

1 ad 02.05., 1 ad 16.07.-01.08., 2 dj 13.08., 3 dj 14.08., 1 Ex 25.08. Bag Eggen (PU,RT,WX)  
 1 Ex 02.05. Ösch (SI)  
 9 Ex 13.07. Segelflugplatz Agathazell (RT)  
 4 dj 13.08. Widd W (WX)  
 5 dj 25.08. I/Kalden (WX)  
 1 Ex 27.08.-17.09. I/Alt (FE)

**Sichelstrandläufer** *Calidris ferruginea*

1 dj 07.09. Bag Eggen (PU)

**Alpenstrandläufer** *Calidris alpina*

1 Ex 16.10. Bag Eggen (PU)

**Zwergmöwe** *Hydrocoloeus minutus*

3 ad 12.10. Rott (WX)  
 1 ad 06.11. Ösch (PU)

**Lachmöwe** *Larus ridibundus* (A)

2 erfolgreiche BP 09.07. Teufelssee (HE)  
 Mind. 1 Brut: 2 BP 29.05., 2 fast flügge juv auf dem einzigen Nest, 21.06. Schwab W (RT,WA)  
 Ca. 120 Ex 08.03. I/Alt (FE)  
 71 Ex 22.03., 75 Ex 24.11. Ösch (WA,WX)  
 220 Ex (mit dj) 19.07. Alpsee (RT)

**Schwarzkopfmöwe** *Larus melanocephalus*

1 ad (unter Lachmöwen) 05.04. Ösch (LA)  
 1 dj 07.11. Ins See (PU)



**Sturmmöwe** *Larus canus*

1 Ex 19.01. Bachtel W (HO)  
 1 ad 09.02. I/KE (WA)  
 1 Ex (2.KJ) 04.06. Seifen (WX)  
 1 ad 30.10. Alpsee (WA)  
 1 ad 12.10. u. 24.11., 11 Ex 09.12. Ösch (LA,WA)

**Silbermöwe** *Larus argentatus*

1 ad 04.-10.12. Rott (PU)  
 1 Ex (3.KJ-Typ) 12.10. Ösch (WX)

**Mittelmeermöwe** *Larus michaellis*

1 im 15.02. Ins See (RT)  
 3 ad 1 im (3.Winter) 2 im (2.Winter) 14.03. I/KE-S (PU)  
 1 Ex (2.KJ) 04.04., 1 ad 13.08., 1 dj + 1 Ex 11.09., 1 dj 16.09. u. 03.10., 1 ad 06.10., 2 ad 1 dj 1 vj  
 09.10., 1 ad 1 dj 1 subadultes Ex 20.11., 1 ad 04.12., Rott (PU,RT,WX)  
 3 Ex 28.12. Alpsee (PU)

**Steppenmöwe** *Larus cachinnans*

Der BAK gemeldet:  
 1 dj 04.04., 2 Ex 28.11., 1 Ex 04.12., 1 vj 10.12. Rott (PU,RT)  
 1 Ex 20.11. Grün (PU)  
 1 subadultes Ex 05.-18.12. Nied See (PU)  
 1 ad 28.12. Alpsee (PU)

**Heringsmöwe** *Larus fuscus*

Der BAK gemeldet:  
 3 ad 4 dj 12.10. Ösch (WX)  
 1 ad 30.10., 1 dj 20.11. Grün (PU)

**Trauerseeschwalbe** *Chlidonias niger*

1 dj 25.09., 2 Ex 03.10. Rott (PU,RT)

**Hohltaube** *Columba oenas*

Mind. 3 Ex (2 singen, 2 fliegen gemeinsam) am 23.04., Weißachtal-Hänge zwischen Halden und Hinterhalden (MU)  
 4 Ex 14.03. Walt M (PU)  
 1 Ex rastet am 16.04. auf einer Kiefer und fliegt dann nach NO, Betz M (WA)

**Ringeltaube** *Columba palumbus* (A)

1 Ex 15.02. Rau (SR)

**Türkentaube** *Streptopelia decaocto* (A)

1 Ex sitzt im Nest auf einem Balken unter dem Überdach, sein Partner daneben, 13.02. Fischen (RT)  
 21 Ex auf 2 Bäumen, 31.12. KE-Lindauerstr./Stuibeweg (WA)

**Kuckuck** *Cuculus canorus* (A)

- 1 Ex fliegt am 09.04. in 2 m Höhe im Gegenwind, rastet 3 min auf einer Stromleitung und zieht weiter nach Nordosten, 1 singt 16.04., 1 singt am 17.06. maximal 102 Stopen ohne Pause, Betz M (WA)  
 1 Ex 12.04 Widd W (BR)  
 1 singt 10.06. Falken-Alpe-S, 1600 m (Schnippenkopf) (RT)

**Sperlingskauz** *Glaucidium passerinum*

- 1 singt 15.03. Ochsenberg, 1170 m (Oberstdorf-NW) (WX)  
 1 singt 24.10. Grünten, 1000 m (Burgberg-NO) (MH)

**Waldohreule** *Asio otus*

- 1 Brut: 2 eben flügge juv 18. u. 20.06. Betz M (WA)  
 1 Brut: 2 juv mit Bettelrufen, 20.06. Fichten-Feldgehölz Leubas-S (WA)  
 2 juv bettelrufend 01.08. Sonneneck-Höhe, 990 m (PU)

**Uhu** *Bubo bubo*

- 1 singt 06.03. KE-Riederau (FE)  
 1 singt 16. u. 19.03. I/Kalden (FE)  
 1 stark geschwächter Jungvogel wird am 07.09. am Boden aufgegriffen und stirbt am nächsten Tag. (Gewicht 1032 g, Länge 53 cm, Spannweite 159 cm) Kühbach-NO (Rottachberg-N) (FN, A.ZEITLER)  
 1 singt 16. u. 19.03. I/Reichholzried-W (FE)

**Waldkauz** *Strix aluco*

- 1 Brut: 1 P mi 4 Ästlingen am 16.04. im Denzler Park / KE-St. Mang (HO)  
 1 Ex nutzt Nistkasten als Schlafplatz und Beutedepot, KE-Mariaberg (T.BLODAU)  
 1 Ex nutzt Nistkasten als Beutedepot, KE-Rottach (T.BLODAU)  
 1 singt 16.03. I/Alt (FE)  
 1 singt 28.04. Geißberg, 1100 m (Oberstdorf-W) (WX)

**Mauersegler** *Apus apus* (A)

- 4 Ex 16.04., 6 Ex 22.04. Alt – I/Alt (FE,WI)  
 2 Ex 22.04., 12 Ex 28.04. KE (FH,HS)  
 2 Ex 23.04. Martinszell (BR)  
 7 Ex 25.04. Bag Rau (HE)  
 1 Ex 25.04. SF-SO (FN)  
 1 Ex 26.04. Fischen (RT)  
 Ca. 40 Ex 27.04. SF (RT)  
 16 Ex fliegen am 28.04. rufend, tief über die Häuser, offenbar die Brutpopulation, Börwang (WA)

**Eisvogel** *Alcedo atthis* (A)

- 1 Brut: Fütterungen im Uferabbruch, Einflugloch 50 cm über dem Normalwasserspiegel und 60 cm unter der Abbruchkante, 18.05. Leubas / Leubas-W (WA)  
 2 Flüge werden auf Steinen im Wasser gefüttert, 01.-03.09. I/KE-Georgsinsel-N (R.WALTER,WA)

**Bienenfresser** *Merops apiaster*

- 10 Ex fliegen am 02.05. abends im Gewitter, von hoch oben kommend, ins Illertal bei KE-Eich (vermutlich zur Übernachtung) (PU)

**Wiedehopf** *Upupa epops*

- 1 Ex am 03.04. im Auwald, I/Seifen-S (HN)
- 1 Ex 12.04. Oberdorf (Martzinszell) (BR)
- 1 Ex 13.04. I/Hegge (PU)

**Wendehals** *Jynx torquilla*

- 1 Ex 07./08.05. u. 04.09. I/Seifen-S (HN)
- 1 Ex 22.08. Walt M (PU)
- 1 Fängling 23.08. Betz M (WA)
- 1 Ex 26.08. I/Alt (FE)

**Grünspecht** *Picus viridis* (A)

- 1 BP Werd M (MU)
- 1 BP Marienberg-S / KE (MU)

**Schwarzspecht** *Dryocopus martius* (A)

- 1 BP Marienberg-S / KE (MU)
- 1 BP Wagegger Halde (WA)

**Dreizehenspecht** *Picoides tridactylus*

- 1 ♂ 03.04. Hauchenberg / Freundpolz (PU)
- 1 ♂ 20.05. Piesenkopf (PU)
- 1 ♂ 07.06. Ochsenberg, 1100 m (WX)
- 1 ♀ 07.06. Jägerhütte-W / Kürnacher Wald (MU)
- 1 ad 1 juv 25.07. Hangweg Buchenberger Wald (PU)
- 1 dj 04.08. Schwarzer Grat-N (PU)
- 1 Ex 21. u. 27.10. Hohentanner Wald (MH)
- 1 ♀ 04.11. Grünten-S, 1350 m (SI)

**Weißrückenspecht** *Dendrocopos leucotos*

- 1 BP (Kopula, Höhlenbau 5 m hoch in Buche) 21.04. Freibergsee, 980 m (WX)
- 1 ♂ 22.04. Leiterberg, 1380 m (Scheidwang Alpe-W) (WX)
- 2 ♂ rufen und trommeln 22.04. Hündlekopf-S (Oberstaufen-SO) (MU)
- 1 ♀ zimmert am 29.05. in 5 m Höhe eine Bruthöhle in eine abgebrochene Buche, 1 Ex trommelt 31.05. Waldtobel / Hohentanner Wald (MU)
- 1 P ruft und trommelt am 30.05. im Krutzentobel (Hohentanner Wald) (MU)
- 1 ♀ trommelt 17.06., 1 ♂ 1 flüggeltes juv 27.06., 1 dj 25.07., 1 ruft 27.10. am Hangweg im Buchenberger Wald (MU,PU)
- 1 Ex 16.07. Unt. Hasenegg-Alpe-W, 1260 m (Daumen-NW) (FN)
- 1 Ex 22.07. Giebelhaus, 1068 m (WX)
- 1 ♂ 19.09. Kreuzbachtobel (PU)

**Kleinspecht** *Dryobates minor*

- 1 ♀ 24.02., 1 ♂ 26.03. I/Immenstadt (HE)
- 1 Ex 27.02., 1 Ex 09.04., 1 ♀ 14.04. I/KE-S (HS,KO,MH,WA)
- 1 trommelt 01.04. I/Altstätten (RT)
- 1 ♂ 14.04. Bag Rau (HE)
- 1 ♂ trommelt 21.04. Freibergsee, 980 m (WX)
- 1 Ex 22.04. Krugzell (FE)

**Kleinspecht** *Dryobates minor* (Fortsetzung):

- 1 P 23.04. Walt-S (WX)
- 1 Ex 02.-07.09., 03.10. Betz M (WA)
- 1 Ex 11.09. Fellmer M (FN)
- 1 ♀ 16.09. Bachtel W (WA)
- 1 ♀ 24.11. Walt M (WA)

**Pirol** *Oriolus oriolus*

- 1 singt 19.06. I/Hegge (HS)
- 1 ♂ 18.08. Wuhr (Betz M-W) (WA)

**Rotrückenvürger** *Lanius collurio* (A)

- 3 erfolgreiche BP: 3 P füttern am 21.06. Nestlinge, am 25.07. von 2 BP Flüge, Rottachmoos (HO)
- 2-3 BP (Erstbeob. 2 ♂ 08.05., 1 ♂ singt 12.05.) Betz M (WA)
- 1 Brut: (08.05.-02.10., 3 Flüge) Seifen – Seifen-S (HN, WX)
- 1 Brut: (30.05.-10.07., 2 Flüge) Eggarts (Alt-S) (K.LEIX)
- 1 Brut: 1 P füttert am 15.06., 2 ♂ 1 ♀ 27.06. Felmer M-O (FN, SR)
- 1 Brut: 1 ♂ 19.05., 1 ♀ 27.06., 1 ♂ 01.07., 1 P mit 2 juv 28.08. Felmer M-W (FN)
- 1 Brut: Fütterungen 30.06., 3 Flüge 16.07. Oberstdorf-N (RT)
- 1 Brut: 2 juv 03.07. Walzlings (WI)
- 2 erfolgreiche BP: Fütterungen 05.07., 1 P mit 1 Flüge + 1 P 27.07. (letzteres am 23.08. mit 1 Flüge) Flugplatz Agathazell (RT)
- 1 Brut: 1 P mit 3 Flüge 14.07. Riedle, 900-940 m (SF-O) (RT)
- 1 P 20.05., 1 Ex 01. u. 08.08. Depsried-W (FE)
- 1 Brut: 1 P mit 1 Flüge 21.08. Hindelang-N, 880 m (RT)
- 1 ♂ singt 26.05. Vorderburg-SO, 835 m (WA)

**Raubwürger** *Lanius excubitor*

- 1 Ex 14.01.-13.02., 31.03., 03.-23.10., 3 Ex 17.11., 1 Ex 25.11.-15.12., 2 Ex 25.12. Betz M (KO, WA)
- 1 Ex 16.01. Illeraue bei Altstädten (SR)
- 1 Ex 31.01. I/Immenstadt (HE)
- 1 Ex 20.03.-10.04., 09.-27.10., 12.12. Walt M (PU, WA)
- 1 Ex 15.10. I/Seifen-S (HN)
- 1 Ex 27.10.-03.11. Ins See (PU)

**Alpendohle** *Pyrrhocorax graculus* (A)

- 104 Ex 04.01. Bad Oberdorf (RT)
- 55 Ex 31.07. Krottenspitzen, 2410 m (WA)
- 126 Ex auf Nahrungssuche am Boden, 03.08. Giebel-O, 1800 m (WX)
- Mind. 50 Ex 28.08. Äpelekopf (Schrecksee-W) (RT)
- Mind. 30 Ex fressen Birnen am Spalier eines Wohnhauses, 17.12. Bad Oberdorf (M.HARTMANN)

**Elster** *Pica pica* (A)

- 1 Ex mit Nistmaterial 23.01. KE (WA)
- 1 überfliegt am 11.06. den Hüttenkopf, 1964 m (WX)

**Eichelhäher** *Garrulus glandarius* (A)

- 1 P mit mind. 1 Flüge, 04.07. Scheuenpaß-NW, 1420 m (RT)

**Turmdohle** *Coloeus monedula* (A)

11 Bruten in Nistkästen: 10 BP mit 35 Flüggen erfolgreich (das Alter der Jungen variierte zwischen den einzelnen Paaren fast bis zu 2 Wochen), beim erfolglosen Paar wurde das Gelege zerhackt vorgefunden, KE - St. Ulrich Kirche (T.BLODAU)

1 Brut im Nistkasten: 3 juv (2 Wochen) am 21.05., KE - St. Lorenz Basilika (T.BLODAU)

4 BP 19.05. Kirchturm Reichholzried (WA)

4-5 BP Kirchturm Wildpoldsried (WA)

5 BP (12 juv 07.07.) Kirchturm Kim (WI)

2 BP (5 juv) 08.07. Kirchturm Probstried (WI)

**Saatkrähe** *Corvus frugilegus* (A)

122 besetzte Horste (75 Stadtpark, 40 Sandstr., 7 Bleicherstr.) 28.04. KE (WA)

Ca. 120 Ex 01.08. Depsried (WI)

3 Ex (zusammen mit Rabenkrähen) pflücken Walnüsse und öffnen diese durch Fallenlassen auf Teerstraße, 10.-27.11. Börwang (WA)

**Rabenkrähe** *Corvus corone* (A)

1 Brut: Nestbaubeginn am 03.03. 15 hoch in Fichte, juv verlassen am 15.05. den Horst, Börwang (WA)

Ca. 6 Ex (zusammen mit Saatkrähen) pflücken Walnüsse von Bäumen und öffnen diese durch Fallenlassen auf Teerstraße, 10.-27.11. Börwang (WA)

1 teilalbinotisches Ex (Handschwingen und Schirmfedern teilweise weiß) 31.08. Oberstdorf (RT)

**Nebelkrähe x Rabenkrähe** *Corvus cornix x C. corone*

1 Hybrid 09.10. Birgsau (RT)

**Kolkrabe** *Corvus corax* (A)

1 Brut: Fütterung von 2 juv, Horst auf Weißtanne, 23.04. Weißbachtal bei Halden / Hinterhalden (MU)

1 erfolgreiche Brut (mind. 2 Flügge), Wagegger Halde-N (WA)

1 BP 20.05. Grünten-SO (RT)

1 Brut: 2 juv 16.06. Alt (WI)

1 P mit 2 Flüggen 19.06. Prinz-Luitpold-Haus-W, 1890 m (RT)

1 BP I/Alt-N (FE,WA)

**Beutelmeise** *Remiz pendulinus*

13 Ex (mind. 5 dj) 02.10., 1 ♂ 08.10. Bag Eggen (PU,WX)

5 Ex 03.10. Betz M (WA)

5 Ex 08.10., 6 Ex 21.10. Untermäselsteiner W (HN)

3 Ex 09.10., 19 Ex 12.10. Ösch (KO,WX)

**Blaumeise** *Parus coeruleus* (A)

Ca. 5 Reviere auf 1,7 km Alpseeufer (Alpseewies → Triebblings,10 ha) (MU)

**Kohlmeise** *Parus mayor* (A)

3 Reviere auf 1,7 km Alpseeufer (Alpseewies → Triebblings,10 ha) (MU)

**Nonnenmeise** *Parus palustris* (A)

2-3 Reviere auf 1,7 km Alpseeufer (Alpseewies → Triebblings,10 ha) (MU)

**Nonnenmeise** *Parus palustris* (A)

2-3 Reviere auf 1,7 km Alpseeufer (Alpseewies → Triebblings, 10 ha) (MU)

**Weidenmeise** *Parus montanus* (A)

4 Reviere auf 210 ha im Betz M (Querstr. Börwang/Wildpoldsried → B12) (WA)

**Heidelerche** *Lullula arborea*

1 Ex rastet 03.10. Betz M (WA)

7 Ex 06.10. Rott (WX)

**Feldlerche** *Alauda arvensis*

1 Ex 17.02. KE-St. Mang (KU)

2 Ex 06.03. I/SF (RT)

1 Ex 09.03. Betz M (WA)

19 Ex 15.03. Eschers (HO)

3 Ex 23.03. Haldenwang-W (HO)

1 singt 15.04. Hochgreut-S (FH)

1 singt 17.04. I/Kalden (WI)

1 singt 28.04., 2 singen 19.05., 1 singt 05.07., 2 singen 29.06., 1 Ex 07.07. Flugplatz Agathazell (RT)

2 singen 29.04., 1 singt 07.07. Fellmer M-O (FN)

1 singt 26.05. Engelpolz-O, 845 m (Kranzegg-N) (WA)

1 Ex warnt 03.06. Oberjoch, 1300 m (PU)

1 singt 04.06. Hochgreut / Möstenberg (FH)

1 singt 10.06. Hettisried (Kim-NW), 1 singt 17.06. Kim (WI)

2 Ex 19.06., 6 Ex 12.10. I/Alt (FE)

1 singt 11.07. Pfaffenried (Wiggensbach-SO) (WI)

**Uferschwalbe** *Riparia riparia*

1 Ex 07.04. Bag Rau (HE)

5 Ex (unter Rauchschnalben) 20.04. I/Seifen-S (HN)

12 Ex 01.05., 10 Ex 20.06. I/Alt (FE, WI)

2 Ex 06.05. Nied See (WX)

2 Ex 08.05. Bag Eggen (RT)

1 Ex 09.05., mind. 30 Ex 13.05. I/Hegge (HS)

2 Ex (unter Rachschnalben) 10.05. Ösch (WA)

1 Ex 22.05. Bag SF (RT)

2 Ex 23.05. Biss (RT)

**Felsenschnalbe** *Ptyonoprogne rupestris*

1 Gebäudebrut: 2 Ex ab 18.03., 5 Ex 06.04., 1 P ab 14.04. dauerhaft am Brutgebäude, am 22.04. wird altes Nest aufgestockt, 3 Ex 23.-27.04., Kopula 05.-10.05., am 14.07. 4 juv im Nest; Fischen (RT)

1 Ex überfliegend 31.03. Steinbruch an der Bolgenach (Riedberger Horn-SW) (WX)

1 Ex 16.04. Giebel-N (WX)

1 Ex 18.04. Oberjoch (PU)

2 Ex umfliegen am 21.04. Schiflugschanze, 980 m (Oberstdorf-SW) (WX)

**Rauchschnalbe** *Hirundo rustica* (A)

1 Ex 24.03 I/Hegge (HS)

Ca. 200 Ex 30.03., 15 Ex 03.04. I/Alt (FE, WI)

1 Ex 30.03. Nied See (HE)

5 Ex 03.04., 1 Ex 25.10. Ösch (LA, WA)

**Rauchschwalbe** *Hirundo rustica transitiva*

1 Ex der südöstlichen Rasse (auffallend rötliche Unterseite), 22.06.I/Rauns (der BAK gemeldet,PU)

**Mehlschwalbe** *Delichon urbicum* (A)

1 Kolonie mit 15 besetzten Nestern am Bauernhaus, 08.06. I/Buch (Alt-O) (WA)

2 Ex 07.04. Bag Rau (HE)

10 Ex 11.04. I/Hegge (HS)

2 Ex 14.04. I/Alt (FE)

Mind. 200 Ex 02.09. Hindelang (RT)

**Schwanzmeise** *Aegithalos caudatus* (A)

1 Brut: Nest 5 m hoch, in Fichtenast (40 cm von außen), juv werden am 13.06. flügge, Betz M (WA)

1 BP: Nestbau 3 m hoch in Astgabel von Holunder fast vollendet, 08.03. I/Hegge (WX)

2 Ex 22.04. Hohenkapf, 1100 m (Buchenberg-W) (SA)

**Waldlaubsänger** *Phylloscopus sibilatrix*

Im Kürnacher Wald, Buchenberger Wald und Hohentanner Wald (200-250 ha Misch- und Laubwald) trotz zahlreicher Begehungen im Juni kein einziger Nachweis! (MU)

1 singt 23.04. I/Hegge (HS)

1 singt 24.04. I/KE-Nordbrücke (KU)

1 singt 27.04. Balderschwang-N, 1160 m (WX)

1 singt 28.04. Geißberg, 980 m (WX)

1 singt 01.05. Freibergsee (WX)

1 singt 08.05. I/Alt (KO)

1 singt 03.05. Schwand-Alpe-O, 900 m (RT)

1 singt 20.05. Kehr-Alpe-SW, 1040 m (RT)

1 singt 23.05. Bannholz / Kempter Wald (MH)

1 singt 30.05. Ornach-Alpe-NW, 1320 m (Stuiben-S) (RT)

1 singt 31.05. Auf dem Falken-SW, 1000 m (RT)

1 singt 01.06., 3 singen 07.06. Ochsenberg, 980-1040 m (WX)

1 singt 07.06. Sulzburg, 900 m (Oberstdorf-W) (WX)

1 singt 19.06. Giebelhaus-SO, 1120 m (FN,RT)

**Berglaubsänger** *Phylloscopus bonelli*

1 singt 28.04. Sportplatz Fischen (RT)

2 singen 01.05. (940 u. 990 m), 1 singt 25.05. (990 m) Zipfelschrofen (WX)

2 singen 12.05. Werd M (MU)

3 singen am 26.05. auf 34 ha (überwiegend im Spirkenwald, 1 singt 18 m hoch auf Fichtenspitze), Emmereiser Möser, 835 m (WA)

1 singt 26.05. Moorwald Kranzegg-N, 840 m (WA)

5 singen auf 900 m Wegstrecke (980-1180 m), 08.06. Palmweg / Bad Oberdorf (RT)

**Fitis** *Phylloscopus trochilus* (A)

4-5 Reviere auf 1,7 km Alpseeufer (Alpseewies → Triebblings, 10 ha) (MU)

2 Ex 17.03. Betz M (WA)

1 singt 04.04. Ösch (RT)

1 singt 11./12.04. I/Hegge (HS,WA)

12 singen 22.04. auf 210 ha im Betz M (Querstr. Börwang / Wildpoldsried → B12) (WA)

**Zilpzalp** *Phylloscopus collybita* (A)

5-6 Reviere auf 1,7 km Alpseeufer (Alpseewies → Triblings, 10 ha) (MU)

1 singt 16.03. I/Hegge (HS)

6 singen am 17.03., 33 singen am 16. u. 22.04. auf 210 ha im Betz M (Querstr. Börwang / Wildpoldsried → B12) (WA)

1 singt 17.03. Fischen (RT)

1 singt 17.03. Walt-S (WX)

1 singt 17.03. I/Alt (FE)

**Feldschwirl** *Locustella naevia*

1 singt 22.04., 9 Reviere 12.05., 1 singt (Letztgesang) 06.09. Betz M (WA)

1 singt 01./02.05. I/KE-S (PU)

1 singt 12.05. Triblings-O (Alpsee) (MU)

2 singen 17.05., 1 singt 27.05. Walt M (HS, WX)

1 singt 17.-26.05. Ösch (RT, WA)

2 singen 19.05. Sachs W (WA)

1 singt 20.05. Börwang (W. WALTER)

2 singen 26.05. Engelpolz-O, 849 m (Kranzegg-NO) (WA)

1 singt 18.06. Oyer W (Börwang-S) (WA)

2 singen 19.07. Alpsee-W (RT)

1 dj 14.08. Rott (PU)

**Schilfrohrsänger** *Acrocephalus schoenobaenus*

1 Ex 23.08. Nied See (WX)

**Sumpfrohrsänger** *Acrocephalus palustris* (A)

4 Reviere auf 1,7 km Alpseeufer (Alpseewies → Triblings, 10 ha) (MU)

1 singt 30.04. u. 17.09. I/Alt (FE)

Erstgesang: 15.05., Nestbau ab 20.05., 2 singen verhalten 02.09. 1 Ex (Letztbeob.) 06.09. Betz M (WA)

1 singt 07.06. Oberstdorf-N, 785 m (WX)

**Teichrohrsänger** *Acrocephalus scirpaceus* (A)

2 Reviere auf 1,7 km Alpseeufer (Alpseewies → Triblings, 10 ha) (MU)

1 singt 16.05. Teufelssee (RT)

12 singen 19.05. Sachs W (WA)

5 singen 28.05., 1 Ex 13.10. Schwab W (WA)

1 singt 04.06.-05.07. Wolk W, 795 m (FH)

**Gelbspötter** *Hippolais icterina*

1 singt 03. u. 19.05. SF (RT)

1 singt 19.05. Sachs W (WA)

3 singen 29.05. Schwab W (RT)

1 singt 08.06. Altusrieder Bad (WA)

3 singen 13.06., 1 singt 04.07., 1 Ex 09.07. Bag Seifen – Seifen-S (HN, RT)

3 singen am 15.06. auf 2,5 km Illerufer bei Altstädten (RT)

1 singt 12.07. Walt M (WA)

1 Fängling 23.08. Betz M (WA)



**Mönchsgrasmücke** *Sylvia atricapilla* (A)

7-8 Reviere auf 1,7 km Alpseeufer (Alpseewies → Triebblings, 10 ha) (MU)  
 2 Ex 30.03. I/Alt (FE)  
 1 singt 01.04. KE (WX)  
 1 singt 19.09. Börwang (WA)

**Gartengrasmücke** *Sylvia borin* (A)

4-6 Reviere auf 1,7 km Alpseeufer (Alpseewies → Triebblings, 10 ha) (MU)  
 1 singt 04.08 Betz M (WA)

**Klappergrasmücke** *Sylvia curruca*

1 singt 25.04. Krugzell (FE)  
 1 singt 29.04. KE-Hegge (HS)  
 1 singt 29.04. KE-St.Mang (KU)  
 1 singt 03.05 Börwang (WA)  
 1 Ex 09.05., 1 dj Fängling 10.08., 1 Ex 23.08., 2 Ex (1 dj Fängling) 06.09., 1 Ex 19.09. Betz M (WA)  
 2-3 singen Mitte Mai bis 08.06., KE-Stiftallmey (MU, WA)  
 1 singt 20.05. Mittl. Schwand-Alpe-N, 1400 m (RT)  
 1 singt 28.05. Ob. Hasenegg-Alpe, 1690 m (Rotspitz-S) (WX)  
 1 singt 10.06. Entschenrücken-N, 1650 m (RT)  
 1 singt 10.06. Entsenkopf-N, 1730 m (RT)  
 Je 1 singt 19.06. Wiedemerkopf-SW, 1640 m und 1660 m (RT)  
 1 singt 19.06. Prinz Luitpold Haus-NW, 1700 m (RT)  
 1 singt 24.06. Kematsriedmoos, 1150 m (Oberjoch) (FN)  
 1 singt 01.07. Notländsattel, 1870 m (Sattelköpfe – Schänzlekopf) (FN)  
 1 singt 18.07. Äpele, 1610 m (Willers-Alpe-S) (FN)

**Dorngrasmücke** *Sylvia communis*

1 Ex 30.04. I/KE-S (PU)  
 1 Ex 13.08. Bag Eggen (WX)  
 1 dj 15.08. Walt M (PU)  
 2 dj Fänglinge 25. u. 28.08. Betz M (WA)

**Wintergoldhähnchen** *Regulus regulus* (A)

1 singt 18.02. Fischen (RT)

**Seidenschwanz** *Bombycilla garrulus*

30-50 Ex fressen Weißdornbeeren, 06.-18.12. Rechtis (A.PHILIPP)  
 10 Ex 13.12. Missen (PC)  
 25 Ex 15.12., 10 Ex 20.12., 15 Ex 26.12. SF (L.HOFMANN, L.STADELMANN)  
 12 bis 300 Ex 15.-31.12. im Raum Alt (WI)  
 Ca. 50 Ex 17./18.12., mind. 30 Ex 28.12. Walt / Rauns (A.GAST, KO)  
 20 Ex 18.12. Ösch (LA)  
 Ca. 30 Ex 16.12. Untermaiselstein (HN)  
 Ca. 20 Ex 24.-26.12., ca. 25 Ex 27.12., ca. 40 Ex 28.12. Börwang (H.+ I.KAUBLER)  
 Ca. 40 Ex 25.12. Autobahnkreuz Allgäu (KO)  
 Ca. 20 Ex 25.12. Hellengerst (HO)  
 3 Ex 26.12. Weitnau-W (PU)  
 26 Ex in Apfelbäumen 26.12. Kalzhofen (PC)  
 1 Ex (Todfund) 26.12. Kim (WI)  
 3 Ex 30.12. KE-N (SI)

### **Mauerläufer** *Tichodroma muraria*

1 BP bzw. Brut: ♂ füttert ♀ am 19.06. an der Außenwand unter dem Dach des Prinz-Luitpold-Hauses (1850 m), 1 Ex schlüpft in einen Spalt an der Blechverkleidung in ca. 4m Höhe (SW-Ecke) und kommt auch nach 20 min nicht mehr zum Vorschein, währenddessen umfliegt der Partner einige Male das Gebäude. (FN,KO,MH,RT)

1 Ex 05.03. u. 15.12. Steinbruch Burgberg (M.JAKOBUS, B.KRAFT, SI, WA, H.WERTH, WX)

1 ♂ 27.06. Nebelhornbahn-Station Vordere Seealpe, 1270 m (J.WINKLER)

1 Ex 31.07. Kreuzeck-W, 2310 m (WA)

1-2 Ex 06.09. Gipfelbereich Trettachspitze, 2580-2595 m (FN)

### **Kleiber** *Sitta europaea* (A)

#### Nachtrag:

2002: In 124 Nistkästen 15 Bruten auf 700 ha im Kürnacher Wald (HS)

2003: In 120 Nistkästen 14 Bruten auf 700 ha im Kürnacher Wald (HS)

-----  
2004: In 127 Nistkästen 27 Bruten auf 700 ha im Kürnacher Wald (HS)

1 singt 28.09. KE (WA)

### **Waldbaumläufer** *Certhia familiaris* (A)

1 Nest mit 3 juv, 1,5 m hoch in Fichte 03.07., am 09.07. ausgeraubt, Im Ferchle, 1170 m (SF-O) (RT)

Je 1 singt 10.06 Falken-Alpe-SW, 1610 m u. 1620 m (RT)

### **Gartenbaumläufer** *Certhia brachydactyla* (A)

1 singt 02.05. Trampoi-W, 840 m (Wildpoldsried-N) (WA)

### **Star** *Sturnus vulgaris* (A)

1 Ex 31.01. Krugzell (FE)

1 Ex 05.02. Börwang (WA)

5 Ex 18.11. Ösch (LA)

### **Wasseramsel** *Cinclus cinclus* (A)

1 Ex rupft Moos für Nestbau, 15.02. I/KE (KU)

1 singt 16.08. SF (RT)

### **Misteldrossel** *Turdus viscivorus* (A)

1 Ex fliegt Futter tragend hangabwärts, 19.05. Oberschrattenberg, 1520 m (Giebelhaus-O) (WX)

1 singt 13.02. KE-S (HS)

1 singt 15.02. Nied See (RT)

13 Ex 20.02. I/Alt (WA)

### **Ringdrossel** *Turdus torquatus* (A)

1 ♀ mit 1 Flüggen, 27.06. Eschach (PU)

1 Ex 07.04. Immenstadt, 6 Ex 08.04. Alpsee (HE)

7 Ex 11.04. Unterried-O, 960 m (SF-O) (RT)

### **Amsel** *Turdus merula* (A)

5-6 Reviere auf 1,7 km Alpseeufer (Alpseewies → Trieblings, 10 ha) (MU)

1 Ex Nestbau, 16.03. Krugzell (FE)

**Wacholderdrossel** *Turdus pilaris* (A)

1 Ex überwintert vom 26.12.04 bis 27.02.05 in Gärten in Börwang (WA)

**Rotdrossel** *Turdus iliacus*

5 Ex 23.03. Bag Rau (HE)  
8-10 Ex 19.03. I/Seifen-S (HN)  
2 Ex 07.04. Immenstadt (HE)  
1 Ex 07.04. u. 27.10. Ösch (WA,WX)  
1 Ex 08.04. Werd M (MU)  
1 Ex 11.04. Unterrieden-O, 960 m (SF-O) (RT)  
2 Ex 02.11. Börwang (WA)  
5 Ex 03.11. Betz M (WA)

**Grauschnäpper** *Muscicapa striata* (A)

1-2 Reviere auf 1,7 km Alpseeufer (Alpseewies → Triebblings, 10 ha) (MU)  
1 Ex 15.09. Krugzell (FE)

**Zwergschnäpper** *Ficedula parva*

1 vj ♂ (ohne Rot) singt am 15.05. auf Buchen im Tobel, Wuhr (Betz M-W) (WA)

**Trauerschnäpper** *Ficedula hypoleuca* (A)

1 singt 01.05. Freibergsee (WX)  
1 singt 14.-17.05. Giebelhaus (WX)  
1 singt 18. u. 20.05. Fellhorn-O, 1080 m (WX)  
1 singt 19.05. Oberschrattenberg, 1340 m (Giebelhaus-O) (WX)  
1 singt 25.05. Hinterstein (WX)  
1 singt 25.05. Schwarzenberg, 1350 m (Giebel-N) (WX)  
1 Ex 28.09.-01.10. KE-Haubenschloß (WA)

**Steinrötel** *Monticola saxatilis*

1 P futtertragend 11.06. Hüttenkopf, 1380 m (WX)

**Braunkehlchen** *Saxicola rubetra* (A)

2 singen 23.05., 1 singt 14.06. Walt M (RT,WA)  
1 Ex 03.04., 4 Ex 12.05., 8 Ex 23.08., 18 Ex 28.08., 8 Ex 02.09. Betz M (WA)  
1" ♀ " 03.08. Giebel-O, 1770 m (WX)  
12 Ex 25.08. Altstädtner Wiesen (RT)

**Schwarzkehlchen** *Saxicola rubicola*

1 P 17.03., 2 Ex 10. u. 23.03. Betz M (WA)  
1 ♂ 05.04. u. 07.06. Walt / Hatzenberg (WX)  
2 ♀ 14.10. Walt M (PU)  
5 Ex 15.-20.10. I/Seifen-S (IIN)  
2 ♂ 1 ♀ 20.10. Alpsee (HE)

**Rotkehlchen** *Erithacus rubecula* (A)

1 singt 19.01. Immenstadt (PU)

**Nachtigall** *Luscinia megarhynchos*

1 Ex 24.04. I/Seifen-S (HN)

**Blaukehlchen** *Luscinia svecica*

1 ♂ 01.04. I/KE-Hegge (PU)

2 Fänglinge (1 dj ♂, 1 ndj ♀) 02.09. Betz M (WA)

1 Ex fliegt am 25.09. gegen Fensterscheibe in Krugzell (FE)

**Hausrotschwanz** *Phoenicurus ochruros* (A)

1 singt 17.03. SF (RT)

1 Ex 17.03. Martinszell-N (WX)

1" ♀" 25.10. Gipfel der Öfnerspitze, 2570 m (FN)

**Gartenrotschwanz** *Phoenicurus phoenicurus*

1 Brut: 1 ♂ 27.07., 1 ♀ mit 2 juv 29./30.07. SF-Kalvarienberg (FN)

1 P mit mind. 1 Flüggen, 28.06. Winkel (SF-NO) (RT)

1 singt 28. u. 30.05. Hofgut Kürnach (MU)

1 ♂ 17.04. Alpsee (HE)

1 ♂ 20.04., 05.05. Krugzell (FE)

1 ♀ 28.04., 1 juv 10.08., 1 Ex 23.08. Betz M (WA)

1 singt 05.06. Bad Oberdorf (RT)

1 dj ♂ 16.09., 1 ♀ 27.09. SF (RT)

1 ♂ 25.09. Alt (WI)

1 ♀ 09.10., 1 ♂ 12.10. Rott (PU,WX)

**Steinschmätzer** *Oenanthe oenanthe* (A)

1 ♂ warnt im Brutrevier, 16.07. Ob. Hasenegg-Alpe, 1710 m (Daumen-N) (FN)

1 Ex 29.04. (1280 m), 1 P (1490 m) Wertacher Hörnle (WX)

6 Ex im hügligen Wiesengelände, offenbar noch auf dem Zug (oder Schneeflüchter?) 02.05. Trampo (Wildpoldsried-N) (WA)

5 ♂ singen am 11.06. auf 2,5 km Wegstrecke zwischen Hüttenkopf und der Mindelheimer Hütte, 1700-2000 m (WX)

2 Ex 03.08. Giebel-O, 1750 m (WX)

5 Ex 30.08., 6 Ex 28.09. Alpsee (HE)

1" ♀" 05.09. Bockkarscharte, 2510 m (FN)

1 ♂ 06.09. Trettach-N, 2260 m (FN)

1 ♂ 02. u. 14.10. Altstädtner Hof, 1300 m (FN)

**Alpenbraunelle** *Prunella collaris* (A)

1 Ex 01.01. Kanzelwand Bergstation, 2060 m (RT)

1 Ex 03.01. Auenhütte, 1275 m (Kl. Walsertal) (RT)

1 singt 20.05. Haldenwanger Kopf, ca. 2000 m (S.GERNTHOLTZ, M.KNOLL)

3 Ex (1 singt) 30.05. Stuiben-O, 1700 m (RT)

2 ad füttern Flüge, 15.08. Heubatspitze, 2000 m (Hinterstein-SW) (FN)

**Haussperling** *Passer domesticus* (A)

45 Ex fressen am 12.07. auf Ruderalfläche Wildkräutersamen, Walt M (WA)

**Schneesperling** *Montifringilla nivalis*

11 Ex 03.01., 2 Ex 14.02. Auenhütte (Kl. Walsertal) (RT)  
 1 ad 11.06. Liechelkopf-S, 2160 m (WX)  
 2♂ 04.07. Hoher Ifen (PU)  
 Mind. 10 Ex 06.09. Trettachspitze-N, 2260 m (FN)

**Brachpieper** *Anthus campestris*

1 Ex 26.04. Walt / Hatzenberg (WX)

**Baumpieper** *Anthus trivialis*

1 singt 16.04. Aach-O, 650 m (Weißachtal) (MU)  
 1 Ex 22.04. Betz M (WA)  
 1 singt 23.04. Oberstaufer-SW, 870 m (MU)  
 1 singt 27.04. Balderschwang-N, 1140 m (WX)  
 1 singt 28.04.-13.07., 1 P warnt 07.07. Gallmoos-S, 730 m (RT)  
 1 singt 29.04. Wertacher Hörnle-O, 1280 m (WX)  
 1 singt 03.05. Hochsiedel-Alpe, 1070 m (RT)  
 1 singt 03.05. Hündlekopf, 1100 m (RT)  
 3 singen 12.05. Werd M, 710 m (MU)  
 1 singt 17.05. Straußberg-Alpe-NW, 1190 m (FN)  
 1 singt 18.05. Fellhorn-O, 1070 m (WX)  
 8 singen auf 5 km (1020-1360 m), 20.05. Kehr-Alpe-SW → Schwand-Alpe → Roßberg-Alpe → Theresiengrube (Grünten-SO) (RT)  
 1 singt 20.05. Oytal (ST)  
 1 P (♂ singt) 23.05. Rottachtal, 850 m (Haag / Josereute) (RT)  
 1 singt 24.05. Riesenkopf-S, 1290 m (WX)  
 1 singt 25.05. Bad Oberdorf, 920 m (WX)  
 2 singen 26.05. Rappngschwend-Alpe, 1250 m (WX)  
 6 singen am 26.05. auf 42 ha, Emmereiser Möser und südwestlich (835-840 m) (WA)  
 1 singt 28.05. Untere Hasenegg-Alpe, 1410 m (WX)  
 5 singen auf 2,8 km Wegstrecke (1170-1500 m) 30.05. Wiesach → Falken-Alpe → Rothen-Alpe-NO (Stuiben-S) (RT)  
 1 singt 07.06. Eubele, 1100 m (Rohrmoos-W) (WX)  
 1 singt 09.06. Hinterstein, 900 m (WX)  
 3 singen auf 800 m Wegstrecke (1600-1710 m), 10.06. Falken-Alpe → Schnippenkopf (RT)  
 1 singt 15.06. Wintermoos, 880 m (Schwarz W-W) (WX)  
 1 singt 19.06. Point-Hütte, 1400 m (RT)  
 8 Reviere auf 2,7 km (1090-1560 m), 26.06. Rindberg → Neue Piesen-Alpe → Piesenkopf (RT)  
 1 singt 30.06., 10.07. Altstädtner Hof, 1300 m (FN)  
 1 singt 30.06. Hochweiler, 920 m (Altstädten-SO) (FN)  
 4 Reviere auf 1,8 km Wegstrecke (1180-1300 m), 03.+ 09.07. Breiten-NO → Im Ferchle → Oberried-NO (SF-O) (RT)  
 4 Reviere auf 2 km (1380-1540 m), 04.07. Scheuenpaß-N → Piesenkopf (RT)  
 1 P warnt 07.07. Agathazeller M-NW (RT)  
 4 Reviere auf 1 km (940-1340 m), 10.07. Hochweiler-N → Altstädtner Hof → Sonthofener Hof → Beilenberger Hof (RT)  
 1 warnt 11.07. Strausberg-Alpe-O, 1240 m (Hindelang-S) (RT)  
 1 Ex 02.10. Bag Eggen (WX)

**Wiesenpieper** *Anthus pratensis* (A)

1 Brut: 2 singen, 1 Ex Futter tragend, 1 P warnt, Gallmoos (730 m) (RT)

1 Brut: 2 singen 06.06., 1 P (♂ singt) 29.06., 1 singt 05. u. 07.07., 1 P mit 2 Flüggen 27.07. Flugplatz Agathazell (RT)

5 Reviere (17.03.-17.07.) im gesamten Betz M (WA)

2 Ex 02.04., 1 P balzt 17.04., 3 singen 16.05., 1 singt 1 warnt 19.07. Alpsee-W (RT)

1 Ex 02.01., 4 Ex 26.01., 1 Ex 28.12. I/Immenstadt (HE)

4 Ex 30.12. I/Blaichach (HE)

**Bergpieper** *Anthus spinoletta* (A)

4 singen auf 1,3 km (1560-1660 m), 30.05. Stuiben-S u. -O (RT)

4 singen auf 600 m (1670-1800 m), 10.06. Schnippenkopf-SW u. -NO (RT)

6 singen auf 900 m (1500-1600 m), 19.06. Auf der Sulz-S u. -SW (Wiedemerkopf-SW) (RT)

5 Reviere auf 1,3 km (1440-1600 m), 26.06. Neue Piesenalpe-SO → Piesenkopf (RT)

1 Ex 28.06., 1 singt 10.07. Altstädtner Hof-NW, 1240 m (FN,RT)

10 Ex 13.02., 13 Ex 03.04. Betz M (WA)

1 Ex 31.07. Kreuzeck, 2376 m (WA)

**Bergstelze** *Motacilla cinerea* (A)

1 Ex Nestbau 17.03. I/Alt (FE)

1 P füttert juv im Nest, 20.05. Sank-Holz, 910 m (Grüntten-S) (RT)

**Wiesenschafstelze** *Motacilla flava*

1 ♀ 24.02. (!) I/Immenstadt ("Sahara-Sturm" am 21.02.;HE)

6♂ 02.04., 4 Ex 08.04. Alpsee (HE,RT)

3 Ex 07.04. Bag Rau (HE)

1 Ex 12.04., 3 Ex 14.04., 6 Ex 18.04. I/KE-S (PU,WA)

2 Ex 18.04. I/Alt (WI)

1 Ex 28.04. Betz M (WA)

2 Ex 25.08. Altstädtner Wiesen, 6 Ex 25.08., 2 Ex 31.08. SF-S (RT)

2 Ex 27.08. Thalkirchdorf (RT)

6 Ex 02.10. Bag Eggen (WX)

1 Ex 30.10. Schwarz W (WA)

**Maskenschafstelze** *Motacilla feldegg*

1 Ex (unter 6 Wiesenschafstelzen) 18.04. I/KE-S (PU)

**Bachstelze** *Motacilla alba* (A)

1 Ex baut Nest unter dem Dachgiebel der Fischerhütte (ca. 3,5 m hoch), 22.07. Widd W (WA)

1 Ex 22.02. I/Alt (FE)

1 Ex 24.02. Wirlings (SI)

29 Ex 02.04. Alpsee-W (RT)

Ca. 50 Ex am Schlafplatz, 29.04. Tümpel Diesenbach-S (Alt-W) (SA)

**Buchfink** *Fringilla coelebs* (A)

1 ♀ am 02.04. im Nest (3,8 m außen auf Fichtenast), 3 Eier 07.04., am 10.05 Fütterungen, Ösch (WA)

Ca. 6 Reviere auf 1,7 km Alpseeufer (Alpseewies → Triebblings, 10 ha) (MU)

1 singt 12.02. I/Hegge (HS)

1 singt am 28.09. verhalten und verstümmelt in KE (WA)

Mind. 100 Ex 29.09. I/SF (RT)

**Bergfink** *Fringilla montifringilla* (A)

1 Schwarm von ca. 135 Ex vom 25.-27.02 in Börwang (WA)  
 82 Ex 02.03. Krugzell (FE)  
 1 Ex 19.04. Ösch (WA)

**Gimpel** *Pyrrhula pyrrhula* (A)

1 ♂ pflückt Insekten aus einem Spinnennetz, 10.06. Kreuzthal (PU)  
 1 ♀ füttert 1 Flügges, 08.08. Walt-S (WX)

**Gimpel** *Pyrrhula pyrrhula europaea*

7 Ex der nordöstlichen Rasse (tiefe nasale Flugrufe) am 30.10., Grün (PU)  
 5 Ex dieser Rasse fliegen am 07.11. auf und ziehen rufend in größerer Höhe nach SW, Bag Eggen (PU)

**Karmingimpel** *Carpodacus erythrinus*

1 rotes ♂ singt 21.05., 2 rote ♂ singen 04.06., 2 rote ♂ 1 ♀ 06.06., 1 rotes ♂ 15.07. Alpsee (HE)  
 1 singt 07.06. Kl. Alpsee-NW (PU)  
 1 vj (graugrün) singt am 17.06. im Betz M (WA)

**Girlitz** *Serinus serinus* (A)

1 Ex 19.03., 1 singt 30.09. u. 13.10. Börwang (WA)  
 1 singt 13.10. KE-St. Mang (KU)  
 8 Ex 30.10. Ins See (WA)

**Fichtenkreuzschnabel** *Loxia curvirostra* (A)

Mind. 18 Ex (auch singend) 13.12. Thaler Höhe (PC)

**Grünfink** *Carduelis chloris* (A)

1 BP: am 24.03. Nestbau in 8 m Höhe bei Schneefall in tief verschneiter Thuja, Börwang (WA)  
 1 ♂ füttert 2 bettelnde Flügge, 03.09. Betz M (WA)

**Stieglitz** *Carduelis carduelis* (A)

5 Ex 13.01., 4 Ex 21.01., 3 Ex 15.02., 7 Ex 18.02. Rau (HE,SR)  
 2 singen 21.01., 4 Ex 24.02., 11 Ex 18.12., 2 Ex 27.12. Börwang (WA)  
 Mind. 70 Ex 18.09. Burgstall (Oberstdorf-S) (RT)

**Zitronenzeisig** *Carduelis citrinella*

1 singt 09.04. Sonthofner Hof, 1140 m (FN)  
 2 singen 27.04. Gierenkopf-SW, 1590 m (WX)  
 2 ♂ mit Nistmaterial, 01.05. Grasgehren, 1450 m (M.FÖRSCHLER, G.NANDI, WX)  
 2 Ex 03.05. Schwand-Alpe-S, 950 m (Thalkirchdorf-SW) (RT)  
 1 P 20.05. Oytal / Hahnenköpfe (ST)  
 2 ad 28.05. Obere Hasenegg-Alpe, 1720 m (Rotspitz-S) (WX)  
 3 singen 28.05. Mittlere Hasenegg-Alpe, 1620 m (WX)  
 1 singt am 30.05. Stuiben-S, 1620 m; 2 Ex Stuiben-O, 1560 m (RT)  
 1 Familie (2 ad 4 juv) 03.06. Oberjoch, 1450 m (PU)  
 1 Ex 10.06. Schnippenkopf-O, 1740 m (RT)  
 2 Ex 04.07. Scheuenpaß, 1400 m (RT)  
 2 Ex 10.07. Beilenberger Hof, 1200 m (RT)

**Erlenzeisig** *Carduelis spinus* (A)

1 BP: das ♀ sammelt am 04.04. beim Gasthof "Alpenblick" Nistmaterial und fliegt in den 300 m entfernten Wald, Grünten-S, 1000 m (MH)

Ca. 30 Ex 17.01. Alt (WI)

Ca. 1000 (!) Ex am 12.02. am Boden und in Bäumen im Wirlinger Wald (LA)

2 ad (♂ balzt) 21.04. Grünten-SO, 1340 m (WX)

1-2 P März bis Mai, Werd M (MU)

26 Ex 28.12. Bag Rau (HE)

36 Ex im Garten, 03.03. Krugzell (FE)

**Bluthänfling** *Carduelis cannabina* (A)

2 singen 20.05. Roßberg-Alpe-NO, 1400 m (RT)

1 singt 30.05. Wiesach, 1140 m (Gunzesried-W) (RT)

1 singt 11.06. Hüttenkopf-S, 1720 m (WX)

**Birkenzeisig** *Carduelis flammea cabaret* (A)

1-2 BP Werd M (MU)

1-2 BP KE-Stadtweiher – Stiftallmey (MU)

1 singt 11.06. Obere Angerhütte, 1720 m (Rappenalptal) (WX)

1 singt 19.06. Bäründe, 1600 m (FN)

3 singen 18.07. Notländsattel, 1870 m (Sattelköpfe – Schänzlekopf) (FN)

**Birkenzeisig** *Carduelis flammea flammea*

1 ♂ 2 ♀ der nordischen Rasse fressen Samen von Mädesüß und Zottigem Weidenröschen; helle, voluminöse Vögel, verwaschene Zeichnung, breite Flügelbinde, Fluchtdistanz 4-5 m, 24.11. Walt M (WA)

**GrauParammer** *Emberiza calandra*

1 Ex 03.09. I/Seifen-S (HN)

**Goldammer** *Emberiza citrinella*

1 Brut: 1 singt 03.07., 1 P mit 3 Flüggen 09.07. Im Ferchle, 1270 m (SF-O) (RT)

1 Brut. 1 P mit 2 Flüggen 10.07. Hochweiler-N, 920 m (RT)

4 Reviere 29.06. Blender-Südhang, 950-1050 m (MU)

1 singt 23.04. Oberstufen-SW, 870 m (MU)

2 singen 25.04. Standortübungsplatz Altstädten-O, 960 m (FN)

1 P 27.04. Thalerhöhe / "Alpseeblick" (HE)

1 ♂ 27.04. Siedel-Alpe (HE)

2 singen 17.05. Sonthofner Hof, 1140 m (FN)

1 P (♂ singt) 17.06. Hinang-O, 900 m (RT)

1 singt 03.06. Oberjoch, 1250 m (PU)

1 ♀ 06.06. Flugplatz Agathazell (RT)

1 ♀ 11.06. Hüttenkopf-S, 1720 m (WX)

2 P + 1 Ex mit juv 22.06., 1 singt 02.08. Hinterstein-SO, 940 m (RT)

1 singt 10.07. Kühberg-W, 960 m (RT)

1 singt 10.07. Altstädtner Hof-NO, 1320 m (RT)

1 singt 14.07. Riedle-N, 980 m (SF-O) (RT)

1 singt 24.07. Alpe Schönsreute, 840 m (Triblings-NO) (RT)

3 singen 01.08. (2 singen am 04.08.) bei 880 m, 960 m und 980 m, Hinang-O (RT)

1 ♂ 02.01. I/KE-S (PU)

1 ♂ 04.04. u. 01.07. Oberzollhaus (LA)



1 ♂ 06.10. Ellegg-Höhe (WX)

**Rohrammer** *Emberiza schoeniclus* (A)

3 Reviere auf 1,7 km Alpseeufer (Alpseewies → Triebblings, 10 ha) (MU)

1 Ex 05.03. Untermaiselsteiner W (WA)

1 Ex 06.03., 2 Ex 20.11. I/Alt (FE)

1 Ex 09.03., Erstgesang 03.04., 1 Schwarm von 162 (!) Ex am 17.03. gegen 18 Uhr, die Vögel wechseln nacheinander von einem Weidengebüsch in ein benachbartes (offenbar Schlafplatz), Betz M (WA)

5 ♂ 22.03., mind. 2 P 17.04. Alpsee-W (HE,RT)

5 singen 09.04. Standortübungsplatz Altstädten-O, 920 m (FN)

### **Gefangenschaftsflüchtlinge bzw. nicht etablierte Arten :**

**Streifengans** *Anser indicus*

1 Ex 22.07., 11.09. u. 03.10. Rott (FH,HN,RT)

**Brautente** *Aix sponsa*

1 ♀ (links grüner Zücherring) 03.-19.01., 15.02.-14.03., 23.06., 26.08.-03.09., 04.10., 16.12. I/KE-S (HO,KO,KU,WA,WX)

3 ♂ 2 ♀ 06.03. Bag Blachach-N (HE)

**Kanarienvogel** (*Serinus canaria*)


2 Ex 20.02. Alt (WI)

Dietmar WALTER

An der Gasse 18

D-87490 Börwang

[aviwald@gmx.de](mailto:aviwald@gmx.de)



**Mornell-Regenpfeifer** (*Charadrius morinellus*)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [40\\_1-2](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2004 -. 63-96](#)