

Avifaunistische Kurzmeldungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2006 -

von Dietmar WALTER

In diesem Jahresbericht wurden wieder lokal bis überregional interessant erscheinende ornithologische Daten, die von knapp zwei Dutzend Feldbeobachtern gemeldet wurden, zusammengestellt. Ihnen allen danke ich herzlich für ihre zum Teil sehr umfangreichen und präzisen Notizen.

Das hier bearbeitete Gebiet umfasst den südlichsten Landkreis Bayerns, das Oberallgäu, mit einer Fläche von 1600 km² (einschließlich des Stadtkreises Kempten) und einer Höhendifferenz von 590 – 2649 m NN.

Wettermäßig schlug das Jahr 2006 einige Kapriolen. Die Jahresdurchschnittstemperatur lag um ca. 2° C über dem langjährigen Mittel von 6,1° C (1961-1990). Trotzdem herrschte seit langer Zeit wieder einmal ein "richtiger" Winter. Von Mitte November 2005 bis Ende März 2006 konnte sich eine geschlossene Schneedecke halten.

Der kalte Januar bescherte nur wenig Niederschlag, dafür aber viel Sonnenschein. Mit minus 20° C lieferte der Februar die tiefste Jahrestemperatur. Der niederschlagsreiche Frühling brachte Rekordregemengen. Aber auch noch im April und Mai traten heftige Schneefälle auf. So fielen z.B. in Börwang (775 m NN) im Garten des Autors am 6. und 11./12. April 25 cm Neuschnee. Sogar am 30. Mai schneite es noch einmal sehr stark. Dann jedoch löste der Sommer mit Macht den verkürzten Frühling ab. "Der Juli 2006 war der wärmste seit mindestens 120 Jahren. Ein stabiles Tief machte den August 2006 zum kältesten seit mind. 30 Jahren", so der Meteorologe M. Sachweh in der Allgäuer Zeitung vom 10.10.06.

Im September meldete sich der Sommer ein zweites Mal mit viel Sonnenschein, heftigen Gewittern und 12 Sommertagen (über 25° C) zurück, während es von diesen im August keinen einzigen gab! Der "goldene" Oktober wurde mit viel Sonnenschein auch im November fortgesetzt, so dass an einigen Orten am 26.10.06 sogar noch ein Sommertag zu genießen war. Der Dezember hatte den Charakter eines Herbstmonats, er war um 3° C zu warm, zu trocken und sehr sonnig.

Diese Wetterbedingungen dürften auch der Grund für einen veränderten Vogelzug gewesen sein. Der diesmal spärliche Zug der Greifvögel, wie etwa Wespenbussard, Mäusebussard, Sperber und Turmfalke fiel kaum auf. Auch die sonst sehr markanten großen "Wolken" der Ringeltauben, die oft über Tage hinweg in der ersten Oktoberhälfte zu bestaunen waren, blieben fast ganz aus. Aber auch

Singvögel wie die Feldlerchen-, Wiesen- und Bergpieper-Schwärme, ja selbst die sonst so gewaltigen Buchfinken-Geschwader reduzierten sich auf wenig auffallende nur mäßig große Gruppen. (Die Daten zum direkten Vogelzug 2006 durch das Oberallgäu sind auf Seite 107 in diesem Heft nachzulesen.)

Überraschender Weise wurden für dieses Berichtsjahr von den Schwabensberger Weihern in Kempten keine Entenbruten, d.h. Schofe gemeldet, nicht einmal eine Stockenten-Familie! Bisher waren auf diesen Gewässern fast regelmäßig die drei Arten Stock-, Reiher- und Tafelente mit Nachwuchs vertreten.

Dagegen ist es gut vorstellbar, dass die Schellente, die schon seit vielen Jahren in östlich angrenzenden Gebieten (Lech, Werdenfeller Land) als Brutvogel auftritt, sich auch in unserem Landkreis fortzupflanzen versucht (bzw. schon versucht hat): So z.B. die Beobachtung von einem diesjährigen Individuum am 27.08.04 auf der Iller in Kempten, sowie 1 ♂ am 30.04.05 und 03.06.06 auf dem Rottachsee. Die sehr unauffälligen, sich drückenden Schofe sind leider leicht zu übersehen!

Um bei den Anatiden zu bleiben: Von fast allen Feldbeobachtern wird unser Höckerschwan sträflich vernachlässigt! Bitte melden Sie doch Bruten, am besten Junge führende Paare, mit Angabe des ungefähren Alters der Jungen und ob die "immutabilis"-Mutante vorliegt (Dunenjunge weiß statt grau, Beine fleischfarben statt schwärzlich). Es dürfte doch selbst für einen Laien nicht so schwierig sein einen solch großen, auffälligen Vogel festzustellen, exakt zu notieren und zu melden.

Das Gebiet um Seifen (5 km nordöstl. von Immenstadt), besonders die naturnah zurückgebaute Iller mit ihren Kiesflächen, Inseln und angeschwemmten Totholz, entwickelt sich immer stärker zu einem gut besuchten Limikolen-Rastplatz, der auch als Brutplatz für Flussregenpfeifer (Abb. S: 105) und Flussuferläufer sehr interessant ist.

Der in Nordtirol sich ausweitende Trend der Felsenschwalbe, vermehrt an Häusern zu brüten, bei gleichzeitigem Rückgang der Felsbruten, könnte sich auch in unserem Landkreis fortsetzen. Diese unscheinbare Schwalbe lebt allerdings sehr unauffällig und kann deshalb leicht übersehen werden!

Der in diesem Jahr entdeckte Brutplatz des Rotmilans am Haarberg, 911 m (Wildpoldsried-NO, an der Landkreisgrenze zum Ostallgäu) dürfte einer der höchstgelegenen Bayerns sein. In dem Atlaswerk "Brutvögel in Bayern" (BEZZEL et. al. 2005) ist zu lesen: "Die höchsten Brutplätze sind bei etwa 600 m ü. NN zu vermuten." Auch topographisch liegt obiger Brutplatz südlicher als die Verbreitungsgrenze in diesem Atlas zeigt. Jedoch bestehen im Oberallgäu seit wenigen Jahren noch weit südlichere Ansiedlungen dieses Greifvogels.

Hier kurz der Werdegang der Besiedelung des Oberallgäus durch den Rotmilan: Nachdem 1999 zum ersten Mal (Beobachtungen seit 1978 ergaben nie einen Hinweis!) für unseren Landkreis ein konkreter Brutverdacht bestand, galt dies für die beiden darauf folgenden Jahre bereits für zwei Gebiete. Im Jahr 2002 konnten endlich die ersten beiden erfolgreichen Bruten beim Widdumer Weiher (10 km südl. von Kempten) und östl. von Altusried konstatiert werden. Seither sind jährlich 2-5 Bruten des Rotmilans im Oberallgäu nachgewiesen geworden.

Als südlichster Brutplatz galt bisher immer der am Widdumer Weiher (Quadrant der Top. Karte: 8327/4). Wie allerdings dieses Jahr durch den Jäger J. SCHMIED bekannt wurde, hält sich seit 1998 ein Brutpaar im Raum Fischen, 5 km nördl. von Oberstdorf, auf. Dieses Gebiet liegt im TK-Quadranten 8527/2, das sind 5 Quadranten (ca. 30 km) südlicher als der südlichste im "Brutatlas" verzeichnete (8230/4). Da der Erfassungszeitraum dieses Werkes allerdings nur bis 1999 reicht, ist es gut möglich, dass auch in anderen Gegenden Bayerns der Rotmilan seine Arealgrenze inzwischen ausgeweitet hat.

Auch dieses Jahr konnte wieder eine neue Vogelart für unseren Landkreis festgestellt werden (vorbehaltlich einer Anerkennung durch die DSK), allerdings nur auf Grund der Einführung der neuen Nomenklatur. Die bisherige Rasse "Sibirisches Schwarzkehlchen" (*Saxicola torquata maura*) erhielt nun Artstatus und heißt jetzt Pallas-Schwarzkehlchen (*Saxicola maura*; Abb. S: 71) Herr R. HEINLE entdeckte ein Paar dieser für unser Gebiet neuen Art am Alpsee.

Die in der folgenden Aufstellung genannten topographischen Höhenangaben beziehen sich auf Normalnull. In Klammern gesetzte Zeitangaben hinter Jungvögel geben deren geschätztes Alter an.

Zur besseren Einschätzung der Seltenheit einer behandelten Art wurde folgendermaßen verfahren: Steht hinter dem wissenschaftlichen Artnamen kein Vermerk, so wurden alle bekannt gewordenen Daten aufgenommen. Findet sich dagegen die Anmerkung "(A)", so bedeutet dies, dass von dieser Vogelart nur eine Auswahl von Daten, wie z.B. Bruten, Maxima, Ankunft, Abzug, Höhenangaben usw. notiert wurden.

Dieser Bericht kann auch auf der Homepage der LBV-Kreisgruppe Oberallgäu eingesehen werden: www.lbv-kempten-oberallgaeu.de

B e o b a c h t e r (in Klammern):

BL: BLODAU, Thomas	MH: MAYRHANS, Erich
FE: FEURER, Albert	HN: HONOLD, Daniel + Johannes
FH: FAULHABER, Reinhold	PC: PUCHTA, Anne
FN: KARLE-FENDT, Alfred	RT: RITTMANN, Petra
HE: HEINLE, Roland	SI: SCHIRUTSCHKE, Monika
HO: HOFMANN, Armin	SR: SAUER, Jörg
HS: HARSCH, Peter	WA: WALTER, Dietmar
KO: KOPF, Heribert	WI: WINKLER, Siegfried
KU: KUTSCHERA, Arno	WX: WEIXLER, Kilian
LA: LAUTERBACH, Helga	

A b k ü r z u n g e n

(A)	Auswahl einzelner Daten (hinter dem Artnamen)
ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Bag	Baggersee
BAK	Bayerische Avifaunistische Kommission
Betz	Betzigau(er)
BP	Brutpaar(e)
Diet	Dietmannsried
dj	diesjährig
Esch	Eschach(er)
Ex	Exemplar (Individuum)
Herr	Herrenwieser
I/...	Iller / mit Ortsangabe
im	immatur, unausgefärbt
Ins See	Inselseen (beim Nied See)
juv	Junge(s)
KE	Kempten
Kim	Kimratshofen

KJ	Kalenderjahr
Krug	Krugzell
M	Moos (Moor)
max	Maximum mehrerer Zählungen
-N	Nord(en), nördlich von
ndj	nicht diesjährig (mind. 2. KJ)
Nied	Niedersonthofen(er)
NK	Nistkasten
OAL	Landkreis Ostallgäu
-O	Ost(en), östlich von
P	Paar(e)
Rau	Rauhenzell(er)
Reich	Reichholzried(er)
Rott	Rottachsee
-S	Süd(en), südlich von
Sachs	Sachsenrieder
Schwab	Schwabensberger (in KE)
Schwarz	Schwarzenberg(er)
SF	Sonthofen
vj	vorjährig
W	Weiber
-W	West(en), westlich von
Walt	Waltenhofen(er)
Werd	Werdensteiner
Widd	Widdumer
Wolk	Wolkenberger
♂	Männchen
♀	Weibchen
"♀"	weibchenfarbig

Höckerschwan *Cygnus olor* (A)

2 BP Schwab W (WA,WX)

1 BP (brütet 05.06.) KE-Engelhalde Park (WX)

1 BP (brütet 07.06.) Herr W (WA,WX)

3 Bruten: 1 P mit 7 juv, 1 P mit 3 juv 16.06., je 1 P mit 7, 4 u. 2 juv 26.11. I/Alt (WI)

1 P mit 3 juv (6 Wochen) 29.06. Kl. Alpeer (HE)

1 P mit 4 juv 18.06., 13.07 (4 Wochen, 2 "immutabilis") Widd W (WA,WX)

1 P mit 1 juv 12.8. Bag Eggen (RT)

1 P mit 5 juv (8 Wochen, kein "immutabilis") 15.09. Bachtel W (WA)

1 P mit 5 juv (7 Wochen, 1 "immutabilis") 15.09. Ins See (WA)

1 P mit 1 dj 19.11. Schwarz W (RT)

42 Ex (max) 12.02., 36 Ex (max) 17.11. I/Fluhmühle-N → I/Krug-W (Fluss-km 77-89) (MH)

14 Ex (max) 15.02. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

18 Ex (max) 01.04. I/Alt (FE)

Graugans *Anser anser*

9 ad 01.01.-11.03., 1 ad 27.03.-22.04., 6 ad 17.-31.12. (1 ad schon seit Herbst 2005 mit zur Hälfte abgebrochenem Oberschnabel) I/KE-S (KO,WA,WX)
 23 Ex 19.02., 35 Ex 09.04., 20 Ex 12.04., 4 Ex 05.06., 14 Ex 07.06. I/Alt bzw. Kalden (FE,WA,WI)
 17 Ex 18.03. I/Schwarzenbach (WI)
 1 Ex von April bis 28.12. Bag Rau (HE,SR)
 1 Ex 30./31.12. Seifen (HE,HN,SR)

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

1 ad 01.-07.05., 19.-24.05. Bag Eggen (HN,SI,WX)
 1 Ex 19.06., 30.06., 09.07. I/Seifen (HN,SR)

Brandgans *Tadorna tadorna*

7 Ex 26.02. I/KE-S (MH)
 13(!) Ex 27.02. I/Seifen (SR)
 1 ♀ 05.05. I/Alt (KO)

Mandarinente *Aiy galericulata*

1 ♀ 27.03. I/KE-S (WX)
 1 ♂ 21.04.-12.05.. I/Krug-O (FE,WA)

Schnatterente *Anas strepera*

1 ♂ 02.01.-06.02., 2 ♂ 1 ♀ 07.02., 1 ♂ 08.02.-01.03., 1 P 02.03., 1 ♂ 04.03.-20.03., 16.09.-30.12.
 I/KE-S (HS,KU,SI,WA,WX)
 1 Ex 13.01. I/Martinszell (WX)
 1 ♂ 13.02., I/Eggen (WX)
 1 P 19.02., 1 ♂ 21.02. I/Seifen (FN,HE,HN,WX)
 1 ♂ 28.03., 1 Ex 25.05. Betz M (WA)
 2 ♂ 1 ♀ 01.04. Ins See (HO)
 1 Ex 03.04., 1 P 07.04., 1 ♂ 05.-09.06., 4 P 20.11.-13.12. Bachtel W (FH,HO,WA,WX)
 1 P 12.04., 11 Ex 16.04., 6 Ex 15.10. I/Alt (MH,WA)
 1 P 01.09., 1 ♂ 2 ♀ 20.09., 1 ♂ 19.11. Bag Eggen (HN,WX)
 2 ♂ 16.09., 4 ♂ 08.10., 4 ♂ 3 ♀ 12.10., 5 P 13.10., 12 ♂ 10 ♀ 28.10., 4 P 16.11., 4 ♂ 6 ♀ 19.11., 2 ♀
 16.12. Rott (FH,HN,KO,LA,RT,WA)
 4 P 16.12., 1 ♂ 23.12. Ösch (HN,LA,RT,WX)

Pfeifente *Anas penelope*

1 ♂ 02.01.-17.03., 2 ♂ 20.-23.03., 1 ♂ 15.12. I/KE-S (HO,HS,KO,MH,WX)
 1 ♂ 07.01. I/Krug-N (HO)
 1 ♂ 14.-29.01., 2 ♂ 03.09., 1 ♂ 05.11. I/Seifen (HE,HN,RT)
 1 P 24.01. Grundbach Fischen (RT)
 2 ♂ 23.03. Ösch (HS)
 2 ♂ 08.04. Ins See (HO)
 2 Ex 16.09., 5 Ex 08.10., 2 P 28.10. Rott (FH,HN,RT,WA)
 7 Ex 19.11. Bag Eggen (WX)
 2 ♂ 1 ♀ 25.11. Alpsee (WA)

Krickente *Anas crecca* (A)

45 Ex (max) 07.-20.01., 41 Ex (max) 30.12., am 31.12. tauchen 2 von 11 Ex, I/Seifen (HE,HN,WX)
 30 Ex 28.01., ca. 50 Ex 31.03., 126 Ex 15.10., 89 Ex 12.11., 43 Ex 17.12. I/Alt (FE,MH,WI)
 16 Ex 28.10. Grüntensee (RT)

Stockente *Anas platyrhynchos* (A)

1 mit 5 juv (2 Wochen) 17.05., 1 mit 8 juv (1 Woche) 30.06. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-
 km) (KU)
 1 ♀ mit 9 juv (3 Wochen) 26.05., 1 ♀ mit 9 juv (1 Woche) 19.06. Walt M (HS,WA)
 1 ♀ mit 3 juv (1 Woche) 07.06. I/Kalden (FE)
 1 ♀ mit 4 juv (1 Woche), 1 ♀ mit 7 juv (1 Woche) 09.06. I/Krug-O (FE)
 1 ♀ mit 5 juv (1 Woche) 17.06. Alpsee / Bühl (WX)
 1 ♀ mit 6 juv (10 Tage) 16.06., 1 ♀ mit 4 juv (2 Wochen) 14.07., 1 ♀ mit 10 juv (3 Tage) 16.07
 I/Krug-W (FE)
 1 ♀ mit 5 juv (10 Tage) 18.06. Widd W (WX)
 1 ♀ mit 6 juv (10 Tage) 23.06. Weiher Gräbelesmühle (WX)
 1 ♀ mit 7 juv (2 Wochen) 25.06. Ostrach / Hinterstein (SI)
 1 ♀ mit 2 juv (5 Tage) 10.07 Weiher neben Buchenrain-Alpe, 1127 m (Einödsbach-W) (WX)
 1 ♀ mit 6 juv (3 Wochen) 10.07 KE-Stadtweiher (WA)
 1 ♀ mit 5 juv (1 Woche) 10.07., 1 ♀ mit 5 juv (flügge) 17.07. I/Alt (FE,WI)
 1 ♀ mit 9 juv (4 Wochen), 1 ♀ mit 8 juv (4 Wochen) 11.07 Esch W (WI)
 1 ♀ mit 7 juv (4 Wochen) 23.07. Gießnerbach-N (HE)
 1 ♀ mit 3 juv (3 Wochen) 23.07., 1 ♀ mit 5 juv (4 Wochen), 1 ♀ mit 7 juv (8 Wochen) 05.08.
 I/Seifen (HE,SI)
 1 ♀ mit 5 juv 08.09. Wolk W (FH)
 4-5 BP Betz M (WA)
 125 ♂ 96 ♀ 08.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)
 63 Ex (max) 15.02., 94 Ex (max) 15.11. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
 70 Ex (max) 16.04., 331 Ex max) 12.11. I/Fluhmühle-N → I/Krug-W (Fluss-km 77-89) (MH)
 7 Ex 23.12., 13 Ex fressen am 27.12. in trocken gefallener Wiesensenke Eicheln. Häusern / Burg-
 berg (FN)

Stockente x Schnatterente *Anas platyrhynchos x A. strepera*

1 ♂ 28.03. Betz M (WA)

Spießente *Anas acuta*

1 ♂ 18.01., 01.02. I/Krug (FE)
 1 ♂ 13.04., 07.05., 07.06. I/Kalden (FE,WI)
 1 ♀ 08./09.09. I/Altwasser Seifen (HE,HN)

Knäkente *Anas querquedula*

4 Ex 12.03., 1 P 21.03. I/Alt (MH,WI)
 2 ♂ 1 ♀ 28.03., 1 P 31.08. Betz M (WA)
 1 ♂ 1 ♀ 01.04. Ins See (HO)
 5 ♂ 4 ♀ 02.04., 1 Ex 05.08. I/Seifen (HN,SI)
 1 ♂ 07.04. Bachtel W (WX)
 3 P 12.-20.04., 1 ♂ 22.04. Ösch (KO,LA,WA)
 1 P 24.04. Walt M (HS)

Löffelente *Anas clypeata*

1 P 16.04. I/Alt (MH)
1 Ex 20.04., 1 P 22.04. Ösch (KO,LA)
1 ♂ 05.06. Bachtel W (WA)

Kolbenente *Netta rufina*

1 ♀ 02.01. KE-S (WX)
1 ♀ 14./15.01., 3 Ex 02.04. I/Seifen (HE,WX)
1 P 21.03. I/Alt (WI)
1 ♂ 07.04. Weiher Untermäselstein (HN)
1 P 11.-18.04., 2 ♀ 20.09. Bag Rau (HE,SR)
1 P 13.04., 1 ♀ 19.11. Bag Eggen (WX)
3 ♂ 2 ♀ 16.11. Rott (LA)

Tafelente *Aythya ferina* (A)

11 ♂ 4 ♀ (max) 15.02. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
127 Ex (max) 12.03., 58 Ex 17.12. I/Fluhmühle-N → I/Krug-W (Fluss-km 77-89) (MH)

Reiherente *Aythya fuligula* (A)

168 Ex (max) 18.02. I/Alt (FE)
315 Ex (max) 12.03., 114 Ex (max) 17.12. I/Fluhmühle-N → I/Krug-W (Fluss-km 77-89) (MH)
13 ♂ 16 ♀ 08.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)
68 Ex (max) 20.03., 8 ♂ 4 ♀ 17.05., 7 ♂ 4 ♀ 30.06. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
85 Ex 28.10. Ins See (WA)
112 Ex 19.11., 98 Ex 16.12. Rott (RT)

Bergente *Aythya marila*

1 ♂ 4 ♀ 26.02., 1 ♂ 3 ♀ 27.02., 1 ♂ 2 ♀ 28.02., 1 ♀ 26./27.03. I/Hegge (HS,KO,MH,WX)

Samtente *Melanitta fusca*

6 Ex (mind. 4 dj) 18.11. Nied See (WX)

Schellente *Bucephala clangula* (A)

3 ♂ 5 ♀ 02.01., 9 ♂ 10 ♀ 13.01., 6 ♂ 11 ♀ 23.01., 7 ♂ 12 ♀ 13.02., 5 ♂ 9 ♀ 21.02., 5 ♂ 11 ♀ 02.03.,
4 ♂ 10 ♀ 13.03., 11 ♂ 17 ♀ 20.03. I/ Walt-S bis I/KE-S (3 Fluss-km) (WX)
5 ♂ 4 ♀ 07 u. 18.01., 10 Ex 15.01., 11 ♂ 11 ♀ 28.01., 18 ♂ 22 ♀ 31.01., 21 Ex 12.02., 18 ♂ 13 ♀ 15.02.,
4 ♂ 3 ♀ 18.02., 15 ♂ 14 ♀ 02.03., 6 ♂ 6 ♀ 10.03., 9 ♂ 7 ♀ 14.03., 6 ♂ 8 ♀ 18.03., 3 ♀ 12.04., 1 ♀ 15.04.,
1 ♂ 1 ♀ 04.12., 1 ♂ 6 ♀ 13.12., 4 ♂ 5 ♀ 15.-17.12., 7 ♂ 5 ♀ 20.12., 5 ♂ 6 ♀ 24.12., 9 ♂ 7 ♀ 27.12., 3 ♂ 5 ♀ 31.12. I/Krug (2 Fluss-km) (FE,MH,WA,WI)
1 ♂ 03.06.(!), 08.10., 28.10. Rott (HN,RT,WA,WX)

Zwergsäger *Mergellus albellus*

1 ♀ 02.01. u. 02.03. I/Eggen (WX)
1 ♀ 13.01. u. 13.02. I/Widd (WX)
1 ♀ 22./23.01. I/KE-S (KO,MH,WX)

Zwergsäger (Fortsetzung):

- 1 ♂ 28.01., 1 ♂ 2 ♀ 12.-27.02., 1 ♂ 02.-21.03. I/Krug-W (FE,MH,WA,WI)
 1 ♀ 12.02. I/Seifen (HN)
 1 ♀ 01.04. Ins See (HO)

Gänsesäger *Mergus merganser* (A)

- 1 Brut im Kirchturm von Stein (wie auch bereits 2003 und 2004; 2,5 km nordöstl. von Immenstadt)
 2005 und 2006. Ende Mai dieses Jahres gelangten nach Srüngen aus ca. 40 m Höhe 9 pulli mit ihrer Mutter (teils mit menschlicher Hilfe) in die Iller (H. FRISCH, P. SCHMID)
 4 Reviere (P bzw. ♂) 25.04. I/KE-Nordbrücke → I/Krug-O (10 Fluss-km) (WA)
 4 Reviere (P bzw. ♂) 05.05. I/Ursprung → I/SF-S (8 Fluss-km) (WA)
 1 BP Betz M-W (WA)
 1 ♀ mit 7 juv (10 Tage) 13.05., 1 ♀ mit 1 juv (2 Wochen) 09.06., 5 juv (2 Wochen) ohne Mutter 14.07. I/Alt (FE,WI)
 1 ♀ mit 4 juv (2 Wochen) 07.06. I/Kalden (FE)
 1 ♀ fliegt am 08.06. in Buchenmischwald beim Giebelhaus, 1100 m (WX)
 1 ♀ kreist am 09.06. über dem Wald am Kollerbach (Dottenried-W) (WX)
 1 ♀ mit 1 juv (8 Wochen) 30.06. I/Seifen (HN)
 4 juv (6 Wochen) ohne Mutter, 11.07. I/KE-N (WX)
 3 juv (6-7 Wochen) ohne Mutter 11.07. I/Hirschdorf (WX)
 1 ♀ mit 2 juv (2 Wochen) 03.06. Schwab W (RT,WA)
 12 ♂ 16 ♀ (max) 31.01. I/Alt (FE)
 28 ♂ 11 ♀ 08.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)
 2 ♂ 7 ♀ (max) 17.05. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
 33 Ex 19.11., 30 Ex 26.11., 41 Ex 16.12. Rott (MH,RT)
 35 Ex 26.11. Bag Eggen (HN)
 32 Ex 13.12. Bachtel W (WA)

Wachtel *Coturnix coturnix*

- 1 singt 18. u. 23.05. Felmer M (FN)
 1 singt 18.05. Betz M (WA)
 1 singt nachts, 13.06. Unterschmieden, 750 m (KE-Thingers-W) (WX)
 1 Ex 04.09. Seifen (HN)

Alpensneehuhn *Lagopus muta*

- 1 ruft 12.07. Gaiseck-W, 1750 m (SI,WX)
 6 Ex 12.07. Gipfelbereich Gaishorn, 2230 m (400m östl. der Lkr.-Grenze OA) (SI,WX)
 Je 1 Ex 16.07. Koblat, 1920 und 1930 m, sowie ein Ruheplatz mit Kleinfedern und Kot neben Wanderweg, Daumen-S, 2250 m (RT)

Birkhuhn *Tetrao tetrix*

- 1 ♂ balzt 19.03. Sulzrücken (Unt. Gottesackerwände-NW) (M. KAMPS, PC,RT)
 2 ♂ balzen 22.04. Grasgehren 1500 m (RT)
 1 ♂ 21.05. Imberger Horn (FN)
 2 ♂ balzen 15.05. Tiefenbacher Eck (FN)
 3 ♂ balzen (auf 1 Ex Steinadler-Angriff) 25.05. Roßkopf-S (Hindelang-N) (FN,HN)
 1 ♂ balzt am 26.11. am Siplinger (HN)
 Federfunde: 10.06. Gündlesscharte, 1640 m; 16.09. Himmelschrofen-S, 1760 m; 15.10. Untere Gottesackerwände, 1840 m (RT)

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis* (A)

4 BP· 2 P führen je 4 juv (2-3 Wochen), 1 weiteres P anwesend und 1 ad brütet auf Seerosenblättern. 18.07 Schwab W (WA)
 1 BP· brütend 09.07., 1 ad 2 juv 11.08., 1 ad 2 juv, 1 ad 1 juv 18.10. Manzen W (WI)
 9 Ex (max) 16.01. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
 2 Ex 13.01., 3 Ex 19.01., 2 Ex 02.02., 07.03., 3 Ex 08.03., 4 Ex 03.03. Grundbach Fischen (HO,RT)
 10 Ex 23.01. I/Immenstadt → I/KE-Hegge (16,5 Fluss-km) (WX)
 12 Ex (max) 28.10. I/Krug-W (FE)
 7 Ex 15.12. I/KE-S (HO)

Haubentaucher *Podiceps cristatus* (A)

8 BP im April, 2 P mit je 2 juv (1 Woche, 3 Wochen) 10.06., 11 Ex 16.12. Ösch (FH,LA,RT,WA)
 6-11 BP Mai u. Juni, 30 Ex 26.04., 42 Ex 25.11., 13 Ex 29.12. Alpsee (PC,WA)
 1 P mit 3 juv (3 Wochen) 13.07. Widd W (WA)
 1 ad mit 2 juv (7 Wochen) 15.09., 15 Ex 06.11., 19 Ex (1 Ex schwimmt 2 Minuten lang mit körperlangem Schilfhalm im Schnabel, daneben ein zweiter Taucher. Intensionshandlung aus dem Brutverhalten?) 19.12. Ins See (WA)
 1 P mit 3 juv (6 Wochen) 15.09., noch 2 juv 21.10., 17 Ex 06.11., 31 Ex 25.11., 21 Ex 19.12. Nied See (HE,WA)
 1 juv wird gefüttert 28.10. Kleiner Alpsee (RT)
 1-2 Bruten: 2 ad 4 juv 16.09., 74 Ex 19.11., 90 Ex. 16.12. Rott (FH,RT)
 10 Ex 16.04. Grün (B. KRAFT)

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

1 Ex 22.04. Ösch (LA)
 1 P 12./13.05., 4 Ex 28.05., 2 Ex 05.06., 3 P 07.06. Sachs W (FE,KO,WI)

Kormoran *Phalacrocorax carbo* (A)

1 ad 08.04. I/KE-Riederau (WX)
 2 vj 12.-20.04., 1 vj 22.04. Ösch (LA,WA)

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

1 Ex 16.12. Ösch (RT)

Silberreiher *Casmeriodus alba*

1 Ex 26.-28.01., 15.03., 17.09. I/Seifen (HE,HN,RT,SR)
 1 Ex 27.02. Betz M (WA)
 1 Ex 02.03., 1 Ex im Überflug, 09.11. I/KE-S (WX)
 1 Ex 30.03., 03.04., 2 Ex 26.12. Walt M (HO,HS)
 1 Ex 03.04., 15.04., 12.12., 3 Ex 23.12., 1 Ex 24.12. Ösch (HN,KO,LA,WA,WX)
 1 Ex 12.04., 4 Ex 16.04., 1 Ex 16.09., 1 Ex 06.10., 3 Ex 12.10., 2 Ex 17.10., 5 Ex 22.-31.10., 4 Ex 03.11., 2 Ex 14.-21.11., 1 Ex 15.-29.12. I/Alt – Kalden (FE,MH,WA,WI)
 1 Ex 13.04., 1 ad 15.09. u. 20.09., 2 Ex 19.11., 5 Ex 26.11., 02.12. Bag Eggen (HN,SI,WX)
 2 Ex 12.05. Sachs W (WI)
 1 Ex 12.09. Bodelsberg-S (LA)
 1 Ex 16.09. Rott (FH)
 3 Ex 25.09. Grün (HE)
 2 Ex 19.11. Widd W (K.FEIL)
 1 Ex 19.11., 3.12., 5 Ex 08.12., 24.12. Rott (LA,RT,SR)
 4 Ex 30.12. Nied See (SI)

Graureiher *Ardea cinerea* (A)

2 besetzte Horste April - Juni, Wuhr (Betz M-W) (WA)

12 Ex 28.10. Grün (WA)

25 Ex 19.11. Manzen W (WI)

Purpureiher *Ardea purpurea*

1 im (2. oder 3. KJ) 19.05. Bag Eggen (WX)

Seidenreiher *Egretta garzetta*

1 Ex 12.10. I/Alt (Der BAK gemeldet, FE)

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

1 Ex 06.05. Durach (WI)

1 ad 14.05. u. 22.05. Walt-S (WX)

1 Ex 18.08., 01.09., 16.09. Betz M (WA)

3 juv 05.09. Widd W-N (G. KRETLOW)

1 Ex 18.10. Betzigau-N (M. HEINZEL)

Weißstorch *Ciconia ciconia*

3 Ex 02.04., 7 Ex im September, KE (M. HAUSMANN, W SCHREIBER)

4 kreisen am 04.04. über 30 min lang über Krug (FE)

1 ad auf Nahrungssuche 21.06. Betz M (WA)

1 Ex 14.06., 10.08., 6 Ex 18.-20.08. Alt (WI)

3 Ex 08.09. Seifen (WX)

Fischadler *Pandion haliaetus*

1 ad fängt Fisch, 03.10. Grün (WX)

1 Ex 06.10. I/Seifen (HN)

Wespenbussard *Pernis apivorus*

1 Ex 16.07. Imberger Horn (K.-H.BERCK)

Gänsegeier *Gyps fulvus*

1 Ex 01.07. Älpelekkopf – Lahnerkopf (Der BAK gemeldet; FN, H. STADELMANN)

Steinadler *Aquila chrysaetos* (A)

Von 9 Revierpaaren brüteten 5 erfolgreich (5 Flüge), Lkr. OA (WX)

Kornweihe *Circus cyaneus*

1" ♀" 22.10. Untermaiselstein-N (HN)

1 ♂ 26.11. Kranzegg-N (HN)

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

2 im ♂ 01.04., 1 ♂ 01.09., 1 dj 29./30.09., 1 ♀ 28.10. Seifen (HE,HN)

1 Ex 22.04., 1 ♀ 19.10. Ösch (KU,LA)

1 Ex 05.05. Notzen W (FH)

Rohrweihe (Fortsetzung):

- 1 ♀ 15.05. Schwab W (WX)
- 1 ♀ 25.05., 06.06. Leupolz (HO)
- 1 ♀ 05.06. I/Kalden (FE)
- 1 ♀ 26.09. Alpsee (HE)
- 1 dj 03.10. Grün (WX)

Habicht *Accipiter gentilis* (A)

- 1 Brut: 1 P am beflockten Horst 22.04., 1 Ex atzt 2 juv 22.05., 2 Flüge 15.07. Schwarzenbach (WI)
- 1 Brut: 1 P am Horst 27.04., 2 Flüge 10.07 Stiegis (Alt-W) (WI)
- 1 sehr zutrauliches Ex (Fluchtdistanz 5 m!) versucht Mäuse zu fangen I/Seifen (HN)

Sperber *Accipiter nisus* (A)

- 1 Ex jagt am 23.02. zu Fuß ca. 10 min lang erfolglos Haussperlinge. Nur 4 m neben Passanten verfolgt er die Sperlinge unter Holzpaletten, die – mit Zierpflanzen bestückt – vor dem Haupteingang des Kaufmarktes stehen! KE-N (WA)

Rotmilan *Milvus milvus* (A)Nachtrag:

Von 1998 bis 2006 jährlich 1 BP im Raum Fischen, 1 Ex überwintert 2003/04 am Luderplatz bei Fischen (J. SCHMIED)

- 1 Brut (2-3 Flüge) bei 900 m, Haarberg, 911 m (Wildpoldsried-NO, Lkr-Grenze zu OAL) (WA)
- 1 Brut: 1 Ex 17.02.-19.03., 1 P 29.03., 1 P Horstbau 04.04., brüten am 19.04., 3 Ex 02.05.
- I/Depsried-S (FE, WI)
- 1 Ex 18.2., 7./8.3. Fischen (RT)
- 1 Ex 03.12. Wiggensbach-W (WI)

Schwarzmilan *Milvus migrans* (A)

- 1 BP Mai – Juli, Widd W (WA)
- 1 Ex sammelt Nistmaterial, 01.04. I/Seifen (HN)
- 1 Revierpaar 20.04. Hohenegg (Herr W-NO) (WX)
- Brutverdacht: 1 ad balzt 20.04. u. 18.05. Herr W-W (WX)

Raufußbussard *Buteo lagopus*

- 1 dj 19.11. Betz M (WA)

Mäusebussard *Buteo buteo* (A)

- 4 BP im und am Rande des Betz M (WA)
- 1 BP Seebach – Haldenwang (WA)
- 1 BP Stielings (WA)
- 1 BP Börwang-N (WA)
- 1 BP Walt M (WA)
- 1 BP Eichwald (Börwang-S) (WA)
- 1 BP Dickenbühl-O (Börwang-S) (WA)

Merlin *Falco columbarius*

- 1 ♂ jagt am 31.10. ca. 1 Std. im Betz M (WA)

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

1 Ex kreist am 18.04., schraubt sich sehr hoch und fliegt weit nach Westen ab. Haldenwang (WA)

Baumfalke *Falco subbuteo* (A)

1 BP Mai – Juli, Widd W (WA)

1 Ex 28.03. Betz M (WA)

3 Ex 19.04. Krug (FE)

8 Ex 06.05. I/KE-S (HS, M. HAUSMANN)

10 Ex 13.05. I/Haldenmühle (Alt-N) (WI)

Wanderfalke *Falco peregrinus* (A)

Brutverdacht: 30.03. Lugenwand (WX)

1 P 04.04. Sorgschrofen (WX)

Turmfalke *Falco tinnunculus* (A)

1 NK-Brut: 6 Eier (1. Ei 20.04.), 1. von 5 juv schlüpft am 23.05., 1 juv stirbt und wird verfüttert, 4 juv fliegen am 30.06. aus, KE / Fenepark (BL)

1 NK-Brut: 5 Eier (1. Ei 24.04.), 1. juv schlüpft 27.05., 2 juv sterben und werden verfüttert, 3 juv fliegen am 01.07. aus, KE / Maria-Ward-Schule (BL)

1 NK-Brut: 6 Eier (1. Ei 05.05.), 1. juv stirbt kurz nach dem Schlupf, 5 juv fliegen am 13.07. aus, KE St. Ulrich Kirche (BL)

1 NK-Brut: 3 juv fliegen am 30.06. aus, KE / St. Mang Kirche (BL)

1 NK-Brut: 3 juv fliegen am 27.06. aus, Allgäuer Medienzentrum KE / Leubas (BL)

1 NK-Brut: 3 juv fliegen am 13.07. aus, KE / St. Michael Kirche (BL)

1 NK-Brut: 5 juv am 29.06. ca. 2 Wochen alt, KE / St. Hedwig Kirche (BL)

1 NK-Brut: 5 juv fliegen am 13.07. aus, KE / St. Lorenz Basilika (BL)

1 NK-Brut: 4 juv am 03.07. ca. 3 Wochen alt, Kirche in Sulzberg (BL)

1 NK-Brut: 6 Eier, 6 juv fliegen am 13.07. aus, Kirche in Durach (BL)

1 NK-Brut: 4 juv am 12.07. ca. 2 Wochen alt, Kirche in Dietmannsried (BL)

1 NK-Brut: 4 juv fliegen am 26.06. aus, Kirche in Weitnau (BL)

1 BP: Kopula 02.04., Horst 18 m hoch, 1 m unter Fichtengipfel, Betz M (WA)

1 BP Haldenwang-W (WA)

1 BP Finken-N (Heising-O) (WA)

1 BP 20.05. Kirchturm Hindelang (WA)

Wasserralle *Rallus aquaticus*

2 Ex 19.08., 1 Ex 16.09., 07.10. Betz M (WA)

1 Ex 21./22.10., 2 Ex 04.09., 1 Ex 22.-30.09., 06.10., 2 Ex 12.10., 31.10.-14.11., 1 Ex 15.11., 25.11. I/Alt (FE)

1 Ex 28.10. Ins See (RT,WA)

1 Ex 15.12., 2 Ex 30.12. Gießnerbach / Seifen (HE,HN)

1 Ex 16.12., 28.12. Ösch (RT,WA)

Teichralle *Gallinula chloropus* (A)

1 Brut: 1 juv 18.07 Schwab W (WA)

1 vj 13.01.-09.02., 8.3. Grundbach Fischen (RT)

1 Ex 30.01., 20.12. I/Alt (FE)

1 ad 13.12. Bachtel W (WA)

1 ad 23.12. Ösch (WX)

Blässralle *Fulica atra* (A)

30 Ex 08.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)
 47 Ex 15.02. (max) I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
 145 Ex (max) 12.03. I/Fluhmühle-N → I/Krug-W (Fluss-km 77-89) (MH)
 54 Ex 03.04. Bachtel W (WA)
 38 ad 18.07 Schwab W (WA)
 182 Ex 28.10. Ins See (WA)
 218 Ex 28.10., 141 Ex 19.11. Schwarz W (RT,WA)
 25 Ex 19.11., 27 Ex 16.12. Rott (RT)

Kiebitz *Vanellus vanellus*

2 BP (Bruten werden Anfang Mai abgebrochen): 1 Ex 23.01., 21.02., 5 Ex 27.02., 7 Ex 12.03., 5 Ex 19.03., 3 Ex 15.04., 20 Ex 16.04., 2 Ex 19.04., 5 Ex 07.05., 1 Ex 11.05., 21.05., 17 u. 29.09. Gebiet Seifen (FH, FN, HN, KO, SI, SR, WX)
 20 Ex 24.02., ca. 30 Ex 19.03., 60 Ex 21.03. Raum Diet (GIESSMANN, SI)
 1 Ex 01.-08.03., 2 Ex 15.-17.03. I/Immenstadt (HN, SR)
 Ca. 70 Ex 10.03. Wiggensbach (WI)
 3 Ex 15.03. Leubas-S (WA)
 Ca. 70 Ex 17.03. Haldenwang-W (KO)
 Ca. 40 Ex 17.03. Krug (WI)
 12 Ex 27.03., 49 Ex 28.03., 5 Ex 02.04., 1 Ex 15.04., 1 dj 19.08., 3 Ex 13.10. Brittlings (Alt-S) (WI)
 1 Ex 23.12. Heising-N (SI)

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

1 Brut: 1 Ex 17.03., 3 Ex 23.03.-01.04., 21.05., 3 P und 3 juv 13.07., 1 Ex 23.07., 6 Ex 30.07., 10 Ex 04.08., 1 ad 2 dj 05.-12.8., 5 Ex 20.8., 1 Ex 28.08., 18.11. I/Seifen (FH, HE, HN, RT, SI, SR)
 1 Brut: 4 Ex 01.04., 6 Ex 01.-25.04., 3 Ex 01.05., 1 P 02.-06.05., 1 ad brütet auf 4 Eiern 13.05., 2 Ex 09.06. I/Krug-O (FE, WA)
 2 Ex 31.03.-01.04., 1 Ex 08.-21.04., 1 Ex 06.05., 13.05., 14.07. I/Krug-W (FE, KO, WI)
 2 Ex 03.06. Bag Eggen (RT)
 2 Ex 18.09. Grün (B. KRAFT)
 15 Ex 10.11. Teufelssee (HE)

Großbrachvogel *Numenius arquata*

4 Ex im Überflug 12.8. Bag Eggen (RT)
 Ca. 70 Ex 08.10. Steig (Alt-NW) (WI)

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

1 Ex 17.04. Felmer M (FN)

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

1 Ex 17./18.03. I/Seifen (HN)

Bekassine *Gallinago gallinago* (A)

1 Ex 01.02. Walt M (HS)
 5 Ex (max) 15.04. u. 05.09. Betz M (WA)
 11 Ex 15.09. Bag Eggen (WX)
 12 Ex 17.09., 1 Ex 16.12., 2 Ex 24.12., 1 Ex 26.12. Seifen (HE, HN)
 1 Ex 31.10. Kematsriedmoos, 1150 m (Oberjoch-NO) (FN)

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos* (A)

Brutverdacht: 1 P (1 Ex warnt) 05.05. I/Altstädten-SW (WA)
1 Ex 02.01. I/Rottach (WX)
1 Ex 01.-08.04., 3 Ex 02.05., 1 Ex 06.05., 14.07., 5 Ex 19.07., 2 Ex 08.08., 1 Ex 31.08., 6 Ex 04.09.,
4 Ex 12. u. 15.09. I/Krug (FE)
1 Ex 17.04.-31.12. (2 Ex Juni-August) Gießnerbach - Seifen (HE,HN,SR,WX)
1 Ex ab 26.07., 3 Ex 24.08. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
4 Ex 13.08., 12.09., 5 Ex 17.09. I/Alt (MH,WI)

Dunkelwasserläufer *Tringa erythropus*

1 Ex 29.-31.08. I/Seifen (HN)

Rotschenkel *Tringa totanus*

4 Ex 04.04. I/Alt (WI)
1 dj 20.-31.08. I/Seifen (HN,RT)

Grünschenkel *Tringa nebularia*

1 Ex 17.-30.04., 2 Ex 04.-06.08., 1 Ex 18.04., 7 Ex 07.08., 6 dj 10-20.08., 1 ad 2 dj 28.08., 1 dj
29.08.-15.09., 1 ad 1 dj 15.-19.09., 1 Ex 20./21.09. Gebiet Seifen (HE,HN,RT,SI,WX)
1 Ex 02.05. I/Krug-O (FE)
2 Ex 12.09. I/Alt (FE,WI)

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

4 Ex 27.03., 5 Ex 02.04., 1 Ex 19.04. u. 31.08. Betz M (WA)
2 Ex 08.04., 1 Ex 25.04., 02.05., 23.09. I/Krug-O (FE,WA)
3 Ex 16.04., 1 Ex 17.09. I/Alt (MH)
2 Ex 16.04., 1 Ex 08.08. Felmer M (FN)
2 Ex 17.04. Gallmoos (FN)
1 Ex 23.04., 14.06., 6 Ex 04.08., 4 Ex 05./06.08., 1 Ex 14.08., 17.-23.09. I/Seifen (HN,KO,RT,SI)
1 Ex 15.06. Konstanzer Ach / Ratholz (HE)
1 Ex 23.07. Gießnerbach / Seifen (HE)
1 Ex 05.08. Bag Eggen (SI)

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

1 Ex 31.03., 2 Ex 06.04., 1 Ex 08.04., 08.08. I/Krug-W (FE)
1 Ex 02.04. Betz M (WA)
1 Ex 03.06., 2 Ex 09.07., 2 Ex 05./06.08., 1 Ex 07.08., 4 Ex 10.08., 7 Ex 12.08., 2 Ex 17.09.
I/Seifen (HN,RT,SR,WX)
1 Ex im Überflug 12.08. Bag Eggen (RT)
4 Ex 18.09. Grün (B. KRAFT)

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

1 dj 27.09. I/Seifen (HN)

Sanderling *Calidris alba*

1 Ex 12.08. I/Seifen (RT)

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

1 dj 08.09., 2 dj 14./15.09., 6 Ex 16.09., 1 dj 17.-20.09. I/Seifen (HE,HN,RT,WX)

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

1 Ex 04.08., 1 dj 20.08. I/Seifen (HN,RT)

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

7 Ex 16.09., 2 dj 17.- 29.09., 1 dj 30.09.-14.10. I/Seifen (HE,HN,RT)

3 Ex 18.09. Grün (B.KRAFT)

Lachmöwe *Larus ridibundus* (A)

4 Bruten: 4 ad brüten am 22.05., Nester auf schwimmenden Seerosenstrünken, jeweils 30-80 m voneinander entfernt; am 10.07 noch 3 P mit mind. 3 Flüggen. Teufelssee (WA)

14 Ex (Erstbeob.) 10.03. I/Krug (FE)

46 Ex 10.11. Alpsee-W (HE)

33 Ex 29.12. Bühl (HE)

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

1 P fliegt am 18.04. ca. 15 min an der Iller bei Graben (KE) und zieht dann nach Osten ab. (WA)

Sturmmöwe *Larus canus*

1 ad 23.01. I/KE-S (WX)

1 ad 27.01., 2 ad 28./29.01., 1 ad 23.12. Rott (HN,WX)

1 ad 28.03. Betz M (WA)

2 ad 19.12. Ins See (WA)

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

2 ad 07.01. I/Seifen (HE)

1 vj 12.04 Bag Rau (HE)

2 ad 21.05., 1 ad 22.05., 1 ad 18.07., 08.10.-02.11. Alpsee (HE,RT,WA)

2 ad 1 vj 03.06. Rott (HN,RT,WX)

2 dj 28.09., 1 ad 25.11. Grün (WA,WX)

3 ad 07.11. Kl. Alpsee (HE)

1 ad 06.12. Nied See (HE)

Heringsmöwe *Larus fuscus*

1 Ex (intermedius/fuscus-Typ) 03.06. Rott (HN,RT,WX)

2 ad 28.08. I/Seifen (SI)

Ringeltaube *Columba palumbus* (A)

2 singen 23. u. 28.07 Tiefenbacher Eck, 1250 m (K.-H. BERCK)

Türkentaube *Streptopelia decaocto* (A)

1 Ex sitzt im Nest 08.02.-07.03. Fischen (RT)

Turteltaube *Streptopelia turtur*

1 Ex 25.05. Manzenweiher (WI)

Kuckuck *Cuculus canorus* (A)

1 Brut: 1 juv wird von Bachstelzen aufgezogen. Das Nest befindet sich auf einem 120 cm hohen Mühlstein, der an der Südwand eines Wohnhauses lehnt und von Wildem Wein dicht überwachsen ist. Der Jungvogel verlässt am 21.07 das Nest und wird noch nach 1 Woche in der Umgebung gesehen. (SIENZ, WA)

1 singt 15.04. Krug (FE)

1 singt 15.04. Betz M (WA)

1 singt 17.04. I/Hegge (HS)

1 singt 18.04. Wiggensbach (WI)

1 singt 18.04. Wirlinger Wald (LA)

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

1 singt 14.03. Oytal, 1000 m (WX)

1 ruft 18.03. Rohrmoos-W (M. KAMPS, RT)

1 singt 19.03. Auf der Höhe (Wirlinger Wald-N) (SI, WX)

1 singt 12.07. Willers-Alpe-W, 1300 m (SI, WX)

1 singt 08.10. Sura-Alpe, 1240 m (Hochgrat-S) (PC)

Waldohreule *Asio otus*

1 singt 16.01. Untermieselstein (HN)

1 Ex 17.04., 28.05. Felmer M (FN)

2 juv 27.05. Sibratshofen-W (J. CASPAR, M. MUSINSKI)

Uhu *Bubo bubo*

1 Brut: 1 singt 21.02. u. 20.03., am 07.04. 2 Eier im Horst, 2 juv 22.04. (1 Woche) – 06.06., verlassen am 07.06. den Horst. I/Alt (FE, WI)

1 singt 22.02. I/Kalden (WI)

2 ad 10.07 I/Hirschdorf (WX)

Fund einer inneren Armschwinge am 11.07. am Schwab W (WX)

Waldkauz *Strix aluco*

1 NK-Brut (kameraüberwacht): Anlage der Nestmulde ca. 15.03., 1. Ei 25.03., 2. Ei 26.03., 3. Ei 29.03., 4. Ei ca. 01.04., am 01.05. erstmals juv erkennbar, 1. juv fliegt am 25.05. aus, 2. juv 28.05., 3. juv 29.05., 4. juv 30.05., KE-Marienberg (BL)

1 singt 21.02. I/Alt (WI)

3 singen 19.03. Wirlinger Wald (SI, WX)

1 singt 08.05. Kalbsangstobel (KE-W) (WX)

1 Ex 08.09. Rottachberg-W (HN)

1 ♀ ruft 08.10. Sura-Alpe, 1240 m (Hochgrat-S) (PC)

Mauersegler *Apus apus* (A)

1 Ex 26.04. KE-O (SI)

1 Ex 27.04. Krug (FE)

5 Ex. 28.04. Fischen (RT)

Eintreffen am Bruthaus 03.05., mind. 6 BP 13.05., juv im Nest gehört 11.06., flügge ab 28.06. SF-Staig (RT)

1 BP fliegt im Juni wiederholt die Bruthöhle in der Dachverschalung unter der Regenrinne eines Wohnhauses an. Die Höhe über der Straße beträgt nur 4,3 m. Wildpoldsried (WA)

Bienenfresser *Merops apiaster*

1 Ex 25.05. Kiesgrube bei Untermaiselstein (HN)

Wiedehopf *Upupa epops*

1 Ex 01.04. I/Hegge (HS)

1 Ex 08.04. Walt M (HO)

1 Ex 11.-19.04. Blaichach (FN, KLING, W ULRICH)

1 Ex 14.04., 2 Ex 15.-17.04. Seifen (HE,HN)

1 Ex 28.04. Ösch (LA)

Wendehals *Jynx torquilla*

1 Ex 19.04. Börwang (WA)

1 Ex 01.05. Felmer M (FN)

1 Ex 31.08. I/Alt (FE)

1 Ex auf Nahrungssuche 15.09. SF-GOB Kaserne (H.+J. RITTMANN)

Grauspecht *Picus canus* (A)

1 Brut: 2 ad mit 4 juv 30.06. Kronholz (Börwang-NO) (MH)

1 Revier: März – Mai, Wagegger Halde (WA)

1 singt 19.03., 1 P (davon 1 balzrufend) 15.04. Rohrmoos / Wasserscheide-O, 1120 m (RT)

1 Ex 31.07 Ifen Hütte, 1600 m (Kl.Walsertal) (SI)

Grünspecht *Picus viridis* (A)

3 singen auf 3 km Bergmischwald (Fichte, Tanne, Buche und Eberesche unterbrochen von Feuchtwiesen mit Erlen) 19.03. Rohrmooser Tal (RT)

Schwarzspecht *Dryocopus martius* (A)

1 BP: März – Oktober, Wagegger Halde (WA)

Dreizehenspecht *Picoides tridactylus*

1 ♀ 24.02. Oytal, 1020 m (WX)

1 Ex hämmert 19.03. Rohrmoos-W, 1120 m (PC)

1 Ex 16.09. Rehköpfl (Balderschwang-S) (H.+J. RITTMANN)

1 Ex 30.12. Prodel (RT)

1 Ex hämmert 30.12. Himmeleck, 1430 m (PC)

Mittelspecht *Dendrocopos medius*

1 Ex am Futterhaus 25.02., 1 Ex 10. u. 13.03. im Garten. Krug (FE)

Weißbrückenspecht *Dendrocopos leucotos*

1 ♂ trommelt am 14.02. an Bergahorn im Stadtwald (1020 m) von Immenstadt (PC)

1 ♀ am 15.03. auf Nahrungssuche oberhalb der Straße beim Elektrizitätswerk im Hintersteiner Tal, 980 m (Taufersberg-SW) (WX)

1 ♂ trommelt 19.03. Rohrmoos-W (PC)

1 Ex 23.05. Freibergsee (M. STÄRITZ)

1 Ex 01.06. Mösle-Alpe, 1130 m (Hinterstein-SO (M. STÄRITZ)

Kleinspecht *Dryobates minor*

- 1 Brut: 1 ♂ zimmert Bruthöhle 06.05., 1 P füttert am 3.6. in 9 m hoher Höhle eines fast abgestorbenen Bergahorns, Schwab W (KO,RT,WA)
1 Ex 28.01., 1 ♀ ruft und trommelt 25.04. I/Krug-O (FE,WA)
1 trommelt 21.02. I/Rauns (WX)
1 ♂ 21.02., 1 ♀ 01.04., 1 ♂ 26.12. I/Seifen (HN,WX)
1 ♂ 28.02. I/Kalden (WI)
1 Ex 20.03. an der Rottach bei Rottach, 2 Ex 27.03. Rottacheinfluss / Illerschleife (WX)
1 ruft 27.03. I/Hegge (HS)
1 Revier: März – Mai, SF-Rieden (M. BAIER, FN)
1 ♂ trommelt 07.04. KE-Riederau (WX)
1 trommelt 08.04. I/KE-Augarten (WX)
1 trommelt 08.04. Iller-Auwald bei Lauben (WX)
1 trommelt 15.04. Kollerbach bei Hirschdorf (WX)
1 Ex 12.07. Ostrach bei Hinterstein, 850 m (SI,WX)
1 ♀ 02.12. Felmer M (FN)

Pirol *Oriolus oriolus*

- 1 singt 30.05. I/KE-S (HS)

Dornwürger *Lanius collurio* (A)

- 1 Brut: 1 ♂ ab 14.05., 1 ♀ 22.05., 2 juv werden flügge, Eggarts (Manzen W-S) (WI)
1 Brut: 2 Flüge 30.8. Walten (SF-O) (RT)
2 BP: Mai – Juli (1. ♂ 10.05., 1 ♀ Kot tragend 24.06.) Betz M (WA)
1 BP: Mai – Juni, Walt M (WA)
1 BP 25.05. Felmer M (HO)
1 P 08.06. Burgberg-N (RT)
1 P 09.06. Elmatried (Heiligkreuz-SW) (WX)
1 P 13.06. Motzen (Leubas-SO) (WX)
1 P 14.05. Lauben u. d. Bruck (KE-Mariaberg) (WX)
1 BP 14.06. Hochholz (Krug-W) (WI)
1 BP 14.06. Figlers (Alt-W) (WI)
1 ♂ singt am 25.05. und ahmt folgende Arten nach: Kohlmeise, Rauchschwalbe, Hausrotschwanz, Wacholderdrossel, Braunkehlchen und Sumpfrohrsänger. Kiesgrube Seebach (WA)
1 singt 16.06. Höfle Alp, 1140 m (Hauchenberg-O) (SI)
1 ♂ 25.06. Halden (Gunzesried-NO), 860 m (RT)

Raubwürger *Lanius excubitor*

- 1 Ex 08.08. Walt M (HS)
1 Ex 17.10. Alpsee (HE)
1 Ex 16.11. Felmer M (FN)
1 Ex 26.12. I/Seifen (HN)

Alpendohle *Pyrrhocorax graculus* (A)

- 1 BP füttert am 02.07. rufende juv in der Wand, Untere Gottesackerwände, 1760 m (RT)
1 BP 16.07. Alte Nebelhorn-Mittelstation „Koblat“, 1930 m (RT)
Ca. 45 Ex 13.03. und 25.11. Hochgrat (PC)
Ca. 20 ad und 15 juv am 30.7. Schänzlekopf und -spitz (SI)

Elster *Pica pica* (A)

3 BP auf 6 ha im südl. Betz M (WA)

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes* (A)

1 Ex 30.07 Roßkopf-S, 1740 m (SI)

10 Ex fliegen am 30.09. zwischen 7.45 und 8.50 Uhr über die Ellegghöhe nach Norden ins Rottachseetal um Vorräte zu sammeln (WA)

Turmdohle *Coloeus monedula* (A)

12 Bruten in Nistkästen: 11 BP mit 37 juv (1-3-3-2-6-2-4-5-3-4-4) erfolgreich, die ersten juv fliegen am 15.06. aus, KE / St. Ulrich Kirche (BL)

4 Bruten in Nistkästen: alle erfolgreich, 12 fast flügge juv am 10.06. (3-3-4-2), KE / St.-Lorenz-Basilika (BL)

5-10 BP (2 mit Nistmaterial 14.04., 4 mit Nistmaterial 15.04.) am ehemaligen Fabrikgebäude I/KE-Rosenau (KU,WA,WX)

Ca. 25 Ex kreisen am 16.04. um die Ruine Sulzberg (HN)

52 Ex versammeln sich abends auf Gittermast-Drähten und fliegen später Richtung Kempten zum vermutlichen Schlafplatz, 19.09. Börwang-SW (WA)

Mind. 40 Ex 23.12. Wiesen Ösch-S (WX)

Saatkrähe *Corvus frugilegus* (A)

6 besetzte Horste 20. u. 27.04. KE-Bleicherstr., 700 m NN (WA,WX)

126-142 besetzte Horste (Stadtpark, Königsstr., Sandstr., 675 m NN) 20. u. 27.04. KE (WA,WX)

Rabenkrähe *Corvus corone* (A)

1 BP Horstbau, 11.03. Börwang (WA)

Mind. 120 Ex am 11.2. (17:45 Uhr), mind. 100 Ex am 28.12.(16:45 Uhr) Kalvarienberg SF (RT)

Mind. 73 überfliegende Ex am 16.11. (16:45 Uhr) SF-Staig (RT)

Mind. 200 Ex 23.12. Wiesen Ösch-S (WX)

95 Ex auf Wiese, 27.12. Betz M (WA)

Ca. 200 Ex 30.12. I/Seifen (SR)

Nebelkrähe x Rabenkrähe *Corvus cornix x corone*

1 Ex 02.04. I/Seifen (HN)

1 Ex 07.04. KE-Riederau (WX)

1 Ex 03.06. Schwab W (RT,WA)

Kolkrabe *Corvus corax* (A)

1 erfolgreiche Brut März – Juli, I/Alt (FE,WA)

1 BP 25.04. Hinwang-O (Diet-S) (WA)

1 BP 15.03. Imbergkamm (PC)

Ca. 20 Ex 08.09., ca. 15 Ex 10.09. Dezion – Spöck (Alt-SW) (WI)

20 Ex 30.09. Ellegghöhe (WA)

10 Ex 15.10. Reuterwanne (Jungholz-N) (FH)

2 Ex 27.12. Salmaser Höhe (PC)

2 Ex (1 balzt) 30.12. Obere Gündel-Alpe, 1240 m (Gschwender Horn-SW) (PC,RT)

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

7 Ex 30.09., mind. 2 Ex 01.10.. I/Seifen (HE,HN,RT)
1 Ex 09.10. Felmer M (FN,HN,SR)
12 Ex 12.10. Ösch (KO)

Blaumeise *Parus coeruleus* (A)

1 Brut im Stahlrohr einer Ampelanlage: 1 P füttert im gebogenen Teil des Stahlrohres (fast am Ende) ca. 5 m über der Fahrbahn. Der Einschluß erfolgt durch ein ca. 5 cm großes Loch auf der Unterseite. Es wird fast nur bei stehendem Verkehr (Rotphase der Ampel) gefüttert. Während dieser Zeit (ca. 1 min) erfolgen bis zu drei Anflüge! KE – Kreuzung Adenauerring / Rottachstr. (WA)
3 singen am 20.04. auf 1 km Hangmischwald südl. Härtnagel bis Eppenried (KE-Mariaberg) (WX)
8 singen am 18.05. auf ca. 30 ha (Wohngebiet), KE-Haubenschloß (WX)
2 singen am 09.06. auf 17 ha (Wohngebiet), KE-Stiftallmey (WX)

Kohlmeise *Parus major* (A)

5 singen am 20.04. auf 1 km Hangmischwald südl. Härtnagel bis Eppenried (KE-Mariaberg) (WX)
8 singen am 18.05. auf ca. 30 ha (Wohngebiet), KE-Haubenschloß (WX)
12 singen am 09.06. auf 17 ha (Wohngebiet), KE-Stiftallmey (WX)
1 singendes melanistisches Männchen: Gesamter Kopf kohlschwarz, alle gelben und grünlichen Partien wie mit Ruß überzogen. 25.04. Kiesgrube Seebach (WA)

Tannenmeise *Parus ater* (A)

Mind. 5 singen am 30.12. auf 2 km Strecke (sehr lockerer Fichtenwald mit einzelnen Buchen und dazwischen viele Weideflächen); Prodel, 1300-1420 m (RT)

Weidenmeise *Parus montanus* (A)

2 singen auf 2,5 km, 15.4. Rohrmoos → Wasserscheide, 1060-1120 m (RT)
1 singt 25.12. Tiefenbacher Eck-SW, 1260 m (RT)
1 singt 26.12. Alpseewies (RT)

Heidelerche *Lullula arborea*

10 Ex 01.10. I/Seifen (HN,RT)
1 Ex 12.10. SF-Rieden (RT)

Feldlerche *Alauda arvensis*

1 singt 09.04., 19.05., 22.07 Hochgreut-S (FH)
1 singt 07.05. Diesenbach (WI)
1 singt 15.05. u. 17.06. Segelflugplatz Agathazell (RT)
1 singt 19.07 Esch W, 1020 m (SI)
15 Ex 24.02. Martinszell-S (WX)
1 Ex 03.03., 2 Ex 18.03., 22 Ex 21.03. Gebiet Walt (WX)
4 Ex 08.03. I/Immenstadt (SR)
3 Ex 12.03. I/Krug-W (WI)
15 Ex 15.03. Leubas-S (WA)
1 Ex 17.03., ca. 40 Ex 30.03., 2 Ex (1 singt) 10.06., 2 Ex 04.11. Seifen (HE,HN)
3 Ex 23.03. I/KE-S (HO)

Uferschwalbe *Riparia riparia*

22 besetzte Röhren 25.04., Fütterungen an 33 besetzten Röhren 25.05., die Nesteingänge befinden sich in einem 8m langen und nur 20-50 cm breiten Feinsandband, 4,5 m über Grund und 1,1 m unter der Abbruchkante. Kiesgrube Seebach, 770 m (WA)

Brutverdacht: 1 Ex 19.04., 2 Ex 30.04., ca. 40 Ex 08.05., ca. 35 Ex 22.05., ca. 50 Ex 30.05., 48 Ex 03.06. I/Biberschwang (Alt-O) (FE,WI)

2 Ex 15.03., 3 Ex 17.03., 2 Ex 20.03., 1 Ex 12.08. I/Seifen (HN,RT)

1 Ex 14.04. Gießnerbach (HE)

2 Ex 03.06. Rott (WX)

Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris*

1 Brut am traditionellen Gebäude: 1 P baut bereits am Ankunftsstag, dem 20.03., insgesamt 4 Ex im Ort anwesend; am 21.03. drei Kopulationen zwischen 8 und 9 Uhr, 5 Ex anwesend, am 07.04. ist das an der Westseite an einem Sparren befestigte Nest zu zwei Drittel fertig gestellt; 8 Ex am 8. u. 11.04., die 1. Brut wurde aufgegeben, am 22.07 erfolgte eine Nachbrut mit 3 juv im Nest; 1P füttert am 07.08. 3 juv in der Fußgängerzone; die 2. Brut wurde aufgegeben. Fischen, Weilerstr. Nr.6. (H.+J. RITTMANN, RT)

1 Brut: 1 P füttert am Nest, dieses befindet sich unter dem Dach einer 80 cm tiefen Felsnische, ca. 25 m über der Wandbasis. 20.05. Kellerwand, 1140 m (Hindelang-N (WA)

1 Ex 01.04., 2 ad 05.07 Schatthalde (Oberstdorf-NW) (WX)

6 Ex fliegen am 29.05. die Krähenwand an (Hindelang-N) (M. STÄRITZ)

Rauchschwalbe *Hirundo rustica* (A)

1 Ex am Brutplatz eingetroffen, 05.04. See (Ösch) (LA)

1 Ex 23.03. I/Seifen (HE)

2 Ex 26.03. I/Hegge (HS)

1 Ex 28.03., 14 Ex rasten auf Schilfhalmen. 30.04. Betz M (WA)

1 Ex 29.03. KE (WI)

3 Ex 29.03., 9 Ex rasten am 12.04. 10 min auf einer Weide, ca. 200 Ex 30.04. I/Alt (FE,WA,WI)

Mehlschwalbe *Delichon urbicum* (A)

2 Ex am Brutplatz eingetroffen, 26.04. KE-Hegge (HS)

1 Ex 07.04. Tiefenbach (H.+J.RITTMANN)

2 Ex 07.04., 4 Ex 12.04. I/Alt (WI,WA)

6 Ex 12.04. Bag Rau (HE)

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

1 singt 03.05. I/KE-S (HS)

1 singt 07.05. Whs. Alpenblick-NO, 1060 m (RT)

2 singen 08.05. KE/Kalbsangstobel (WX)

1 singt 08.-12.05. SF-Schwäbeleholz (FN)

1 singt 12.05. Egg (Rau-NO) (FN)

2 singen 08.06. Untermaiselstein-O (HN)

3 singen 09.06. Rottachberg (HN)

1 singt 10.06. Börwang (WA)

1 singt 10.06. Hintere Wiesle-Alpe-S, 1180 m (RT)

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*

Je 1 singt am 23.04. SF-O: Berghofen-N, 780 m und Winkel-N, 940 m (RT)

1 singt 15.05. Untere Biber-Alpe-N, 1380 m (WX)

1 singt 17.05. Schattenberg-W, 1100 m (SI)

3 Reviere (2 singen, 1 Sichtbeobachtung) auf 1 km Strecke, 20.05. Hindelang-N, 980-1120 m (WA)

Fitis *Phylloscopus trochilus* (A)

1 singt 30.03. I/KE-S (HS)

1 singt 02.04. Betz M (WA)

Zilpzalp *Phylloscopus collybita* (A)

6 singen am 18.05. auf ca. 30 ha (Wohngebiet), KE-Haubenschloß (WX)

3 singen am 09.06. auf 17 ha (Wohngebiet), KE-Stiftallmey (WX)

1 singt 24.03. I/Alt (FE)

1 singt 26.03. Walt (SI)

1 singt 27.03. I/KE-S (HS)

1 singt 27.03. SF-Staig (RT)

1 singt 27.03. Betz M (WA)

1 singt 27.03. Schwab W (WA)

1 Ex mit "Herbstruf" ("sfië") 06.07 (bereits auf dem Zug?) Börwang (WA)

1 Ex 12.11. u. 26.12. Untermaiselstein (HN)

1 Ex. 16.12. Rott (RT)

Feldschwirl *Locustella naevia*

1 singt 02.05. Kiesgrube im Kronholz (Börwang-N) (MH)

6-7 Reviere: 1 singt 08.05., 3 singen 12.05., 4 singen 17.05., 6 singen 18.05. u. 11.06. Betz M (WA)

2 singen 16.05. Weiher-Holz (Möstenberg-NW) (MH)

1 singt 16.05. Walt M (WA)

1 singt 18.05. Herr W (WX)

2 singen 08.05., 1 singt 05.06. Bachtel W (WX)

1 Ex 20.09. I/Seifen (WX)

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris* (A)

1 singt 02.05. (Erstgesang) I/Krug (FE)

1 singt 15.05. (Erstgesang) Betz M (WA)

8 singen 05.06. Bachtel W (WX)

2 singen, 1 warnt 10.06. Sinswanger M, 800 m (PC)

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus* (A)

2 singen 09.05. Ösch (WA)

7 singen 24.05., mind. 2 erfolgreiche BP 12.08. Bag Eggen (RT, WX)

5 singen 03.06. Schwab W (WA)

1 singt 09.05., 5 singen 05.06. Bachtel W (WA, WX)

5 singen 18.05. Herr W (WX)

1 singt 1.7 Großer Alpsee-W (RT)

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

1 singt 15.05. Ösch (WA)

Gelbspötter *Hippolais icterina*

1 singt 04.05. Walt (HS)

2 singen am 05.05. auf 8 Fluss-km. I/Altstädten (WA)

1 singt 06.05., 2 singen 03.06. Bag Eggen (RT,WX)

1 singt 09.05. SF-Rieden (RT)

4 singen 11.05. KE-Zentralfriedhof (WX)

1 singt 15.05., 2 singen 03.06., 1 singt u. 1 ruft 06.07 Schwab W (RT,WX)

1 singt 15.05. SF-N (Starzlach) (RT)

1 singt 15.05. Ösch (WA)

1 singt 17.-22.05. und 07.-19.06., 21.07 Börwang (WA, W WALTER)

1 singt 18.05. KE-Stadtweiher (WX)

5 singen am 22.05. auf 8 km Iller-Auwald, KE-Nordbrücke bis Lauben (WX)

Je 1 singt am 25.05. I/KE u. I/KE-S (WX)

1 singt 05.06. Bachtel W (WX)

1 singt 13.-26.06. u. 18.07 SF-Rieden (RT)

1 singt 22.06./11.07 SF-Tannachwäldchen (RT)

1 singt 05.-18.07 SF-O (RT)

1 dj Fängling 31.08. Betz M (WA)

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* (A)

4 singen am 20.04. auf 1 km Hangmischwald südl. Härtnagel bis Eppenried (KE-Mariaberg) (WX)

11 singen 25.04., 5 singen 15.05. Schwab W (WX)

8 singen am 18.05. auf ca. 30 ha (Wohngebiet), KE-Haubenschloß (WX)

3 singen am 09.06. auf 17 ha (Wohngebiet), KE-Stiftallmey (WX)

4 singen am 12.07. auf 1,6 km westlich der Willers-Alpe, 1000-1400 m (WX)

1 singt 30.03. I/KE-S (HS)

1 singt 31.03. Krug (FE)

Gartengrasmücke *Sylvia borin* (A)

1 singt am 09.06. auf 17 ha (Wohngebiet), KE-Stiftallmey (WX)

1 singt 02.07. Gattertal, 1500 m (RT)

2 singen 24.07 Walmendinger Horn, 1750 m (Kleines Walsertal) (K.-H. BERCK)

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

Kein singendes Individuum am 18.05. auf ca. 30 ha (Wohngebiet), KE-Haubenschloß (WX)

Kein singendes Individuum am 09.06. auf 17 ha (Wohngebiet), KE-Stiftallmey (WX)

1 singt 21.04. Krug (FE)

1 singt 07.-15.05. Börwang (WA)

1 singt 11.05. Fischen (RT)

1 singt 14. u. 31.05. SF (RT)

1 singt 16.05. KE-St. Mang (KU)

1 singt 17.05. KE-Lenzfried (WX)

1 singt 18.05. KE-Hegge (HS)

1 singt 20. u. 31.05. SF-Staig (RT)

1 singt 14.06. Heiligkreuz (KE-N) (WX)

1 singt 15.06. Sonnenkopf-W, 1340 m (RT)

Je 1 singt 18.06. Mahdtal-Alpe, 1520 m u. Windecksattel-O, 1700 m (RT)

Klappergrasmücke (Fortsetzung):

1 singt 28.06. SF-Rieden (RT)
Je 1 singt 02.07 Gattertal 1560 und 1620 m (RT)
1 Ex 25.08. SF-Rieden (RT)
1 ndj Fängling 31.08. Betz M (WA)

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

1 ♂ 21.04. KE-St. Mang (KU)
1 singt 05. u. 15.06. Bachtel W (WA, WX)

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus* (A)

1 singt 30.12. Prodel-Alpe-NO, 1260 m (RT)

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla* (A)

4 singen am 20.04. auf 1 km Hangmischwald südl. Härtnagel bis Eppenried (KE-Mariaberg) (WX)
1 singt am 18.05. auf ca. 30 ha (Wohngebiet), KE-Haubenschloß (WX)

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

45 Ex 28.01. Bag Rau (SR)
16 Ex 30.01. I/Immenstadt (HE)
19 Ex auf Schneeball 12.02. Altstädter Mühle-S (RT)

Mauerläufer *Tichodroma muraria*

1 Ex 31.07. Ifen-SO, 1950 m (SI)
2 Ex 23.09. Hochfrottspitze-S, 2460 m (KO)

Kleiber *Sitta europaea* (A)

In 122 Nistkästen nur 7 Bruten (auf 700 ha) im Kürnacher Wald (HS)
6 singen am 20.04. auf 1 km Hangmischwald südl. Härtnagel bis Eppenried (KE-Mariaberg) (WX)
1 singt ab 26.10. (auch im Nov. und Dez) KE-Haubenschloß (WA)

Waldbaumläufer *Certhia familiaris* (A)

4 singen am 20.04. auf 1 km Hangmischwald südl. Härtnagel bis Eppenried (KE-Mariaberg) (WX)
1 singt 22.04. Wannenkopf-SO, 1660 m (RT)
1 singt 15.06. Sonnenkopf, 1580 m (RT)

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla* (A)

2 singen am 20.04. auf 1 km Hangmischwald südl. Härtnagel bis Eppenried (KE-Mariaberg) (WX)

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes* (A)

1 Brut: 1 P füttert am 31.07 zwei eben flügge juv in Nestnähe. Seealpsee-O, 1710 m (WA)
17 singen am 08.04. auf 8 km Iller-Auwald, KE-Nordbrücke bis Lauben (WX)
5 singen am 20.04. auf 1 km Hangmischwald südl. Härtnagel bis Eppenried (KE-Mariaberg) (WX)
1 singt am 09.06. auf 17 ha (Wohngebiet), KE-Stiftallmey (WX)
5 singen am 15.11. auf 4,5 km in SF (RT)

Star *Sturnus vulgaris* (A)

15 Ex 29.01. KE (SR)

14 Ex 09.02., 3 singen am 26.10. vormittags und ca. 30 Ex fangen von 16.30-16.50 Uhr auf ca. 9 ha Fläche in 10-30 m Höhe im Gleit- und Ruderflug Insekten (welche?); 4 größere Fledermäuse (vermutlich Große Abendsegler) jagen ebenfalls mit. Wetterbedingungen: wolkenlos, 22° C, 1008 mbar, Einfluss von Mittelmeer-Warmluft; Börwang (WA)

430 Ex 28.03. Betz M (WA)

4 Ex 19.11. Nied See (RT)

8 Ex fressen an Eberesche, 16.12. KE-St. Mang (KU)

Mind. 500 Ex fliegen am 28.10. (8:15 Uhr) vom Schlafplatz Nied See Richtung NO (RT)

Wasseramsel *Cinclus cinclus* (A)

1 Flügges bettelt Altvogel an, 14.07 Rappenalpenbach, 1330 m (WX)

3 Ex auf 300 m 26.12. I/Alt (FE)

Misteldrossel *Turdus viscivorus* (A)

1 Ex Futter tragend 12.07 Willers-Alpe, 1440 m (WX)

6 Reviere auf 3 km Bergmischwald (Fichte, Tanne, Buche und Eberesche unterbrochen durch Feuchtwiesen mit Erlen), 15.04. Rohrmoos → Aibele-Alpe, 1060-1120 m (RT)

1 Ex mit Subsong, 14.10. Ehrenschwanger Tal (PC)

Offenbar Überwinterungen:

3 Ex 23.01. Rottach (WX)

Ca. 35 Ex in Eberesche, 25.11. Untere Lauchalpe, 980 m (Hochgrat-NW) (PC)

1 Ex 03.12. Sonthofner Hof, 1100 m und 25.12. Gaisalpe, 1150 m (weitere Beobachtungen erfolgten im Januar 2007) (FN)

2 Ex 21.12. Kollerbach (WX)

2 Ex 29.12. Salmaser Höhe, 930 m (PC)

Ringdrossel *Turdus torquatus* (A)

1 ♀ (*T. t. alpestris*) 18.03. I/Martinszell (WX)

3 Ex 06.04. Bag Rau (HE)

2 ♂ 1 ♀ auf Futtersuche bei Neuschnee, 12.04. SF-GOB Kaserne (H.+J. RITTMANN)

1 P (*T. t. alpestris*) 12.04. im Garten, Walt (WX)

3 Ex (*T. t. alpestris*) 12.04. I/Alt (WA)

2 Reviere 15.4. Aibele-Alpe-O u. -NW, 1120-1140 m (Rohrmoos-W) (RT)

3 singen auf 900 m am 22.04., Bolgen-Bergstation bis Wannenkopf, 1600-1700 m (RT)

6 Reviere auf 2,2 km am 10.06.. Gündlesscharte-S, 1500 m; Gündlesscharte-W, 1580 m; Gündlesscharte-NO, 1620 m; Gündleskopf-NO, 1700 m; Gündles-Alpe-NO, 1540 m; Gündles-Alpe-NW, 1540 m (hier 1 P mit 1 flüggen juv.) (RT)

1 BP warnt futtertragend, 02.07 Gatterkopf-SW, 1500 m (RT)

1 ruft 09.10. Leiterberg, 1500 m (Hochgrat-SO) (PC)

Amsel *Turdus merula* (A)

1 Ex Nestbau 28.03., am 08.04. drei Eier im Nest. Krug (FE)

1 Brut: 1 ♀ brütet im vorjährigen Nest (3,5 m hoch an Hauswand im Wilden Wein), juv schlüpfen am 1./2. August, Börwang (WA)

3 singen am 20.04. auf 1 km Hangmischwald südl. Härtnagel bis Eppenried (KE-Mariaberg) (WX)

15 singen am 18.05. auf ca. 30 ha (Wohngebiet), KE-Haubenschloß (WX)

14 singen am 09.06. auf 17 ha (Wohngebiet), KE-Stiftallmeyer (WX)

Wacholderdrossel *Turdus pilaris* (A)

15 Ex 05.12. Alpsee (HE)
 25-40 Ex fressen in Gärten an Ebereschen. 14.-28.12., 3 singen (Subsong) 16.12. Börwang (WA)
 52 Ex 16.12. Rott (RT)
 14 Ex 27.12. Krug (FE)
 3 Ex 25.12. Gaisalpe-SO, 1280 m (FN)

Singdrossel *Turdus philomelos* (A)

7 Reviere auf 3 km Bergmischwald (Fichte, Tanne, Buche und Eberesche unterbrochen durch Feuchtwiesen mit Erlen), 15.04. Rohrmoos → Aibele-Alpe, 1060-1120 m (RT)

Rotdrossel *Turdus iliacus*

2 Ex 18.03. I/Krug-W (WI)
 27 Ex 27.03., 7 Ex 11.11. Seifen (HE,HN)
 2 Ex 27.03., 5 Ex 30.03. I/Martinszell (WX)
 1 ruft 07.04. KE-Riederau (WX)
 1 Ex 16.11. Börwang (WA)
 1 Ex unter 21 Wacholderdrosseln 19.11. Rott (RT)
 1 Ex 30.11. Hochgreut (FH)
 1 Ex 24.12. SF-Staig (RT)
 1 Ex 25.12. Tiefenbacher Eck-SW, 1240 m (RT)

Grauschnäpper *Muscicapa striata* (A)

3 singen am 18.05. auf ca. 30 ha (Wohngebiet), KE-Haubenschloß (WX)
 1 singt 05.05. I/Fischen-N (WA)
 1 singt am Brutplatz, 06.05. Börwang (WA)
 1 BP 15.07. Gaisalhorn-W, 1580 m (WA)

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca* (A)

1 Brut: 1 P ab 17.04., juv rufen aus Höhle, 2,5 m hoch in Erle, I/Seifen (HN)
 1 ♂ 16.04. I/Krug (FE)
 1 ♂ 17.04., mind. 15 Ex 29.04. Felmer M (FN)
 1 ♂ 18.04. I/KE-S (HS)
 Je 1 singt am 12.05. am Oberschrattenberg bei 1180 und 1260 m (WX)
 1 singt 12./13.05. SF-Staig (RT)
 2 Ex 15.07. Hindelang-N, 1350 m (K.-H. BERCK)

Braunkehlchen *Saxicola rubetra* (A)

9 Ex als "Perlenkette" auf einem Weidezaun, 23.04. Börwang-SW (WA)
 6 Ex 15.05. Segelflugplatz Agathazell (RT)
 1 singt 14.06., 2 singen 19.06. Walt M (HS,WA)
 12 Ex (max) 01.09. Betz M (WA)
 1 ♂ 12.10. Alpe Ochsenberg, 1000 m (Alpsee-NW) (HE)

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

1 ♀ 15.03., 1 ♂ 17.03. I/Seifen (HN)
 1 ♀ 20.03. I/Martinszell (WX)
 1 ♂ 20.03. I/Seifen (WX)
 1 ♂ 30.10. Alpsee (HE)

Pallas-Schwarzkehlchen *Saxicola maurus*

1 P 16.10. Alpsee (Kurzbeschreibung: Ein dem Steinschmätzer ähnlicher weißer Bürzel mit weißen Oberschwanzdecken ergaben im Flug zusammen mit den weißen inneren Armdecken ein auffallendes weißes "V"; der DSK gemeldet, HE)

Rotkehlchen *Erithacus rubecula* (A)

1 brütet am 14.07 auf 7 Eiern, Untere Biber-Alpe-W, 1420 m (WX)

3 singen am 20.04. auf 1 km Hangmischwald südl. Härtnagel bis Eppenried (KE-Mariaberg) (WX)

20 singen am 08.04. auf 8 km Iller-Auwald, KE-Nordbrücke bis Lauben (WX)

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

1 dj ♂ (Fängling) 31.08. Betz M (WA)

1 ♂ 19.09. I/Seifen (HE)

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* (A)

1 Brut am 16.7 am Gebäude der Nebelhornbahn-Station Höfatsblick, 1930 m (RT)

3 Reviere auf 3 km Bergmischwald (Fichte, Tanne, Buche und Eberesche unterbrochen durch Feuchtwiesen mit Erlen), 15.04., Rohrmoos → Aibele-Alpe, 1060-1200 m (RT)

4 singen am 18.05. auf ca. 30 ha (Wohngebiet), KE-Haubenschloß (WX)

7 singen am 09.06. auf 17 ha (Wohngebiet), KE-Stiftallmey (WX)

1 Ex 19.03. Ösch (LA)

1 Ex 20.03. I/Blaichach (HE)

1 singt 26.3. Tiefenbach (SF-O) (RT)

1 Ex 14.10. Rindalphorn, 1620 m (PC)

1 singt 07.11. SF-GOB Kaserne (H.+J. RITTMANN)

1 "♀" 26.11. Falken-Alpe (Wiesach) (RT)

1 Ex 16.12. Mittagberg, 1450 m (SI)

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

1 ♂ 08.04. Walt M (HO)

1 ♂ 16.04., 3 "♀" 17.09. I/Fluhmühle (MH)

1 singt 20.04. u. 31.05. SF-GOB Kaserne (H.+J. RITTMANN, RT)

1 ♂ 20.04. KE-Stadtweiher-O (WA)

1 ♂ 30.04. Betz M (WA)

1 singt 05.05. KE-Lenzfried (R. OCHSENBAUER)

1 singt 13./14.06. SF-Rieden (RT)

1 singt 20.06. SF-Ost (RT)

1 ♂ 01.09. Krug (FE)

4 Ex 03.10. Auf dem Falken (Rottachberg) (H.+J. RITTMANN)

2 Ex 03.10. I/Krug-O (WA)

1 ♂ 31.10. Reuterwanne, 1542 m (Wertach-SO) (KO)

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe* (A)

2 BP 16.07 Koblat bei 1990 und 1930 m (RT)

1 P 31.07 Ifen-O, 1900 m (SI)

Alpenbraunelle *Prunella collaris* (A)

- 1 singt 18.06. Obere Gottesackerwände, 2000 m (RT)
- Je 1 singt am 12.07 Gaiseck-S, 2100 m und -N, 1950 m (Hinterstein-SO) (WX)
- 1 singt 12.07 Gaishorn, 2200 m (Hinterstein-O) (WX)
- 1 flüggel juv 16.07 Daumen-SW, 2180 m (RT)
- 1 BP 22.07 Besler-N, 1640 m (RT)

Heckenbraunelle *Prunella modularis* (A)

- 1 singt am 20.04. auf 1 km Hangmischwald südl. Härtnagel bis Eppenried (KE-Mariaberg) (WX)
- Mind. 6 singen am 18.06. auf 1,3 km, Mahdtal, 1500-1750 m (RT)
- 1 singt 30.09. Ellegghöhe (WA)

Haussperling *Passer domesticus* (A)

- 17 singen am 18.05. auf ca. 30 ha (Wohngebiet), KE-Haubenschloß (WX)
- 9 singen am 09.06. auf 17 ha (Wohngebiet), KE-Stiftallmey (WX)
- 1 P kopuliert am 02.04. Börwang (WA)
- 7♂ (3 singen) 4♀ im Altschilf, 150 m entfernt von bewohntem Gebäude, 22.05. Teufelssee (WA)

Feldsperling *Passer montanus* (A)

- 1 Brutversuch: Nestbau in Nistkasten 20.-26.03., das Material wird größtenteils von einem vorjährigen Amselnest abgebaut; Brutaufgabe am 15.04. nachdem Stare wiederholt Nistmaterial aus dem – für sie allerdings nicht zugänglichen – Kasten reißen. Börwang (WA)
- 1 P Nestbau, 31.03. Krug (FE)

Schneesperling *Montifringilla nivalis*

- 1 BP füttert am 16.07. Nestlinge in Felswand, Gratkopf-S, 2120 m (Daumen-SW, 1 Ex am 16.07. Laufbichlsee-N, 2100 m, 2 Ex Daumen-S, 2200 m; eventuell dieses BP) (RT)
- 1 ad 12.07. Zerrerköpfe, 1940 m (Willers-Alpe-O) (WX)
- 4 Ex 31.07. Ifen-Gipfel, 2229 m (SI)

Baumpieper *Anthus trivialis* (A)

Außer Abundanzen und Höhermaxima nur Reviere unter 1000m NN:

- 1 singt 23.04. Truppenübungsplatz SF-Hofen (FN)
- Je 1 singt 23.04. Berghofen-N, 800 m, Winkel-NO, 870 und 950 m (SF-NO) (RT)
- 2 singen 30.04., 04.05., 3 singen 12.05., 2 singen 17.6. Felmermoos, 720 m (FN,RT)
- 3 singen auf 2 km, 07.05. Grünten-S: Whs. Alpenblick-NO → Schwand-Alpe-O, 1000-1280 m (RT)
- 1 singt 15.05., 2 singen 17.06. Gallmoos, 720 m (RT)
- 3 singen am 10.06. auf 850 m Wegstrecke: Gündlesscharte-S, 1520 m; Gündles-Alpe-W, 1500 m, Gündles-Alpe-SW, 1500 m (RT)
- 1 singt 10.06. Sinswanger M, 800 m (PC)
- 4 singen auf 8 km, 15.06.. Sonnenkopf-W, 1260 m; Entschen-Alpe-O, 1420 m; Schnippenkopf-W, 1700 m; Sonnenkopf-W, 1540 m (RT)
- 4 singen auf 2 km, 25.06. Tennenmooskopf 1280-1600 m (RT)
- 1 singt 22.07 Obere Gund-Alpe-O, 1480 m (Besler-SW) (RT)
- 2 Ex 30.07 Roßberg, 1710 m (SI)
- 2 Flügel 30.07 Sattelkopf-O, 1800 m (SI)

Wiesenpieper *Anthus pratensis* (A)

2 BP März - Juli Betz M (WA)

1 BP 10.06. Sinswanger M (PC)

1 singt 15.05., 2 singen 17.06. Segelflugplatz Agathazell (RT)

2 singen 21.05., 13.06., 01.07. Großer Alpsee-W (RT,WA)

4 Ex 05.01., 2 Ex 07.01. I/Immenstadt – Seifen (HE)

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

1 ♂ im Brutkleid 27.04. I/Seifen (HN)

Bergpieper *Anthus spinoletta* (A)

7-8 singen auf 1,3 km, 18.06. Mahdtal, 1500-1750 m (RT)

7 singen auf 1,1 km, 18.06. Windecksattel-Gottesackerscharte, 1750-2000 m (RT)

4 singen auf 1,3 km, 25.06. Tennenmooskopf-W, 1320-1540 m (RT)

mind. 12 singen auf 2,7 km, 16.07. Edmund-Probst-Haus → Koblatsee (1920 – 2000 m) (RT)

1 P füttert juv 22.07. Beslerkopf-NW, 1440 m (RT)

23 Ex (max) 15.04. Betz M (WA)

Bergstelze *Motacilla cinerea* (A)

1 Ex 16.01., 3 Ex 14.02. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

4 Ex 31.03., 8 Ex 06.04. Krug (FE)

1 P 15.05. Fischen (RT)

1 Ex 20.08., 28.08., 03.-08.09., .29.09., 7 Ex 09. u. 15.09., 6 Ex 17.09., 2 Ex 01.10. I/Seifen (HE,HN,RT,SI)

Thunbergschafstelze *Motacilla thunbergi*

1 ♂ 09. u. 13.05. I/Seifen (HN)

Bachstelze *Motacilla alba* (A)

1 BP 16.07. Edmund-Probst-Haus-O, 1920 m (RT)

1 Ex 07.01., 3 Ex 21.02., 1 Ex überwintert 10.-31.12., 104 Ex fliegen am 09.09. zwischen 19:35 und 20:00 Uhr zum Schlafplatz (Bosch-Gelände); mind. 30 Ex auf Wiese 01.10., 1 Ex 14.12., 4 Ex 30./31.12. Seifen (FN,HE,HN,RT,SR)

1 Ex 13.01. I/Widdum (WX)

1 Ex 14.01., 29.12. I/KE-S (HS,WA)

1 Ex 19.02. Altstädter Schrebergärten

1 Ex am Brutplatz, 18.03. Ratholz (PC)

1 Ex am Brutplatz, 19.03. Gasthaus Rohrmoos, 1070 m (PC)

1 Ex 13.12. Ösch (LA)

2 Ex 22. u. 24.12., 8 Ex 26.02., 1 Ex 26./27.12. I/Alt (FE)

1 Ex 28.12. I/SF-Rieden (RT)

1 Ex 30.12. SF-Hofen (FN)

Buchfink *Fringilla coelebs* (A)

1 Ringfund (Sempach N 291471): Beringt am 11.10.2003 als dj ♀ am Col de Bretolet (Schweiz); tot aufgefunden am 22.03.2006 in Reichholzried; Entfernung zwischen Beringungs- und Fundort 322 km (B. KRAFT, Vogelwarte Radolfzell)

35 singen am 08.04. auf 8 km Iller-Auwald, KE-Nordbrücke bis Lauben (WX)

4 singen am 20.04. auf 1 km Hangmischwald südl. Härtnagel bis Eppenried (KE-Mariaberg) (WX)

1 singt 19.02. I/KE-S (HS)

1 abnorm singendes Ex 20.02. u. 03.05.. Neben vereinzelt Buchfink-Strophen werden überwiegend Elemente von Erlenzeisig u. Grünfink vorgetragen, Fischen (RT)

1 singt 24.06. Himmeleck-SW, 1820 m (RT)

4 singen am 18.05. auf ca. 30 ha (Wohngebiet), KE-Haubenschloß (WX)

3 singen am 09.06. auf 17 ha (Wohngebiet), KE-Stiftallmey (WX)

13 singen auf 3 km Wegstrecke im Fichtenwald mit vereinzelt Laubbäumen. 15.07 Wallrafweg, 920-1180 m (Oberstdorf → Gaisalpe) (WA)

2 singen 31.07. Oytalhaus, 1000 m (WA)

1 ♀ 25.12. Börwang (WA)

Bergfink *Fringilla montifringilla* (A)

10 Ex 12.04. Bag Rau (HE)

2 Ex 17.04. Börwang (WA)

12 Ex 20.04., ca. 420 Ex fallen am 18.12. in Rotbuchen ein und fressen Bucheckern. KE-Haubenschloß (G. KULT, WA)

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes* (A)

1 P hält sich am 25.04. am noch nicht bebrüteten Nest auf, das 10 m hoch in einer Birke plaziert ist. Schwab W (WX)

10 Ex 21.12. KE-Haubenschloß (WA)

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula* (A)

1 ♂ mit Nistmaterial 02.03. I/Hegge (WX)

1 flügg. juv 30.07 Kugelhorn-W, 1600 m (RT)

Gimpel (Nordöstliche Rasse) *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*

2 Ex 09.01., 1 Ex 16.01., 22.02., 31.03. Fischen (RT)

1 Ex 28.01. Sonnenklause (Hinang-O) (RT)

1 rufendes ♂, 01.04. Ochsenberg (Oberstdorf-NW) (WX)

1 Ex 08. u. 16.04. SF-Staig (RT)

1 Ex 02.12. Hauchenberg (RT)

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

2 singen 21.05., 1 P (rotes ♂ singt), 1 weiteres ♂ singt 13.06., 1 P (♂ rot) 21.06. Großer Alpsee-W (HE,RT,WA)

Girlitz *Serinus serinus* (A)

1 singt 17.09. I/Seifen (RT)

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra* (A)

- 1 singt 27.12. Juget, 1050 m (PC)
- 1 singt 27.12. Salmaser Höhe, 1250 m (PC)
- 1 singt 28.12. Wengener Egg-Alpe, 1050 m (PC)
- 1 singt 28.12. Wasenmoos, 950 m (PC)
- 1 P (♂ singt) 29.12. Knechtenhofen-N (PC)
- 1 BP 30.12. Eckhalde, 1430 m (Gschwender Horn-W) (PC)

Grünfink *Carduelis chloris* (A)

- 9 singen am 18.05. auf ca. 30 ha (Wohngebiet), KE-Haubenschloß (WX)
- 4 singen am 09.06. auf 17 ha (Wohngebiet), KE-Stiftallmey (WX)
- 1 singt 16.01., 38 Ex 04.12. KE-Haubenschloß (WA)
- Ca. 60 Ex 19.01. Krug (FE)

Stieglitz *Carduelis carduelis* (A)

- 1 Brutversuch: Nestbau vom 06.-10.05. im obersten Quirl (5,7m) einer jungen Arve, später Brut-aufgabe. Börwang (WA)
- 12 Ex 21.02. I/Seifen (WX)
- 1 singt 10.06. Gündlesscharte-S, 1400 m (RT)
- 1 singt 21.10., 02.11., 16.12. Börwang (WA)

Zitronenzeisig *Carduelis citrinella*

- 3 Ex 31.05. Stadion Oberstdorf (WX)
- 1 P 10.06. Gündlesscharte-S, 1480 m (RT)
- 1 Ex 18.06. Mahdtal-Alpe, 1500 m; 2 Ex Windecksattel, 1750 m (RT)
- 2 Ex 25.06. Tennenmoos, 1600 m (RT)
- 1 Paar (♂ singt) 02.07., Gattertal 1480 m (RT)
- 3 ad 12.07 Willers-Alpe, 1430-1470 m (SI, WX)
- 1 P (♂ singt) 15.07 Unterer Gaisalpsee, 1560 m (WA)
- 6 Ex (2 ad, 4 juv) 19.07 B'schießer, 1650 m (K.-H. BERCK)
- 1 Ex 23.07 Häbelesgund, 1580 m (Rotspitz-N) (RT)
- 2 Ex 30.07. Roßkopf-S, 1700 m (Giebelhaus-NO) (RT, SI)
- 1 flügg. juv. 30.7 Notländ, 1960 m (Sattelkopf-O) (RT, SI)
- 5 Ex 22.09. Spätengundkopf-W, 1860 m (RT)
- Mind. 10 Ex 15.10. Untere Gottesackerwände, 1840 m (RT)

Erlenzeisig *Carduelis spinus* (A)

- Mind. 30 Ex 15.10. Untere Gottesackerwände, 1840 m (RT)
- 2 singen 26.11. Börwang (WA)
- 35 Ex 10.12. I/Seifen (HE)

Bluthänfling *Carduelis cannabina* (A)

- 1 singt 07.05. Grünten-Übelhorn, 1720 m (RT)
- 2 Ex 12.07. Willers-Alpe-S, 1680 m (SI)
- 1. singt 16.07. Edmund-Probst-Haus-O, 1940 m (RT)
- 1 singt 31.07 Seealpsee-O, 1750 m (WA)
- Ca. 40 Ex 07.-24.01. I/Seifen (HE)
- 7 Ex 29.12. Dachrain-Alpe, 1040 m (Salmaser Höhe-NW) (PC)

Birkenzeisig *Carduelis flammea* (A)

4 singen 25.04., 2 singen 15.05. Schwab W (WX)
2 singen 31.07. Seealpsee-O, 1740 m (WA)
Mind. 15 Ex. 27.10. SF-Rieden (RT)

Goldammer *Emberiza citrinella*

4 P überwintern vom 02.11.06 bis zum 21.02.07, 3 P bis 26.02., 2 P bis 22.03., 1 P bis 01.04.07 in Ahegg. Sie wurden fast täglich in Hausgärten beobachtet und besuchten dort jeweils vormittags und nachmittags auch Futterhäuschen. (M. + P AGERT, WA, WIESMÜLLER)

1 Brut: 1 Ex Futter tragend, 01.06. Hindelang-NO, 860 m (SI)
1 Ex im Garten, 23.03., Rau (SR)
1 singt 01.04., 23.04., 13.05. Truppenübungsplatz SF-Hofen (FN)
1 singt 16.04. Burgberg-W (FN)
1 P 30.04., 1 ♂ 06.05. Oberzollhaus/Steinernes Kreuz (LA)
2 singen 15.05., 1 singt 17 u. 30.06. Agathazeller M (B. KRAFT, RT)
1 singt 28.05. Kiesgrube Gemeinderied-N (Probstried-NW) (KO)
1 singt 12.06. Teufelssee (HS)
1 singt 13.06. Steinbruch Burgberg (WA)
1 P 12.07. Hinterstein, 980 m (WX)
3 singen, 1 P mit mind. 2 Flüggen, Hinang-O, 930 m 17.07. (RT)
1 singt 28.07. Grünten-SO, 1250 m (SI)
1 ♂, 2 Flüge 02.09. Gießnerbach / Seifen (HE)
3 ♂ 23.03. I/KE-S (HO)
3 Ex 12.10. Alpe Ochsenberg, 1000 m (HE)

Ortolan *Emberiza hortulana*

1 ♂ 18.08. Betz M (WA)

Rohrammer *Emberiza schoeniclus* (A)

1 P 27.02., 2 P 17.03. I/Seifen (HE,SR)
38 Ex (1 lockerer Schwarm) 28.03. Betz M (WA)

Nicht etablierte Arten:

Streifengans *Anser indicus*

1 Ex 03.06. Bag Eggen (RT)

Mähnengans *Chenonetta jubata*

1 P 20.04. KE-Stadtweiher (WA)
1 P 07.05., 1 ♀ 10.07., 1 P 20.07., 17.09.-31.12. I/Seifen (HN,RT,SR)

Brautente *Aix sponsa*

1 ♀ 02.01.-15.02., 1P 15.03.-18.04. I/KE-S (KU,SI,WA,WX)
1 ♀ 07.06. Herr W (WX)
2 ♂ 1 ♀ 21.08. Walt M (HS)

Berichtigungen

Der in diesen "Avifaun. Kurzmitt. " seit 2001 verstümmelte deutsche Artname "Zergtaucher" soll hiermit endlich zum Zwergtaucher zurückmutieren !


"Beobachtungen 2003" S. 58: Kohlmeise *Parus major* (statt *Parus ater*)

"Beobachtungen 2004" S. 70: unter "Gänsesäger" muss es in der ersten Zeile heißen: " in der Kirche von Stein" (statt Rauns)


"Beobachtungen 2004" S. 83 u. 101 sowie "Beobachtungen 2005" S. 39 u. 55:
Kohlmeise *Parus major* (statt *Parus mayor*)

"Beobachtungen 2004" S. 93 u. "Beobachtungen 2005" S. 47
Gimpel (Nordische Rasse) *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* (statt *Pyrrhula pyrrhula europaea*)

Dietmar WALTER
An der Gase 18
D-87490 Börwang
aviwald@gmx.de



Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)



Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)
(P. Trötschel)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: [42_1-2](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2006 -. 73-106](#)