

Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2007 -

von Dietmar WALTER, Börwang

Die im Folgenden aufgelisteten Daten beziehen sich auf den Landkreis Oberallgäu (Schwaben, Bayern) einschließlich des Stadtkreises Kempten mit einer Gesamtfläche von 1600 km². Das Höhenrelief dieses südlichsten Landkreises Deutschlands erstreckt sich von 590 m bis 2649 m ü. NN. In diesem Jahresbericht wurden wieder lokal bis überregional interessant erscheinende ornithologische Daten, die von knapp zwei Dutzend Feldbeobachtern gemeldet wurden, (subjektiv) zusammengestellt. Ihnen allen danke ich herzlich für ihre zum Teil sehr umfangreichen und präzisen Notizen.

Wettermäßig schlug das Jahr 2007 zwar keine so vielfältigen Kapriolen wie das letzte, jedoch war der Frühling "in Deutschland der wärmste seit Beginn flächendeckender Wetter-Aufzeichnungen des Wetterdienstes 1901" (Allgäuer Zeitung 29.06.07). Der Wetterbeobachter dieses Blattes, Hans Misch, teilte am 10.01.08 über das Wetter im Jahr 2007 u.a. mit: "Die Jahresdurchschnittstemperatur war zu hoch, extreme Wettererscheinungen waren eher selten. Die Durchschnittstemperatur für das Vorjahr [2007] liegt mit 8.92 Grad Celsius 2,3 Grad über dem langjährigen Mittel. Der Januar 2007 war sogar um sieben Grad zu warm – ebenfalls die Monate März, April und Mai. Während der Wintermonate fiel nur sehr wenig Schnee. So wurde für dieses Jahr nur an 59 Tagen eine geschlossene Schneedecke registriert."

Aus ornithologischer Sicht ist der erste Brutnachweis der Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*) hervorzuheben! Obwohl zahlreiche Badegäste am Unteren Inselfsee (nordöstlich des Niedersonthofner Sees), darunter sogar Biologen laut Aussage von Präparator Herrn M. Hausmann, das Reiherpaar manchmal sogar bis auf 25 m Entfernung zu Gesicht bekamen, ging außer vom oben genannten Beobachter leider keine Meldung ein! (Näheres Seite 73).

Demgegenüber ist der Niedergang des Auerhuhns (*Tetrao urogallus*) im Eschacher-Kürnacher Wald zu beklagen. Wie Revierförster Winfried Fischer, Eschach mir am 03.03.08 telefonisch mitteilte, begann das Zusammenbrechen der kleinen Population dieser Rauhußhuhnart in diesem 30 km² großem Waldgebiet um die Jahrtausendwende. Während 1997 und -98 noch 5-6 Reviere be-

stätigt werden konnten, wurden im Januar und Dezember 2000 nur noch ein Hahn und eine Henne gesichtet. Während von 2001 und 2002 überhaupt keine Beobachtungen vorliegen, ließ sich 2003 wieder eine Henne blicken. Im Mai und September 2004 wurden ein Hahn und 2-3 Hennen festgestellt. Von 2005 – 2007 kam jedoch nur noch eine Henne zur Beobachtung! Als Gründe werden das Fehlen von Kahlschlägen, keine größeren Windwurfflächen und großflächige Verjüngung vermutet.

Ein interessanter Fall von Torpidität¹ konnte beim Mauersegler (*Apus apus*) festgestellt werden. Am 29.05.2007 um 15.30 Uhr konnte Frau Miriam Puscher (LBV-Kempten/Oberallgäu) zusammen mit anderen Beobachtern in der Westendstr. 52 in Kempten eine riesige Traube (fast 1 Kubikmeter!) von Mauerseglern am Dachfirst eines Hochhauses hängend bestaunen. „Etwa alle 5 min brach diese Traube ab und ließ 3 – 5 Mauersegler zu Boden fallen. Sie waren klatschnass und hatten keine Chance zu starten. Ein paar konnten wir aus der Höhe wieder fliegen lassen, zum Teil stürzten diese aber wieder ab. Viele waren zu nass um zu fliegen. Ich nahm 5 Vögel zu mir mit nach Hause. Anwohner haben weiter „-zig“(!) Segler in Kisten verpackt und in die Häuser gestellt. Die Feuerwehr half beim Einsammeln der Vögel mit. Am nächsten Tag, den 30. Mai, konnten um 7.30 Uhr 52 trockene, flugfähige Mauersegler in die Freiheit entlassen werden. Laut Auskunft einer Bewohnerin hat ein weiteres Dutzend Segler als Traube hängend die Nacht am Haus verbracht.“

Solche Phänomene werden auch im Handbuch der Vögel Mitteleuropas beschrieben (U. N. GLUTZ VON BLOTZHEIM, 1966 - 1998, Band 9): „Zahlreiche Tiere hängen bewegungslos an Mauer- und Felswänden, wo sie dicht gedrängt girlandenartige Bänder (maximale Länge 10, Breite 1 – 2 m, KUHK 1948) oder durch Aneinanderklammern große Trauben bilden, die manchmal etwa 500 Vögel enthalten. Solche Vereinigungen dienen zunächst vor allem dem Übernachten, entstehen mit fortschreitender Erschöpfung auch am Tage, anfangs meist nur vorübergehend. Auf diese Weise wird die Überlebensdauer erhöht und vielleicht eine stärkere Reduktion der Körpertemperatur ermöglicht als beim einzeln ruhenden Tier.“

Die starke Zunahme des Mäusebussards (*Buteo buteo*) im Oberallgäu, die kurz vor dem neuen Jahrtausend begann, dürfte jetzt ihren Höhepunkt erreicht haben. Die Populationskurve dieser vor diesem Zeitpunkt bei uns nur spärlich vorgekommenen Greifvogelart, ist jetzt offenbar in ihrer stationären Phase. Somit ist zu erwarten, dass die Siedlungsdichte künftig wieder etwas rückläufig sein wird. Deshalb werden künftig keine Einzelbruten sondern nur noch Abundanzen, Höhenverbreitung, besonderes Verhalten u. ä. hier aufgenommen.

Zwei **neue Vogelarten** konnten für unseren Landkreis aufgenommen werden: Ein Sprosser (*Luscinia luscinia*) und ein Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*). Die erste Art kann leicht mit der Nachtigall verwechselt werden, obwohl ihr die warmen, braunen und rötlichen Farbtöne im Gefieder fehlen und statt dessen ein dunkleres Erdbraun vorherrscht. Da jedoch das hier erwähnte Individuum am 14.08.2007 im Betzigauer Moos in einem Japannetz gefangen werden konnte, wurde die Art an Hand von Belegfotos von der BAK problemlos anerkannt.

Endlich konnte in unserem Landkreis auch der Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*) nachgewiesen werden, nachdem bereits Ende Juni 2005 ein Individuum am Haldenwanger Kopf, nur wenige Meter westlich der Staatsgrenze auf österreichischem Gebiet (Vorarlberg) beobachtet wurde (Siehe "Avifaun. Kurzmit. a. d. Oberallgäu – Beob. 2004"). Der hier angeführte (diesjährige) Mornellregenpfeifer konnte am 13.09.2007 von Frau Claudia Chauvin nachmittags am Grünten fotografisch gut dokumentiert werden. Der, wie sie schilderte, neugierig hin und her laufende Vogel ließ Bergwanderer bis auf wenige Meter an sich heran (Siehe Seite 78 und Abb. Seite 98).

¹ Körperstarre, Kälteschlaf. Durch erniedrigte Außentemperaturen ausgelöster Starrezustand, in dem durch sehr verlangsamten und damit energiesparenden Stoffwechsel für das Lebewesen ungünstige Wetterverhältnisse überbrückt werden können

Noch eine Anmerkung zur Namensgebung von nicht genau zu bestimmenden Schafstelzen: Da mittlerweile die meisten ehemaligen Schafstelzen-Unterarten Artstatus erhalten haben, sollte man der Exaktheit halber alle nicht näher bestimmten Schafstelzen (z.B. fliegende Individuen, Herbst-Beobachtungen) unter "Schafstelze *Motacilla [flava] spec.*" aufführen, da es sich nicht zwangsläufig um "Wiesenschafstelzen" (*Motacilla flava*) handeln muss! (Viele Weibchen werden in der Regel sowieso meist nicht auf dem neuen Artniveau bestimmt werden können).

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass von folgenden, noch vor wenigen Jahren trivialen Arten, **alle** Beobachtungen gemeldet werden sollen: Kiebitz, Feldlerche, Waldlaubsänger, Gelbspötter, Klappergrasmücke und Gartenrotschwanz. Vom Baumpieper und der Goldammer interessieren – abgesehen von Abundanzen und Extremdaten – nur Bruten und Reviere die unter 1000 m NN gelegen sind!

Die in der folgenden Aufstellung genannten topographischen Höhenangaben beziehen sich auf Normalnull. In Klammern gesetzte Zeitangaben hinter Jungvögel geben deren geschätztes Alter an.

Zur besseren Einschätzung der Seltenheit einer angeführten Art wurde folgendermaßen verfahren: Steht hinter dem wissenschaftlichen Artnamen kein Vermerk, so wurden alle bekannt gewordenen Daten aufgenommen. Findet sich dagegen die Anmerkung "(A)", so bedeutet dies, dass von dieser Vogelart nur eine Auswahl von Daten, wie z.B. Bruten, Maxima, Ankunft, Abzug, Höhenangaben usw. notiert wurden.

Dieser Bericht kann auch auf der Homepage der LBV-Kreisgruppe Oberallgäu eingesehen werden:
www.lbv-kempten-oberallgaeu.de

B e o b a c h t e r (in Klammern):

BL: BLODAU, Thomas
 BR: BRUGGER, Wilhelm
 FE: FEURER, Albert
 FH: FAULHABER, Reinhold
 FN: KARLE-FENDT, Alfred
 HE: HEINLE, Roland
 HN: HONOLD, Daniel + Johannes
 HO: HOFMANN, Armin
 HS: HARSCH, Peter
 KO: KOPF, Heribert
 KU: KUTSCHERA, Arno
 LA: LAUTERBACH, Helga
 MH: MAYRHANS, Erich
 PC: PUCHTA, Anne
 RT: RITTMANN, Petra
 SA: STADELMANN, Herbert
 SI: SCHIRUITSCHKE, Monika
 SR: SAUER, Jörg
 ST: STEINHÜBL, Günther
 WA: WALTER, Dietmar
 WI: WINKLER, Siegfried
 WX: WEIXLER, Kilian

Abkürzungen

(A)	nur ausgewählte Daten werden angeführt (hinter dem Artnamen)
ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Bag	Baggersee
BAK	Bayerische Avifaunistische Kommission
Betz	Betzigau(er)
BP	Brutpaar(e)
Diet	Dietmannsried
dj	diesjährig
DSK	Deutsche Seltenheitenkommission
Esch	Eschach(er)
Ex	Exemplar (Individuum)
Herr	Herrenwieser
I/...	Iller / mit Ortsangabe
im	immatur, unausgefärbt
Ins See	Inseseen (beim Nied See)
juv	Junge(s)
KE	Kempten
Kim	Kimratshofen
KJ	Kalenderjahr
Krug	Krugzell
M	Moos (Moor)
max	Maximum mehrerer Zählungen
-N	Nord(en), nördlich von ...
ndj	nicht diesjährig (mind. 2. KJ)
Nied	Niedersonthofen(er)
NK	Nistkasten
OAL	Landkreis Ostallgäu
-O	Ost(en), östlich von ...
P	Paar(e)
Rau	Rauhenzell(er)
Reich	Reichholzried(er)
Rott	Rottachsee
-S	Süd(en), südlich von ...
Sachs	Sachsenrieder
Schwab	Schwabensberger (in KE)
Schwarz	Schwarzenberg(er)
SF	Sonthofen
vj	vorjährig
W	Weiher
-W	West(en), westlich von ...
Walt	Waltenhofen(er)
Werd	Werdensteiner
Widd	Widdumer
Wolk	Wolkenberger
♂	Männchen
♀	Weibchen
"♀"	weibchenfarbig

Höckerschwan *Cygnus olor* (A)

2 BP (1 ad brütet, 1 P Nestbau 18.03.) Rott (RT,WA)
 1 Brut (brütet 28.04.) Bisseroyer See (WA)
 1 Brut (brütet 28.04.) Ins See (WA)
 1 P mit 7 juv (1 Woche, 4 immutabilis) 09.05., [am 13.08. noch 6 juv (3 imm.)] Bag Eggen (WX)
 1 P mit 4 juv (2-3 Wochen) 11.05. Widd W (HS)
 1 P mit 4 juv (2-3 Wochen) 13.05. Kl. Alpsee (HS)
 1 P mit 4 juv (2 Wochen) 24.05. Gr. Alpsee (HE)
 1 Brut (1 ad brütet 26.05.) Sachs W (FH)
 1 BP (brütet noch am 04.06.) I/Kalden (FE)
 1 P mit 6 juv (1 Woche, kein "immutabilis") 19.06. Bachtel W (WA)
 1 P mit 4 juv (1 Woche) 05.08. I/Seifen (HN)
 3 BP: Je 1 P mit 2, 3 und 6 juv 05.06. I/Kalden → Wurms (WI)
 18 Ex 18.03., 28 Ex 31.12. I/Kalden u. I/Alt (FE,WA)

Kanadagans *Branta canadensis*

1 Ex 26.-31.12. I/KE-S (HS,KO,PU,WA)

Graugans *Anser anser* (A)

Mind. 5 Bruten: 2 P mit je 6 juv, 1 P mit 4 juv, 1 P mit 3 juv 14.04., je 1 P mit 2, 4 und 7 juv
 25.04., 24 bis ca. 60 Ex Jan bis März I/Kalden (MH,WA,WI)
 1 P 01.-28.01., 7 Ex 29.01.-10.02., 4 Ex 13.02., 1 Ex 18.-25.11., 5 Ex 29.11.-19.12., 6 Ex 27.-
 31.12. I/KE-S (HS,KO,WX)
 6 Ex 11.02., 1 P 11.10. Ösch (LA,WA)
 1 Ex 23.02., 05.04. I/Seifen (HE,HN)
 1 Ex 30.03. Teufelssee (HE)
 1 Ex 15.05.-01.11. Bag Rau (BR,HE,SR)

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

1 Ex 13.01., 2 ad 03.11., 11.11. Bag Eggen (KO,PU,WX)
 1 ad 09.04.-19.05., 1 P 02.06-14.09. I/Seifen (BR,HE,H.+ J.RITTMANN,HE,HN,RT,SI,SR,WX)
 1 Ex 15.05. I/Krug-W (WI)

Brandgans *Tadorna tadorna*

4 Ex 24.01., 2 Ex 03.04., 08.11., 22 Ex 15.11. Ösch (LA)
 1 ♀ 23.02. Bag Rau (HE,HN)
 5 Ex 28.02. I/Seifen (HE)
 1 dj 19.10. Bachtel W (RT)

Nachtrag:

1 Ex 02.-06.02.2006 I/KE-S (PU)

Rostgans *Tadorna ferruginea*

1 Ex 15.05. I/Krug-W (WI)

Mandarinte *Aix galericulata*

1 ♀ 28.01. Grundbach Fischen
 1 ♀ 18.11. I/KE-S (WA)

Schnatterente *Anas strepera*

1 ♂ 2 ♀ 09.01., 2 P 10.01., 3 P 14.-22.01., 2 ♂ 10.02., 2 P 12.02., 4 ♂ 2 ♀ 24.02., 4 ♂ 3 ♀ 28.02., 3 ♂ 1 ♀ 09.03., 2 ♂ 1 ♀ 19.03., 2 P 29.03., 5 P 17.10., 5 ♂ 3 ♀ 19.10. Bachtel W (KU,RT,SI,WA,WX)
 1 P 29.01., 1 ♂ 11.02., 2 P 07.04., 5 ♂ 4 ♀ 12.11., 1 P 14.12. Ösch (SI,WA,WX)
 22 Ex 07.02., 15 Ex 21.02., 7 ♂ 2 ♀ 18.03., 1 ♂ 31.12. I/Kalden (FE,RT,WA,WI)
 1 ♂ 11./12.02., 12.05., 1 P 24.09., I/KE-S (KU,PU,WA)
 1 P 19.02. Weiher Gräbelesmühle (WA)
 2 ♂ 1 ♀ 04.03., 1 P 08.03. Notz W (FH)
 1 P 15.03. Wolk W (FH)
 2 ♂ 1 ♀ 18.03., 2 ♂ 28.04., 3 P 28.08., 6 Ex 22.09., 21 ♂ 13 ♀ 12.10., 4 ♂ 1 ♀ 26.10., 2 P 12.11., 1 ♀ 17.12. Rott (HN,RT,SI,ST,WA,WX)
 1 ♂ 29.06., 4 ♂ 5 ♀ 26.10., 3 ♂ 5 ♀ 27.10., 3 P 03. u. 12.11. Bag Eggen (PU,SI,WX)
 4 Ex 27.10. Nied See (WA)
 31 Ex 13.11., 7 Ex 26.11. Alpsee (HE)
 2 ♂ 09.12. I/Seifen (HN)

Pfeifente *Anas penelope*

1 ♂ 24.02.-21.03. , 1 Ex 03.10., 3 ♂ 2 ♀ 03.11. Bag Eggen (BR,KO,PU,RT,SI,WX)
 2 ♂ 12.10 Rott (RT)
 1 ♂ 22 “♀” 27.10. Nied See (WA)
 10 Ex 12.11. Ösch (WX)

Krickente *Anas crecca* (A)

12 Ex 25.01., 52 Ex 28.11., 45 Ex 22.12., 40 Ex 24.12., mind. 100 Ex 25.-27.12., 66 Ex 28.12. I/Seifen (HE,HN,SR)
 19 Ex 12.10., 22 Ex 12.11. Rott (RT,WX)
 54 Ex 14.10., 57 Ex 16.12. I/Unterau → I/Krug-W (Fluss-km 76-89) (MH)
 15 Ex 26.10 Grün (WX)
 28 Ex 29.10. I/(Alt (FE)
 30 Ex (max) 10.-12.11. Ösch (LA,WA)

Stockente *Anas platyrhynchos* (A)

3-4 BP Betz M (WA)
 1 BP (Nistplatzsuche ab 26.02.) KE-Haubenschloß (WA)
 1 ♀ mit 9 juv (3 Tage) 08./09.05., 1 ♀ mit 7 juv (10 Tage) 29.06. I/Alt (FE,WI)
 1 ♀ mit 7 juv (4 Tage), 1 ♀ mit 7 juv (4 Wochen) 26.05., 1 ♀ mit 6 juv 2 Wochen) 25.06., 1 ♀ mit 1 juv (2 Wochen) Schwab W (RT,WA)
 1 ♂ mit 6 juv (10 Tage) Teufelssee (HE)
 1 ♀ mit 5 juv (1 Woche) 07.06., 4 juv (1 Woche) ohne ♀, 1 ♀ mit 5 juv (1 Woche) 30.06. (am 29.07. noch 4 juv) 30.06. I/Seifen (HE,HN)
 1 ♀ mit 1 juv (1 Monat) 20.06. I/KE (KU)
 8 juv (2 Wochen) ohne ♀, 30.06. Gießener Bach (HN)
 71 Ex 14.01., 42 ♂ 17 ♀ 18.02. Alpsee (HN)
 93 Ex 02.02., 204 Ex 30.12. I/Seifen (RT)
 54 ♂ 38 ♀ 12.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)
 Ca. 40 Ex 27.06. Bag Eggen (WX)
 31 Ex 31.08. Wolk W (FH)

Stockente (Fortsetzung)

260 Ex 29.10. I/Alt (FE)

363 Ex 25.11. I/Unterau → I/Krug-W (Fluss-km 76-89) (MH)

78 Ex (max) 24.12. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

Stockente x Spießente *Anas platyrhynchos x A. acuta*

1 ♂ 03.02. I/KE-S (PU)

Spießente *Anas acuta*

1 ♀ 03.01., 1 ♂ 04.03., 1 ♀ 01.09. I/Seifen (HE,HN,RT)

1 P 17.03., 1 ♀ 14.10. I/Kalden (MH)

1 ♀ 28.04. Alpsee (WA)

2“♀“ 12.10. Rott (RT)

Knäkente *Anas querquedula*

2 ♂ 17.03., 1 ♀ 01.09. Bag/ I Seifen (HE,HN)

1 P 17.03. Notz W (FH)

1 P 26.03., 24.-26.04., 1 ♂ 07.05. Bachtel W (WA)

2 ♂ 3 ♀ 30.03. I/KE-Hegge (PU)

2 ♂ 1 ♀ 14.04. I/Kalden (MH)

1 P 16.04. Alpsee (HE)

3 Ex 31.08. Bag Eggen (PU)

1 ♂ 02.09. Sachs W (FH)

1 Ex 12.10. Rott (RT)

Nachtrag:

7 ♂ 2 ♀ 08.04.2006 Ins See (PU)

Löffelente *Anas clypeata*

1 ♂ 20.03., 5 ♂ 15”♀” 12.11., 4 P 24.11., 4 ♂ 3 ♀ 25.11. Ösch (KO,LA,WA,WX)

1 P 14.04., 1 ♂ 2 ♀ 16.04. Alpsee (HE,RT)

2 ♀ 06.07., 1 P 17.08., 2 ♀ 27.10. Bag Eggen (PU)

2 “♀” 02.10. Rott (WX)

1 ♀ 05.10. I/Seifen (SR)

1 ♂ 2 ♀ 19.10. Bachtel W (RT)

Kolbenente *Netta rufina*

1 ♀ 09.01.-28.02., 1 ♂ 10.02. Bachtel W (SI,WA,WX)

1 ♂ 11.02., 1 P 26.10., 6 ♂ 2 ♀ 27.10. Ösch (LA,SI,WA,WX)

4 ♂ 17.02. Rott (HN)

1 ♂ 24.02., 29.08., 09.09., 2 ♂ 16.-30.09. Bag Eggen (BR,KO,PU,SI,WX)

1 P 21.03. Alpsee (RT)

4 ♂ 5 ♀ 27.10. Nied See (WA)

1 ♀ 02.11. I/KE-S (WA)

1 ♂ 21.12. I/Alt (FE)

Nachtrag:

1 vj 01.01.2006 I/KE-S (PU)

Tafelente *Aythya ferina* (A)

2♂ (brüten die ♀?) 10.05., 1 P 26.05., 1 ♀ mit 3 juv (1 Monat) 25.06. Schwab W (WA)
72 Ex 29.10. I/Alt (FE)

Reiherente *Aythya fuligula* (A)

1 ♀ mit 8 juv (1 Woche) 19.06. Bachtel W (WA)
1 ♀ mit 12 juv (1 Woche), 1 ♀ mit 5 juv (5 Tage), 1 ♀ mit 3 juv (3 Tage) 17.07., 7 juv (1 Woche,
scheinbar ohne Mutter) 09.08. Schwab W (WA)
1 ♀ mit 6 juv (1 Woche) 29.07., 1 ♀ mit 7 juv, 1 ♀ mit 4 juv 31.07. I/Alt (FE,WI)
1 ♀ mit 5 juv (1 Woche) 09.08. Manzen W (WI)
1 ♀ mit 3 juv (3 Wochen) 10.08. Wolk W (FH)

33 Ex 04.01., 38♂ 28♀ 13.01., 62 Ex 27.10, Ins See (WA,WX)
2♂ 1♀ 12.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)
90 Ex 17.02., 167 Ex 18.03., 24 Ex 15.04., 16 Ex 22.09., 147 Ex 12.10., 43 Ex 18.11., 48 Ex
14.12. Rott (HN,RT,ST)
26♂ 13♀ 17.02. I/Krug-W (WA)
35♂ 04.03. Widd W (HO)
15♂ 12♀ (max) 12.04., 47 Ex (max) 24.12. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
39 Ex 26.07., 46 Ex 22.08. Alpsee (HE)
105 Ex 27.10., 99 Ex 01.12. Nied See (RT,WA)
144 Ex 29.10., 37♂ 28♀ 31.12. I/Alt (FE)

Bergente *Aythya marila*Nachtrag:

1♂ 4♀ 28.01., 1♀ 11.-19.03.2006 I/KE-Hegge (PU)

Eiderente *Somateria mollissima*

1♂ ist mit einem Stockenten-Weibchen liiert und sonnt sich mit ihr auch gelegentlich auf dem
Badefloß; 07. – 24.06.(!) Nied See (BR)

Trauerente *Melanitta nigra*

1♀ 17.11., 2♀ 24.11., 2 dj 02.-14.12. Rott (HN,PU,RT,SI)

Samtente *Melanitta fusca*

8 Ex 11.02., 6 Ex 13.02., 5 Ex 17.02., 5♀ 13.12. Ösch (LA,PU)
1♀ 24.11., 1 dj 13.11.-01.12. Nied See (HN,PU,RT,WX)
2♀ 24.11., 1♂ 02.-08.12., 1 “♀” 08.12., 9♀ 10.12., 11♀ 13.12., 12 “♀” 14.-17.12. Rott
(HN,PU,RT,SI)
3♀ 14.12., 5 Ex 15. – 18.12., 7♀ 19.12. Alpsee (HE,PU)

Schellente *Bucephala clangula* (A)

5♂ 3♀ 05.01., 2♂ 1♀ 10.01., 1♂ 20.01., 11♂ 9♀ 28.01., 7♂ 6♀ 30.01., 9♂ 8♀ 02.02., 4♂ 4♀
04.02., 11♂ 9♀ 08.02., 3♂ 2♀ 14.02., 2♂ 2♀ 16.02., 7♂ 6♀ 18.-27.02., 05.03., 3♂ 2♀ 18.03., 7♂
4♀ 17.04., 3♀ 20.10., 3♂ 3♀ 17.11., 2♂ 3♀ 20.11., 5♂ 5♀ 23.11., 4♂ 4♀ 27.11., 1♂ 2♀ 01.12.,
2♂ 2♀ 05.12., 2♂ 1♀ 10.12., 3♂ 3♀ 19.12., 2♂ 2♀ 21.12., 5♂ 4♀ 24.12., 11♂ 4♀ 29.12., 14♂
9♀ 31.12. I/Krug-W → I/Alt (FE,WA,WI)

Zwergsäger *Mergellus albellus*

1 ♂ 15.01. I/Kalden (MH,WI)

1 ♂ 02.-08.02. I/Krug-W (FE)

Nachtrag:

1 ♀ 22. u. 27.01.2006 I/KE-S (PU)

Gänsesäger *Mergus merganser* (A)

1 ♀ mit 2 juv (3 Tage) 16.04., 1 ♀ mit 9 juv (1 Woche) 05.05., 1 ♀ mit 5 juv (1 Woche) 16.05., [10 Eier im Brutkasten 20.05. Steilufer bei Kalden], 1 ♀ mit 23(!) juv (2 Wochen) 31.05., 6 juv (10 Tage) ohne Mutter 17.06. I/Krug-W bis I/Alt (FE,WI)

1 ♀ mit 8 juv (1 Woche) 24.05. I/Seifen (HN)

1 ♀ mit 7 juv (5 Tage) 02.06. Leubas/Leubas-O (WA)

1 ♀ mit 3 juv (1 Woche), 1 ♀ mit 6 juv (fast erwachsen) 20.06. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

1 P am 29.03. an der Ostrach beim Giebelhaus, 1070 m (WX)

Ca. 50 P (max) 13.01. Ösch (LA)

23 ♂ 23 ♀ 14.01., 42 Ex 17.02. Rott (HN,RT)

20 ♂ 17 ♀ 22.01. Bachtel W (WA)

6 ♂ 3 ♀ 12.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)

7 ♂ 3 ♀ (max) 27.03., 21" ♀" (max) 21.08. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

1 ♂ jagt am 21.03. einem Haubentaucher unter Wasser die Beute ab, Bag Rau (SR)

Mittelsäger *Mergus serrator*

Nachtrag:

1 ♀ 04.11.2006 Rott (PU)

Wachtel *Coturnix coturnix*

1 singt 12.06. Betz M (WA)

1 singt 01.07. Kleine Moos (6 ha), Wilhams-NW (E.DÖRR)

1 Individuum streicht am 06.08. bei Annäherung schnurgerade und mit gleichbleibender Flughöhe in Richtung Süden ab; auf diesem Wiesengrat lag ein reiches Angebot an reifen Gräsern vor; Bettlerrücken, 2100 m (Kreuzeck-NW) (FN)

Alpenschneehuhn *Lagopus muta*

1 ♀ mit 3 Flüggen 06.08. Bettlerrücken, 2240 m (FN)

1 ♀ 07.06. zwischen Rotspitze und Heubatkopf, 2000 m (MH)

1 Ex 01.07. Koblach-Hütte-NO, 1900 m (Haldenwanger Kopf-W) (RT)

1 ♂ (2120 m), 1 ♀ (1900 m) 07.07. Glasfelder Kopf (FN)

1 ruft 06.10. Angererkopf, 2200 m (FN)

1 ruft 06.10. Liechelkopf, 2200 m (FN)

Federn-Fund am 26.08. Falken-Alpe, 1700 m (Schnippenkopf-S) (RT)

Birkhuhn *Tetrao tetrix*

Spuren im Schnee von 2-3 Ex 04.02., Losung 27.02. Grünten, 1730 m (PC,RT)

1 ♂ balzt 14.04., 28.04. Rohrmooser Tal (PU,SA)

1 ♂ balzt 27.04. Gütle-Alpe, 1520 m (Gunzesrieder Tal) (WX)

Birkhuhn (Fortsetzung)

- 1 ♂ balzt 27.04. Scheidwang-Alpe (Gunzesrieder Tal) (WX)
1 ♂ balzt 29.04. Roßberg-Alpe-N, 1450 m (KO,MH)
1 balzt 08.06., 1 ♂ 15.06. Wannenkopf (H.+ J.RITTMANN,ST)
1 ♀ 28.07. Piesenkopf-SW (SA)
2 ♂ (1 balzt) 12.10. Auf der Sulz, ca. 1700 m (Wiedemerkopf-W) (M.KAMPS)

Auerhuhn *Tetrao urogallus*

- 1 ♀ ganzjährig im Eschacher und Kürnacher Wald (W.FISCHER; siehe dazu auch den Kommentar in der Einleitung!)
Kotspuren 17.03., 2 ♀ 14.04., 2 Ex 14.10. Rohrmooser Tal (PC, M. KAMPS,PU, RT)
1 ♀ 28.04. Piesenkopf-W, 1310 m (SA)
1 ♀ 28.04. Wenger Egg Alpe, 1050 m (Schwarzer Grat-O) (SI)
1 ♀ 24.05. Piesenkopf-S, 1370 m (WX)

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis* (A)

- 4 BP (Besiedelung nach dem 29.03., 1 ad mit 2 juv [2 Wochen], 1 brütet auf völlig freiem Nest auf Seekanne + 2 weitere Paare 26.05.) Schwab W (RT,WA)
2 BP 13.04., 1 P mit 2 juv, 1 P mit 4 juv 01.08. Manzen W (WI)
2 BP mit je 1 Brut: 1 P mit 1 juv (6 Wochen) 30.06., 1 ad mit 2 juv (3 Wochen) 10.08., 4 ad 3 juv 31.08. Wolk W (FH)
2 BP mit je 1 Brut: 4 ad 1 juv (3 Wochen) 12.08., 2 ad 1 juv (8 Wochen) 02.09. Sachs W (FH)
1 Brut: 1 P mit 2 juv (10 Tage) 13.09., (1 ad mit 2 juv 19.09.) Teich (als "Ausgleichs-Gewässer" für die Baumaßnahmen; ca. 0,5 ha) an der Iller bei Bellen I/Seifen (HN,SR)
7 Ex (max) 19.01. I/KE-S (WA,WX)
5 Ex 28.01. Grundbach Fischen (RT)
6 Ex (max) 13.06., 26.08., 05.10. I/Krug-W (FE)
5 Ex (max) 24.12. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
6 Ex 29.12., 4 Ex 30.12. I/Seifen (HN,RT)

Haubentaucher *Podiceps cristatus* (A)

- 7 P 31.03., 4 BP 14.05., 6 Ex 11.10., 14 Ex 27.10., 16 Ex 18.11. Ösch (WA)
1 Brut: 1 ad auf mind. 3 Eiern, 03.06. (HN)
1 Brut: 1 P mit 2 juv 22.05. (1 juv 04.06.) I/Kalden (FE,WI)
1 Brut: 1 P mit 4 juv (3 Wochen) 29.06. Nied See (WA)
1 Brut: 1 P mit 2 juv (6 Wochen) 02.09. Sachs W (FH)
14 Ex 14.01., 85 Ex 18.03., 55 Ex 15.04., 49 Ex 22.09., 66 Ex 12.10., 51 Ex 18.11., 45 Ex 14.12. Rott (RT,ST)
22 Ex (auf 1 ha) 28.04., 31 Ex 27.10. Alpsee (WA)
7 Ex 27.10., 29 Ex 22.11. Nied See (HE,WA)

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

- 1 Ex 26.-28.11. Ösch (LA,WA)

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

- 1 Brut : 5 Ex 26.05., 2 BP 27.05., 3 Ex 04.06., 1 P, 3 juv (5 Wochen) 12. 08. Sachs W (FE,FH,WI)
4 Ex 10.07., 2 Ex 30.08., 1 Ex 13.11. Ösch (LA,WX)

Sterntaucher *Gavia stellata*

1 ad 18.11.-14..12. Nied See (HE,PU,RT)

Kormoran *Phalacrocorax carbo* (A)

18 Ex 11.02. Nied See (RT)

1 vj 24.04., 1dj 20.08. Bag Eggen (WX)

4 Ex 21.07., 41 Ex 06.09. I/Seifen (HN)

42 Ex 30.08. Ösch (LA)

162 Ex 29.09., 32 Ex 16.10., 46 Ex 18.11., 35 Ex 19.12. I/Alt (FE,WI)

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

1 Ex 17.11., 01.-03.12. Ösch (HN,LA,PU)

Nachtrag:

1 Ex 23.12.2006 Nied See (PU)

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

1 Brut (siehe dazu auch den Kommentar in der Einleitung!): Ab Mitte Mai Balzrufe, im Juni und Juli mehrere Sichtbeobachtungen des Brutpaares, am 19.08. ein Jungvogel; die Vögel ließen sich von den Badegästen kaum stören, das Balzverhalten konnte bis auf minimal 20 m beobachtet werden; das Einfallen an immer der selben Schifstelle ließ den Horst vermuten; südlicher Schilfbereich des Unteren Inselfees (Nied See-NO) (M.HAUSMANN)

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*

1 vj 22.05. Betz M (WA)

1 ad 31.05.-04.06. I/Seifen (HE,HN,HS)

1 Ex 02.06. Bag Rau (SR)

Silberreiher *Casmeriodus alba*

1 Ex 05.01., 3 Ex 07.01., 1 Ex 12.-22.01., 2 Ex 28.01., 4 Ex 29.01., 3 Ex 03.-13.02., 2 Ex 14.-27.02., 5 Ex 28.02., 2 Ex 01.03., 3 Ex 07.03., 4 Ex 08.03., 3 Ex 23.03., 1 Ex 24.11.-05.12., 2 Ex 06./07.12., 1 Ex 08.-12.12. Ösch (HN,KO,LA,PU,RT,SI,WA,WX)

1 Ex 05.01., 16.01., 2 Ex 04.02., 1 Ex 02.03., 23.12. Walt M (HO,HS,PU,WA)

1 Ex 09.01. Haldenwang-N (KO)

4 Ex 13.01., 2 Ex 14.01., 5 Ex 18.02., 2 Ex 23.02., 3 Ex 24.02., 2 Ex 02.-24.03., 1 Ex 04. u. 31.03., 29.06.(!), 17.-20.08., 18.-28.09., 26.-28.10., 3 Ex 05.11., 2 Ex 11./12.11., 1 Ex 23.12. Bag Eggen (BR,HO,KO,PU,RT,SI,WX)

1 Ex 09.-20.01., 18.02., 18.03., 22.04., 08.12. Rott (HO,PU,RT,SI)

2 Ex 15.01., 1 Ex 07.02., 3 Ex 22.02., 1 Ex 18.03., 1 Ex 13.09., 16./17.10., 1 Ex 01.12., 3 Ex 05.12., 5 Ex 16.12., 1 Ex 31.12. I/Alt → Kalden (FE,MH,RT,WA,WI)

4 Ex 20.01., 1 Ex 27.06.(!), 12.11. Widd W (BR,WA,WX)

6 Ex 04.02., 1 Ex 11.02. Nied See (BR,RT,SI)

2 Ex 03.-04.08. 1 Ex 05.08.-22.08., 3 Ex 23.08., 1 Ex 24.08.-05.09. 29.09. I/Seifen (HN,RT)

3 Ex 09.02. I/Walt (PU)

1 Ex 20.08., 03.11. I/Altwasser bei Laudorf (WX)

1 Ex 01.09. Betz-W (HS)

1 Ex 17.-19.10. Bachtel W (RT,SI)

1 Ex 02.12. Ins See (PU)

3 Ex 24.12. I/KE - ST. Mang (KU)

Graureiher *Ardea cinerea* (A)

2 besetzte Horste (3 und 2 juv werden flügge) März bis Juni, Wuhr (Betz M-W) (WA)
 5 besetzte Horste 15. u. 21.05., 5 BP mit ca. 15 juv 31.05. I/Krug-W (FE,WI)
 19 Ex (max) 29.08. Wiese Untermaiselstein-N (HN)

Purpureiher *Ardea purpurea*

1 vj 07.05. Betz M (WA)

Seidenreiher *Egretta garzetta*

1 Ex 24.04. Bag Eggen (WX)
 1 Ex 03.06., 2 Ex 17.06. I/Seifen (HN)
 1 Ex 08.06. I/KE-Hegge (PU)

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

2 ad 18.04., 1 Ex 01.05., 02.09. Walt M und I/Walt (PU,WX)
 1 Ex 07.05., 16.07. Betz M (KO,WA)
 1 Ex 02.06. Werd Wald (HN)
 1 Ex 03.06., 3 Ex 06.09. I/Seifen (HE,HN)
 1 Ex 09.06. Wildpoldsried-N (KO)
 1 Ex 22.07. Alt-S (LEIX)
 1 Ex 18.08. Wiggensbach (WI)
 5 juv 19.08. Alt-W (H.BRÄNDLE)
 1 Ex 19.08. Börwang-S (KO)
 3 Ex 06.09. Felmer M (O.SCHERM)
 1 Ex 07.09. I/Alt (WI)
 1 dj übernachtet am 16./17.11. auf der Staumauer, I/KE-Hegge (PU)

Nachtrag:

1 ad 06.-21.05.2006 Walt M (PU)

Weißstorch *Ciconia ciconia*

2 Ex 23.01. Krug (WI)
 1 ad 06.03., 16.08. Betz M (KO,WA)
 1 Ex 11.03., 9 Ex 24.-26.05., 1 Ex 02. – 07.06. I/Seifen (HE,HN)
 1 Ex 22.04. SF (H.+ J.RITTMANN).
 1 ad 31.05.-02.06., 2 ad 03.-06.06. Leubas-S (KO,WA)
 1 Ex 06.06. Diet-O (HO)
 1 Ex 07.06. Bellen (HN)
 4 im nächtigen am 20.06. auf Kirchen- und Hausdach, KE-Hegge (PU)
 3 Ex 21.06. Haldenwang-S (I.WALTER)
 1 ad 10.09. I/Walt (PU)
 4 Ex 13.09. Wiggensbach (WI)
 2 Ex 07.10. Fischen-N (HN)

Fischadler *Pandion haliaetus*

1 Ex 30.04., 30.09., 06.10. Bag Eggen (PU)
 1 Ex im Überflug 24.05. Widd W (BR)
 1 kreist 12.08. Notz W (FH)
 3 Ex 06.09., 1 Ex 09.09. I/Seifen (HN)
 1 dj 07.09., 1 Ex 06.10. I/Walt (PU)

Bartgeier *Gypaetus barbatus*

1 Ex (3.KJ) ohne Flügelmarkierung 05./06.03. Seewände/Oytaal (WX; an BAK und DSK gemeldet)

Wespenbussard *Pernis apivorus*

1 Ex 23.05. Bag Eggen (HN)

1 Ex 23.08. Betz M (WA)

1 Ex 11.09. I/Seifen (HE)

Nachtrag:

1 P 10.06.2006 Ochsenkopf/Aigis (PU)

1 P 25.06. Schwarzer Grat (PU)

Steinadler *Aquila chrysaetos* (A)

Von 9 BP haben 4 gebrütet, es wurden 6 juv flügge (d.h. 2 Paare mit je 2 juv!) (WX)

1 im 15.04. I/Seifen (HN)

Kornweihe *Circus cyaneus*

1 dj 06.10., 1"♀" 28.10. Bag Eggen (PU)

1 ♂ 28.10. Betz M (HO)

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

2 Ex 26.03., 1 Ex 11.10. Wolk W (FH)

1 ♂ 06.04. I/KE-Hegge (PU)

1 ♂ 14.04. I/Kalden (WI)

1 ♀ 17.04, SF (FN)

1 ♀ 28.04. Ins See (WA)

1 im ♂ 1 ad ♀ 30.04., 2"♀" 15.09. I/Walt (PU)

1 "♀" 15.09. Bag Eggen (PU)

Nachtrag:

1 ♀ 05.11.2006 Nied See (PU)

Habicht *Accipiter gentilis* (A)

1 Brut: 2 juv 13.05. Hörgers (Alt-N) (WI)

1 Brut: 2 juv 13.05. Stiegis (Alt-S) (WI)

1 BP Schwarzenbach (Reich-SO) (WI)

1 Ex Balzflug, 21.01. Sonthofner Hof (Altstädten-O) (FN)

Rotmilan *Milvus milvus* (A)

1 Brut: 1 Ex 24.02., 1 BP 04.03., Kopula 06.04., 2 juv im Horst 19.-27.06., 2 Flüge 04.07. Widd W-S (BR)

2 BP im Raum Alt (WI)

1 BP (1 bettelndes juv 19.06.) Raum Haldenwang (WA)

1 Ex 19.02. Krug (WA)

1 Ex 06.03. Betz M (WA)

1 Ex 20.03. – 17.05., 2 Ex 23.09. SF/SF-S (FN,RT)

1 Ex 24.03. Martinszell-S (RT)

1 Ex 24.03. Ösch (RT)

Schwarzmilan *Milvus migrans* (A)

1 Brut: 1 Ex 01.04., 3 Ex 06.04., 1 BP am Horst 24.05., 1 juv (10 Tage) 03.06., 1 Flügges 06.07.
Widd W-S (BR)

Brutverdacht im Gebiet Seifen: 5 Ex 19.05., 2 Ex bis 29.07. (HN)

1 Ex 18.03. Ins See (SI)

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

1 juv 18.10. Diet (R.HIEBELER)

Mäusebussard *Buteo buteo* (A)

1 Brut (2 juv 21.05.) Figlers (Alt-W) (WI)

4 BP im Raum Oberstdorf: (1.) Freibergsee, (2.) Breitenberg-N, (3.) Reichenbach, (4.) Einöds-
bach. (ST)

3 BP Betz M (WA)

5 BP im Raum Börwang: (1.) Börwang-NO, (2.) Eichwald (Börwang-S), (3.) Börwang-NW,
(4.) Haslach-S (Börwang-SO), (5.) Leubas-NO (WA)

1 BP Stielings

1 BP Seebach-O (WA)

1 BP Probstried-NO (WA)

1 BP 29.06. Moos (Weitnau-O) (WA)

Merlin *Falco columbarius*

1 “♀” 03.10. Siedel-Alpe (Alpsee-N) (PU)

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

1 ♀ 28.04. Walt M (PU)

2 ♂ 1 ♀ 30.04. KE-Hegge (PU)

1 ♂ 24.05. Untermaiselstein-N (HN)

2 kreisen am 04.08. über dem Betz M (WA)

Baumfalke *Falco subbuteo* (A)

1 ad mit 3 Flüggen, 12.08. Imberg (FN)

1 Brut: 1 Ex 23.04., 1 P 03.06., 1 P mit 2 juv 17.-24.08. Raum Walt-S und Widd W (BR,HS,PU)

5 Ex 02.06. I/Seifen (HN)

Wanderfalke *Falco peregrinus* (A)

1 BP: Beuteübergabe 21.04. Kellerwand, 1130 m (Hindelang-N) (WX)

Turmfalke *Falco tinnunculus* (A)

1 BP in Scheunenwand neben einem Wohnhaus, 13.04. Pfaffenhofen 11 (Probstried-O) (WA)

1 BP fliegt am 21.04. Horstnische in der Kellerwand an (Hindelang-N) (WX)

1 BP fliegt am 27.04. Horstnische an, Hochgrat-N, 1740 m (WX)

1 Brut: 1 P füttert am 07.07. juv im Horst, Fischen (HN)

1 Brut: 1 P mit 4 juv 14.07. Eggarts (Alt-S) (WI)

1 Brut: 1 P mit 3-4 juv 14.07. Manzen (WI)

1 BP I/Seifen (HN,WA)

Turmfalke (Fortsetzung)

2 BP (erste Aktivitäten ab Anfang April) im Betzigauer Moos:

1 Paar brütet erfolgreich auf einem 380 kV-Strom-Gittermasten. Der Horst befindet sich in 28 m Höhe auf dem langen, untersten Querträger im Mittelpunkt des Strommastens. An dieser Stelle münden drei waagrechte, konvergierend zusammenlaufende Stahlstreben in einer horizontalen Eisenplatte, die an ihrem Ende rechtwinklig von einer zweiten vertikale verlaufenden begrenzt wird. Auf dieser horizontalen Plattform befindet sich der Horst. 3 Junge werden um den 20.08. flügge. (WA)

1 BP Oberer Ins See (WA)

1 BP Unterer Ins See (WA)

1 BP Söllerkopf (ST)

1 BP Kackenköpfe (Rohrmoos-S) (ST)

1 BP Burgbichel (Oberstdorf-NW) (ST)

Kranich *Grus grus*

3 Ex 20.03. Widd W (HO)

Wasserralle *Rallus aquaticus*

1 Ex 05.02., 1 ruft 13.08.-08.09., 13.10. Betz M (WA)

1 Ex 24.03., 29.10., 19.11.-05.12. Ösch (LA,WA)

1 Ex 27.05. Widd W (PU)

1 Ex 25.08., 12.09., 21.09., 05.10., 2 Ex 15.10., 1 Ex 02.11., 17.11. 2 Ex 20.11. I/Alt (FE)

1 Ex 27.08., 1 ad 1juv 02.09., 1 Ex 12. u. 16.09. Wolk W (FH)

1 Ex 10.09. Felmer M (FN)

1 ad 13.11. Altwasser I/Seifen (HN)

1 Ex 23.12. Konstanzer Ach/Bühl (RT)

Wachtelkönig *Crex crex*

1 Ex balzrufend 04.-15.06. Felmer M (FN,G.LINDNER,SR)

Teichralle *Gallinula chloropus* (A)

2 ad 13.01. Nied See (WX)

1 Ex 05.-26.12., 7 Ex 19.12. Ösch (LA,WA)

1 Ex 24.12. I/Alt (FE)

Bläsralle *Fulica atra* (A)

2 Ex 12.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)

2 Ex 20.12. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

78 Ex 18.02. Alpsee (HN)

113 Ex 28.02., 87 Ex 09.03., 83 Ex 26.03., 101 Ex 19.10. Bachtel W (RT,WA)

36 Ex 15.04., 107 Ex 22.09., 123 Ex 12.10., 24 Ex 18.11. Rott (RT,ST)

56 Ex 29.11. Ösch (WA)

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

1 ad ♂ 22./23.08. I/Seifen (HE,HN, Belegfotos)

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Keine Meldung über eine Brut!

4 Ex 30.01. I/Krug-W (FE)

Ca. 200 Ex Feb./März Krug (H.BRÄNDLE)

13 Ex 23.02., 8 Ex 28.02., 1 Ex 01.-06.03., 6 Ex 17.-19.03., 3 Ex überfliegend 25.03., 4 ad 29.03., 5 Ex 05.04., 1 ♀ 15.04., 1 Ex balzrufend 21.04., 2 Ex 24.04., 1 Ex 13.05.-13.06., ca. 35 Ex rasten kurz und fliegen weiter 08.10., 2 Ex 12.10., 1 Ex 13.10. I/Seifen (BR,HE,H.+ J.RITTMANN, HN, RT,SI,SR,WX)

26 Ex im Überflug 04.03. Widd W (BR)

1 ♀ 01.04. Bag Eggen (BR)

8 Ex 09.08. Walt M (HS)

3 Ex 11.10. Ösch (WA)

1 Ex 27.10., 23.12. Nied See (G.OHNGEMACH,WA)

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

1 Brut: 2 Ex 25.03., 4 Ex 31.03./01.04., 3 Reviere 15.04., 3 P + 2 Ex 21. u. 29.04., 1 P mit 4 juv (10 Tage) 12.05.(auch 17.05.), 10 Ex (8 ad 2 juv) 19.05., 3 P + 1 Ex 12.06., 3 juv 04.09., 1 juv 06.09.I/Seifen (BR,HE,HN,HS,RT,SI,SR,WX)

1 BP 04.05., 2 Ex 13.06., 1 Ex 20.06.-06.07., 4 Ex 31.07. I/Krug-W (FE,WI)

2 ad 09. u. 17.05., 1 ad 23.05., 27.06. Bag Eggen (SI,WX)

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

1 Ex 22.08., 2 dj 06.09., 3 dj 07.09., 1 dj 08./09.09., 4 dj 29.09., 1 dj 13.10. I/Seifen (HN,RT,WX)

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

1 dj sehr zutrauliches Individuum am 13.09.2007 auf dem Grüntengipfel. (Claudia CHAUVIN; der BAK gemeldet; siehe Abb. S: 98)

Großbrachvogel *Numenius arquata*

1 Ex 12.05. I/Seifen (HE)

1 Ex 17.08. I/Walt (PU)

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

1 ad mit 1 fast Flüggen, Kälberrücken 1250 m (Piesenkopf-SO) (W.PETZ)

1 Ex fliegt am 17.03. um 18.45 Uhr im Rohrmooser Tal (PC, M. KAMPS, RT)

1 Ex 21.10. SF-Hofen (FN)

1 Ex 26.10. Felmer M (FN)

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

1 Ex 16.09. Wolk W (FH)

1 Ex 27.10. Bag Eggen (PU)

Bekassine *Gallinago gallinago* (A)

11 Ex 06.01., 12 Ex 30.09., 11 Ex 27.10., 19 Ex 28.10. Bag Eggen (BR,PU)

1 Ex 15.01. Seifen-S (HE)

13 Ex (max) 14.02., 12 Ex (max) 04.08. Betz M (WA)

9 Ex 04.09. Minderbetzigauer M (WX)

1 Ex 27.10. Kematsriedmoos, 1150 m (Oberjoch-NO) (FN)

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos* (A)

Mind. 1 Brut: 1 Ex 13.01., 28.02., 06.04., 3 Ex 31.05., 1 P mit 1 pullus 30.06./01.07., 1 P mit 2 juv (Bettelflugphase) 10.07., 8 Ex 12.08., 6 Ex 20.08., 5 Ex 25.08., 1 Ex 14.09., 02.10. I/Seifen (BR,HE,H.+ J.RITTMANN,HN,HS,RT,SR)
1 P 04.05., 2 Ex 29.07.-08.09., 25.08., 3 Ex 05.-13.09. I/Krug-W bis I/Alt (FE,WI)
Je 1 Ex 10.05. Stillach/Faistenoy und Stillach/Oberstdorf-S (ST)
1 Ex 20.12. I/Martinszell (PU)

Dunkelwasserläufer *Tringa erythropus*

1 Ex 31.08., 2 Ex 01.09. Wolk W (FH)
2 dj 04.09. Minderbetzigauer M (WX)

Grünschenkel *Tringa nebularia*

2 Ex 22.04., 1 Ex 23./24.04., 1 Ex 12.07., 1 Ex 21.08., 1 dj 24.08., 2 Ex 27.08., 3 Ex 28.-30.08.,
4 Ex 31.08., 1 Ex 02.09., 6 Ex 05.09., 2 Ex 06.09., 1 Ex 09.09. I/Seifen (HE,HN,RT,SR)
1 Ex 29.06., 1 Ex 03.07., 2 Ex 29.07. I/Alt (FE,WI)
3 Ex 22.08., 1 Ex 27. u. 30.08., 3 Ex 31.08., 2 Ex 01. u. 15.09., 1 Ex 16.09. Wolk W (FH)
6 dj 04.09. Minderbetzigauer M (WX)
1 dj steht am 04.09. mit einem Bruchwasserläufer auf der Straße, Rott (WX)
Nachtrag:
1 Ex 03.07.2006 I/KE-S (PU)

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

1 Ex 18.03., 2 Ex 13.06., 1 Ex 08.09. I/Alt (FE,WA)
1 Ex 30.03. Felmer M (FN)
1 Ex 09. u. 12.04., 06.05., 10.06., 2 Ex 13.-19.06., 30.06., 1 Ex 28.08., 05.10. I/Seifen (HN,SR)
1 Ex 27.04., 23.08., 08.09. Betz M (WA)

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

1 ad 24.04., 1 Ex 01.05., 29.06. Bag Eggen (PU,WX)
1 Ex 26.-31.08., 08.-13.09. I/Alt (FE)
1 Ex 30.07., 14.08. Betz M (WA)
1 Ex 20.08. Wolk W (FH)
1 Ex 09.-18.04., 4 Ex 01.07., 2 Ex 21.07., 1 Ex 18.08., 1 dj, 1 ad 24.08., 1 Ex 28.08., 22.09.
I/Seifen (HN,RT)
1 dj steht am 04.09. mit einem Bruchwasserläufer auf der Straße. Rott (WX)

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

2 dj 04.09. Minderbetzigauer M (WX)
Nachtrag:
1 Ex 12.08.2005 Bag Eggen (HN)

Steinwälzer *Arenaria interpres*

1 ndj 24.08. Wasserschwenden (Krug-S) (2 Belegfotos, E.BESTFLEISCH)

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

1 dj 08.-17.09., 2 dj 20.09., 1 dj 01.10., 2 dj 08.10., 1 dj 10.-13.10., I/Seifen (HN)

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

2 Ex 22.08., 1 ad 2 dj 23./24.08., 2 dj 29./30.08. I/Seifen (HE,HN,RT,WX)

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

1 Ex 22.07. Bag Eggen (PU)
2 dj 07.09., 3 dj 08./09.09. I/Seifen (HN,RT)

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

1 Ex 22.07. Bag Eggen (PU)
1 ad 21.08., 3 Ex 22.08., 1 dj 23.-28.08., 1 ad 07.09., 1 Ex 08./09.09., 2 dj 27.09., 2 dj 10.-20.10.
I/Seifen (HE,HN,RT)

Raubmöwe *Stercorarius spec.*

1 Ex der dunklen Morphe zieht am 12.11. nach Süden ab; Größe und Struktur sprechen für Spatel-
raubmöwe (*S. pomarinus*), Ösch (WX)

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

1 dj 30.08. I/Seifen (HE,HN)
1 dj 25.11. I/Walt (PU)

Lachmöwe *Larus ridibundus* (A)

1 ad auf Nest 14.04. Teufelssee (RT)
2 BP 26.05., 1 schwimmendes juv 25.06. Schwab W (RT,WA)
44 Ex 04.01.. 32 Ex 27.10. Alpsee (WA)
Ca. 60 Ex 18.03., 40 Ex 25.03., 55 Ex 31.03., ca. 100 Ex 01.04., 29 Ex 15.04., 78 Ex 05.11.
I/Seifen (HE,HN,RT)
208 Ex 31.03. Ösch (WA)

Sturmmöwe *Larus canus*

1 ad 2 vj 04.01., 2 vj 14.01., 1 vj 18.02. Alpsee (HN,WA)
3 Ex 20.01., 1 ad 11.03., 2 ad 31.03., 2 Ex 14.12. Ösch (SI,WA)
1 Ex 11.02. Nied See (SI)
2 ad 14.12., 1 ad 17.02. Rott (HN,RT)

Silbermöwe *Larus argentatus*

1 ad 02. u. 08.12. Rott (RT,SI)

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

2 ad 08.01.-28.06. (3 ad 28.04.), 1 Ex 12.10., 3 ad 26.11. Alpsee (HE,HN,WA)
2 ad 11.02. Nied See (RT)
2 ad 02.04.-02.06., 1 P 12.06., 1 ad 19.10., 19.11. I/Seifen (HE,HN,RT,SI,WX)
1 vj 08.04., 1 im 12.11. Ösch (WA)
2 ad 14.04. Teufelssee (RT)
2 ad 26.10., 7 ad, 1 dj 02.12., 5 ad, 1 dj, 1 vj 08.12., 5 ad 14.12. Rott (RT,SI,WX)
1 ad 26.10. Grün (SI,WX)

Steppenmöwe *Larus cachinnans*

4 ad 02.12. Rott (PU)

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

2 Ex 30.08., 8 Ex fliegen rufend an der Iller entlang nach Norden, 08.09. I/Seifen (HN)
2 Ex fliegen am 30.08. vormittags und sitzen nachmittags auf dem Badefloß, Ösch (LA)

Weißbartseeschwalbe *Chlidonias hybrida*

2 Ex 12.-14.05. Alpsee (HE)

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

1 Ex 13.05. I/Krug (FE)
2 dj 30.08. I/Seifen (HN)
2 dj 04.09., 1 dj 08.09. Rott (PU, WX)

Nachtrag:

1 Ex 13.05.2006 Rott (PU)

Hohltaube *Columba oenas*

1 Ex 11.03. I/Seifen (HN)
1 singt 21.04. Hauchenberg-S, 950 m (SI)

Ringeltaube *Columba palumbus* (A)

1 singt 13./14.08. Betz M (WA)

Kuckuck *Cuculus canorus* (A)

1 Ex Eiablage am 18.06. in Bachstelzen-Nest am Hausdach in Krugzell (FE)
1 singt 08.06. Rubihorn, 1700 m (RT)
1 singt am 05.08. um 5.20 Uhr 4 Strophen, Betz M (WA)

Raufußkauz *Aegolius funereus*

1 singt 21.04., 14.10. Rohrmooser Tal (M. KAMPS, PU, RT)

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

1 Ex 17.03., 1 singt 21.04., 2 P 14.10. Rohrmooser Tal (M. KAMPS, PC, PU, RT)

Waldohreule *Asio otus*

1 singt 11.02. Agathazeller M (HN)
1 Ex 15.06. Felmer M (FN)

Uhu *Bubo bubo*

1 P (beide singen) 28.01. KE-Riederau (FE)
1 singt 18.02., 2 singen 22.02. I/Kalden-O (WI)
1 fliegt aus Steilwand ab 16.03., 12.04. Horst leer, I/Reich (WI)

Waldkauz *Strix aluco*

- 1 singt 06.02. KE-S (HS)
- 1 singt 14.10. Rohrmooser Tal (M. KAMPS, RT)

Mauersegler *Apus apus* (A)

Ein riesiger Schwarm (fast 1 m³) hängt am 29.05. (mind. Seit 14 Uhr) an einem Hochhaus in Kempten, Westendstr. 52 (Näheres siehe im Vorwort dieses Berichtes!) (M.PUSCHER)

- 1 Ex am Nistplatz eingetroffen, 21.04. SF (H.+ J.RITTMANN)
- 1 Ex 23.04. Börwang (WA)
- 2 Ex 25.04. Alt (WI)
- 1 Ex 25.04., 4 Ex 28.04. Immenstadt (HE,WA)
- 2 Ex 25.04. KE-S (HS)
- 8 Ex 27.04. Untermaiselstein (HN)
- 2 Ex 29.04. Weitnau (WX)

Eisvogel *Alcedo atthis* (A)

1 Brut: 1 ad brütet am 01.05. im Uferabbruch, das Einflugloch befindet sich 55 cm über dem Normalwasserspiegel und 40 cm unter der Abbruchkante; das Paar füttert am 26.05. und 02.06. Leubas / Leubas-W (WA)

- 1 BP am 05.06. Leubas/Weidachsmühle (2,8 km bachabwärts des obigen Brutplatzes) (WA)
- 1 Ex (ein 3. Revier ?) am 05.06. Leubas / Gräbelesmühle-W (2 km bachabwärts des Paares bei der Weidachsmühle) (WA)
- 1 fängt am 11.09. kleine Grünfrösche, Wolk W (FH)

Bienenfresser *Merops apiaster*

- 3 Ex 12.05. I/Kalden (P.AESTEL,M.HINZ)
- 1 juv im Überflug 10.06. I/Seifen (SR)
- 25 Ex am 12.09. auf Insektenjagd bei Martinszell (FE,G.SCHNEIDER)

Wiedehopf *Upupa epops*

- 1 Ex 05.04. Felmer M (FN)
- 1 singt am 13.04. am Hang bei Koneberg 5 min lang (Haldenwang-N) (WA)
- 1 Ex 13./14.04. Kalden (MH,WI)
- 1 ad 24 .04. Speicherhütte, 1450 m (Rappental (WX)
- 1 Ex 23.09. Krug (FE)

Nachtrag:

- 1 Ex 01.04.2006 I/KE-Hegge (PU)

Wendehals *Jynx torquilla*

- 1 Ex 08.04. I/Immenstadt (HE)
- 1 Ex 02.09 I/Alt (FE)
- 1 Ex 08.09. SF-Hofen (FN)
- 1 Ex 08.09. I/KE-Hegge (PU)
- 1 Ex 14.09. I/Rauns (PU) und Hatzenberg / Walt (WX) (eventuell dasselbe Individuum).

Grauspecht *Picus canus* (A)

- 1 Revier: 1-2 Ex rufen und trommeln 21.02.-27.04. Wagegger Halde (WA)
- 1 ♀ 05.11. Seelekopf, 1620 m (Hochgrat-W) (PC)

Schwarzspecht *Dryocopus martius* (A)

1 BP 04.02. Gasthof "Alpenblick"-NO, 1100 m (Grünten) (RT)

Dreizehenspecht *Picoides tridactylus*

1 ♂ 21.01. I/Alt (WI)
 1 ♀ 22.02. Sonnenkopf, 1560 m (FN)
 1 ♂ 17.03., Gatterschwang-N (PC, M. KAMPS, RT)
 1 Ex 08.04., 03.06. Wirlinger Wald (LA)
 1 trommelt 21.04. Rohrmoos (PU)
 1 ♂ 21.04. Hauchenberg-S, 1100 m (SI)
 1 ♀ 01.05. Immenstädter Horn-N, 1400 m (SI)
 1 ♂ 26.05. Giebel-Haus (BR)
 1 ♂ 24.08. Breiten, 1050 m (SF-O) (SR)
 1 Ex 14.09. Schwarzenberg-S, 1220 m (Giebel-N) (SA)
 1 ♂ 23.09. Schön-Berg (Osterhofen-NW) (PU)

Buntspecht *Dendrocopos major* (A)

1 Ex 14.06. Roßkopf, 1680 m (Giebelhaus-O) (RT)

Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotos*

1 ♀ + 1 Ex 09.03. Oberschrattenberg (Hintersteiner Tal) (WX)
 1 P auf Nahrungssuche 12.03. Ochsenberg bei Tiefenbach (WX)
 1 ♂ trommelt 15.03., 1 ♀ 12.08. Kreuzthal (PU)
 1 trommelt 15.04. Falkenalpe-N (Gunzesrieder Tal) (SA)
 1 P 01.07. Gerstruben-S (SA)

Kleinspecht *Dryobates minor*

1 Brut: 1 P futtertragend, 01.06. I/Walt (PU)
 1 ♀ 25.01. SF-Frauenschuhweg (H.+ J.RITTMANN)
 1 ♀ 28.01. Auwaldsee/Immenstadt (HE)
 1 Ex ruft und trommelt 04.03. Bag Eggen (RT)
 1 ♂ 17.03. I/Kalden (MH)
 1 trommelt 29.03. Schwab W (WA)
 1 trommelt 06.04. I/Eggen (WX)
 1 ruft 07.04. Börwang (WA)
 1 Ex 14.04. Borland, 1050 m (Hauchenberg-S) (SI)
 1 ruft 15.04., 1 Ex 13.05. I/Seifen (HN,RT)
 1 ♂ 22.12. Riedle (Vorderhindelang-W) (H.+ J.RITTMANN)

Pirol *Oriolus oriolus*

1 singt 24.05. Schmalzhalde-W 1260 m (Jagdhütte/Rappenalptal) (SA, WX)

Nachtrag:

1 ♀ 02.06.2006 I/KE-S (PU)

Dornwürger *Lanius collurio* (A)

7 BP im Großraum Altusried: Je 1 P bei Binzen, Eggarts, Einsiedeln, Hochholz, Käasers, Walzlings und Wasserai. (WI)

Dornwürger (Fortsetzung)

- 4 Reviere (1 ♂ füttert 2 Flüge 15.08.) 24.05.-29.06. zwischen Widd W und Birkach (BR,HO)
 3 BP zwischen Oberstdorf und Rubi (ST)
 2 BP Betz M (WA)
 2 BP Rottachmoos (HO)
 1 erfolgreiche Brut 24.05.-26.07. Alpsee (HE)
 2 Reviere im Gebiet I/Seifen (HN)
 1 ♂ 06.06. Hohenschwand-Alpe, 1020 m (RT)
 1 ♂ singt am 07.06. in einer Hecke 15 m neben der Staatsstraße 2055 (Börwang-SW) (WA)
 1 Brut: 1 P füttert am 22.06. Nestlinge; Nest 2,9 m hoch an einem Birkenstämmchen, 70 cm unter dem Gipfel; Moos bei Lämmings (Ermengerst-NO) (WA)
 1 Brut: 1 ♂ füttert am 29.06. in kleinem Moos 1 Flügges; Willhams-NW (WA)
 2 BP 29.06. Missen-NO (WA)
 1 Revier 29.07. Weiher-N (HN)
 15 Ex (max) 23.08. auf 8 ha im Betz M (WA)

Raubwürger *Lanius excubitor*

- 1 Ex 13./14.01., 13.11. I/Seifen (HE,HN)
 1 Ex 27.09. Gemeinderied (Probstried-NW) (LEIX)
 1 Ex 30.09. Bag Eggen (PU)
 1 Ex 13.10. Betz M (WA)
 1 Ex 26.10. Walt M (WX)
 1 Ex 24.11., 01.12. Nied See / Ins See (PU,RT)

Alpendohle *Pyrrhocorax graculus* (A)

- Ca. 100 Ex 19.02. Daumen-N (FN)
 Mind. 70 Ex 11.03. Schochen (RT)
 35-40 Ex 22.03. u. 05.11., mind. 35 Ex 14.12. Hochgrat-Bergstation (PC)
 25 Ex 19.08. Balkenscharte, 2100 m (Hochvogel-N) (SI)

Elster *Pica pica* (A)

- 10 Ex am 06.03. auf 100 m² im Betz M (WA)
 1 singt 19.08. Börwang (WA)

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes* (A)

- 1 ad mit 2 bettelnden juv, 15.06. Wannenkopf, 1550 m (H.+ J.RITTMANN)
 1 Ex 14.06. Sattelhütte-NO, 1700 m (RT)
 15 Ex fliegen am 29.09. zwischen 7.00 und 7.30 Uhr von der Ellegghöhe ins Rottachtal um Vorräte zu sammeln (WA)
 1 Ex 12.10. Himmeleck, 2000 m (M.KAMPS)
 1 Individuum trinkt indem es, auf einem Telefonkabel sitzend, die an der Unterseite hängenden Wassertropfen mit dem Schnabel abnimmt; 05.11. Börwang (WA)

Turmdohle *Coloeus monedula* (A)

- Bruten (Nistmaterial tragend 12.04.) im ehemaligen Fabrikgebäude an der Iller in KE-Eich (KU)
 34 Ex 13.01., 42 Ex 05.02. im Betz M (wahrscheinlich Vögel aus der Wildpoldsrieder und Kemptner Population) (WA)

Saatkrähe *Corvus frugilegus* (A)

156-164 besetzte Horste 16.04., KE (122-130 im Stadtpark, 28 in Sandstr., 6 in Bleicherstr.) (WA)

Rabenkrähe *Corvus corone* (A)

1 BP Horstbau 06.03. Börwang (WA)

Mind. 130 Ex 08.01., mind. 125 Ex 25.01. (jeweils 17 Uhr) SF-Staig (RT)

48 Ex 01.04. Oytal, 1000 m (WX)

1 Ex mit einigen rein weißen Handschwingen (links 4. u. 5., rechts 3. u. 4.; gezählt von distal → proximal), 13.04. Haldenwang (WA)

181 Ex 24.09. Altstädten-S (RT)

Mind. 120 Ex am 08.11. (6.45 Uhr) am Schlafplatz SF-Jägerkaserne (RT)

Ca. 150 Ex am 27.12. (17.15 Uhr) SF-Schwäbele Holz (RT)

Kolkrabe *Corvus corax* (A)

1 Brut: 1 P füttert am 12.05. mind. 2 juv im Horst, Giggelstein, 1400-1450 m (RT)

1 Brut: 1 P mit 3 juv Stiegis (Alt-S) (WI)

1 Brut: Feb.-Mai, Flehschützen-S (Börwang-SO) (WA)

Nachtrag:

33 Ex 27.10.2006 Missen/Wiederhofen (PU)

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

13 Ex 06.10. Bag Eggen (PU)

Nachtrag:

6 Ex 24.10.2006 Ösch (PU)

Haubenmeise *Parus cristatus* (A)

1 Flügges 01.07. Koblach-Hütte-NO, ca. 1900 m (RT)

Heidelerche *Lullula arborea*

12 Ex 05.03. Bodelsberg-SW (LA)

3 Ex rasten auf Feldweg, 12.10. Rott (RT)

1 Ex 25.10. Ösch (LA)

3 Ex 02.11. Gerstruben-N, 1180 m (RT)

Feldlerche *Alauda arvensis*

Ca. 40 Ex 20.02., 2 singen 03.04. Unmtermaiselstein-N (HN)

1 Ex 24.02. Bag Eggen (SI)

1 singt 15.03. Hochgreut-S (FH)

2 Ex 21.02., 22 Ex + 1 singt 07.04., 1 Ex 16.09., 3 Ex 13.10. Betz M (WA)

1 singt 07.-23.04. Felmer M (FN,RT)

1 singt 23.04. KE-Hegge (HS)

1 Individuum fliegt singend ca. 120 m hoch nach NO, 02.06. Börwang (WA)

2 singen 22.06. Moos bei Lämmings, 805 m (Ermengerst-NO) (WA)

1 singt 15.07. Esch W, 1000 m (SI)

4 Ex 26.10. Schletter M (Alpsee-N) (SI)

1 Ex 30.10. Haldenwang-W (WA)

1 Ex 30.10. I/Krug-W (WA)

1 Ex 09.11. I/Seifen (HN)

Uferschwalbe *Riparia riparia*

24 BP (5 Ex, 1 begonnene Brutröhre 21.04., 8 besetzte Röhren 01.05., 24 Brutröhren 31.05. Kiesgrube Seebach (WA)

1 Ex 18.04., 07.05., 30.08., 04.11(!) I/Seifen (HE,HN)

1 Ex 09.05. Rott (WX)

1 Ex 28.06. KE-Stadtweiher (WA)

15 Ex 29.09. I/Alt (FE)

Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris*

1 Brut: 2 Ex 11.03., Nest am 13.04. fertig, am 30.05. drei fast flügge juv im Nest (das 1. Nest stürzte während des Bauens ab, ein neues wurde am selben Gebäude [wie 2006] an anderer Stelle errichtet) Fischen (HE,H.+ J.RITTMANN,RT)

2 Ex 02.04., 1 Ex 19. u. 23.04. Schatthalde (Obermaiselstein-SW) (WX)

1 Ex 13.04. Jochschrofen (SA)

Keine Felsenschwalben am 13. u. 19.04. im Steinbruch Burgberg! (RT)

4 Ex 16.09. Kreuzspitz, 2250 m (Sattel zum Hochvogel) (FN)

Nachtrag:

1 Ex 06.05.2006 Hauchenberg (PU)

Rauchschwalbe *Hirundo rustica* (A)

2 Ex 28.03. Krug-W (WI)

2 Ex 29.03. Betz M (WA)

5 Ex 31.03. I/Seifen (RT)

1 P führt am 10.09. noch 4 Junge, Immenstadt-W (PU)

3 Ex 23.10. I/Immenstadt (HE,HN)

Mehlschwalbe *Delichon urbicum* (A)

Von insgesamt 7 Nestern waren am 30.08. noch 3 belegt, Gebäude in See (Ösch) (LA)

Ca. 45 Ex 18.04. I/Seifen (HE)

2 Ex 19.04. I/Alt (WI)

2 Ex 19.04. KE-Hegge (HS)

1 Ex 20.04. Vorsäß-Alpe (Gunzesrieder Tal) (WX)

Ca. 50 Ex suchen bei Regenwetter am 25.09. Nahrung an Hauswänden, Immenstadt (HE)

Bartmeise *Panurus biarmicus*

7 rufen (2♂ 1♀ gesehen) 04.11., 3 rufen (1♂ gesehen) 11.11., 3♂ 1♀ 12.11. Bag Eggen (PU,WX)

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus* (A)

1 P mit Nistmaterial, 05.04. Schrine/Rohrmoos, 1060 m (WX)

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

1 singt 24.04.-04.05. I/KE-Hegge (PU,WA)

1 singt 10.05. SF-Staig (RT)

1 singt 22.05. Wuhr (Betz M-W) (WA)

2 singen 08.06. Gerstruben-N, 1340 m (ST)

1 singt 01.07. Gerstruben-W (SA)

1 Fängling 13.08. Betz M (WA)

1 balzendes Paar, 20.05. Vordere Wiedhag-Alpe-NO, 1360 m (Oberjoch-O) (RT)

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*

- 1 singt 12.05. Giggelstein-S, ca. 1200 m (RT)
- 1 singt 13.05. Brosisellegg-O (SA)
- 1 singt 14.05. Unterjoch-O (SA)
- 1 singt 16.05., 19.06. Batzhainxen M (Wertach-W) (SA)
- 1 singt 20.05. Grenzwieslift-Bergstation, 1440 m (Oberjoch-O) (RT)
- 1 singt 24.05. Buchenrain Alpe-NW, 1400 m (Rappenalptal) (SA, WX)
- 1 singt 24.05. Schwarze Hütte-W, 1340 m (Rappenalptal) (SA, WX)
- 1 singt 08.06. Entschenkopf-SW, ca. 1500 m (RT)
- 1 singt 24.06. Hohe Gänge-W, ca. 1500 m (Häbelesgund) (RT)

Fitis *Phylloscopus trochilus* (A)

- 1 singt 07.04. Betz M (WA)
- 4 singen 13. u. 24.04. Agathazeller M (RT)
- 1 singt 13.04. Kematsriedmoos (FN)
- 1 singt 09.04. I/Hegge (HS)

Zilpzalp *Phylloscopus collybita* (A)

- 2 Ex 06.03., 4 Ex 29.03. Betz M (WA)
- 1 singt 09.03. Leubas (WA)
- 1 Ex 10.03. Börwang (WA)
- 1 singt ab 12.03. KE-Haubenschloß (WA)
- 1 singt 12.03. I/Hegge (HS)
- 1 singt 13./14.03. SF-Staig (RT)
- 1 singt 28.07. Koblatsee-S, 1950 m (RT)
- 1 Ex 20. u. 27.11. KE-O (RT)

Feldschwirl *Locustella naevia*

- 2 singen 27.04., 10 singen (max) 22.05., 1 singt 04.08., 1 dj Fängling 07.09. Betz M (WA)
- 1 singt 28.04., 26.05. Schwab W (RT, SI, WA)
- 1 singt 24.05. Bachtel W (SI)
- 1 singt 06.06. Alpee-W (RT, SI)
- 1 singt 06.07. Schilfgebiet Untermaiselstein-O (SI)

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

- 1 singt 27.05. Schwarz W (PU)

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris* (A)

- 5 singen am 31.05. auf einer Strecke von 500 m, I/Seifen (HS)
- 43 singen am 12.06. im Betzigauer Moos zwischen Kreisstr. OA 12 und B 12 (ca. 210 ha);
- 3 singen 26.05. Schwab W (WA)
- 1 singt 16.06. Rubi (RT)
- 1 singt am 29.06. im Moos der Weitnauer Argen (WA)
- 1 Fängling 16.09. Betz M (WA)

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

- 1 singt 28.04. Unt. Ins See (WA)

Gelbspötter *Hippolais icterina*

- 1 singt 22. – 29.04., 2 singen 01.05., 06.07. Felmer M (FN)
 1 singt 27.04.-16.07., 4 singen 11.05., 2 singen 25.05., 3 singen 16.06. SF (H.+J.RITTMANN, RT)
 1 singt 28.04. Unt. Ins See (WA)
 1 singt 29.04.-13.05. Friedhof KE/St. Mang (KU)
 1 singt 02.05. I/Hegge (HS)
 1 singt 09.05. Rott (WX)
 1 singt 13.05. Kl. Alpsee (HS)
 1 singt 16.05. Bag Eggen (WX)
 3 singen 10.05., 4 singen 26.05. Schwab W (RT, WA)
 2 singen 22.05., 1 singt 15.06., 1 Ex 08.09. Betz M (WA)
 1 singt 08.06. I/Seifen (HN)
 1 singt 15.06. Betzigau (WA)
 1 singt 16.06. I/Altstädten-S (RT)
 1 singt 29.06. Untere Argen/Wilhams-NO (WA)
 1 singt 21.07. Börwang (WA)

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* (A)

- 1 singt 26.03. Bag Eggen (PU)
 1 singt 06.04. I/Hegge (HS)
 1 singt 07.04. Betz M (WA)
 1 singt extrem lange Strophen von bis zu 112 Sekunden Dauer! 15.07. Börwang (WA)
 1 singt 19.07. Rappenkessel, 1940 m (SA)
 1 singt 28.09 SF (RT)
 1 singt 01.10. KE-Haubenschloß (WA)

Gartengrasmücke *Sylvia borin* (A)

- 1 singt 23.04. Hegge (PU)

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

- 1 singt 24.04., 22.06. Hegge (HS,PU)
 1 singt 27.04. KE-Franzosenbauer (WA)
 1 singt 07.05. Leubas (KU)
 1 singt 08.-25.05. und 21.-24.06. Börwang (WA)
 1 singt (zeitweise mit Strophenteilen der Dorngrasmücke) 10.05. Kematsriedmoos (WA)
 1 singt 13.05. Schattenberg, 1600 m (ST)
 1 singt 14.05. Sorgschrofen-SW, 1490 m (SA)
 1 singt 14.05. Krummenbach M (Unterjoch-S) (SA)
 Je 1 singt 20.05. Kühgundrücken-NO u. -NW, jeweils ca. 1600 m (RT)
 1 singt 21.05. Fellhorn-O. 1820 m (ST)
 1 singt 22.05., 1 dj Fängling 07.09., 5 Ex (2 dj Fängl.) 08.09., 1 ndj Fängl. 16.09. Betz M (WA)
 1 singt 26.05. Grünten-S, 1500 m (KO)
 1 singt 02.06. Leubas (WA)
 1 singt 08.06. Entschenkopf-SW, 1520 m (RT)
 1 singt 08.06. Grat Riffenkopf → Hahnenkopf, 1650 m (ST)
 1 singt 18.- 29.06. Krug (FE)
 1 singt 24.06. Breitenberg-SW, 1750 m (RT)
 1 singt 01.07. Koblachhütte-SO, ca. 1900 m (RT)
 1 Ex 21.08. I/Seifen (HN)

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

1 singt 27.05. Grün (PU)
3 Ex 21.08. I/Seifen (HN)
1 Ex 08.09. Betz M (WA)

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus* (A)

1 singt 20.01. Dürrehorn-Alpe-SO, 1020 m (Gunzesried-W) (RT)
1 singt 19.02. I/KE-S (HS)
1 singt 21.02. Betz M (WA)

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla* (A)

1 ♀ 09.12. I/Walt (PU)

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

Nachtrag:

8 Ex 22.01., 36 Ex 29.01., 10 Ex 11.02.2006 I/KE-S (PU)

Mauerläufer *Tichodroma muraria*

1 Ex 12.10. Nordgrat des Gr. Wilden, 2200 m (M.KAMPS)

Nachtrag:

1 Ex 19.02.2006 Steinbruch Agathazell (PU)

Kleiber *Sitta europaea* (A)

1 P füttert am 24.05. in einer Buchenhöhle, Buchenrain-Alpe, 1200 m (Rappental) (WX)
In 125 Nistkästen 11 Bruten (auf 700 ha) im Kürnacher Wald (HS)
1 singt 20.01. Dürrehorn-Alpe-S, 1060 m (Gunzesried-W) (RT)
1 singt 02. u. 16.10. KE (WA)

Star *Sturnus vulgaris* (A)

1 Ex 20.01., 5 Ex 28.01., 84 Ex 15.12. Krug (FE)
10 Ex 26.01. Alt (WI)
4 Ex 26.01. Walt (WX)
1 Ex 19.11. I/Seifen (HE)
10 Ex 04.01., 1 Ex 27.12. KE (LA,G.OHNGEMACH)
Ca. 280 Ex 06.03. Betz M (WA)
1 Ex räumt vom 08.-18.02. altes Nistmaterial aus Nistkasten, Nestbau ab 18.03., 1 frische "geschlüpfte" Eischale 06.04., am 30.04. alle juv ausgeflogen, am 01.05. räumt 1 Ex (offenbar ein neuer Interessent) den Kasten aus und singt; nach Abzug im Juni ab 28.07. wieder Starengesänge in den Gärten in Börwang (WA)

Wasseramsel *Cinclus cinclus* (A)

4 Reviere 20.02. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
1 Ex 23.05. Mittlere Hasenegg-Alpe, 1490 m (WX)

Misteldrossel *Turdus viscivorus* (A)

1 Ex 07.01. Buralpkopf, 1300 m (FN)
1 singt 10.01. Börwang-NO (MH)

Misteldrossel (Fortsetzung)

15 Ex 15.01. I/Schwarzenbach (WA)
1 singt 20.01. Rau-NO (FN)
2 Ex (1 singt) 04.02., Grünten-S, 1260 m (PC,RT)
2 Ex 01.07. Koblach-Hütte-SO, ca. 1900 m (RT)

Ringdrossel *Turdus torquatus* (A)

1 Ex 23.03. Immenstadt (HE)
1 ♂ 24.03. I/Walt (PU)
1 singt 25.03. Esch W, 1000 m (SI)
3 Ex 04.04. Alpsee (HE)
1 singt 14.04., 3 singen 21.04., 1 singt 13.05. auf 70 ha, Hauchenberg-S, 1100-1200 m (SI)
5 Reviere auf 1 km Strecke, 20.05. Iseler, 1390-1580 m (RT)
2 Ex 16.09. Prinz Luitpold Haus, 1850 m (FN)
1 ndj frisst am 08.11. an Traubenkirschen-Früchten, Bachtel W (WA)

Amsel *Turdus merula* (A)

1 Brut: Das ♂ füttert gegen Ende der Aufzucht überwiegend allein (letztes juv fliegt am 19.04. aus), da das ♀ mindestens ab dem 16.04. am neuen Nest baut; Börwang (WA)
1 Brut: 1 ♀ füttert am 01.08. 2 Nestlinge (2 Tage alt + 1 taubes Ei) in Halbhöhlen-Nistkasten (Einflugöffnung 15 x 12 cm) 4,8 m hoch unter Hausdach; juv fliegen am 17.08. aus; Börwang, An der Gasse 18 (WA)
1 Brut: 1 P füttert am Nest 04.09., juv verlassen dieses am 06.09. SF-Hofen (FN)
1 abnormer Sänger: Die Strophe wird stets durch 4-7 gleich hohe Töne (Gesamtdauer 1,5-2 sec) eingeleitet (ähnlich Grauspecht) und geht dann in den normalen Amselgesang über; 14.-24.06. Börwang (WA)

Wacholderdrossel *Turdus pilaris* (A)

104 Ex 03.01. Börwang (WA)
Ca. 20 Ex 03.01. Alt (WI)
100-120 Ex 05.-07.01., ca. 120 Ex 15.12. Krug-W (FE, WI)
Ca. 50 Ex 06.01. SF-Hofen (FN)

Singdrossel *Turdus philomelos* (A)

19 Ex 05.01., 2 Ex 06.01. I/Alt (FE,WI)

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Ca. 30 Ex 23.01., 1 Ex 27.01. KE-Thingers (Drosselweg) (M.PUSCHER)
1 Ex 28.01. Fischen (RT)
1 Ex 30.01., 21.10., 2 Ex 13.11. SF-Staig (RT)
2 Ex 04.04. Alpsee (HE)
2 Ex 27.10. Ins See (WA)
2 Ex 27.10. Nied See (WA)
16 Ex 05.01., 3 Ex 30.10. I/Krug-W (FE,WA)
4 Ex (davon 1 Fängling) 01.11. Betz M (WA)
1 Ex 02., 07. u. 14.11. KE (RT,WA)
1 Ex 04.11. SF (RT)
1 Ex 07.11., 5 Ex 12.11. I/Seifen (HE,HN)

Grauschnäpper *Muscicapa striata* (A)

1 Ex Ankunft am Brutplatz 12.05. Börwang (WA)

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca* (A)

1 P 16.04. Söllereck, 1600 m (ST)

1 singt 28.04. Bühl/Alpsee (WA)

1 singt 11.05. I/Blaichach (RT)

1 singt 24.05. Buchenrain Alpe-NW, 1180 m (Rappenalptal) (SA,WX)

1 singt 30./31.05. SF (RT)

1 "♀" 05.10. Krug (FE)

Braunkehlchen *Saxicola rubetra* (A)

1 BP wahrscheinlich erfolgreich, Walt M (PU)

Ca. 20 Ex (max) 21.08. I/Seifen (HN)

9 Ex 15.09. Walt-S (WX)

13 Ex 22.08. Alpsee (HE)

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

1 ♂ 15.03., 30.03. Felmer M (FN)

1 ♀ 01.04., 1 Ex 05.04., 1 dj 05.10., 1 ♀ 17.10., 1 P 20.10. I/Seifen (BR,HN,RT)

1 ♀ 13.03., 06.04., 1 dj 06.10., 2 ♀ 21.10. Bag Eggen (PU,WX)

1 ♂ 06.04. Leubas (HO)

1 singt am 07.04. bis 18 m hoch auf Waldkiefer, Eiche und Weide, 2 Ex 22.09., 1 Ex 13.10., 1 ♂ 16.10., 1 Ex 19.11. Betz M (WA)

1 ♂ 24.04. Ösch (WA)

1 Ex 02.09. Alpsee-W (RT)

Nachtrag:

1 P 19.03.2006 I/KE-S (PU)

2 ♂ 20.10.2006 Eschacher Höhe (PU)

Rotkehlchen *Erithacus rubecula* (A)

1 singt 14.06. Sattelkopf-S, 1760 m (RT)

Sprosser *Luscinia luscinia*

1 dj Fängling 14.08. Betz M (Belegfotos ; von der BAK anerkannt,WA)

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

1 singt 01.05. I/Hegge (HS)

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

1 dj Fängling 23.08. Betz M (WA)

1 ♂ 27.08.-05.09. I/Seifen (HN,WX)

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* (A)

1 ♂ 26.01., 13.03., 1 ♂ 1 ♀ 20.10., 1 Ex 21.10. SF (RT)

1 ♂ 18.02. I/Krug-W (FE)

Hausrotschwanz (Fortsetzung)

- 1 Ex 12.03. Walt (WX)
 1 ♀ 12.03. Alpsee-N (HE)
 1 Ex 17.03., 3 Ex 20.10. I/Seifen (HN)
 1 Ex am 25.11. in der St. Lorenz Basilika in Kempten (WA)

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

- 1 BP Moorbad Reichenbach (Oberstdorf-N) (ST)
 1 ♀ 12.04. KE-Haubenschloß (WA)
 1 ♂ 17.04. Alpe Metzberg (Kranzegg-O) (HE)
 1 ♂ 19.04. Rau (SR)
 1 singt 01.05., 1 ♀ 08.09. I/Walt (PU)
 1 singt 12.05. Untere Schwand-Alpe-N, 1340 m (RT)
 1 singt 21.05., 1 ♂ 12.06. SF (HO,RT)
 1 ♀ 30.05., 10.08. Untermaiselstein (HN)
 1 ♀ 10.08. I/KE-Hegge (PU)
 1 dj 05.09. Walt/Rohr (WX)
 1 Ex 04.09. Walt-M (WX)
 1 dj 21.09. Ochsenberg Alpe (Kalzhofner Höhe-N) (HE)
 1 Ex 10.10. I/Seifen (HE)

Nachtrag:

- 1 ♀ 17.09.2006 I/KE-Hegge (PU)

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe* (A)

- 1 ♀ 02.04. Walt-S (WX)
 1 Ex 20.05. Kühgundkopf, 1900 m (RT)
 1 Ex 03.10. Bag Eggen (SI)

Alpenbraunelle *Prunella collaris* (A)

- 1 P futtertragend, 19.07. Linkerkopf, 2310 m (SA)
 6 Ex suchen am 20.01. auf nasser Bergwiese nach Nahrung, Steineberg-S, 1600 m (RT)
 6 Ex 20.02. Heubatspitze-S, 1900 m (FN)
 1 singt 22.02. Entschenkopf-S (FN)
 1 Ex 11.03. Oytal-Haus, 1010 m (KO)
 1 singt 24.03. Mittag-Berg, 1440 m (HN)
 1 singt 14.04. Großer Wilder (Gipfel), 2379 m (FN)
 6 Ex 27.04. Brunnenäuscharte, 1626 m (Hochgrat-O) (WX)
 1 singt 27.05. Untere Gottesackerwände-NO (RT)
 1 singt 08.06. Rubihorn, 1950 m (RT)
 1 singt 14.06. Schänzlespitz-N, 1980 m (RT)
 1 singt 14.06. Kastenkopf-N, 1950 m (RT)
 1 singt 24.06. Rotspitze (RT)
 1 singt 24.06. Hohe Gänge (RT)
 10 Ex 19.08. Balkenscharte, 2100 m (Hochvogel-N) (SI)
 1 Ex am 19.08. am Gipfel des Hochvogel, 2592 m (SI)
 1 singt 23.09. Alpgundkopf, 2100 m (SA)
 2 Ex 27.10. Grünten, 1720 m (RT)

Heckenbraunelle *Prunella modularis* (A)

1 singt 28.02. I/Krug-W (FE)
 1 Ex 21.03. Bag Eggen (WX)
 7 singen 07.04. Betz M (WA)

Feldsperling *Passer montanus* (A)

22 Ex am 21.02., 3-4 BP in Schrebergärten, Betz M (WA)

Schneesperling *Montifringilla nivalis*

12 Ex 20.02. Heubatspitze-S (FN)
 3 Ex 07.07. Glasfelderkopf (FN)
 25 Ex 19.08. Balkenscharte, 2100 m (Hochvogel-N) (SI)
 1 Ex 01.10. Gr. Daumen (ST)

Brachpieper *Anthus campestris*

2 Ex 30.03. Kostanzer Ach / Ratholz (HE)

Baumpieper *Anthus trivialis* (A)

4 Reviere auf 70 ha, 21.04. u. 13.05. Hauchenberg-S, 1100-1200 m (SI)
 1 singt 12. u. 24.04. Agathazeller M (RT)
 1 singt 21.04. Hindelang-N, 960 m (WX)
 3 singen 20. u. 22.04., 5 singen 29.04. Felmer M (FN,RT)
 1 singt 10.05. Knottenried, 1000 m (HS)
 5 singen auf 1 km, 20.05. Iseler-NO, 1390-1440 m (RT)
 5 singen auf 2,1 km, 06.06. „Alpseeblick“ → Thaler Höhe, 1050-1150 m (RT)
 1 singt 06.06. Werd M (HS)
 4 singen auf 1,2 km, 13.06. Rangiswanger Alpe → Rangiswanger Horn, 1540-1600 m (RT)
 1 singt 01.07. Speicher-Hütte-W, 1760 m (RT)

Wiesenpieper *Anthus pratensis* (A)

1 BP: Gesang ab 27.04. Betz M (nördlich der OA 12) (WA)
 1 BP: 2 Ex 14.04., 1 Ex futtertragend 06.06., 1 Ex 02.09. Alpsee-W (RT,SI)
 2 Ex (1 singt) 12./13.04., 1 singt 19.04., 3 singen 24.04. Segelflugplatz Agathazell (RT)
 1 Ex 11.02., 2 Ex 31.12. I/Walt (PU)
 2 Ex 27.04. Rindalphorn-W, 1740 m (WX)
 13 Ex 23.12. I/Seifen-S (HE)

Bergpieper *Anthus spinoletta* (A)

1 Nest mit 3 Eiern 13.05. Schneck-SO, 1780 m (RT)
 1 singt 06.06. Thaler Höhe, 1150 m (RT)
 7 Ex 20.01. Widd W (WA)
 1 Ex 22.01., 10 Ex am 08.11. auf Nahrungssuch im abgelassenen Bachtel W (WA)
 24 Ex 29.03. Betz M (WA)

Schafstelze *Motacilla [flava] spec.*

1 Totfund 31.03. Alt (WI)
 2 Ex 12.04. Bellen (HN)

Schafstelze (Fortsetzung)

2 ♂ 14.04., 2 Ex 09.09., 1 Ex 29.09. I/Seifen (RT,WX)
2 Ex 09.05. Weiher (Rettenberg-W) (HN)
2 Ex 02.09. Börwang-S (WA)

Thunbergschafstelze *Motacilla thunbergi*

1 ♂ 25.04. I/Walt (PU)

Bachstelze *Motacilla alba* (A)

1 Ex 02.01. Ösch (LA)
7 Ex 03. – 05.01., 2 Ex 06.01., 20.01., 5 Ex 25.01., 3-4 Ex 17.11. – 27.12. I/Seifen (HE,HN,SR)
1 Ex 19.01. I/Hegge (WX)
2 Ex 25.01., 1 Ex 17.02. SF (H.+J.RITTMANN,RT)
5 Ex 04.01., 1 Ex 20.-28.01., 2-3 Ex 30.01.-17.02., 2 Ex 05.12., 1 Ex 21.12. I/Alt (FE,WA)
1 P am 06.03. am Brutplatz, Dickenbühl (Börwang-SO) (WA)

Buchfink *Fringilla coelebs* (A)

1 ♀ 09.01. KE (WA)
1 P 20.01. Ins See (WA)
3 Ex 18.08. Prinz Luitpold Haus, 1846 m (SI)
2 ♂ suchen am 06.10. am Liechelkopf-Gipfel (2384 m) nach Nahrung (FN)
1 ♀ 29.12. Börwang (WA)

Bergfink *Fringilla montifringilla* (A)

Mind. 300 Ex 03.12. SF (H.+J.RITTMANN)

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes* (A)

18 Ex 05.03. KE-Haubenschloß (WA)

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula* (A)

1 Brutversuch: Im Dezember wurde ein diesjähriges 2 m hoch gelegenes Nest in einem 2,5 m hohen Hartriegel-Busch entdeckt. Dieser steht auf dem grasigen Mittelstreifen (4 m breit) des Adenauer Ringes (Nähe Kottener Straße; Kempten) der die beiden 2-spurigen Fahrbahnen trennt. Außen- und Innenbau waren komplett fertiggestellt, die Beschaffenheit der Nestmulde ließ jedoch auf keine erfolgreiche Brut schließen. (WA)

Gimpel (Nordöstliche Rasse) *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*

1 ruft 20.01. Steineberg-S, 1260 m (RT)
1 ruft 11.03. SF-Staig (RT)
2 rufen 02.12., 1 ruft 14.12. Rott (RT)

Nachtrag:

Bis zu 4 Ex 08.01.-25.03., 1 ♀ ruft 02.12. u. 10.12.2006 I/KE-S (PU)

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

1 rotes ♂ singt 21.-27.05. Alpsee (HE)
1 singt 31.05. Immenstadt-W (PU)
1 singt 16.06. Grün (PU)
Nachtrag: 1 singt 21.05., 2 singen 18.06.2006 Grün (PU)

Girlitz *Serinus serinus* (A)

2 singen 15.03. SF (RT)

Ca. 40 Ex 01.10., mind. 30 Ex 05.10., 11 Ex 10.10. I/Seifen (HE,RT)

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra* (A)

1 P (♂ singt) 05.01. I/Krug-W (FE)

1 singt 04.02. Grünten, 1730 m (PC)

1 P mit 3 Flüggen, 27.03. Grün (PU)

1 singt 15.10. Kalzhofner Höhe-S, 1000 m (PC)

Ca. 40 Ex 14.12. Hochgrat-W, ca. 1500 m (PC)

1 singt 25.12. Juget, 1120 m (PC)

Ca. 10 Ex singend und rufend, 28.12. (940 m), mind. 30 Ex (mit Erlenzeisigen und Bergfinken)

singend und rufend, 30.12. (1050 m) Kalzhofner Höhe-S (PC)

Grünfink *Carduelis chloris* (A)

1 P (♀ mit Nistmaterial) 11.02. Nied See (RT)

Stieglitz *Carduelis carduelis* (A)

1 singt 08.01. Börwang (damit ganzjähriger [monatlicher] Gesang belegt) (WA)

23 Ex 09.01. Bag Rau (HE)

18 Ex 12.01., ca. 80 Ex 12.11. I/Seifen (HE)

10 Ex 21.01. Bodelsberg-SW (LA)

2 singen 15.02. SF (RT)

65 Ex (1 Schwarm) 04.08., 1 singt 16.09. Betz M (WA)

4 Ex 03.11. Bag Eggen (WX)

Zitronenzeisig *Carduelis citrinella*

3 Ex 15.04., 5 Ex 07.06. Ob. Hasenegg-Alpe, 1650 m (Rotspitz-S) (MH)

2 Ex 15.04. Gündlesscharte, 1550 m (Rindalphorn-O) (SA)

1 Ex 19.04., 5 Ex 23.04. Oytal, 980 m (WX)

1 Ex 27.04. Gütle-Alpe, 1520 m (Hochgrat-O) (WX)

1 Ex 28.04. Neue Piesen-Alpe-W, 1480 m (SA)

2 Ex 21.05. Bierenwang-Alpe (Fellhorn-O) (ST)

1 P 23.05. Mittlere Hasenegg-Alpe, 1480 m (WX)

2 Ex 24.05. Piesen-Alpe-W, 1420 m (WX)

1 BP (Balz) 14.06. Roßkopf-S, 1680 m (RT)

3 Ex 14.06. Oberschrattenberg-NW, 1500 m (RT)

1 Ex 14.06. Notländ-S (RT)

1 Ex 14.06. Schänzlekopf-O, 1800 m (RT)

2 Ex 14.06. Taufers-Alpe, 1420 m (RT)

2 Ex 24.06. Häbelesgund, 1480 m (RT)

1 Ex 14.07. Roßgundkopf, 1850 m (Rappental) (SA)

3 Ex 22.09. Buralpkopf-O, 1700 m (RT)

1 Ex 01.11. Zirleseck, 1830 m (RT)

5 Ex 05.11. Piesenkopf (PU)

Nachtrag:

5 Ex 11.11.2006 Sorgschrofen (PU)

Erlenzeisig *Carduelis spinus* (A)

Ca. 70 Ex 22.01. Ösch (LA)

Ca. 80 Ex 05.11. Hochgrat-SW (PC)

Ca. 80 Ex 16.12. Immenstadt (HE)

Mind. 200 Ex (mit Bergfinken und Fichtenkreuzschnäbeln) in mehreren Trupps (50-90 Ex), 30.12. Juget, 1110 m (PC)

Bluthänfling *Carduelis cannabina* (A)

1 singt 04.03. I/Seifen (RT)

Ca. 100 Ex 14.01., 1 singt 04.03. Bag Eggen (PU,RT)

1 P (♂ singt) 27.04. Hochgrat, 1740 m (WX)

2 Ex 27.04. Rindalphorn, 1760 m (WX)

1 singt 29.04. Grüntengipfel, 1700 m (MH)

1 singt 14.06. Kastenkopf-NW, 1900 m (RT)

16 Ex 04.08. Engeratsgundsee, 1880 m (SI)

3 Ex 19.08. Balkenscharte, 2100 m (Hochvogel-N) (SI)

Ca. 230 Ex fressen an Ruderalpflanzen auf Autobahnbaustelle, 27.10. Martinszell-W (WA)

Birkenzeisig *Carduelis flammea* (A)

1 singt 24.01. KE-Haubenschloß (WA)

1 singt 24.01. I/KE-S (WA)

Goldammer *Emberiza citrinella*

4 P überwintern vom 02.11.06 bis zum 21.02.07, 3 P bis 26.02., 2 P bis 22.03., 1 P bis 01.04.07 in Ahegg. Sie wurden fast täglich in Hausgärten beobachtet und besuchten dort jeweils vormittags und nachmittags auch Futterhäuschen. (M. + P. AGERT, WA, WIESMÜLLER)

1 singt 04.03., 2 singen 13.05. Hauchenberg-S, 1000 m (SI)

1 □ 11.04. Kalzhofner Höhe-N, 1020 m (HE)

1 P 11.04. Alpe Käsberg, 1050 m (HE)

1 □ 12.04., 1 singt 19. u. 24.04. Agathazeller M (RT)

1 P (□ singt) 15.04. Hinang-O, 920 m (RT)

1 singt 22.04. Felmer M (RT)

1 singt 24.04. Gallmoos-S (RT)

1 □ 24.04. Emmereiser Möser (HE)

1 singt 10.05. Kematsriedmoos, 1160 m (WA)

1 ♂ 14.05. Unterjoch-SO, 1050 m (SA)

1 ♀ 16.05., 1 ♂ 04.06. Bodelsberg-SW (LA)

1 singt 03.06. Mittag, 1400 m (RT)

Je 1 singt am 06.06.: "Alpseeblick", 1020 m; Hohenschwand-Alpe-NO, 1080 m; Thaler Höhe, 1160 m; Schneidberg, 840 m (RT)

2 singen 08.06. Rottachmoos (SA)

1 ♂ 25.06. Vordere Wiesele Alpe, 1210 m (Gunzesrieder Tal) (SA)

1 ♂ 29.06. Siedel-Alpe, 1000 m (Alpsee-N) (SR)

2 singen 01.07. Blender-SW, 1000 m (SI)

1 singt 15.07. Hochweiler-N (RT)

3 singen am 22.07. Hinang-O, 960, 980 u. 1000 m (RT)

1 P 21.09. Ochsenberg Alpe (Kalzhofner Höhe-N) (HE)

Goldammer (Fortsetzung)

Nachtrag:

- 1 singt 15.03.-29.04., 15.-17.06.2006 Felmer M (PU)
- 1 singt 18.03., 13.06.2006 Truppenübungsplatz SF/Hofen (PU)
- 1 singt 13.04., 05.07.2006 Kematsrieder M (PU)
- 1 ♂ 24.11.2006 Rau (SR)

Zippammer *Emberiza cia*

- 1 ♂ 27.02. auf einem Parkplatz in einer Wohnsiedlung, SF (H.+J.RITTMANN,RT)

Rohrammer *Emberiza schoeniclus* (A)

- 1 ♂ 28.02. I/Seifen (HE)
- 1 ♀ 06.03., 3 Ex 01.11. Betz M (WA)

Nicht etablierte Arten:

Mähnergans *Chenonetta jubata*

- 1 P 01.01. bis Dezember, I/Seifen (HE,H.+ J.RITTMANN,HN,SR)

Brautente *Aix sponsa*

- 1 ♂ 13.01., 2 ♂ 16.01., 1 ♂ 24.01., 2 ♂ 13.02., 1 ♂ 20.02.-20.06., 2 ♂ 21.08., 1 ♂ 24.09., 25.10., 2 ♂ 18.11., 2 ♂ 21.11., 1 ♂ 25.-29.11., 19.12., 1 P 23.-30.12. I/KE-S (HO,KO,KU,MH,WA)

Berichtigungen

zu: "Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu – Beobachtungen 2006":

Seite 85 unter Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*: "15 Ex 10.11. Teufelssee (HE)" Es handelte sich um **Kiebitze** *Vanellus vanellus* !

Seite 91 unter Turmdohle *Coloeus monedula*: "5-10 BP (2 mit Nistmaterial I/KE-Rosenau ..."
Die Ortsangabe muß lauten: "**I/KE-Eich**" !

Ebenso zu derselben Art in den "Avifaunistischen Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu – Beobachtungen 2005": S: 38: "5-10 BP am ehemaligen Fabrikgebäude 15.03. I/KE-Rosenau ..."
Richtig ist "**I/KE-Eich**" !



Abb. 1: **Mornell-Regenpfeifer** *Charadrius morinellus* auf dem Grünten
(im Hintergrund das Dorf Wagneritz)




Abb. 2: **Mornell-Regenpfeifer** *Charadrius morinellus*
(dasselbe Individuum wie auf Abb. 1)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [43_1-2](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2007 -. 63-98](#)