




Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2008 -

von Dietmar WALTER

Die im Folgenden aufgelisteten Daten beziehen sich auf den Landkreis Oberallgäu (Schwaben, Bayern) einschließlich des Stadtkreises Kempten mit einer Gesamtfläche von 1600 km². Das Höhenrelief dieses südlichsten Landkreises Deutschlands erstreckt sich von 590 - 2649 m ü. NN.

In diesem Jahresbericht wurden wieder lokal bis überregional interessant erscheinende ornithologische Daten zusammengestellt. Den über zwei Dutzend Feldbeobachtern danke ich herzlich für ihre zum Teil sehr umfangreichen und meist präzisen Notizen.

Als neue Art für den Landkreis Oberallgäu ist – vorbehaltlich einer Anerkennung durch die BAK – die Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*) zu nennen. Frau H. Lauterbach konnte am 13.07.2008 ein adultes und ein jugendliches Individuum sowohl auf dem Badefloß sitzend als auch über dem Öschlesee jagend längere Zeit beobachten.

Als neuer Brutvogel konnte für unseren Landkreis die Zippammer (*Emberiza cia*) nachgewiesen werden. Seit Beginn regelmäßiger Aufzeichnungen zur Vogelwelt des Oberallgäus Mitte der 1970-er Jahre liegen nur 3 Beobachtungen von dieser Art vor: 1 Männchen am 18.04.1984, 1 Paar am 27.04.1986 und 1 Männchen am 27.02.2007; dazu wurden am 28.08.1994 in der Ifenmulde bei ca. 1800 m NN drei diesjährige Vögel beobachtet, allerdings 1 km jenseits der deutsch-österreichischen Grenze. Um so erfreulicher war es, dass H. Werth und K. Weixler am 02.06.2008 ein singendes Männchen und am 10.06. sogar ein Paar beobachten konnten. Als krönender Höhepunkt sichtete der erstere Beobachter am 13.07. das Paar sogar mit 2 Flüggen.

Das Bruthabitat liegt im Oytal (4 km südöstlich von Oberstdorf) im südöstlichen Bereich des "Ochsengern"-Gebietes; östlich der Seewände, zwischen 1000 und 1150 m NN. Es handelt sich hierbei um einen süd-exponierten, mit Zwergstrauch- und Steinschuttgesellschaften locker bewachsenen, trockenen Hang, der von einer Lawinenrunse durchzogen wird, die sich zu einem ca. 100 m breiten, im unteren Teil stark sukzedierten Schuttkegel zum Oybach hin weitet und mit einzelnen Fichten, kleineren Bergahornen und Sträuchern bewachsen ist.

Es dürfte sich hierbei um die erste nachgewiesene Brut im bayerischen Alpengebiet handeln und somit weitab von den derzeit bekannten Brutgebieten in Unterfranken !

Der Brutbestand der Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*) zeigt, vielleicht auf Grund der veränderten klimatischen Bedingungen, offenbar einen Aufwärtstrend, wie die Zahl der von H. Werth eruierten Brutplätze zeigt. Auch die Gebäudebruten scheinen bei dieser Art zuzunehmen.

Unsere alpine Population des Steinschmätzers (*Oenanthe oenanthe*), wohl die stärkste Bayerns, die der Autor Anfang der 1990-er Jahre erforschte (damals 35-40 BP), konnte für den südlichsten Teil der Allgäuer Alpen ebenfalls von H. Werth mit mindestens 11 BP bestätigt werden.

Der Turmfalke (*Falco tinnunculus*) scheint nun im Oberallgäu der Sättigung seiner Bruthabitate entgegen zu gehen. Während diese Art bis Mitte der 1990-er Jahre als Brutvogel – besonders im nördlichen Teil des Landkreises – relativ selten war, erfolgte spätestens ab dem neuen Jahrhundert eine deutliche Zunahme, die sich nun auch in regelmäßigen Überwinterungen äußert. 2008 konnte der Autor schon fast ein kolonieartiges Brüten feststellen. So lagen westlich von Haldenwang 4 besetzte Horste auf einer Fläche von nur knapp 3 ha!

Auch Bruten auf Hochspannungsmasten scheinen bei dieser Art zuzunehmen. Nachdem bereits im letzten Jahr und heuer eine solche Brut im Betzigauer Moos stattfand, konnte in diesem Jahr eine weitere nordwestlich von Probstried (auch wieder auf dem untersten Träger eines Hochspannungsgittermasten) festgestellt werden.

Quantitativ bemerkenswert sind die 141 Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*), die der Autor Mitte Juli auf einer überschwemmten Seggenwiese (3 ha) im Betzigauer Moos wiederholt durchzählen konnte! Ebenso außergewöhnlich sind die 53 Trauerseeschwalben (*Chlidonias niger*), die K. Weixler Anfang August am Niedersonthofener See beobachtete.

Nachdem der Autor bereits im Juni 2000 für die Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus*) am Siplinger Kopf Brutverdacht äußerte, konnte er nun den derzeit vermutlich tiefst gelegenen Brutplatz dieser Art in Bayern (und damit Deutschland) zwischen 1450 und 1530 m NN auffinden. In den tief in den Hang erodierten schluchtartigen Nagelfluh-Rippen der Ostabbrüche des Siplinger Kopfes fand Mitte Juni ein reger Flugverkehr von mind. 8-10 fütternden Paaren statt.

Die Beobachtung eines Schlangenadlers (*Circaetus gallicus*) am 03.09.2008 bei Untermaiselstein durch J. Honold ist zwar nicht die erste für unseren Landkreis, aber es wurde zu dieser ein Protokoll mit Belegfotos an die BAK gesandt, was für die erste Meldung am 16.09.1978, wegen einer noch fehlenden offiziellen Institution, nicht erfolgte. (Auch auf Grund der großen Beobachtungsentfernung sollte diese damalige Meldung als nicht ausreichend gesichert gestrichen werden!).

Sehr erfreulich war die erfolgreiche Rettung eines an den Folgen einer Bleivergiftung schwer erkrankten Allgäuer Steinadlers (*Aquila chrysaetos*), weniger dagegen die Tatsache, dass es auf Grund der Verwendung bleihaltiger Munition immer noch zu solchen bedauerlichen Vorfällen kommt. Dass diese Begebenheit keine seltene Ausnahme darstellt, zeigt das Bekanntwerden von je zwei weiteren Fällen in diesem Jahr aus Oberbayern und Österreich! Obwohl schon seit längerer Zeit kupferhaltige Alternativmunition zur Verfügung steht und ballistische Untersuchungen durchaus positiv sind, scheint das Umdenken bei einem Großteil der Jägerschaft nur sehr langsam fortzuschreiten. Als rühmliche Ausnahme sind hier allerdings die Bediensteten der Bayerischen Staatsforste zu nennen, von denen offenbar sehr viele bereits seit einigen Jahren auf diese verträglichere Munition umgestiegen sind. (Zur Klarstellung für naive Gemüter: Die Steinadler werden [hoffentlich] nicht mit kupferhaltiger Munition erlegt, aber beim Verzehr angeschossener Beutetiere bzw. von Aufbruch [vom Jäger zurück gelassene Organe des erlegten Wildes] wird das giftige Schwermetall von Greifvögel oft in größeren Mengen aufgenommen).

Am Illerstausee bei Kalden (Altusried-N) zeichnet sich offenbar das Entstehen einer (lockeren) Brutkolonie des Höckerschwans (*Cygnus olor*) ab. Nachdem im vergangenen Jahr 4 Paare erfolgreich zur Brut schritten, waren es heuer bereits 7, die sich auf einer Wasserfläche von 38 ha (einschließlich breiter, krautiger Uferstreifen) verteilten.

Ähnliche Verhältnisse scheinen auch für die Graugans (*Anser anser*) zu gelten, die in diesem Jahr auf derselben Fläche mit ca. 8-10 Brutpaaren vertreten war.

Kehrt die Goldammer (*Emberiza citrinella*), die sich schon seit vielen Jahren aus den Tälern als Brutvogel zurückgezogen hat und seither fast nur im bergigen Gelände ab 1000-1100 m NN – und auch da nur sehr spärlich – zur Brut schreitet, wieder in tiefere Lagen zurück? 9 Reviere, die der Autor Ende Mai im Raum Dietmannsried und Schrattenbach (710-720 m NN) in Kiesgruben auf 480 ha Gesamtfläche antraf, könnten darauf hindeuten.

Die in der folgenden Aufstellung genannten topographischen Höhenangaben beziehen sich auf Normalnull. In Klammern gesetzte Zeitangaben hinter Jungvögeln geben deren geschätztes Alter an.

Zur besseren Einschätzung der "Seltenheit" einer angeführten Vogelart wurde folgendermaßen verfahren: Steht hinter dem wissenschaftlichen Artnamen kein Vermerk, so wurden alle bekannt gewordenen Daten aufgenommen, findet sich dagegen die Anmerkung "(A)", so bedeutet dies, dass von dieser Vogelart nur eine Auswahl von Daten, wie z.B. Bruten, Maxima, Ankunft, Abzug, Höhenangaben usw. notiert wurden.

Dieser Bericht kann auch auf der Homepage der LBV-Kreisgruppe Oberallgäu eingesehen werden:
www.lbv-kempten-oberallgaeu.de

B e o b a c h t e r (in Klammern):

BA: BABL, Ethelbert	MH: MAYRHANS, Erich
BR: BRUGGER, Wilhelm	MR: MÜLLER, Ralph
FE: FEURER, Albert	PC: PUCHTA, Anne
FH: FAULHABER, Reinhold	RT: RITTMANN, Petra
FN: KARLE-FENDT, Alfred	SI: SCHIRUTSCHKE, Monika
HE: HEINLE, Roland	SR: SAUER, Jörg
HN: HONOLD, Daniel + Johannes	ST: STEINHÜBL, Günther
HO: HOFMANN, Armin	WA: WALTER, Dietmar
HS: HARSCH, Peter	WE: WERTH, Henning
KO: KOPF, Heribert	WI: WINKLER, Siegfried
KU: KUTSCHERA, Arno	WX: WEIXLER, Kilian
LA: LAUTERBACH, Helga	

(Bei mehreren Beobachtern zu einem Datensatz werden die Namenskürzel in alphabetischer Reihenfolge angeführt).

A b k ü r z u n g e n

(A)	Auswahl (hinter Artnamen)
ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Bag	Baggersee
BAK	Bayerische Avifaunistische Kommission
Betz	Betzigau(er)
BP	Brutpaar(e)
Diet	Dietmannsried
dj	diesjährig
Esch	Eschach(er)
Ex	Exemplar (Individuum)
GK	Grundkleid (weibchenfarbig)
Herr	Herrenwieser
I/...	Iller / mit Ortsangabe
im	immatur, unausgefärbt
Ins See	Inselseen (beim Nied See)
juv	Junge(s)
KE	Kempten
Kim	Kimratshofen

Abkürzungen (Fortsetzung):

KJ	Kalenderjahr
Krug	Krugzell
M	Moos (Moor)
max	Maximum mehrerer Zählungen
-N	Nord(en), nördlich von
ndj	nicht diesjährig (mind. 2. KJ)
Nied	Niedersonthofen(er)
-O	Osten, östlich von ...
P	Paar(e)
Rau	Rauhenzell(er)
Reich	Reichholzried(er)
Rott	Rottachsee
-S	Süden, südlich von ...
Sachs	Sachsenrieder
Schwab	Schwabensberger (in KE)
Schwarz	Schwarzenberg(er)
SF	Sonthofen
vj	vorjährig
W	Weiher
-W	Westen, westlich von ...
Walt	Waltenhofen(er)
Werd	Werdensteiner
Widd	Widdumer
Wolk	Wolkenberger
♂	Männchen
♀	Weibchen

Die Systematik und Nomenklatur folgt der "Artenliste der Vögel Deutschlands" von P.H. BARTHEL & A.J. HELBIG (Limicola 2005, 19/2: 89-111).

Höckerschwan *Cygnus olor* (A)

7 Bruten: 1P mit 4 juv, 2P mit 5 juv, 3P mit 6 juv 31.05., 10.06., 7P führen 32 juv 17.06. I/Kalden (FE, G.SCHNEIDER,WI)

1 BP 27.03. Grundbach Fischen(RT)

1P mit 2 juv 29.06. (Nestbau 22.03.) Rott (FH,RT)

1 BP: 1 ad brütet 30.04. Schwab W (WA)

1P mit 5 juv (2,5 Wochen) 13.05., 1P (♀ helle, ♂ schwarze Füße) mit 8 juv (10 Tage) 16.05. Alpsee (HE,HN)

1P mit 9 juv (1 Woche) 13. u. 17.05. (am 11.06. noch 7 juv) I/Seifen (HN,WA)

1P mit 8 juv (1 Woche) 22.05. (6 juv am 20.07.) Bag Eggen (SI,WX)

1 BP: 1 ad brütet 26.05., 1P mit 3 juv (3-4 Wochen) 09.07. Sachs W (WA)

1 BP (erfolglos) April / Mai, Ösch (WA)

1 BP ohne juv, 22.07. KE-Stadtweiher (WA)

3 vj (mind. 2 links in der Schweiz beringt, 1 Ex mit Ring-Nr. 993459) 13.06. Schwab W (WA)

62 Ex 13.02., 71 Ex (max) 26.02., 48 Ex 22.03. I/Kalden (FE, G.SCHNEIDER)

63 Ex 17.02., 62 Ex 26.11. I/Krug-W → I/Brücke bei Grönenbach (12 Fluss-km [77-89]) (MH)

31 Ex 31.12. I/Seifen (HN)

Kanadagans *Branta canadensis*

1 Ex 01.01.-03.03. I/KE (BR,C.+R. GRÜNES, HS,KO,WA,WX)

Blässgans *Anser albifrons*

3 Ex 06.11. I/Seifen (HN)

Graugans *Anser anser* (A)

8-10 BP: 20 Ex 26.01., 27 Ex 27.01., 82 Ex 13.02., ca. 100 Ex 16.02., 71 Ex 26.02., 14 Ex 22.03., 48 Ex 30.03., je 1P mit 2 juv (1 Woche), 5 juv (1 Woche), 5 juv (3 Tage), 7 juv (3 Tage) 26.04., ca. 10 P mit juv 08.05., 6 P führen je 2-3 juv 17.06., 1 Ex 23.08., 40 Ex 25.12. I/Kalden (FE,HO,RT, G.SCHNEIDER,WI)

6 Ex 04.-14.01., 8 Ex 20.-26.01., 6 Ex 02.-15.02., 2 Ex 16.02.-03.03., 1 Ex 16.-22.03., 9 Ex 03.10.-21.12., 6 Ex 22.12., 2 Ex 25.12., 7 Ex 28.12. (bei fast allen Beobachtungen 1 Ex mit abgebrochenem Oberschnabel, wie bereits im letzten Jahr) I/KE (BR, C.+R. GRÜNES, HS,KO,WA,WX)

100 Ex 17.02. I/Krug-W → I/Brücke bei Grönenbach (12 Fluss-km [77-89]) (MH)

1 Ex 02.06., 15.06., 17.08. Bag Rau (HE,SR)

8 Ex 07.12. Ösch (WX)

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

1 Ex 02.-21.04. Ösch (LA,RT,WX)

1P ganzjährig (mit kleinen Ausflügen zu den unten angegeben Gewässern), I/Seifen – Bellen (BA,BR,HE,HN,HO,MR, H.&J. RITTMANN, RT,SR,WX)

1P 11.08. Bag Rau (SR)

2 Ex 05.10. Bag Eggen (WX,SI)

Brandgans *Tadorna tadorna*

4P 17.03., 3 Ex 21.11. Ösch (LA,WA)

9 Ex 18.03. Nied See (WX)

1 Ex 31.05., 1 ♂ 05.06. I/Kalden (FE, G.SCHNEIDER)

1 dj 09.08. I/Seifen (HN)

Rostgans *Tadorna ferruginea*

1P 26.04. I/Alt (H.BRÄNDLE)

Mandarinente *Aix galericulata*

1 ♀ 04.01., 02.-15.02., 26.03. I/KE-Hegge-Eich (WA)

Schnatterente *Anas strepera*

2 ♂ 3 ♀ 15.03., 3 ♂ 1 ♀ 19.03., 4 ♂ 1 ♀ 30.03., 2 ♂ 12.04., 1 ♂ 12.05., 1 ♂ 2 ♀ 24.09., 2 Ex 28.09., 2P 08.10., 6 ♂ 3 ♀ 12.10., 11 Ex 11.11., 6 ♂ 4 ♀ 15.11. Bag Eggen (BR,SI, F.STEINMEYER, WX) 28 Ex 16.03. I/Krug-W → I/Brücke bei Grönenbach (12 Fluss-km [77-89]) (MH)

8 ♂ 5 ♀ 22.03., 10 Ex 24.03., 8 ♂ 3 ♀ 02.04., 4 ♂ 3 ♀ 11.04., 2P 13.04., 6 ♂ 4 ♀ 24.08., 8P 29.08., 3 ♂ 4 ♀ 18.09., 12 Ex 19.09., 13 ♂ 5 ♀ 27.09., 9 ♂ 5 ♀ 25.10., 4P 31.10., 6 ♂ 5 ♀ 08.11., 4P 15.11., 8 Ex 16.11., 4 ♂ 3 ♀ 23.11., 5P 26.11., 11 ♂ 9 ♀ 07.12. Rott (HN,KO,LA,RT,SI,WA,WX)

1P 22.09. Bachtel W (WA)

3 Ex 07.10. W I/Bellen (HE)

2 Ex 08.10. I/Altwasser Rauns (F.STEINMEYER)

3 ♂ 2 ♀ 24.11., 1 Ex 25.11., 1P 26.11. Ösch (LA,WA,WX)

1 ♂ 01.01., 7 ♂ 6 ♀ 13.02., 1P 26.02., 7 ♂ 6 ♀ 22.03., 2 ♂ 1 ♀ 12.04., 4 Ex 05.10., 26 Ex 17.11.,

1 ♂ 30.12. I/Kalden (FE, G.SCHNEIDER,WA)

Pfeifente *Anas penelope*

7 Ex 14.09., 3 Ex 16.11., 2 Ex 14.12. I/Krug-W → I/Brücke Grönenbach (12 Fluss-km [77-89]) (MH)
 26 Ex 15.09., 13 Ex 16.09., 7 Ex 17.09., 6 Ex 18.09., 13 Ex 16.09. Gebiet I/Bellen (C.+R.GRÜNES, HE,HN)
 2P 18.09., 2♂ 19.09., 1♂ 27.09., 1♂ 17.10., 6 Ex 25.10., 1♂ 3♀ 31.10., 1♂ 08.11., 6 Ex 16.11. Rott (KO,RT,SI,WA,WX)
 1P 22.09., 2♂ 1♀ 24.09., 1 Ex 28.09., 08.10., 1♂ 10.10. Bag Eggen (F.STEINMEYER, WX)
 1 Ex 26.09., 2♂ 1♀ 12.11., 1 Ex 13.11., 4♂ 8♀ 17.11., 2♂ 5♀ 22.11. Ösch (LA)

Krickente *Anas crecca* (A)

1 Brut: 1♀ mit 2 juv (6 Wochen) 22.08., mind. 20 Ex (max) 22.09. Wolk W (FH,WA)
 1P 06.05. Werd M (WX)
 86 Ex 01.01., 65 Ex 03.02., 61 Ex 04.02. I/Seifen (HE,HN,RT)
 86 Ex 19.10., 268 Ex 16.11. I/Krug-W → I/Brücke bei Grönenbach (12 Fluss-km [77-89]) (MH)
 53 Ex 28.11. I/Krug-W (WA)

Stockente *Anas platyrhynchos* (A)

5 BP: 1♀ brütet am 10.04. auf 9 Eiern, 55 cm neben dem Betzigauer Bach und 8m neben dem Fahrweg, am 18.04. Gelege zerstört, Betz M (WA)
 1 BP: 1♀ brütet 20.04. Kiesgrube Seebach (WA)
 1♀ mit 2 juv (10 Tage) 11.05., je 1♀ mit 5 juv (1 Woche), 6 juv (1 Woche) und 7 juv ohne ♀ 28.05., 1♀ mit 9 juv (1 Woche) 11.06. I/Seifen (HE,HN)
 1♀ mit 5 juv (3 Tage) 12.06., 1♀ mit 7 juv (3 Wochen) 29.07., 1♀ mit 1 juv (3 Wochen) 30.07. I/Alt (FE,WI)
 1♀ mit 11 juv (3-4 Wochen) 22.06. Bachtel W (WA)
 2♀ mit je 4 juv (2 Wochen und 3-4 Wochen) 27.06. Schwab W (WA)
 1♀ mit 6 juv (2 Tage) im Ort, 06.07. Alt (WI)
 1♀ mit 3 juv (1 Monat) 19.07. I/KE (KU)
 417 Ex (max) 13.01., 340 Ex (max) 14.09. I/Krug-W → I/Brücke bei Grönenbach (12 Fluss-km [77-89]) (MH)
 36♂ 17♀ 28.01., 41♂ 37♀ 13.02., 22♂ 18♀ 15.03., 11♂ 7♀ 30.03., 22♂ 18♀ 12.04., 39 Ex 26.08., 117 Ex 17.11., 45♂ 29♀ 20.11., 138 Ex 04.12., 42♂ 28♀ 28.12., 47♂ 32♀ 31.12. I/Krug → Alt (5,5 Fluss-km) (FE, G.SCHNEIDER)
 60♂ 39♀ 13.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)
 58 Ex 17.01., 76 Ex 18.02., 22♂ 7♀ 18.03., 23♂ 2♀ 07.04., 18♂ 2♀ 06.05., 30♂ 4♀ 17.06., 40 Ex 19.07., 44 Ex 19.08., 35 Ex 07.10., 38 Ex 27.10. und 18.11., 26 Ex 22.12. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

Spießente *Anas acuta*

2♀ 13.03. I/Seifen (HE)
 1♀ 22.03., 02.04., 18.09., 31.10. Rott (RT,SI,WX)
 1♀ 17.11. I/Krug-W (WA)

Knäkente *Anas querquedula*

5♂ 2♀ 15.03. Sachs W (WI)
 4♂ 1♀ 16.03., 1P 27./28.03., 1♂ 30.03.-08.04., 2♂ 09.04., 1♂ 10.04., 3♂ 12.04. Ösch (LA,WA,WX)
 2 P 18.03. Walt M (HO)
 1♂ 20.03. I/Alt (FE,WI)

Knäkente (Fortsetzung):

1P 22.-30.03., 3 ♂ 2 ♀ 05.04., 3P 06.04., 3 ♂ 2 ♀ 07.04., 2P 06.06., 3 Ex 30.09. I/Seifen-Bellen (HE,HN)

3 ♂ 1 ♀ 22.03., 3 ♂ 24.03., 1 ♂ 02.04., 3 ♂ 11.04., 1P 13.04. Rott (KO,MH,RT,SI,WX)

1P 30.03. Schwab W (MH)

1 ♂ 30.03. auf überschwemmter Wiese, Bag Eggen-S (WX)

1 ♂ 08.04. Widd W (BR)

Löffelente *Anas clypeata*

1 ♀ 17.02., 1 ♂ 16.03. I/Alt (MH)

1 ♂ 11.03., 1P 28.03., 3 ♂ 12.04., 1 Ex (GK) 24.-28.11. Ösch (LA)

3P 15.03. Sachs W (WI)

1 ♂ 18.03., 01.-07.04., 1P 16.04. I/Seifen – Bellen (HE,HN,SR)

1P 05.04. Widd W (BR)

1 ♀ 05./06.10. Wolk W (FH)

Kolbenente *Netta rufina*

1 ♂ 18.03., 28.03., 13.09. Bag Rau (HE,SR)

1P 26.03., 16.04., 06.05. I/KE (HS,KO,KU)

2 ♂ 01.04. Bag Seifen (SR)

2 ♂ 04.04. Ösch (LA)

1 ♂ 11.04., 1P 08.11. Rott (RT,SI)

1 unberingtes, zahmes Paar will am 05.05. im Tümpel beim Wertstoffhof in Wiggensbach gefüttert werden. (WA)

1P 22.-05.06., 1 ♂ 2 ♀ 12.06., 1P 15.06. I/Alt (FE,WI)

Tafelente *Aythya ferina* (A)

Je 1 ♀ mit 1 juv (3 Wochen) und 4 juv (3 Wochen) 09.06. Schwab W (LA)

31 ♂ 22 ♀ (max) 20.11. I/Alt (FE)

Reiherente *Aythya fuligula* (A)

1 ♂ am 05.05. auf kleinem Tümpel bei Kochs (Wiggensbach-S) (WA)

Je 1 ♀ mit 10 juv (1 Woche), 9 juv (4 Tage), 7 juv (1 Woche), 6 juv (1 Woche) 27.06., 1 ♀ mit 3 juv (10 Tage), 1 ♀ mit 8 juv (3 Tage) 28.07. Schwab W (LA,WA)

1 ♀ mit 6 juv (3 Wochen) und weitere 36 ad am 22.07. Bachtel W (WA)

1 ♀ mit 1 juv (3 Wochen) 18.07., 1 ♀ mit 4 juv (2 Wochen) 08.08. I/Alt (FE)

Je 1 ♀ mit 2 juv (10 Tage), 1 juv (10 Tage) 09.08. I/Altwasser Seifen (HN,HO)

1 ♀ mit 2 juv (1 Woche) 18.08. Manzen W (WI)

Je 1 ♀ 4 juv (3 Wochen), 6 juv (4 Wochen), 7 juv (4 Wochen), 13 juv (3 Wochen), 15 juv (5 Wochen), 23.08. I/Kalden – Wurms (RT,SI)

20 Ex 17.01., 40 Ex 18.02., 16 ♂ 14 ♀ 18.03., 18 ♂ 16 ♀ 07.04., 9 ♂ 8 ♀ 06.05., 11 ♂ 2 ♀ 17.06., 19 Ex 19.07., 1 Ex 19.08., 11 Ex 07.10., 9 Ex 27.10. und 18.11., kein Ex 22.12. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

17 ♂ 11 ♀ 28.01., 28 ♂ 23 ♀ 13.02., 22 ♂ 18 ♀ 26.02., 41 ♂ 18 ♀ 15.03., 36 ♂ 21 ♀ 30.03., 22 ♂ 14 ♀ 12.04.,

21 ♂ 16 ♀ 08.05., 62 Ex 30.07., 92 Ex 11.10., 73 Ex 18.10., 48 Ex 23.10., 48 ♂ 42 ♀ 20.11., 91 Ex 04.12., 26 ♂ 22 ♀ 31.12. I/Krug → Alt (5,5 Fluss-km) (FE, G.SCHNEIDER)

10 ♂ 3 ♀ 13.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)

Reiherente (Fortsetzung):

354 Ex (max) 16.03., 114 Ex (max) 14.12. I/Krug-W → I/Brücke bei Grönenbach (12 Fluss-km [77-89]) (MH)
 79 Ex 11.04., 67 Ex 16.11. Rott (RT)
 66 Ex 13.08. Alpsee (HE)
 231 Ex 15.11. Unterer Inselfee (SI,WX)

Bergente *Aythya marila*

1 dj 16.11. Rott (RT)

Eiderente *Somateria mollissima*

7 dj 19.09. Grün (WX)
 1 ♀ 28.11., 01.12., 14.12. Ösch (HN,LA)

Schellente *Bucephala clangula* (A)

9 ♂ 7 ♀ (max) 28.01. I/Hegge (HS)
 9 ♂ 4 ♀ 01.01., 7 ♂ 2 ♀ 03.01., 4P 09.01., 5 ♂ 2 ♀ 14.01., 17.01., 8 ♂ 5 ♀ 21.01., 4 ♂ 5 ♀ 25.01., 11 ♂ 9 ♀ 28.01., 11 ♂ 8 ♀ 03.02., 8 ♂ 4 ♀ 05.02., 4P 07.02., 7 ♂ 6 ♀ 13.02., 10 ♂ 5 ♀ 18.02., 9 ♂ 7 ♀ 19.02., 2P 26.02., 3P 07.03., 4P 09.03., 2P 14.03., 4 ♂ 3 ♀ 15.03.; Wintereinflug: 1 ♂ 2 ♀ 26. u. 24.11., 2 ♂ (1 dj) 2 ♀ 28./29.11., 8 ♂ 4 ♀ 04.12., 3 ♂ 10.12., 4P 11.12., 5 ♂ 4 ♀ 13.12., 6 ♂ 3 ♀ 17.12., 6 ♂ 5 ♀ 18.12., 4 ♂ 1 ♀ 23.12., 5 ♂ 3 ♀ 27.12., 9 ♂ 3 ♀ 28.12., 7 ♂ 2 ♀ 31.12. I/Krug → Alt (5,5 Fluss-km) (FE, G.SCHNEIDER,WA,WI)

Zwergsäger *Mergellus albellus*

1 ♀ 31.12. I/Krug-W (FE)

Gänsesäger *Mergus merganser* (A)

1 ♀ mit 2 juv (3 Wochen) 06.05., 1 ♀ mit 11 juv (1 Woche) 14.05., je 1 ♀ mit 7 juv (2 Wochen), 1 juv (5 Wochen) 04.07., 1 ♀ mit 11 juv (1 Woche), 05.08. I/Seifen (HE,HN,RT,WA)
 1 Kopula 28.03., je 1 ♀ mit 2 juv (10 Tage), 14 juv (10 Tage) 17.05., 1 ♀ mit 6 juv (5 Wochen) 30.07. I/Alt (FE)

1 ♀ mit 12 juv (10 Tage) 12.06. I/Martinszell (BR)

1 ♀ mit 7 juv (3 Monate) 10.08. I/Langenegg (SI)

1-2 BP Leubas (Betz M-W) (WA)

3BP: 1P sitzt auf Iller-Wehranlage 31.03., 3 ♀ umfliegen am 09.04. mind. 10 min die aufgelassenen Fabrikanlagen an der Iller bei Hegge (WA)

2BP: 1 ♀ fliegt in Wehranlage des Illerstaus 25.03.-05.04., 2 ♀ kreisend auf Brutplatzsuche 24.04. Illerwehr KE-Eich (WA)

3 Ex 17.01., 15 Ex 18.02., 2 ♂ 1 ♀ 18.03., 6 ♂ 4 ♀ 07.04., 4 ♂ 5 ♀ 06.05., 4 Ex (GK) 17.06., 19 Ex 19.07.,

14 Ex 19.08., 4 Ex 07.10., 16 Ex 27.10., 4 Ex 18.11., 6 Ex 22.12. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

14 ♂ 8 ♀ 13.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)

67 Ex 05.10. Bag Eggen (SI,WX)

Mittelsäger *Mergus serrator*

1 ♂ 17.09. I/Alt (FE)

5 ♂ 13.11., 1 ♂ 14.11. Ösch (LA)

Wachtel *Coturnix coturnix*

1 singt am 06.08. (16.30 Uhr) am Südrand des Burgberger Steinbruchs (WX)

15(!) singen am 18.06. von 21.45 - 22.05 Uhr auf genau 1 km Wegstrecke. Auf dem Rückweg (ab 22.10 Uhr) konnte keine einzige mehr verhört werden! Betz M (WA)

1 singt 24.06. Börwang-S (W. WALTER)

1 Ex 15.08. Illerdamm/Bellen (HE)

Haselhuhn *Tetrastes bonasia*

1 Ex 09.11. Diensthütte-S (Retterschwang) (WE)

Alpenschneehuhn *Lagopus muta*

1 Revier-♂ 25.05. Hohe Gänge, 1900 m (Hinterstein-SW) (FN)

Je 1 Ex 19.06. Wildengundkopf-N und -W (WE)

1 ♀ 01.07. Gebiet Kemptner Hütte, 1900 m (ST)

1 fliegendes Individuum wird am 05.07. von Kolkraben-Familie (1P mit 2 juv) zwischen Rotspitz und den Hohen Gängen (einfache Strecke knapp 1 km) zweimal hin und her gejagt (FN)

1 Ex 09.07. Rappensee-W (WE)

Je 1 Ex am 17.08. Rauheck-N und -W (WE)

1 Ex 18.08. Koblat (WE)

1 Ex 18.08. Daumen (WE)

Birkhuhn *Tetrao tetrix*

51 ♂ im Einzugsgebiet der Stillach mit ihren Quell- und Nebenbächen (Ca. 60 km², zwischen Söllereck und Himmelschrofen im Norden und bis zur österreichischen Landesgrenze [Haldenwanger Eck – Biberkopf] im Süden):

Vord. Ringersgund-Alpe 1, Hint. Ringersgund-Alpe 1, Söller-Alpe 2, Heubaum 2, Herzrücken 2, Schlappold 5, Schlappold-O 2, Bierenwang-Alpe 5, Obere Bierenwang-Alpe 1, Fellhornbahn-Mittelstation 1, -Bergstation 2, Spätengundkopf 7, Salzbüchel 5, Salzbüchel-O 1, Salzbüchel-W 2, Taufersberg 4, Taufersberg-SW 1, Im Älepele 1, Hüttenkopf 1, Angerer Hütte 2, Scheidbühel 2, Guggensee-O 1. (WE)

Weitere 7 ♂ östlich der Trettach: 5 Kegelkopf und 2 Gerstruber Älepele (WE)

Die größte lokale Dichte balzender Männchen ergibt sich laut obigen Angaben für das Fellhorn-Gebiet mit 16 ♂ auf 250 ha (WA)

1 ♂ balzt 10.04. Hochschelpen-Gipfel, 1550 m (WX)

2 Ex balzrufend 13.04., insgesamt balzen 8 ♂ am 19.04. im Bereich Grasgehren, 7 ♂ 1 ♀ 13.05. (BA, BR, WX)

1 ♂ balzt 25.05. Hochhäderich-NW, ca. 1400 m (RT)

3 ♂ balzen 01.06. Tiefenbacher Eck, 1525 m (FN)

5 ♂ balzen 01.06. Roßkopf, 1520 m (FN)

1 ♂ 26.08. Rauheck, 2025 m (FN)

3 ♂ 16.09. Hintere Einödsberg-Alpe-N, 1800 m (ST)

1 ♂ balzt 01.11. Bolgen, 1660 m (RT)

Auerhuhn *Tetrao urogallus*

1 ♂ 13.06. Sonthofner Hörnle (WE)

1 ♂ 29.06. Diensthütte/Warmatsgundbach (WE)

1 ♂ 29.06. Bierenwang-Alpe-SW (WE)

1 ♂ 02.07. Roßkopf (Hindelang-N) (HS)

1 ♂ 26.10. Schnippenkopf, 1500 m (FN)

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis* (A)

3 BP 26.05., 4 ad 1 juv (3 Wochen) 09.07. Sachs W (WA)

Mind. 3 BP (4 Bruten): 1 ad mit 3 juv (2 Wochen) 04.07., 1 ad mit 1 juv (4 Tage), 1 ad mit 1 juv (2 Wochen) 29.07., 1 ad mit 4 juv (2 Wochen) 23.08. Schwab W (LA,WA)

Mind. 2 BP mit je 1 Brut: 1 ad mit 1 juv (6 Wochen) 06.08., 4 ad mit 4 juv 16.08., 17 (!) Ex 22.08., 4 ad mit 7 juv 26.08. Wolk W (FH,WA)

1P mit 3 juv 17.08. Manzen W (WI)

6 Ex 26.01. Grundbach Fischen (HO)

1 Ex trillert 09.02., 8 Ex 07.10., 11 Ex 09.12. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU,WA,WX)

5 Ex 30.03. (max) I/Krug-W (FE)

5 Ex 19.10., 2 Ex 16.12. Bag SF (RT)

Haubentaucher *Podiceps cristatus* (A)

7 BP 09.04. (mind. 3 Bruten): 1 Ex auf Nest 11.04., 1 ad mit 2 juv (5 Tage), 1 ad mit 1 juv (1 Woche) 27.05., 1 ad mit 2 juv (1 Woche) 08.08. Ösch (LA,RT,WA)

1P mit 1 juv (3 Tage) 28.05. (auch 18.06.) Iller-Altarm bei Seifen (HE,HN)

1 BP (brütet am 08.05.) I/Kalden (WI)

1 Brut : 1 ad brütet 09.07., 1P mit 2 juv 24.08. Sachs W (WI)

1P mit 2 juv (2,5 Monate) 13.08. Alpsee (HE)

1P mit 3 juv (erwachsen), 1P mit 1 juv (erwachsen) 24.08. Rott (SI)

52 Ex 22.03., 55 Ex 11.04., 53 Ex 08.11., 49 Ex 16.11. Rott (RT,SI)

35 Ex 16.05., 46 Ex 25.10. Alpsee (HE,WA)

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

1 ad 18.09. Rott (SI)

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

3 BP (2 Bruten) 1P 30.03.-18.04., 2P 27.05., 1P mit 3 juv (2 Wochen), 1P (1 ad auf Nest), 1 ad 09.07. Sachs W (BA,FE,WA,WI)

1 Ex 01.03., 11.03., 06.04., 21./22.10. Ösch (LA)

1 ad 22.07. Bachtel W (WA)

1 Ex 13.08. I/Seifen (HN)

1 Ex (GK) 22.-27.08. Wolk W (FH,WA)

1 ad 24.08. Rott (SI)

Kormoran *Phalacrocorax carbo* (A)

Ca. 50 Ex fliegen nach Norden, 19.01. Walt (A. GAST)

1 Ex 12.04., 13.08., 5 Ex 15.11. Bag Eggen (SI)

4 Ex 23.08. I/Wurms (RT,SI)

43 Ex 14.09. I/Krug-W → Brücke bei Grönenbach (12 Fluss-km [77-89]) (MH)

14 Ex 15.06., 1 Ex 19.07., 2 Ex 10.-19.08., 3 Ex 21.08., 5 Ex 22.08., 2-3 Ex 26.08.-15.09., 52 Ex 17.09., ca. 120 Ex 20.09., 1-6 Ex bis Jahresende I/Alt (FE,WI)

16 Ex am Schlafplatz, 26.11. Grün-Westufer (WX)

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

1 Ex 24.09.-12.10. Bag Eggen (F.STEINMEYER, WX)

1 Ex 13.12. Nied See (WX)

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

2♂ fliegen 13.06., 1♂ 04.08., 25.08., 2♂ 26.09. Ösch (LA,WA)

Silberreiher *Casmeriodus alba*

1 Ex 13.01., 31.01., 14./15.02., 3 Ex 23.02., 1 Ex 24.02.-09.03., 21./22.12. Ins See (C.+R. GRÜNES, HS,WX)

1 Ex 20.01., 2 Ex 02.03., 1 Ex 04.03., 16.03., 2 Ex 17.03., 1 Ex 20.-24.03. Ösch (KO,LA,WA)

5 Ex 13.01., 2 Ex 14.01., 3 Ex 23.01., 13.02., 4 Ex 16.02., 5 Ex 26.02., 16.03., 6 Ex 22.03., 4 Ex 30.03., 3 Ex 12.04., 5 Ex 14.04., 1 Ex 08.05., 2 Ex 31.05., 05.06., 17.06., 1 Ex 19.07., 11.09., 2 Ex 05.10., 3 Ex 23.10., 1 Ex 25.10., 3 Ex 17.11., 2 Ex 04.12., 18.12., 1 Ex 22.12., 28.12. I/Alt – Kalden (FE,MH,WI)

1 Ex 20.01., 2 Ex 08.-15.03., 6 Ex 18.03., 1 Ex 05.04., 08.04., 03.10. Widd W (HO,KO,BR)

2 Ex 15.03., 1 Ex 19.03., 2 Ex 30.03., 1 Ex 05.10.-15.11. Bag Eggen (BR,SI,WX)

2 Ex 21.-28.01., 1 Ex 04.-20.02., 04.-06.04., 26.07., 05.08., 28.08., 3 Ex 01.-04.09., 2 Ex 05.-14.09., 9 Ex 09.10., 2 Ex 26.12., 1 Ex 29.12. I/Seifen (BR,HE,HN,MR,RT,SR)

1 Ex 04.09. Eschacher W, 1000 m (SI)

1 Ex 25.09. Wolk W (FH)

2 Ex 11.11., 5 Ex 24.11., 1 Ex 24.12. I/Altwasser Laudorf – Burgratz (HO,WX)

Graureiher *Ardea cinerea* (A)

12 besetzte Horste (8 am 01.05.) 28.05., ca. 20 Ästlinge 16.06. Krug-W (FE,WI)

2 besetzte Horste April - Juni Betz M (WA)

1 Kolonie mit ? Ex am Herr W (WI)

72 Ex 15.09., 56 Ex 16.09. auf teilweise überschwemmten Wiesen an der Iller bei Seifen (vermutlich Zugstau) (HN)

Seidenreiher *Egretta garzetta*

3 Ex 01.-04.09., 2 Ex 05.-14.09. I/Seifen (HE,HN)

2 Ex im Überflug 14.09. Haldenwang (KO)

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

4 Ex 02.05., 2 Ex 07.05. I/Seifen (HN)

2 Ex 23.05. Werd M (BR)

1 Ex 25.05., 09.07. I/Laudorf (BR)

2 Ex 31.05., 03.06. Schorenmoos (FE,WI)

2 Ex 12.06., 1 Ex 04.07. Widd W (BR)

2 Ex im Überflug, 14.06. Scheidwang Alpe (S. & F. SEYBOLD)

1 Ex 22.06., 1 ad 04.08. Sulzberg / Ried - Haberreute (HO,MR)

1 Ex 02./03.08. Untermaiselstein (HN)

3 dj 13.08. Walt M (SI)

1 Ex 08.09. Möstenberg-S (FH)

1 Ex 24.09. Betz M (WA)

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Ein 10-jähriges Individuum verirrt sich am 01.03. 08 im Parkhaus in Wiggensbach. Es wurde von zwei Mitgliedern der Naturschutzgruppe Altusried geborgen und in Pfaffenried wieder frei gelassen. Der Storch hatte einen Schweizer Vogelwarten-Ring und wurde nach dortiger Auskunft zum 4. Mal zurückgemeldet. Die bisherigen Wiederfund-Orte dieses Vogels stammen aus Gibraltar, Nordafrika, Schweiz und Wiggensbach. (WI)

Weißstorch (Fortsetzung):

- 3 Ex 28.03. Leubas (WI)
- 1 Ex im Überflug 09.04. Martinszell (KO)
- 1 Ex im Überflug 26.04., 31.05. KE-N und -W (KO, W.PETZ)
- 3 Ex 03.04., 2 Ex 28./29.04. I/Seifen – Bellen (RT,SR,WX)
- 2 Ex 09.05. Oberdorf (BR)
- 5 Ex 22.06. Krug (WI)

Fischadler *Pandion haliaetus*

- 1 Ex 24.04. Ösch (LA)
- 1 Ex 19.07. Diet-NO (LEIX)
- 1 Ex 24.08., 1 ad 18.09. Rott (SI)
- 2 Ex 13.09., 1 Ex 18.09. I/Seifen (HE,HN)
- 1 Ex 22.09. Bag Eggen (F.STEINMEYER)
- 1 Ex 04.10. I/Rauns (F.STEINMEYER)

Wespenbussard *Pernis apivorus*

- 1 Ex 10.05., 22.06., 26.06., 23.08., 4 Ex 24.08., Iller Seifen (HN)
- 1 Ex 20.05. Walt M (HO)
- 1 Ex 21.06. Rottachberg (HN)
- 1 ad ♂ 10.08. Haberreute (Sulzberg-O) (MR)
- 1 Ex 23.08. I/Kalden (RT,SI)

Schlangenadler *Circaetus gallicus*

1 durchziehendes Individuum konnte am 03.09.08 gegen 16 Uhr unter guten Sichtverhältnissen bei Untermaiselstein ca. 2 min gut beobachtet werden. (Der BAK mit Belegfoto gemeldet, Johannes HONOLD).

Gänsegeier *Gyps fulvus*

- 1 Ex 01.06. Schattenberg (Belegfoto, der BAK gemeldet, H. WERTH)
- 2 Ex 25.06. Oytal (Belegfoto, von der BAK anerkannt, B. STEINMÜLLER)

Steinadler *Aquila chrysaetos* (A)

Von 9 BP haben nur 2 erfolgreich je 1 Jungvogel aufgezogen. (WX)

Am 12.12. 2008 fand der Jäger Dr. Klotz in der Nähe der Loretto-Kapelle südlich von Oberstdorf einen vierjährigen, entkräfteten weiblichen Steinadler. Nachdem ein Tierarzt am 15.12. Sehstörungen, Herzschwäche und Lähmungen diagnostizierte, ergab eine Blutentnahme am 18.12. eine akute Bleivergiftung. Daraufhin kam das nun "Ambra" getaufte Tier am 26.12. zur Entgiftung in die Tierklinik Oberschleißheim und danach in eine Greifvogel-Pflegestation in Regensburg. Eine solche erfolgreiche Intoxikation wurde zum ersten Mal an einem Steinadler in Deutschland durchgeführt. Am 03.07. 2009 wurde das Weibchen – vorher durch einen Greifvogel-Trainer Monate lang auf seine Auswilderung vorbereitet – beim Edmund-Probst-Haus am Nebelhorn, mit einem Sender am Rücken versehen, wieder in die Freiheit entlassen. Anfang Herbst 2009 konnten jedoch leider keine Signale mehr empfangen werden (B. KRAFT [LBV])

Kornweihe *Circus cyaneus*

- 1 Ex (1.KJ) 04.11. Walt (WX)
- 1 ♂ 25.12. Wiesen bei Wagneritz-N (Grünten-W) (HN)

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

1 Ex 22.03., 1 ♂ 30.03. I/Alt (FE)
1 Ex 18.04. Sachs W (BA)
1 ♀ 24.04. Alpsee (HE)
1 ♀ 28.04. Sinswanger M (HE)
1 ♂ 01.- 18.05., 4 Ex (GK) 14.09., 1 ♂ 2 ♀ 15.09., 1 Ex (GK) 18.09. I/Seifen (HE,HN)
1 Ex 03.06., 2 ♀ 07.06. Diet-NO (LEIX,WI)
1 Ex 13.09. SF-Staig (RT)
2 Ex 14.09. I/Kalden (MH)
1 ♀ 23.09. Widd W (BR)

Habicht *Accipiter gentilis* (A)

3 erfolgreiche Bruten (2 juv Hörgers, 1 juv Schwarzenbach, 1-2 juv Stiegis) im Raum Altusried (WI)
1 bettelndes juv 10.08. Haberreute (Sulzberg-O) (MR)

Sperber *Accipiter nisus*

1 BP Figlers (Alt-W) (WI)

Rotmilan *Milvus milvus* (A)

1 Brut: 1. Individuum am 13.02., 1P Horstbau 16.02., 1 fast flüggendes juv 27.06., 1 Flügges 04.07.
Birkach (Widd W-S) (BR)
1 Brut: 1 Ex 06.03., 1 ad brütet am 16.05. in 27 m Höhe auf einer Fichte, direkt unter dem Horstbaum verläuft ein Pfad und in 15 m Entfernung ein Waldweg, 1 juv sitzt neben dem Horst 21.07., 1 Ex 22.10. Haslach (Probstried-S) (WA)
1 BP im Gebiet Schrattenbach – Wirtshalde (WA)
4 BP im Raum Altusried: Diesenbach, Hochholz, Muthmannshofen, Krug-SW (FE,WI)
1 Ex 19.02.-17.04., 3 Ex (2 balzen) 23.05., 1 Ex 30.05., 18.06., 06.07. SF-Hofen (FN)
1P 26.05. Sachs W (WA)
10 Ex 20.09. Krug-W (WI)

Schwarzmilan *Milvus migrans* (A)

1 Brut: 1P 03.03., 2 juv (1 Woche) 25.05., nur noch 1 fast flüggendes juv 04.07., 1 Flügges 09.07. Birkach (Widd W-S) (BR)
1 BP: 1. Ex 24.03. I/Reich (FE,KO)
1P 26.05. Sachs W (WA)

Mäusebussard *Buteo buteo* (A)

6 BP auf 5,5 km² im Raum Börwang (WA)
2 erfolgreiche Bruten (4 juv + 2 juv) 10.08. Haberreute (Sulzberg-O) (MR)
4 BP (1 Ex balzt 30.01.) Betz M (WA)
2 BP Schrattenbach-N und -SO (WA)
1 Brut: 1 ad brütet 14 m hoch in solitärer Winterlinde, 25.04. Ölmühle (Probstried-SW) (WA)
1 Brut: 1 ad brütet 21 m hoch in solitärer Rotbuche auf freiem Feld, 28.04. Haldenwang-NW (WA)
1 BP 26.02. Elmatried (Ermengerst-NO) (WA)
1 BP Ösch (LA,WA)
1 BP Ins See (WA)

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

- 1 ♀ 10.05. Betz M (WA)
 1 ♂ 11.05., 4 ♂ 1 ♀ 12.05., 2 vj ♂ 13.05., 2P 16.05., 3 ♂ 24.05., 1P 08.06., 1 ♂ 2 ♀ 09.06., 2 ♀ 11.06.,
 1 ♂ 2 ♀ 14.06., 1P 15. u. 17.06. I/Seifen (HN,HO,WX)
 1 ♂ auf Stromleitung, 14.05. Werd (C.+R. GRÜNES)
 1 ad ♂ 19.-21.05. und 31.05. Ins See (HO,WX)
 1 ♂ 20.05. Walt-S (WX)
 2 ♂ 1 ♀ auf Leitungsdrähten, 22.05., 1 ♂ 07.06. Diet-N – Gemeinderied-W (LEIX,WA,WI)

Baumfalke *Falco subbuteo* (A)

- 1 Ex 18.04. I/Alt (FE)
 2 Ex 19.04., 1 Ex 29.04., 01.05., 11 Ex 02.05., 5 Ex 16.-18.06., 1 Ex 25.09. I/Seifen – Bellen
 (BA,HE,HN,WX)
 2 balzen 20.04. Bag Eggen (BR)
 7 Ex 01.05. I/Hegge (HS)
 1 Ex 10.05., 30.05., 18.06. SF-Hofen (FN)
 1P 09.07. Sachs W (WA)
 2 Ex 22.08. Wolk W (WA)
 1 ♂ jagt am 17.12. (!) über der Iller Bergpieper, Krug-W (Der BAK gemeldet, WA)

Wanderfalke *Falco peregrinus* (A)

- 1 BP Grünten-S (H.STADELMANN)
 1 BP Himmelschrofen-W (WE)
 1P kopuliert am 09.04. auf Fichtenwipfel, Rohrmoosertal (WX)

Turmfalke *Falco tinnunculus* (A)

- 1 Brut am Gebäude der Druckerei Kösel in Krug-W (FE)
 1 BP im Feldstadel 18.04. Unterwengen (Heising-N) (WA)
 1 BP 20.04. Seebach-W (WA)
 1 BP 21.04. Kirchturm Probstried (WA)
 1 BP 21.04. Kirchturm Überbach (WA)
 1 Gittermasten-Brut: 1 besetzter Horst 28 m hoch auf dem unterstem Querträger einer Hochspannungs-
 leitung, 22.05. Gemeinderied-W (WA)
 4 besetzte Horste auf einer Strecke von 800 m (3 davon in einem gleichschenkligen Dreieck von 350 /
 350 / 180 m Seitenlänge [ca. 2,9 ha]): Horsthöhen: 11 m auf Fichte, 13 m auf Eiche, 24 m auf Fichte,
 40 m auf Fichte; 25.04. Haslach-O, -SO u. -S (Probstried-S) (WA)
 2 BP (wieder 1 Brut auf Gittermasten wie 2007) Betz M / (WA)
 1 BP 28.04.: Horst 22 m hoch auf einer von 5 Fichten, die dicht neben einander im Wohngebiet stehen,
 Leubas (WA)
 1 Brut auf Fichte, Mai - Juni I/Seifen (HN,WA)
 1 BP (erfolglos?) Ösch (WA)
 1 Brut (6 juv 06.07.) Alt (WI)
 1P mit 1 Flüggen 16.07. Hochberg-Alpe (Bühl-SW) (WA)
 3 dj jagen am 05.08. zu Fuß nach Insekten, I/Seifen (RT)

Kranich *Grus grus*

- 31-35 Ex schrauben sich am 04.03. über Sonthofen innerhalb 15 min rufend in die Höhe und streichen
 nach Süden ab. (FN)

Wasserralle *Rallus aquaticus*

1 Ex 01.-03.01. Ösch (LA)
 1 Ex 14.08., 2 Ex 19.08.-24.09., 1 Ex 26.11. Betz M (WA)
 1 Ex 22.08.- 02.09., 2 Ex 04.09., 1 Ex 06.09., 25.09. Wolk W (FH,WA)
 1 dj 18.09. Rott (SI)
 1 ad 12.10. Bag Eggen (WX)
 4 Ex 29.10. Schwab W (WA)
 1 Ex 25.11. Gießner Bach (Seifen-S) (HN)
 1 ad 18.07., 01./02.08., 17.08., 2 juv 19.08., 2 Ex 21.08., 1 Ex 26.08., 02.09., 09.09., 2 Ex 15.09., 07.10., 09.10., 3 Ex 11.10., 1 Ex 12.10., 15.10., 2 Ex 18.10., 1 Ex 20.10., 2 Ex 24.10., 1 Ex 25.10., 4 Ex 04.11., 2 Ex 05.11., 1 Ex 08.-15.11., 27.11., 2 Ex 28.11., 1 Ex 03./04.12., 23.12., 27.12. I/Alt (FE,WI)

Tüpfelralle *Porzana porzana*

2 Ex 09. u. 11.09. Wolk W (FH)
 1 Ex 29.10. Schwab W (WA)
 1 Ex 05.11. I/Alt (FE)

Teichralle *Gallinula chloropus* (A)

1 Brut: 5 juv (fast ausgewachsen) 23.08. Schwab W (WA)
 2 Ex 02.01. Seifen-S (HE)
 7 Ex 01.01., 6 Ex 03.01., 5 Ex 16.12., 3 Ex 23.12. Ösch (LA,WA,WX)
 1 Ex 25.01., 2 Ex 02.02., 1 ad 2 dj 09.-23.12., 2 Ex 25.12., 4 Ex 28.-30.12. I/KE-Hegge (HS,KO,WA,WX)
 1 Ex 04.12. I/Alt (FE)

Blessralle *Fulica atra* (A)

1 brütet 30.03. I/Krug (FE)
 6 Ex 13.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)
 6 Ex (max)18.02. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
 55 Ex 31.03. Wolk W (FH)
 33 Ex 05.04. Notzen W (FH)
 34 Ex 11.04., 141 Ex 25.10., 107 Ex 31.10., 101 Ex 08.11., 65 Ex 16.11. Rott (RT,SI,WA,WX)
 32 Ex 12.04. I/Kalden (FE, G.SCHNEIDER)
 57 Ex 19.10., 105 Ex 16.12. Bag SF (RT)

Kiebitz *Vanellus vanellus*

2BP 12.04., 1BP 06.05., 1 Ex brütet 09.05., 3 juv 1 Ei 28.05. (später vernichtet) Werd M (BR,WX)
 12 Ex 24.02. Diet (LEIX)
 1 Ex 04.03. Rettenberg (SR)
 1 Ex 15.03., 2 Ex 08.05. I/Alt (FE,WI)
 1 Ex 17./18.03., 27.03., 3 Ex 20.03., 1 Ex 25.03.-27.03., 5 Ex 30.03., 1 Ex 18.04., 2 Ex 31.05., 1 Ex 01.06., 7 Ex 10.06., 1 Ex 02.07., 28.07., 02.08., 11 Ex 14.09., 15 Ex 26.09., 5 Ex 27.09., 1 Ex 04.11., 2 Ex 05.11., 1 Ex 28.12., I/Seifen – Bellen (BA,HE,HN,MR,SI,WX)
 1 Ex 20.05. Walt-S (WX)
 7 Ex 23.06. Notzen W (FH)

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

4-5 BP: 1 Ex 20.03., 5 Ex (3 balzen) 29.03., 31.03., 4 Ex 13.04., 2 Ex 18.04., 3 Ex (1P kopuliert) 19.04., 6 Ex 30.04., 2P 05.05., 4P 09.05., 4-5 P 17.05., 1P mit 3 juv (2 Wochen) + 6 ad 18.06., 1P mit 1 juv (3 Tage) 06.07., 1 Ex brütet + 2 juv 10.07., 2 Gelege und mind. 4 flugunfähige juv am 13./14.07. durch Hochwasser eliminiert, 1 ad 1 dj 29.07., 1 dj 02.08., 1 ad 14.08. I/Seifen (BA,BR,HE,HN,MR, H.&J. RITTMANN, RT,SI,SR,WA,WX)

1 Brut: 1 ♂ 11.-30.03., 2 ♂ 1 ♀ 31.03., 1 Ex Balzflug 04.05., 2 Ex 08.05., 1P mit 1 juv (2 Wochen) 23.05., 1P (Balzflug) 01.06. I/Krug-W (FE,WI)

1 Ex 10.04. Bachtel W (RT)

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

1P 07./08.06., 1 ad 29.07., 1 Ex 14.-16.09. I/Seifen (HE,HN,RT)

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

1 Ex 17.04. "Fledermaussee" I/Bellen (HN)

Großbrachvogel *Numenius arquata*

1 Ex 04.04. Ösch (LA)

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

1 Ex 05.10 SF-Hofen (FN)

1 Ex 04.11. Felmer M (FN)

Bekassine *Gallinago gallinago* (A)

1 Ex 30.01., 20 Ex (max) 09. und 27.08., 2 Ex 11.11., 1 Ex 26.11. Betz M (WA)

1 Ex (wahrscheinlich Bekassine) überfliegt am 31.08. den Rauhorn-Gipfel, 2240 m (FN)

11 Ex (max) 15.11. Bag Eggen (SI,WX)

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos* (A)

1 Brut: 1 Ex 02.01., 1 Ex 08.-22.03., 13.04., 2 Ex 18.04., 1P kopuliert 28.04., 4 Ex 10.06., 1P mit 1 juv (3 Wochen) 19.06., 3 ad 2 juv 10.07., 2 ad 1dj 29.07., 10 Ex 02.08., 4 Ex 05.08., 1 Ex 14.08. I/Seifen (BA,HE,HN,MR, H.&J. RITTMANN, RT,SI,SR,WA,WX)

1 BP: 2 Ex 04.05., 1 Ex 14.05., 3 Ex 30.07., 22.- 28.08., 2 Ex 03.09., 1 Ex 05./06.09., 2 Ex 01.11. I/Krug-W (FE,WI)

1 Ex 09.03. I/Martinszell (BR)

2 Ex 11.05. Ins See (BR)

Dunkelwasserläufer *Tringa erythropus*

1 Ex 02.08., 05.11. I/Seifen (HN,SI)

1 dj 23.08. I/Wurms (RT,SI)

Rotschenkel *Tringa totanus*

1 Ex 18.06. I/Seifen (MR)

Grünschenkel *Tringa nebularia*

1 Ex 26.02., 03.03., 1 Ex 15.09., 10 Ex 20.09., 1 Ex 29.09. I/Krug-W (FE,WI)

4 ad 13.04., 1 Ex 16.04., 2 Ex 18.04., 28.07., 2 ad 29.07., 2 Ex 05.08., 25.09., 2 Ex 30.09., 1 Ex 07.10. I/Seifen – Bellen (HE,HN, H.&J. RITTMANN, RT)

Grünschenkel (Fortsetzung):

1 Ex 22.04. Walt M (WX)
1 Ex 02.-11.09. Wolk W (FH)
1 Ex 04.10. Sachs W (SI)

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

1 Ex 06.03.-18.04., 05.06., 14.06., 2 Ex 18.07. I/Alt (FE,KO)
1 ad 27.03.-18.04., 07.06.-24.06., 28.07.-08.08., 2 Ex 09.08., 1 Ex 10.-25.08. Iller Seifen
(HE,HN,HO,MR,WX)
1 Ex 18.04., 17.-25.07., 22.08. Betz M (WA)
2 Ex 10.09. Wolk W (FH)

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

1 Ex 26.03. Bachtel W (WA)
1 Ex 13.04., 2 Ex 18.04., 1 Ex 29.04., 3 Ex 03.-07.05., 1 Ex 11.05., 17.-19.06., 4 Ex 28.06., 3-4 dj
02.-30.07., 1 Ex 02.08., 1 dj 13.08., 3 Ex 18.08., 1 dj 19.08., 4 Ex 05.09. Iller Seifen – Bellen
(BR,HE,HN,HO,MR, H.&J. RITTMANN, WX)
5 Ex 17.04., 3 Ex 02.08., 1 Ex 24.08. I/Alt (FE)
141(!) Ex am 15.07. auf 3 ha überschwemmter, gemähter Schilf-Seggenwiese (1 leukistisches [hell-
beiges] Ex), 3 Ex 17.-25.07., 5 Ex 05.08., 1 Ex 06.-09.08., 18 Ex 19.08. Betz M (WA)
1 Ex 16.08. Walt M (HO)
1 Ex 25.08., 26.09., 2 Ex 27.09. Wolk W (FH)
1 dj 04.10. Sachs W (SI)

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

1 ♂ 18.04. Betz M (WA)
1 ♂ ins Prachtkleid mausernd, 21.04. Überbach-N (WA)
1 dj 27.09. I/Seifen (SI,WX)

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

1 Ex 30.05. I/Seifen (HN)
5 dj 04.10. Sachs W (SI)

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

1 Ex 22.07. I/Seifen (HN)

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

1 ad 11.08., 18.08., 3 Ex 14.09., 1 Ex 15.09., 1 ad 4 dj 16.09., 3 Ex 17.-22.09., 1 Ex 06.-08.11.,
I/Seifen – Bellen (HE,HN)

Lachmöwe *Larus ridibundus* (A)

Mind. 2 BP: 18 Ex (teilweise Nestbau) 14.05., 2 BP 16.07. Teufelssee (HE,WA)
3 Bruten: 3 besetzte Nester, 1 juv schwimmt 27.06., 3 juv 30.06. Schwab W (LA,WA)
24 Ex 03.03., 52 Ex 20.10., ca. 120 Ex 17.11. Ösch (LA,WA)
Ca. 250 Ex 18.03., 58 Ex 29.03., mind. 80 Ex 29.07., 70 Ex 02.08. I/Seifen (HN,RT,SI)
9 Ex 13.03., 62 Ex 18.03., 40 Ex 22.03., 67 Ex 23.05., 4 Ex 03.11., 1 Ex 08.12., 2 Ex 16.12. I/Alt
(FE, G.SCHNEIDER)

Sturmmöwe *Larus canus*

1 Ex 02.01. I/Seifen (HN)
 1 ad 22.03. Rott (RT)
 1 Ex (2.K) 02.04., 1 ad 23.11., 4 Ex 12.11. Ösch (HN,LA,WX)
 3 Ex 26.11., 1 ad 13.12. Nied See (WX)
 1 Ex 26.12. Alpsee (HN)

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

1 ad 04.03., 16.05.-27.10. Alpsee (HE)
 2 Ex 28.-30.03., 1 Ex 08.05., 28.05., 12.06. I/Alt – Kalden (FE, G.SCHNEIDER,WI)
 1 ad 11.04., 2 ad 16.-26.04., 1 Ex (3. KJ) 02./03.05., 2 ad 07.-09.05., 3 ad 12.05., 2 ad 1 Ex (3.KJ)
 13.05., 2 ad 15./16.05., 4 ad 5 im 17.05., 1 ad 30.05., 2 ad 16.06., 1 ad 20.07., 1 ad 22.09.-09.10., 1 dj
 27.09., 1 vj 30.09., 1 ad 1 im 10.10., 1 ad 11.-19.10. I/Seifen (HE,HN,RT,SI,WA,WX)
 1 ad 24.08., 1 vj 27.09., 1 dj 1 ad 31.10., 1 ad 1dj 26.11., 2 ad 07.12. Rott (SI,WX)
 1ad 1dj 26.11. Grün (WX)

Heringsmöwe *Larus fuscus*

1 Ex (3.KJ) 13.05., 1 ad 05.08. I/Seifen (HN)

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

1 Ex 23. u. 30.05. I/Seifen (BR,HN)
 1 Ex 29.06. Rott (FH)
 53 (!) ad (Übergangskleid) 05.08. Nied See (WX)
 4 ad 14.09. Ösch (LA)

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*

1 ad und 1 juv am 13.07. sowohl auf dem Badefloß sitzend als auch über dem See jagend, Ösch (Der BAK gemeldet, LA)

Ringeltaube *Columba palumbus* (A)

1 Ex 20.02. I/Klärwerk Seifen-N (HE)

Türkentaube *Streptopelia decaocto* (A)

1 BP 14.04. Oy, 940 m (WA)

Turteltaube *Streptopelia turtur*

1 Ex 07.05., 2 Ex 28.05., 1 Ex 06.06., 17.06. I/Seifen (HN)
 1 Ex 10.05. Börwang (WA)

Kuckuck *Cuculus canorus* (A)

Je 1 singt am 20.04. im Wirlinger Wald, an der Iller bei Seifen und Seebach-W (LA,SR,WA)
 1 singt 22.04. KE-S (HS)
 1singt am 25.05. erregt (vermuteter Wirtsvogel Klappergrasmücke, da 3 Reviere in unmittelbarer Umgebung), Heubatspitze-S, 1700 m (FN)

Schleiereule *Tyto alba*

1 Ex lässt am 25.05. gegen 22 Uhr am Wohnhaus in Haberreute die lang gezogenen, kreischenden Balzrufe ertönen, Sulzberg-O (MR)

Raufußkauz *Aegolius funereus*

1 singt 29.04. Scheidtobel, 1500 m (Fellhorn-W (WE)

1 singt 10.08. Haberreute (Sulzberg-O) (MR)

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

1 singt am 10.04. (12 Uhr) am Talboden im Oytal (WX)

1 Ex (Kleinvögel hassen) 26.08. Dietersbach → Älpelesattel, 1420 m (FN)

Waldohreule *Asio otus*

1 Brut: 4 juv rufen 18.06. Betz M (WA)

1 Brut: 1 juv bettelt 04.08. Sulzberg-Ried (MR)

1 Ex 26.03. I/Seifen (HN)

1 singt 18.04. Immenstadt-W (HN)

Uhu *Bubo bubo*

3 BP (3 Bruten !) auf 2 Fluss-km: 2 singen 20.01., 1 singt 13.02., 1 Ex Horstanflug 16.02., 2 juv (10 Tage) 01.05. (auch 22.05.), am 28.05. ein Horst leer, 2 juv klettern in Steilwand 05.06. I/Krug → Kalden (FE, G.SCHNEIDER,WI)

Mind. 1 juv ruft 23.05. Steinbruch Burgberg (RT)

1 singt 05.10. Lugenalpenwald, 1100 m (Oytal) (WE)

Waldkauz *Strix aluco*

1 ad am Brutbaum: Ein Bergahorn (im Nadelwald) mit Höhlen und 95 cm Stammdurchmesser, 21.06. Schwarzenberg, 1245 m (Siplingerkopf-NO) (WA)

1 singt 13.02. Nied-Falltobel (WX)

1 singt 05./06.04. Schönbuch-Wald (Gunzesrieder Tal) (SI,WX)

1 singt 10.04. Hochschelpen-Alpe-O, 1200 m (WX)

1 singt 25.04. Rottachberg (HN)

1 singt 17.05 Immenstadt-N (HN)

1 singt 20.06. Söllereck-Höllwies, 1280 m (WX)

1 singt 10.08. Haberreute (Sulzberg-O) (MR)

Alpensegler *Apus melba*

1 Ex zieht am 25.04. ca. 3 min lang Kreise und fliegt dann nach Osten ab, Seebach (Der BAK gemeldet, WA)

Mauersegler *Apus apus* (A)

1 Ex 25.04. Ösch (LA)

Ca. 40 Ex 26.04., 15 Ex 29.04. I/Seifen (HN,WX)

2 Ex 27.04. SF (RT)

1 Ex 27.04. Immenstadt (HE)

2 Ex 27.04. KE-Hegge (HS)

8 Ex 28.04. Betz M (WA)

Ca. 50 Ex 29.04. Krug (WI)

Eisvogel *Alcedo atthis* (A)

5 BP auf 8 Fluss-km: Brutorte an den Nebenbächen der Iller; I/Lauben → Reich (FE)

1 Ex fliegt am 29.04. mit Futter Richtung Iller, I/Bellen (WX)

1 Brut: 1P 15.05., 1P füttert in Uferhöhle 01.06. Leubas / Leubas-O (WA)

1 bettelnder Jungvogel wird am 01.09. vom Altvogel am Gartenteich in Altusried gefüttert. (WI)

Bienenfresser *Merops apiaster*

7 Ex im Überflug, 07.06. Oberdorf (BR)

Wiedehopf *Upupa epops*

1 Ex 07.05. Oberdorf (BR)

Wendehals *Jynx torquilla*

1 Ex 07.04. Ösch (WA)

1 Ex 20.04. Seebach (WA)

1 Ex 23.08. Hinterberg (Rottachberg-O) (HN)

1 dj Fängling 25.08., 1 weiteres Ex am 02.09. auf Nahrungssuche auf Feldweg, Betz M (WA)

Schwarzspecht *Dryocopus martius* (A)

1 BP I/Alt (FE)

Dreizehenspecht *Picoides tridactylus*

1P füttert 1-2 bettelnde juv (mind. 14 Tage) in 5 m hoher NNO-exponierter Fichtenhöhle, Bachtobel mit Mischwald, 20.06. Söllereck-Höllwies, 980 m (WX)

1 trommelt 10.04. Hochschelpen-Alpe-O, 1250 m (WX)

1 trommelt 01.06., 1 Ex 05.10. bei 1260 m, Tiefenbacher Eck (FN,RT)

1P 26.08. Gschwender Horn-S (HN)

1 Ex 09.11. Diensthütte-S (Retterschwang) (WE)

Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotos*

1 BP (♂ baut in abgestorbenen Buche in 15 m Höhe eine Höhle) 18.04. Freibergsee-W (WX)

1 Ex 26.10. Alpe Wiesach (S.&F. SEYBOLD)

1 ♀ 02.11. Moorweiher-S, 900 m (Oberstdorf) (RT)

1 Ex 09.11. Diensthütte-S (Retterschwang) (WE)

Kleinspecht *Dryobates minor*

1 ruft 21.02. I/Kalden (WI)

1 ♀ 07.03. im Garten, Hochgreut (FH)

1 ♂ 23.03. Oberdorf (BR)

1 Ex 23.03. Schwab W (MH)

1 Ex 26.03. I/Krug (FE)

1 Ex 30.03., 19.04., 10.07. I/Seifen (BA,MR,RT)

1 ♀ 03.06. Alpsee (HE)

1 Ex 19.08., 1 dj ♂ (Fängling) 27.08., 1 Ex 02. u. 24.09. Betz M (WA)

1 Ex 19.09. Rott (WX)

1 Ex 27.09. Ösch (MH)

1 Ex 11.11. Haberreute (Sulzberg-O) (MR)

Pirol *Oriolus oriolus*

1 singt über 1h, 09.05. I/Krug-SW (FE)

1 ♂ 05.08. Betz M (WA)

Rotkopfwürger *Lanius senator*

1 ♂ 12.05. Birkach (Widd W-S) (Der BAK gemeldet, BR)

Dornwürger *Lanius collurio* (A)

1 Brut: 1P 25.05., 2 Flüge 13.08. Alpsee (BA,HE)
 1 Ex 08.06. Salmaser Höhe-O, 1120 m (RT)
 1 BP 06.07. Bodelsberg-NO (H. STADELMANN)
 1 ♂ mit Futter, 06.07. Kiesgrube Seebach (MH)
 1 ♂ mit Futter, 15.07. Vorsäß-Alpe-O, 980 m (Gunzesrieder Tal) (WX)
 3 BP auf 2 km, 19.07. Burgkranzegger Horn → Mittelberg (H.STADELMANN)
 1P mit 2 juv 05.08 I/Seifen (HN)
 1P mit 2 juv 21.08. Walt M (SI)
 3 BP im Raum Altusried (Eggarts, Walzlings, Figlers) (WI)
 2 BP zwischen Oberstdorf und Rubi (ST)
 1 BP Betz M (WA)

Raubwürger *Lanius excubitor*

1 Ex 04.01., 01.-08.02., 13.-25.03., 05.10.-06.11., 03.-27.12. I/Seifen (BR,HN)
 1 Ex 29.09., 04./05.11. Betz M (KO,WA)
 1 Ex 07.12., 28.-31.12. I/Alt (FE,WA,WI)

Alpendohle *Pyrrhocorax graculus* (A)

1 P füttert juv im Nest 11.05. Fellhornbahn-Gipfelstation, 1960 m (RT)
 8-10 BP: Reger Flugverkehr am 21.06. in den Ostabbrüchen am Siplingerkopf, 1450-1530 m (WA)
 Mind. 25 Ex 09.03., 84 Ex am 14.04. auf Wiesen und Dächern in Oberjoch, 1140 m (RT,WA)
 11 Ex 09.03. Hindelang (RT)
 14 ad im Ort, 01.04. Balderschwang, 1050 m (WX)
 32 Ex 10.07. Roßgundkopf (ST)
 Ca. 100 Ex 26.08. Kreuzeck (FN)
 Ca. 20 Ex 29.08. Großer Wilder (FN)

Elster *Pica pica* (A)

18 Ex 15.01. KE-Haubenschloß (WA)
 1 Ex 09.02. Willers-Alpe, 1450 m (WX)
 10 Ex am Schlafplatz 16.02. Seifen (HE)
 14 Ex fliegen am 11.11. paarweise nach NO, Betz M (WA)

Eichelhäher *Garrulus glandarius* (A)

1 BP beim Nestbau: 2 ad reißen am 15.05. wiederholt Wurzelteile aus ausgehöhltem Ufer und fliegen damit ab. Leubas / Leubas-O (WA)
 14 Ex 22.01. KE-Haubenschloß (WA)
 12 Ex auf 0,2 ha 07.03. Börwang-O (WA)
 Balzende 5-er Gruppe 27.03. Fischen (RT)
 1 singt 10.08. Börwang (WA)

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes* (A)

1 flügg. juv 22.06. Sattelhütte-W, 1480 m (RT)
 Brutvogel in den Wäldern nördlich von Börwang. Die Vögel kommen schon seit 1975 ab Anfang Juli bis zum Wintereinbruch regelmäßig zum Sammeln von Früchten ins Dorf herab um "vollbepackt" in ihr Bruthabitat zurückzufliegen. (WA)

Turmdohle *Coloeus monedula* (A)

24-28 BP: 12-20 BP 20.02., 24-28 BP 24.04. Burgruine Sulzberg. Nach Auskunft eines dort arbeitenden Restaurators brüten die Dohlen hier im 4. Jahr. (WA)
Ca. 16 BP 05.04. und 20.05. im Fabrikgebäude am Iller-Ostufer, KE-Eich (WA)
4 BP 26.05. Kirchturm Reichholzried (WA)

Saatkrähe *Corvus frugilegus* (A)

192-196 besetzte Horste am 15.04. KE-Stadtpark (WA)

Rabenkrähe *Corvus corone* (A)

132 Ex 01.01. I/Seifen (RT)
1 Ex am 05.05. mit weißem Kehllatz, Betz M (WA)

Raben- / Nebelkrähe-Bastard *Corvus corone x C. cornix*

1 Ex 28.04. Betz M (WA)
1 Ex 29.12. KE-Bleicherstr. (WX)

Kolkrabe *Corvus corax* (A)

1 BP I/Reich (FE,WA,WI)
1 BP Börwang-O (WA)
1 BP Hohen-Egg (Ermengerst-SO) (WA)
1 BP Untere Lugenalpe-N (WE)
1BP trägt Nistmaterial in Felsenhorst, 25.02. Schatthalde-O (WX)
1BP balz am 15.03. Widd W-S (BR)
1P mit 3 Flüggen, 14.06. Imberger Horn-S (WA)
10 Ex 19.04., 6 Ex 19.10. I/Seifen (BR,RT)

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

1 Ex 15.03. I/Seifen (HN)
5 Ex 27.09. Ösch (MH,WA)
4 Ex 29.09. Betz M (WA)
4 Ex 05.10. Bag Eggen (SI,WX)
1 ad 1 juv 02.-04.11. Felmer M (FN,HO)

Blaumeise *Parus caeruleus* (A)

28 Ex 10.10., 10 Ex 12.10. Bag Eggen (WX)
3 Ex 11.10. Hahnenkopf, 1730 m (WX)
1 singt 23.11. Betz M (WA)

Kohlmeise *Parus major*

32 Ex am 13.11. auf Nahrungssuche am Boden, SF (H.&J. RITTMANN)

Haubenmeise *Parus cristatus* (A)

1 singt 03.11. Betz M (WA)

Weidenmeise *Parus montanus* (A)

1 singt 23.11. Betz M (WA)

Heidelerche *Lullula arborea*

- 1 Ex 01.03. Ösch (LA)
- 3 Ex 25.03. I/Eggen (WX)
- 3 Ex 27.10 Alpsee (HE)

Feldlerche *Alauda arvensis*

- 2 Ex 28.02. Diet-S (WX)
- 4 Ex 07.03., 1 Ex 28./29.11. Krug-W (FE,WA,WI)
- 1 Ex 08.03., ca. 30 Ex 15.03., 4 Ex 06.11. I/Seifen (HN)
- 1 singt 10.04. Hochgreut-S (M.FAULHABER)
- 2 Ex 18.04. Betz M (WA)
- 1 singt 22.05. Eichholz-S (Schrattenbach-W) (WA)
- 1 singt 09.07. Reich-N (WA)
- 1 Ex 06.11. Hochgrat, 1700 m (PC)

Uferschwalbe *Riparia riparia*

- 42 BP: Die Schwalben graben am 13.05. an vorjähriger Brutwand, 42 beflogene Brutröhren am 16.05. (41 am 06.07.); Kiesgrube Seebach (MH,WA)
- 2 BP: 1 Ex, 2 Brutröhren mit frischen Grabspuren, 6 vorjährige teilweise frei gelegte Röhren in 5 m hoher Kieswand 3,8 m über Grund, 22.05., Käfers-NO (Diet-N) (WA)
- Insgesamt 25 Brutröhren (1-2 Jahre alt, an 3 Stellen) 26.05. Kiesgrube Vockenthal-NW (WA)
- 1 Ex 31.03., 3 Ex 14.-16.09., 1 Ex 17.09., 2 Ex 22.09., 8 Ex 25.09., 3 Ex 27.09. I/Seifen – Bellen (HE,HN,SI,WX)
- 2 Ex 09.07. Sachs W (WA)
- 2 Ex 15.09. Alpsee (HE)
- 8 Ex 23.09. Nied See (HE)

Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris*

- 9 BP mit mind. je 1 Brut (Nestfunde) im Oytal: 7 BP Seewände, 2 BP Ochsendern (WE,WX)
- 2 BP Himmelschrofen-Alpe-W, 1000 m (WE)
- 1 BP Rubihorn-SW (WE)
- 1 Gebäudebrut: 2 Ex 01.04., Nestbau in der Hauptstr. 13.4., 2 ad 20.04., 2 ad fliegen Haus in der Bolgenstr. an 10.06., 2 ad 2.8., 2 ad. füttern juv. im Nest (Hauptstr.)16.8., keine Individuen mehr im Ort 27.9. Fischen (H.&J. RITTMANN, RT,WX)
- 1 Gebäudebrut an der Talstation der Fellhornbahn (ST)
- 2 Ex 18.03. SF (H.&J. RITTMANN)
- 7 Ex 01.04. I/Fischen (H.&J. RITTMANN)
- 1 Ex 05.04. Alpsee (HE)
- 1-3 Ex 10.04. Breitach / Oberstdorf-N (WX)
- 1 Ex 12.04. I/Hegge (WA)
- 2 Ex fliegen am 18.04. um den Kirchturm, Hindelang (WX)
- 2 Ex 18.04. Skiflugschanze / Freibergsee (WX)
- 2 fliegen am 03.08 mit Warnrufen (2 überfliegende Mäusebussarde) in Felsbucht der Öffnerspitze, 2400 m (FN)

Rauchschwalbe *Hirundo rustica* (A)

- 1 Ex am 28.03. am Brutplatz im Stall in See (Ösch) (LA)
- 1 Ex 16.03. Durach (WI)
- 1 Ex 18.03. Betz M (WA)
- 4 Ex 20.03., 12 Ex 31.03. I/Hegge (HO,WA)
- 7 Ex 28.03., 5 Ex 29.03., 17 Ex 31.03. I/Seifen (HN, H.&J. RITTMANN, RT,WX)

Mehlschwalbe *Delichon urbicum* (A)

7 BP an einem Haus, 19.07. Einödsbach, 1140 m (RT,ST)
2 Nester am Bauernhof in See (Ösch) am 04.09. noch belegt. (LA)
1 Ex 05.04. Alpsee (HE)
6 Ex 08.04., ca 100 Ex nach Kälteeinbruch 15.09. I/Alt (FE,WI)
Ca. 15 Ex 16.04. I/Hegge (HS)

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

1 BP: 1. Gesang 09.05. im Iller-Hangwald bei Alt (FE,KO)
1 singt 10.05. Börwang-S (WA)
Je 1 singt 12.05. Dietersberg-SW, 940 m und Freibergsee, 920 m (RT)
1 singt 02.06., 19./20.06. Söllereck, 950 m (WX)
2 singen 08.06. Siplinger Kopf-N, 1300 m (S.BÖCK, FN, M.PUSCHER)

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*

1 singt 12.05. Oberstdorf-S, 820 m (RT)

Fitis *Phylloscopus trochilus* (A)

1 singt 11. u. 13.04. Rott (RT,SI)
5 singen 14.04., 17.04., 17.05. auf 6,5 ha im Agathazeller M (RT,WA)
1 singt 14.04. Kematsriedmoos, 1160 m (WA)
3 singen 19.04. Felmer M (FN)

Zilpzalp *Phylloscopus collybita* (A)

1 singt 09.03. I/Alt (FE)
3 Ex (1 singt) 15.03. Ins See (WX)
8 Ex 18.03., 1 singt 27.03. Betz M (WA)
6 Ex 22.03., 1 Ex 09.12., 25.12. I/KE-Hegge (MH,WA,WX)
3 singen 29.03. I/Seifen (RT)
1 Ex 02.11., 21.12 SF-Rieden (RT)
1 Ex 24.11. KE-O (RT)
2 Ex 30.12. I/Krug-W (WA)

Feldschwirl *Locustella naevia*

1 singt 29.04. im Schilfgebiet Freidorf-O (HN)
10 singen 05. u. 10.05., 3 singen 25.07., 1 singt 05.08., 1 Ex 14.08., 1 dj Fängling 07.10. Betz M (WA)

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

1 Ex 25.09. I/Seifen (HE)
1 Ex 29.09. Betz M (WA)

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris* (A)

1 ad füttert 2 juv ("Schilflinge") 09.08. Betz M (WA)

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus* (A)

4 singen 30.04. Schwab W (WA)

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

2 singen 11.05.-08.06., 3 singen 28.06. Ins See (BR, C.+R. GRÜNES)
1 Ex 11.05., 1 singt 02.08. I/Seifen (HN,SI)

Gelbspötter *Hippolais icterina*

1 singt 30.04. Schwab W (WA)
1 singt 05. u. 10.05. Betz M (WA)
1 singt 05. u. 15.05. SF-Rieden (RT)
1 singt 06.05. I/KE-Eich (KU)
1 singt 08. u. 14.05. SF-N (RT)
1 Ex 12.05. Bag Eggen (WX)
1 singt 17.05. Seifen-S (WA)
1 singt 17.05. KE-Weidach (WA)
1 singt 19.05. Bachtel W (WA)
1 singt 04. u. 26.06. Wildpoldsried (WA)
1 singt 08.06. Ins See (BR)
1 singt an Autobahnbrücke, 22.06. Leubas-S (WA)

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* (A)

1 ♀ 30.03. Nied (WX)
1 singt 04.04. I/Alt (FE)

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

1 singt 21.04., 24.06. Stielings (WA)
1 singt 21.04., 03.05. I/Alt (FE)
1 Ex 28.04., 2 Ex 06.08., 3 Ex 02.09. Betz M (WA)
1 singt 28.04. Leubas (WA)
1 singt 29.04.-11.05. KE-St. Mang (KU)
1 lediges ♂ singt, 01.-31.05. Börwang (KO,WA)
1 singt 03.-17.05. KE-Hegge (HS,WA)
1 singt 04.05. SF (RT)
1 singt 07.05. SF-Rieden (RT)
1 singt 08.05.-04.07. SF-Staig (RT)
1 singt 08.05. KE-O (RT)
1 singt 24.05. Stuiben-S, 1400 m (RT)
3 singen 25.05. Breitenberg-SW, 1600-1700 m (FN)
1 singt 26.05. Reich (WA)
1 singt 13.06. Oberstdorf (ST)
1 singt 14.06. Strausbergmoos, 1230 m (WA)
1 singt 15.06., 22.06. Hasenegg-Alpe-N, 1800-1840 m (MH)
1 singt 21.06. Siplinger Kopf-O, 1720 m (RT)
1 singt 22.06. Rosskopf-S, 1640 m (RT)
1 singt 02.07. Unterjoch-S (HS)
1 singt 10.07. Katzenköpfe (Kanzelwand-O) (ST)
1 Ex 07. u. 27.09. I/Seifen (HN,WX)

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

1 ♀ 10.05. Betz M (WA)

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus* (A)

1 Ex 11.10. Hahnenkopf, 1730 m (WX)

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

Ca. 25 Ex 13.12. Alt (H.BRÄNDLE)

20 Ex 22.12. Oberdorf (BR)

14 Ex 24.12. Walt / Hegge (BA)

2 Ex 25.12. I/Seifen (HN)

9 Ex 26.12., 28 Ex an Hagebutten 28.12., 3 Ex 28.12. Salmaser Höhe–Thaler Höhe, 1100-1140 m (PC)

54 Ex 27.12., 8 Ex 28.12. SF (RT)

Ca. 20 Ex 28.12. Oy (WI)

Ca. 15 Ex 30.12. I/Altwasser Laudorf (WX)

Mauerläufer *Tichodroma muraria*

1 Ex fliegt am 25.02. Felswand am Leiterberg an, ca. 1000 m (Birgsau-O) (WX)

2 ad verfolgen sich am 19.04. an der Felswand, 1 Ex 05.11. Oytal (WX)

1 Ex 15.11. Steinbruch Burgberg (D.GSCHWEND)

Kleiber *Sitta europaea* (A)

In 125 Nistkästen 16 Bruten (auf 700 ha) im Kürnacher Wald (HS)

Waldbaumläufer *Certhia familiaris* (A)

1 singt 23.02. Grünten-S, 1620 m (RT)

1 Ex 11.10. Hahnenkopf-S, 1690 m (WX)

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla* (A)

Nestbau: 1 ad trägt am 15.04. bis 8 cm lange Zweige im Schnabel ein; Nest unter der Blechverkleidung eines Dachgartens im 3. Stock; KE-Salzstr./Beethovenstr. (WA)

1 singt 04.11. KE (WA)

Star *Sturnus vulgaris* (A)

1 Nestbau in Nistkasten ab 16.03. Börwang (WA)

1 Ex 27.01. Alt (WI)

5 Ex 30.01. Börwang (WA)

12 Ex 04.02. Rauhenzell (SR)

6 Ex 04.02. Krug (FE)

Wasseramsel *Cinclus cinclus* (A)

2 ad 2 bettelnde Flügge 21.04. Gräbelesmühle (WA)

1 ad 2 bettelnde Flügge 24.04. I/KE-Eich (WA)

4-5 Reviere I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

1 Ex 18.08. Prinz Luitpold Haus-SO, 2100 m (FN)

Misteldrossel *Turdus viscivorus* (A)

1 singt 09.02. Wirlinger Wald (LA)

1 singt 13.02. I/Alt (FE)

1 Ex 22.02. Nied (WX)

1 singt 23.02. Burgberg-O, 1020 m (RT)

1 singt 23.02. Kehr-Alpe-SW, 1100 m (RT)

1 singt 25.02. Ochsenberg (Oberstdorf-NW) (WX)

1 singt 12.05., 15.06., 3 singen 22.06. Hasenegg-Alpe-N, 1525-1760 m (MH)

3 Ex 06.11. Hochgrat-NW, 980 m (PC)

1 Ex 27. u. 31.12. Wiederhofen / Salmaser Höhe, 920-990 m (PC)

Ringdrossel *Turdus torquatus* (A)

- 3 Ex 24./25.03. I/Seifen (HN,SR)
- 2 Ex 06.04. Bag Rau (HE)
- 1 Ex 23.04. Kalzhofner Höhe (HE)
- 1 ad 1 juv 21.06. Siplinger Kopf-NO, 1700 m (RT)

Amsel *Turdus merula* (A)

- 1 ♀ baut in 80 cm Höhe Nest in reines, dichtes Altschilf (später Nestaufgabe), 09.05. Bachtel W (WA)
- 1 eben flüggeltes juv, 10.06. Söllereck-N, 1330 m (WX)
- 1 ♂ Teilalbino: Brust, Kinn und Halsseiten (links bis auf Augenhöhe hochgezogen), Steiß, Unterschenkel und Handschwingen weiß, sonst schwarz mit gelbem Schnabel. Singt vom 10. bis 24.04. am Bachtel W (RT,WA)

Wacholderdrossel *Turdus pilaris* (A)

- 1 BP: Nestbau am 09.04. Ösch (WA)
- 2 BP: Fütterung von Nestlingen (4 Tage), 30.04. Schwab W (WA)
- 85 Ex 24.01., 48 Ex 31.01. Börwang (WA)
- 42 Ex 30.01. Betz M (WA)
- Ca. 200 Ex 07.11. Memhölz (WX)
- 42 Ex 20.11. I/Alt (FE)

Singdrossel *Turdus philomelos* (A)

- 2 belegte Nester (2,5 und 4 m hoch in Jungfichten) im Abstand von nur 35 m, 01.06. Leubas-S (WA)
- 1 Ex 18.02. I/Krug-W (WA)
- 22 Ex (1 singt) 29.03. I/Seifen (RT)
- 1 Ex 28.09. Untere Gottesackerwände, 1820 m (RT)

Rotdrossel *Turdus iliacus*

- 1 Ex 30.01., 2 Ex 18.03., 3 Ex 10.04., 2 Ex 14.10. Betz M (WA)
- 1 Ex 18.03., 4 Ex 06.04. Bag Rau (HE)
- 1 Ex 29.03., 23.10. Seifen-S (HE)
- 3 Ex 09.04. Ösch (WA)
- 1 Ex 14.10. Börwang (WA)
- 4 Ex 07.11. Memhölz (WX)
- 2 Ex 28.11. Krug-W (WA)

Grauschnäpper *Muscicapa striata* (A)

- 1 Ex 28.04. Sinswanger M (HE)
- 1 Ex 29.04. I/Bellen (WX)
- 1 Ex 27.09. KE-Stadtweiher (WA)

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

- 1 singt 08.06. Rote Wand-S (Siplingerkopf-N) (S.BÖCK, FN, M.PUSCHER)

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca* (A)

- 1 Ex 02.04. Ösch (WX)
- 1 ♂ 04.04. I/Alt (FE)
- 1 singt 18.05 Oberstaufen (RT)
- 1. Herbstzug-Vogel 26.08. Börwang (WA)

Steinrötel *Monticola saxatilis*

1 ♂ 07.05. Grünten Gipfelbereich, ca. 1730 m (Belegfoto, von der BAK anerkannt; K.ZACHMANN)
 Bis zu 4 singende Männchen im Frühjahr, 1 ♀ füttert mind. 1 eben flüggendes juv am 19.08. bei 1780 m;
 Haldenwanger Kopf → Mindelheimer Hütte (WE)

Braunkehlchen *Saxicola rubetra* (A)

1 ♀ 07.03. Ösch (LA)
 12 Ex 28.04., 26 Ex 05.05. Betz M (WA)
 1 Ex 04.10. I/Kalden (SI)

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

1 Brut : 1 ♂ 07.05., 1P mit 3 Flüggen 24.07., 1 ♂ 06.09. Alpsee (HE)
 2 ♂ 2 ♀ 08.03., 1 ♂ 22.-24.03., 1 ♂ 14.10., 1 Ex 25.10. I/Seifen (HE,HN,WX)
 1P 18.03., 1P 1 ♂ 27.03., 1 Ex 05.05., 2 Ex 29.09. Betz M (WA)
 1 ♂ 03.04. Ösch (LA)
 1 ♂ 12.10. Bag Eggen (WX)

Sprosser *Luscinia luscinia*

1 Ex am 18.04. auf Ansitzjagd am Rande eines solitären Weidenbusches (Durchmesser 9 m), der von kurzrasiger Feuchtwiese umgeben ist; Merkmale: dumpfe, erdbraune Oberseite mit düster rotbräunlichem Oberschwanz (Beobachtungsdauer 25 min). Betz M (Der BAK gemeldet,WA)

Blaukehlchen *Luscinia svecica cyaneola*

1 ♂ 08. u. 22.03. I/Seifen (HE,HN,WX)
 1 ♂ im Garten 24./25.03. Oberdorf (BR)
 1 ♂ am 26.03. auf eifriger Nahrungssuche auf dem Schlamm des abgelassenen Bachtel W (WA)
 1 dj ♀ (Fängling) 11.09. Betz M (WA)

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* (A)

4 ♂ 03.03. Krug (FE)
 1 Ex 07.03. I/Immenstadt (HE)
 1 Ex 09.03. Walt (WX)
 1 Ex 08.11. Mindelheimer Hütte, 2010 m (FN)

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

1 ♂ 28.04. Sinswanger M (HE)
 1 ♀ 28.04. Bag Eggen (WX)
 1 Ex 04.05. Felmer M (BA)
 1 ♀ 05.05., 1 dj 27.08., 1 dj Fängling 19.09. Betz M (WA)
 1 ♀ 07.05., 23.10. I/Seifen (HE,HN)
 1 ♂ 13.05. SF (FN)
 1 singt 24.05. Gunzesrieder-Säge, 940 m (H.&J. RITTMANN, RT)
 1 singt 29.05. KE-O (RT)
 1 ♂ 31.05. Krug (FE)
 1 singt 08.06. Oberstdorf (ST)
 1 Ex (GK) 29.09. Klettenberg-S, 980 m (Gunzesrieder Tal) (RT)
 1 Ex 11.10. Hahnenkopf-S, 1680 m (Gerstruben-NO) (WX)

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe* (A)

2 BP Laufbacher Eck-SO (WE)

9 BP (je 1 BP): Rotes Loch (Höfats-SO), Kleiner Seekopf-SW, Oberer Gaisalpsee-SW, Gundkopf-S (Nebelhorn-SW), Kemptner Hütte-W, Rappensee-Hütte-NO, Hüttenkopf-N, Wildengundkopf-S, Kemptner Kopf-S (WE)

1 Ex 13.04. Oberstdorf-N (RT)

1 ♀ 20.04. Seebach (WA)

7 Ex 23.04. Kalzhofner Höhe (HE)

1 Ex 12.05. Fellhornbahn-Gipfelstation, 1960 m (RT)

2 Ex 01.07. Gebiet Kemptner Hütte (ST)

1 Ex 02.10. I/Alt (FE)

Alpenbraunelle *Prunella collaris* (A)

1 Ex 09.02. Hahnenkopf, 2000 m (Ifen-2000-Bergstation) (RT)

1P 12.05. Fellhorn, 2040 m (RT)

1 singt 21.06. Siplinger Kopf, 1740 m (RT)

Je 1 singt 22.06. Sattelkopf-O u. Kesselspitz-N, 2200 m (RT)

1 Ex 29.06. Brunnenauscharte-NO, 1560 m (Hochgrat-O) (RT)

Je 1 Ex 29.09. Stuiben, 1750 m und Steineberg, 1660 m (PC,RT)

50 Ex am 13.10. auf Nahrungssuche, Rotes Loch (Höfats) (H.STADELMANN)

Haussperling *Passer domesticus* (A)

1 Ex Nestbau 16.03. Börwang (WA)

Schneesperling *Montifringilla nivalis*

1 füttert juv. im Nest 22.06. Glasfelder-Kopf-S, 2140 m (RT)

22 Ex 09.02., 3 Ex 14.02. Hahnenkopf, 2000 m (Ifen-2000-Bergstation) (RT)

3 Ex 10.07. Schafalpenköpfe-O (ST)

Brachpieper *Anthus campestris*

1 Ex 04.04., 3 Ex 18.09. I/Seifen (HE,HN)

Baumpieper *Anthus trivialis* (A)

1 Ex 11.04. Rott (RT)

1 singt 19.04., 4 singen 03.05., 2 singen 07.05. Felmer M, 725 m (FN)

Je 1 singt am 07.05. Gasthaus Alpenblick-NW, 980 m und Alpe Topfen (Alpenblick-SO), 980 m (RT)

4 singen auf 2 km Strecke am 07.05. Grünten-S, 980-1240 m (RT)

1 warnt 17.05. Agathazeller M (RT)

1 singt 21.06. Siplinger-Kopf-O, 1680 m (RT)

1 Ex 20.09. Felmer M (RT)

1 Ex 05.10. Tiefenbacher-Eck-W, 1300 m (RT)

Wiesenpieper *Anthus pratensis* (A)

3 singen 05.05. Betz M (Nord-Teil) (WA)

2 Ex 07.-14.05. Alpsee (HE)

2 Ex (1 singt) 14.05., 1 singt 17.05. Segelflugplatz Agathazell (RT)

36 Individuen fliegen am 11.11. zwischen 7.05 und 7.20 Uhr (Sonnenaufgang 7.43 Uhr) von ihrem Schlafplatz im Schilf auf und ziehen ab. Betz M (WA)

Bergpieper *Anthus spinoletta* (A)

5 Reviere am 14.06. auf 25 ha, Strausbergmoos SO-Teil, 1230-1350 m (WA)
 17 singen am 01.07. auf 45 ha im Gebiet der Kemptner Hütte, 1800-1940 m (ST)
 1 ad füttert am 10.08 zwei eben flügge juv mit Alpiner Gebirgsschrecke (*Miramella alpina*),
 Gaisalpsee, 1500 m (FN)
 5 Ex 26.01. I/Seifen (HN)
 10 Ex 18.03., 21 Ex 18.04., 15 Ex 14.10. Betz M (WA)
 Mind. 80 Ex 01.05. Altstädter Hof-SW, 1240 m (RT)
 Ca. 35 Ex 28.09. Schneek, 2100 m (FN)
 18 Ex 23.10., 12 Ex 28.11., 13 Ex 17.12. I/Krug-W (FE,WA)
 1 Ex fängt am 29.11. bei Burgratz eine Feldgrille (HO)

Bergstelze *Motacilla cinerea* (A)

5 Reviere zwischen Breitachklamm und B 19 (3,5 Fluss-km) (ST)
 1 singt 09.02. I/KE-Graben (WA)

Schafstelze *Motacilla [flava] spec.*

1 Ex 27.03., 07.-15.04., 3 Ex 16.04., 1 Ex 17./18.04., 3 Ex 14.09. I/Seifen – Bellen (BA,HE)
 1 Ex 18.08. I/Stein (HE)

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

1 ♂ 12.04. I/KE-Graben (WA)
 1 Ex 18./19.04., 8 Ex 19.04., 4 Ex 05.05., 1 Ex 12.05., 18.08., 2 Ex 19.08. I/Seifen – Bellen
 (HN,RT,WX)
 13 ♂ 1 ♀ auf überschwemmter Wiese, 18.04. Betz M (WA)
 1 ♂ 19.04. Börwang-SO (WA)
 5 ♂ 6 ♀ auf einem Acker, 21.04. Überbach-SO (WA)
 1 Ex 20.09. SF-N (RT)

Thunbergschafstelze *Motacilla thunbergi*

1 ♂ auf einem Acker (unter 11 *Motacilla. f.*) 21.04. Überbach-SO (WA)

Bachstelze *Motacilla alba* (A)

1 Ex 01.01., 5 Ex 03.02., 2 Ex 04.02., 1 Ex 17.02. I/Seifen (HE,HN,RT)
 1 Ex 01.01., 1 dj 04.12. I/Immenstadt (HE)
 2 Ex 03.01. I/Blaichach (HE)
 3 Ex 09.01., 1 Ex 20. u. 25.01., 2 Ex 28.01. I/Alt (WI)
 2 Ex 24.02. Nied (WX)
 24 Ex 18.03., 22 Ex 25.08. Betz M (WA)
 2 Ex 17.12., 1 Ex 30.12. I/Krug-W (WA)
 2 Ex 22.12., 1 Ex 28.12. I/KE (KU,WA)

Buchfink *Fringilla coelebs* (A)

1 Brut: 1P fliegt wiederholt mit Futter im Schnabel in Fichtenwald, 04.08. Ellegghöhe, 1070 m (WA)

Bergfink *Fringilla montifringilla* (A)

Ca. 40 Ex 23.01. Rettenberg-S (B.KRAFT)
 Ca. 200 Ex 15.03. Wirlinger Wald (LA)
 Ca. 200 Ex 03.04. SF (H.&J. RITTMANN)
 1 Ex 14.04. Kematsriedmoos, 1160 m (WA)

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes* (A)

1 singt 26.01. KE-Lenzfried (WA)

1 Ex auf Fichtenspitze, 09.04. Eubele, 1140 m (Rohrmooser Tal) (WX)

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula* (A)

5 ♂ 12 ♀ 20.01. KE-Lessingstr. (LA)

1 singt 12.07. Börwang (WA)

14 Ex 25.12. SF-Staig (RT)

Gimpel (Nordöstliche Rasse) *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*

2 Ex 23.02. Schwand-Alpe-N, 1450 m (RT)

1 Ex 16.11. Rott (RT)

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

1 ♂ (rot) singt 23.05., 1 ♂ 25.05., 1 ♂ (rot) 1 ♂ (grün) singen 28.05., 1 ♂ (rot) singt 09.06., 1 ♂ (rot) 23.07. Alpsee-W (BA,HE)

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra* (A)

Ca. 20 Ex 01.01. Salmaser Höhe-N, 1200 m (PC)

1P Brutverdacht 03.02. Oberried, 1080 m (SF-O) (RT)

1 singt 16.02. Burgberg-NO, 1010 m (WX)

1 singt 11.05. Juget-Alpe-S, 1080 m (PC)

Ca. 60 Ex (1 Schwarm) während 3h im Gebiet Strausbergmoos, 1230-1450 m (WA)

1 singt 28.11. Börwang-N (WA)

1 singt 28.12. Salmaser Höhe-S, 940 m (PC)

Grünfink *Carduelis chloris* (A)

1 späte Brut: 1P füttert in einer Platane in 3 m Höhe kleine Nestlinge, 13.08. KE-O (RT)

1 singt 21.07. Börwang (WA)

Stieglitz *Carduelis carduelis* (A)

2 singen 17.01. I/SF (RT)

17 Ex 30.01., 1 Ex 29.11. Börwang (WA)

1 Ex 09.02. Hinterstein-O, 1150 m (WX)

1 singt 17.02. I/Seifen (RT)

1 singt 14.06. Strausberg-Hütte-W, 1180 m (WA)

Ca. 80 Ex 29.08. Wirlinger Wald (LA)

Zitronenzeisig *Carduelis citrinella*

1 singt 16.02. Burgberger Hörnle, 1450 m (WX)

3 überfliegende Ex 23.02. Schwand-Alpe, 1300 m (RT)

1 Paar (♂ singt) 23.02. Grünten-S, 1650 m (RT)

2 Ex 23.02., 3 Ex 07.05. Kehr-Alpe, 1060-1070 m (RT)

1 Ex 06.03. Oytal (WX)

2 Ex 09.03. Kühgundkopf-S, 1620 m (RT)

27 Ex 26.03., 14 Ex 27.03., jeweils 1 Trupp auf Ruderalpflanzen I/Seifen (HN)

2 Ex 01.04. Riedbergpaß-S, 1370 m (WX)

2 singen 12.05., 1 singt 15.06. Hasenegg-Alpe, 1560-1620 m (MH)

1 Ex 21.06. Siplinger Kopf-N, 1620 m (RT)

Zitronenzeisig (Fortsetzung):

2 Ex 21.06. Siplinger Kopf-SO, 1680 m (RT)

Je 1 Ex 22.06. Sattelhütte-W, 1480 m und Notländ-N, 1820 m (RT)

Je 1 Ex 28.09. Untere Gottesackerwände, 1830 m und Mahdtal-Alpe, 1500 m (RT)

7 Ex 29.09. Buralpkopf, 1700 m (PC)

Erlenzeisig *Carduelis spinus* (A)

Mind. 60 Ex 06.03. Grasgehren-W, 1480 m (RT)

1 singt 12.05., 2 singen 15.06., 22.06., 1 singt 19.07. Hasenegg-Alpe, 1540-1660 m (MH)

1 singt 12.07. Börwang (WA)

Ca. 60 Ex 31.10. I/Bellen (HE)

75 Ex 21.12. I/Alt (FE)

Ca. 40 Ex 30.12. Kalzhofen, 940 m (PC)

Bluthänfling *Carduelis cannabina* (A)

Ca. 40 Ex 26.01. I/Seifen (HN,RT)

1 singt 01.05. Altstädtner Hof-O, 1320 m (RT)

2 Ex 24.05. Stuiben-W (RT)

5 Ex 19.06. Vordere Einödsberg-Alpe, 1650 m (ST)

3 Ex (1 singt) 21.06. Siplinger Nadeln, 1560 m (RT)

4 Ex 27.07. Kugelhorn, 2100 m (FN)

Birkenzeisig *Carduelis flammea* (A)

Ca. 110 Ex 25.11. Ösch (WA)

Goldammer *Emberiza citrinella* (A)

9 Reviere (singende Männchen bzw. Paare) im Raum Dietmannsried-N und Schrattenbach-W in Kiesgruben (710-720 m NN) am 22.05. auf 480 ha Gesamtfläche: 1 singt Einöde-S, 2 singen Gemeinderied-W, 1 singt Grasgrub-N, 1P (♂ singt) Käasers-NO, 1 singt Naiers-NW, 1P (3 Ex 21.10.) Vockenthal-NW, 2 singen Vockenthal-W. (WA)

1♂ 26.01., 19.02., 25.10. I/Seifen (HN,RT,SR)

4P 26.02. Ahegg (WA)

1P (♂ singt) 14.03. Truppenübungsplatz SF-Hofen, 950 m (FN)

1P (♂ singt) 29.03., 3 singen 07.05., 2 singen 10.05., 1♂ 09.11 Felmer M, 725 m (FN)

1 singt (880 m), 1 weiters Ex (1020 m), 01.05. Hinang-O (RT)

1♀ 13.05., 1P (♂ singt) 21.05. Kiesgrube Seebach (WA)

1 singt 14.05., 17.05. Agathazeller M (RT,WA)

1 singt 05.-07. Siedelalpe, 980 m (WX)

6 Ex 25.10. Ins See (WA)

Zippammer *Emberiza cia*

1 Brut: 1 singt 02.06., 1 Ex 03.06., 1P 10.06. (Belegfoto), 1P mit 2 Flüggen 13.07. Ochsenegern im Oytal, 1000-1150 m (WE,WX)

Ortolan *Emberiza hortulana*

1♂ auf Acker 21.04. Überbach-SO (WA)

1♂ vor Bauernhof 25.04. Bischlags (800 m östlich des ♂ vom 21.04) (WA)

1♀ auf frisch angesätem Straßenrandstreifen, 28.04. Woldang-W (Börwang-W) (WA)

1 Ex 27.05., 14.09. I/Seifen (HN)

Rohrammer *Emberiza schoeniclus* (A)

1 BP Rubi-S (ST)
1 singt 25.02. Ösch (LA)
2 ♂ 25.02., 24 Ex (1 Trupp) 18.03., 3 Ex 04.11. Betz M (WA)
1 ♂ 05.03. Bag Rau (SR)
1P (♂ singt) 29.03., 3 Ex 03.11. Felmer M (FN)
1 singt 20.04., 2 Ex 04.11. I/Seifen (HN,SR)
1 Ex 11.11. Bag Eggen (WX)

Nicht etablierte Arten:

Mähnengans *Chenonetta jubata*

1 ♀ 18.-30.03., 28./29.04., 05.-11.05., 08.-18.06., 23.08. -07.10. I/Seifen – Bellen
(BR,HE,HN,MR,SR,WX)

Brautente *Aix sponsa*

1 ♂ mit einem weiblichen Moschus-(*Cairina moschata*) / Stockenten-Bastard verpaart (das Männchen weist etwa ein Drittel der Körpermasse seiner Partnerin auf); ganzjährig vor Ort. Ein zweites ♂ taucht unregelmäßig auf. I/KE-Eich (KU,SI,WA,WX)
1P 16.-20.03. I/KE-Hegge (HO,KO,WA,WX)

Berichtigung

zu den “Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu – Beobachtungen 2007”:

Seite 87: Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*: “**43** singen am 12.06. im Betzigauer Moos
Richtig muss es heißen: “**49** singen ”

Dietmar WALTER
An der Gasse 18
D - 87490 Börwang

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [44_1-2](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2008 -. 53-85](#)