

Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2010 -

von Dietmar WALTER, Börwang

Die im Folgenden aufgelisteten Daten beziehen sich auf den Landkreis Oberallgäu (Schwaben, Bayern) mit einer Gesamtfläche von 1600 km² (einschließlich des Stadtkreises Kempten). Das Höhenrelief dieses südlichsten Landkreises Deutschlands erstreckt sich von 590 bis 2649 m ü. NN.

In diesem Jahresbericht wurden wieder lokal bis überregional interessant erscheinende Meldungen, die von gut zwei Dutzend Feldbeobachtern übermittelt wurden, zusammengestellt. Der Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu, Herr T. Blodau überließ mir freundlicherweise zwei tabellarische Aufstellungen von Brutnen des Turmfalken und der Turmdohle. Ihnen allen danke ich herzlich für ihre zum Teil sehr umfangreichen und meist präzisen Notizen.

Als neue Art für unseren Landkreis konnte der **Iberien-Zilpzalp** (*Phylloscopus ibericus*), der seit einigen Jahren als eigene Art geführt wird, im Juni 2010 südlich des Fellhorns (Oberstdorf-S) in einem dichten Latschen-/Birkenhang zwischen 1430 und 1470 m NN von den Herren K. Weixler, S. Döschner und D. Honold verhört werden. Tonbelege wurden der BAK übergeben. Bei einer Anerkennung wäre dies auch der erste belegte Nachweis dieser Art für Bayern (Seite 59) !

Der bereits seit 2008 vermutete Brutverdacht der **Zwergdommel** (*Ixobrychus minutus*) am Öschlesee wurde von Frau H. Lauterbach mit der Beobachtung eines noch mit Dunen bestückten Jungvogels am 15.09.2010 bestätigt (Seite 45) !

Hinweise zu einer ersten Brut des **Waldwasserläufers** (*Tringa ochropus*) konnten von März bis Juli dieses Jahres von einer Reihe Beobachtern (vor allem Herrn A. Karle-Fendt) im

Felmer Moos (östl. von Immenstadt) erbracht werden. Aus Schutzgründen wurde jedoch auf einen "hieb- und stichfesten" Nachweis durch eine Nestsuche verzichtet (Seite 51) !

Bei weibchenfarbenen Enten sollte vom Spätsommer bis Winterende besser nur der Begriff "Grundkleid" (GK) angegeben werden falls nicht einwandfrei Geschlecht und/oder Alter bestimmt werden können!

Die in der folgenden Aufstellung genannten topographischen Höhenangaben beziehen sich auf Normalnull. In Klammern gesetzte Zeitangaben hinter Jungvögel geben deren geschätztes Alter an.

Der im Rahmen der Iller-Renaturierung bei Seifen angelegte Weiher westlich von Bellen wird auch als "Fledermaus-Weiher" bezeichnet.

Um die Häufigkeit bzw. Seltenheit einer Vogelart im Lkr. Oberallgäu besser beurteilen zu können, wurde hinter den wissenschaftlichen Artnamen gegebenenfalls ein "(A)" gesetzt. Dies bedeutet, dass von dieser Art nur eine **Auswahl** von Daten (z.B. Bruten, Reviere, Maximalwerte, Ankunftszeiten usw.) aufgenommen wurden. Bei Fehlen dieser Angabe wurden **alle** bekannt gewordenen Feststellungen zu dieser Art mitgeteilt! (Im Beitrag "Vogelzug im Oberallgäu – 2010" in diesem Heft können allerdings noch zusätzliche Daten zum aktiven Vogelzug notiert sein!).

Die Systematik folgt der "Artenliste der Vögel Deutschlands" von P.H. BARTHEL & A.J. HELBIG (Limicola 2005, 19/2: 89-111).

Noch ein Hinweis zu einer Formänderung der im Folgenden aufgelisteten Daten:

Entgegen der bisherigen Praxis wird auf das Kürzel "Ex" für Exemplar(e) verzichtet und die Individuen-Anzahl vom folgenden Datum durch "am" getrennt. (Beide Möglichkeiten dienen - bzw. dienten - der besseren Lesbarkeit, da die Ziffern der Individuen-Anzahl durch Buchstaben von denen des Datums getrennt sein sollten).

B e o b a c h t e r :

BA: BABL, Ethelbert	MA: MAYER, Robert
BR: BRUGGER, Wilhelm	MH: MAYRHANS, Erich
FA: FARKASCHOVSKY, Harald	MU: MUTH, Martin
FE: FEURER, Albert	PC: PUCHTA, Anne
FH: FAULHABER, Reinhold	RT: RITTMANN, Petra
FN: KARLE-FENDT, Alfred	SI: SCHIRUITSCHKE, Monika
HE: HEINLE, Roland	SR: SAUER, Jörg
HN: HONOLD, Daniel	ST: STEINHÜBL, Günther
HO: HOFMANN, Armin	WA: WALTER, Dietmar
LA: LAUTERBACH, Helga	WI: WINKLER, Siegfried
KO: KOPF, Heribert	WX: WEIXLER, Kilian
KU: KUTSCHERA, Arno	

A b k ü r z u n g e n

(A)	Datenauswahl (hinter Artnamen)
ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Bag	Baggersee
BAK	Bayerische Avifaunistische Kommission
Betz	Betzigau(er)
BP	Brutpaar(e)
Diet	Dietmannsried
dj	diesjährig
DSK	Deutsche Seltenheitenkommission
Esch	Eschach(er)
GK	Grundkleid ("weibchenfarbig")
Herr	Herrenwieser
I/...	Iller / mit Ortsangabe
im	immatur, unausgefärbt
Ind	Individuum, -ien
Ins See	Inselseen (beim Nied See)
juv	Junge(s)
KE	Kempten
Kim	Kimratshofen
KJ	Kalenderjahr
Krug	Krugzell
M	Moos (Moor)
max	Maximum mehrerer Zählungen
-N	Nord(en), nördlich von
ndj	nicht diesjährig (mind. 2. KJ)
Nied	Niedersonthofen(er ...)
OAL	Landkreis Ostallgäu
Ösch	Öschlesee = Sulzberger See
-O	Ost(en), östlich von ...
P	Paar(e)
Rau	Rauhenzell(er ...)
Reich	Reichholzried(er ...)
Rott	Rottachsee
-S	Süd(en), südlich von ...
Sachs	Sachsenrieder
Schwab	Schwabensberger (in KE)
Schwarz	Schwarzenberg(er ...)
SF	Sonthofen
vj	vorjährig
W	Weiher
-W	West(en), westlich von ...
Walt	Waltenhofen(er ...)
Werd	Werdensteiner
Widd	Widdumer
Wolk	Wolkenberger
♂	Männchen
♀	Weibchen

Höckerschwan *Cygnus olor* (A)

1 P mit 5 juv (1 Tag, 2 "immutabilis") 12.05. (am 14.05. 4 juv [1 "immut."], am 22.05. nur noch 1 graues juv) Ösch (LA,WA,WX)
2 BP: 1 brütet 01.05., 1 P mit 5 juv (1 Tag), 1 ad brütet 23.05. Rott-SW bzw. -SO (FA,WA)
1 P mit 5 juv (3 "immutabilis", 2 Tage) 20.05. I/Seifen (WX)
1 P mit 5 juv (10 Tage) 27.05. (auch 10.06.) Bag Eggen (HN,WX)
1 P mit 4 juv (2 "immutabilis") 07.07. Schwab W (LA)
6 BP: brüten am 19.04.; 3 P mit 3,4,4 juv 03.06. I/Kalden (FE,WI)
1 BP Bachtel W (WA)
67 am 14.01., 52 am 25.02., 53 am 04.03., 41 am 18.03., 29.03., 32 am 03.06., 17 am 21.09., 03.10. I/Kalden (FE,SI)
22 am 01.02., 26 am 12.02., 33 am 22.02., 29 am 25.02., 19 am 03.03., 18 am 04.03, 23 am 04.06. I/Krug-W (FE,WA)

Singschwan *Cygnus cygnus*

1 am 17.01., 19.01. I/Fluhmühle (MH)

Tundra-Saatgans *Anser fabilis rossicus*

12 am 12./13.12., 14 am 14.12., 12 vom 15.-17.12. auf kleiner schneefreier Fläche, wo sie auch übernachteten, Gerats (Ins See-N) (BA,WX)

Graugans *Anser anser*

11 P mit jeweils 1,1,1,3,3,3,3,4,5,5,5 juv 06.06. I/Kalden (FE)
2 P 01.-22.02., 1 P 04.03., 5 vom 30.11.-18.12. I/KE-Graben (C.+R.GRÜNES,SI,WA,WX)
Ca. 20 Ex am 27.02., 15 Ex am 03.03., 6 am 11.03., 16 am 18.03., ca. 50 Ex 19.03., 48 am 28.03., 27 am 29.03., 11 am 02.04., 26 am 08.04., 36 am 16.04., 9 am 20.05. I/Kalden (FE,SI,SN,WI)
5 am 27.03., 02.04. (sehr scheu), 07.04. Ins See (RT,SI,WX)
1 am 29.03. Seifen (SR)
1 P 06.-11.04. Widd W (BR,HO,SI)
3 (unberingt und scheu) am 16.04. Rott (RT)
9 am 30.04. I/Alt (WI)
1 vom 09.06.-17.11. Bag Rau (HE,SR)

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

1 am 29.03. I/Seifen (HN,SR)
1 am 09.04. Ösch (LA)
1 P 16.04. I/Stein (HE)

Brandgans *Tadorna tadorna*

8 am 26.01. I/Krug-W (WA)
1 am 02.04. Ins See (RT)
1 am 01.09. überflutete Wiesen Seifen-N (HE)
1 am 01.12. Alpsee-O (HE)
1 am 22.12. Ösch (LA)

Rostgans *Tadorna ferruginea*

2 am 11.04., 18.04. I/Seifen (BA,KO)
1 P 30.04. I/Alt (WI)
1 P landet am 09.05. auf einem Hausdach und ruft, Schrattenbach (R. RAUCH)

Mandarinente *Aix galeri culata*

1 ♀ verpaart mit Brautenten-♂ 08.01.-04.03. I/Graben (SI, WX, WA)
 1 ♂ 27.04. Ösch (LA)

Schnatterente *Anas strepera*

1 P 12.01., 1 ♂ 19.01. I/Seifen (HN, SR)
 18 am 25.02., 22 ♂ 17 ♀ 04.03., 3 P 18.03., 7 am 28.03. I/Kalden (FE, SN)
 1 ♂ 17.03. I/KE-S (KU)
 4 ♂ 27.03. Ins See (SI)
 1 P 28.03., 1 ♂ 29.09., 1 P 18.10., 9 P 29.11. Ösch (LA)
 1 ♂ 01.05., 1 P 02.09., 7 ♂ 5 ♀ 30.10. Rott (SI, WA)
 3 am 15.08. Wolk W (FH)
 2 ♂ 1 ♀ 04.10. Bachtel W (WA)
 1 am 14.11. Teufelssee (ST)

Pfeifente *Anas penelope*

1 ♂ 03./04.01. Grundbach Fischen (HN)
 1 ♂ 12.01., 02.02. I/Seifen (HN, SR)
 1 ♂ 2 ♀ 20.01., 1 ♂ 01.-03.03. I/Krug (FE, WA)
 15 (GK) 18.10. Ösch (LA)
 1 ♂ 19.10. Bag Rau (HE)
 3 ♂ 1 ♀ 30.10. Rott (WA)
 1 ♂ 2 ♀ 01.11. Bag Eggen (SI)

Krickente *Anas crecca* (A)

Eine wahrscheinliche Brut: 1 juv 20.08., 4 juv 11.09., 2 juv 14.09. Felmer M (FN)
 3 P 18.04. Walt M (SI)
 80 am 12.01., 50 am 20.01., 62 am 23.01., 35 am 17.03. I/Seifen (HE, HN, SR)
 38 (max) 14.01., 82 (max) 30.12. I/Krug-W (FE)

Stockente *Anas platyrhynchos* (A)

1 ♀ mit 8 juv (5 Tage) 16.05. Alpsee-S (HE)
 1 ♀ mit 15 juv (10 Tage) 20.05. W Bellen-W (HE)
 1 ♀ mit 17 juv (5 Tage) 21.05., 1 ♀ mit 5 juv (8 Tage) 02.06. I/Seifen (HE, HN, WX)
 2 ♀ mit 14 juv (4 Tage) 06.06., in Tümpel an der Straße (am 23.06. nur noch 1 ♀ mit 2 juv)
 Rohrmoos, 1070 m (PC, ST)
 1 ♀ mit 5 juv (2 Wochen) 14.06., 1 ♀ mit 6 juv (3 Tage) I/Krug-W (WI)
 1 ♀ mit 7 juv (4 Wochen) 24.06. I/KE-Eich (WA)
 1 ♀ mit 6 juv (3 Wochen) 24.06. Schwab W (WA)
 1 ♀ mit 9 juv (1 Woche) 24.06. Bag Rau (HE)
 1 ♀ mit 2 juv (3 Wochen) 11.07. Widd W (SI, WX)
 321 am 17.01. I/Fluss-km 77-89 (MH)
 77 ♂ 48 ♀ 09.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)
 72 ♂ 59 ♀ (max) 12.02., 90(max) 21.09. I/Alt (FE)
 58 (max) 17.03., 57 (max) 21.12. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
 28 ♂ 12 ♀ 22.03. auf überschwemmten Wiesen, Betz M (WA)
 221 am 31.08. auf überschwemmten Wiesen, Seifen (WX)
 76 am 14.09., 51 am 19.10., 40 am 14.11., 49 am 16.12. Gr. und Kl. Alpsee (ST)
 Ca. 150 am 01.12. Ösch (LA)

Spießente *Anas acuta*

1 ♀ 10.03. I/Seifen (HE)

Knäkente *Anas querquedula*

2 ♂ 1 ♀ 29.03. I/Kalden (SI)

1 ♂ 26.05. Ösch (HN,MA)

1 ♀ 31.08. auf überschwemmten Wiesen, 1 ♀ 10.09. I/Seifen (HN,WX)

Löffelente *Anas clypeata*

2 ♂ 3 ♀ 30.03., 5 (GK) 18.10., 5 ♂ 23.10., 3 P 24.11. Ösch (LA,WA)

1 ♀ 10.04. Bachtel W (KO)

1 ♀ 11.04. I/Seifen (HN)

1 ♂ 19.04. Bag Rau (SR)

1 ♀ 26.09. Rott (HN)

Kolbenente *Netta rufina*

1 ♂ 19.01. I/Seifen (HN)

4 P 09.02. I/KE-Graben (WA)

1 ♂ 22.02., 20.05. I/Krug-W (WA,WI)

1 ♂ 20.08. Altwasser/Bellen (HE)

Moorente *Aythya nyroca*

1 am 19.10. Alpsee (ST)

Tafelente *Aythya ferina* (A)

1 ♀ brütet (verlässt 2x das Nest und kehrt wieder zurück) 17.05. I/Reich-S (FE)

1 ♀ mit 4 juv (6 Wochen), 1 ♀ mit 2 juv (2 Wochen) 26.07. Schwab W (WA)

1 P 22.05. Wolk W (FH)

81 ♂ 64 ♀ 27.01., 12.02. (jeweils max) I/Alt (FE)

46 am 21.10. Bag Seifen (HE)

Reiherente *Aythya fuligula* (A)

1 ♀ mit 3 juv (2 Tage), 1 ♀ mit 4 juv (3 Tage) 07.07., 1 ♀ mit 2 juv (2 Tage), 1 ♀ mit 7 juv (1 Woche) 04.08. Schwab W (LA,WA)

1 ♀ mit 4 juv (3 Tage), 1 ♀ mit 5 juv (3 Tage) 26.07. I/Kalden-N (WI)

1 ♀ mit 3 juv (2 Wochen) 07.08. Altwasser-Bellen (HE)

1 ♀ mit 2 juv (2 Wochen) 19.08. Alpsee-W (HE)

128 versammeln sich am 20.01. um 17.30 Uhr am Schlafplatz auf der Iller, 112 (ca. 80% ♂) 03.03. Krug-W (WA)

10 ♂ 5 ♀ 09.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)

30 (max) 17.02., 24 (max) 21.12. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

29 am 05.03. I/Walt-N (SI)

61-65 vom 19.08.-03.09. Alpsee-W (HE)

166 am 14.09., 27 am 19.10., 33 am 14.11., 33 am 16.12. Gr. und Kl. Alpsee (ST)

45 am 05.10. Grün (HE)

Bergente *Aythya marila*

1 vj 22.02. I/Graben (K. PUDIMAT)

1 vj ♂ 25.02. I/Seifen (HE)

Eiderente *Somateria mollissima*

1 dj 26.09., 1 (GK) 19.10. Alpsee (R. GREBENSTEIN, ST)

1 dj 13.11. Grün (SI, WX)

Eisente *Clangula hyemalis*

1 dj 01.11. Grün (MA)

Samtente *Melanitta fusca*

3 ♀ 01.01., 1 ♀ 01.12. Alpsee (HE)

5 (4 dj) 13.11. Rott (SI, WX)

Schellente *Bucephala clangula* (A)

5 ♂ 4 ♀ 16.01. I/KE-S (C.+R.GRÜNES)

1 ♂ 29.05. I/Alt (H. BRÄNDLE)


7 ♂ 3 ♀ 02.01., 4 ♂ 1 ♀ 03.01., 8 ♂ 3 ♀ 06.01., 2 ♂ 1 ♀ 07.01., 2 ♂ 13.01., 4 ♂ 14.01., 5 ♂ 16.01.,

3 ♂ 18.01., 7 ♂ 2 ♀ 20.01., 22.01., 4 ♂ 2 ♀ 24.01., 1 ♂ 26.01., 4 ♂ 1 ♀ 27.01., 29.01., 8 ♂ 1 ♀

01.02., 4 ♂ 2 ♀ 06.02., 2 ♂ 09.02., 5 ♂ 1 ♀ 12.02., 4 ♂ 18.02., 3 ♂ 1 ♀ 24.02., 2 ♂ 25.02., 1 ♂ 1 ♀

04.03., 2 ♂ 1 ♀ 12.03., Wintereinflug: 1 ♂ 30.11., 2 ♂ 07.12., 4 ♂ 1 ♀ 15.12., 2 ♂ 1 ♀ 30.12.

I/Krug-W (2010; FE, WA, WI)

Fluktuation der Schellente (*Bucephala clangula*) auf der Iller bei Krugzell
Winterhalbjahr 2009/2010**Gänsesäger** *Mergus merganser* (A)

1 P fliegt Nistkasten an (25-30 m über dem Wasser) 08.04. I/Kalden (FE)

2 BP 15.04.-14.05. I/KE-Graben (WA)

1 ♀ mit 12 juv (5 Tage) 10.05., 1 ♀ mit 8 juv (10 Tage) 10.06. I/Seifen (HE, HN)

1 ♀ mit 3 juv (2 Wochen) 01.06., 1 ♀ mit 4 juv (1 Woche) 13.06. I/KE (KU, WA)

1 ♂ mit 9 juv (4 Wochen) 26.06., 28.06. I/Krug-W (FE, WI)

29 am 17.01. I/Fluss-km 77-89 (MH)

Gänsesäger (Fortsetzung)

17♂ 13♀ 09.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)

41 (7♂, 28♀, 6dj) 23.10. Bachtel W (MA)

11 (max) 17.02., 21.12. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

Wachtel *Coturnix coturnix*

1 singt 08.05., 3 singen 23.05. Betz M (BA,WA)

1 singt 10.06., Wiese am Ortsrand von Börwang (WA)

Haselhuhn *Tetrastes bonasia*

1 am 01.07. Roßkopf-SW, 1300 m (Hoher Ifen) (BA)

Alpenschneehuhn *Lagopus muta*

1 am 13.04., 6 am 04.10. Ob. Wengen-Alpe bzw. Wengenkopf-S, 1860-1950 m (FE,ST)

1 P (noch weiß, ♂ balzt) 18.04. Schneck Vorgipfel (FN)

Federn + Kot 24.04., 1 am 03.07. Prinz-Luitpold-Haus ↔ Glasfelder Kopf (FN)

1 am 24.05. Hohe Gänge, 1900 m (Breitenberg-S) (MH)

1 (Spuren im Schnee) 23.06. Hahnenkopf, 2020 m (Hoher Ifen-N) (WX)

1 am 06.10. (2200 m), 1♂ 1♀ 31.12. (2050 m) Nebelhorn (HN,HO)

Birkhuhn *Tetrao tetrix*

Kot am 24.04. Prinz Luitpold Haus-NW, 1600 m (FN)

1♂ ruft 22.05. Steineberg ↔ Stuiben (FN)

1 am 24.05. (1800 m), 09.07. (1630 m) Ob. Hasenegg-Alpe (MH)

6♂ 2♀ 14.06. Bolgen (BR)

1♂ 1♀ 01.09. Walmendinger Horn, 1700 m (Kl. Walsertal) (SI)

12♂ (5 balzen) 2♀ 03.10. Riedberger Horn, 1400 m (BA)

1♂ 07.10. Sonnenkopf (FN)

1 P (♂ ruft) 07.10. Mittl. Biber-alpe, 1700 m (FN)

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis* (A)

5 BP: 7 am 02.04., 12 am 16.04., 1 P Nestbau 23.05., mind. 4 P führen juv 19.07., Fütterungen 27.07. Sachs W (FA,FE,WA)

3 BP: z.B. 1 trillert 07.04., 2 ad mit je 1 juv (3 Tage) 04.08., 1 ad mit 1 juv (3 Tage) 19.08. Schwab W (LA,WA)

2 BP: 1 P mit 4 juv (2 Wochen) 02.06., 2 P mit 5 juv Juli/Aug. I-Altwasser/Seifen (HE,HN)

6 (max) 16.01. I/Krug-W (WA)

5 am 01.11. I/Seifen (BR)

5 (max) 01.11., 18.12. I/Graben (SI,WA)

8 (max) 17.03., 10 (max) 21.12. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

Haubentaucher *Podiceps cristatus* (A)

4 BP: z.B. 1 ad mit 2 juv (1 Tag) 22.05., 2 P mit je 2 juv (1 Woche) 26.05. Ösch (HN,LA,WA)

1 Brut: 1 P 02.04., brütet 23.05., 1 P mit 2 juv 19.07., 27.07., 08.08., 14.09. Sachs W (FA,FE,FH,MH,SN,WA)

1 Brut: 1 P 04.04., 1 ad brütet 29.04., 1 ad 1 juv (3 Wochen) 11.07. Bachtel W (WA)

2 P mit je 2 juv (1 Woche) 12.08. Alpsee (HE)

1 ad mit 1 juv (3 Tage), 1 ad mit 1 juv (2 Wochen), 1 ad mit 3 juv (2 Wochen), 1 ad mit 2 juv (2-3 Wochen) 02.09. Rott (LA)

Haubentaucher (Fortsetzung)

8 am 12.01. I/Seifen (SR)

20 am 29.03. Ösch (LA)

71 am 16.04. Rott (RT)

22 am 01.05., 55 am 14.09., 51 am 19.10., 36 am 30.10., 48 am 14.11., 48 am 16.12. Alpsee (ST,WA)

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

4 BP: 1 am 30.03., 4 P + 1 am 23.05., 8 ad 29.05., 3-4 P führen 9 juv (3x3) 19.07., 4 ad mit 6 juv (2 Monate) und 2 juv (2 Wochen) 27.07., 2 P mit 4 juv, 1 ad mit 1 juv 08.08., 1 dj 14.09., 2 dj 19.09. Sachs W (FA,FE,MA,MH,WI,WA)

Sternentaucher *Gavia stellata*

1 am 05.12. Rott (MA)

Kormoran *Phalacrocorax carbo* (A)

73 fischen am 20.01. bei Dämmerungsbeginn um 17 Uhr und fliegen danach flussabwärts zum Schlafplatz, I/Krug-W (WA)

Ca. 40 fischen am 06.02. I/Alt (WI)

3 am 09.04. Nied See (WX)

3 am 01.05. Rott (WA)

1 am 03.06. I/Kalden (FE,SN)

Ca. 100 am 10.10., 18 am Schlafplatz 14.10. Bag Eggen (BR,SI)

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

1 Brut: 1 ♂ 20.06., 1 ♀ 21.06., 1 ♂ 24.07., 1 juv (Dunenfedern am Kopf) sitzt am 15.09. (16.30 Uhr) in 6 m Entfernung zur Beobachterin auf einem Schilfrohr, Ösch (LA)

Silberreiher *Casmeriodus alba*

1 am 02.01., 27.03., 2 vom 10.-15.04., 1 vom 06.-08.12. Ösch (BA,LA,SI,WA)

1 am 02.-05.01., 2 am 06.-20.01., 3 am 23.01., 2 am 17.-27.02., 1 am 22.03., 10.06., 5 am 01.11., 1 am 30.11., 26.-29.12., 2 am 31.12. I/Seifen (BA,BR,HE,HN,SI,ST)

2 am 30.01., 1 am 25.02., 04.03., 2 am 18.03., 3 am 26.03., 2 am 29.03., 1 am 28.03., 2 am 08.04., 19.04., 20.05., 03.06., 16.06., 21.09., 03.10., 1 am 07.11. I/Kalden (FE,SI,SN,WI)

1 vom 25.02.-17.03., 2 am 13.12. Betz M (WA)

1 am 02.04. Sachs W (FE,SN)

2 am 11.04., 1 am 14.10., 4 am 30.10., 7 vom 07.-16.11., 20 am 17.11., 9 am 19./20.11.

Widd W (BR,MA,SI,SR)

1 am 06.01., 19.01., 20.09. I/Krug (FE,WA)

1 am 10.02., 21.03., 27.03. Ins See (SI,WX)

1 fliegt am 02.02. nach W, Immenstadt (HE)

1 am 31.03., 12.12. Bag Rau (SR)

1 vom 02.-13.04., 3 am 08.10., 4 am 10.10., 1 vom 14.10.-01.11. Bag Eggen (BR,HN,SI,WX)

1 am 16.04. Rott (RT)

20 am 08.10 Notzenweiher (FH)

5 am 01.11. I-Altwasser Laudorf (SI)

1 am 13.11. Grün (SI,WX)

2 am 20.11. Schwarz W (BA)

1 am 11.12. Altstädten-NW (RT)

2 am 21.12. Felmer M (FN)

Graureiher *Ardea cinerea* (A)

Nachtrag: 2 Bruten April-Juni 2009 Wuhr (Betz M-W) (WA)

Ca. 10 besetzte Horste mit fast Flüggen 16.06. Krug-W (WI)

4 besetzte Horste: Fütterungen 08./09.05., 29.05., 28.07., 31.07., noch am 08. und 11.08. sind Bettelrufe in Horstnähe zu hören, Betz M (G. & E. EBERL, WA)

9 auf Wiese, 16.07. Blaichach-N (HE)

7 (max) 21.08. Wolk W (FH)

17 am 30.10. Widd W (SI)

Purpureiher *Ardea purpurea*

1 vj 02.05. Felmer M (FN)

Seidenreiher *Egretta garzetta*

2 am 29.05. I/Alt (H. BRÄNDLE)

1 am 11.06. I/Seifen (HN)

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

1 Brutverdacht: Ab März 1-2 ad bei Buchen am Wald (Walzlings-W); 1 vj am 13.05. in einem Garten in Walzlings (A. KIECHLE, A. ÖTTLE, WI)

1 am 30.03. Martinszell (WA)

1 am 10.05. Schrattenbach (KO)

1 am 24.05. Jodbad Sulzbrunn (KU)

1 ad 04.06. Betz M (MA)

1 am 14.06. Hellengerst-S (R. WIEDEMANN)

1 am 21.06. Walt M (R. WIEDEMANN)

1 im Juni, Schwarzerd (Buchenberg-SW) (T. DÖLLE)

1 fliegt am 27.07. vom Nied See Richtung Iller (BR)

1 am 17.09. Depsried (Krug-SW) (FE)

1 ad 06.08., 2 ad 6 dj 07.08. Frühstetten-N (Alt-S) (H. BRÄNDLE, H. GEISS)

1 dj 17.08. Weissen (Diesenbach-NW) (WI)

3 am 23.08. Bag Eggen (HN)

1 am 03.09. Wolfen-SO (Krug-SW) (Monika MAYER)

2 am 12.09. Notzenweiher (MA)

Weißstorch *Ciconia ciconia*

3 am 04.04. Alt (G. GROTZ)

4 am 28.04. Hirschdorf (KO)

1 am 09.05. Krug-S (FE)

2 am 04.08. Alt (WI)

2 ad 10.09. Betz M (WA)

Fischadler *Pandion haliaetus*

1 am 25./26.08. Alt-NW (H. BRÄNDLE)

1 am 08.10. Bag Eggen (HN)

Bartgeier *Gypaetus barbatus*

1 Individuum ("Ingenius") am 02.09. bei Oberstdorf (T. DREHHER, <http://allgaeuer-hochalpen.lbv.de>; der BAK gemeldet)

Wespenbussard *Pernis apivorus*

1 am 09.08. Steinbruch Burgberg (HO)

2 kreisen 09.05. Bag Eggen (SI)

1 hält sich am 23.05. längere Zeit im Fichtenwald auf, Rott-SW (FA)


Gänsegeier *Gyps fulvus*

1 am 07.05. Vorderreute (Wertach-O) (J. MAYER, F. STRAUB, R. STEINER, der BAK gemeldet)

1 am 04.06. über Buchenberg (B. HIRSCH, der BAK gemeldet)

1 am 05.06., 8 am 06.06., 4 am 07.06. Besler (Xaver HARTMANN, Gerhard HONOLD, S. u. F. SEYBOLD, H. WERTH, der BAK gemeldet)

17 fliegen am 24.05. über die Sulzspitz (Vilsalpsee-O, Tannheimer Tal, Tirol) aus Richtung Hindelang kommend, weiter nach Osten (R. und A. KARTHEINIGER; Fotobelege, der BAK gemeldet)

Zwischen 1 und 12 (ggf. 15) Gänsegeier wurden laut <http://allgaeuer-hochalpen.lbv.de> seit dem 24.5.2010 aus dem Oberallgäu gemeldet (siehe Grafik).

Steinadler *Aquila chrysaetos* (A)

Von 9 Revierpaaren im OA haben 4 zu brüten begonnen, wovon 3 erfolgreich waren (4 Flüge: 2+1+1). Ein Paar brach das Brüten noch vor dem Schlupf des Jungvogels ab. (WX)

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

1 ad ♀ 18.-27.08. Alpsee/Teufelssee (HE)

1 ♀ 27.07. I/Seifen (HN)

1 ad ♂ 27.08. Untermaiselstein-SW (HE)

Habicht *Accipiter gentilis* (A)

3 BP im Raum Altusried: Hörgers, Pfaffenhalde, Schwarzenbach (WI)

1 Revierflug 28.08. Strausberg, 1150 m (FN)

Sperber *Accipiter nisus* (A)

1 BP Figlers (Alt-W) (WI)

1 BP Winkels (Alt-O) (WI)

1 Revierflug 16./17.02 SF-Hofen (FN)

Rotmilan *Milvus milvus* (A)

1 Brut: 1 am 02.04., 2 juv außerhalb des Horstes 08.07., 2 Flüge 25.07. Widd W-S (BR)

1 Brut: juv im Horst 22.06. Haldenwang-SW (wie 2009;WA)

1 Brut: juv im Horst 22.06. Haslach (Probstried-S, wie 2009;WA)

1 am 23.04. mit Nistmaterial, Wetzleberg (Alt-NW) (H. BRÄNDLE)

1 BP (Bettelrufe 22.06.) Weihers (Alt-S) (WI)

1 am 21./22.02. Alt (WI,WA)

1 am 26.02. Ins See (RT)

Schwarzmilan *Milvus migrans* (A)

1 BP Sachs W (MH,WA)

1 BP I/Reich (WI)

1 am 16.03. KE-N (SI)

1 am 19.03. KE-S (MA)

1 am 22.03. I/Seifen (HE)

1 am 02.04., 07.04., 2 am 11.04., 3 am 23.04., keine Brut, Widd W (BR,SI)

Raufußbussard *Buteo lagopus*

1 vj 18.02., 1 am 12.03. Krug-W (FE,WA)

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

1 dj 01.09. mit Ansitzjagd auf fliegende Wasserinsekten, Schwab W (WA)

Baumfalke *Falco subbuteo* (A)

1 jagt am 18.01. (!) Stare, Sandbühl (Diet-NO) (K. LEIX). [K. Leix ist ein erfahrener Greifvogelhalter. Am 17.12.2008 konnte auch D. WALTER einen Wasserpieper jagende Baumfalke an der Iller bei Krugzell, nur 2,5 km vom obigen Ort entfernt, beobachten!]

1 am 23.04., 12.06., 2 (1 bettelndes juv) 04.09. Walt M (BA)

Turmfalke *Falco tinnunculus* (A)

1 beflogener Horst, 10.06. Siplinger Kopf, 1420 m (WA)

Herr T. BLODAU (LBV Kempten/Oberallgäu) stellte folgende Brutpaare/ Bruten zusammen:

Turmfalke (Fortsetzung)

NK = nicht kontrolliert / NB = nicht besetzt / FB = fremd besetzt / 3+ = Anzahl mind. 3

Standort	Anzahl Nisthilfen	besetzt	erfolgreiche Brut	Anzahl Jungvögel
Kirche Durach	1	X	X	?
AZ-Kempten	1	X	X	?
St.-Michael Kempten	1	FB	Dohle mit 2 juv.	
Fenepark Kempten	1	X	X	5
Basilika St. Lorenz Kempten	1	X	trotz Paarungen keine Brut erfolgt	0
Maria-Ward Schule Kempten	2	X/ X	X/ X	5/5
St.-Ulrich Kempten	1	X	X	5
Kirche Memhölz	1	NK		
Kirche Dietmannsried	1	X	X	?
St.-Mang Kirche Kempten	1	X	X	3+
Kirche Sulzberg	1	X	X	3
Kirche Überbach	1	NK		
Marienheim Kempten	1	NB		
Kirche Immenstadt	1	NK		
Telekom Kempten	1	NB		
Sozialbau Kempten	1	NB		
Molkereischule Kempten	1	NB		
Hof Fam.Schneider – Depsried	1	NK		
Hof Fam.Dorn – Wiggensbach	1	NK		
Hof Fam.Kirchmann – KE-Süd	1	NK		
Kirche Weitnau	1	X	X	3
Kirche Rettenberg	1	X	X	3
St.-Hedwig Kempten	1	NK		
Klinikum Kempten	1	X		
Funkturm am Blender	1	X		
Kirche Lenzfried	1	X	X	?
Kirche Stein	1	NK		
Baumhorst Weißholz	1	NB		
Kirche Haldenwang	1	X	X	?
Kirche Ottacker	1	NK		
Kirche Krugzell	1	NB		

Episode zu einem der beiden Brutpaare der Maria-Ward Schule in Kempten:

"4 Junge sitzen in einem Dachbodenfenster, eines in der Dachrinne und werden mit Zauneidechsen gefüttert. Beim einem Anflug hat das Männchen und das Weibchen je eine Maus im Fang. Beim Streit um die des Männchens verliert das Weibchen seine Maus. Diese, man glaubt es kaum, rettet sich mit einem Sprung in die Dachrinne!" (HO)

Wasserralle *Rallus aquaticus*

1 am 10.06. Widd W (MA)

1 am 21./22.08., 20.09. Wolk W (FH)

5 am 21.09. I/Kalden (FE)

1 am 21.09., 2 rufen 28.09., 1 ruft 06.10., 2 am 19.10. Betz M (WA)

1 am 16.11. Felmer M (FN)

2 am 08.12. Ösch (BA)

Teichralle *Gallinula chloropus* (A)

1 BP Schwab W (WA)

1 am 12.01., 21.12. I/KE-Eich (KU)

1 ad 14.01., 09.02., 18.02. I/KE-Graben (WA,WX)

4 am 17.01., 2 am 06.12. Ösch (LA,WA)

Blessralle *Fulica atra* (A)

1 Brut (1 auf Nest, 06.06., 1 BP 23.06.) Rohrmoos, 1070 m (PC,ST)

4 am 09.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)

11 (max) 17.02. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

78 (max) 04.03. I/Kalden (FE)

23 am 04.03. I/KE-Graben (WA)

55 am 22.08. Wolk W (FH)

2 ad, 1 älteres juv, 1 Blessralle-Ei und eine sich sonnende Ringelnatter (*Natrix natrix*) am 24.06. zusammen auf einem im Wasser stehenden Nest; Schwab W (WA)

Ringelnatter (oberhalb Ei) im Blessrallennest

Kiebitz *Vanellus vanellus*

9 am 07.02. I/Immenstadt (SR)

3 am 07.03., 7 am 12.03., 12 am 13.03., 1 am 14.-20.03., 5 am 15.03., 2 am 29.03., 1 am 13.04., 2 am 15.04. 1 ♂ 16.04. I/Seifen (HE,HN,SI,WX)

2 am 20.03. Singers (Diesenbach-NW) (WI)

3 P Brutversuch: 1 am 17./18.03., 30 am 22.03. (26 fliegen später nach Norden ab), 5 am 03.04., 3 BP (1 ♀ auf Nest 16.04.) vom 07.-24.04., 4 am 29.04., 1 P 09.-23.05. Betz M (BA,KO,WA)

2 am 10.04., 1 P 18.04. Weiher Bellen-W (BA)

2 BP: 7 am 11.04., 6 am 17.04., 2 P (1 brütet) 18.04., 1 brütet 20.04., (Brutaufgabe 23.04.) Walt M (BA,SI)

1 am 08.04., 1 P kopuliert 25.04., 3 am 06.05. Rottachmoos (BA,HO,MA)

1 am 22.06. Figlers (Alt-W) (WI)

1 am 26.06. I/Krug-W (FE)

2 im Überflug 02.04., 2 am 04.04. I/Rauns (KO)

2 am 02.04., 11.04., 08.10., 1 am 10.10. Bag Eggen (BR,HN,RT)

1 am 02.04. Werd M-N (RT)

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

7 BP bzw. Reviere: Z.B. 3 am 20.03., 2 P 02.04., 7 am 16.04., 2 P mit je 2 juv (3 Tage) 23.05. I/Seifen (BR,HE,HN,KO,RT,SI,SR,WA,WX)

1 BP: 1 am 19.03., 1 P balzt 28.03., Brutinsel von Hochwasser überflutet 03.06., letzte Beob. von 2 Ind am 23.06., I/Krug-W (FE,SN,WI)

1 BP (Territorialverhalten, Warnrufe) 27.05. Bag Eggen (WX)

2 am 13.07. Regentümpel (ca. 100 m²) KE-N (MA)

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

1 am 18.04. W Bellen-W (BA)

Großbrachvogel *Numenius arquata*

1 am 22.03. Betz M (WA)

2 am 29.08. Bag Eggen (HN)

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

1 am 22.01. Alt (H. BRÄNDLE)

1 balzrufend 27.04. (20.30 Uhr) Kempter Wald (MA)

1 balzrufend 08.05. Kürnacher Wald (MA)

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

1 am 05.11. Betz M (WA)

Bekassine *Gallinago gallinago* (A)

10 am 22.03., 07.04., 12 am 07.09., 5 am 28.09., 9 am 13.10., 22 am 19.10., 8 am 05.11. Betz M (KO,WA)

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos* (A)

3 BP bzw. Reviere: 3 Reviere 01.05., 1 P mit 1 juv (3 Tage) 18.06. I/Seifen (HN,RT,WA)

2 am 01.05. I/Krug-W (WI)

1 am 02.05. I/Hegge (KO)

1 am 19.07. Sachs W (FA)

15 am 30.08. Bag Rau (SR)

Rotschenkel *Tringa totanus*

1 am 26.06. I/Krug-W (FE)

1 am 31.08. auf überfluteten Wiesen, Seifen-N (HE)

Grünschenkel *Tringa nebularia*

3 am 16.04., 1 am 18.04., 2 am 23.04., 1 dj 08.11. I/Seifen (BA,HE,HN,SI,WX)

1 am 17.04. I/Krug-W (WI)

1 am 03.08. Koppach-Einzugsgebiet (Alt-W) (WI)

6 am 31.08. auf überfluteten Wiesen, Seifen-N (HE)

1 am 29.08. Bag Eggen (HN)

3 am 14.11. Teufelssee (ST)

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

1 Brut: 1 ad von März bis 08.06., 1-2 ad warnen vom 01.-15.07. sehr stark und anhaltend,

3 Individuen vom 18.-25.07., 1 am 26.07. Felmer M (FN, G. LINDNER, SA,WX)

1 am 14.02., 3 am 14.03., 1 am 15.03., 20.03., 3 am 27.03., 2 vom 02.-16.04., 1 am 01.05.,

Waldwasserläufer (Fortsetzung)

4 am 03.05., 1 am 11.06., 05.-23.07., 3 am 31.08. auf überfluteten Wiesen, 1 vom 26.-28.12.
I/Seifen (HE,HN,SI,WA,WX)
1 am 24.02., 2 am 17.04. I/Krug-W (WI)
4 am 22.06. Figlers (Alt-W) (WI)
1 am 28.07., 3 am 07.08. Betz M (WA)
1 am 20./21.08. Wolk W (FH)

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

3 am 28.03., 2 am 16.04., 5 am 01.05. I/Krug-W (FE,SN,WA,WI)
1 am 20.04., 4 am 01.-03.05., 2 am 07.05., 2 ad 31.08. auf überfluteten Wiesen, I/Seifen
(HE,HN,RT,SI,WX)
3 am 19.07. Sachs W (FA,WI)
4 am 03.08. Koppach-Einzugsgebiet (Alt-W) (WI)
20 am 07.08. Betz M (WA)

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

1 am 22.03., 1 dj 28.09. Betz M (WA)
4 vom 30.04.-01.05., 2 am 03.05. I/Seifen (HN,RT,WA,WX)

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

1 dj 31.08. auf überfluteten Wiesen, Seifen-N (HE,SI,WX)

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

1 dj I/Seifen (HE)

Alpenstrandläufer *Calidris alpine*

1 am 27.03., 02.10. I/Seifen (HN)
2 am 30.09. an einer großen Pfütze bei Herzmanns (Ins See-O) (B. FRISCH DE FLICK)

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

1 ad 10.-12.03. I/Seifen (HE)

Lachmöwe *Larus ridibundus* (A)

12-15 BP (Kopulationen) 07.04., 7 BP (einige juv fliegen, einige sitzen noch) 24.06. Schwab
W (WA)
7 BP 06.06., 01.07., 12 juv 12.08. Teufelssee (HE,RT,WA)
240 am 15.04. I/Seifen (HN)
18 am 19.03. (1. Beob.), 117 am (max) 03.04. I/Krug-W (FE)
95 am 30.10., 71 am 21.11., 14.11., 73 am 16.12. Alpsee (HE,ST)

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

2 am 23.08. Bag Eggen (HN)

Sturmmöwe *Larus canus*

1 ad 04.02., 1 P 15.-19.05. I/KE-Graben (WA)
1 vj 10.04. Ins See (WX)
1 ad 20.04., 26.12. I/Seifen (HE,HN)
1 vj 16.04., 1 dj 02.09. Rott (RT,SI)

Silbermöwe *Larus argentatus*

1 am 14.09. Alpsee (ST)
1 ad 28.10 I/Seifen (SI)

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

1 ad 07.01., 31.03., 1 vj 12.-19.04., 10.05., 1 am 30.05., 1 ad 10.06., 1 am 23.07., 1 ad 07.08.,
1 ad 27.-30.09., 18.10. I/Seifen (HE,HN,RT)
1 am 23.01., 30.03., 1 vj 09.05., 1 ad 15.05., 17.06. I/Krug-W (FE,WI)
2 ad 05.03. I/Hegge (SI)
1 P 09.04., 2 ad 15.04., 1 P 21.04. Nied See (WX)
1 vj 03.10. I/Kalden (FE)
2 (1 ad + 3.KJ) 13.11. Rott (SI,WX)
1 ad 16.11. Grün (HE)
2 ad 21.04., 1 vj 31.05., 1 ad 01.-18.08., 1-2 vom 25.11.-01.12. Alpsee (HE)
3 dj 16.12. Kleiner Alpsee (ST)

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

2 am 15.05., 1 dj 09.08., 4 am 18.08., 1 dj 15.09. Alpsee (HE,HN)
1 am 09.06. Nied See (SR)
1 ad 19.07. Sachs W (FA,WI)

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*

1 am 19.08. Grün (J. MAYER)

Hohltaube *Columba oenas* (A)

1 am 22.04. I/Seifen (HN)

Ringeltaube *Columba palumbus* (A)

1 singt 21.03. I/Rauns (SI)
1 singt 11.08. Betz M (WA)

Kuckuck *Cuculus canorus* (A)

1 singt 06.04. Felmer M (FN)
1 singt 11.04. Bag Eggen (BR)
2 singen 16.04. I/Alt (FE)
1 singt 16.04. I/Rauns (KO)
1 singt 27.06. Trift-Hütte-NO, 1680 m (RT)
1 singt 27.06. Notzenweiher (WI)
1 singt 28.06. Söllereck, 1700 m (ST)
2 singen 09.07. Rotspitz-S, 1870 m (MH)

Schleiereule *Tyto alba*

1 Gewölle-Fund 18.11. Seifen (HE)

Raufußkauz *Aegolius funereus*

1 singt 28.10., 02.11. Wasach, 1020 m (Oberstdorf-NW) (KO)
1 singt 18.03. Ochsendern, 1060 m (Oytal) (SI,WX)
1 singt im Nadelwald 30.04. (4.25 Uhr), 1 singt 10.05. (4.15 Uhr) Grasgehren, 1460 m (WX)
1 ruft 06.10. Lecknertal, 1200 m (Hochgrat-SW) (PC)

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

1 singt im Mischwald 12.03. Rappenalp, 1200 m (G. EBERL, WX)

1 singt 27.04. (ab 20.10 Uhr) Kempter Wald (MA)

1 singt und ruft am 07.10. morgens gegen 6 Uhr, Lecknertal (Hochgrat-SW) (PC)

Waldohreule *Asio otus*

1 Brut: 1 P füttert vom 03.-24.06. 6 juv (anfangs noch im ca. 7 m hoch gelegenen Horst in einer Astgabel einer ca. 10 m hohen Baumweide) Bag Rau (SR)

1 am 19.12. I/Rauns (SI)

Sumpfohreule *Asio flammeus*

1 im Vorbeiflug am 20.03. um ca. 10.30 Uhr, landet auf dem Grat Riedberger Horn ↔ Grauenstein (WX, der BAK gemeldet)

1 am 15.04. (13.30 Uhr) durch Rabenkrähen von der Wiese aufgescheucht (30 min beobachtet) Seifen-W (HE, der BAK gemeldet)

Uhu *Bubo bubo*

3 Reviere von I/Krug-S bis I/Kalden (Fluss-km 78-95) (FE, SN):

1 singt 24.01., 21.02., 1 P (An- und Abflug vom Horst) 22.02., 1 singt 03.03., 19.03., 25.03., 18.04., 22.04., 26.09., 21.11. I/Kalden (H. BRÄNDLE, FE, KO, MH, WI)

1 abgebrochene Brut: 1 singt 22.02., 27.02., 1 ad (Horst-Abflug, Mulde leer) 19.04., keine Uhus und Mulde leer am 11.05. Reich-W (H. BRÄNDLE, FE, SN, WI)

1 singt 26.02. I/Schlatt (FE, SN)

1 mit "Störungsruf" ("uäg") 27.02. Hirschsprung/Obermaisstein (WX)

1 P mit Duett-Gesang 18.03. Riffenkopf-N, 1020 m (Oytal) (SI, WX)

Ein in einem Stacheldrahtzaun verhakter noch lebender Vogel wird am 30.10. gegen 15.15 Uhr von zwei Polizisten (♀ + ♂) mit einem Stock sehr unsachgemäß zu befreien versucht. Nach vergeblichen Anstrengungen den noch mit den Flügeln schlagenden Vogel aus dem Stacheldraht zu lösen, wird dieser schließlich doch erschossen und dann liegengelassen. Diese Beobachtung erfolgte aus 700 m Entfernung durch ein Spektiv. Einfluss des Rotwässerles in die Stauwurzel des Rottachsees (LA, MH, WA)

Waldkauz *Strix aluco* (A)

1 singt 01.01., 25.03. Rott (HN)

1 singt 27.02. Falltobel (Nied-SW) (WX)

1 singt 01.03. Oytal-Haus-W, 920 m (WX)

1 singt 01.03. Untere Gutenalpe-NW, 1080 m (Oytal) (WX)

1 am 01.03. Dienersberg-O, 870 m (Oberstdorf-S) (WX)

1 ruft 06.10. Lecknertal, 1200 m (Hochgrat-SW) (PC)

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

1 Individuum wird am 14.07. wieder an der selben Örtlichkeit wie 2009 beobachtet !
Wetzleberg (Alt-NW) (H. BRÄNDLE)

Alpensegler *Apus melba*

Nachtrag: 1 am 02.06.2009 I/Seifen (J. HONOLD)

1 am 31.08.2009 Grünten-Gipfel (J. HONOLD)
(Der BAK gemeldet)

Mauersegler *Apus apus* (A)

1 ad fliegt am 23.06. den Nistplatz am Haus der Ifenbahn an (1570 m), Ifen-Hütte (Kl. Walsertal). Laut Klaus GOBALD (Ifenbahn) ist dieser Brutplatz regelmäßig besetzt. (WX)
2 am 29.04. am Bruthaus eingetroffen, am 08.06. Eischalen am Boden, Fütterungen bis 13.08. SF-Staig (RT)
3 am 15.04. Haldenwang (WA)
20 am 22.04. I/Seifen (HN)
8 am 24.04., 2 am 28.04. KE (BA,RT,WX)
3 am 25.04. Immenstadt (HE)
1 am 26.04. Ösch (LA)
1 am 28.04. Hochgreut (FH)
8 am 29.04. Oberdorf (BR)
10 am 29.04. Hauchenberg (SI)

Wiedehopf *Upupa epops*

1 am 22.03. I/Alt (FE)
1 am 17.04. Rott (KU)
1 am 10.05. Nied (WX)

Wendehals *Jynx torquilla*

Nachtrag: 1 am 19.09.2009 I/Alt (FE)

1 singt 06.04. Greggenhofen-W (FN)
1 am 08.04., 18.04. I/Seifen (BA,HN)
1 am 29.08. Bag Eggen (HN)
1 am 03.09. Rieggis (Nied-W) (SI,WX)
1 am 14.09. (derselbe Ort wie voriges Jahr) I/Alt (FE)

Grünspecht *Picus viridis* (A)

1 ruft 24.05. Prodel, ca. 1300 m (PC)

Schwarzspecht *Dryocopus martius* (A)

1 am 16.07. Roßgern, 1640 m (Rubihorn) (ST)

Dreizehenspecht *Picoides tridactylus*

1 Brut: Fast flügge Nestlinge werden am 15.06. gefüttert (am 17.06. ausgeflogen), Bruthöhle ca. 5 m hoch in Fichte, Wildfräuleinstein, 1120 m (Hinterstein-O) (HO)
1 ♀ 05.07. Hauchenberg, 1200 m (SI)
1 ♀ 02.09. Immenstädter Horn-O, 1000 m (HN)

Buntspecht *Dendrocopos major* (A)

1 am 27.12. Ochsenkopf-O, 1600 m (RT)

Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotos*

1 ♀ 01.01. bei 1135 m, 1 ruft 27.12. bei 1100 m, Großer Schlag (Salmaser Höhe-NW) (PC)
2 am 25.04. Kürnacher Wald (MA)
1 ♂ 02.09. Immenstädter Horn-O, 1200 m (HN)
1 P 22.09. Mitterhof-N, 1350 m (M. KAMPS)

Kleinspecht *Dryobates minor*

1 am 16.01. Alt (H. BRÄNDLE)
1 ruft 04.03. I/KE-Graben (WA)

Kleinspecht (Fortsetzung)

- 1 am 18.03. KE-Nordbrücke (MA)
- 1 am 03.04., 09.04., 18.04. I/Seifen (BA,HN)
- 1 trommelt 07.04. Schwab W (WA)
- 1 ♂ 29.04. Bag Rau (SR)
- 1 dj 26.08., 1 ruft 14.09., 1 dj 28.09., 1 ruft 13.10. Betz M (WA)
- 1 ♂ 02.10. Bag Eggen (SI)
- 1 trommelt 03.03., 1 am 15.11. I/Krug (FE,WA)

Dornwürger *Lanius collurio* (A)

- 1 BP (Kopulation 24.05.) Stegenbach (Steibis-SO) (RT)
- 1 Brut: ♀ brütet am 23.06. auf 5 Eiern, Nest 110 cm hoch in Kartoffel-Rose (*Rosa rugosa*) in einer solitären Gebüschinsel (8x4 m) einer Hangwiese, Ermengerst-SW, 870 m (WA)
- 1 Brut: 3 Flüge werden am 11.07. gefüttert; Nest 90 cm hoch in Harriegel im Garten, 30 m neben einem Wohnhaus am Ortsrand ("Zum Stampf") von Börwang (SIENZ,WA)
- 2 BP im S-Teil des Betz M (WA)
- 1 BP (1 Flügge 28.07.) Alpsee (HE)
- 1 BP (1 Flügge 04.08.) Hölle (Konstanzer-O) (HE)
- 1 P mit 4 juv 21.08. Kürbsen (Betz M-N) (MH)
- 1 ♂ 28.04. Ochsenberg-Alpe, 1000 m (HE)
- 1 ♂ 04.06. Alpe Metzberg, 1080 m (Großer Wald-N) (HE)

Raubwürger *Lanius excubitor*

- 1 am 20.01.-03.04., 21.10., 2 dj 30.10., 1 am 18./19.11., 28.12. Seifen (HE,HN,MA,WA)
- 1 am 22.01., 1 dj 19.08., 1 zieht nach Norden 13.10., 1 am 01.11. Betz M (BA,WA)
- 1 am 15.03. I/Kalden (MH)
- 1 vom 14.10.-01.11. Bag Eggen (SI)

Alpendohle *Pyrrhocorax graculus* (A)

- 12-15 BP am 10.06., Horste in tiefen Höhlenspalten der Felsrippen der Ostabbrüche des Siplinger Kopfes, 1460-1540 m (WA)
- 35-40 fliegen am 22.01. nach Osten, Rhonehöhe (Imbergkamm-S) (PC)
- 83 kreisen am 30.03. über dem Schattenberg (Oberstdorf) (ST)
- 25 (auch Flüge) 11.07. Angererkopf-S (RT)
- 30 am 06.11. an der Hochgrat-Bergstation (PC)

Elster *Pica pica* (A)

- 24 fliegen am 22.01. um 17.15 Uhr zum Schlafplatz in Weidensträuchern, Betz M (WA)
- 1 P Nestbau 15 m hoch in Erle 04.02. Seifen (HE)
- 1 P Nestbau 04.03. KE (WA)

Eichelhäher *Garrulus glandarius* (A)

- 1 ad, 1 Flügge 03.06. SF-Staig (RT)

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes* (A)

- 1 am 13.12. Imbergkamm, 1325 m (PC)

Turmdohle *Coloeus monedula* (A)

- Mind. 5 BP an ehemaligem Fabrikgebäude, I/KE-Eich (WA)

Herr T. BLODAU (LBV Kempten/Oberallgäu) stellte folgende Brutpaare/ Bruten zusammen:

Turmdohle (Fortsetzung)

NK = nicht kontrolliert / NB = nicht besetzt / FB = fremd besetzt / 3+ = Anzahl mind. 3

Standort	Anzahl Nisthilfen	besetzt	erfolgreiche Brut	Anzahl Jungvögel
Basilika St. Lorenz Kempten	6	6	X	?
Maria-Ward Schule Kempten	2	NB		
St.-Ulrich Kempten	12	12	X	30+
Schulhof Lindenbergsschule (Baum)	6	NB		

Saatkrähe *Corvus frugilegus* (A)

255 besetzte Horste am 26.04. im Gebiet KE-Stadtpark: Stadtpark-N: 90, Stadtpark-S: 149, Frühlingsstr.: 16. Baumarten der Brutbäume: Bergahorn, Eiche, Hängebirke, Linde, Rotbuche, Ulme), Horstbau mind. ab 27.02. (WA)

18 besetzte Horste am 11.05. (davon 13 im Steinbruchweg) KE-St. Mang (WA)



Fast flügge Saatkrähe der Kemptener Kolonie

Rabenkrähe *Corvus corone* (A)

Lebhaft bettelnde Ästlinge werden am 05.08. gefüttert, Börwang (WA)

6 am 27.06. Haldenwanger Kopf, 2000 m (RT)

1 ad, 2 Flüge 03.07. Taufersalpe-NW, 1320 m (RT)

1 öffnet am 10.10. Esskastanie durch Fallenlassen auf Teerstraße. SF-Staig (RT)

Mind. 220 am 06.11. (17 Uhr) am Schlafplatz SF-Schwäbele Holz (RT)

Rabenkrähe x Nebelkrähe *Corvus corone x C. cornix*

1 am 21.06. Seifen-N (HE)

Kolkrabe *Corvus corax* (A)

1-2 BP I/Alt (FE,WA)

1 BP Hinanger Wasserfall (RT)

1 BP im Gipfelbereich der Salmaser Höhe (PC)

1 brütet im Nagelfluh-Felshorst, 15 m über Grund, 18.03. Sephenhöhe-S (Eschachthal) (WX)

44 fliegen am 30.01. und 77 am 26.09. von Waizenried-W → Kronholz (Börwang-N) (MH)

11 (teilweise balzend) 03.10. Hühner Moos (Wertach-NW) (RT)

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

3 am 14.10. Bag Eggen (SI)

Blaumeise *Parus coeruleus* (A)

1 ad 09.04. Nestbau, Börwang (WA)

Kohlmeise *Parus mayor* (A)

Ca. 30 am 01.01. Salmaser Höhe, 1100m (PC)

Tannenmeise *Parus ater* (A)

1 ad 04.04. Nestbau 1,8 m hoch in Steinmauer, Bachtel W (WA)

1 am 06.06. Hasenegg-Alpe, 1920 m (MH)

Ca. 20 (1 Trupp) 14.12. Rhonehöhe, 1300 m (PC)

Ca. 35 (1 Trupp) 28.12. Prodel (PC,RT)

Nonnenmeise *Parus palustris* (A)

1 ad 09.04. Nestbau Börwang (WA)

Feldlerche *Alauda arvensis*

1 singt 01.05. Felmer M (FN)

1 P balzt 08.05., 1 P (♂ singt) 05.06., 2 singen 12.06. Segelflugplatz Agathazell (RT)

1 singt 16.05. Hellengerst (MA)

1 am 06.06. Kalden (WI)

7 am 08.10. Bag Eggen (HN)

4 am 23.10. SF-S (RT)

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Ca. 50 BP 21.07. Kiesgrube Gemeinderied-W (WI)

2 am 14.05. Ösch (LA)

3 am 16.05., 23 am 28.09. Alpsee-S (HE)

1 am 20.05., 5 am 27.07. I/Seifen (WA,WX)

1 am 19.09. Bag Eggen (WX)

Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris*

1 vermutliche Brut: 2 ad 3 dj 23.06., 03.07. Fellhornbahn Talstation (H. PFITZNER, ST)

2 am 19.05., 9 am 02.09. Fischen (RT,WX)

1 im Überflug 09.04. St. Wendelin-Kapelle (Stillachtal) (WX)

2 ad umfliegen am 26.07. den Schanzentisch der Heini-Klopfer-Schifflugschanze südlich des Freibergsees (WX)

Rauchschwalbe *Hirundo rustica* (A)

1 BP (brüdet 24.05.) Sonnhalde-Alpe, 910 m (Steibis-O) (PC)

3 am 26.03., 48 am 21.10. I/Krug-W (FE,WI)

15 am 27.03. I/Seifen (HN)

3 am 27.03. Ösch (LA)

1 am 28.03., 4 am 31.03. SF (FN,RT)

65 am 28.03. I/Kalden (FE,SN)

3 am 29.03. Bag Rau (HE)

6 am 26.10. I/Seifen (HE)

54 am 26.10. I/Martinszell (BR)

Mehlschwalbe *Delichon urbicum* (A)

8 besetzte nordseitige Nester (4 weitere im Bau) 24.05. Sonnhalde-Alpe, 910 m (Steibis-O) (PC,RT)

1 am 29.03. Bag Rau (HE)

Ca. 100 am 07.05. I/Seifen (HN)

Ca. 400 am (Zugstau, 8°C) 25.09. (8.45 Uhr) Immenstadt (HE)

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

1 singt 25.04. Immenstädter Horn, 780 m (KO,MH)

1 singt 08.05. KE/Rottach (BA)

1 singt 30.06. Rottachberg (HN)

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*

1 singt 23.04. KE-O (RT)

1 singt 29.04. Felmer M (FN)

1 singt 02.05., 23.05. Parkplatz Hinterstein (RT,SI)

1 singt 24.05. Stegenbach, 860 m (Steibis-SO) (PC,RT)

1 singt 24.05. Spitzler-Alpe, 880 m (Steibis-O) (PC,RT)

1 singt 24.05. Herreberg-Alpe, 1080 m (PC,RT)

1 singt 25.06. Sonnenkopf (H. PFITZNER)

1 singt 30.06.-02.07. SF-Staig (RT)

Fitis *Phylloscopus trochilus* (A)

1 singt 07.04., 3 singen 22.05. Widd W (RT,SI)

1 singt 15.04. I/KE-Graben (WA)

1 singt 16.04., 1 dj Fängling 07.09. Betz M (WA)

1 singt 16.04. Rott (RT)

1 singt 17.04. Krug (FE)

12 singen auf 8,6 ha am 13.06. im Werd M (RT)

10 singen 08.05. auf 210 ha im Betz M (WA)

Zilpzalp *Phylloscopus collybita* (A)

1 singt 18.03. I/Krug-O (FE)

1 singt 20.03. SF-Staig (RT)

1 singt 22.03. Börwang (WA)

1 singt 22.03., 7 singen 03.04., 12 singen 08.05. auf 210 ha, Betz M (WA)

5 singen auf 8,6 ha am 13.06. Werd M (RT)

1 am 27.06. Hüttenkopf, 1900 m (RT)

1 am 01.12. KE-O (MA)

Iberien-Zilpzalp *Phylloscopus ibericus*

Erstnachweis dieser jetzt als eigene Art abgetrennten ehemaligen Unterart im Oberallgäu:

1 singt am 09.06. ausdauernd im dichten Latschen-/Birkenhang bei 1430 m und am 13.06. bei 1470 m, Im Wank/Warmatsgund (Fellhorn-S) (S. DÖSCHNER, HN, WX, Tonbeleg der BAK gemeldet)

Feldschwirl *Locustella naevia*

2 singen 01.05. Ins See (RT,WA)

1 singt 02.05. Schilfgebiet Freidorf-O (HN)

1 singt 07.05., 7 singen (auf 210 ha) 08.05., 19.08. Betz M (WA)

• **Feldschwirl** (Fortsetzung)

1 singt 10.05., 08.06. Walt M (MA,SI)

1 singt 23.05. I/Seifen (HN)


1 singt 10.06. Widd W (MA)

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

1 dj Fängling 02.09. Betz M (WA)



Schlagschwirl – 02.09.2010



Schlagschwirl – 02.09.2010

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

1 dj Fängling 07.09. Betz M (WA)

1 am 10.09., 18.09. Ösch (LA)



Schilfrohrsänger – 07.09.2010

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris* (A)

15 singen 29.05. auf 210 ha, 3 dj 1 ndj (letzte Fänglinge) 11.08. Betz M (WA)

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus* (A)

1 singt 30.04. Ösch (LA)

5 singen 01.05. Ins See (WA)

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

1 dj Fängling 06.10. Betz M (WA)

Gelbspötter *Hippolais icterina*

1 singt 30.04. KE-Stadtweiher (SI)

1 singt 07.-12.05. Börwang (WA)

1 singt 08.05. Betz M (WA)

2 singen 09.05. Bag Eggen (SI)

1 singt 14.05., 3 singen 19.05. I/KE-St. Mang (KU,WA)

1 singt 17.-19.05. Bachtel W (WA)

1 singt 18.05., 07.07. I/Seifen (HN,WA)

1 singt 21.05. SF-Hofen (FN)

1 singt 06.06. Ratholz (RT)

1 singt 02.07. KE-Stiftstadt (BA)

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* (A)

1 ♀ füttert am 02.08. Ästlinge, Börwang (WA)

1 ♂ 18.01. I/Kalden (WI)

1 singt 31.03. KE-St. Mang (KU)

1 singt 03.04. I/Alt (FE)

1 ♂ frisst täglich im Garten vom 01. bis 05.12. und am 15.12. Schönfrucht- (*Callicarpa bodinieri*) und Kirschlorbeer- (*Prunus laurocerasus*) Samen; der Strauch der letzteren Art liegt unter einer dichten, festgefrorenen Schneedecke, so dass der Vogel nur durch zwei kleine Schlupflöcher Zugang zu der dunklen Schneehöhle hat.

1 ♀ frisst am 08.12. wiederholt an einem Meisenknödel, Börwang (WA)

Gartengrasmücke *Sylvia borin* (A)

7 singen 08.05. auf 210 ha, 1 am 14.09. Betz M (WA)

1 singt 25.05. Im Wank/Warmatsgund, ca. 1500 m (WX)

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

2 BP (4 Kartierungen: 24.05.-09.07.) Hasenegg-Alpe, 1580 und 1900 m (MH)

1 singt 17.04., 1 ♂ 20.05. Krug (FE)

Je 1 singt 23.04. KE-Augartenweg und KE-Bahnhof (MA,SI)

1 singt 25.04. KE-Heiligkreuz (WX)

1 singt 27./28.04., 09.05., 17.05., 07.06. KE-St. Mang (KU)

1 singt 28.04.-12.05., 07.-13.06., 22.06., 05.07. Börwang (WA)

1 singt 08.05., 19.05., 09.06. SF (RT)

Je 1 singt am 25.05. bei 1580, 1680 und 1760 m und am 9.06. bei 1680 und 1750 m, Im Wank/Warmatsgund (WX)

1 singt 25.05. Warmatsgundkopf-NO, 1720 m (WX)

1 singt 09.06. Obere Falkhalde, 1800 m (Warmatsgundkopf-SO) (WX)

Je 1 singt 10.06. Grüner-NO, 1690 und 1840 m (WX)

1 singt 10.06. Schloßwand, 1790 m (Biberkopf-NW) (WX)

Je 1 singt 26.6. Untere Gottesackerwände-W, 1680 m und Mahdtal, 1700 m (RT)

1 singt 02.07. KE-Stiftallmey (SI)

Je 1 singt 03.07. Kugelhorn-W, 1520 m und Schrecksee, 1810 m (RT)

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

10 am 26.02. KE-Lenzfried (R. SEEFRIED)

1 im Überflug 27.12. Ochsenkopf-O, 1580 m (RT)

2 am 30.12. KE-N (SI)

Mauerläufer *Tichodroma muraria*

1 überfliegend 14.08. Laufbacher Eck ↔ Lachenkopf, 2000 m (FN)

1 am 20.11. Steinbruch Burgberg (HN)

Waldbaumläufer *Certhia familiaris* (A)

1 singt 06.06. Hasenegg-Alpe, 1660 m (MH)

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes* (A)

11 Reviere auf 1 km², (4 Kartierungen: 24.05.-09.07.) Hasenegg-Alpe, 1600-1800 m (MH)

7 fliegen am 05.01. um 16.50 Uhr zum Schlafplatz im krautigen Unterholz eines Weidengebüsches im Betz M (WA)

Star *Sturnus vulgaris* (A)

1 am 16.01., ca. 20 am 03.11. Alt (H. BRÄNDLE, WI)

1 am 03.02., 4 am 18.12. Memhölz (WX)

Nestbau 09.04. Börwang (WA)

Misteldrossel *Turdus viscivorus* (A)

5 Reviere auf 1 km², (4 Kartierungen: 24.05.-09.07.) Hasenegg-Alpe, 1560-1860 m (MH)

1 am 01.01. Salmaser Höhe-SO, 1200 m (PC)

1 am 04.01. Felmer M (FN)

1 singt 22.02. I/Krug-W (WA)

1 auf Nahrungssuch 27.06. Hüttenkopf-S, 1800 m (RT)

2 am 13.11. Alpsee (HE)

Ringdrossel *Turdus torquatus* (A)

5 Reviere auf 1 km², (4 Kartierungen: 24.05.-09.07.) Hasenegg-Alpe, 1540-1720 m (MH)
1 ♀ 16.04. Kreuzleshöhe/Kürnacher Wald (WX)
1 P (♂ singt), 2 warnende Individuen, 29.04. Hauchenberg (70 ha, 1100-1200 m) (SI)
1 ♂ singt 02.04., 1 am 03.04. I/Seifen (HN)
1 singt 24.05. Denneberg-S, 1300 m (PC,RT)

Amsel *Turdus merula* (A)

12 am 09.01. an einer Winter-Futterstelle, KE-Lessingstr. (WA)
15 am 09.01. auf einer Fläche von ca. 60x40 m unter Apfelbäumen an Fallobst, Kurzberg (Nied See) (WA)
8 fressen am 15.12. auf engem Raum (ca. 20 m³) Beeren im dichten Liguster-Gebüsch, I/Krug-W (WA)
16 in einer großer Birke, 30.12. Krug (FE)

Wacholderdrossel *Turdus pilaris* (A)

Nachtrag:

1 erfolgreiche Brut im Juni 1989. Das Nest befand sich 1,70 m hoch in einer Gartenrose, die um einen Rosenbogen am Eingangstürchen zum Wohnhaus in Börwang (An der Gasse 18) rankte. Der tägliche Besucherverkehr führte in nur 80 cm (!) am Nest vorbei. (WA)

Ca. 100 am 17.01. Ösch (LA)
52 am 23.10. Altstädten-W (RT)
15 am 06.11. Ob. Gelchenwang-Alpe, 1600 m (PC)

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Ca. 20 am 22.01. Oberdorf (BR)
1 am 18.03., 27.03., 2 am 18.04. Seifen (BA,HE)
4 am 22.03., 1 am 06.10., 19.10. Betz M (WA)
7 am 27.03. Felmer M (RT)
7 am 28.03. Ösch (LA)
1 am 02.04. Bag Eggen – I/Laudorf (RT,SI)
3 am 03.04. Rau (HE)
2 am 02.04., 3 am 10.04., 2 am 15.04. Ins See (RT,WX)
1 am 07.10 Lecknertal, 1240 m (Hochgrat-SW) (PC)
1 am 25.10., 5 am 30.10. KE-Stiftallmey (SI)

Grauschnäpper *Muscicapa striata* (A)

1 Paar füttert vom 21. bis 24.08. Nestlinge, 7 m hoch unter Dachgiebel. Die Jungen verlassen am 26. und 27.08 das Nest, Alt (WA)
1 singt 01.05. I/Seifen (RT,WA)
1 mit Futter 26.07. Schwab W (WA)

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca* (A)

1 am 15.04. Haldenwang-W (WA)
1 ♂ 20.04. I/Seifen-S (HE)
6 am 01.05. Wolk W (FH)
1 singt 23.05. Schwarzenberg-Hütte-NO, 1400 m (RT)
2 singen 23.06. Oberstdorf (H. PFITZNER)
1. Herbstzug-Vogel 17.08. Alt (WA)

Steinrötel *Monticola saxatilis*

1 ♂ 01.08. Rappenalptal (HN)

Braunkehlchen *Saxicola rubetra* (A)

1 ♂ 23.04. I/Seifen (HN)

10 am 28.08. Sinswanger M (HE)

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

1 ♂ 15.03., 1 ♀ 27.03., 1 am 27.07. I/Seifen (HE,HN)

1 am 13.10. Betz M (WA)

1 ♂ 22.10. Ösch (LA)

Rotkehlchen *Erithacus rubecula* (A)7 Reviere auf 1 km², (4 Kartierungen: 24.05.-09.07.) Hasenegg-Alpe, 1500-1780 m (MH)**Nachtigall** *Luscinia megarhynchos*

1 singt 08.05., 1 dj Fängling 19.08. Betz M (WA)

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

1 dj ♂ (Fängling) 07.09. Betz M (WA)



Blaukehlchen – 07.09.2010

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* (A)

5 am 18.03. im Garten, Alt (WI)

1 singt 21.03. Rauns (SI)

1 ♂ 20.03. I/Alt (FE)

1 ♂ 20.03., 22.03 I/Seifen (HE,RT)

2 ♀ 21.03. Ins See (WX)

1 singt 23.03., 1 ♀ 02.11. KE-O (RT)

1 singt 23.03. SF-O (RT)

2 am 06.11. Hochgrat-O, 1600 und 1580 m (PC)

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

- 1 ♂ 14.04. Rau (SR)
- 1 ♂ 14.04., 28.08. Alt (H. BRÄNDLE)
- 1 ♂ 18.04. Walt M (SI)
- 1 ♂ 25.04. Sachs W (MA)
- 1 ♂ 28.04. Juget-Alpe, 1070 m (Kalzhofner Höhe-W) (HE)
- 1 ♂ 18.05. Felmer M (FN)
- 1 ♂ 1 ♀ 01.09. Alpe Metzberg, 1100 m (Großer Wald-N) (HE)
- 1 ♂ 02.09. SF-Staig (RT)
- 1 ♀ 07.09., 16.09. Krug (FE)
- 1 am 17.09. I/Krug-W (WA)
- 1 ♀ 17.09. Oberdorf (BR)
- 1 ♂ 19.09. Bag Eggen (WX)

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe* (A)

- 5 ♂ 5 ♀ 08.05., 4 am 16.05. Segelflugplatz Agathazell (RT)
- 1 ♂ mit Warnrufen 10.06. Obere Biber-alpe, 1850 m (WX)
- 1 ♂ 23.06. Ifenbahn, 1860 m (Kl. Walsertal) (WX)
- 2 ♂ (1 singt) 24.06. Koblat (H. PFITZNER)
- 1 im Überflug 27.06. Hüttenkopf-O (RT)
- 1 P 03.07. Kastenkopf-NW, 1900 m (RT)
- 1 am 03.10. Höllritzer Alpe (WX)

Alpenbraunelle *Prunella collaris* (A)

- 1 singt 18.04. Schneck-Vorgipfel (FN)
- 1 singt 24.04. Prinz-Luitpold-Haus (FN)
- 1 singt 24.04. Glasfelder Kopf (FN)
- 1 P kopuliert 10.06. Grüner-N, 1780 m (WX)
- 1 singt 27.06. Kastenkopf (FN)
- 1 singt 10.07. Koblatsee-SW, 1980 m (RT)
- 1 singt 10.07. Kreuzeck (FN)
- 1 singt 09.10. Biberkopf-N (FN)
- 3 am 06.11. Hochgrat-Gipfel, 1834 m (PC)
- 1 am 31.12. Nebelhorn, 1950 m (HN,MA)

Heckenbraunelle *Prunella modularis* (A)

- 10 Reviere auf 1 km², (4 Kartierungen: 24.05.-09.07.) Hasenegg-Alpe, 1540-1880 m (MH)
- 1 singt 20.03. Krug (FE)
- 5 singen 08.05., 7 singen 29.05. auf 210 ha, 1 singt 06.10. Betz M (WA)
- 1 singt 27.06. Koblat-Hütte-NW, 2000 m (RT)

Haussperling *Passer domesticus* (A)

- 1 ♂ inspiziert am 19.03. Meisennistkasten, 1 P interessiert sich durch Ein- und Ausschlüpfen vom 03. bis 07.04. für diesen Nistkasten (3,5 m hoch an Telefonmast), es kommt jedoch zu keinem Brutversuch, Börwang (WA)

Schneesperling *Passer montanus*

- 1 am 23.06. Warmatsgundkopf (H. PFITZNER)
- 1 am 23.06. Hoher Ifen (WX)
- 1 am 23.06. Ifenbahn, 1800 m (Kl. Walsertal) (WX)

Schneesperling (Fortsetzung)

- 1 am 03.07. Lahnerkopf-O, 2000 m (RT)
- 1 am 10.07. Kreuzeck (FN)
- 2 P auf Schneefeld 10.07. Fürschießer (FN)
- 1 am 04.08. Schneck (FN)

Brachpieper *Anthus campestris*

- 1 am 03.05. am Uferweg I/Seifen (HE)

Baumpieper *Anthus trivialis* (A)

- 4 singen am 29.04. auf 70 ha, Hauchenberg, 1100-1200 m (SI)
- 1 BP auf 1 km², (4 Kartierungen: 24.05.-09.07.) Hasenegg-Alpe, 1560 m (MH)
- 1 singt 15.04., 3 singen 22.04., 1 singt 06.07. Felmer M (FN,SA,WX)
- 1 singt 13.06. Werd M (RT)

Wiesenpieper *Anthus pratensis* (A)

- 1 BP: 1 singt 22.03., 08.05. Betz M (WA)
- 1 warnt 13.06. Werd M-N (RT)
- 4 am 02.01., 3 am 07.01., 2 am 30.11., 1 am 31.12. I/Seifen (HE)
- 2 am 06.01. I/Krug (WA)
- 1 am 12.01. I/Immenstadt (HE)
- 2 am 20.04., 1 am 01.05., 04.07. im Brutbiotop, Alpsee-W (HN,MU,WA)

Bergpieper *Anthus spino letta* (A)

- 17 Reviere auf 1 km², (4 Kartierungen: 24.05.-09.07.) Hasenegg-Alpe, 1400-1980 m (MH)
- 37 am 16.04. Betz M (WA)

Bergstelze *Motacilla cinerea* (A)

- 1 am 03.07. Schrecksee, 1810 m (RT)

Schafstelze *Motacilla spec.*

- 2 am 13.04., 2 am 16.04., 18.04., 25 am 22.04., 15 am 07.05., 21 auf überschwemmten Wiesen 31.08. I/Seifen und -N (HN,MA,SI,WX)
- 2 am 17.04. I/Alt (FE)
- 5 am 09.09. Bag Eggen (WX)
- 1 am 18.09. Ins See (WX)

Wiesen-Schafstelze *Motacilla flava*

- 1 ♀ 31.03., 12.-15.04., 2 am (1 ♂) 16.04., 1 ♂ 30.09. I/Seifen (HE,SI)
- 1 am 17.09. I/Krug-W (WA)
- 9 am 22.04. Untermaiselstein (HE)

Thunberg-Schafstelze *Motacilla thunbergi*

- 1 ♂ 22.04. I/Seifen (HN)

Bachstelze *Motacilla alba* (A)

- 1 ad 08.03. am Brutplatz eingetroffen, Alt (H. BRÄNDLE)
- 2 vom 07.-14.01., 1 am 31.12. I/Seifen (HE,SR)
- 1 am 18.02., 22 am 03.03. I/Alt (WA)
- 4 am 26.02. SF (RT)
- 8 am 28.02. Walt ↔ Rauns (WX)

Buchfink *Fringilla coelebs* (A)

1 singt 05.02. KE (LA)

1 singt 28.02. Grasgehren, 1440 m (RT)

Bergfink *Fringilla montifringilla* (A)

2 am 06.11. Ob. Gelchenwang-Alpe, 1570 m (PC)

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes* (A)

25 am 10.01. KE-O (MA)

1 singt 10.02., 16.03. KE-O (RT)

6 am 14.01. Salmaser Höhe, 1254 m (PC)

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula* (A)

1 P 10.06. Grüner-NO, 1720 m (S. DÖSCHNER, WX)

Gimpel (Nordöstliche Rasse) *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*

1 ruft 13.03. SF-Staig (RT)

1 dj Fängling ruft bei der Entnahme aus dem Japannetz und beim Beringen nasal (Schnabelhöhe: 9,6 mm; Schnabellänge: 10,6 mm; Schwanzlänge: 66,0 mm [Maße nach SVENSSON,1992])

21.09. Betz M (WA)

1 am 31.10. Reckenberg (SF-O) (RT)



↑ Gimpel (*P.p.pyrrhula*) – 21.09.2010 ↓



Girlitz *Serinus serinus* (A)

1 singt 05.02. KE-Haubenschloß (MA)

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra* (A)

1 singt 01.01. Schneiders-Alpe, 1100 m (Salmaser Höhe-SO) (PC)

1 singt 22.01. Imberg-Haus, 1220 m (PC)

10 (2 singen) 15.02. Sonnenkopf (FN)

1 BP (♂ singt 24.05.) Hasenegg-Alpe, 1580 m (MH)

Stieglitz *Carduelis carduelis* (A)

1 singt 08.01., 2 am 21.12. Börwang (WA)

1 am 15.01., 2 am 04.02. Seifen (HE)

Zitronenzeisig *Carduelis citrinella*

9 Reviere auf 1 km², (4 Kartierungen: 24.05.-09.07.) Hasenegg-Alpe, 1540-1870 m (MH)

2 ad 09.06. Hammerspitze, 1780 m (WX)

1 P 10.06. Grüner-N, 1780 m (S. DÖSCHNER, WX)

Erlenzeisig *Carduelis spinus* (A)

Ca. 50 am 01.01. KE (LA)

Ca. 70 am 01.01. Thaler Höhe, 1150 m (PC)

Ca. 60 am 08.01. I/Blaichach (HE)

Bluthänfling *Carduelis cannabina* (A)

Ca. 30 am 01.01. Thaler Höhe-S, 1130 m (PC)

1 P 25.04. Stillenberg, 1400 m (Balderschwang-W) (BA)

1 P 10.06. Auf dem Falken, 1870 m (Rappental) (S. DÖSCHNER, WX)

Je 1 singt 27.06. Hüttenkopf, 1940 m und Koblathütte-NW, 1980 m (RT)

19 am 01.11. Bag Eggen (SI)

Birkenzeisig *Carduelis flammea* (A)

1 ♂ 10.06. Auf dem Falken, 1870 m (Rappental)

1 ♂ 10.06. Grüner-O, 1800 m (S. DÖSCHNER, WX)

Je 1 singt 26.6. Windecksattel, 1740 m und -NO, 1760 m (RT)

Je 1 singt 03.07. Kugelhorn-W, 1640 m und Schrecksee-NW, 1780 m (RT)

1 singt 10.07. Koblatsee-SW, 1940 m (RT)

Goldammer *Emberiza citrinella*

1 ♀ 23.04., 1 ♂ 16.07., 1 P 21.09. Agathazell-W+N (HE)

2 singen 12.03., Hompessen-Höhenweg, 900 m NN, bei -4°C und geschlossener Schneedecke von 0,5 m (Kalzhofner Höhe-S) (PC)

2 singen 25.02., 2 am 27.03., 1 am 03.04., 1 singt 11.04., 1 am 22.04., 3 ♂ 01.05., 2 singen 03.06., 3 singen 09.06., 2 singen 15.06., 1 singt 06.07., 1 am 02.10. Felmer M

(S.DÖSCHNER, FN,HN,SR, WX)

1 ♂ 09.03., 3 ♂ 07.11. SF-Hofen (FN)

1 singt 03.04. Großmoos-SW (RT)

1 singt 04.04. Standort-Übungsplatz Altstädten-O (FN)

1 am 11.04. Hinanger Wasserfall-SO, 960 m (RT)

2 singen 05.07. Hauchenberg, 1050 und 1100 m (SI)

1 singt 08.05., 16.05., 05.06., 12.06. Gallmoos (RT)

1 P 07.07. Triebblings (Alpsee-W) (HE)

Goldammer (Fortsetzung)

1 singt 18.07. Pfarr-Alpe-S, 1040 m (RT)
 1 ♂ 22.09. Sondert (Martinszell-S) (WX)
 1 am 29.09. Thaler Höhe (PC)
 7 bei Gefiederpflege 30.10. I/Seifen (WA)
 1 am 06.11. Alt (H. BRÄNDLE)

Rohrammer *Emberiza schoeniclus* (A)

2 ♂ 25.02., 8 am 03.03. I/Alt (FE,WA)

Nicht etablierte Arten:**Streifengans** *Anser indicus*

1 im Überflug, 02.04. I/Eggen – Laudorf (RT,SI)

Schwanengans *Anser cignoide*

1 am 27.03., 02.04. Ins See (RT,SI)

Brautente *Aix sponsa*

1 unverpaartes ♂ 12.01.-17.03., 16.04., 15-19..05., 13.06., 30.11. I/KE-Graben und -Eich (KU,WA)

1 ♂ verpaart mit Bastard- ♀ (Stockente x Moschusente) 06.01.-24.06. I/KE-Eich (WA)

1 ♂ 30.10.-16.12. Alpsee (ST,WA)

1 ♂ 08.01.,05.02. I/Eich (SI)

1 ♂ 08.01.-04.03. (verpaart mit Mandarinenten- ♀) I/Graben (SI,WA)

Brautente x Tafelente *Aix sponsa* x *Aythya ferina* (?)

1 ♂ 02.02. - 18.02., 24.11. – 18.12. I/KE-S (SI,WA,WX)

Moschusente x Stockente *Cairina jubata* x *Anas platyrhynchos* ???

1 ♀ (bedeutend größer als eine Stockente) verpaart mit Brautenten-Erpel 01.01.-24.06. I/KE-Eich (WA)

Als Nachtrag soll noch von zwei freifliegenden Groß-Papageien berichtet werden:

Gelbbrust-Ara *Ara ararauna* und **Grünflügel-Ara** *Ara chloroptera*

Diese beiden Papageienarten konnten 2005 bis 2010 freifliegend im nördlichen Landkreis beobachtet werden. Die beiden Vögel namens "Salomo" (Gelbbrust-Ara-♂) und "Tara" (Grünflügel-Ara-♀) wurden 2004 als Jungvögel von einer mit dieser Vogelgattung erfahrenen menschlichen Papageienmutter großgezogen. Ein spezielles Flugtraining ermöglichte es ihnen sich in einem Aktionsradius bis mind. 32 km von ihrem Heimatort in der Gemeinde Haldenwang auch einige Tage lang zu entfernen. Während ihrer Erkundungsflüge ernährten sie sich überwiegend von Früchten verschiedener Obstbäume und Samen von Koniferenzapfen und nächtigten in Bäumen. Selbst die Attacken eines Marders und eines Habichts überstanden diese imposanten Vögel in freier Wildbahn. Als allerdings Salomo damit begann monatelang ernsthafte Angriffe auf ein Familienmitglied zu fliegen, mussten die beiden "Unzertrennlichen" im August 2010 an eine Papageien-Station an der Ostsee abgegeben werden. (Mündlicher Bericht der Besitzerin an den Autor; deren Fotos siehe nächste Seite).

Berichtigung

zu den "Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu – Beobachtungen 2009":

Seite 48: **Rotkopfwürger** *Lanius senator*: Es handelte sich um ein **vorjähriges** (vj) Männchen, nicht um ein diesjähriges!



Grünflügel- (♀, links) und Gelbbrust-Ara (♂, rechts)



Gelbbrust-Ara, ♂

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 2011

Band/Volume: [46_1-2](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2010 -. 37-70](#)