

Notizen zur Flora des Allgäus aus dem Jahr 2011

von Johann BAUER

Dank an die Mitarbeiter

Mein Dank gilt allen, die wiederum Angaben zur Verfügung stellten, besonders Herrn Helmut Herwanger und seinen Mitarbeitern für ihre zahlreichen Meldungen aus dem württembergischen Teil des Untersuchungsgebietes, Herrn Dietmar Walter für seine überlassenen Notizen, sowie Herrn Dr. Lippert für die Bestimmung einiger Belege. Die Finder sind im Einzelnen mit ihrem Namenskürzel erwähnt.

An dieser Stelle soll dazu aufgerufen werden, auf der Basis der FLORA DES ALLGÄUS von DÖRR und LIPPERT weiterhin Funde von weniger häufigen Arten aus Quadranten, aus denen sie bisher nicht gemeldet wurden, vor allem aus dem alpinen Bereich und ferner Bestätigungen wichtiger alter Vorkommen zu den nächstjährigen „Notizen“ beizutragen. Diese Informationen fließen dann auch in die geplante neue „Flora von Bayern“ ein.

Abkürzungen

1. Untersuchungsbereiche

Aa: Allgäuer Alpen einschließlich des orografisch rechts der Bregenzer Ach gelegenen Teils des Bregenzer Waldes, Untergliederung in **Aa-Bayern, Aa-Vorarlberg, Aa-Tirol**

Hbu: Engeres Bodenseegebiet zwischen der Mündung der Schussen und der Bregenzer Ach, Untergliederung in **Hbu-Württemberg, Hbu-Bayern, Hbu-Vorarlberg**

Hbo: **Württembergisches, Vorarlberger und bayrisches** außeralpines "Westallgäu", im Norden etwa bis Oberbalzbeim, Biberach, und im Westen entlang der Schussen

Ho: Bayrisches Alpenvorland zwischen der Grenze zu Württemberg im Westen und dem Lech im Osten mit der Grenze am Nordrand der MTB 78XX

Wü: **Württemberg, VA:** **Vorarlberg, Bay:** **Bayern, Ti:** **Tirol**

Bei Arten, die bereits in der FLORA DES ALLGÄUS (FA) verzeichnet sind, wird aus Gründen der Vereinfachung kein Autorennahme mehr angegeben. Die Reihenfolge der Arten erfolgt nach dem Alphabet.

Bei den Ortsangaben bedeuten E, S, W, N: östlich, südlich, westlich, nördlich; SE: südöstlich usw. .

Bei den Funden aus Württemberg erfolgt die genauere Angabe in Viertelquadranten: So bedeutet 8324/13: im 3. Viertelquadrant des ersten Quadranten des Messtischblattes 8324

2. Verzeichnis der Finder:

Ar: Dr. Monika Artlich, Greut bei Waldburg
Ba: Johann Bauer, Marktoberdorf
Br: Thomas Breunig, Karlsruhe
Dö: Dr. Erhard Dörr, Kempten
Fr: Jens Freigang, Tal/Bergatreute
GeHe: Gerlinde Herwanger, Bad Waldsee
He: Helmut Herwanger, Bad Waldsee
Le: Iris Lein-Köhler, Ulm
Ma: Dr. Hannes Masur, Zussdorf
Mai: Ulrich Maier, Ravensburg:
Sch: Alfons Schäfer-Verwimp, Herdwangen-Schönach
Wa: Dietmar Walter, Börwang
We: Peter Weinreich, Langenargen

Die Namen weiterer Finder sind ausgeschrieben. Bei mehreren Findern wird der Erstfinder/ die Erstfinderin zuerst genannt.

Die Meldungen Drosera, Pedicularis und Swertia stammen aus einer Seminararbeit (KE-Allgäu-Gymnasium) der beiden genannten Schülerinnen, sie sind belegt durch Fotos, Herbar und den Botaniker (Kartierer) Herrn Wecker.

Alle Fotos stammen vom Verfasser.

Fundangaben

Achillea crithmifolia (Meerfenchelblättrige Schafgarbe)

Ho: 7830/3: NE Siebnach, W Wertachufer am Stauwehr (Ba 30.5.2011)

Aconitum lycoctonum (Gelber Eisenhut)

Hbu-Wü: 8323/13: Oberbaumgarten, im Herrenesch (He/Br 3.4.2011)

Aconitum napellus (Blauer Eisenhut)

Hbu-Wü: 8423/12: Langenargen, Streuwiese am rechtsufrigen Argenauwald (We; He/We 18.8.2011), neu für Hbu

Aconitum variegatum (Bunter Eisenhut)

Hbo-Wü: 7826/23: Oberbalzheim, Illerauwald E Ort (He 6.7.2011)

Agrostemma githago (Kornrade)

Ho: 8229/2: S Marktoberdorf, neben einem Fahrsilo in Ödwiesen, wohl durch Aussaat (Ba 30.7.2011)

Allium angulosum (Kanten-Lauch)

Hbu-Wü: 8423/12: Langenargen, Feldgehölzrand zwischen Argen und Langenargen (He/We 18.8.2011)

8423/21: Kressbronn, Streuwiese Boschach W Bodanwerft (He/We 22.8.2011)

Allium carinatum (Gekielter Lauch)

Aa-Ti: 8530/1: NE Reutte, SE Hang des Stegerbergs. Massenvorkommen (Ba 19.7.2011)

Allium oleraceum (Ross-Lauch)

Hbo-Wü: 7826/23: Oberbalzheim, Illerauwald E Ort (He 6.7.2011)
8124/24: Gaishaus, Bahndamm SW Ort (He 16.9.2011)

Allium schoenoprasum (Schnitt-Lauch)

Ho: 8229/4: zw. Balteratsried und Sigratsbold, Moorwiese am W Lobachufer (Ba 19.4.2011)

Allium ursinum (Bär-Lauch)

Hbo-Wü: 8225/11: Kisslegg, Moorwald am S-Rand des Burgermoos (He/GeHe 25.4.2011)

Allium vineale (Weinbergs-Lauch)

Hbu-Wü: 8323/13: Oberbaumgarten, im Herrenesch (He/Br 3.4.2011)

Anemone ranunculoides (Gelbes Windröschen)

Ho: 8229/3: SE Wald, am E Ufer des Brentelsbaches (Ba 5.4.2011)

Aa-Ti: 8629/3: SW Elmen, Hangfuß NE der Auffahrt nach Bsclabs (Ba 7.5.2011)

Anthyllis polyphylla (Steppen-Wundklee)

Ho: 8229/2: S-Rand von Marktoberdorf, Wall an der Seeger Straße (Ba 20.6.2011)

Apium repens (Kriechende Sellerie)

Ho: 8030/1: NE Rieden, feuchte Mulde am N Kiesgrubenrand E der Bahnlinie (Ba 6.6.2011)

Aposeris foetida (Hainsalat)

Ho: 8229/4: NW Außerlengenwang, E vom Weiherbach ein Fleck im Wald (Ba 24.5.2011)

Arctium lappa (Große Klette)

Hbo-Wü: 7826/23: Oberbalzheim, Illerdamm (He 6.7.2011)

Artemisia verlotiorum (Kamtschatka-Beifuß)

Ho: 8030/1: NE Rieden, Kiesgrubenrand E der Bahnlinie (Ba 6.6.2011)

8229/2: S Marktoberdorf, Kiesgrube N Fechsen (Ba 12.7.2011)

Aa-Ti: 8530/1: Reutte-Mühl, am W Ufer des Archbachs bei der Archbachsiedlung (Ba 19.7.2011)

Arum maculatum (Aronstab)

Ho: 8129/4: S Ebenhofen, N Arm des Wertach-Altwassers (Ba 4.3.2011)

Asplenium scolopendrium (Hirschzunge)

Hbo-Wü: 8026/32: Treherzer Wald, Felswand einer alten Kiesgrube, W Punkt 691,0
(Fr; Fr/He 5.6.2011)

Aster bellidiastrum (Alpen-Maßlieb)

Ho: 8129/2: Kaufbeuren, an S-Rand der Jordan-Anlagen (Ba 10.6.2011)

Bidens cernua (Nickender Zweizahn)

Ho: 8330/2: Halblechmündung, N gegen Damm (Ba 9.9.2011)

Bunias orientalis (Orientalisches Zackenschötchen)

Ho: 7930/1: E Ettringen, unter der Wertachbrücke der Umgehungsstraße (Ba 30.5.2011)
(Abbildung siehe nächste Seite)



Bunias orientalis (Orientalisches Zackenschötchen)

Campanula glomerata (Knäuel-Glockenblume)

Hbo-Wü: 7826/21: Unterbalzheim, Illerdamm (He 6.7.2011)

Carex pseudocyperus (Schein-Zypergras-Segge)

Hbo-Wü: 8324/12: Ebersberg, Teichboden des Mahlweihers (He 1.9.2011)

Carex strigosa (Dünnährige Segge)

Hbu-Wü: 8323/13: Oberbaumgarten, Ostrand des Seewaldes (He/Br 3.4.2011)

Carex tomentosa (Filzige Segge)

Hbo-Wü: 7826/21: Unterbalzheim, Illerdamm (He 6.7.2011)

Centaurea cyanus (Kornblume)

Ho: 8030/1: zw. Weicht und Weinhausen an der Bahnüberführung (Ba 6.6.2011)

Centaurea stoebe (Rispen-Flockenblume)

Ho: 8129/4: E Biessenhofen, Pionierfläche S der Geltnachmündung (Ba 2.7.2011)

Centaureum pulchellum

(Kleines Tausendgüldenkraut)

Aa-Ti: 8530/1: Reutte-Mühl, zwischen Pflastersteinen am Nordrand der Archbachsiedlung; knapp 2 km vom einzigen in FA genannten, aktuellen Tiroler Vorkommen entfernt. (Ba 19.7.2011)



Cephalanthera rubra (Rotes Waldvögelein)

Ho: 8228/1: S Haldenwang, im Wäldchen Erbelohe (Wa 2005, Juli 2011)

Chenopodium bonus-henricus (Guter Heinrich)

Ho: 8227/3: In der Nähe des Fernmeldeturms auf dem Blender (Wa 1.11.2011)

Chrysanthemum segetum (Saat-Wucherblume)

Ho: 8229/2: S Marktoberdorf, neben einem Fahrsilo in Ödwiesen, wohl durch Aussaat (Ba 30.7.2011)

Cirsium eriophorum (Woll-Kratzdistel)

Aa-Ti: 8629/3: SW Elmen, Hangfuß NE der Auffahrt nach Bsclabs (Ba 7.5.2011)

Cirsium tuberosum (Knollige Kratzdistel)

Aa-Ti: 8530/1: NE Reutte, unter Stromleitungsschneise am E Stegerberg (Ba 19.7.2011)

Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe)

Aa-Ti: 8429/4: S Vils, Vilsufer N Kläranlage (Ba 22.10.2011)

Cyperus fuscus (Bräunliches Zypergras)

Hbo-Wü: 8126/34: Leutkirch, Teichboden im E Teil des Krählohweihers (1 Pfl.)
(Sch/He 6.10.2011)



Cyperus fuscus (Bräunliches Zypergras)

Cytisus scoparius (Besenginster)

Ho: 8227/3: Ca. 25 große Büsche am Waldrand SW des Blender-Gipfels (1020 m)
(Wa 01.11.2011)

Dactylorhiza majalis (Breitblättriges Knabenkraut)

Ho: 8229/4: NW Außerlengenwang, Moorwiese am W Ufer des Weiherbachs (über 400 Ex.)
(Ba 24.5.2011)

Dianthus armeria (Büschel-Nelke)

Hbu-Wü: 8423/12: Langenargen, Feldgehölzrand zwischen Argen und Langenargen (He/We
18.8.2011)

Dianthus carthusianorum (Karthäuser-Nelke, Abb. S. 28)

Ho: 8030/1: NE Rieden, Kiesgrubenrand E der Bahnlinie (6.6.2011)

Aa-Ti: 8530/1: Reutte-Mühl, W Ufer des Archbachs bei der Archbachsiedlung (Ba
19.7.2011, det. W. Lippert)

Hbu-Wü: 8323/33: Langenargen, Strandwiese am N-Rand des Ortes (We; He/We 22.8.2011)
neu für Hbu!

Diplotaxis tenuifolia (Schmalblättriger Doppelsame)

Hbo-Wü: 8224/13: Greut, Ruderalfläche im Ort (He/Fr/Ar 18.7.2011)

Drosera rotundifolia (Rundblättriger Sonnentau)

Ho: 8227/4: Ca. 200 m nördlich der Zulaufmündung des Herrenwieser Weihers (S. Lederle,
B. Wecker Juli 2011)

Duchesnea indica (Indische Scheinerdbeere)

Hbo-Wü: 8124/21: Mittelurbach; Rasenfläche in der Burgstockstraße (He 16.9.2011)
8123/44: Weingarten, Wegrand beim Schwimmbad NW Nessenreben
(He/GeHe/Le 22.9.2011)

Eleocharis mamillata ssp. austriaca (Österreichische Sumpfbirse)

Hbo-Wü: 8126/34: Leutkirch, Teichboden des Krählochweiher (He 23.8.2011)

Elodea nuttallii (Nuttalls Wasserpest)

Hbo-Wü: 8126/12: Altmannshofen, Aitrachaltwasser S Stötzlehof (He 20.5.2011)

Epilobium dodonei (Rosmarin-Weidenröschen)

Hbo-Wü: 8124/24: Molpertshaus, Quecksche Kiesgrube SE Ort (He/GeHe 7.7.2011)

Ho: 8029/2: W Schlingen, an der W Böschung der Umgehungsstraße (Ba 18.8.2011)

7831/1: E Klosterlechfeld, nicht nur der B17-Böschung, wie im Vorjahr gemeldet,
sondern noch häufiger W davon im Kiesgelände (Ba 9.9.2011)

Euphorbia dulcis (Süße Wolfsmilch)

Aa-Ti: 8629/3: SW Elmen, Hangfuß NE der Auffahrt nach Bsclabs (Ba 7.5.2011)

Euphorbia verrucosa (Warzen-Wolfsmilch)

Ho: 7830/3: NE Siebnach, W Wertachufer S des Stauwehrs (Ba 30.5.2011)

Gagea lutea (Wald-Goldstern)

Hbu-Wü: 8323/13: Oberbaumgarten, im Herrenesch (He/Br 3.4.2011)

Aa-Ti: 8430/3: N Musau, am Rand der Aue beim Sportplatz (Ba 24.3.2011)

Genista tinctoria (Färber-Ginster)

Ho: 8129/4: S Ebenhofen, S Wertachdamm E der Brücke (Ba 16.6.2011)

Gentiana clusii (Stengelloser Enzian)

Ho: 8429/2: S Eisenberg, S Hang des Burgstalls W Oberreuten (Ba 4.5.2011)

Gentiana pneumonanthe (Lungen-Enzian)

Hbo-Wü: 8024/41: Hopfenweiler, Feuchtgebiet NE des Baggersees in der Schwende
(He/GeHe 19.7.2011)

Hbu-Wü: 8423/12: Langenargen, Feldgehölzrand zwischen Argen und Langenargen (He/We
18.8.2011)

8423/21: Kressbronn, Streuwiese Boschach W Bodanwerft (He/We 22.8.2011)

8423/12: Langenargen, Feldgehölzrand zwischen Argen und Langenargen (He/We
18.8.2011)

8423/21: Kressbronn, Streuwiese Boschach W Bodanwerft (He/We 22.8.2011)

Geranium molle (Weicher Storchnabel)

Hbo-Wü: 8124/33: Baumgarten, Hofeinfahrt in der Siedlung (He 12.6.2011)

Geranium pratense (Wiesen-Storchnabel)

Ho: 8029/4: An der B 16 N Kaufbeuren N der Abzw. nach Irsee (Ba 30.5.2011)

Hbu-Wü: 8423/21: Kressbronn, Hecke am Straßenrand zum Campingplatz Iriswiese (He
22.8.2011)

Geranium purpureum (Purpur-Storchnabel)

Hbo-Wü: 8126/11: Altmannshofen, Gleis beim Bahnübergang der B18 (He 20.5.2011)

Groenlandia densa (Dichtes Laichkraut)

Ho: 8330/2: Halblechmündung (Ba 9.9.2011)

Gymnadenia odoratissima (Wohlrriechende Händelwurz)

Hbo-Wü: 8325/11: Eplings, NSG Hangquellmoor (He 25.7.2011)

Helleborus niger (Christrose)

Aa-Ti: 8430/3: E Pflach, an 2 Stellen NE des Wehrs beim Kraftwerk Hüttenbichl (Ba 2.11.2011), wohl angesalbt zur „Aufbesserung“ eines Natur-Lehrpfades

Herniaria glabra (Kahles Bruchkraut)

Ho: 8228/1: Börwang, an mehreren Stellen an Straßenrändern und zwischen Pflasterfugen (Wa Juni 2011)

8227/4: Kempten, an mehreren Stellen an Straßenrändern und zwischen Pflasterfugen (Wa Juli 2011)

Hesperis matronalis (Nachtviole)

Ho: 8228/1: Betzigauer Moos und NO Börwang im Kronholz (Wa Juni 2011)

Hippophae rhamnoides (Sanddorn)

Ho: 8330/2: S Lechbruck, W Lechufer (Ba 23.10.11)

Hippuris vulgaris (Tannenwedel)

Hbo-Wü: 8126/34: Leutkirch, Teichboden im E des Krählohweiher (He 6.10.2011)

Hottonia palustris (Wasserfeder)

Hbo-Wü: 8126/12: Altmannshofen, Aitrachaltwasser S Stötzlehof (He 20.5.2011),
nach FA letzter Nachweis 1992 von Dö

Hypericum humifusum (Niederliegendes Johanniskraut)

Hbo-Wü: 8326/32: Iberger Kugel; Fichtenwald im NE Teil (He 29.8.2011)

Iberis amara (Bittere Schleifenblume)

Hbo-Wü: 8124/24: Molpertshaus, Quecksche Kiesgrube SE Ort (He/GeHe 7.7.2011)

Inula helenium (Echter Alant)

Hbo-Wü: 7826/23: Oberbalzheim, Illerdamm (He 6.7.2011)

Ho: 8030/3: NE Linden, Waldrand am ehemaligen Bahndamm (Ba 11.7.2011)

Isatis tinctoria (Färberwaid)

Ho: 8129/4: E Biessenhofen, Pionierfläche S der Geltnachmündung (Ba 2.7.2011)

Lathyrus tuberosus (Knollige Platterbse) (Abbildung Seite XX)

Hbo-Wü: 7826/21: Unterbalzheim, im Gewinn Wassermäher (He 6.7.2011)

Leonurus cardiaca (Echtes Herzgespann) (Abbildung Seite XX)

Ho: 8230/1: S Burk, Gebüschstreifen am Hang N Riedhof (Ba 11.8.2011)

Leucojum vernum (Märzenbecher)

Ho: 8330/2: W Lechbruck, am Gruberbach W der Straßenbrücke (Ba 22.3.2011)



Lathyrus tuberosus (Knollige Platterbse)



Leonurus cardiaca (Echtes Herzgespann)

Lilium martagon (Türkenbund-Lilie)

Ho: 8327/2: Kempten-Hegge, ca. 50-60 Pflanzen am Ostufer der Iller, dicht neben einer geteerten Fahrstraße (Wa 2004-2011)

Linaria genistifolia (Ginsterblättriges Leinkraut)

Hbo-Wü: 8124/24: Molpertshaus, NE-Ecke der Queck'schen Kiesgrube (He 17.9.2011)

Linaria repens (Gestreiftes Leinkraut)

Hbu-Wü: 8223/32: Gutenfurt, alte Erddeponie S Mülldeponie Gutenfurt (Mü; He 29.6.2011)
8423/21: Kressbronn, Toreinfahrt zur Bodanwerft (He/We 22.8.2011)

Linaria purpurea (Purpur-Leinkraut)

Ho: 8030/1: NE Rieden, Kiesgrube E der Bahnlinie (Ba 6.6.2011)
8330/2: Halblechmündung, N Sandbank (Ba 9.9.2011)

Linum austriacum (Österreichischer Lein)

Ho: 7829/4: NE Tussenhausen, Ackerrand (Ba 30.5.2011)
8229/2: S Marktoberdorf, am E-Rand der Solar-Anlage (Ba 11.6.2011)

Linum viscosum (Klebriger Lein)

Aa-Ti: 8530/1: NE Reutte, am E Hang des Stegerbergs, spärliche Reste unter einem Zaun;
vor 30 Jahren aspektbildend am ganzen Hang (Ba 19.7.2011)

Liparis loeselii (Glanzstendel)

Hbo-Wü: 8323/22: Matzenhaus, NSG Mahlweiher (He 25.7.2011)

Lychnis coronaria (Vexiernelke)

Ho: 8229/2: S Marktoberdorf, Kiesgrube N Fechsen (Ba 12.7.2011)

Lycopodiella inundata (Sumpfbärlapp)

Ho: 8227/1: 400 m N Spöck (SW Altusried) spärlich in kleinen Schlenken auf einer am Waldrand gelegenen knapp einen Hektar großen degenerierten Feuchtwiese (Wa 4.5.2011)

Lysimachia thyrsoiflora (Straußblütiger Gilbweiderich)

Hbo-Wü: 7925/43: Englisweiler; Waldtümpel im Orzen (He 26.5.2011)

Malva verticillata L. (Quirlblättrige Malve), nicht in FA erwähnt

Ho: 8229/2: SW Marktoberdorf, Ackerrandstreifen am Langweg, wohl durch Aussaat (Ba 14.9.2011)

Matteucia struthiopteris (Straußfarn)

Ho: 8229/4: S Balteratsried, W Lobachufer; wohl aus Gartenabfall (Ba 19.4.2011)

Monotropa hypopitys (Fichtenspargel)

Aa-Ti: 8529/4: E Weißenbach, SE der Brücke S der Straße nach Rieden (Ba 13.8.2011)

Myricaria germanica (Deutsche Tamariske)

Ho: 8330/2: Halblechmündung, die Vergrößerung des Deltas hat sich positiv auf den Bestand dieser sehr bedrohten Art ausgewirkt. Man findet viele hundert Exemplare jeden Alters (Ba 9.9.2011)



Myricaria germanica (Deutsche Tamariske)

Onopordon acanthium (Esels-Distel)

Ho: 8229/2: S Marktoberdorf, Kiesgrube N Fechsen (Ba 12.7.2011)

Orchis morio (Kleines Knabenkraut)

Ho: 8429/2: S Eisenberg, E-Hang des Burgstalls W Oberreuten (Ba 4.5.2011)

Orobanche lutea (Gelbe Sommerwurz)

Hbu-Wü: 8423/12: Gohren, Streuwiese am linken Argenufer, N Bahnlinie (det. Demuth)
(He 23.5.2011)

Orobanche gracilis (Blutrote Sommerwurz)

Ho: 8329/1: Rückholz, am Kirchberg (Ba 19.5.2011)

Pedicularis palustris (Sumpf-Läusekraut)

Ho: 8227/4: 247 Exemplare beim nördlich Zulauf des Herrenwieser Weihers
(S. Lederle, B. Wecker 4.7.2011)

Petrorhagia saxifraga (Steinbrech-Felsennelke)

Ho: 8227/4: Kempten Illerdamm, ca. 40 Pflanzen auf etwa 20 m zwischen Pflasterfugen
(Wa 1.7.2011)
Schwabelberger Weiher in Kempten. Auf dem begrünten Dach des Info-
Pavillions (Wa 28.8.2011)

Poa chaixii (Wald-Rispengras)

Hbo-Wü: 8124/21: Mittelurbach, NW Waldrand des Maulwurfholzes (He 25.9.2011)

Polystichum braunii (Brauns Schildfarn)

Hbo-Wü: 8026/32: Treherzer Wald; SE-Ecke des „Klotzenweiler“, ein Stock (Fr; Fr/He
5.6.2011); in FA nur Funde in Aa und eine unbestätigte Angabe für Hbo
von 1913 in 7924/4 Unteressendorf

Polystichum lonchitis (Lanzen-Schildfarn)

Hbo-Wü: 8025/33: Bad Wurzach, Oberried in ehemaligem Auffüllgelände (Fr/He/Ma
3.12.2011)

Potentilla argentea (Silber-Fingerkraut)

Ho: 8030/1: SE Beckstetten, Kiesgrube W der Bahnlinie (Ba 6.6.2011)

Prunella grandiflora (Großblütige Braunelle)

Hbo-Wü: 7826/21: Unterbalzheim, Illerdamm (He 6.7.2011)

Pyrola rotundifolia (Rundblättriges Wintergrün)

Ho: 8129/4: NE Biessenhofen, im Weidengebüsch W des Bachtelsees

Pyrus pyraeaster (Wild-Birne)

Hbo-Wü: 8126/12: Altmannshofen, S-Rand des Buchkapf (He/Fr/Ar 5.6.2011)

Ranunculus bulbosus (Knolliger Hahnenfuß)

Ho: 8329/1: E Batzenschwenden, Kiesgrubenrand (Ba 19.5.2011)

Reseda luteola (Garten-Resede)

Ho: 8129/4: E Biessenhofen, Pionierfläche S der Geltnachmündung (Ba 8.7.2011)

Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere)

Hbo-Wü: 8124/42: Wolfegg, Tiergarten NE Schloss (Fr; Fr/He 27.4.2011)

Rosa glauca (Blaugrüne Rose)

Ho: 8030/1: NE Beckstetten, Kiesgrube W der Bahnlinie (Ba 6.6.2011)

Rosa pimpinellifolia L. (Bibernell-Rose), nicht in FA erwähnt, zweiter Fund im Untersuchungsgebiet !

Ho: 8130/2: N Frankenhofen, am ehemaligen Bahndamm (Ba 11.7.2011)

Rorippa sylvestris (Wilde Sumpfkresse)

Ho: 8228/1: Betzigauer Moos (Wa Mai 2011)

Rudbeckia hirta (Rauhaariger Sonnenhut)

Aa-Ti: 8530/1: NE Reutte, an der neuen Auffahrt zur Umgehungsstraße (Ba 19.7.2011)

Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuß)

Hbu-Wü: 8423/21: Kressbronn, Streuwiese Boschach W Bodanwerft (He/We 22.8.2011)

Rumex conglomeratus (Knäuel-Ampfer)

Hbo-Wü: 8324/12: Ebersberg, Teichboden des gesömmerten Mahlweihers (He 29.6.2011)

Salix eleagnos (Lavendel-Weide)

Hbo-Wü: 8124/24: Molpertshaus, Quecksche Kiesgrube SE Ort (He/GeHe 7.7.2011)

Schoenus ferrugineus (Rostrottes Kopfried)

AaTi: 8430/3: N Musau, Lechaue S der Bundesstraße (Ba 24.3.2011)

8530/1: NE Reutte, SW Hang des Stegerbergs (Ba 19.7.2011)

Scilla siberica (Sibirischer Blaustern)

Ho: 8129/4: SE Biessenhofen, am S Wertachdamm W der Brücke (Ba 7.4.2011)

Securigera varia (Bunte Kronwicke)

Ho: 8227/4: Kempten - Aybühlweg, auf einem Garagen-Flachdach (Wa 27.6.2011)

Kempten - Kaufbeurer Str., auf dem Mittelstreifen (Wa Sept. 2011)

Sedum hispanicum (Spanischer Mauerpfeffer)

Hbo-Wü: 8224/13: Greut, Ruderalfläche im Ort (He/Fr/Ar 18.7.2011)

Ho: 8129/4: S Ebenhofen, N Wertachdamm W der Brücke (Ba 16.6.2011)

8330/2: N der Halblechmündung, auf Beton am Damm (Ba 9.9.2011)

Sedum reflexum (Felsen-Fetthenne)

Aa-Ti: 8430/3: E Pflach, nahe Kraftwerk Hüttenbichl (Ba 2.11.2011)

Selaginella helvetica (Schweizer Moosfarn)

Aa-Ti: 8430/3: E Pflach, Lichtung im Kiefernwald E Bahnlinie (Ba 31.3.2011)

Ho: 8029/2: E Frankenhofen, am E Damm oberhalb des Stauwehrs (Ba 1.4.2011)

Senecio inaequidens (Schmalblättriges Greiskraut)

Hbo-Wü: 8223/21: Ravensburg, Mittelstreifen der B 30 (He/GeHe 24.8.2011)

Ho: 8029/4: S Zellerberg, Kiesgrube E der Bahnlinie S ehem. Bf. Pforzen (Ba 22.9.2011)

Senecio paludosus (Sumpf-Greiskraut)

Hbu-Wü: 8423/21: Kressbronn, Streuwiese Boschach W Bodanwerft (He/We 22.8.2011)



Senecio paludosus (Sumpf-Greiskraut)

Serratula tinctoria (Färberscharte)

Hbu-Wü: 8423/12: Langenargen, Feldgehölzrand zwischen Argen und Langenargen (He/We 18.8.2011)

Sidalcea malviflora (DC.) A.GRAY (Malvenblütige Präriemalve) nicht in FA erwähnt

Ho: 8329/2: E Bahnhof Seeg, auf Bauaushub (Nachtrag vom 15.8.2009, det. W. Lippert)

Sisirhynchium angustifolium (Berg-Blauaugengras)

Aa-Ti: 8430/3: Urisee, N Ufer, E Badebereich (Ba 4.6.2011)

Solanum nigrum (Schwarzer Nachtschatten)

Ho: 8229/2: S Marktoberdorf, Maisäcker E der Bahnlinie (Ba 12.8.2011)

Sparganium emersum (Einfacher Igelkolben)

Hbo-Wü: 8324/12: Ebersberg, Teichboden des gesömmerten Mahlweihers (He 29.6.2011)

Spiranthes aestivalis (Sommer-Drehwurz)

Hbo-Wü: 8325/11: Epplings, NSG Hangquellmoor (He 25.7.2011)
8224/31: Englisreute, NSG Quellmoore (He 25.7.2011)

Swertia perennis (Blauer Sumpfstern)

Ho: 8227/4: 45 blühende Exemplare ca. 200 m nördlich der Zulaufmündung des Herrenwieser Weihers (S. Lederle, B. Wecker 11.8.2011)

Taxus baccata (Eibe)

Aa-Ti: 8430/3: E Pflach, NE des Wehrs beim Kraftwerk Hüttenbichl (Ba 2.11.2011)
8530/2: E Reutte-Mühl, NE des E-Werks zwischen Weg und Zwieselbach (Ba 12.11.2011)

Veronica peregrina (Fremder Ehrenpreis)

Hbo-Wü: 8124/11: Enzisreute, Schnittblumenfeld an der B 30 (He 28.7.2011)

Vicia villosa ssp. villosa (Zottel-Wicke)

Hbo-Wü: 8124/21: Mittelurbach, Wiesenrandstreifen an der L 316 (synanthrop) (He 12.6.2011)

Vincetoxicum hirundinaria (Schwalbenwurz)

Hbu-Wü: 8423/21: Kressbronn, Hecke am Straßenrand zum Campingplatz Iriswiese (He 22.8.2011)

Viola collina (Hügel-Veilchen)

Ho: 8029/2: E Frankenhofen im E Wertach-Auwald (Ba 1.4.2011)

Viola mirabilis (Wunder-Veilchen)

Ho: 8029/4: W Zellerberg, im E Wertach-Auwald (Ba 16.4.2011)



Dianthus carthusianorum (Karthäuser-Nelke)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: [47](#)

Autor(en)/Author(s): Bauer Johann

Artikel/Article: [Notizen zur Flora des Allgäus aus dem Jahr 2011. 15-28](#)