



Avifaunistische Kurzmeldungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2011 -

von Dietmar WALTER

Die im Folgenden aufgelisteten Daten beziehen sich auf den Landkreis Oberallgäu (Schwaben, Bayern) einschließlich des Stadtkreises Kempten mit einer Gesamtfläche von 1600 km². Das Höhenrelief dieses südlichsten Landkreises Deutschlands erstreckt sich von 585 m (Übertritt der Weißach nach Vorarlberg / Österreich) bis 2649 m ü. NN (Hochfrottspitze).

In diesem Jahresbericht wurden wieder lokal bis überregional interessant erscheinende ornithologische Daten, die von über zwei Dutzend Feldbeobachtern gemeldet wurden, zusammengestellt. Ihnen allen danke ich herzlich für ihre zum Teil sehr umfangreichen und meist präzisen Notizen.

Aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass der Umfang der mir zugesandten Daten allein im Ermessen des Beobachters liegt. Etwaige Rückfragen meinerseits – die manchmal vielleicht als lästige "Pingeligkeiten" erscheinen – dienen allein der Präzisierung und Aufwertung einer Meldung (z.B. Höhen- und Altersangaben, Lage und Baumart bei Nestern, Ruf oder "Gesang" bei Nicht-Singvögeln usw.) und müssen auch nicht verpflichtend beantwortet werden, da für den Melder oft

etwas zeitaufwändig. Mit der Übermittlung der Daten wird allerdings auch das Einverständnis gegeben, dass diese hier zur Veröffentlichung gelangen und von anderen Autoren verwendet und (korrekt) zitiert werden dürfen !

Eine besondere Anerkennung gebührt Herrn Johannes Honold (Obermaiselstein) für seine vorbildliche Datenübermittlung in Form und Inhalt und nicht zuletzt für das diffizile Ablesen der Ringe von drei Weißstörchen !

Als neue Art für den Landkreis Oberallgäu wurde der **Orpheusspötter** (*Hippolais polyglotta*) aufgenommen. Am 2. Juni 2011 konnte ein singendes Individuum an der Zufahrt zur Kiesgrube Greuth, westlich der Eggener Baggerseen von Daniel Honold und Kilian Weixler verhört werden. Belegfotos, Video und Soundaufnahme wurden der BAK übermittelt.

Als weitere neue Art konnte am 12. Juni 2011 an den oben genannten Baggerseen ein Paar **Stelzenläufer** (*Himantopus himantopus*) von Herrn Wilhelm Brugger beobachtet werden.

Nachdem bereits 2010 mindestens ein Brutversuch des **Waldwasserläufers** im Felmer Moos (westl. Immenstadt) nachgewiesen wurde, erschien auch Anfang April 2011 dort wieder ein territoriales Paar. Im Juni konnte Herr Alfred Karle-Fendt, der Betreuer dieses nicht nur ornithologisch interessanten Gebietes, sogar ein zweites Paar beobachten. Das Felmer Moos ist somit einer der westlichsten Brutplätze Bayerns dieser überwiegend nur in der Oberpfalz zur Brut schreitenden Limikole.

Eine gegenteilige Tendenz ist offenbar beim **Karmingimpel** (*Carpodacus erythrinus*) festzustellen. Aus den bisherigen zwei Bastionen dieser Art, Teufelssee (westl. Immenstadt) und Grüntensee, sind ab 2009 keine Reviere mehr gemeldet worden!

Zur besseren Einschätzung der Seltenheit einer angeführten Art wurde folgenderma-

ßen verfahren: Steht hinter dem wissenschaftlichen Artnamen kein Vermerk, so wurden alle bekannt gewordenen Daten aufgenommen. Findet sich dagegen die Anmerkung "(A)", so bedeutet dies, dass von dieser Vogelart nur eine Auswahl von Daten, wie z.B. Bruten, Maxima, Ankunft, Abzug, Höhenangaben usw. notiert wurden.

Die genannten topographischen Höhenangaben beziehen sich auf Meter über Normalnull. In Klammern gesetzte Zeitangaben hinter Jungvögel geben deren geschätztes Alter an.

Die Systematik folgt der "Artenliste der Vögel Deutschlands" von P.H. BARTHEL & A.J. HELBIG (Limicola 2005, 19/2: 89-111).

B e o b a c h t e r (in Klammern):

BA: BABL, Ethelbert
 BL: BLODAU, Thomas
 BR: BRUGGER, Wilhelm
 FA: FARKASCHOVSKY, Harald
 FH: FAULHABER, Reinhold
 FN: KARLE-FENDT, Alfred
 HD: HONOLD, Daniel
 HE: HEINLE, Roland
 HF: HAFNER, Arthur
 HJ: HONOLD, Johannes
 HO: HOFMANN, Armin
 HS: HARSCH, Peter
 KO: KOPF, Heribert

KU: KUTSCHERA, Arno
 LA: LAUTERBACH, Helga
 MA: MAYER, Robert
 MH: MAYRHANS, Erich
 PC: PUCHTA, Anne
 RT: RITTMANN, Petra
 SA: STADELMANN, Herbert
 SI: SCHIRUITSCHKE, Monika
 ST: STEINHÜBL, Günther
 WA: WALTER, Dietmar
 WI: WINKLER, Siegfried
 WX: WEIXLER, Kilian

A b k ü r z u n g e n :

(A) nur ausgewählte Daten (hinter dem Artnamen)
 ad erwachsen, ausgefärbt
 Alt Altusried
 Bag Baggersee
 BAK Bayerische Avifaunistische Kommission
 Betz Betzigau(er)
 BP Brutpaar(e)

| | |
|---------|--------------------------------------|
| Diet | Dietmannsried |
| dj | diesjährig |
| DSK | Deutsche Seltenheitenkommission |
| Esch | Eschach(er) |
| Fled | Fledermaussee (Iller bei Bellen) |
| Herr | Herrenwieser |
| I/... | Iller / mit Ortsangabe |
| im | immatur, unausgefärbt |
| Ind | Individuum (-ien) |
| Ins See | Inseseen (beim Nied See) |
| juv | Junge(s) |
| KE | Kempten |
| Kim | Kimratshofen |
| KJ | Kalenderjahr |
| Krug | Krugzell |
| LBV | Landesbund für Vogelschutz in Bayern |
| M | Moos (Moor) |
| max | Maximum mehrerer Zählungen |
| -N | Nord(en), nördlich von ... |
| ndj | nicht diesjährig (mind. 2. KJ) |
| Nied | Niedersonthofen(er) |
| NK | Nistkasten |
| OAL | Landkreis Ostallgäu |
| Ösch | Öschlesee = Sulzberger See |
| -O | Ost(en), östlich von ... |
| P | Paar(e) |
| Rau | Rauhenzell(er) |
| Reich | Reichholzried(er) |
| Rott | Rottachsee |
| -S | Süd(en), südlich von ... |
| Sachs | Sachsenrieder |
| Schwab | Schwabensberger (in KE) |
| Schwarz | Schwarzenberg(er) |
| SF | Sonthofen |
| U.mais | Untermaiselstein |
| vj | vorjährig |
| W | Weiher |
| -W | West(en), westlich von ... |
| Walt | Waltenhofen(er) |
| Werd | Werdensteiner |
| Widd | Widdumer |
| Wolk | Wolkenberger |
| ♂ | Männchen |
| ♀ | Weibchen |



Landkreis Oberallgäu mit Stadtkreis Kempten
(www.oberallgaeu.org)

Beobachtungen

Höckerschwan *Cygnus olor* (A)

6 BP: (brütend 14.04.), 5 BP (25.04.): Je 1 P mit 2 juv (3 Tage), 4 juv (2 Wochen), 4 juv (2 Wochen), 5 juv (3 Wochen) 07.06. I/Kalden (FA,WA,WI)

1 BP: brütend 14.04., 1 P mit 2 juv (3 Tage) 08.07. (am 11.07. noch 1 juv, später keins) Ösch (LA,WA)

1 BP: brütend 16.04., 4 juv (1 Woche, 3 "immutabilis") 21.05., 23.05. Schwab W (RT,SI,WA)

1 BP: brütend 16.04. Bachtel W (WA)

2 BP: 2 brüten 30.04., 1 P mit 5 juv (etwa gleich groß wie ad, 1 „immutabilis“) 26.08. Rott (HD,RT,WA)

1 P mit 3 juv (10 Tage) 13.05. (am 24.07. noch 1 juv) I/Seifen (HD,WX)

1 P mit 3 juv (1 Woche) 18.05. Altwasser Seifen (HE)

2 BP: 1 P mit 8 juv (3 Wochen, kein „immutabilis“), 1 ad brütet 23.05. Bag Eggen (WX)

Höckerschwan (Fortsetzung):

- 1 P mit 6 juv (1 Woche) 31.05. (ab 14.06. noch 3 juv) KE-Stadtweiher (SI,WA)
- 1 P mit 5 juv (3 Wochen, 2 "immutabilis") 16.06. KE-Steufzger W (WA)
- 1 P mit 8 juv 28.06. Widd W (FA)
- 1 P mit 4 juv (4 Wochen) 21.07. I/Alt (WI)
- 1 P mit 5 juv 03.07. (Nestbau 29.03.) Sachs W (FA)
- 1 P mit 4 juv (etwa gleich groß wie ad, 1 „immutabilis“) 31.07. Alpsee (HD)

Graugans *Anser anser*

- Ca. 50 am 05.02., ca. 100 am 12.02., 25.03., 82 am 14.04., 85 äsen 17.04., 1 P mit 6 juv (3 Tage) 18.04., 5 P mit juv (3-4 Wochen) 27.06., ca. 50 am 29./30.12. I/Kalden (Pfosen bis Wurms) (BA,WA,WI)
- 1 vom 25.05.-08.12. Bag Rau (HE,HD,RT, U.+H. SCHLÜTER)
- 5 vom 05.01-04.02., 1 ad 21.11.-10.12. I/Hegge (KO,SI,WA,WX)

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

- 1 am 19.02., 02.04., 18.04. Ösch (LA)
- 1 P 16.-24.04. Bag Eggen (BR,HD,HJ)

Brandgans *Tadorna tadorna*

- 1 ♂ 30.03. Alpsee (HE)

Mandarinente *Aix galericulata*

- 1 ♂ verpaart mit Stockente, 02.04. Grundbach Fischen (RT)

Schnatterente *Anas strepera*

- 2 P 10.03., 4 P 19.03., 1 P 24.03., 8 ♂ 07.11., 2 GK 10.11. Ösch (LA,WA)
- 2 P 10.04., 1 P 16.04., 2 ♂ 1 ♀ 24.08., 1 P 02.09., 2 ♂ 1 ♀ 20.09., 2 P 22.09., 1 P 25.09., 3 ♂ 1 ♀ 27.09., 5 ♂ 2 ♀ 29.09., 2 P 07.10., 1 P 22.10. Bag Eggen (BR,HD,SI,WX)
- 4 am 14.04., 1 P 25.04., 5 ♂ 4 ♀ 06.09., 3 ♂ 09.09., 3 ♂ 1 ♀ 14.09., 3 P 17.09., 3 ♂ 1 ♀ 21.09. I/Kalden (FA)
- 1 ♂ 30.04., 5 ♂ 8 ♀ 30.08., 10 ♂ 8 ♀ 21.09., 10 ♂ 9 ♀ 15.10., 10 ♂ 8 ♀ 28.10., 10 ♂ 5 ♀ 29.10., 9 ♂ 4 ♀ 11.11., 10 am 19.11., 15 ♂ 12 ♀ 20.11. Rott (HD,HJ,MA,RT,SI,ST,WA,WX)
- 2 am 19.10., 3 am 17.11. Alpsee (ST)
- 1 GK 10.11. I/KE-Eich (WA)
- 1 ♂ 02.-15.12., 2 am 16.12., 1 ♂ 17.12. I/ Seifen (HE,HJ)

Pfeifente *Anas penelope*

- 1 ♀ 05.01., 29.09. I/Seifen (BR,HD,HJ)
- 1 ♂ 11.05. I/Alt (KO)
- 1 ♂ 17.09. I/Kalden (FA)
- 1 ♂ 20.-27.09., 1 P 07.10., 22.10. Bag Eggen (SI,WX)
- 1 P 28.10., 1 ♂ 2 GK 29.10., 1 am 19.11. Rott (RT,SI,ST,WA,WX)
- 2 am 13.11. Grün (FA)
- 1 ♂ 18.11. Widd W (MA)

Krickente *Anas crecca* (A)

33 am 05.01., 16♂ 12♀ 06.03., 39 am 23.11., 31 am 26.12. Iller bzw. Bag/Seifen (BR,HJ,HE)
 22 am 06.09., 30 am 14.09., 69 am 17.09. I/Kalden (FA)
 40 am 09.10., 64 am 10.10., 69 am 11.10., 28 am 18.10. Sachs W (FA)
 25 am 27.10. I/Alt (WI)
 23 am 19.11. Rott (ST)

Stockente *Anas platyrhynchos* (A)

1♀ mit 6 juv (3 Tage) 10.05., 1♀ mit 11 juv (3 Tage) 18.05. I/Alt (WI)
 1♀ mit 5 juv (1 Woche) 11.05., 1♀ mit 9 juv (2-3 Wochen) 15.05. I/KE (HS,KU)
 1♀ mit 5 juv (1 Woche) 18.05. Gießner Bach/Seifen (HE)
 1♀ mit 8 juv (2 Wochen), 1♀ mit 11 juv (3 Wochen), 1♀ mit 10 juv (3 Wochen) 21./ 23.05.
 Schwab W (RT,SI)
 1♀ mit 8 juv (1 Woche) 22.05. Sachs W (FA)
 7 juv (1-2 Wochen) 23.05. Auwaldbach/Immenstadt (SI)
 1♀ mit 9 juv 25.05. Widd W (FA)
 1♀ mit 5 juv (1-2 Wochen alt) 28.05., 1♀ mit 4 juv (2 Wochen) 03.07. I/Seifen (FA,HD)
 1♀ mit 1 juv (1 Woche) 06.06. Bag Rau (HE)
 1♀ mit 3 juv (4 Wochen) 14.06. KE-Stadtweiher (SI)
 1♀ mit 3 juv (3 Wochen), 1♀ mit 6 juv (4 Wochen) 15.06. Herr (WA)
 1♀ mit 7 juv 24.07. Ösch (LA)
 70 am 17.01., 37 am 19.10., 60 am 17.11., 55 am 19.12. Gr. u. Kl. Alpsee u. Teufelssee (ST)
 47 (max) 18.01., 68 (max) 16.11. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
 53♂ 35♀ 08.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)
 50 am 22.07. Freibergsee, 930 m (K. BEELTE)
 1♂ 03.-06.10. Schwarzlache, 1150 m (Stillberg-N) (PC)
 40 am 07.11. Widd W (FA)
 57 am 19.11. Rott (ST)
 144 am 23.11. Altwasser Seifen (HE)

Knäkente *Anas querquedula*

3♂ 2♀ 20.03. I/KE-Graben (HS,SI)
 3 P 22.03., 4♂ 2♀ 23.03. Ösch (LA,WA)
 1 GK 21.09. I/Seifen (HJ)
 3 GK 06.09., 1 GK 09.09. I/Kalden (FA)

Löffelente *Anas clypeata*

1♂ 24.-29.03., 3♂ 2♀ 30.03., 1♂ 31.03.-15.04., 1 P 16.04., 1♂ 17.-22.04. Ösch (LA,WA)
 2♂ 1♀ 14.-16.04. I/KE-Eich (KU,WA)
 5 am 09.09. Grüntensee (MA)
 1 GK 09.09. I/Kalden (FA)
 1♂ 30.04., 1 am 15.10. Rott (HD,RT,WA)
 1 P 19.10. Kleiner Alpsee (ST)



Löffelenten-Erpel (Öschlesee – Dietmar WALTER)

Kolbenente *Netta rufina*

1 ♂ 01.03., 1 P 06.03., 20.03. I/Seifen (BR,HD,HJ)

1 P 16.03. Fled (HE)

1 ♂ 24.03. Ösch (LA)

1 ♂ 07.04. I/Krug-W (WA)

1 ♂ 30.08., 1 ♀ 22.10. Bag Eggen (BR,HJ)

1 ♀ 15.10. Rott (HD,HJ)

1 ♀ 07.11.-08.12., 1 P 12.-19.11. Bag Rau (HD,HE)



Kolbenenten (Iller/Kempten – Dietmar WALTER)

Moorente *Aythya nyroca*

1 ♂ 08.11. Alpsee-N (HE)

Tafelente *Aythya ferina* (A)

2 ♀ 28.05., 1 ♀ mit 2 juv (4-5 Wochen) 24.07. Schwab W (WA,FA)

13 am 29.08., 30 ♂ 5 ♀ 28.09. Bag Rau (HE, U.+H. SCHLÜTER)

Reiherente *Aythya fuligula* (A)

Je 1 ♀ mit 5 juv (1 Woche) 03.07., 6 juv (4 Wochen), 4 juv (1 Woche) 19.07., 6 juv (5-6 Wochen) 27./29.07. Sachs W (FA,WA)

Je 1 ♀ mit 2 juv (5 Wochen) 27.07., 2 juv (4 Wochen), 4 juv (2 Wochen), 7 juv (2 Wochen) 06.09., 6 juv (6 Wochen) 14.09. I/Kalden (FA)

1 ♀ mit 6 juv (2 Wochen) 08.08. Altwasser Bellen (HE)

1 ♀ mit 5 juv (1 Woche) 21.08. I/Seifen (HD)

1 ♀ mit 1 juv (2-3 Wochen) 22.08. Schwab W (WA)

1 ♀ mit 4 juv (1 Woche) 25.08. (noch 3 juv 27.09.) I/Alt (WI)

15 am 17.01., 62 am 19.10., 80 am 17.11., 93 am 19.12. Gr. u. Kl. Alpsee u. Teufelssee (ST)

13 ♂ 12 ♀ 08.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)

33 ♂ 20 ♀ (max) 16.04., 7 (max) 19.12. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

Ca. 50 am 17.04. I/Alt (FA)

127 am 25.04. I/Kalden (FA)

25 ♂ 13 ♀ 25.07. Sachs W (FA)

81 am 11.11., 125 am 19.11., 363 am 02.12. Rott (RT,SI,ST)

Eiderente *Somateria mollissima*

1 ♀ 17.01., 22.02.-06.04. und 10.-19.05. Gr. u. Kl. Alpsee (HD,HE,HJ,MA,ST)

Schellente *Bucephala clangula* (A)

4 ♂ 08.01., 4 ♂ 1 ♀ 05.02., 4 ♂ 2 ♀ 08.02., 4 ♂ 1 ♀ 13.02., 4 ♂ 2 ♀ 25.02., 1 P 01.03., 2 ♂ 1 ♀ 08.03., 1 ♀ 11.03., 1 P 05.12., 18.12. I/Krug-W (WA,WI)

Gänsesäger *Mergus merganser* (A)

1 ♀ befliegt Nistkasten, 09.03. I/Kalden (WI)

1 ♀ mit 11 juv (2 Wochen) 08.05. I/KE-Graben (HS)

3 ♀ landen am 10.05. wiederholt auf dem Kamin eines Einfamilienhauses, am 16.05. ein pullus auf der Straße, der zusammen mit weiteren pulli später von Kindern in der Rottach ausgesetzt wurde. 16.05. KE-Mariaburger Str. (MA)

1 ♀ mit 8 juv (1 Woche) 11.05. I/KE (KU)

1 ♀ mit 7 juv (1 Woche) 14.05., 1 ♀ mit 8 juv (1/3 Altvogel-Größe) 21./22.05. I/Seifen (HD,HJ)

1 ♀ mit 4 juv (2 Wochen) 17.05., 1 ♀ mit 2 juv (2 Wochen) 09.07., I/Krug (HF)

1 ♀ mit 8 juv (1 Woche) 18.05. I/Seifen (HE)

1 ♀ mit 2 juv (3 Wochen), 1 ♀ mit 6 juv (2 Wochen) 18.05. I/Alt (WI)

1 ♀ mit 6 juv (3-4 Wochen), 1 ♀ mit 5 juv (1 Woche) 11.06. I/KE-Riederau (HF)

1 BP an der Leubas, Betz M-W (WA)

4 P auf 2 Fluss-km, 26.03., 1 P 09.04., 27.04. I/Hirschdorf (HF)

Gänsesäger (Fortsetzung):

1 ♀ inspiziert am 04.06. ca. 30 min den fast fertiggestellten Kamin eines renovierten Wohnhauses, Börwang, Bgm. Herb-Str. (siehe Abb., WA)

15 (max) 18.01., 13 (max) 22.08., 08.09. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)

24♂ 14♀ 08.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)

Ca. 50 am 13.11. Bag Eggen (BR)

105 am 02.12. Bisseroyer Badeseesee (SI)



Gänsesäger-Weibchen (Börwang, 4. Juni 2011, Dietmar WALTER)

Mittelsäger *Mergus serrator*

1 GK 28.11. Nied See (HN)

Wachtel *Coturnix coturnix*

1 singt 25./26.05. Widd W (FA)

1 singt 08.06. zwischen Mollenmühle und Leinschwenden (S. BÖCK)

1 singt 15.06. Masers (Ermengerst-SW) (WA)

1 singt 17.-20.06. Betz M (WA)

1 am 14.08. Haldenwanger Kopf-O, 1850 m (SI)

Steinhuhn *Alectoris graeca*

1 P antwortet am 19.04. bei 1640 m auf Klangattrappe. Östl. Allgäuer Hochalpen (SA)

1 ad 06.07. Hüttenkopf, 1800 m (Haldenwanger Kopf-O) (WX)

3 am 11.08. Rappental, 1800 m (HD)

Haselhuhn *Tetrastes bonasia*

2 ad♀ 17.08. Tiefenbacher Eck-S, 1170 m (P. KRETZ)

Alpensneehuhn *Lagopus muta*

1♂ 4♀ 16.01., 8 am 08.02. Edmund-Probst-Haus, 1980 m (FA,HO,MA)

2♂ 1♀ 17.02. Hahnenköpfe, Bergstation Ifenbahn (WX)

Kot 12.03. Prinz Luitpold Haus, 1850 m (FN)

Spuren 12.03. Kreuzkopf, 2300 m (Hochvogel-W) (FN)

1♀ 05.05. Fiderescharte, 2100 m (WX)

Alpenschneehuhn (Fortsetzung):

- 1 ♂ 10.05. Kempter Kopf, 2180 m (WX)
 2 ad 10.05. Geißhorn-W, 2250 m (WX)
 1 P 10.05. Obere Koblach, 2010 m (Haldenwanger Kopf-NO) (WX)
 1 ♀ 02.06. Wildenfeld, 1800 m (FN)
 2 am 02.06., 02.08. Schneck-Gipfel, 2260 m (FN)
 1 am 02.08. Schochen (FN)
 Kot 13.08. Gipfel der Hochfrottspitze, 2649 m (FN)
 2 rufen 23.08. Östl. Wengenkopf-S (S. HEER, A. KÖSTER)
 1 ♂ 1 ♀ 25.08. Ifen (BA)
 1 Feder 13.08. Kratzer-W, 2400 m, 8 am 11.09. Kratzer-S, 2000 m und 6 Kratzer-Joch, 2100 m (FN,SI)
 1 im und Federn 24.09. Schneck (FN,SA)
 2 am 14.10. Obere Gottesackerwände, 1940 m (WX)
 1 ♂ balzt 12.11. Salober-N (HJ)

Birkhuhn *Tetrao tetrix*Nachtrag:

- 5 ♂ balzen 10.05.2010, 1 ♂ balzt 29.06.2010 Laufbichelkirche-O, 1600-1700 m (SA)
 2 ♂ balzen am 06.06.2010 Hintere Ringersgund-Alpe, 1 ♂ balzt Vordere Ringersgund-Alpe, 1500 m (Himmelschrofen-S) (SA)
 1 ♂ balzt 05.10.2010 Hengst-S, 1720 m (SA)
 3 ♂ balzen 11.05.2010 Himmelschrofen-N, 1600-1700 m (SA)

 5 ♂ in Balzarena 11.02., 02.10. Riedberger Horn, 1400 m (BA)
 1 ♂ 09.04., 1 am 28.08. Bolgen, 1660 bzw. 1620 m (RT)
 1 ♂ 09.04. Wannenkopf-S, 1580 m (RT)
 1 ♂ balzt 20.04. Im Obergattern, 1650 m (Hengst-SO) (SA)
 2 balzen 22.04. Gunzesrieder Tal, 1100 m (BA)
 1 ♂ balzt 28.04. Imberger Horn (FN)
 4 ♂ balzen 3 ♀ 29.04. Tiefenbacher Eck (FN,HJ)
 1 ♂ balzt 10.05. Hasenegg-Alpe, 1620 m (MH)
 Mind. 5 ♂ balzen 08.05., 8-10 ♂ balzen 12.11. Ochsen-Alpe, 1730 m (Laufbacher Eck-O) (HJ,SA)
 1 P 02.06. Käser-Alpe → Wildenfeld, 1580 m (FN)
 1 ♀ 18.08. Mittl. Biber-Alpe, 1680 m (FN)
 1 Federfund 15.09. Buralpkopf ↔ Gündleskopf, 1540 m (PC)
 1 Federfund 03.10. Girenkopf ↔ Heidenkopf, 1660 m (PC)

Auerhuhn *Tetrao urogallus*Nachtrag:

- 1 ♂ balzt 25.03.1989 im Schorenmoos (Reichholzried-N) (Franz VACHENAUER †)

 Losung 01.05. Vorderer Prodel, 1400 m (SI)
 3 ♀ und 1 Rupfung 24.04. Rohrmoos-Tal (RT)
 1 ♂ 29.05. Piesenkopf-S, 1350 m (BA)

Rackelhuhn *Tetrao urogallus* x *T. tetrix*

- 1 ♂ 17.04. Steineberg-S, 1620 m (RT)

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis* (A)

5-6 BP balzen 06.04., 1 P mit 2 juv (3 Tage), 1 P mit 3 juv (1 Woche), 1 P mit 2 juv (4 Wochen), 1 ad brütet 19.07., 5 führende P mit 12 juv (2-4 Wochen) 29.07., 1 P mit 3 juv (5 Tage) 02.08., 1 am 11.10. Sachs W (FA,MA,WA)
2 BP: 2 P brüten 16.04., 1 P mit 1 juv (2 Wochen), 1 BP mit 4 juv (1-2 Woche) 21.-28..05., 1 P mit 2 juv (1 Woche) 24.07., 6 juv am 22.08. Schwab W (FA,RT,SI,WA)
1 P mit 2 juv (3 Wochen) 29.07. Altwasser Bellen (HE)
1 P mit 2 juv (3-4 Wochen), 1 P mit 1 juv (2 Wochen) 27.07. Manzen W (WI)
1 P mit 3 juv, 1 P mit 2 juv (juv so groß wie ad) 30.07. Teich Bellen-NW (HD)
2 ad 2 flügge juv 02.08. Widd W (FA)
1 P mit 3 juv 16.07., 20.08., 1 P mit 1 juv 16.07. I/Seifen (HJ)
6 am 03.01. Grundbach/Fischen (MA)
7 am 08.01., 8 am 25.02. I/Krug-W (WA)
7 (max) 18.01., 8 (max) 16.11. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
5 am 03.02., 6 am 08.02., 8 am 01.03. I/KE-Graben (WA)
6 am 20.03., 15 am 29.09., 14 am 01.12. I/Seifen (BR,HD)
6 am 22.10. Widd W (BR)

Haubentaucher *Podiceps cristatus* (A)

Mind. 5 BP 30.03., 2 BP mit je 2 juv (1 Woche) 26.05., 1 P mit 2 juv (2 Wochen) 08.07., 1 P mit 2 juv (3 Tage) 28.07. Ösch (FA,HD,LA,WA)
1 BP balzt 14.04., 17.04., 1 P 25.04. I/Kalden (FA,WA)
2 BP mit 1 und 2 juv (so groß wie ad) 31.07. Alpsee (HD)
1 BP mit 1 juv (¾ so groß wie ad) 31.07. Kleiner Alpsee (HD)
1 BP mit 2 juv (so groß wie ad) 26.08. Bisseroyer Vorsee (HD)
2 BP mit je 1 juv (so groß wie ad) 26.08. Rott (HD)
1 BP 16.04., 18.05. Bachtel W (WA)
5 am 17.01., 31 am 19.10., 52 am 17.11., 21 am 19.12. Gr. u. Kl. Alpsee u. Teufelssee (ST)
71 am 30.04., 26 am 29.10., 27 am 08.11. (←N-Teil), Alpsee (HE,RT,WA)
18 am 11.11. Rott (RT)
23 am 13.11. Grün (FA)
37 am 26.12. Nied See (HD)

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

1 am 22.10. Ösch (LA)

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

6 BP: 3 am 29.03., 5 am 08.04., 7 am 30.04., 6 ad 02.06., 6 P mit je 2-3 juv (2-4 Tage, alle im Gefieder der ad) 27.07., 5 führende P mit 11 juv (1-4 Wochen), 6 ad (4 GK) 1dj 31.08., 1 ad 3 dj 16.09., 1 dj 11.10. Sachs W (FA,FH,HJ,MH,WA,WI)
4 am 28.03., 1 am 30.03. Ösch (LA)
1 dj 17.09.-05.10. I/Kalden (FA)

Kormoran *Phalacrocorax carbo* (A)

Nachtrag: 1 am 30.05.2009 Teufelssee (H. SCHLÜTER)

4 am 20.03., 1 am 01.05. I/Seifen (BR,FA)
1 am 30.03. Ösch (FA)

Kormoran (Fortsetzung):

Ca. 50 am 04.10. I/Kalden (WI)
25 fliegen 13.10. Bag Eggen (SI)
20 am 13.11. Grün (FA)

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

1 ad 27.12. Rott (SI)
1 am 22./23.10., 17.11., 19.11. Ösch (BR,LA)

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

1 ♂ 13.06., 1 ♀ 11.07., 1 ♂ 30.07., 12.08. Ösch (LA)

Silberreiher *Casmeriodus albus*

1 vom 02.-05.01., 09.02., 6 am 23.02., 1 am 28.02., 01.03., 10.03., 25.08., 15.09., 2 am 17.10. Raum Seifen (HE,HD,SI,WX)
1 am 05.01., 06.02., 22.08. Gebiet Notzen W (BA,FH)
1 am 14.01., 22.10., 30.10. Widd W (BR)
3 am 15.01., 1 am 14.02., 4 am 15.02., 1 vom 25.02.- 16.03., 2 am 17.03., 1 vom 18.-29.03. Betz M (G. EBERL, HO,HS, KO,WA)
2 am 16.01., 1 am 02.- 09.03., 2 am 13.03., 16.03., 1 am 21.03., 03.-05.04., 09.12., 13.12., 5 am 14.12. Ins See (HO,SI)
1 am 18.01., 06.09. Walt M (HS,WX)
1 am 19.01., 16.02., 3 am 28.02., 2 am 05.03., 4 am 10.03., 2 vom 12.-21.03., 3 am 23.03., 4 vom 24.-27.03., 1 am 30.03., 25.12. Ösch (FA,HD,LA,WA)
1 am 16.02. Rottachmoos (SA)
1 am 17.02. Flugplatz Agathazell (HE)
30-34 fliegen am 07.03. gegen starken Ostwind über Diesenbach (Alt-NW) (H. BRÄNDLE)
6 am 11.03., 3 am 13.03., 13 am 20.03., 1 am 26.03., 10.04., 15.05., 22./23.05., 1 dj 24.08., 1 am 20.09., 27.09., 2 ad 02.10., 13.10., 1 am 22.10., 6 am 29.10., 5 am 30.10., 1 am 10.11., 2 am 13.11., 1 am 17.11., 2 am 19.11., 1 am 20.11. Bag Eggen (BR,HD,RT,WX)
1 am 24.03. Wolk W (FH)
9 am 25.03., 1 am 14.04., 4 am 06.09., 2 vom 14.-21.09., 3 am 26.09., 6 am 04.10., 2 am 05.10., 1 am 11.10., 2 am 19.11., 29.12. I/Kalden (FA,WA,WI)
1 am 27.03., bis zu 12 Ind. im Sept. / Okt., 2 am 29.10. Schwarz W (SA,WA)
1 am 10.04. I/Altwasser Laudorf (WX)
1 am 24.07. auf überfluteten Wiesen bei Ratholz (Alpsee-N) (HE)
1 am 24.09. Grundbach/Fischen (HO)
1 am 19.11., 2 am 02.12., 1 am 23.12. Rott (SI,ST)

Graureiher *Ardea cinerea* (A)

Ca. 10 besetzte Horste 07.05. Krug-W (WI)
3 besetzte Horste 21.05. Betz M (WA)
Mind. 9 besetzte Horste mit 31 fast flüggen juv 29.05. Immenstadt (HD)
Mind. 2 besetzte Horste mit (teilweise) Flüggen, 15.06. Herr W-W (WA)
14 am 06.09., 15 am 26.09. I/Kalden (FA)
11 auf Wiese, 05.09. Seifen-N (HE)



Graureiher (Betzigauer Moos – D. WALTER)

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Nachtrag:

2 erfolgreiche BP 2010 im Kempter Wald; ob beide auf OA-Gebiet ist unklar, eventuell 1 BP im OAL (J. HOFFMANN, J. GRAF)

1 BP (2 juv) 2010 im Kürnacher Wald (Ulmerthal/Wolfsberg) (R. OCHSENBAUER)

1 Brut: 2 ad sitzen am 27.07. mit 4 juv auf dem Dach des Schützenheims in Walzlings (Wiggenbach-NW); das BP konnte öfters beobachtet werden. Damit hat sich der starke Brutverdacht vom vorigen Jahr im Hohenthanner Wald bestätigt! (A. ÖTTLE, WI)

2 BP: (z.B. 5 kreisen 30.04., 1 ad 05./06.08., 2 am 01.09.) Kempter Wald-O (Raum Mehlblockmoos und Sommer-Eschenhof; OA/OAL) (M. FAULHABER, FH, J. HOFFMANN, MA)

1 am 07.03. Probstried-N (KO)

1 am 25.03. Spöck (Alt-SW) (HO)

1 am 25.04. Wirlinger Wald (LA)

2 ad kreisen am 26.05. und ziehen nach Osten ab, Diet-O (K. LEIX)

1 fliegt nach NW 28.05. Humbach-N (Rottachberg-W) (HD)

2 sitzen am 09.06. am Iselbach bei Wolfen (M. MAYER)

1 kreist 14.06. Martinszell (BR)

1 ad 06.08., 1 ad auf Nahrungssuche 07.08. Werd M (MA)

1 am 10.08. Eckarts (HD)

1 ad 24.08. Hellengerst (MA)

Weißstorch *Ciconia ciconia*

2 Ringvögel konnten am 05.06. identifiziert werden: Der eine wurde am 16.06.2010 als Nestling in Grasbeuren (Tübingen) beringt (Nr.: AF.....024), nochmal abgelesen am 11.06.2011 in Wielenbach Filze (Oberbayern); der andere wurde am 21.06.2010 als Nestling in Basel (Schweiz) beringt (Nr.: SG 175); abgelesen bei Martinszell (HJ, VOGELWARTE RADOLF-ZELL, SCHWEIZERISCHE VOGELWARTE)

Weißstorch (Fortsetzung):

- 2 am 20.04., davon 1 beringt (Nr.: SG 409), er wurde am 21.06.2010 als dj in Sennwald /St. Gallen, Schweiz beringt; abgelesen bei U.mais (HJ, SCHWEIZERISCHE VOGELWARTE)
1 am 28.03. Betz M (KO)
2 am 08.04. Börwang (KO)
1 ad 18.04. Ins See (WX)
1 am 08.05. U.mais (HD)
2 kreisen am 05.06. Manzen W (WI)

Fischadler *Pandion haliaetus*

- 1 im Überflug 29.08. Sachs W (FA)
1 kreist am 05.10 über einem Fischteich und streicht dann nach Westen ab, Alt (WI)

Bartgeier *Gypaetus barbatus*

- 1 (5. KJ) 12.02. Nebelhorn (WX)
1 im 04.03., 02.04. Oytal (Der BAK gemeldet, ST)
1 im (K2/K3), rechts mit gebleichten inneren Handschwingen, fliegt am 06.05. im Bereich Untere und Obere Gottesackerwände, zieht dann nach W ab, fliegt z.T. mit Steinadlern. Identifizierung durch M. Knollseisen: Bartgeier-Männchen *Sardona*, welches 2010 im Calfeisental (Schweiz) freigelassen wurde. (WX)

Wespenbussard *Pernis apivorus*

- Brutverdacht: 1 am 05.08. über Eckarts kreisend, am 06.08. 1 P balzfliegend und zusammen kreisend, am 07.08. sitzt 1 ad ♂ im Oberdorfer Wald auf Fichte und fliegt dann in den Wald, 1 am 14.08. balzfliegend; Werd M-N – Oberdorfer Wald – Eckarts (HD,MA)
1 ♂ 27.08. I/Seifen (HJ)
1 dj. 08./09.09. Bag Eggen (HD,HJ)

Schlangenadler *Circus gallicus*

- 1 (helle Morphe) kreist, von N kommend, am 28.06. kurz über der Trift-Hütte, 1750 m (Haldenwanger Kopf-SO) und streicht dann Richtung SO ab (Der BAK gemeldet; T. HELLBERG) --- **Siehe auch Nachtrag Seite 68 !**

Zwergadler *Aquila pennata*

- 1 Ind. der dunklen Morphe flog am 05.04. (13 Uhr, wolkenlos, leichter Ostwind) in 30 m Entfernung von der Wiese auf und schraubte sich Mäusebussard-ähnlich (deshalb kein Schwarzmilan) hoch (mehrere Mäusebussarde flogen in der Nähe). Der sehr dunkle Vogel hatte an der Unterseite kaum eine erkennbare Zeichnung. Im 8-fach vergrößernden Fernglas war eine leichte Aufhellung an der Flügelunterseite, aber vor allem der wie mit dem Lineal abgeschnittenen Stoß gut zu erkennen. Nach 10 min flog er nach Osten ab. Burgberg (Der BAK gemeldet, FN)

Steinadler *Aquila chrysaetos* (A)

- In 4 der insgesamt 9 besetzten Reviere wurde erfolgreich gebrütet. 4 Jungadler (je 1) wurden im Lkr. Oberallgäu flügge. (WX)

Kornweihe *Circus cyaneus*

- 1 ♀ 21.03. Depsried (H. BRÄNDLE)

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

1 am 20.03. Bag Eggen (SI)
1 ♂ 20.03. Seifen (BA)
1 ♀ 02.08., 1 GK 11.09. Sachs W (FA)
1 ♀ 05.09. Seifen-N (HE)
1 dj 17.09. I/Kalden (FA)

Habicht *Accipiter gentilis* (A)

1 BP mit 2 juv 23.06. Hörgers (Alt-N) (WI)

Rotmilan *Milvus milvus* (A)

1 BP ohne Bruterfolg (Horst fiel vom Baum, Erstbeob des BP 20.02.) Widd W (BR)
1 BP (ab April, 2 bis 26.11., 1 am 28.12.) im Raum Hochgreut – Betzigau – Kempter Wald-N
(S. & S. BIERBAUM, G. EBERL, FH, WA)
1 BP am vorjährigen Brutplatz 21.04. Haldenwang-SW (WA)
1 BP am vorjährigen Brutplatz 21.04. Haslach (Probstried-S) (WA)
1 Brut (2-3 Flüge 27.06.) Hörgers (Alt-N) (WI)
1 BP (1 P kopuliert 01.04. Hinterschwarzenberg) Schwarz W (MA, SA)
1 mit Nistmaterial 03.04. Gnadenberg-NW (Immenstadt) (RT)

1 am 23.02. I/Seifen (HD)
1 am 15.02., 02.03., 30./31.12. Alt (H. BRÄNDLE, WI)
1 am 07.03., 2 am 19.11., 1 am 27.11. Haldenwang (HO, WA)
1 am 08.03. Immenstadt-NO (HE)
1 am 11.03. Schorenmoos (Diet-NW) (WA)
33 kreisen 19.07., 1 ad 6 dj kreisen 02.08., 27 kreisen 11.09., 4 am 10.10., 2 am 18.10. Gebiet
Sachs W (FA)
14 am 15.11., 1 am 04.12., 7 am 10.12., 2 am 16.12., 1 vom 25.-27.12., 2 am 28.12., 1 am
31.12. Raum Diet – Krug (HN, K. LEIX, WA, WI)



Rotmilan (Robert Mayer)

Schwarzmilan *Milvus migrans* (A)

Nachtrag: 1 Brut 2010 Schwarz W-O (SA)

1 Brut: Kopula 01.04., 2 Flüge 03.07. Widd-W-S (BR)
1 BP Sachs W-S (FA,WA)
1 BP Diet-SW (WA)
1 am 22.03. Diet-O (WI)
1 am 23.03. Ösch (WA)
1 am 25.03. Walt (WX)
2 am 26.03. I/Martinszell (HD)
1 P attackiert Rotmilan, 03.04. Gnadenberg-NW (Immenstadt) (RT)
7 kreisen 19.07. Sachs W-N (FA)
14 am 09.10. bei Burg (Krug-S) (H. BRÄNDLE)

Raufußbussard *Buteo lagopus*

1 am 01.03. I/Seifen (HE)

Mäusebussard *Buteo buteo* (A)

1 BP: 1 ad am Horst, Känzele-N, 1260 m (Rappenalptal) (WX)
3 P balzen 29.03., 12 balzen 06.04. Sachs W (FA)
1 frisst am 05.10. Insektenlarven aus Uferschlamm, I/Kalden (FA)

Merlin *Falco columbarius*

1 am 25.09. Rottachmoos (SA)

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

1d♂ 27.04. I/Seifen (HJ)
1 vom 14.-16.06. Börwang (WA)
1 jagt 02.09. Ettensberg (MA)

Baumfalke *Falco subbuteo* (A)

1 am 16.04., 3 am 29.04. I/Seifen (HD,SI,WX)
1 P 13.05. Widd W (BR)
1 am 07.10. Eggen (WX)

Wanderfalke *Falco peregrinus* (A)

1 Brut (3 juv 28.05.) Rottachberg (HD)
3 am 13.03. (Revierkampf und Balz) Grünten-Haus (FN)
1 vj zeigt am 02.05. Interesse für den Säger-Nistkasten an der Steilwand in Kalden; Kolkra-
ben vertreiben ihn (WI)
2 am 03.07. Griesgundkopf-O, 1500 m (SI)

Turmfalke *Falco tinnunculus* (A)

Herr T. BLODAU (Vorsitzender des LBV Kempten/Oberallgäu) stellte folgende Brutpaa-
re/Bruten in künstlichen Nisthilfen zusammen:

Turmfalke (Fortsetzung):

| Standort | Anzahl Nisthilfen | besetzt | erfolgreiche Brut | Anzahl Jungvögel |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|
| KE-Basilika St. Lorenz | 1 | ja | ja | 3 |
| KE-St.-Anton | 1 | nein | | |
| KE-St.-Hedwig | 1 | ja | ja | ? |
| KE-St.-Mang Kirche | 1 | ja | ja | 3+ |
| KE-St.-Michael | 1 | von Dohle | ja | ? |
| KE-St.-Ulrich | 1 | von Dohle | erfolglos | |
| KE-Fenepark | 1 | ja | ja | 5 |
| KE-Marienheim | 1 | nein | | |
| KE-Klinikum | 1 | ja | ja | 4+ |
| KE-Maria-Ward Schule | 2 | ja / ja | ja / ja | 5 / 5 |
| KE-Molkereischule | 1 | nein | | |
| KE-Sozialbau | 1 | nein | | |
| KE-Telecom | 1 | nein | | |
| Allgäuer Zeitung – Leubas | 1 | ja | ja | ? |
| Kirche Bad Hindelang | 1 | ja | ja | 5 |
| Kirche Dietmannsried | 1 | nein | | |
| Kirche Durach | 1 | ja | ja | ? |
| Kirche Haldenwang | 1 | ja | ja | ? |
| Kirche Immenstadt | 1 | nein | | |
| Kirche Krugzell | 1 | nein | | |
| Kirche Lenzfried | 1 | ja | ja | ? |
| Kirche Memhölz | 1 | nk | | |
| Kirche Ottacker | 1 | nk | | |
| Kirche Rettenberg | 1 | ja | ja | 5 |
| Kirche Schrattenbach | 1 | ja | ? | ? |
| Kirche Stein | 1 | nein | | |
| Kirche Sulzberg | 1 | ja | ja | 3 |
| Kirche Überbach | 1 | nk | | |
| Kirche Weitnau | 1 | ja | ja | 3+ |
| Kirche Wiggensbach | 1 | nein | | |
| Hof Fam. Dorn – Wiggensbach | 1 | nk | | |
| Hof Fam. Kirchmann – KE-S | 1 | nk | | |
| Hof Fam. Schneider – Depsried | 1 | nk | | |
| Gestüt Schilchernhof – Schrattenbach | 1 | ja | ja | 3+ |
| Funkturm am Blender | 1 | ja | ja | ? |
| Burgruine Sulzberg | 1 | ja | ja | 3+ |
| Baum-Kunsthörst – Weißholz (KE-S) | 1 | nein | | |

nk = nicht kontrolliert **3+** = mind. 3 juv.

1 Paar fliegt am 06.05. vermutlichen Nistplatz in Felswand an, Roßkopf, ca. 1920 m (Obere Gottesackerwände) (WX)

Kranich *Grus grus*

1 Ind. mit verletztem Bein hinkt am Ufer, fliegt darauf nach Osten ab. 30.04. Sachs W (WI)

Wasserralle *Rallus aquaticus*

1 BP mit 2 Brutten (bzw. 2 BP): 1 ruft 06.06., 11.06., Bettelrufe von juv und Fund von 3 "geschlüpften" Eiern am 12.06., Sichtbeobachtung eines warnenden Ind. 21.07., Fund eines weiteren Geleges mit 3 "geschlüpften" Eiern am 05.10. Felmer M (FN)
1 Brut: 1 ad 1 pullus 23.08., 1 ad 1 juv 26.-28.08., 3 (1 juv) 29.08., 2 ad 23.09. Wolk W (FH)
1 ruft 22.05., 29.05., 12.06. Bag Eggen (BR)
1 ruft 25.05., 2 am 26.05. Widd W (FA)
1 ad 30.07. Teich Bellen-NW (HD)
1 am 05.08. Fled-S (MA)
3 am 21.09., 7 am 26.09., 1 am 04.10. I/Kalden (FA)
1 dj 09.10., 1 am 10./11.10. Sachs W (FA,MA)
2 am 25.10., 1 am 20.11. Ösch (MA,WA)

Tüpfelralle *Porzana porzana*

2 am 06.09., 1 am 09.09., 2 am 21.09. I/Kalden (FA)
1 am 10./11.10., 18.10. Sachs W (FA,MA)

Teichralle *Gallinula chloropus* (A)

1 BP Wolk W (FH)
1 BP Schwab W (WA)
1 vom 10.01.-09.03. Alpsee/Bühl (HE)
1 dj 08.12. I/Hegge (WX)

Blessralle *Fulica atra* (A)

1 Brut: 2 Eier im Nest 25.04., 1 P mit 1 juv 28.09. Rohrmoos, 1070 m (RT)
181 am 17.01., 97 am 19.10., 98 am 17.11., 102 am 19.12. Gr. u. Kl. Alpsee, Teufelssee (ST)
8 am 08.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)
3(!) (max) 18.02., 1(!) (max) 19.12. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 Fluss-km) (KU)
33 am 13.03. Bag Eggen (BR)
42 am 21.03., 46 am 20.12. Ösch (WA)
49 am 24.03., 48 am 29.03., 43 am 19.08. Wolk W (FH)
128 am 29.10. (←Stauwurzel), 191 am 11.11., 109 am 19.11. Rott (RT,ST,WA)

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

1 P 12.06. Bag Eggen (BR)

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

1 am 24.12. I/Seifen (HD,HJ)

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Nachtrag: 2 BP 2010 Rottachmoos (SA)

2-3 BP (erfolglos): 15 am 05.03., 16 am 20.03., 8 am 21.03., 2 P am 24.03., 9 balzend 27.03.,
2 P am 28./29.03., 6 am 06.04., 08.04., 1 am 16.04. Betz M (BA, G. EBERL, KO,WA)
1 P balzt 15.03., 3 am 13.03. Walt M (BA,HO)
5 am 20.03., 2 P 27.03., 1 P 12.04. Rottachmoos (BA,MA,SA)
1 P kopuliert 26.03., 1 P 22.04. Wiese Burgratz-NW (HD,HJ)

Kiebitz (Fortsetzung):

12 stationär und 37 im Überflug am 21.02., 9 am 23.02., 2 am 28.02. I/Seifen (HE,HD)
10 am 24.02. I/Stein (HE)
Ca. 700(!) 01.03. Börwang-W (KO)
9 im Überflug 05.03. Hochgreut (FH)
34 am 07.03., ca. 30 am 10.03. Sandbühl (Diet-O) (K. LEIX, WI)
3 am 29.03., 2 am 09.11., 1 am 10.11. Ösch (LA,WA)
2 am 30.03. Alpsee-N (HE)
1 P 11.05. Sachs W (FA)
1 ad 08.09., 1 am 22.10. Bag Eggen (BR,SI,WX)
1 am 06.10 Fled (HD)
7 am 15.10 Rott (HD)
1 am 18.10. Großmoos-O (Immenstadt-O) (S. ROHRMOSER)

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius* (A)

6 erfolgreiche BP (mit je 4, 4, 3, 2, 1 juv u. 1 brütendes Paar); Erstbeob.: 1 ab 19.03., 2 am 21.03., max 16 ad 10.04., erste juv ab 10.05. I/Seifen (HD,HE,HJ,WA)
3 BP: 3 Ind. am 26.03., ein Gelege (4 Eier) 25.04., ein weiteres Gelege (4 Eier) 13.05., 1 ad auf 3 Eiern 23.05., 1 juv geschlüpft und 2. Vollgelege mit 3 Eiern 29.05., 1 ad auf Nest 04.06., am 12.06. alle Gelege zerstört, 1 P; 2 Ind. am 24.08. Bag Eggen (BR,SI,WX)

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

1 dj 10.08. I/Seifen (HD)

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Nachtrag: 1 balzt 10.05.2010 Engeratsgundhof-SO, 1150 m (SA)

1 am 11.04. Ifen-Hütte-O, 1500 m (HJ)
1 am 25.04. Rohrmoos-Tal (RT)
1 balzt 30.03. (20.15 Uhr), 2 balzen 25.05. Kempter Wald (BA,MA)

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

1 am 11.04. Rottachmoos (SA)

Bekassine *Gallinago gallinago* (A)

1 vom 09.-23.02. Gießner Bach/Seifen (HE)
10 am 06.03., 2 am 14.05.(!), 10 am 06.09. Walt M (BA,HS)
9 am 10.11. Bag Eggen (WX)

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos* (A)

3 BP bzw. Reviere: Erstbeob.: 1 am 28.03., 1 P mit 2 juv (1 Woche) 25.05., 1 P mit 3 juv (3 Tage) 02.06., 1 P mit 1 juv (3 Tage) 18.06. I/Seifen (HD,HE,HJ)
1 BP 07.06. Breitach-Brücke B19-W und 1 Ind. auf Kiesinsel Breitach/Weidach-W (ST)
2 am 09.07., 1 am 05.08., 4 am 20.08. I/Krug-W (HF,WI)

Dunkelwasserläufer *Tringa erythropus*

1 am 16.09. Sachs W (FA)

Grünschenkel *Tringa nebularia*

6 am 08.09., 1 am 13.09. Bag Eggen (MA,SI)
1 dj 17.09. I/Seifen (HD)
2 dj 26.09., 2 am 04.10. I/Kalden (FA)

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

1-2 BP: 1 am 29.03., 11.04., 1 territoriales P (Paarbindung offensichtlich) 14.04., 19.04.,
01.05., 2 P 09.06., 3 am 11.06. Felmer M (FN)
1 vom 02.-05.01., 23.02., 20.03.-21.04., 09.06., 01.-23.07., 2 Ex 10.08., 20.08., 1 Ex 27.08.,
09.09., 02.10. Iller Seifen (BA,HD,HE,HJ)
3 am 12.03. I/Alt (MH)
1 am 26.03. Gießner Bach/Seifen (HD)
1 am 26.03. überschwemmte Wiesen, Burgratz-W (HD)
2 am 30.06. Walt M (BA)
1 am 29.07., 10./11.10. Sachs W (FA,WA)
1 am 05.08. im Tobel des Bahnholzbaches (Wiggensbach-O) (W. HENNINGS)
1 am 06.08., 6 am 14.08., 4 am 09.09., 1 am 20.09., 2 am 13.09., 21.09., 1 am 27.09. Bag Eg-
gen (HD,HJ,MA,WX)
1 am 17.09. I/Kalden (FA)
7 dj 21.09. Fled (HE)
1 im Überflug 02.10. U.mais (HD)

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

1 am 21.04. I/Seifen (HJ)
6 am 22.04., 1 am 25.04. Bag Eggen (BR)
4 am 09.07. I/Krug-W (HF)
1 am 19.08., 2 am 23.08., 1 am 26.08., 28.08. Wolk W (FH)

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

1 ♀ 30.04. I/Seifen (WA)
1 GK 05.05. I/Alt (KO)
1 dj 08.09. Bag Eggen (SI)

Sanderling *Calidris alba*

1 dj 21.09. Bag Eggen (HJ)

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

1 dj 24.08. Bag Eggen (HJ,WX)
2 dj 25.08. I/Seifen (HD,WX)

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

1 ad 20./21.04., 1 dj 10.08. I/Seifen (HD,HJ)
1 dj 08./09.09., 2 dj 25.09., 1 dj 27.09., 2 dj 02.10. Bag Eggen (HD,HJ,SI,WX)
2 dj 09.-11.10. Sachs W (FA,MA)

Lachmöwe *Larus ridibundus* (A)

8 P brüten 19.05., mind. 9 BP am 29.05. (noch keine juv), Teufelssee (HE,HD)
10 P brüten 16.04., je 1 P mit 1, 2 und 3 juv 21.05., 23.05., 18 BP (teils auf Nest, teils juv im Wasser) 28.05. Schwab W (RT,SI,WA)

Ca. 130 am 19.03., 46 am 13.12. Ösch (LA)

Ca. 120 am 23.03. I/Alt (WI)

101 am 02.10. I/Seifen (HD)

10 am 19.10., 45 am 29.10., 41 am 17.11., 59 am 18.11., 62 am 19.12. Alpsee (HE,ST,WA)

58 am 29.11. Nied See (WX)

Sturmmöwe *Larus canus*

1 ad 1vj 25.02. Greggenhofen (HJ)

13 auf Streuwiese 28.08. Alpsee-W (FA)

1 ad 01.-03.12. I/Seifen (HD,HJ)

1 am 06.03., 3 ad 23.12. Ösch (LA,SI)

1 dj 23.12 Rott (SI)

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

1 ad 15.01., 3 ad 1vj 12.03., 1 im 30.04., 2 ad 28.05., 3 ad 21.06., 2 ad 24.07., 2 am 31.07.,

1 ad 08.09., 2 ad 29.10., 08.11-13.12., 2 ad 30.12. Alpsee (HE,HD,RT,WA)

1 am 03.03. Ösch (LA)

1 ad 11.03., 26.03., 2 ad 10.04., 02.06. Bag Eggen (HD,SI,WX)

3 am 26.03., 4 am 21.05., 1 ad 26.05., 29.05., 1 (4.KJ) 26.07., 2 am 30.07., 2 am 05.08.

I/Seifen (BA,HD,RT)

2 P 14.04. I/Kalden (WA)

1 P 14.04. I/KE-Eich (WA)

1 ad 14.12., 26.12. Nied See (HD,WX)

1 ad 21.09., 2 ad 02.12., 1 ad 26.12. Rott (HD,SI,WX)

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*

1 fliegt mit Lachmöwen, 06.07. Alpsee (MA)

1 ad 1 dj auf dem Badefloß, 12.07. Ösch (LA)

Straßentaube *Columba livia* f. *domestica* (A)

1 am 12.03. über dem Prodel (1450 m) gegen Föhnwind ankämpfend (Brieftaube?) (PC)

Hohltaube *Columba oenas*

6 am 21.09. Bag Eggen (HJ)

1 am 21.09. I/Seifen (HJ)

Ringeltaube *Columba palumbus* (A)

1 am 04.03. Seifen-N (HE)

1 am 07.03. Immenstadt-W (HD)

1 am 11.03. Betz M (WA)

25 fliegen am 23.03. im Oytal (FA)

1 singt 27.03. Felmer M-N (RT)

Türkentaube *Streptopelia decaocto* (A)

1 am 06.03., 15.03., 1 singt 29.08. Oberstaufen (PC, H. SCHLÜTER)

Kuckuck *Cuculus canorus* (A)

Nachtrag:

Eiablage eines Kuckucks am 11.06.1978 in ein Baumpieper-Nest an einem kleinen mit einzelnen Fichten bewachsenen Steilhang an der Ostrach. Hindelang-S, 820 m (WA)

1 Brut, Wirtsvogel Grauschnäpper: Nest ca. 5 m hoch (SW-exponiert) am Hauseck unter Dachvorsprung. Der Jungvogel verlässt am 08.07.2010 das Nest und wird im Garten noch einige Tage gefüttert. Lauben (HF)

1 Bergpieper füttert 1 juv am 03.07. am Engeratsgundsee, 1990 m (SA)

1 Flüggel wird am 24.07. von Bachstelze gefüttert, I/Seifen (HJ)

1 singt 10.04. Bag Eggen (BR, WX)

1 singt 10.04. Memhölz (HS)

1 singt 11.04. I/Alt (MH)

1 singt 11.04. Hellengerst (BA)

1 singt 11.04., 24.07. Sachs W (FA)

1 singt 22.05. Hüttenkopf-NO, 1800 m (RT)

2 am 16.06.: 1 singt, 1 wird vermutlich von Wirtsvogel (Pieper?) heftig attackiert, Hasenegg-Alpe, 1570 m (MH)

Fund von Schwungfedern der rotbraunen Morphe im Juli bei Binzen (Alt-W) (WI)

Raufußkauz *Aegolius funereus*

1 singt am 05.04. im Mischwald, Peters-Alpe-W, 1250 m und Peters-Alpe-WNW, 1180 m (WX)

1 singt 25.04. Rohrmoos-Tal (RT)

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

1 mittlere Schwanzfeder 12.03. Immenstädter Horn, 1300 m (HD)

1 am 12.03., 1 singt 13.03. Raschhütte ↔ Dürrenbühl-S (Kempter Wald) (BA, MA, SA)

1 am 25.04. Rohrmoos-Tal (RT)

1 (Goldhähnchen hasst auf ihn) 16.08. Elperberg, 1190 m (Hinterstein-S) (P. KRETZ)

1 ruft 05.10. Sura-Alpe-N, 1200 m (Stillberg-N) (PC)



Sperlingskauz (Robert Mayer)

Waldohreule *Asio otus*

Nachtrag: 1 singt 29.05.2010 Hengst-SO, 1810 m (SA)

1 am 02./03.01. Walt-Rauns (SI)
1 am 22.05. Binzen (Alt-) (H. BRÄNDLE)

Uhu *Bubo bubo*

1 Brut: 1 singt 30.01., 06.02., 2 singen 11.02., 1 singt 12.02. (ab 18 Uhr), 07.03., 1 dj 05.06., 28.06., I/Kalden (BA,KO,MA,WI)
1 Brut: 3 juv (2 Wochen) in Horst 05.05., 10.05., 3 juv am Verlassen des Horstes 30.05., 2 juv in kleiner Höhle 30.05., Ried (Reich-W) (WI)
1 Brut: 1 singt 19.02., 2 juv 23.07. Rottachberg (HD,HJ,MA)

Waldkauz *Strix aluco*

1 Brut: 1 P mit mind. 4 juv 23.07., Rottachberg (HD)
2 singen 12.02. I/Kalden (BA,MA)
1 singt 22.02., 27.02., 7.03., 14.03. SF-Staig (RT)
1 singt 25.02. KE-W (SI)
Je 1 singt 11.03. Kempter Wald/Dürrenbühl-NW und Weberhag-S (SA)
1 singt 15.03. KE-Marienberg (SI)
1 singt 16.04. Nied (WX)
1 singt 16.04. Wäldele-Alpe, 1200 m (Hochgrat-SW) (PC)
4 singen am 22.04. auf 2 km im Gunzesrieder Tal (BA)
2 singen 25.04. Rohrmoos-Tal (RT)
1 singt 15.08. Im Auele, 1030 m (Hinterstein-SO) (P. KRETZ)
1 singt 16.09., 1 singt, 1 ♀ ruft 30.9. Zaumberg-SO (RT)
2 singen, 1 ♀ ruft 30.9. Leiterberg (Birgsau) (RT)
1 singt 30.9. Freibergsee-SO (RT)
1 P ruft 05.10. Leiterberg-Alpe, 1100 m (PC)
1 singt 01.12., 09.12. Greggenhofen-SW (S. ROHRMOSER)
1 ♂ singt 27.12. U.mais (HD)

Mauersegler *Apus apus* (A)

12 am 29.04. Denneberg (Thalkirchdorf-S) (SI)
Ca. 100 am 15.08., 10 am 07.09. I/Seifen (HD)

Wiedehopf *Upupa epops*

1 Ind. (rechter Lauf mit Alu-Ring) vom 04. bis 06.04. in einem Garten in Miesenbach (Durach-N) (U. LATSCH)
1 am 25.04. Sportplatz Oberdorf (BR)
1 am 17.08. Ifenhütte, 1600 m (HD)

Wendehals *Jynx torquilla*

1 am 27.08. von Katze erbeutet, Diet-W (SI)
1 am 09.09. U.mais (HD,HJ)

Grauspecht *Picus canus* (A)

- 1 ruft 16.03. Peters-Alpe-W, 1290 m (Rappenalptal) (WX)
- 1 ♀ ruft 19.04. Griebguntobel-S, 1240 m (Birgsau-W) (WX)
- 1 ♀ auf Nahrungssuche, 27.11. Hohenfluhalpkopf, 1600 m (Hochgrat-W) (PC)

Grünspecht *Picus viridis* (A)

- 1 ruft 05.03. Eineguntkopf, 1440 m (PC)
- 1 ruft und warnt, 03.10. Samstenberg-W, 1500 m (Balderschwang-W) (PC)

Schwarzspecht *Dryocopus martius* (A)

- 1 am 16.08. Gündelesscharte, 1500 m (HD)
- 1 P mit 3 dj 19.08. Bachholz, 1090 m (Bschießer-S) (P. KRETZ)
- 1 am 22.08. Hirschberg, 1400 m (HD)
- 2 trommeln 13.11. Wannenkopf-SW, 1580 m (RT)

Dreizehenspecht *Picoides tridactylus*

- 1 ♂ 03.01. Immenstädter Horn, 1300 m (SI)
- 2 ♂ (1 trommelt) 03.03. Griebguntobel, 1100 m (WX)
- 1 ♀ 07.04. Heubaum-N, 1160 m (Einödsbach-S) (WX)
- 1 P 07.04. Känzele-N, 1240 m; 1 ♀ 20.05. Känzele-N, 1220 m (Einödsbach-SW) (WX)
- 1 P (♂ trommelt) 16.04. Vorderberghöfle (Einödsbach-SW) (WX)
- 1 ♀ auf Nahrungssuche, 16.04. Helmingen-Alpe-O, 1240 m (Stillberg-W) (PC)
- 1 ♀ trommelt 20.04. Einödsberg-N (WX)
- 2 am 29.04. Tiefenbacher Eck (HJ)
- 1 ♀ 01.10. Im Auele, 1180 m (Hintersteiner Tal) (WX)
- 1 trommelt ausdauernd an verschiedenen Bäumen, 06.10. Leiterberg, 1480-1500 m (PC)
- 1 ♀ 12.11. Gschwender Horn-SO, 1400 m (HD)
- 1 trommelt 30.11. Sonnenkopf (Schöllang-O) (FN)

Weißbrückenspecht *Dendrocopos leucotos*

- Nachtrag: 1 am 17.03. 2010, Freibergsee (A. SCHÄFFERLING)
- 1 am 05.06. 2010, Schwarzer Grat-O (H. SCHLÜTER, SCHMID, VON WOLFF)

-
- 1 ♀ 03.01. Immenstädter Horn, 1100 m (SI)
 - 1 ♀ 02.02. Himmeleck-W, 1450 m (Vorderer Prodel-S) (PC)
 - 2 am 13.03. Am Hörnl, 1170 m (Immenstädter Horn-O) (BA, R. EBERHARDT)
 - 1 am 22.04. Rote Wand-S, 1350 m (Rindalphorn-SO) (BA)
 - 1 am 03.06. Siplingerkopf-N, 1240 m (RT)
 - 1 ♀ 1 juv 02.07. Schwarzenberg-Hütte, 1400 m (Hintersteiner Tal) (HJ)
 - 1 ♂ 12.07. Körbertobel, 1240 m (Untere Biber-Alpe-O) (FA)
 - 1 am 13.08. Kälberrücken, 1300 m (Piesenkopf-O) (W. EINSIEDLER)
 - 1 ♂ 16.08. Steigbachtal, 1000 m (HD)
 - 1 ♀ 11.10. Im Auele, 1230 m (Hinterstein-SO) (WX)
 - 1 am 08.12. Freibergsee-NW (R. APEL)
 - 1 am 25.12. Eineneck-Alpe, 1120 m (Imbergkamm-SW) (PC)

Kleinspecht *Dryobates minor*

1 ♂ 27.02., 1 am 08.04., 1 ♂ trommelt 29.03., 1 am 09.09. I/(Seifen (HD,HE,HJ)
1 ♂ trommelt 14.03. Bag Rau (HE)
1 am 21.05. KE-Neuhausen (WX)
1 am 27.05. KE-Mariaberger-Str. (MA)
1 am 29.08. Sachs W (FA)
1 ♂ 01.12. Agathazeller M (HD)

Dornwürger *Lanius collurio* (A)

1 BP mit 2 Flüggen 18.08. Alpsee (HE)
1 BP Betz M (WA)
1 BP Ermengerst-SW, 880 m (wie 2010) (WA)
2 BP: 1 P erfolgreich (Fütterungen 31.07.), 1 P Brut verloren 25.07. Hirtenbichel
(Oberstdorf-N) (RT)
1 ♂ 20.05. Untere Biber-Alpe, 1320 m (WX)
1 ♂ mit 2 Flüggen 25.7. Schilfgebiet Rubi-S (RT)

Raubwürger *Lanius excubitor*

1 am 16.01. Weitnau (MA)
1 vom 12.-22.02., 16.-19.03., 08.10.-31.12. I/Seifen-S (BA,HD,HE,HJ,MA, F. STEIN-
MEYER,WX)
1 von Mitte Sept. bis Mitte Okt. im Rottachmoos (SA)
1 ad 13.10., 1 am 10.11., 18.12. Bag Eggen (SI,WX)
1 am 19.10. Felmer M (FN)
1 am 24.10. Bodelsberg-O (WX)
1 am 13.11. Unterschwarzenberg (MA)
1 am 25.12. Möstenberg-S (FH)
1 am 27.12. Betz M (KO)

Alpendohle *Pyrrhocorax graculus* (A)

2 BP fliegen am 20.06. wiederholt in die Ostabbrüche des Siplingerkopfes, 1560 m (WA)
35-40 am 08.02. Gipfel Nebelhorn (FA,MA)
Ca. 120 am 04.03., ca. 80 kreisen 23.03. Seewände (Oytal) (FA,ST)
Ca. 100 am 02.08. Laufbacher Eck (FN)
Ca. 50 am 24.09. Kemptner Hütte-NW (FN)
Ca. 40 am 21.11. Hochgrat-Gipfel (PC)

Elster *Pica pica* (A)

1 P Nestbau 16 m hoch in Kiefer, 25.02. Alt (WA)
2 am 26.06., Trift-Hütte, 1800 m (HD)
2 am 06.07. Haldenwanger Bach, 1620 m (WX)
9 am 24.08. SF-Staig (RT)
25 am Schlafplatz, 28.11. I/Seifen (HD)

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes* (A)

2 am 13.08. Steineberg, 1500 m (HD)

Turmdohle *Coloeus monedula* (A)

Herr T. BLODAU (Vorsitzender des LBV Kempten/Oberallgäu) stellte folgende Bruten bzw. Brutpaare in künstlichen Nisthilfen zusammen:

| Standort | Anzahl Nisthilfen | besetzt | erfolgreiche Brut | Anzahl Jungvögel |
|----------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------------|
| KE-Basilika St. Lorenz | 6 | 6 | ja | ? |
| KE-St. Michael | 1 | 1 | ja | ? |
| KE-St. Ulrich | 24 | 24 | ja | 54 |
| KE-Maria-Ward-Schule | 2 | nein | | |
| KE-Rathaus | 2 | 1 | ja | ? |
| KE-Lindenbergschule (Baum) | 6 | nein | | |

180 am 10.03. KE-I/Schumacherring (offenbar ein Vor-Sammelplatz) (T. BLODAU, RT)
 1 am 24.03., anormaler Schnabel: Lange dünne Spitzen, fast überkreuzt, KE Stadtpark (RT)
 Ca. 80 19.06. Bag Eggen (BR)

Saatkrähe *Corvus frugilegus* (A)

Ca. 3 P am 04.02. beim Nestbau; 236 besetzte Horste (4 davon in der Frühlingsstr.) 11.04.
 KE-Stadtpark (WA)
 30 besetzte Horste (12 in der Hanebergstr., 18 im Steinbruchweg), 11.04. KE-St. Mang (WA)
 3-5 Ind. öffnen vom 10.-28.10. Walnüsse durch Fallenlassen auf Teerstraße (OA 12); teilwei-
 se warten sie auch auf das Überfahren der Früchte durch PKWs; (in vergangenen Jahren wur-
 de dieses Verhalten hier nur bei Rabenkrähen beobachtet) Börwang (WA)

Rabenkrähe *Corvus corone* (A)

240 am 10.03. KE-I/Schumacherring (offenbar ein Vor-Sammelplatz) (T. BLODAU, RT)
 Mind. 380 am 16.08. (20.30 Uhr), mind. 152 am 06.11. (16.45 Uhr) Wiese SF-N (RT)
 Mind. 260 am 25.11. (17 Uhr) am Schlafplatz SF-Schwäbele Holz (RT)

Kolkrabe *Corvus corax* (A)

1 BP 13.02. Buchenegger Wasserfälle (BA)
 1 BP 22.02. Hirnbeins-Alpe (Salmaser Höhe) (PC)
 1 Brut: Nestbau 25.02., drei fast Flüge im Felsenhorst 08.05. Rottachberg (FA,SI)
 6 balzen 03.04. Gnadenberg-NW (Immenstadt) (RT)
 12 (mit ca. 60 Rabenkrähen) 23.02. Hohenbühel (Steibis-S) (PC)
 29 am 05.04. I/Seifen (HJ)
 14 am 07.04. Falltobel/Nied (WX)
 15 im Trupp fliegend 15.09. Rindalphorn-S (PC)
 7 kreisen 26.09., 12 kreisen 01.10., 35 kreisen 15.10., 32 am 24.10., 27.10. Ellegger Höhe
 (FA,MA)
 9 am 05.11. Eineguntkopf (PC)

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

3 am 10.04. Ösch (FA)
 5 (1 ad, 3 dj, 1 Ind.) 07.10. Bag Eggen (SI,WX)
 1 am 15.10. Rott (HJ)
 4 ad 16.10., 5 ad 23.10., 1 ♀ (links beringt) 1 dj 29.10. I/Seifen (HD,HJ,SI,WA)

Kohlmeise *Parus major* (A)

1 BP: 1 P (♂ singt) am 20.06. bei 1420 m NN im Bergahorn- / Buchenwald unter den Ostabbrüchen des Siplingerkopfes (WA)

1 farbberingtes Ind (rechts: dunkelblau; links: oben Alu unten orange) am 07.03. im Garten, KE-Lessingstr 65 (LA)

Recherchen ergaben, dass Beringungsprogramme mit den oben erwähnten Farben in den letzten Jahren in der Schweiz, Spanien, Belgien und Norwegen durchgeführt wurden.

Da jedoch die Ringnummer nicht eruiert werden konnte, kann leider keine Zuordnung erfolgen! (WA)

Haubenmeise *Parus cristatus* (A)

4 singen auf 1 km² (4 Kartierungen: 10.05.-27.06.), Hasenegg-Alpe, 1540-1620 m (MH)

1 BP: Nest 60 cm über Wasserspiegel in abgebrochenem Baumstamm, Widd W (SI)

Tannenmeise *Parus ater* (A)

9 singen auf 1 km² (4 Kartierungen: 10.05.-27.06.), Hasenegg-Alpe, 1490-1880 m (MH)

18 am 03.01. Immenstädter Horn, 1200 m (SI)



Tannenmeise (Betzigauer Moos – Dietmar WALTER)

Weidenmeise *Parus montanus* (A)

1 singt anhaltend 03.10. Girenkopf, 1680 m (PC)

Heidelerche *Lullula arborea*

1 im Überflug 08.03. SF-Walten (RT)

1 ruft 29.08. Sachs W (FA)

2 am 16.10. I/Seifen (HJ)

Feldlerche *Alauda arvensis*

Je 1 singt 03.04. Hochgreut-S und Hauptmannsgreut-S (M. FAULHABER, FH)

1 singt 05.04., 10.04. Flugplatz Agathazell (HD,HJ)

1 singt 03.06. Riedberger Horn-SO, 1600 m (H.+U. SCHLÜTER)

4 am 23.02., 1 am 25.12. Memhölz (WX)

1 am 23.02., 27.02., 2 am 10.03., 3 am 23.10. Iller Seifen (HD)

Feldlerche (Fortsetzung):

1 am 23.02. Nied See (WX)
3 Trupps (je 4-6 Ind.) am Wegrand 25.02. Alt-N → Streifen (H. BRÄNDLE)
42 am 04.03. Seifen-N (HE)
6 am 05.03., 1 am 21.05. Betz M (WA)
1 überfliegend 02.10., 4 am 03.10. U.mais (HD)
1 am 22.10. Bag Eggen (BR)
1 am 23.10. Vorderer Prodel, 1470 m (PC)
1 am 01.12. Denneberg, 1300 m (SI)

Uferschwalbe *Riparia riparia*

1 am 23.05. Bag Eggen (WX)
3 am 03.07., 1 am 29.08. Sachs W (FA)
1 am 07.09., 2 am 18.09. I/Seifen (HD,HJ)
2 am 20.09. Alpsee (HE)
5 am 21.09., 2 am 08.10. Ösch (LA,WX)

Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris*

1 P Nestbau am 07.05. an Wohnhaus unterm Dachvorsprung an der Hausmauer, ca. 9 m hoch;
am 25.05. Nest etwas abgebrochen und verwaist, Immenstadt (HE)
1 Brut: 2 am 9.4., 3 Flüge 18.06., 6 am 21.08. Fellhornbahn-Talstation (S. HEER,
A. KÖSTER, RT,ST)
1 BP: 3 am 11.04., 16.04., 2 am 28.06. Seewände (Oytal) (RT,ST,WX)
1 fliegt am 11.03. nach N, Tiefenbach (Oberstdorf-NW) (WX)
1 am 20.03. Steinbruch Burgberg (HD)
1 am 04.04., 2 am 22.08. Hirschberg, 1400 m (FN,HD,HJ)
2 am 14.04., 4 umfliegen den Kirchturm 15.04., 6 am 23.04. Fischen (HD,HJ,RT,WX)
1 im Überflug 19.04. Grießgund (Birgsau-SW) (WX)
2 am 05.05. Leiterberg (Birgsau) (WX)
1 im Überflug, 31.08. Werd M (HE)
2 am 05.09. I/Seifen (HE)

Rauchschwalbe *Hirundo rustica* (A)

1 am 19.03. I/Seifen (HD)
2 am 20.03. I/KE-Hegge (SI)
2 am 30.03. Ösch (LA)
1 am 02.04. am Brutplatz im Stall, See (Ösch-N) (LA)
1 fliegt im Stall, 08.11. Oy (SI)

Mehlschwalbe *Delichon urbicum* (A)

2 BP 29.05. Ornach-Alpe-SW, 980 m (Gunzesrieder Tal) (RT)
1 späte Brut: 2 juv fliegen am 21.09. aus dem Nest und am 22.09. haben Alt- und Jungvögel
den Brutort verlassen; Bichel (Rettenberg-S) (B. KRAFT)
1 singt anhaltend im Nest 18.05., 5 m hoch unterm Dach, Wagenbühl (Ermengerst-SW) (WA)
2 am 04.04. Teufelssee (HE)
1 am 15.04. I/Seifen (WX)
10 am 22.04. Burgratz (HD)
10 am 22.04. I/Alt (FA)

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus* (A)

- 1 Trupp 08.03. Schwarzenberg-Hütte, 1350 m (FN)
- 21 am 15.11. Ins See (WX)
- 2 am 14.10. Lohmoos-Alpe, 1680 m (Untere Gottesackerwände-O) (WX)

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

- 1 singt 25.04. Rohrmoos-Tal, 1260 m (RT)
- 1 singt 26.04. Känzele-N, 1240 m (Einödsbach-S) (WX)
- 1 singt 26.04. Vorderberghöfle, 1230 m (Einödsbach-SW) (WX)
- 2 singen 07.05. Rottachberg (KO)
- 1 singt 10.05. U.mais (HD)
- 1 singt 20.05. Buchenrain-Alpe-N, 1220 m, 2 rufen Buchenrain-Alpe-WNW, 1200 m (Einödsbach-O) (WX)
- 1 singt 20.05. Heubaum-N, 1220 m (Einödsbach-S) (WX)
- 1 singt 22.05. Einödsbach-NW, 1040 m (RT)
- 1 singt 22.05. Scheidbichel-NO, 1100 m (RT)
- 1 singt 25.05. Gruben-O, 920 m (Oytal) (FA)
- 1 singt 29.05. Vordere-Wiesle-Alpe-NO, 1120 m (Gunzesrieder Tal) (RT)
- 2 singen 17.06. Kronholz (Börwang-NO) (WA)

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*

- 1 singt 10.04. Widd W (FA)
- 1 singt 19.04. Griebgund, 1220 m (Birgsau-SW) (WX)
- 1 singt 22.04. Gunzesrieder Tal, 1300 m (BA)
- 1 singt 26.04. Breitengern-Alpe-N, 1280 m (Einödsbach-SW) (WX)
- 1 singt 05.05. Kiesgrube Eggen-SW (HD,HJ)
- Je 1 singt 07.05. Hoher Häderich-S und -O (RT)
- 2 singen 08.05. Kirche in Hinterstein (SA)
- 1 singt 14.05., 29.05. Parkplatz Hinterstein (HJ,SI)
- 2 singen 29.05. Willers-Alpe-W, 1050 m (HJ)
- Je 1 singt 29.05. Ornach-Alpe-N, 1280 m und -NW, 1320 m (Gunzesrieder Tal) (RT)
- 4 singen 12.06. Hinterstein (oberes Dorf, 900 m) (SI)
- 1 singt 12.06. Wildfräuleinstein, 1160 m (Hinterstein) (SI)
- 1 singt 03.07. Griegundkopf-O, 1300 m (SI)

Fitis *Phylloscopus trochilus* (A)

- 1 singt 03.04. Walt (SI)
- 1 singt 05.04., 10.04., 3 singen 14.04., 2 singen 19.04. Felmer M (FN,HD)
- 1 singt 10.04. Nied See (WX)
- 17 singen auf 8,6 ha 11.04. Werd M (RT)
- 1 singt 22.05. Schrofenaß, 1560 m (RT)
- 1 singt 03.06. Obere-Siplinger-A-SW, 1600 m (RT)

Zilpzalp *Phylloscopus collybita* (A)

- 17 Reviere auf 22 ha (9 Begehungen: 09.04.-30.07.) um eine Waldinsel im nördlichen Teil des Schorenmooses (705 m, Reich-N; siehe Abb.; Seminararbeit von Melanie HÖRMANN)

Zilpzalp (Fortsetzung):



Probefläche Schorenmoos-N

4 singen auf 1 km² (4 Kartierungen: 10.05.-27.06.), Hasenegg-Alpe, 1640-1880 m (MH)
11 singen auf 8,6 ha 11.04. Werd M (RT)

- 1 am 10.03. KE Allgäu-Halle (RT)
- 1 ruft 11.03. Leiterberg (Birgsau) (WX)
- 1 singt 21.-23.03. Ösch (WA)
- 3 am 01.12. U.mais (HD)
- 1 am 02.12. KE-O (RT)
- 1 am 08.12. I/KE-Hegge (WX)
- 1 am 12.12. Börwang (WA)
- 2 am 19.12. I/KE-Eich (KU)

Feldschwirl *Locustella naevia*

- 1 singt 30.04. Ins See (RT)
- 1 am 15.05. Schwab W (SI)
- 2 singen 20.05. Walt M (SI)
- 1 singt 20.05., 25.05., 16.06. Widd W (FA,SI)
- 1 singt 27.05., 3 singen (auf 8 ha) 17.06. Betz M (WA)
- 1 am 04.09. Sinswanger Moos (H. SCHLÜTER)

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Nachtrag: 1 singt 26.06.2010 Widd W (SA)

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris* (A)

- 10 singen am 28.05. auf 3,5 Fluss-km, Illerdamm bei Seifen (HD)
- 1 singt 03.09. I/Krug-W (HF)

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

- 1 singt 29.04. I/Seifen (SI,WX)
- 1 singt 15.06. Herr W (WA)
- 1 singt 28.05. Fled (HD,HJ)

Gelbspötter *Hippolais icterina*

- 3 singen 08.05. I/Altstädten-W (RT)
- 1 singt 08.05. SF-S (RT)
- 1 singt 11.05. I/KE-St. Mang (KU)

Gelbspötter (Fortsetzung):

- 1 singt 12.05., 29.05., 04.06. Ke-Leutkircher-Str. (SI)
- 1 singt 14.-20.05., 2 singen 21.05. I/Seifen (HD,HJ)
- 2 singen 15.-28.05. Schwab W (RT,SI,WA)
- 1 singt 18.05. Bachtel W (WA)
- 2 singen 20.05. I/Laudorf (SI)
- 1 singt 01.06. KE-Adenauerring 97 (BA)
- 1 singt 17.06. Öschle (SI)
- 1 singt 20.06. KE-Zentralfriedhof (KU)

Orpheusspötter *Hippolais polyglotta*

- 1 singt am 02.06. an der Zufahrt zur Kiesgrube Greith (zwischen Eggen und Buch, Baggersee Eggen-W) (Der BAK mit Video- und Tonbelegen gemeldet; HD,WX)

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* (A)

- 1 ♂ 29.03. I/Seifen (HE)
- 1 singt 31.03. Börwang (WA)

Gartengrasmücke *Sylvia borin* (A)

- 1 singt 26.04. KE-Engelhaldepark (KU)
- 1 singt 30.04. Ins See (WA)
- 1 singt 22.05. Trift-Hütte-O, 1700 m (RT)

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

- 1 ad mit 4 Flüggen am 05.06. im Garten, Alt (H. BRÄNDLE)
- 1 singt 23.04., 2 singen 26.04. Hegge (HS)
- 1 singt 02.05.-06.06. und 14./15.06. Börwang (WA)
- 1 singt 04.05. Alt (WA)
- 2 singen 07.05. KE-St. Mang (KU)
- 1 singt 07.05. Leubas (WA)
- 1 singt 12.05., 29.05. KE-W (SI)
- 1 singt 19.05. KE-Mariaberger Str. (MA)
- 1 singt 21.05. Betz M (WA)
- 1 singt 22.05. Haldenwanger-Kopf (RT)
- 1 singt 29.05. Willers-Alpe, 1500 m (HJ)
- Je 1 singt 03.06. Siplinger-N, 1580 m und -O, 1720 m (RT)
- 1 singt 03.06. Grasgehren-Lifte (Riedberger Horn-SO) (H.+U. SCHLÜTER)
- 1 singt 16.06. KE-Stiftallmey (SI)
- 1 am 26.06. Iseler, 1700 m (WX)
- 1 singt 29.06. KE-Brodkorbweg-W (WA)
- 1 singt 5.7./5.8. KE-Ostbahnhofstr. (RT)
- 1 am 08.07. Kahlschlag bei Wetzleberg (Alt-NW) (H. BRÄNDLE)
- 1 am 02.09., 2 am 08.09. Bag Eggen (SI)

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

- 3 am 03.01., 4 an Liguster und Schneeball 04.01. Walt (MA,SI)
- 8 am 12.02. in Wacholderbüschen, Thaler Höhe, 1140 m (PC)

Mauerläufer *Tichodroma muraria*

1 vom 14.-26.02., 03.- 09.03., 17.11.-01.12., 26.12. Steinbruch Burgberg, 750 m (BA,HD,HE,HJ, F. STEINMEYER,WX)
1 P am 02.05. auf Nahrungssuche in der Ifenmulde, 1850 m (WX)
1 am 05.05. Alpgundkopf -Gipfel, 2177 m (Einödsbach-W) (WX)
2 am 05.06. Pilgerschrofen-N (S. BÖCK)

Kleiber *Sitta europaea* (A)

Nachtrag: 2009: Von 125 Nistkästen (auf 700 ha) 4(!) besetzt, Kürnacher Wald (HS)
2010: Von 117 Nistkästen (auf 700 ha) 14 besetzt, Kürnacher Wald (HS)

Von 121 Nistkästen (auf 700 ha) 11 besetzt, Kürnacher Wald (HS)

Star *Sturnus vulgaris* (A)

Nachtrag: 2 am 29.12. 2010 Alt (H. BRÄNDLE)

1 am 29.01., ca. 20 am 13.11. Alt (H. BRÄNDLE, WI)
1 am 08.02. KE-St. Mang (HO)
2 P Nestbau 13.03. Börwang (WA)
1 am 02.05. mit Nistmaterial, Alpe Metzberg, 1100 m (Großer Wald) (HE)
Schilf-Schlafplatz: Ca. 1100 am 26.09., ca. 5700 am 04.10., ca. 2700 am 11.10. I/Kalden (FA)

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla* (A)

1 singt 29.03., 20.04. Ochsenberg, 960 m (Oberstdorf-NW) (WX)

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes* (A)

10 Reviere auf 22 ha (9 Begehungen: 09.04.-30.07.) um eine Waldinsel im nördlichen Teil des Schorenmooses (705 m, Reich-N; siehe Abb. S. 58; Seminararbeit von Melanie HÖRMANN)
6 singen auf 1 km² (4 Kartierungen: 10.05.-27.06.), Hasenegg-Alpe, 1520-1680 m (MH)

Misteldrossel *Turdus viscivorus* (A)

3 singen auf 1 km² (4 Kartierungen: 10.05.-27.06.), Hasenegg-Alpe, 1480-1620 m (MH)
1 singt (wechselt von 1700 bis 1900 m) 22.05., 5 am 06.07. Hüttenkopf, 1780 m (RT,WX)
55 verlassen am 06.10. zwischen 8.05 und 8.15 Uhr einen Schlafplatz im Bergmischwald (Tannen, Buchen, Fichten) bei der Sura-Alpe, 1250 m (Stillberg-N) (PC)
2 am 10.12. Nied (WX)

Ringdrossel *Turdus torquatus* (A)

3 singen auf 1 km² (4 Kartierungen: 10.05.-27.06.), Hasenegg-Alpe, 1480-1880 m (MH)
14 am 07.04. Stuiben-S (HJ)
3 singen auf 620 m, 09.04. Steinhafen-S → Wannenkopf-SW, 1560-1660 m (RT)
7 singen auf 1,5 km, 10.04. Fellhorn-O, 1400 -1750 m (RT)
7 Reviere 16.04. um die Helmingen-Alpe (Stillberg-W) (PC)
Je 1 singt 03.06.: Heidenkopf-NO, 1500 m; Siplinger-N, 1520 m; Tennenmooskopf-W, 1540 m (RT)

Amsel *Turdus merula* (A)

Nachtrag: 2 singen am 10.05.2010 Laufbichelkirche-O, 1710 und 1820 m (SA)

1 ♀ Nestbau 13.03. Börwang (WA)

Wacholderdrossel *Turdus pilaris* (A)

12 am 19.01. Ösch (LA)

Ca. 30 am 15.11. KE-O (RT)

26 am 02.12. Seifen (HE)

Ca. 150 am 07.12. im Obstgarten, Weissen (Diesenbach-W) (H. BRÄNDLE)

20 am 27.12. KE (A. HOLZER)

Singdrossel *Turdus philomelos* (A)

1 am Futterhaus, 21.02. Alt (H. BRÄNDLE)

1 präsentiert im Gesang den Triller des Kuckuck-Weibchens, 16.04. Helmingen-Alpe (PC)

Rotdrossel *Turdus iliacus*

2 im Überflug 08.03. SF-Walten (RT)

1 am 14.03. I/Seifen (HD)

11 am 28.03. Hellengerst (MA)

1 am 30.10. Akams-SO (RT)

1 am 31.10. Zaumberg-SO (RT)

1 am 7.11., 13.12. KE-O (RT)

1 am 19.11. Börwang (WA)

1 am 20.11. Felmer M (RT)

Grauschnäpper *Muscicapa striata* (A)

1 am Brutplatz eingetroffen 01.05. Börwang (WA)

1 singt 20.05. Heubaum-N, 1220 m Einödsbach-S) (WX)

1 singt 03.06. Siplingerkopf-N, 1200 m (RT)

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca* (A)

Nachtrag: 4 Reviere auf 18 ha Lichtweide mit lockerem alten Bergahorn-Bestand (1320-1380 m) 10.05. 2010 Schwarzenberg-Hütte (SA)

1 ♂ füttert 4 Flüge im Schulhof der Lindenberg-Schule, 30.06. KE-O (MA)

1 singt 22.04. Gunzesrieder Tal, 1250 m (BA)

1 singt 26.04., 20.05. Känzele-N, 1250 m (Einödsbach-S) (WX)

1 singt 30.04.-10.05. SF-Staig (RT)

1 singt 20.05. Känzele-W, 1280 m (WX)

1 singt 20.05. Peters-Alpe-W, 1260 m (WX)

1 singt 20.05. Buchenrain-Alpe, 1220 m (WX)

4 Reviere auf 18 ha Lichtweide mit lockerem alten Bergahorn-Bestand (1320-1380 m) 21.05. Schwarzenberg-Hütte-S (SA)

1 Revier 21.05. Hufachwald (Schwarzenberg-Hütte-O) (SA)

1 Revier 21.05. Ortwanger Berg-N (SA)

1 singt 22.05. Einödsbach-NW, 1060 m (RT)

Trauerschnäpper (Fortsetzung):

- 1 singt 28.05. Hinterstein (RT)
- 2 am 22.08. Hirschberg, 1200 m (HD)
- 1. Herbstzug-Vogel 25.08. Börwang (bis ca. 08.09. reger Durchzug im Raum Börwang – Kempten) (WA)

Steinrötel *Monticola saxatilis*

- 1 singt am 10.04. (6.30 Uhr) ca. 15 min am Fuße westlich des Linkerskopfes (ca. 250 m von der Rappensee-Hütte entfernt) bei 2150 m (FN)
- 1 P 10.05. Geißhorn-W, 2220 m (Haldenwanger Kopf-N) (WX)
- 1 ♂ 26.06. Rappental, 1800 m (HD,HJ)
- 1 ♂ 28.05. Hüttenkopf, 1780 m (Haldenwanger Kopf-O) (H. PFITZNER)

Braunkehlchen *Saxicola rubetra* (A)

- 1 am 14.04. Ösch (WA)
- 1 ♀ 20.05. Buchenrain-Alpe, 1130 m (Einödsbach-W) (WX)
- 2 am 21.05. (noch Durchzug?) Betz M (WA)
- 1 am 23.08. Östl. Wengenkopf-S, 1980 m (S. HEER, A. KÖSTER)
- 6 am 28.08. Ellegger Höhe (MA)
- 1 GK 31.08. Roßkopf-SO, 1700 m (Giebel-Haus-O) (SI)
- 1 dj 31.08. Schänzlespitz, 1850 m (SI)

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

- 1 Brut: 1 P 10.04., 03.06., 1 ♂ 11.06., 1 P mit 2 bettelnden Flüggen 21.07., 1 ♂ mit 2 bettelnden Flüggen 26.07. Felmer M (FN,HD)
- 1 P 19.03. Seifen (HE)
- 3 ♀ 21.03., 1 ♂ 12.10., 3 GK 21.10. Ins See (WX)
- 1 P 26.04. Alpsee (HE)

Rotkehlchen *Erithacus rubecula* (A)

- 4 singen auf 1 km² (4 Kartierungen: 10.05.-27.06.), Hasenegg-Alpe, 1620-1840 m (MH)

Blauehlchen *Luscinia svecica*

- 1 ♂ 11.04 I/Bellen (HE)
- 1 GK (blau, dj ♂ bzw. ad ♀) 10./11.10. Sachs W (FA)

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* (A)

- 2 singen auf 1 km² (4 Kartierungen: 10.05.-27.06.), Hasenegg-Alpe, 1880m (MH)
- 1 singt 10.02. KE-St. Mang (KU)
- 1 ♂ 07.03. Eckarts (WX)

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

- 1 ♂ 12.04. Oberdorf (BR)
- 1 singt 13.04. SF-Hofen (FN)
- 1 warnt 19.04. SF-Walten, 900 m (RT)
- 1 ♀ 19.04. Börwang-S (WA)

Gartenrotschwanz (Fortsetzung):

- 1 ♂ 22.04. Rott-SW (FA)
- 1 singt 22.04. Gündleskopf-S, 1300 m (BA)
- 1 ♂ 23.04. Sinkmoos (MA)
- 1 singt anhaltend 28.04. Imberger Horn-S, 1560 m (FN)
- 1 singt 09.-27.05., 1 ♀ 30.05., 01.06., 1 P auf Futtersuche 02.06., 1 singt 13.06. Lauben (HF)
- 1 singt 09.05. KE-St. Lorenz Kirche (RT)
- 1 singt 25.05. am Oytal-Haus (FA)
- 1 singt 29.05. Gunzesrieder Tal (RT)
- 1 ♀ 09.07. Börwang (KO)
- 1 ♀ 27.07., 1 ♀ 1 dj 28.07. Probstried (H. KOPF)
- 1 ♂, 1 ♀ 13.08. Kälberrücken, 1300 m (Piesenkopf-O) (W. EINSIEDLER)
- 1 GK 31.08. Roßkopf-SO, 1700 m (SI)
- 1 dj 23.09. Kapsmoos (Unterschwarzenberg-O) (MA)
- 1 ♂ 03.10. Immenstadt (HE)



Gartenrotschwanz-Männchen (Robert Mayer)

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe* (A)

- 1 BP (♀ mit Nistmaterial) 10.05., 1 P 28.05., 3 ♂ 25.06., 4 am 21.07., 1 ad 14.08. Gebiet Koblach-Hütte, 1900-1950 m (Haldenwanger Kopf-N) (K. BEELTE, HD, H. PFITZNER, SI, WX)
- 1 P 10.05. Äußere Koblach, 2060 m (Haldenwanger Kopf-N) (WX)
- 1 P mit 3 juv, 1 P, 1 ♂ 21.06. Salober-SW, 1850-1920 m (SA)
- 2 ♂ singen, 1 ♀ 02.05. Ifenbahn, 1620-1800 m (Kleinwalsertal) (WX)
- 1 P (♂ singt) 10.05. Im wilden Gund, 2190 m (Liechelkopf-S) (WX)
- 3 territoriale ♂ 02.06. Wildenfeld, 1680-1840 m (FN)
- 4 am 19.07. Westl. Wengenkopf, 2130 m (K. BEELTE)
- 1 P mit 2 juv 13.08. Kemptner Hütte, 1860 m (FN)
- 1 ♂ 18.08. Rappensee-Hütte, 2090 m (FN)
- 1 ad 03.09. Rauhorn-N, 2050 m (SI)
- 3 (1 singt) 11.09. Kratzer-S, 2000 m (SI)
- 1 GK 24.09. Schneck, 2100 (FN, SA)
- 1 am 11.10. Hauptmannsgreut (WX)

Alpenbraunelle *Prunella collaris* (A)

- 2 P (♂ singen) 09.04. Spätengundkopf (FN)
- 2 P (♂ singen) 10.04. Rappenseekopf-O (FN)
- 1 P 22.04. Gündleskopf (BA)
- 1 singt 02.05. Hahnenkopf, 2040 m (Ifen-N) (WX)
- 10 Reviere am 05.05. auf 3,5 km in den Felsbereichen zwischen Fiderescharte und Alpkopf (5 Reviere am 05.05., 2 ad füttern am 27.06. Fiderescharte-O / 3 Reviere am 05.05. Roßgundkopf (Einödsbach-O) / 2 Reviere am 05.05. Alp- u. Alpgundkopf (Einödsbach-W) (WX)
- 2 Reviere am 10.05. Angererkopf-S (WX)
- 2 Reviere am 10.05. Geißhorn-N, 2200 m (Haldenwanger Kopf-N) (WX)
- 1 Revier am 10.05. Kemptner Kopf, 2110 m (WX)
- 1 singt 02.06. Schneck-S (FN)
- 8 fliegen 25.06. Älpeleskopf, 1934 m (HD)
- 1 singt 11.09. Kratzerjoch, 2200 m (SI)
- 2 am 17.01., 2 am 26.02. Bergstation Ifenbahn/Kleinwalsertal (WX)

Heckenbraunelle *Prunella modularis* (A)

- 10 singen auf 1 km² (4 Kartierungen: 10.05.-27.06.), Hasenegg-Alpe, 1520-1900 m (MH)
- 1 singt 11.03. Schorenmoos (WA)
- 1 am Futterhaus, 30.12. Alt (WI)

Haussperling *Passer domesticus* (A)

- 1 ♂ mit Nistmaterial 09.02., 1 ♂ versucht (erfolglos wie im Vorjahr) im März und April ein ♀ zum Brüten in einen Meisen-Nistkasten zu locken. Börwang (WA)

Feldsperling *Passer montanus* (A)

- 1 trägt am 06.03. Nistmaterial ein. (H. BRÄNDLE, K. LEIX)

Schneesperling *Montifringilla nivalis*

- 5 am 10.05. bei 2200 m, am 06.07. füttern 2 ad 2 fast Flüge im Fels bei 2150 m, Angererkopf-S (Liechelkopf-SO) (WX)
- 3 am 02.05. Ifenbahn, 1880 m (Kleinwalsertal) (WX)
- 2 am 05.05. bei 2100 m, 1 warnt 27.06. bei 2160 m, Fiderescharte (WX)
- 2 (teils mit Singflug) 10.05. Geißhorn-W, 2200 m (Liechelkopf-S) (WX)
- 2 P 02.06. Schneck-Gipfel (FN)
- 3 im Überflug 25.06., 1 am 26.06. Obere Koblach, 1900-1970 m (Haldenwanger Kopf-NO) (HD,HJ, T. HELLBERG)
- 2 am 03.07. Glasfelder Kopf (FN)
- 2 am 06.07. Geißhorn-S, 2040 m (WX)
- 18 am 10.07. Hoher Ifen (KO)
- 55 (!) am 11.09. Kratzerjoch, 2200 m (SI)

Brachpieper *Anthus campestris*

- 1 am 19.04. Sinswanger M (HE)

Baumpieper *Anthus trivialis* (A)

4 singen am 11.04. auf 18 ha, südliches Rottachmoos, 850 m (SA)
4 singen auf 1 km² (4 Kartierungen: 10.05.-27.06.), Hasenegg-Alpe, 1500-1600 m (MH)
1 singt 29.03., 02.04., 2 singen 05.04., 3 singen 03.06. Felmer M, 720 m (FN,HD)
2 singen 21.05. Gallmoos, 720 m (RT)
1 singt 21.05. Grünten-S, 900 m (SI)

Wiesenpieper *Anthus pratensis* (A)

1 BP: 1 P 21.05., 1 singt 17.-20.06. Betz M (WA)
1 BP: 1 Futter-tragend 10.06. Teufelssee (HE)
4 (1 singt) 08.07. Segelflugplatz Agathazell (RT)
1 am 04.01. I/Blaichach (HE)
9 am 07.11. Widd W (FA)

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

1 zieht am 16.10. Seifen-N (HD)

Bergpieper *Anthus spinoletta* (A)

11 singen auf 1 km² (4 Kartierungen: 10.05.-27.06.), Hasenegg-Alpe, 1500-1900 m (MH)
18 am 28.02., 36 am 08.10. I/Seifen (HD)
28 am 02.04. Hirtenbichel (Oberstdorf-N) (RT)
10 singen auf 8 ha 08.04. Rappensee, 2040-2100 m (FN)
6 singen auf 1 km, 09.04. Grasgehren → Bolgengrat (1460-1680 m) (RT)
Ca. 25 am 10.09. Lahnerkopf-S, 1900 m (HD)
35 am 11.09. Kratzer-S, 2100 m (SI)
2 am 21.11. Hochgrat, 1780 m (PC)

Bergstelze *Motacilla cinerea* (A)

3 BP auf 2 km an der Breitach (Steg bei Kornach-N bis Brücke an der B19) (ST)

Zitronenstelze *Motacilla citreola*

1 dj 20.08. U.mais-N (Belegfoto; der BAK gemeldet, HD,HJ)

Schafstelze *Motacilla [flava] spec.*

1 am 10.04. Fellhorn-Talstation (RT)
1 am 25.04., 25.09. Bag Eggen (BR,WX)
1 am 17.09. Agathazell-NW (RT)

Wiesen-Schafstelze *Motacilla flava*

1 am 10.03., 27.08., 04.09., 17.09. I/Seifen u. Seifen-N (HD,HE)
1 überfliegend 22.04. Burgratz (HD)
15-20 am 20.08., 6 am 21.08., 1 am 22.08., 28.08. U.mais (HD)
1 am 29.08., 30-40 am 02.09. Sachs W (FA)
2-3 rasten 15.09. Rindalphorn, 1820 m (PC)

Thunberg-Schafstelze *Motacilla thunbergi*

2 am 10.09. Nied See (WX)

Bachstelze *Motacilla alba* (A)

1 am 21.01., 24.12. I/Seifen (HD,HE)
1 am 10.02. I/Alt (WI)
1 BP 12.03. Obere Klamm-Alpe, 1309 m (PC)
1 am 10.04. Fellhornbahn-Mittelstation, 1750 m (RT)
Am Schlafplatz im Schilf: 25 am 26.09., ca. 40 am 04.10., ca. 50 am 11.10. I/Kalden (FA)
1 am 10.12. Nied (WX)

Buchfink *Fringilla coelebs* (A)

16 singen auf 1 km² (4 Kartierungen: 10.05.-27.06.), Hasenegg-Alpe, 1500-1800 m (MH)
1 singt 06.02. Kalzhofen (PC)
1 singt 08.02. KE (WA)
1 singt 05.03. Imberg-Haus, 1220 m (PC)
1 singt 05.03. Hörmoos-Alpe, 1280 m (PC)
21 an Winter-Futterstelle, 17.12. I/KE-Eich (WA)
43 suchen am 21.12. auf stark frequentierter Straße bei der ZUM in Kempten im gesalzenen hohen Schneegries nach Nahrung (WA)

Bergfink *Fringilla montifringilla* (A)

Mind. 25 am 01.11. Ornach-Alpe-SW, 1120 m (RT)
Ca. 50 am 07.11. Burgberg (KO)
10 am 13.11. Wannenkopf-SW, 1640 m (RT)

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes* (A)

19 am 10.01. Kempten-Ost OA (MA)
1 singt 23.10. Vorderer Prodel, 1300 m (PC)

Gimpel (Nordöstliche Rasse) *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*

2 am 02.01. I/Walt (SI)

Girlitz *Serinus serinus* (A)

1 ad füttert am Nest in Platane (knapp 3 m hoch) 18.07., 2 juv sichtbar 02.08., 4 juv 04.08.
KE-St. Ulrich-Kirche (RT)
1 am 22.05. Speicher-Hütte-SW, 1660 m (RT)
1 am 21.07. Breitengern-Alpe, 1190 m (K. BEELTE)

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra* (A)

1 singt (mit Goldammer-Motiven) 03.10. Samstenberg (PC)
4 singen 23.10. Vorderer Prodel, 1300 m (PC)
Je 1 singt 23.10. Denneberg – Klamm – Himmeleck (PC)
Ca. 30 am 01.11. Buralpkopf (FN)
Ca. 30 am 05.11. Seelekopf, 1630 m (PC)
Mind. 5 singen 13.11. Wannenkopf-SW, 1640 m (RT)
Ca. 30 am 30.11. Sonnenkopf (FN)
Ca. 35 am 25.12. Hörmoos-Alpe-N (PC)
1 singt 26.12. Kalzhofen (PC)

Grünfink *Carduelis chloris* (A)

1 "rätscht" (Warten-Gesang am späteren Brutplatz) 16.01. Alt (WA)
37 am 20.01. Börwang (WA)
1 P 29.04. Ifen-Hütte, 1585 m (Kleinwalsertal) (WX)

Stieglitz *Carduelis carduelis* (A)

4 (1 singt) 20.01., 01.12. Börwang (WA)
1 am 22.04. Gunzesrieder Tal, 1500 m (BA)
1 singt 03.06. Hirschgund-Alpe-SW, 1300 m (RT)
Ca. 50 am 27.08. Wirlinger Wald (LA)
4 auf Nahrungssuche, 23.10. Prodel-Alpe, 1220 m (PC)
34 vom 06.-15.12. I/Seifen (HE)
3 (1 singt) 23.12. KE-Stadtpark (WA)

Zitronenzeisig *Carduelis citreola*

1 singt 10.04. Fellhornbahn-Mittelstation, 1770 m (RT)
4 am 22.04. Gündlekopf, 1700 m (BA)
1 P 05.05. Roßgundkopf-S, 1620 m (WX)
9 singen auf 1 km² (4 Kartierungen: 10.05.-27.06.), Hasenegg-Alpe, 1540-1860 m (MH)
1 am 26.06. Trift-Hütte-NO, 1830 m (HD)
2 am 26.06. Iselerplatz-Hütte, 1510 m (WX)
1 am 28.05., 1 ♂ 06.07., 3 am 21.07. Raum Koblach-Hütte, 1900-1850 m (Haldenwanger Kopf-O) (K. BEELTE, H. PFITZNER, WX)
1 am 09.07. Iseler-O, 1700 m (SI)
2 am 13.08. Griesgundkopf-O, 1600 m (SI)
3 am 03.10. Beslerkopf, 1640 m (WX)

Erlenzeisig *Carduelis spinus* (A)

Ca. 100 am 02.01. KE-W (SI)
Ca. 70 am 02.01., 43 am 14.01., 46 am 08.10. Seifen (HE,SI)
1 ♂ 26.06. Koblach-Hütte, 1900 m (Haldenwanger Kopf-N) (HD)
Ca. 320 am 05.11. Seelekopf → Hohenfluhalkopf, 1630 m (PC)
Gruppengesang eines großen Trupps im Fichtenwald, 05.11. Hochgrat-W, 1530 m (PC)
Mind. 70 am 13.11. Wannenkopf-SW, 1640 m (RT)
Ca. 50 am 10.12. I/KE-Hegge (SI)
110 am 18.12. I/Laudorf (SI)
Mind. 200 am 18.12. SF-Staig (RT)
Mind. 80 am 19.12. Gunzesrieder Säge (RT)
Ca. 50 am 25.12. Oberstaufen (PC)

Bluthänfling *Carduelis cannabina* (A)

5 (1 singt) 10.04. Fellhornbahn-Gipfelstation-NO, 1900 m (RT)
1 singt 16.04. Kühberg-S, 980 m (Oberstdorf-S) (RT)
1 singt auf 1 km², 10.05., 30.05. Hasenegg-Alpe, 1900 m (MH)
1 P 10.05., 1 singt 22.05., 4 ad 06.07., Hüttenkopf, 1860 m (Haldenwanger Kopf-O) (RT,WX)
8 am 18.07. Peters-Alpe, 1330 m (Einödsbach-S) (K. BEELTE)
16 am 11.09. Kratzerjoch, 2200 m (SI)
11 am 07.10., 31 am 22.10. Bag Eggen (SI,WX)
22 am 17.10. Walt-Hatzenberg (WX)

Birkenzeisig *Carduelis flammea* (A)

10 singen 21.04. Rubihorn, 1400-1600 m (FN)
1 am 05.05. Roßgundkopf-SO, 2060 m (Einödsbach-W) (WX)
1 singt 26.06. Koblach-Hütte, 1900 m (Haldenwanger Kopf-NO) (HD)
2 ad 27.06. Vordere Taufersberg-Alpe, 1790 m (Einödsbach-W) (WX)
Ca. 35 am 10.09. Lahnerkopf-N, 1930 m (HD)

Goldammer *Emberiza citrinella*

1 am 08.02., 27.-29.03., 1 singt 02.04., 2 am 10.04., 1 singt 19.04., 4 singen 03.06., 1 am 06.10., 2 ♂ 15.10., 1 am 06.11. Felmer M (FN,HD,RT)
1 singt 12.02. Hompessen-Höhenweg, 900 m (Kalzhofner Höhe-S; wie am 12.03.2010) (PC)
2 ♂ 17.02., 1 ♂ 01.04. SF-Hofen (FN)
2 P 09.03. Bag Rau (HE)
5 am 31.03. Schrattenbach-S (WA)
1 am 02.04. Altstädten-W (RT)
1 am 03.04. Palmenberg, 910 m (Hindelang-O) (SA)
1 ♂ 05.04., 1 am 21.5., 1 ♂ am 06.11. Gallmoos (FN,RT)
1 singt 05.04., 14.04., 2 P 21.04., 1 ♂ 2 ♀ 10.08. Häuser ↔ Agathazell (FN,HE)
1 singt 13.05., 3 singen 28.05. Buckelwiesen Hinterstein (RT)
1 ♂ 05.06., 1 singt 20.06. Stoffels (WX)
1 singt in Fichtenschonung, 10.06. Kürbsen (Waizenried-S) (MH)
Je 1 singt 08.07. Agathazeller M und Goymoos (RT)
4 am 05.09., 9 rasten 27.10. (12.30 Uhr) Kalzhofner Höhe-N (HE, H.+U. SCHLÜTER)
1 ♂ 28.09. Siedel-Alpe, 960 m (WX)
1 am 28.09. Thaler Höhe-S, 1150 m (PC)
2 am 28.09. Thaler Höhe-N, 1100 m (PC)
1 am 05.11. I/Seifen (HD)
1 am 11.12. Kematsriedmoos, 1150 m (RT)

Zippammer *Emberiza cia*

1 Brut: 1 ♀ mit 2 bettelnden juv am 05.07. Seewände-O, 1040 m (Oytal) (FA)

Rohrammer *Emberiza schoeniclus* (A)

Nachtrag: 2 am 03.01. 2010 Ösch (SA)

1 am 23.02. I/Seifen (HD)
4 singen 29.05. Alpsee-W (HD)
1 singt 05.06. Moos südl. von Rubi, 780 m (ST)
1 dj 10.11. Ösch (WA)
1 (GK) 02.12. Gießner Bach/Seifen (HE)

Nachtrag:

Schlangenadler *Circus gallicus*

1 Ind. wird am 16.07.2011 bei Ofterschwang über eine Waldlichtung fliegend beobachtet (Der BAK mit Belegfoto gemeldet). (T. HECKER)

Nicht etablierte Arten:

Brautente *Aix sponsa*

1 ♂ 01.01.-14.03. Alpsee/Bühl (HD,HE,ST)

1 ♂ 05.01.- 16.02. I/KE- Graben (MA,WA)

1 ♂ (verpaart mit Stockenten- ♀) 14.06., 27.10.- 19.12. I/KE-Eich (KU,SI,WA)

1 ♂ 04.05. I/Seifen-N (HE)

1 ♂ 01.01.-14.03., 28.05. Alpsee (HD,HE,MA)

Brautente x Stockente *Aix sponsa x Anas platyrhynchos*

Dieser Hybrid-Erpel wurde in der letzten Ausgabe dieser "Mitteilungen ..." als mögliche Brautente x Tafelente (*Aix sponsa x Aythya ferina*) angegeben. Wie Frau Julia Bayer (RLP, Koordinatorin bei ornitho-de) mitteilte handelt es sich offensichtlich um einen Brautenten-Stockenten-Bastard: "Diese Paarung ist nicht sehr häufig, kommt aber durchaus vor. Erkennbar sind die Vögel an der Schnabelform und -färbung, die an die Brautente erinnert, dem angedeuteten Schopf und dem relativ langen Schwanz. Die Gesamtfärbung ist eine Mischung von beiden Arten."

1 ♂ 05.01.-16.02. und 04.-16.12. I/KE-Eich (SI,WA)



Männl. **Brautente x Stockente** (14.01.2010 – Iller/Kempten, Dietmar WALTER)

Berichtigung

zu den "Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu – Beobachtungen 2007":

Seite 87 unter Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*: "43 singen am 12.06. im Betzigauer Moos ..." Richtig muss es heißen: "**49 singen ...**"

Dietmar WALTER
An der Gasse 18
87490 Börwang

Kleines Rätsel



Wer bin ich ?

(Foto: Dietmar WALTER)

(Hilfe für Laien: Vielleicht ist Ihnen die **S a g e** vom **N a g e r** am **S e e** ein Begriff?)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: [47](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2011 -. 29-70](#)