© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Naturkundl. Beiträge Allgäu Jahrgang 49 (2014): 49-81 ISSN 2195-2590



Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2013 -

von Dietmar WALTER

Die im Folgenden aufgelisteten Daten beziehen sich auf den Landkreis Oberallgäu (1600 km^2 , Schwaben, Bayern, Abb. 1) einschließlich des Stadtkreises Kempten. Das Höhenrelief dieses südlichsten Landkreises Deutschlands erstreckt sich von 590 m bis 2649 m ü. NN.
In diesem Jahresbericht wurden wieder lokal bis überregional interessant erscheinende ornithologische Daten, die von gut drei Dutzend Feldbeobachtern gemeldet wurden, zusammengestellt. Ihnen allen danke ich herzlich für ihre zum Teil sehr umfangreichen und präzisen Notizen.

Durch das Internet-Portal *ornitho.de* ist die Datenfülle allerdings enorm gestiegen, so dass diesmal über 42 000 Datensätze (für dessen Vorfilterung ich Herrn Kilian Weixler herzlich danke!) ausgewertet wurden! So lagen z.B. 242 Angaben allein zur Kohlmeise vor, die trotz ihrer Häufigkeit nach etwaigen notierenswerten „Besonderheiten“ wie Höhenverbreitung, Gefiederauffälligkeiten, außerordentliches Verhalten und dergleichen zu durchforsten waren. Die Notierung trivialer Arten sollte sich am besten nur auf sog. Tageslisten beschränken. Leider werden diese nur in sehr geringem Umfang ausgefüllt, obwohl gerade solche Gebietsmonografien nicht nur aus Sicht des Naturschutzes eine große Bedeutung haben. (Natürlich ist es angenehmer und müheloser nur die "Filetstücke" (Seltenheiten) zu genießen als "trockenes Brot" (Zählung der Allerweltsarten) "durchzukauen".

Erstaunlicher Weise wurden für 2013 aus unserem Landkreis keine Seetaucher und nur eine Seeschwalbenart gemeldet! Erfreulich war dagegen, dass drei neue Vogelarten (darunter nur ein Exot) beobachtet werden konnten: Eine männliche **Peposaka-Ente** (Abb. S: 81), eine durchziehende **Steppenweihe** (Abb. S: 88) und eine männliche **Zaunammer** (Abb. S: 80).

Wegen sehr ungünstiger Witterungbedingungen ergaben sich an der Iller bei Seifen (Abb. Umschlagrückseite) bei den Kiesbrütern (Flussregenpfeifer, Flussuferläufer) nur äußerst geringe bis keine Reproduktionsraten.

Die in der folgenden Aufstellung genannten topographischen Höhenangaben beziehen sich auf Normalnull. In Klammern gesetzte Zeitangaben hinter Jungvögel geben deren geschätztes Alter an.

Zur besseren Einschätzung der Seltenheit einer angeführten Art wurde folgendermaßen verfahren: Steht hinter dem wissenschaftlichen Artnamen das "Σ"-Zeichen, so wurden alle bekannt gewordenen Beobachtungen aufgenommen (außer Zugdaten → eigener Beitrag S. 83). Findet sich dagagen die Anmerkung "(A)", so bedeutet dies, dass von dieser Vogelart nur eine Auswahl

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

von Daten, wie z.B. Bruten, Maxima, Ankunft, Abzug, Höhenangaben usw. notiert wurden.

Für die wieder honorarfreie Zurverfügungstellung der prächtigen und/oder dokumentarischen Bilder (auch im "Vogelzug im Oberallgäu - 2013" ab Seite 83) bedanke ich mich herzlich bei den Damen Hedwig Konrad und Brigitte Kraft sowie den Herren Phil Boswell, Harald Farkaschovsky, Reinhold Faulhaber, Günter Hahn, Dr. Thomas Hecker, Dr. Bernhard Hirsch, Armin Hofmann, Robert Mayer und Sigi Winkler.

Dieser Bericht kann auch auf der Homepage der VHS-Kempten (www.vhs-kempten.de) und im Literaturportal des Oberösterreichischen Landesmuseums (www.landesmuseum.at/datenbanken/digilit) eingesehen werden.

Abb. 1: **Landkreis Oberallgäu** mit **Stadtkreis Kempten**
(www.oberallgaeu.org)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

B e o b a c h t e r

BA	BABL, Ethelbert
BR:	BRUGGER, Wilhelm
EI:	EINSIEDLER, Wolfgang
FA:	FARKASCHOVSKY, Harald
FH:	FAULHABER, Reinhold
FN:	KARLE-FENDT, Alfred
HC:	HECKER, Thomas
HI:	HIRSCH, Bernhard
HF:	HAFNER, Arthur
HK:	HENKEL, Thomas
HJ:	HONOLD, Johannes
HD:	HONOLD, Daniel
HO:	HOFMANN, Armin
HS:	HARSCH, Peter
KO:	KOPF, Heribert
KU:	KUTSCHERA, Arno
LA:	LAUTERBACH, Helga
MA:	MAYER, Robert
MH:	MAYRHANS, Erich
SC:	SCHERM, Oliver
SI:	SCHIRUTSCHKE, Monika
SM:	STEINMEYER, Felix
SR:	SAUER, Jörg
ST:	STEINHÜBL, Günther
WA:	WALTER, Dietmar
WI:	WINKLER, Siegfried
WX:	WEIXLER, Kilian

(Im letzten Heft [Jg. 48] wurden die Kürzel "BA" und "FA" in der Legende leider vergessen)

A b k ü r z u n g e n

(A)	nur eine Datenauswahl
ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Bag	Baggersee
BAK	Bayer. Avifaunistische Kommission
Beob	Beobachtung(en)
Betz	Betzigau(er)
BP	Brutpaar(e)
Diet	Dietmannsried
dj	diesjährig
GK	Grundkleid (weibchenfarben)
Ell	Ellegghöhe (Wertach-W)
Fled	"Fledermaussee" (Seifen-O)
Herr	Herrenwieser
I/...	Iller / mit Ortsangabe
I/Kalden	Stausee (bis zur Fluhmühle)
imm	immatur, unausgefärbt
Ind	Individuum/-en
Ins See	Inselseen (beim Nied See)
juv	Junge(s)
KE	Kempten
Kim	Kimratshofen
KJ	Kalenderjahr
Krug	Krugzell
M	Moos (Moor)
max	Maximum mehrerer Zählungen
-N	Nord(en), nördlich von …
NN	Normal-Null
ndj	nicht diesjährig (mind. 2. KJ)
Nied	Niedersonthofen(er)
OA	Landkreis Oberallgäu
OAL	Landkreis Ostallgäu
-O	Ost(en), östlich von ...
P	Paar(e)
Rau	Rauhenzell(er)
Reich	Reichholzried(er)
Rott	Rottachsee
-S	Süd(en), südlich von ...
Sachs	Sachsenrieder
Schwab	Schwabelsberger (in KE)
Schwarz	Schwarzenberg(er)
SF	Sonthofen
vj	vorjährig
W	Weiher
-W	West(en), westlich von ...
Walt	Waltenhofen(er)
Werd	Werdensteiner
Widd	Widdumer
Wolk	Wolkenberger
≥	mindestens
♂	Männchen
♀	Weibchen
Σ	alle gemeldeten Beob.

Die Systematik und wissenschaftliche Nomenklatur folgt der "Artenliste der Vögel Deutschlands" von P.H. BARTHEL & A.J. HELBIG (Limicola 2005, 19/2: 89-111).

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Höckerschwan *Cygnus olor* (A)
Ein beringtes Ind.: 1 BP mind. ab 13.12. am Stadtweiher Kempten, ♂ links mit Ring "RL 0496". Es wurde als vorjähriger Vogel am 11.08.2008 in der Fussacher Bucht (Bodensee, Vorarlberg) beringt. Das Paar siedelte im Feb. 2014 zum Steufzger Weiher um (Luftlinie 750 m) und brütete dort erfolgreich. (WA)

6 BP: 41 am 31.01., 26 ad 06.03., 6 P brüten 07.05., insgesamt 56 davon 4 brütend u. 1 P mit 6 juv (1 Woche) 16.05. I/Kalden (FA,WA,WI)
2 BP: 39 (+2BP) 29.04., 34 (26 ad [8 vj] +2BP) 04.05., 34 äsen 05.05. Bag Eggen (WI,WX)
2 BP: 2 brüten 10.05. Grüntensee (HD)
1 BP: 1 brütet 31.05., 1 P mit 5 juv (ausgewachsen, kein „immutabilis“) 28.07. Alpsee (HD)
2 BP: 1 P mit 7 juv (3 Tage) 02.06. Bag Eggen (HD,SI,WX)
1 BP: 1 P mit 3 juv 03.06. KE-Stadtweiher (SI,WA)
1 BP mit 4 juv (1 Woche) 22.06. Widd W (WA)
1 BP Rott (W. FAULHAMMER, WA)

Kanadagans *Branta canadensis* Σ
1 ad 16.- 18.05. Bag Eggen (BR,SI,WX)

Saatgans *Anser fabalis* Σ
1 zieht 19.10. Brosisellegg-N (MA)

Graugans *Anser anser* (A)
3 BP führen je 1, 3 u. 4 juv, 16.05. I/Kalden (FA)
1 Brut: 7 am 16.03., 1 P mit 2 juv (3 Tage) 02.05. Bag Eggen (HD,SM)
1 Brut: 1 ad mit 3 juv (3 Wochen) Grüntensee (MA)
2 juv (2 Wochen) 18.05. I/Laudorf (BR)

43 am 06.01., ca. 120 am 11.01., 20 am 13.01., ca. 50 am 27.01., 20 am 09.02., ca. 45 am 14.02., ca. 30 am 19.02., 33 am 06.03., 84 am 08.03., 83 am 09.03., 75 am 06.04., ca. 50 am 19.11., 108 am 03.12., **188** am 28.12. I/Kalden (BA,FA,HC,WA,WI)
2 ad (1 Ind. abgebrochene Oberschnabelspitze, 1 Ind. defekter Flügel) 02.01.-25.02., 1 ad (abg. O`schnabel) 19.12.-29.12. I/Hegge (R. GRÜNES, HO,KO,MA,MH,SI,WA,WX)

Nilgans *Alopochen aegyptiaca* Σ
1 erfolgreiche Brut auf kleiner Kiesinsel: 3 ad am 10.03., 2 ad ab 16.03., 1 P mit 5 juv (3 Tage) 02.06., 1 P mit 4 juv 08.06.-20.10., 2 ad 4 dj 02.-20.09., 2 ad 4 Flügge 19./20.10. Bag Eggen (BR,HD,MA,MH, SI,SM,WX)
4 vom 01.- 04.01. Ins See (KO,MA,WX)
3 ad 14.04. I/Hegge (SI)
2 am 17.04. Widd W (R. GRÜNES)
2 ad 03.05. I/Seifen (HD)

Brandgans *Tadorna tadorna* Σ
9 am 14.01., 1 am 08.04., 5 am 11.11., 9 am 25.11. Ösch (LA,WA)
2 am 08.02., 22 (2 Trupps: 18+4) am 07.12. Nied See (HD,WX)
1♀ 13./14.04. I/Seifen (BA,HD)
9 ad♀ 25.11. Alpsee (HD, R. EBERHARDT)

Rostgans *Tadorna ferruginea* Σ
1 P 08.04. I/Alt (WI)
1 am 21.04. Ösch (MA)

Mandarinente *Aix gal1ericulata* Σ
1 ad♀ 01.01., 1♀ (Züchter-Ring rechts: schwarz auf weiß "CH 10 09 F 162 EE"; "09" und "EE" senkrecht, der Rest horizontal), 1♀ (weißer Ring) 04.02., 1♀ 07.-10.02. Alpsee bei Bühl (HD,HJ)
1♂ 28.04. Bag Blaichach-N (S. ZIEHE)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Schnatterente *Anas strepera* Σ
10 Beob: 1-12 Ind. 05.02.-16.05. und 2-23 (23 am 28.08.) Ind: 24.08.-07.11 I/Kalden (FA,WA)
36 Beob: 1-6 Ind: 01.01.-19.05. und 1-13 (13 am 25.11.) Ind: 25.09.-31.12. Ösch (HD,HK,KO,LA,MA, MH,SI,WA,WX)
7 Beob: 2-4 Ind: 30.07.-13.12. Rott (HD,HJ,SI,WA,WX)
19 weitere Beobachtungen aus dem OA: 1-8 Ind 16.02.-12.05. und 1-18 Ind 02.09.-09.12. (BR,FA,HD, HK,MA,SI,WX)
21♂ 11♀ (max) 25.11. Alpsee (HD)

Pfeifente *Anas penelope* Σ
2 am 01.01., 2♂ 08.01., 1♀ 09.01., 4 am 09.10., 2♂ 13 GK 25.11. Ösch (LA,MA,WA)
1 P 14.-18.01., 8 am 04.04., 4 am 05.04. I/Krug-W (HC,HK,WI)
1♂ 08.02. Bag SF (FN)
3 GK 08.10., 1♂ 2 GK 12.10. Schwarz W (HJ,SI,WX)
1 GK 29.09., 1♀ 19.10. Bag Eggen (HD,WX)
1 ad♂ 11.10., 1 GK 04.-24.11. Bachtel W (MA,WA,WX)
1dj♂ 1 GK 14.10. Bag Seifen (HJ)
1 GK 15.11. Alpsee (HD)
1♂ 25.11. Ins See (WX)

Krickente *Anas crecca* (A)
2♂ 1♀ 21.03., 1♀ 08.08., 1 juv. 12.08., 4 juv. 02.10., 2 juv 19.10. Felmer Moos (FN)
Ca. 120 am 07.01., 52♂ 23♀ 18.01. I/Alt bzw. Krug-W (HC,WI)
65 am 15.10., 93 am 30.10., 91 am 07.11., 108 am 12.11. Sachs W (FA)

Stockente *Anas platyrhynchos* (A)
1♀ mit 8 juv (3 Tage) 10.05., 1♀ mit 5 juv (2-3 Wochen) Grüntensee (HD)
1♀ mit 7 juv (1 Woche) 11.05. KE-Stadtweiher (SI)
3♀ mit je 4 juv (3 Tage), 4 juv (2-3 Wochen) und 9 juv (3 Tage) 26.05. I/Seifen (HD)
1♀ brütet in altem Krähenhorst, 15-20 m hoch in Weide, 01.-07.06. Altwaser Bellen (HD)
1♀ mit 5 juv (3 Tage) 02.06. Seebach (Kuhnen-SW) (WX)
1♀ führt 6 juv über den Weg zur Iller, 13.06. Weidachbecken (SC)
1♀ mit 7 juv (1 Woche) 16.06. Konstanzer Aach/Bühl (WX)
1♀ mit 8 juv (1 Woche) 17.07. I/Alt (WI)
1♀ mit 2 juv (3 Tage) 23.07. Tümpel im Steinbruch Burgberg (HD)
1♀ mit 4 juv (1-2 Wochen) 30.07. Rott (HD)

51♂ 25♀ (max) 19.01. (Gr.+ Kl. Alpsee+Teufelssee) (ST)
30♂ 22♀ 03.01., 61♂ 32♀ am 04.02., 70 am 10.02., 121 am 15.09. Alpsee (HD,HJ)
≥ 60 am 06.01., ca. 80 am 24.02. Altwasser Bellen (HD)
136 am 05.03., 118 am 08.09. I/Kalden (FA)
96 am 17.03. Grundbach Fischen (HD)
9 am 11.07. Schlappoltsee, **1720 m** (H.A. HAGENLOCHER)
40♂, 28♀ 19.12. Ösch (WA)
1 GK am 14.07. auf künstlichem Weiher unterhalb der Kanzelwandbahn, **1920 m** (Wolfgang HEIMER)
1 P taucht am 23.12. im 60 cm tiefen Wasser nach harter Nahrung (vermutlich Dreikant-Muscheln), die nach 2-4 Schlingbewegungen verschluckt wird; I/KE-Nordbrücke (WA)

Spießente *Anas acuta* Σ
5 P 30.03. Ösch (WA)
2 ziehen am 29.09. bei Oberstdorf nach SW (HJ,MA)
4♂ 30.09. Fled (HJ)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Knäkente *Anas querquedula* Σ
3 P 28.-01.04., 1 P 1.-03.04., 05.04., 2♂ 1♀ 04.04., 4 am 06.04., 3 P 07./08.04., **8 P** 13.04., 1 P 14.04., 2 P 17.-22.04., 1♂ 19.05., 04.06. Ösch (HD,HK,KO,LA,WA,WX)
7 P am 10.04., 2 P 14.04., 1 P 20.04. I/Hegge (HS,SI)
11 weitere Beobachtungen im OA: 1-10 Ind 23.03.-14.04. und 1 Ind 04.-08.09. (FA,HC,HD,HK,HS,MH, K.H. PIMISKERN, SR,WA,WI,WX)

Löffelente *Anas clypeata* Σ
4♂ 3♀ 28.03., 1 P 01.04., 2 P 04.04., 4 P 10.04., 3♂ 2♀ 14.04. I/Hegge (HS,KO,SI,WA)
18 Beob: 1-19 (10♂ 9♀ am 01.04.) Ind: 29.03.-21.04. und 1-16 (16 am 17.10.) Ind: 01.10.-17.12. Ösch (HD,KO,LA,MA,WA,WX)
9 weitere Beobachtungen im OA: 4-10 Ind 29.03.-07.04. und 1-3 Ind 27.08.-23.11. (FA,HD,HJ,HK,WA,WX)

Kolbenente *Netta rufina* Σ
1♂ 19.03., 26.05., 5 am 09.11. Bag Rau (SR)
3 P 1♂ 07.04., 3♂ 19.09., 5♂ 1♀ 29.09. Ösch (LA)
4♂ 09.04. KE-Stadtweiher (SI)
2♂ 23.11. Bag SF-N (P. RITTMANN)

Moorente *Aythya nyroca* Σ
1♂ 24.08. Sachs W (FA)

Tafelente *Aythya ferina* (A)
1♀ mit 5 juv 18.07. Schwab W (BA)
109♂ 41GK 08.10., 158 am 12.10. Schwarz W (HJ,SI,WX)

Reiherente *Aythya fuligula* (A)
3♀ mit je 3,4,5 juv I/Kalden (FA)
1♀ mit 9 juv (1 Woche) 30.07. KE-Stadtweiher (SI)

88 am 31.01., 121 am 05.02., 85 am 05.03., 121 am 16.05. I/Kalden (FA)
32♂ 20♀ am 10.02. Kleiner Alpsee (HD)
52 am 24.08. Sachs W (FA)
48♂ 34 GK 08.10., 72 am 12.10., 77♂ 32 GK 13.10. Schwarz W (HJ, P. RITTMANN, SI,WX)
83 am 15.09. Alpsee (HD)
61 (max) am 20.10. (Gr.+ Kl. Alpsee+Teufelssee) (ST)
108 am 13.10. Rott (P. RITTMANN)

Samtente *Melanitta fusca* Σ
1 vj♂ 2 vj GK 01.01., 2 dj 25.11.-16.12. Alpsee (FA,HD)
1 GK 01.01., 1 vj 07.01., 10.01., 2dj 07.12. Nied See ↔ Ins See (MA,WX)
6 vom 29.03.-12.04. (4♂ 2♀ 05.04.), 1 am 21./22.04. Ösch (HD,KO,LA,MA,WA,WX)

Schellente *Bucephala clangula* (A)
4♂ 5♀ (max) 20.03., 2♂ 1♀ 10.04. (letzte Beob.) I/Hegge (HS)

Gänsesäger *Mergus merganser* (A)
1♀ mit 2 juv (1 Woche) 05.06., 1♀ mit 6 juv (3 Wochen), 1♀ mit 1 juv (3 Tage) 06.06. I/Alt (WI)
1♀ mit 2 juv (3 Wochen) 09.06. I/KE-Rosenau (SI)
1♀ mit 7 juv (6 Wochen) 26.07. I/Seifen (WX)
≥ 3♀ führen juv (Mai – August; z.B. 2♀ mit je 3 u. 6 juv 04.06.) I/Seifen (BA,HD,WX)
1♀ mit 1 juv (7 Wochen) 26.07. I/Stein bei Immenstadt (WX)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Gänsesäger (Fortsetzung)
1 P fliegt in den ersten Maiwochen in den Kirchturm Rauhenzell ein; 1♀ mit 6 juv 11.06. Bag Rau (SR)
1♀ versucht am 01.06. Öffnung in der Kirche anzufliegen, Weitnau (WX)
1♀ kreist am 06.06. über dem Wald, Hintere Wiesle-Alpe, 1240 m (WX)
10♂ 18♀ 31.01. I/Kalden (FA)

Mittelsäger *Mergus serrator* Σ
1♂ 24.11. Ösch (MA)

Wachtel *Coturnix coturnix* Σ
1 am 18.06. Mittl. Schwand-Alpe, 1260 m (Grünten) (Jürgen STOBER)

Steinhuhn *Alectoris graeca* Σ
Kot am 27.07. zwischen Öfnerspitze und Krottenspitzen, 2500 m (FN)

Alpenschneehuhn *Lagopus muta* Σ
16 Beobachtungen im OA (1660-2250 m [← Gr. Daumen]): 1-8 Ind 04.04.-28.12. (M. BUSSE, J. DÜTTING, M. EBERT, A. EISELE, FN, H.A. HAGENLOCHER, HJ,MH, R. MORGEN, ST, I. TANNIGEL, H. WERTH, W. WILLMANNS)

Birkhuhn *Tetrao tetrix* Σ
23 Beob: 1-4 Ind (31♂ 7♀) 01.01.-01.11. im OA (Grünten [nördlichster Punkt] → Fellhorn-SO) 1430-1945 m (M. BUSSE, FN,HJ, R. EBERHARDT, G. ELLWANGER, S. MAHR, MH, R. MORGEN, M. PRITSCHET, S. REBALL, A. ROMMING, SM, I. TANNIGEL, D. WERNER, H. WERTH)

Rackelhuhn *Tetrao tetrix* x *urogallus* Σ
1♂ balzt 10.04. Schlappoltsee, 1740 m (H. WERTH, Abb. 2, 3 und Titelbild)
(Der zweite Hahn dieser Kreuzung aus Birkhuhn und Auerhuhn, der im OA bekannt wurde [1♂ balzt vom 15.08.-27.11.2003 beim Altstädtner Hof]).

Abb. 2, 3: **Rackelhahn** – 10.04.2013 (Henning Werth)

Auerhuhn *Tetrao urogallus* Σ
1♂ 09.05. Großer Wald (BA)

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis* (A)
2 BP 04.05. Schwarz W (WI)
4 BP Schwab W (BA,WA)
1 ad mit 2 juv (6 Wochen) 13.07. Nied See (WX)
10 ad 4 juv 28.08. Sachs W (EI)
1 P mit 4 juv (2 Tage) Altwasser Bellen (HJ)
10 am 26.01. I/Fluhmühle-N (FA)
17 am 14.03. Weidach-Becken (Untermaiselstein-N (KO,MH)
14 am 07.11. I/Kalden (FA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Haubentaucher *Podiceps cristatus* (A)
3-4 BP (3 P führen, Juni-Aug.) Ösch (LA,WA)
≥ 4 besetzte Nester 10.05., 8 ad 6 pulli 26.08. Grüntensee (HD,HJ)
2 BP: 1 P brütet 07.05., 1 P 2 juv (1 Woche) 18.06., 2 P mit je 2 pulli 17.07. I/Kalden (FA,WI)
1 ad 1 pullus 08.06. Kleiner Alpsee (HD)
3 Familien mit je 2,2,1 juv (alle 3 Wochen) 30.06. Ins See/Nied See (HD)
1 P mit 2 juv 28.08. Sachs W (EI)
5 BP mit je 2,2,1,1,1 juv 15.09. Alpsee (HD)
2 BP: 1 ad mit 2 juv (9 Wochen) 30.09. Rott (WA)

81 am 14.04., 34 am 31.05., 39 am 20.10., 45 am 07.12., 70 am 13.12. Alpsee (HD, P. RITTMANN, ST)
56 am 14.04., 50 am 13.10. Rott (P. RITTMANN)
51 am 13.12. Nied See (60% Eis) (WX)

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis* Σ
7 am 16.05., 5 ad 30.05. Sachs W (FA,MH)
3 P 04.05. Schwarz W (WI)
1 ad 26.08. Wertachdelta/Grüntensee (HD,HJ)

Kormoran *Phalacrocorax carbo* (A)
Die früheren großen Ansammlungen auf unseren Still- und Fließgewässern werden bei weitem nicht mehr erreicht.
40 fliegen Iller aufwärts, 26.01. Fluhmühle-N (FA)
21 am 29.03. (ab 16 Uhr), 7 am 14.04. (17.45 Uhr), 3 am 05.05. (18.50 Uhr) Schlafplatz im Raum Seifen (HD)
23 am 29.11. Ins See (HD)

Rohrdommel *Botaurus stellaris* Σ
1 am 18.10., 02.11., 03.12. Ösch (FA,LA)
1 am 30.11. Bag Rau (SR)
1 am 09.12. Nied See (P. RITTMANN)

Zwergdommel *Ixobrychus minutes* Σ
1♀ oder Flügges 23.08., 2 ad♂ 28.08., 1 ad♂ 30.08., Ins See (BR,HD,HJ)
1♂ 29.06. Ösch (LA)
1 am 26.09. Bag Rau (SR)

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* Σ
1 ad 1 vj 21.04. I/Seifen (P. RITTMANN)
1 ad 21.05. Bag Eggen (SI)
1 am 28.06. Grüntensee (HO)
1 dj 02.08. Felmer M (FN)
1 am 03./04.08., 12.08. Badestrand Oberdorf (Nied See) (BR,WX)

Rallenreiher *Ardeola ralloides* Σ
1 am 06.07. Bag Rau (SR)

Silberreiher *Casmeriodus albus* Σ
25 Beob: 1-2 Ind 06.01.-24.05. und 1-2 Ind 08.09.-29.12. I/Seifen ↔ Bellen (HD,HI,HJ,WA)
18 Beob: 1 Ind 02.01.-16.04. und 1-4 Ind 06.08.-23.12. Nied See (BR,HD,HO,KO,SI,SR,WX)
26 Beob: 1-6 Ind 03.01.-14.04. und 1-12 [←17.11] Ind 02.09.-17.11. Bag Eggen – Altwasser Laudorf (BR,HD,MH,SI,SM,SR,WX)
37 Beob: 1-5 Ind 02.01.-30.04. und 1-2 Ind 12.09.-30.12 Ösch (HD,HK,HO,KO,LA,MA,WA,WX)
36 Beob: 1-5 Ind 11.01.-03.05. und 1-5 Ind 17.07.-03.12. I/Kalden (FA,HC,HN,MH,WA,WI)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Silberreiher (Fortsetzung)
4 Beob: 1 Ind. 12.10.-29.12. Grüntensee (HD,SI,WX)
6 Beob: 1-4 [←05.05.] Ind 14.04.-05.05. und 1-2 Ind 12.-21.11. Rott mit Bisseroyer Badesee (HD,SI,WA,WX)
25 Beob: 1-6 Ind 01.01.-15.05. und 1 Ind 09.11.-07.12. Ins See (G. HONOLD, HD,KO,MA,WA,WX)
41 weitere Beobachtungen im OA: 1-7 Ind 01.01.-27.04. und 1-5 Ind 14.08.-31.12. (BA,FA,FN,HD,HJ,HO,HS,KO,MA,MH,SC,SR,WA,WI,WX)

Graureiher *Ardea cinerea* (A)
3 Bruten: ≥ 3 mit juv besetzte Horste auf Fichten, 22.05. Herr W-W (WA)
2 BP: Fütterungen am 28.05. an 2 Horsten, Betz M (WA)
≥ 8 besetzte Horste mit ≥ 15 fast Flüggen, 08.06. Immenstadt (HD)
2 ad 07.06. im Weißachtal bei Unterer Eckalpe, 1110 m (WX)

Purpurreiher *Ardea purpurea* Σ
1 am 21./22.04., 2 vom 28.04.-04.05. Ösch (LA,MA)

Schwarzstorch *Ciconia nigra* (A)
Mind. 5 besetzte Reviere im OA (+ 1 Revier knapp im OAL), davon 3 Horste kontrolliert: 1x 4 Flügge, 2x Brutverlust durch menschliche Störung (AG Schwarzstorchschutz H. Farkaschovsky & R. Mayer; T. HEIß, K. LEIX)

Weißstorch *Ciconia ciconia* Σ
30 Beobachtungen im OA: 1-16 (**16** am 27.06. Krug-S) Ind 17.03.-23.09. (S. BÖCK, H. BRÄNDLE, BR,FN, HC,HS,LA,MA, U. MARUSZCZAK, M. PUSCHER, SI, R.SCHÜSSEL,WA, R.+W.WALTER, WI,WX)

Fischadler *Pandion haliaetus* (A)
1 kreist am 30.03. (11.15 Uhr) über Kempten und fliegt dann Iller-abwärts (MA)
1 fliegt am 15.09. mit erbeutetem Fisch nach Westen, Brosisellegg-O (MA)
1 fliegt am 20.09. von ca. 20 Wacholderdrosseln "begleitet" flach über den Wald, Walt-M (MA)
1 am 20.09. Bag Eggen (SI)
1 ad 19.10. Krug-W (WI)

Bartgeier *Gypaetus barbatus* Σ
1 imm 13.10. Höfats-NW (SC)

Wespenbussard *Pernis apivorus* (A) (Abb. Umschlag, hinten)
Mehr oder weniger lang auf dem Durchzug verweilende Individuen sind oft nur schwer von "Revier-Interessenten" zu unterscheiden. Zugdaten siehe "Vogelzug im Oberallgäu – 2013" (S: 85 u. 88)
Einzeln ziehende ab 04.05. (z.B. 5 Ind. am 04.05. [11-15 Uhr] am Buchenberg) (MA)
1 am 18.05., 25.05., 1 ad♀ 04.08., 25.08. I/Seifen (HD)
1 am 02.07., 13.07. Felmer M (FN)
1 balzt 18.08. Unterschwarzenberg-O (MA)
15 Ind. fliegen am 22.08. von 18.51 bis 19.04 Uhr in einen Fichtenwald zur Nächtigung ein, Ell (FA)

Schlangenadler *Circautus gallicus* Σ
Nachtrag:
Am 28.06.**2011** gegen19 Uhr wurde von Herrn J. SIEFFERS ein nach Süden fliegender Schlangenadler im Rappenalptal beobachtet. (Mitteilung eines Freundes [im Verteiler Club 300] an HD)

Anfang Juli **2012** wurde von dem aufmerksamen Landwirt Siegfried SCHLACHTER aus Dietrichs im Tiefenberger Moos (Sonthofen-S) beim Mähen der Kadaver eines Greifvogels entdeckt und an Brigitte KRAFT gemeldet (Abb. X, XX). Die Artbestimmung "Schlangenadler" erfolgte durch J. FÜNFSTÜCK)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Schlangenadler (Fortsetzung)
An fast derselben Lokalität (Ofterschwang) konnte am **16.07.2011** (siehe Naturkundl. Beiträge Allgäu, 47. Jg. 2012, p. 68) Thomas HECKER die gleiche Art über eine Waldlichtung fliegend kurz erblicken und geistesgegenwärtig ein Belegfoto "aus der Hüfte " schießen (Abb. Y, der BAK gemeldet).

Abb. 4: **Schlangenadler** – 16.07.11 (Thomas Hecker)

Abb. 5: **Schlangenadler**-Schwinge – Juli 2012 (Brigitte Kraft)

Abb. 6: **Schlangenadler**-Fuß – Juli 2012 (Brigitte Kraft)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Steinadler *Aquila chrysaetos* (A)
9 Revierpaare im OA, von denen 2013 kein einziges erfolgreich gebrütet hat! (WX)

Steppenweihe *Circus macrourus* Σ (**Abb. xx** S: xx)
1 dj zieht am 20.10. um 14.20 Uhr über die Ellegghöhe, Wertach-W (FA,MA, der BAK gemeldet)

Kornweihe *Circus cyaneus* Σ
1 dj♂ 25.10. Martinszell-SW (WX)

Wiesenweihe *Circus pygargus*
Zugdaten siehe "Vogelzug im Oberallgäu – 2013" (S: xx)

Rohrweihe *Circus aeruginosus* Σ
1♀ rupft und frisst am 23.03. an Beute (vermutlich Blessralle). Wird dabei von 8 Elstern und 14 Rabenkrähen immer wieder bedrängt. Zwei Blessrallen gelingt es kurzzeitig die Weihe von der Beute zu vertreiben; 1 vj♂ 28.04. Sachs W (FA)
1 vj♂ 28.03. Ösch (WA)
1♂ 29.03., 1♀ 08.09. I/Kalden (FA)
1 ad♂ 06.04. Felmer M (HD)
1♀ 07.04. Bag Eggen (HD)
1♀ 14.04. Fluhmühle-N (FA)
1♀ kreist 30.06. Probstried-W (WI)
1 ad♂ 25.08. Freidorf-S (HJ)
1 GK 07.09., 1 dj 09.09., 17.09., 20.09., 1♂ 12.10. I/Seifen (HD,HJ)

Habicht *Accipiter gentilis* (A)
1 Brut Schwarzenbach (WI)
1 jagt Krickenten, 30.10. und 07.11. Sachs W (FA)

Sperber *Accipiter nisus* (A)
1 schlägt am 08.01. eine fliegende Fledermaus, Dienersberg, 900 m (Oberstdorf-SO) (H. WERTH)
1♀ versucht am 13.08. erfolglos in einem Blockschuttfeld einen Hausrotschwanz zu schlagen, Hornbachjoch-N, 1800 m (FN)

Rotmilan *Milvus milvus* (A)
1 BP im Raum Hochgreut – Notzenweiher (FH,WA)
1 BP Betzenried-NW (WA)
1 Brut Börwang-O (WA)
1 Brut Haslach (Probstried-S) (WA)
1 Brutversuch: Ab 22.03. Kopulationene und Horstbau ca. 12 m hoch auf einer Eiche, ab dem 23.04. ist das Paar nicht mehr anwesend; Betz M (WA)

1 am 02.01. I/Seifen (HJ)
1 am 22.01. Krug-S (WI)

Schwarzmilan *Milvus migrans* (A)
1 BP I/Alt (WI)
1 BP Betzenried-NW (WA)
1 erfolglose Brut (Aufgabe bald nach Brutbeginn) Widd-W-S (BR)
1 am 17.03. Walt (SM)
1 fliegt in 20 m Höhe, 14.11. Betz-N (SC)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Abb. 7: **Schwarzmilan** (Bernhard Hirsch)

Merlin *Falco columbarius* Σ
1 jagt 07.01. an der A7-Ausfahrt Betzigau (ST)
1 jagt am 23.04. von einem Höchstspannungsmast als Ansitz, Betz M (WA)

Rotfußfalke *Falco vespertinus* Σ
1 vj♂ 20.05., 31.05.-04.06., 1 vj♂ 1♀ 06.06., 1 ad♀ 07.06. I/Seifen (BA,HD,SI, S. ZIEHE)
1 ad♂ 12.-14.06. Börwang-NW (WA)

Baumfalke *Falco subbuteo* (A)
1 am 14.04. Fluhmühle-N (FA)
2 am 19.04. Krug (WA)
2 am 08.06. Bisseroyer Badesee (FH)
4 ad jagen 21.06. Widd W (WA)
2 attackieren am 24.08. heftig einen Steinadler, Zaumberg (Alpsee-NO) (Stefan NATTERER)
2 am 11.10. U`mais-N (HJ)
1 zieht 14.10. Buchenberg (FA)

Wanderfalke *Falco peregrinus* (A)
1 fliegt am 02.06. mit Beute zum Turm der St. Lorenz-Basilika in Kempten (WA)

Turmfalke *Falco tinnunculus* (A)
Herr Thomas BLODAU (Vorsitzender des LBV Kempten/Oberallgäu) stellte folgende Brutpaare/Bruten in künstlichen Nisthilfen zusammen:

Standort	Anzahl Nisthilfen	besetzt	erfolgte Brut	Anzahl Jung-vögel
Kirche Durach	1	X	X	?
AZ-Kempten (Leubas)	1	X	X	?
Fenepark Kempten	1	X	X	2
Basilika St. Lorenz Kempten	1	X	X	3 Eier (Abbruch)
Maria-Ward Schule Kempten	2	X	X	≥3
St. Ulrich Kempten	1	von Turmdohle besetzt		?
Kirche Memhölz	1	X	X	?

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Kirche Dietmannsried	1	X	X	≥4
St. Mang Kirche Kempten	1	X	X	3
Kirche Sulzberg	1	X	X	3
Kirche Überbach	1	---		
Kirche Immenstadt	1	X	X	≥3
Telekom Kempten	1	---		
Sozialbau Kempten	1	---		
Molkereischule Kempten	1	---		
Hof Fam. Schneider (Depsried)	1	NK		
Hof Fam. Dorn (Wiggensbach)	1	NK		
Hof Fam. Kirchmann (KE-Süd)	1	NK		
Kirche Weitnau	1	X	X	?
Kirche Rettenberg	1	X	X	5
St. Hedwig Kempten	1	X	X	?
Klinikum Kempten	1	X	X	?
Funkturm am Blender	1	NK		
Kirche Lenzfried	1	X	X	?
Kirche Stein	1	---		
Baumhorst Weißholz (Kunsthorst)	1	---		
Kirche Haldenwang	1	X	X	?
Kirche Ottacker	1	NK		
Kirche Krugzell	1	---		
St. Anton Kempten	1	---		
Kirche Wiggensbach	1	---		
Gestüt Schilchernhof (Schrattenbach)	1	X	X	≥3
Kirche Schrattenbach	1	von Turmdohle besetzt		?
Kirche Bad Hindelang	1	---		
Burgruine Sulzberg	1	---		
Kirche Untermaiselstein	1	---		
Hotel Allgäu-Stern Sonthofen	1	---		
Amb. Pflegeverein Dietmannsried	1	---		
Kirche Buchenberg	1	---		
Rathaus Kempten	1	---		
Kirche Betzigau	1	---		
T-Punkt Ursulasried	1	X	X	≥3
Kirche Altusried	1	von Turmdohle besetzt		?
Fam. Merk Wetzlo	1	X	X	≥3
Gruppenklärwerk Lauben	1	X	X	5
Hof Familie Waldmann (Vocken)	1	---		
Strommast Heiligkreuz	1	---		
Hof Familie Huber (Haldenwang)	1	---		
Kirche Reicholzried	1	von Turmdohle besetzt		?
Illersteilufer bei Kalden	1	---		
FA. Brutscher Rauhenzell	1	---		
Kirche Wildpoldsried	1	---		
Kirche Sibratshofen	1	---		
Hof Familie Zeller (Seifriedsberg)	1	NK		

X: ja **/** **--- :** nicht besetzt **/** **NK:** nicht kontrolliert **/** **≥ :** mindestens **/** **? :** unbekannt

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Kranich *Grus grus* Σ
1 P 09./10.03. Felmer M (FN,HD)
1 P (vermutlich das obige) kreist am 11.03. (13.10 Uhr) bei tiefer Bewölkung etwa 4 min. in ca. 80 m Höhe und zieht dann nach Osten ab, Betz M (WA)

Abb. 8: **Kranich**-Paar – Betzigauer Moos, 11.03.2013 (Dietmar Walter)

Wasserralle *Rallus aquaticus* Σ
1 verstörtes Ind. sitzt am 27.11. auf einem Fensterbrett am Amtsgericht Kempten, es wird gegriffen und in die Tierklinik gebracht: Kein negativer Befund, deshalb wurde die Ralle wieder freigelassen, (HI)
19 weitere Beobachtungen aus dem OA: 1-2 Ind 02.01.-29.03. und 1 Ind 17.07.-13.12. (FA,HD,KO,MA,SI,WA)

Abb. 9: **Wasserralle** – Kempten, 27.11.2013 (Bernhard Hirsch)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Tüpfelralle *Porzana porzana* Σ
1 am 15.09. Alpsee (HD)

Kleinralle *Porzana parva* Σ
1 dj auf Schlickfläche am Schilfrand, 04.09. (10.30 Uhr) I/Kalden (Beobachtung mit Spektiv aus knapp 300 m, 30 min (15 min gut zu sehen) beobachtet; der BAK mit Belegfotos gemeldet, HD)
(Die 2. Meldung des "Kleinen Sumpfhuhns" im OA in 37 Jahren)!

Teichralle *Gallinula chloropus* (A)
In den Wintermonaten (Dez.-Feb.) 17 Beob. von 1-4 (4 am 19.12. Ösch) Ind. im OA (HD,HJ,FA,KO,LA, MA,SI,SR,ST,WA,WX)

Blessralle *Fulica atra* (A)
1 BP (wie jährlich seit 2009) mit 2 Bruten: 1 P, 2 dj, 2 pulli auf Tümpel, 20.07. Rohrmoos, 1070 m (P. RITTMANN)
288 (max) 19.01., 168 (max) 14.12. Alpsee (ST)
116 am 03.01., 148 am 04.02., > 160 am 10.02. Alpsee bei Bühl (HD,HJ)
143 (max) 08.10. Schwarz W (HD,HJ,WX)

Stelzenläufer *Recurvirostra avosetta* Σ
1 am 04.04. I/Krug-W (HK mit Belegfoto)
1 am 06.05. Alpsee (R. EBERHARDT)

Kiebitz *Vanellus vanellus* Σ
1 Brut: 4 am 07.04., 3 am 27.04., 1 P ab 28.04., 1♀ brütet auf ≥ 3 Eiern (offener Humusboden) 04.-25.05., 1 P 1 pullus + 2 Eier 30.05., Hochwasser zerstört Brut am 01.06., Bag Eggen (BA,BR,HD,SI,WX)
17 weitere Beobachtungen im OA: 1-31 [31 am 29.03. Krug-S] Ind 08.02.-30.08. (BA,HD,HS,KO, K. LEIX, A. WAGNER, K.H. WAGNER, WA,WI,WX)

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius* (A)
1 (erfolglose) Brut: 1 P 07.04., 5 ad 14.04., 2 P balzen 28.04., 3 ad 29.04., 02.05. (Kopula), 04.05., 2 P 18.05., 1 P 23.05.-08.06., 1 ad (Brutcode C13a) 30.06., 1 am 02.09. Bag Eggen (BR,HD,SI,WX)
1 (erfolglose) Brut: 2 ad♂ 01.04., 4 am 07.04., 5 am 12.04., max. 8 vom 01.-25.05., 1 brütet 05.05., 4 ad am 01.06. (alle Kiesflächen unter Wasser!), 4 ad 06.06., 2 ad 07.07., 1 ad 1 dj 10.08. I/Seifen (BA,HD,SI)
9 am 01.04. I/Alt (WI)

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula* Σ
1 dj 01.09. I/Seifen (HD)
1 am 08./09.09. Bag Eggen (HD,SI)

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus* Σ
1 im Überflug rufend, 29.07. KE (MA)

Großbrachvogel *Numenius arquata* Σ
1 im Überflug rufend, 22.06. (23.50 Uhr) KE (MA)
1 in geringer Höhe überfliegend, 23.06. Bag Eggen (SI)
1 am 22.11. Ösch (LA)

Zwergschnepfe *Lymnocryptes minimus* Σ
1 am 24.03. Felmer M (FN)

Bekassine *Gallinago gallinago* (A)
12 am 14.09., **63**(!) 19.10. Bag Eggen (SI,WX)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos* (A)
1 Brut: 2 am 28.03., 2 ad 01.06. (alle Kiesflächen unter Wasser), 7 ad 21.06., 1 P mit 1 juv (≥ 3 Wochen) 31.07., 7 ad 1 juv 03.08., 5 ad 1 juv 08.08., 1 am 07.10. I/Seifen (BA,HD,HJ,SI,WA)

Grünschenkel *Tringa nebularia* Σ
5 am 21.04., 1 am 25.08., 1 dj 01.09., 08.09., 1 vom 24.-27.09. I/Seifen (HD,HJ, P. RITTMANN)
2 am 24.08., 1 am 28.08., 5 dj 04.09., 7 am 08.09 I/Kalden (FA)
1 am 04.09. I/Alt (HD)
1 ruft 23.09. (00.50 Uhr) Freidorf (HD)
1 am 30.10. Sachs W (FA)

Waldwasserläufer *Tringa ochropus* Σ
1 am 29.03., 4 (davon 1 P) 02.06., 13.07., 12.08., 3 am 08.08. Felmer M (FN)
2 am 03.04. Walt M (HS)
1 am 02.01., 16.02., 23.03-01.04., 2 am 07.04., 1 am 09.04., 3 am 11.04., 22.06., 1 am 29.06., 04.08., 5 am 08.08., 1 am 21.12. I/Seifen (HD,HJ, H. WERTH, WX)
2 am 28.06. Grüntensee (HO)
3 am 14.07., 1 am 09.09. Bag Eggen (BR,SI)
1 am 26.07. I/Martinszell (WX)

Bruchwasserläufer *Tringa glareola* Σ
2 am 14.04., 1 am 27.04.,2 am 02.05., 1 am 30.06., 2 am 24.08. Bag Eggen (HD,SI)
3 am 27.04. Grüntensee-Wertachdelta (WA)
2 am 24.08., 1 am 04.09. I/Kalden (FA)

Kampfläufer *Philomachus pugnax* Σ
1 am 19.04. I/Seifen (Ralph MÜLLER)
1 dj 08.10. Grüntensee-Wertachdelta (WX)
1 zieht am 13.10. mit Ringeltauben, Siedel-Alpe (HD,HJ)

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea* Σ
1 ad 1 dj 10.08., 1 dj 01.09., 04.09. (HD,HJ, S. ZIEHE)

Alpenstrandläufer *Calidris alpina* Σ
1 am 24.03., 1 am 07.10. Bag Eggen (WX)
2 (1 ad) 10.08., 1 dj 01.09., 2 dj 30.09. I/Seifen (HD,HJ)

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus* Σ
1 am 03.10. Bag Rau (SR)
1 ad 23./24.11. Alpsee/Teufelssee (HD)
1 dj 25.11. Nied See (WX)

Lachmöwe *Larus ridibundus* (A)
15 BP: 5 P mit 11 juv (wenige Tage) und 10 P brüten, 28.06. Teufelssee (HD)
Ca. 400 auf Wiese 23.03., ≥ 850 auf Wiese, 05.04. Durach-S (HD,WX)
177 am 23.03. Nied See (HD)
Ca. 200 am 29.03. I/KE (HK)
367 auf Wiese, 01.04. Bräunlings-NO (HD)

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* Σ
2 ad unter Lachmöwen, 21.04. I/Seifen (P. RITTMANN)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Sturmmöwe *Larus canus* Σ
1 ad 10.01., 1 am 24./25.11. Ösch (LA,WX)
1 ad 05.02., 1 ad 1 vj 28.09. Nied See (WX)
1 ad 2 vj 01.04. auf Wiese unter Lachmöwen, Bräunlings-NO (HD)
6 (2 ad, 1x 3.KJ, 3x 2.KJ) 01.04., 2 dj 01.11., 1 ad 24.11. Alpsee (HD)
3 ad 6 vj auf Wiese unter Lachmöwen, 05.04. Durch-S (WX)

Silbermöwe *Larus argentatus* Σ
1 ad steht am 16.03. auf dem Wehr, I/KE-Graben (WA)

Mittelmeermöwe *Larus michahellis* Σ
19 Beobachtungen aus dem OA: 1-5 Ind 01.01.-13.12. (BA,FA,HD,HJ,HK,MA, A. KORMANNSHAUS, E. KOTTOLINSKY, SI,WI,WX)

Steppenmöwe *Larus cachinnans* Σ
1 (4.KJ) 05.03. I/Kalden (FA)

Flussseeschwalbe *Sterna hirundo* Σ
2 dj 20.07. Nied See (Manfred HAUSMANN)

Hohltaube *Columba oenas* Σ
1 am 14.04. I/Fluhmühle-N (FA)
1 am 28.04. Lauben-SO (HK)

Ringeltaube *Columba palumbus* (A)
2 am 13.11. Durach (R. ZAHNER)

Türkentaube *Streptopelia decaocto* (A)
1 am 24.06. Oberstdorf (M. BUSSE, I. TANNIGEL). Noch kein Brutnachweis aus diesem Ort!
Ca. 30 am 11.08. Fischen (H. DENICKE)

Turteltaube *Streptopelia turtur* Σ
2 am 24.04. Bichel (Rettenberg-S) (B. KRAFT)
2 im Überflug 11.05., 1 am 31.08. I/Seifen (HD)

Kuckuck *Cuculus canorus* (A)
1 Brut: 1 juv schlüpft (ca. 12.07.) in Bachstelzen-Nest im Blumenkasten, Oberstdorf/Kornau (SCHÄFER)
1♂ 09.04. Memhölz (WX)
1 singt 09.04. Kim (WI)

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum* Σ
1 singt 24.01. Leiterberg-S (Stillachtal) (R. APEL)
1 ruft 19.06. (9.30 Uhr) Grasgehren, 1470 m (WX)
1 sitzt am 21.08. (16.45 Uhr) 2 m hoch auf Fichte direkt neben Waldweg und wird von Mönchsgrasmücken-Weibchen attackiert. Wirlinger Wald (LA)

Waldohreule *Asio otus* Σ
1 Totfund 15.03. KE-Weißholz (M. HAUSMANN)
1 Totfund 04.04. KE-S (HS)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Sumpfohreule *Asio flammeus* Σ
Am 15.05. wurde eine Sumpfohreule in der Gemarkung Überbach (Probstried-W, Flurnummer 983) angemäht, der linke Oberarm abgerissen, die Füße mehrmals gebrochen und der Unterleib schwer beschädigt. Die Eule wurde eingefroren. Herr K. LEIX schrieb auf Nachfrage: "Die Finderin Frau Leising fand keine Spuren bzw. Reste eines Geleges. Allerdings hat sie auf solche Spuren auch nicht geachtet. Die Flächen um Sandbühl sind alle sehr intensiv landwirtschaftlich genutzt, allerdings gibt es im weiteren Umfeld auch extensiv genutzte Flächen und in ca. 2 km Entfernung das Schorenmos zwischen Dietmannsried und Reichholzried mit größeren Streuwiesenflächen." (H. LEISING, Klaus LEIX)

Abb. 10, 11: **Sumpfohreule** bei Überbach – 15.05.2013 (Klaus Leix)

Abb. 12: Verletzte **Sumpfohreule** bei Überbach – 15.05.2013 (Klaus Leix)

Uhu *Bubo bubo* (A)
5 BP (4 im Illerbereich) im OA, nur 1 P mit 2 Flüggen erfolgreich! (FA,HD,HJ)
Ein lebender, im Stacheldraht hängender Uhu (Verletzungen am linken Flügel und Bauch) wurde am 06.01. am Weiher in Untermaiselstein geborgen und in die Pflegestation zu Herrn Leitner in Memmingen gebracht. (Brigitte KRAFT)
1 Todfund am 23.02. unter Mittelspannungs-Strommast, I/Schwarzenbach-W (P. WÖLFLE, M. HAUSMANN)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Waldkauz *Strix aluco* (A)
Da die Art, wie die Daten der letzten Jahre zeigen, offenbar flächendeckend anzutreffen ist, werden nur noch „Besonderheiten“ wie Höhenverbreitung, Brutdaten, Abundanzen usw. aufgenommen.
1 Schulterfeder 11.08. Schönbuchwald, 1120 m (Gunzesrieder Tal) (WX)

Alpensegler *Apus melba* Σ
1 fliegt am 04.07. über den Öschlesee (Der BAK gemeldet, LA)

Mauersegler *Apus apus* (A)
1 am 20.04. I/Hegge (HS)
6 am 21.04. I/Seifen (BA)
Abzug von 1 BP an Einfamilienhaus (x m hoch) am 01.08. in Buchenberg (W. MILDNER)
Brut in 6 m Höhe, KE-Oberer Haldenweg (S. BÖCK)

Bienenfresser *Merops apiaster* Σ
42 Ind. hielten sich vom 29.09.-03.10. zwischen Bad Hindelang und Hinterstein-SO (bis zum Willersbach; 800-950 m NN) auf. Östlich von Bruck konnten sie jeden Morgen auf Stromleitungen sitzend beobachtet und gezählt werden; ansonsten strichen sie bei meist nebliger Witterung im oben genannten Gebiet umher und jagten über den Hängen der Bergweidewiesen nach Insekten. Der Beobachter konnte als Beutetiere die Zwitscherschrecke (*Tettigonia cantans*) und die Alpen-Strauchschrecke (*Pholidoptera aptera*) sicher bestimmen. Als Großinsekten wurden noch Warzenbeißer (*Decticus verrucivorus*) und Hummelarten (*Bombus*) vor Ort festgestellt.
Da während dieser Zeit Nebel bzw. Hochnebel herrschte, dürfte es sich um einen Zugstau gehandelt haben. (Günter HAHN)

Abb. 13: Stromleitung bei Bruck, (920 m NN [links oben die Ostrach]; Digital Globe, 2013)



Abb. 14: **Bienenfresser** auf Stromleitung bei Bruck – 01.10.2013 (Günter Hahn)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Abb. 15: **Bienenfresser** auf Stromleitung bei Bruck – 01.10.2013 (Günter Hahn)

Wendehals *Jynx torquilla* Σ
1 am 08.08., 13.08., 07.10. I/Seifen (HD,HJ)

Grauspecht *Picus canus* (A)
1 Revier (singt von März bis Juni) Wagegger Halde (WA)
1 singt 11.06. Bachholz, 1350 m (Bschießer-S) (SI)
1 singt 11.06. Stuibenkopf-S, 1200 m (Hinterstein-O) (SI)
1am 13.10. Alpe Kuhplatten, 1520 m (Edmund-Probst-Haus-O) (Sophia ENGEL)

Grünspecht *Picus viridis* (A)
1 ruft 14.05. Söllereck-NO, 1480 m (Daniel WERNER)
1 am 29.09. Mittagberg, 1390 m (HJ,MA)

Schwarzspecht *Dryocopus martius* (A)
1 am 01.08. Stuiben-NW, 1520 m (HJ)

Dreizehenspecht *Picoides tridactylus* Σ
1♂ 24.02. Freibergsee-NW (J. WEILACHER)
1 am 11.05. Weiherkopf (R. EBERHARDT)
1 am 21./22.05. Im Auele (Hintersteiner Tal) (R. DONATH)
1♀ füttert 1 juv 22.07. (1490 m), 1 am 06.08. Immenstädter Horn (HD,HJ,SI)
1 am 31.12. Bärenkopf (Mittagberg-S) (H. BROMBERGER)

Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotos* Σ
1 P 02.05. Freiberg (Oberstdorf-S) (G. ELLWANGER)
1♀ 30.06. Humbacher Berg (SC)
1 ad♂ 05.08., 23.12. Immenstädter Horn-O, 1050 m (HJ,SI)
1♀ 01.11. Erzberg, 1300 m (Hintersteiner Tal-O) (FN)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Abb. 16: **Weißrückenspecht**-Weibchen – Freibergsee, 31.05.2012 (Pil Boswell)

Kleinspecht *Dryobates minor* Σ
1 am 03.02. Fronhofen (Wiggensbach-N) (P. UNTERWEGER)
2 am 22.02. SF (E. SCHAFMEISTER)
1 am 01.04. I/Seifen (HD)
1♂ trommelt 14.04. I/Hegge (SI)
1♂ trommelt 14.04. I/Laudorf (SI)
1 am 02.05. Bag Eggen (HD)
1 am 08.08. I/Kalden (FA)
1♂ 13.09. U`mais W (HJ)

Dornwürger *Lanius collurio* (A)
1 P im Weißdorn 18.05. Memhölz-N (HI)
6 Reviere auf 2,5 km Strecke, 22.06. NSG Rottachmoos (BA)
1 P füttert 30.06. I/Alt (WI)
1♂ Futter-tragend 30.06. Eschach-S, 960 m (SI)
1 BP Brittlings (Alt-S) (S. BÖCK)
1 BP Guntersthal (Kim-S) (S. BÖCK)
1 P 04.06. Freundpolz-S, 1020 m (WX)
1♂ 06.06. Vorsäß-Alpen-W, 1010 m (WX)
1♀ Futter-tragend 04.07. Felmer M (FN)
3 P mit je 1,3,4 juv, 31.07. Martinszell-O (HD)
1 BP mit 3 juv 10.08. (Weidach-Becken (HD,HJ)
2 Reviere Freibrechts-W (WX)

Raubwürger *Lanius excubitor* Σ
1 vom 02.01.-04.04., 05.-21.12. Weidach-Becken ↔ I/Seifen (HD,HI,HJ, P. RITTMANN)
1 am 03.01. Bag Eggen (WX)
1 am 27.12. I/Krug-W (WI)

Alpendohle *Pyrrhocorax graculus* (A)
≥ 130 am 27.06., ca. 100 am 27.07., ≥ 100 am 12.08., ca. 180 am 21.08. Nebelhorn (A. EISELE, H.A. HAGENLOCHER, H. HARMS, W. WILMANNS)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Elster *Pica pica* (A)
1 Brut: Nest 16 m hoch in Weißtanne, Buchenberg, 930 m (WA)
14 (1 Trupp) 15.01. Betz M (WA)
10 am 23.03. Sachs W (FA)
13 am 19.12. Walt M (WX)
12 auf einem Baum 24.12. Weitnau-N (W. SCHNEIDER)

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes* (A)
1 am 10.05. Laufbichelkirche-S, 1630 m A. ROMMING)
1 dj 17.06. Imberger Horn, 1600 m (WX)
2 ad 1 dj 03.08. Häbelesgund, 1660 m (P. RITTMANN)

Turmdohle *Coloeus monedula* (A)

Herr Thomas BLODAU (Vorsitzender des LBV Kempten/Oberallgäu) stellte folgende Brutpaare/Bruten in künstlichen Nisthilfen zusammen:

Standort	Anzahl Nisthilfen	besetzt	erfolgreiche Brut(en)	Anzahl Flügger
Basilika St. Lorenz Kempten	6	6	X	?
Maria-Ward Schule Kempten	2	---		
St. Ulrich Kempten	24	23	15	49
KE-Lindenbergschule (Kästen am Baum)	5	1	X	?
Rathaus Kempten	2	1	X	?
Kirche Altusried	4	4	X	?
Gruppenklärwerk Lauben	12	12	X	?
Strommast bei Heiligkreuz	4	---		
Feldgehölz bei Schrattenbach	2	---		
Kirche Stein bei Immenstadt	3	---		
Kirche Wildpoldsried	6	NK		
St. Michael Kempten	8	4	1	3

X: ja **/** **---** **:** nicht besetzt **/** **NK:** nicht kontrolliert **/** **?** **:** unbekannt

Brutbiologische Daten zur Kolonie Kempten – St. Ulrich:

Von 24 Kästen wuren **23** belegt (Eiablage). Eier/Paar: **4,7**. Aus drei **6-er** Gelegen wurden 3,3 und 4 juv flügge, aus einem **3-er** Vollgelege 2. **Alle juv** wuren nur von **einem 5-er** Gelege flügge. Durch das Zusammenlegen zweier Weibchen kam es zu einem **9-er** Gelege, wovon 3 Dohlen flügge wurden.
Die **erste Eiablage** erfolgte am 23. April, die **letzte** zwischen dem 11. und 20. Mai.
Der Nesterfolg (mind. 1 Flügges/Nest mit Eiern): **65%** - Der Schlupferfolg (Geschlüpfte/abgelegte Eier): **62%** - Der Ausfliegeerfolg (Flügge/abgelegte Eier): **45%** bzw. (Flügge/Geschlüpfte) **73%**. (WA)

92 fliegen am 14.01. (15 Uhr) über den Öschlesee nach Kempten (WA)
≥ 100 am 12.02. (13-14 Uhr) in kleineren Gruppen in Bäumen und auf Hausdächern zwischen der Kirche und der Hauptstraße, auch die Ortsmitte überfliegend; Bad Hindelang (Martin LORENZ)
2 am 07.04., 5 am 02.05. Kirchturm Ried bei Ottackers (HD)
7 am 02.05. Kirchturm Stein (Immenstadt-NO) (HD)
Ca. 120 auf abgeerntetem Maisacker am 16.10., Memhölz (WX)

Saatkrähe *Corvus frugilegus* (A)
425 besetzte Horste in Kempten + St. Mang: Stadtpark 348, Frühlingsstr. 18, bei den Südbrücken 23, St. Mang 36 (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Rabenkrähe *Corvus corone* (A)
1 Revierpaar auf Wiesen, 06.03.-31.12.; das Männchen mit beidseitigen Flügelmarken (Schwarz "784" auf Weiß) wurde am 23.03.2011 bei Unterhausen (Weilheim, Obb.; 64 km östl. des Ablese-Ortes) als vj Vogel beringt. Burg-N (Krug-S). Die Krähe hielt sich auch noch im August 2014 hier auf. (WA)

Abb. 17, 18: **Rabenkrähe** mit Flügelmarken – Krugzell-S, 07.03.2013 (Dietmar Walter)

Ca. 200 am 16.03. I/Seifen (HD)
171 am 15.01., ≥ 200 am 02.07. Betz M (BA,WA)
≥ 295 am 10.08., ≥ 250 am 20.11. SF (P. RITTMANN)
Ca. 420 (2 Schwärme) im Überflug nach S, 19.12. (14 Uhr), 157 am 23.12. Ösch (KO,WA)

Kolkrabe *Corvus corax* (A)
1 BP mit Balz und Horstbau, 13.02. Unterkürnach (L. RAMOS)
1 Brut: 2 juv 23.05. Schwarzenbach (WI)
44 am 13.08. auf Nahrungssuche auf frisch gedüngter Wiese, Nied-NO (WX)
31 kreisen 23.08., 32 kreisen 29.08. Oberellegg (FA,MA)
36 am 11.09. I/Seifen (HD)
14 am 27.10. Stuiben (FN)

Beutelmeise *Remiz pendulinus* Σ
4 fressen an Rohrkolben (1 Ind. rechts Alu-Ring) 14.04., 1 am 11.10. I/Seifen (HD)
1 am 04.10. Ösch (WA)
3 am 08.10. Schwarz W (WX)
1 ad♀ 11.10. Fled (HJ)
2 am 12.10. Rott (HD,SI)

Haubenmeise *Parus cristatus* (A)
3 Reviere auf ca. 30 ha besiedelbare Fläche (4 Exkursionen, 15.05.-27.07.) im Gebiet der Hasenegg-Alpe, 1540-1630 m (MH)

Tannenmeise *Parus ater* (A)
3 Reviere auf ca. 30 ha besiedelbare Fläche (4 Exkursionen, 15.05.-27.07.) Hasenegg-Alpe, 1560 m (MH)

Heidelerche *Lullula arborea* Σ
14 am 07.10. Bag Eggen (WX)

Feldlerche *Alauda arvensis* Σ
8 am 03.04., 1 singt 04.05., 08.05. Felmer M (FN)
1 singt 15.04. (Schreiloch), 3 singen 02.05., 1 singt 19.06. (1-2 auch bis Juli/August) zwischen Kimratshofen und Weitenau (1.5 km) (S. BÖCK, HC)
1 singt 21.04., 04.05. Segelflugplatz Agathazell (BA)
2 (1 singt) 26.04. Eschach, 960 m (WX)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Feldlerche (Fortsetzung)
1 singt 26.06. Leinschwenden (Wiggensbach-NO) (S. BÖCK)
1 singt im Juni, Kalden-S (HC)
nur 12 weitere Beob. (ohne Revier- bzw. Brutbezug): 1-20 Ind: 28.02.-05.05. und 1-19 (19 am 09.10.) Ind: 03.10.-27.11. im OA (BA,HD,MH,WX)

Uferschwalbe *Riparia riparia* (A)
80-100 Brutröhren (ein Großteil beflogen) 10.07. Eichholz (Schrattenbach-W) (WI)
2 am 20.04. I/Hegge (HS)
Ca. 50 am 23.05. I/Alt (WI)

Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris* Σ
1 Brut: 3 am 18.06., 1 P füttert und hudert mind. 1 juv (wenige Tage alt) 19.06., Nest ca. 6 m hoch unterm Dach, SW-exponiert; Grüntenhaus, 1540 m (HD, J. STOBER)
1 BP fliegt Nistplatz unter Felsüberhang an, 19.06. Schatthalde, 1040 m (Oberstdorf-W) (WX)
1 P 10.04., 26.04., Das Nest wurde später von Mehlschwalben okkupiert. Fellhornbahn-Talstation (HD, ST, H. WERTH, John VAN DER WOUDE)
1-8 Ind. vom 03.04.-28.07. Fischen (HD, E. KOTTOLINSKY, Ralph MÜLLER, WA)
1 am 17.04., 4 am 25.04. Seewände Oytal (ST)
4 am 05.04. Blaichach-S (H. WERTH)
2 an der Schiflugschanze, 02.05. (Götz ELLWANGER)
2 am 19.05. Gundkopf (Nebelhorn-SW) (T.J. LINKE)
1 am 08.06. Immenstadt (HD)

Rauchschwalbe *Hirundo rustica* (A)
Erstes Ind am 04.04. am Brutplatz im Stall eingetroffen. (8 P brüteten); See (Ösch) (BEIßNER, LA)
8 BP im Stall, Köhlis (Ösch-S) (K.+M. HUBER, LA)
2 ziehen 22.03. KE (MA)
Ca. 600 jagen 08.08. I/Kalden (FA)

Mehlschwalbe *Delichon urbicum* (A)
8 BP außen an Stallwand, Köhlis (Ösch-S) (HUBER, LA)
2 am 02.04. Fischen-NW (N.+L. BEAVERS)
1 zieht 08.04. Buchenberg (FA)

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix* Σ
4 singen 02.05. Freiberg (Oberstdorf-S) (G. ELLWANGER)
Nur 9 weitere Beob. von 1-2 Ind. im OA vom 19.04.-10.08. (BA, R. DRÖSCHMEISTER, HJ, R. MÜLLER, SI,WX)

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli* Σ
3 singen am 30.04. Zipfelschrofen (G. ELLWANGER)
1 singt 18.05. Rubihorn-S (T. LINKE)
6 singen am 11.06. auf 1,5 km, Hinterstein-NO → Wildfräuleinstein (SI)
1 singt 21.07. Gunzenrieder Säge (E. KOTTOLINSKY)
1 singt 28.07. Breitachklamm (E. KOTTOLINSKY)
1 singt 06.08. Trift-Hütte, **1780 m** (HD,HJ)
1 am 10.08. Altwasser Bellen (HJ)

Fitis *Phylloscopus trochilus* (A)
10 singen 23.04. auf 210 ha, Betz M (WA)
5 singen 27.04. Bag Eggen (SI)
11 singen 28.04. auf ca. 90 ha, Werd M (G. ELLWANGER)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Zilpzalp *Phylloscopus collybita* (A)
1 am 22.03., 7 am 31.03. Nahrungssuche auf Wiese, Betz M (WA)
1 am 13.12. Steinbruch Burgberg (HD)

Feldschwirl *Locustella naevia* Σ
1 singt 03.05. Weidach-Becken (HD)
4 singen 13.05., 3 singen 18.05., 5 singen 21.05., 2 singen 08.06., 3 singen 15.06., 1 brutverdächtig am 02.07., 2 am 01.08. Walt M (SI,WX)
2 singen 07.06. Fled (HD)
1 singt 09.06., 22.06. Widd W (SI,WA)
1 singt 09.06., 02.07. Betz M (BA)
1 am 17.09. Altwasser bellen (HJ)

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus* Σ
1 am 28.08. Seifen-NO (HD,HJ)

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris* (A)
42 singen (offenbar noch nicht alle Reviere besetzt) auf 210 ha, 28.05. Betz M (WA)
1 (im Sommer besetztes) Nest 80 cm hoch in Brennnessel, nur 40(!) cm neben stark frequentiertem Fußweg; gefunden am 04.10. Ösch (WA)
1 am 25.09. im Garten auf 5-10 m mit Fernglas beobachtet (Bestimmung nach Digitalfotos u.a. an Federlängen), U´mais (HD,HJ)

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus* (A)
2 singen 21.04. Ösch (LA,MA)
3 singen am 09.06. auf einer 0,5 ha großen Wasserfläche (Schlammabsetzbecken), die sehr dicht mit Schilf und Weiden bewachsen ist, Kiesgrube Seebach, 765 m (WA)

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus* Σ
1 dj 25.08. Fled (HJ)

Gelbspötter *Hippolais icterina* Σ
42 Beob. von 1-3 Ind. im OA vom 02.05.-30.09. (BA, S. BÖCK, HC,HD,HJ,SI,WA)
3 Reviere auf 800 m, 20.05.-11.06. I/Seifen (HD)
1 vom 24.-30.09. U`mais (HJ)

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* (A)
1♂ (frischer Todfund) 02.12. KE-ZUM (FH)

Gartengrasmücke *Sylvia borin* (A)
1 am 24.09. I/Seifen (HD)

Klappergrasmücke *Sylvia curruca* Σ
46 Beob. von 1-4 Ind. im OA (bis 1900 m NN) vom 20.04.-09.09. (BA, R. BURKHARDT, M. BUSSE, R. DRÖSCHMEISTER, R. EBERHARDT, FN,HC,HD,HI,HJ, T. LANG, LA, R. MORGEN, K. PIMISKERN, MA,MH, A. SCHADE, SI, J. STOBER, I. TANNIGEL, H. TINKL, WA)
1 Revier auf ca. 30 ha besiedelbare Fläche (4 Exkursionen, 15.05.-27.07.) im Gebiet der Hasenegg-Alpe, 1630-1870 m (MH)

1 singt am 28.05. im Betz M wieder so abnorm wie das Individuum vom 27.05.2012 (WA, Naturkundl. Beitäge Allgäu, Jg. 48, p. 66)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Dorngrasmücke *Sylvia communis* Σ
1 am 03./04.05., 1 GK 17.09. Weidach-Becken (HD)
1 singt am 20.06. zwei Strophen auf Fichtenspitze und fliegt dann nach Osten ab, Börwang (MA)
1 am 25.08. I/Seifen (HJ)

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus* Σ
43 am 01.01. Gopprechts (SI)
17 fressen am 05.01. an Gewöhnlichem Schneeball, I/KE-Graben (WA)
13 fresse am 06.01. Hagebutten, Sonthofener Hof (FN)
10 am 09.01. Walt/Rauns (Regina WEIXLER)
42 fressen am 10.01. an Gewöhnlichem Schneeball, Ins See (WX)
46 fressen am 10.01. an Hagebutte, Liguster und Gewöhnlichem Schneeball, Walt-N (WX)
12 ad 16 vj fressen am 10.01. an Gewöhnlichem Schneeball, 7 am 11.01. Ösch (LA,WX)
58 auf einem Baum 15.01. Diet (WI)
25 am 15.01. Bag Rau (SR)
16 am 21.01. Walt (HI)
25 am 28.01. KE-Bahnhof (U. HEMMERLEIN)
28 am 03.02. Alt (W. FELDMEIER)
21 am 03.02. Eschach-W (P. UNTERWEGER)
49 am 08.02. Hegge-O (HD)
5 am 09.02. Durach-SO (MA)
≥ 25 fressen am 10.02. an Gewöhnlichem Schneeball, Weidach-Becken (R. MÜLLER)
4 am 17.02. im Apfelbaum, 4 fressen am 18.02. an Hagebutte am Haus, 7 am 19.02. im Apfelbaum, Hochgreut 48 (M. FAULHABER, FH)

Abb. 19: **Seidenschwänze** – Dietmannsried, 15.01.2013 (Sigi Winkler)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Abb. 20: **Seidenschwanz** – Hochgreut, 18.02.2013 (Reinhold Faulhaber)

Mauerläufer *Tichodroma muraria* Σ
1♀ füttert am 16.06. vermutlich am Nest (nur wenige Meter unterhalb Wanderweg vom Schrofenpass zum Haldenwanger Bach), 1 am 27.06. Schrofenpass (Robert MORGEN, R. DRÖSCHMEISTER)
1 am 10.03., 16.03. Steinbruch Burgberg (HD,SM)
1 am 19.07. Daumen-Nordgrat (FN)
1 am 16.11. Ponten-Gipfel, 2040 m (FN)

Star *Sturnus vulgaris* (A)
2 am 28.01. Kim (H. BERNHARD)
1 singt am 11.04. Siedel-Alpe, 970 m (WA)
≥ 1000 am 27.06., 17.07. am Schlafplatz, I/Kalden (FA)
1 Teilalbino unter ca. 300 Ind., 30.10. Sachs W (FA)
≥ 800 am 15.10. Walt-N (WX)
20 am 19.12. Alt (WI)

Wasseramsel *Cinclus cinclus* (A)
4 Reviere am 12.01. zwischen I/Walt und I/KE-St.Mang Brücke, 5 Fluss-km (SI)
2 Reviere am 17.11. zwischen I/Martinszell und I/Bag Eggen, 3,5 Fluss-km (SI)
11 auf 1,5 Fluss-km 27.01. I/Fischen (MA)
11 am 21.12. I/Seifen (HJ)

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes* (A)
2 Reviere auf ca. 30 ha besiedelbare Fläche (4 Exkursionen, 15.05.-27.07.) im Gebiet der Hasenegg-Alpe, 1610-1640 m (MH)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Misteldrossel *Turdus viscivorus* (A)
1 Revier auf ca. 30 ha besiedelbare Fläche (4 Exkursionen, 15.05.-27.07.) Hasenegg-Alpe, 1580 m (MH)
2 am 19.02. Walt-N (WX)
2 mit Futter 26.06. Söllereck, 1700 m (R. SCHIRMEISTER)
2 am 01.11. Schienenhütte, 1610 m (Älpelekopf-S) (FN)

Abb. 21: **Misteldrossel** (Bernhard Hirsch)

Ringdrossel *Turdus torquatus* (A)
1 Revier auf ca. 30 ha besiedelbare Fläche (4 Exkursionen, 15.05.-27.07.) Hasenegg-Alpe, 1760 m (MH)
1♂ unter Drosseln und Staren, 31.03. Nied-NO (WX)

Amsel *Turdus merula* (A)
3 Reviere auf ca. 30 ha besiedelbare Fläche (4 Exkursionen, 15.05.-27.07.) im Gebiet der Hasenegg-Alpe, 1600-1730 m (MH)
2 juv fliegen am 15.04. aus Nest auf Dachbalken aus, Börwang (WA)

Wacholderdrossel *Turdus pilaris* (A)
Ca. 600 auf Wiese 07.04. Sommersberg (FA)
Ca. 500 auf Wiese 11.04. Wirtshalde-N (FA)
Ca. 100 am 16.11. Memhölz (WX)
75 am 21.11., 82 am 27.11. Ösch-O (WX)
28-32 vom 14.-19.12. Börwang (WA)

Singdrossel *Turdus philomelos* (A)
1 Revier auf ca. 30 ha besiedelbare Fläche (4 Exkursionen, 15.05.-27.07.) Hasenegg-Alpe, 1690 m (MH)
6 singen am 13.04. auf 1 km Wegstrecke, Schlettermoos (Alpsee-N) (HD)

Rotdrossel *Turdus iliacus* Σ
5 stationär (2 singen), 22 (9+13) ziehen nach NO, 11.03., 2 am 22.03. Betz M (WA)
7 am 05.04., 2 am 21.11. Ösch (WX)
5 am 07.04. Sommersberg (FA)
1 am 08.04., 3 am 17.11., 2 am 23.11., 1 am 21.12. SF (P. RITTMANN)
2 am 10.04. Siebratshofen-W (WX)
1 am 01.11. Brosisellegg (HD)
2 am 14.11. Alt (WI)
2 am 27.12. Tiefenbach (SF) (P. RITTMANN)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Grauschnäpper *Muscicapa striata* (A)
1 eben Flügges, 02.08. Spielmannsau, 990 m (WX)
1 am 11.08. Besler, 1650 m (WX)

Zwergschnäpper *Ficedula parva* Σ
1 singt 20.07. Freibergsee (Wolfgang HEIMER)

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca* (A)
1 singt 13.06. Spielmannsau-S, 1140 m (WX)

Steinrötel *Monticola saxatilis* Σ
1♂ 16.06. Hüttenkopf, 1780 m (Robert MORGEN)

Braunkehlchen *Saxicola rubetra* (A)
1 singt 09.06. Hasenegg-Alpe-O, 1870 m (MH)
7♂ 7♀ 03.05., 12 am 17.09., 10 am 18.09. Weidach-Becken (HD,HJ)
13 am 14.09. Walt M (SI,WX)
12 am 17.09. Fled (HJ)

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola* Σ
1 am 11.03. Betz M (WA)
1♂ 16.03. Bag Eggen (SM)
1 P 24.03. Nied (WX)
1 P 29.03. I/Kalden (FA)
1♂ 29.03. Sachs W (FA)
1♂ 01.04. Felmer M (HD)
1♀ 07.04. I/Seifen (HD)
1♂ 27.04. Walt M (BA)
1♂ 11.07. Teufelssee (MA)

Rotkehlchen *Erithacus rubecula* (A)
3 Reviere auf 30 ha besiedelbare Fläche (4 Exkursionen, 15.5.-27.7.) Hasenegg-Alpe, 1500-1710 m (MH)
≥ 30 am 29.03. I/Kalden (FA)
Je ≥ 15 am 01.04. I/Seifen u. I/Hegge u. Ösch (HD,HK,KO)

Nachtigall *Luscinia megarhynchos* Σ
1 am 12.04. Altstädten-SW (P. RITTMANN)

Blaukehlchen *Luscinia svecica* Σ
1 am 02.04., 05.04. Rau-N (SR)
1 ad 15.09. Alpsee (HD)

Weißsterniges Blaukehlchen *Luscinia svecica cyanecula* Σ
1♀ 28.03., 1 P 31.03., 05.04. Ösch (HD,WA,WX)
2♂ 1♀ 07.04. I/Seifen (HD)
1♂ 08.04. Schwab W (S. BÖCK)

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* (A)
3 Reviere auf ca. 30 ha besiedelbare Fläche (4 Exkursionen, 15.05.-27.07.) im Gebiet der Hasenegg-Alpe, 1710-1980 m (MH)
1♂ 08.03. Widd W (K.-H. WAGNER)
1 GK 08.03. Bodelsberg (MA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus* Σ
1 singt 22.04.-04.05. KE-Oberer Haldenweg (S. BÖCK)
1♂ 1♀ 18.08. Hüttenkopf, 1890 m (Haldenwanger Kopf-O) (Ariane SCHADE)
43 weitere Beob. im OA: 1-2 Ind. vom 21.04.-22.09. (BA, H. DENICKE, HD,HI,HJ, R. EBERHARDT, MA, A. SCHADE, WA,WI,WX)

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe* (A)
7 Reviere 13.07. Haldenwanger Alpe (Thomas LANG)
6 am 19.09. Hellengerst-S (WX)
10 am 21.09. Elle (HD)

Alpenbraunelle *Prunella collaris* (A)
2 Reviere auf 25 ha besiedelbare Fläche (4 Exkursionen, 15.5.-27.7.) Hasenegg-Alpe, 1980-2000 m (MH)
1 sucht am 12.02. unter Felsblöcken im Wald nach Nahrung (Fluchtdistanz unter 10 m), Ochsenberg-NW-Seite, 830 m (Rottachberg) (HD)
8 fliegen am 11.05. von der NO- zur SW-Seite der Rotspitze (A. ROMMING)
1 singt 17.07. Taufersberg-Alpe (G. TEENK)

Heckenbraunelle *Prunella modularis* (A)
7 Reviere auf 30 ha besiedelbare Fläche (4 Exkursionen, 15.5.-27.7.) Hasenegg-Alpe, 1580-1820 m (MH)
1 am 18.02. Bad Oberdorf-S (R. SCHAFMEISTER)
1 am 19.02. Probstried-W (K. LEIX)
3 singen am 13.04. auf 1 km Wegstrecke, Schlettermoos (HD)
1 Ringfund: 1 in Tschechien beringtes Ind. *(TL 94772 - N.MUSEUM-PRAHA)* wird am 09.04. in Wertach von einer Katze erbeutet. (J. NÄGELE, WA)

Feldsperling *Passer montanus* (A)
1 trägt Nistmaterial in Holzkasten, 30.03. Börwang (WA)

Schneesperling *Montifringilla nivalis* Σ
1 BP füttert am 17.07. juv in Bruthöhle, Kemptner Kopf-SW, 2070 m (Guido TEENK)
1 am 27.06., 2 am 23.07. Kemptner Kopf (R. DRÖSCHMEISTER, W. HEIMER)
1 am 07.07. Bettlerrücken/Kreuzeck (FN)
1 ad♂ 13.07. Haldenwanger Alpe, 1550 m (T. LANG)
2 am 20.07., ca. 15 am 28.07. Mindelheimer Hütte (K. WASMER, S. ZIEHE)
4 am 21.07. Himmeleck (SC)
4 am 01.08. bei 2250 m zwischen Mädelegabel und Kratzer (ST)
1 am 04.08. Linkerskopf (FN)
4 am 13.08. Raueck (FN)
Ca. 30 am 18.08. Geißhorn (Haldenwanger Kopf-N) (A. SCHADE)
2 am 21.08. Großer Wilder (FN)
7 Beob: 1-3 Ind: 04.04.-23.07. im Großraum Nebelhorn (M. BUSSE, E. KOTTOLINSKY, SC, R. SCHIRMEISTER, I. TANNIGEL, H. WERTH)

Baumpieper *Anthus trivialis* (A)
4 Reviere auf ca. 30 ha besiedelbare Fläche (4 Exkursionen, 15.05.-27.07.) im Gebiet der Hasenegg-Alpe, 1580-1710 m (MH)
1 singt 03.05. Goymoos (HD)
1 singt 18.05. Felmer M (HD)
1 singt 19.05. Thalkirchdorf-S, 960 m (SI)
1 singt 06.08. Trift-Hütte, 1800 m (HD,HJ)
1 am 13.10. Siedel-Alpe (HJ)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Wiesenpieper *Anthus pratensis* (A)
1 am 12.02. I/Seifen (HD)
1 P (1 singt) 18.05. Segelflugplatz Agathazell (HD)
1 am 18.11. Freidorf (HD)

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*
Ziehende siehe "Vogelzug im Oberallgäu – 2013" (S: xx)

Bergpieper *Anthus spinoletta* (A)
12 Reviere auf ca. 80 ha besiedelbare Fläche (4 Exkursionen, 15.05.-27.07.) im Gebiet der Hasenegg-Alpe, 1480-1930 m (MH)
20 am 23.05. (Neuschnee ab 1700 m) Hintersteiner Tal, 1020 m (WX)
5 singen auf 1,5 km Wegstrecke, 28.06. Seealpsee → Edmund Probst Haus (R. SCHIRMEISTER)
16 am 15.10. Sachs W (FA)

Zitronenstelze *Motacilla citreola* Σ
1♀ 20.05., 24.05. I/Seifen (HD,WX, Der BAK gemeldet)

Schafstelze *Motacilla [flava] spec*. Σ
13 am 14.09. Nied-NO (SI,WX)
10 weitere Beob. im OA: 1-4 Ind. 15.04.-06.10. (FA,HD,HJ,MA,WA)

Wiesen-Schafstelze *Motacilla flava* Σ
≥ 50 auf Wiese, 28.08. Seifen-N (HD,HJ)
32 weitere Beob. im OA: 1-15 Ind. 07.04.-11.10. (BA, B. DEURINGER, EI,FA, U. GRÖSSER, P.+B. HÖRMANN, HD,HJ, MA,SI, A. WAGNER)

Bachstelze *Motacilla alba* (A)
≥ 40 am 29.03. I/Seifen (HD)
43 am 12.04. Altstädten-W (P. RITTMANN)
36 fliegen am 22.07. abends zum Schlafplatz, I/Seifen (HD)
≥ 70 am 29.09. Bag Eggen (HD)

Buchfink *Fringilla coelebs* (A)
8 Reviere auf ca. 30 ha besiedelbare Fläche (4 Exkursionen, 15.05.-27.07.) im Gebiet der Hasenegg-Alpe, 1500-1900 m (MH)
Ca. 2000 rasten am 07.04. auf Wiesen und Bäumen, Sommersberg-NW (FA)
Ca. 150 auf abgeerntetem Maisacker, 09.10. Memhölz (WX)
Ca. 140 am 05.11. Alter Friedhof KE (SI)

Bergfink *Fringilla montifringilla* (A)
1 am 24.10. Edmund-Probst-Haus, 1930 m (FA)

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes* (A)
12 am 19.01., 1 singt 27.03. KE-O (MA)

Gimpel (Nordöstliche Rasse) *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* Σ
8 Beob. von jeweils 1 Ind. vom 19.01.-29.03. (1 singt 28.01.) und 16.11.-21.12. im OA (HD,HJ, K. LACHENMAIER, MA, R. MÜLLER, WA)

Stieglitz *Carduelis carduelis* (A)
12 am 23.01. Alt (WI)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Zitronenzeisig *Carduelis citrinella* Σ
2 Reviere auf 30 ha besiedelbare Fläche (4 Exkursionen, 15.5.-27.7.) Hasenegg-Alpe, 1640-1850 m (MH)
2 singen, 1 mit Nistmaterial 11.06. Willers-Alpe, 1460 m (SI)
24 weitere Beob. im OA: 1-10 Ind. 30.04.-03.10. (M. BUSSE, R. DRÖSCHMEISTER, R. EBERHARDT, G. ELLWANGER, FN, W. HEIMER, HD,HJ, E. KOTTOLINSKY, T. LINKE, A. ROMMING, F. SPRINGOB, I. TANNIGEL, G. TEENCK)

Erlenzeisig *Carduelis spinus* (A)
1 ad 2 dj 06.08. Trift-Hütte, 1800 m (HD,HJ)

Bluthänfling *Carduelis cannabina* (A)
Ca. 35 am 07.04. Bag Eggen (HD)

Birkenzeisig *Carduelis flammea* (A)
Ca. 50 am 29.03. I/Seifen (HD)

Birkenzeisig (Taiga-Birkenzeisig) *Carduelis flammea flammea* Σ
1 frisst am 20.12. zusammen mit *C. f. cabaret* in Erlen. "Im direkten Vergleich auffällig hell, Rückenfärbung stärker grau mit weißlichen Längsstreifen, Bauch und Brust weiß, Flanken gestrichelt auf weißem Hintergrund, unterseits daher sehr hell wirkend, Bürzel hell, Unterschwanzdecken ebenfalls sehr hell mit wenigen Stricheln, Flügelbinde (GAD-Spitzen) rein weiß und scharf abgesetzt, leider kein Foto", HD,HJ)

Goldammer *Emberiza citrinella* Σ
1am 18.02., 01.03. Alt (H. BRÄNDLE, WI)
2 singen 09.03., 1 singt 12.03., 21.03., 3 singen 01.04., 1 singt 11.-14.04., 20.04., 2 singen 03.05., 1 singt 18.05., 3♂ 1♀ 23.06., 2 singen 23.07. Felmer M (FN,HD,KO)
1♂ 28.03., 2♂ an Winterfütterung 15.11-26.12. Sonthofen-Hofen (FN)
1 P 03.04., 1♂ 08.04., 1 singt 15.04. Siedel-Alpe, 980 m (SI,WX)
1♂ 16.04., 26.06. Wengen (WX)
1 singt 30.05., 16.07. Stoffelberg, 910 m (WX)
1 P 09.06. Kiesgrube Seebach (WA)
1 am 23.06. Oytalhaus, 1000 m (S. BÖCK)
1 singt 30.06. Eschach-S, 960 m (SI)
1 singt 23.07. Agathazeller M (HD)
1 singt 12.08. Unterhalden, 790 m (Ahegg-SO) (SI)
1 singt 14.08. Eschach (HD)

Zaunammer *Emberiza cirlus* Σ
1♂ frisst vom 29.03.- 03.04. Körnerfutter auf einer Terrasse in Wiggensbach (Hedwig KONRAD)

Abb. 22, 23: **Zaunammer**-Männchen – Wiggensbach, 01.04.2013 (Hedwig Konrad)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Rohrammer *Emberiza schoeniclus* (A)
5 am 06.03. I/Kalden (WA)
7 am 02.11. Bag Eggen (SI)

Nicht etablierte Arten:

Schwarzschwan (Trauerschwan) *Cygnus atratus* Σ
3 gründeln 01.11. I/Alt (Albert HÖRMANN)

Brautente x Stockente *Aix sponsa* x *Anas platyrhynchos* Σ
1♂ 12.01.-12.05. u. 04.11.-29.12. I/KE-Eich u. Hegge (R. GRÜNES, MA,SI,WA)

Moschusente (Warzenente) *Cairina jubata* (bzw. ein Hybrid) Σ
1 vom 05.01.-16.02. u.19.12. I/KE-Graben (KO,MA,MH,WA)

Peposakaente (Rosenschnabelente) *Netta peposaca* Σ
Ein – offenbar einem Halter/Züchter entkommendes – Männchen dieser in Südamerika häufig vorkommenden Tauchente wurde vom 07.02.- 29.04. auf der Iller bei KE-Hegge beobachtet. (KO,MA,MH,SI,WA)

Abb. 24: **Peposakaente** – Feb. 2013 (Robert Mayer)

Berichtigung:

Naturkundl. Beiträge Allgäu, Jg. 47, p. 57:
Fitis: 17 singen auf **86** ha (statt 8,6!) 11.04. Werd M (RT)

Naturkundl. Beiträge Allgäu, Jg. 48, p. 36:
In der Legende für die Beobachter muss das Kürzel für Daniel HONOLD "**HD**" heißen (statt HN)

Naturkundl. Beiträge Allgäu, Jg. 48, p. 85-89:
Vogelzug im OA – 2012: Die Zeichen "**#**" und "*****" wurden leider nicht durch ♂ (Männchen) bzw. ♀ (Weibchen) ersetzt.

Dietmar WALTER
An der Gasse 18
87490 Börwang

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Waldkauz vor Bruthöhle – Januar 2014 (Armin Hofmann)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten (Allgäu) der Volkshochschule Kempten

Jahr/Year: 2014

Band/Volume: 49

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2013 - 49-81