

Notizen zur Flora des Allgäus aus dem Jahr 2015

von Johann BAUER

Dank an die Mitarbeiter

Frau Anne Puchta und Herrn Dietmar Walter danke ich für die Mitteilung zahlreicher Funde aus dem Bodenseeraum und Bregenzer Wald bzw. Oberallgäu., ebenso Herrn Bruno Elischer und Arno Kutschera für einzelne Meldungen. Frau Puchta gelang ferner im März 2016 mit der Entdeckung des Japanischen Reisfeld-Schaumkrauts (*Cardamine hamiltonii*) am Ufer der Reutiner Bucht der erste Nachweis dieses Neophyten im Allgäu. Um im kommenden Frühjahr auf weitere Vorkommen achten zu können, ist diese Meldung ausnahmsweise in die vorliegende Liste von 2015 mit aufgenommen worden.

Die Finder sind im Einzelnen mit ihrem Namenskürzel erwähnt. Herr Alfred Buchholz führte mich zu den Stellen an der unteren Argen, wo früher *Selaginella helvetica* gefunden wurde. Leider konnten wir die alten Angaben nicht bestätigen. Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Thomas Gregor, Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung

Frankfurt, der die Ergebnisse von cytometrischen Untersuchungen (Bestimmung der Chromosomenmasse) an einheimischen *Amelanchier*-Proben zur Verfügung stellte. Wie schon DÖRR und LIPPERT (Flora des Allgäus 2004) vermuteten, kommen die morphologisch sehr ähnlichen Sippen *Amelanchier ovalis* (diploid) und *Amelanchier embergeri* (tetraploid) beide im Allgäu vor.

A. ovalis scheint mehr auf den Alpenraum konzentriert, während *A. embergeri* vielleicht auf das Vorland bis zum Alpenrand beschränkt ist (siehe Liste). Ob es dort zu Hybridisierungen kommt, muss erst untersucht werden. Ebenfalls ungeklärt ist bis jetzt, ob *A. embergeri* außer im Iller- und Wertachbereich auch am außeralpinen Lech vorkommt.

Schließlich danke ich Herrn Dr. Andreas Fleischmann, München, und Herrn Dr. Günter Gottschlich, Tübingen, für die Nachbestimmung einiger Belege.

I. Abkürzungen

1. Untersuchungsbereiche

Aa: Allgäuer Alpen einschließlich des orografisch rechts der Bregenzer Ach gelegenen Teils des Bregenzer Waldes, Untergliederung in **Aa-Bayern, Aa-Vorarlberg, Aa-Tirol**.

Hbu: engeres Bodenseegebiet zwischen der Mündung der Schussen und der Bregenzer Ach, Untergliederung in **Hbu-Württemberg, Hbu-Bayern, Hbu-Vorarlberg**.

Hbo: **Württembergisches, Vorarlberger und bayrisches** außeralpines "Westallgäu", im Norden etwa bis Oberbalzbeim, Biberach, und im Westen entlang der Schussen.

Ho: Bayrisches Alpenvorland zwischen der Grenze zu Württemberg im Westen und dem Lech im Osten mit der Grenze am Nordrand der MTB 78XX.

Wü: **Württemberg, VA:** **Vorarlberg, Bay:** **Bayern, Ti:** **Tirol**.

Bei Arten, die bereits in der FLORA DES ALLGÄUS (abgekürzt: FA) verzeichnet sind, wird aus Gründen der Vereinfachung kein Autorennamen angegeben. Die Reihenfolge der Arten erfolgt nach dem Alphabet.

Bei den Ortsangaben bedeuten E, S, W, N: östlich, Ost-; südlich, Süd- usw.; SE: südöstlich usw.

Bei allen Funden erfolgt die Angabe in Viertelquadranten: So bedeutet 8324/13: im 3. Viertelquadrant des ersten Quadranten des Messtischblattes 8324.

2. Namenskürzel der Finder

Ba: Johann Bauer, Marktoberdorf
El: Bruno Elischer, Marktoberdorf
Ku: Arno Kutschera, Kempten
Pu: Anne Puchta, Lindau
Wa: Dietmar Walter, Börwang

II. Fundangaben

Alchemilla mollis (Weicher Frauenmantel)

Ho: 8227/21: Iller W Krugzell (Wa 23.6.15)

Adoxa moschatellina (Moschuskraut)

Aa-Bay: 8429/24: E der Salober-Alpe (Ba 7.5.15)

Allium oleraceum (Ross-Lauch)

Hbu-Wü: 8323/34: Argenufer zwischen Gohren und Gießenbrücke (Ba 24.3.15)

Allium ursinum (Bär-Lauch)

Ho: 8126/22: Im Hangwald W der Iller SE Maria Steinbach (Ba 16.4.15)

8330/11: W-Rand des Schmuttertals SW Heggen (Ba 21.4.15)

Hbo-VA: 8524/21: Bregenzerach E Kennelbach, rechtes Ufer N des Wehrs (Ba 10.6.15)

Amelanchier embergeri (FARVARGER & STEARN) LANDOLT (Embergers Felsenbirne)

(Alle folgenden Funde wurden von Herrn Dr. T. Gregor cytometrisch determiniert!)

Ho: 8329/31. E Maria Rain, Felsen am rechten Wertach-Ufer (Ba 16.8.15)

8329/42: Senkelegrat NE Goimenen (Ba 14.7.15)

8429/21: Weißensee SW Ufer (Ba 27.7.15)

8427/22: Rottachberg, am Gipfel des Falken (Ba 29.8.15)

Aa-Bay: 8430/13: Faulenbachtal, Felsen am SW-Ufer des Obersees (Ba 23.8.15)

8430/14: Kienberg bei Füssen, NW Anstieg zum Ostgipfel (Ba 15.9.15), in Nachbarschaft mit *Amelanchier ovalis*

Amelanchier ovalis (Gewöhnliche Felsenbirne)

(Alle folgenden Funde wurden von Herrn Dr. T. Gregor cytometrisch determiniert!)

Aa-Ti: 8429/23. NW Vils, W der Kirche St. Anna (Ba 21.8.15)

8430/34. Reutte-Mühl, E der Archbachbrücke (Ba 17.8.15)

8528/44: an den Sieglseen im Schwarzwassertal (Ba 12.8.15)

Aa-Bay: 8427/43: E Tiefenbach, am Gipfel des Burgbergs (Ba 29.8.15)

8428/34: Oberjoch, am Hang N des P-Platzes an der Jochstraße (Ba 29.8.15)

8429/14: Kienberg bei Pfronten, S-Hang oberhalb Kiesgrube (Ba 21.8.15)

8429/23: Falkenstein, S-Fuß bei Bf. Pfronten-Steinach (Ba 21.8.15)

8429/23: E Falkensteingipfel (Ba 15.9.15)

8429/24: Hang am N-Ufer des Alatsees (Ba 23.8.15)

8430/14: Kienberg bei Füssen, NW Anstieg zum Ostgipfel (Ba 15.9.15)

8430/14: Galgenbichel E der Füssener Lechbrücke (Ba 26.9.15)

Anagallis arvensis ssp. arvensis (Acker-Gauchheil)

Ho: 8228/14: An der Straße nach Wildpoldsried (Wa 8.6.15)

Anemone ranunculoides (Gelbes Windröschen)

Ho: 8227/21: N Krugzell im Iller-Auwald (Ku 13.4.15)

Arabidopsis thaliana (Acker-Schmalsame)

Ho: 7930/44: Am Ziegelstadel bei Bronnen (Ba 26,4.15)

Arabis glabra (Turmkraut)

Ho: 7829/13: Sandgrube E Mörgen (Ba 8.6.15)

Arum maculatum (Gefleckter Aronstab)

Aa-Bay: 8428/33: Am Zillenbach (Wa 1986-2015)

Ho: 7831/33: Terrassenhang N Kaufering (Ba 26.4.15)

8228/11: Börwang (Wa 1977-2015)

Asplenium trichomanes (Braunstielliger Streifenfarn)

Hbu-Wü: 8323/41: N Gießenbrücke, am Hang auf Nagelfluhbrocken (Ba 24.3.15)

Ho: 8227/32: Südseite des Rauhen-Stein, S Blender (Wa 12.9.15)

Asplenium viride (Grünstielliger Streifenfarn)

Ho: 8028/34: Rohrhalde N Ronsberg (Ba 12.5.15)

8227/32: Nordseite des Rauhen-Stein, S Blender (Wa 12.9.15)

Berula erecta (Aufrechter Merk)

Ho: 7828/44: NW Hausen, Nebenarm der Mindel (Ba 29.6.15)

Bidens tripartita (Dreiteiliger Zweizahn)

Hbu-Bay: 8424/32 Leiblachmündung (Pu 24.11.15)

Camelina sativa (Saat-Leindotter)

Ho: 7829/12: NW Eppishausen, im Haferfeld (Ba 29.6.15)

Cardamine hamiltonii auct. non WITH. (Japanisches Reisfeld-Schaumkraut)

Hbu-Bay: 8424/13: Bodensee-Ufer, im Spülsaum der Reutiner Bucht (Pu 15. und 30.3.2016), bestätigt von M. Dienst (Konstanz), der Fundorte am westlichen Bodensee in einem Bericht für die Arbeitsgruppe Bodenseeufer (AGBU) e.V.(2007) beschreibt; weitere Informationen und Bestimmungsmerkmale siehe bei F.W. Bomble (2014) Japan. Reisfeldschaumkraut (*Cardamine hamiltonii*) in Aachen, Veröff. Bochumer Bot. Ver. 6 (1): 1-5.



Japanisches Reisfeld-Schaumkraut – 30.03.2016 (Anne Puchta)

Cardaminopsis arenosa (Sand-Schaumkresse)

Hbo-Bay: 8325/44: Zw. Röthenbach und Ellhofen, Bahnböschung (Ba 4.7.15)

Carex pseudocyperus (Scheinzyper-Segge)

Hbo-Bay: 8725/43: W Ellhofen, Tümpel E der älteren Kiesgrube (Ba 22.7.15)

Centaurea cyanus (Kornblume)

Ho: 7829/12. NW Eppishausen, im Weizenfeld (Ba 29.6.15)

Centaurea stoebe (Rispen-Flockenblume)

Hbo-Bay: 8325/43: W Ellhofen, auf dem Trockenhügel E der älteren Kiesgrube (Ba 4.7.15)

Centaureum pulchellum (Kleines Tausendgüldenkraut)

Ho: 7829/12: NW Eppishausen, in der Mitte der Sandgrube (Ba 29.6.15)

Cephalanthera damasonium (Weißes Waldvögelein)

Ho: 8330/31: Zwieselberg SW Roßhaupten, „Am Felsen“ (Ba 17.6.15)

Cephalanthera rubra (Rotes Waldvögelein)

Aa-Bayern: 8428/34: Kellerwand N Hindelang, 1100 m NN (Wa 17.6.15)

Ho: 8328/24: E Unterschwarzenberg SE Blausee (1 Ex.) (Ku 6.7.15)

Cerastium tomentosum (Filziges Hornkraut)

Ho: 8227/44: Am Gleiskörper Hbf. Kempten (Wa 6.6.15)

Chionodoxa forbesii **BAKER** (Große Sternhyazinthe)

Ho: 8126/42: SW Straß bei Legau, im Feldgehölz (Ba 16.4.15) Det. Dr. A. Fleischmann
In FA nicht erwähnt.

Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe)

Aa-Bay: 8429/13: NE Fallmühle bei Pfronten (Ba 19.3.15)

Ho: 8330/31: Zwieselberg SW Roßhaupten, „Am Felsen“ (Ba 17.6.15)

Convallaria majalis (Maiglöckchen)

Ho: 7828/32: NE Achsenried bei Bedernau (Ba 1.7.15)

Cotoneaster horizontalis (Fächer-Zwergmispel)

Aa-Ti: 8529/42: S Weißenbach, Kiesgrube S des Lechs E des Lechstegs (Ba 24.10.15)

Cotoneaster integerrimus (Gewöhnliche Zwergmispel)

Ho: 8329/11: E Wildberg, oberhalb des Steilhangs am Ostufer der Wertach (Ba 1.10.15)

Cotoneaster tomentosum (Filzige Zwergmispel)

Ho: 8427/22: Rottachberg, am Gipfel des Falken (Ba 29.8.15)

Cyperus fuscus (Braunes Zypergras)

Hbo-VA: 8525/13: Bregenzerach-Schlucht SW Doren, Tümpel ca. 300 m S des Kraftwerks
(Pu 18.8.15)

Hbu-Bay: 8424/31: Lindau, Galgeninsel im Spülsaum, Neubestätigung (Pu 16.10.15)

Cyperus longus (Hohes Zypergras)

Hbo-Bay: 8325/43: W Ellhofen, Tümpel am Ostfuß des Trockenhügels; zweiter Fundort im
Allgäu! (Ba 4.7.15) Det. Dr. A. Fleischmann.



Hohes Zypergras – 22.07.2015 (Johann Bauer)

Cyperidium calceolus (Frauenschuß)

Ho: 8330/11: W der Schmetterhütte im Sulzschneider Forst SW Heggen (El, Ba 8.6.15)

Dianthus armeria (Büschel-Nelke)

Ho: 7929/13: NE Mindelheim, N Böschung der B16, E der Bahnlinie nach Nassenbeuren (Ba 29.6.15)

Hbo-Bay: 8325/43: W Ellhofen, am Trockenhügel E der älteren Kiesgrube (Ba 22.7.15)

Dianthus cartusianorum (Karthäuser-Nelke)

Ho: 7928/31: Erkheim; Pionierfläche S der A96 (Ba 1.7.15)

7929/13 : NE Mindelheim, N Böschung der B16, E der Bahnlinie nach Nassenbeuren (Ba 29.6.15)

8227/44: Alter Gleiskörper am Ostbahnhof Kempten (Wa 22.7.15)

8327/22: Gewerbegebiet N Heggen (Wa 18.08.15)

Hbo-Bay: 8325/43: W Ellhofen, auf dem Trockenhügel E der älteren Kiesgrube (Ba 4.7.15)

Dianthus deltoides (Heide-Nelke)

Hbo-Bay: 8325/43: W Ellhofen, N-Rand der älteren Kiesgrube und am Trockenhügel E der Kiesgrube (Ba 4.7.15)

8325/44: Zw. Röthenbach und Ellhofen, Bahnböschung (Ba 4.7.15)

Digitalis purpurea (Roter Fingerhut)

Ho: 7928/11 und 7828/33: W und N Baumgärtle (Ba 1.7.15)

Diplotaxis muralis (Mauer-Doppelsame)

Hbo-Bay: 8324/42: Hergatz, auf Bahnsteig am Gleis 2/3 (Pu 26.7.15)

8325/14: Maria Thann, Kiesgruben bei Möllen und Beuren (Pu 5.7.15)

Drosera intermedia (Mittlerer Sonnentau)

Hbo-Bay: 8525/22: Kojenmoos bei Steibis, Hochmoorrand (Pu 2.7.15)

Ho: 8327/22: Kleiner degenerierter Moorrest (120 x 80 m) in Senke, umgeben von Mähwiesen NW Eggenberg (Wa 30.7.15)

Drosera rotundifolia (Rundblättriger Sonnentau)

Ho: 8327/42: Jetzt nur noch ein sehr kleines Relikt am Widdumer Weiher (Wa 1991-2015)

Echinochloa crus-galli (Gewöhnliche Hühnerhirse)

Hbo-Bay: 8325/43. W Ellhofen, O-Rand der älteren Kiesgrube (Ba 22.7.15)

Echium vulgare (Gewöhnlicher Natternkopf)

Aa-Bayern: 8428/33: An Böschungen der Rückhaltebecken am Zillenbach N Hindelang (Wa 17.6.15)

Ho: 7828/41: E Breitenbrunn, Lehmgrube S Staudenberg (Ba 1.7.15)

Elodea nuttallii (Nuttalls Wasserpest)

Ho: 7828/42: E Bronnen, E-Ufer des großen Baggersees (Ba 29.6.15)

Epilobium dodonei (Kies-Weidenröschen)

Ho: 7928/31: Erkheim; Pionierfläche S der A96 (Ba 1.7.15)

Equisetum variegatum (Bunter Schachtelhalm)

Hbo-VA: 8524/21: Bregenzerach-Schlucht E Kennelbach, Kiesbank am rechten Ufer der Bregenzerach (Pu 14.4.15)

Hbo-Bay: 8325/43: Kiesgrube Ellhofen, Tümpelrand auf dem Werksgelände (Pu 14.6.15)

Eragrostis minor (Kleines Liebesgras)

Hbo-Bay: 8324/42: Hergatz, nahe Bahnhof (Pu 26.7.15)

8325/13: Wohmbrechts, am Radweg (Pu 15.9.15)

8325/14: Maria Thann, Straßenrand (Pu 15.9.15)

8425/11: Scheidegg, am Gehsteig am Blasenberg (Pu 15.9.15)

8425/12: zw. Bremenried und Weiler, am Gehsteig (Pu 15.9.15)

Hbu-VA: 8424/43: Bregenz. Oberstadt (Pu 11.10.15)

Eranthis hiemalis (Winterling)

Ho: 8129/44: N Marktoberdorf, W-Rand des Moorwäldchens S der B12, mit *Galanthus*, wohl aus Gartenabfall (Ba 8.3.15)

Erica carnea (Schneeheide)

Hbo-VA: 8524/21: Bregenzerachschlucht E Kennelbach, rechtes Ufer E und W des Steilufers nahe des Holzstegs (Ba 10.6.15)

Erigeron annuus ssp. septentrionalis (Nordischer Einjähriger Feinstrahl)

Ho: 8127/43: Am Illerdamm bei Biberschwang (Wa 30.9.15)

Erophila verna (Frühlings-Hungerblümchen)

Aa-Ti: 8429/21: am Seekopf an der oberen und unteren Alpe (Ba 25.4.15)

Erucastrum gallicum (Französische Hundsräuke)

Ho: 7828/42: E Bronnen, E-Ufer des großen Baggersees (Ba 29.6.15)

Erucastrum nasturtiifolium (Kressenblättrige Hundsräuke)

Hbo-VA: 8524/21: Bregenzerach E Kennelbach, rechtes Ufer W des Wehrs (Ba 10.6.15)

Galeopsis angustifolia (Schmalblättriger Hohlzahn)

Ho: 8227/44: Alter Gleiskörper am Ostbahnhof Kempten (Wa 22.7.15)

8227/42: Kempten – Ulmerstraße (Wa 28.8.15)

8327/22: Am Bahngleis N Hegge (Wa 18.08.15)

~ 25 ~

Genista tinctoria (Färber-Ginster)

Ho: 7829/31: NW Zaisertshofen, östliche Sandgrube (Ba 29.6.15)

Gentiana cruciata (Kreuz-Enzian)

Ho: 8227/32: Zwei verblühte Pflanzen am Rauhen-Stein, S Blender (Wa 12.9.15)

Geranium endressii (Endress-Storchschnabel)

Hbo-Bay: 8325/44: Zw. Röthenbach und Ellhofen, E Kiesgrubenrand (Ba 4.7.15)

Ho: 8229/4: Waldwegrand SW Kohlhunden (Ba 17.7.14) (Nachtrag vom Vorjahr)

Geranium sanguineum (Blut-Storchschnabel)

Ho: 7928/31: Erkheim; Pionierfläche S der A96 (Ba 1.7.15)

Globularia punctata (Gewöhnliche Kugelblume)

Ho: 8330/41: Am Buchberg N Zwieselried (Ba 26.9.15)

Groenlandia densa (Dichtes Laichkraut)

Ho: 8330/22: Im Bach SE der Schwerblmühle bei Lechbruck (Ba 30.9.15)

Gypsophila repens (Kriechendes Gipskraut)

Hbo-VA: 8524/21: Bregenzerach E Kennelbach, rechtes Ufer W des Wehrs (Ba 10.6.15)

8525/12: Bregenzerach-Schlucht W Lingenau, häufig auf Kiesbänken und
Schotterufer (Pu 11.10.15)

Hammarbya paludosa (Sumpf-Weichwurz)

Ho: 8328/24: E Unterschwarzenberg SE Blausee (Ku 6.7.15)

Helianthus tuberosus (Topinambur)

Ho: 8127/43: An der Iller W Krugzell (Wa 1.10.15)

Helleborus viridis ssp. viridis (Grüne Nieswurz)

Ho: 8328/31: An der Straße von Ottacker nach Sulzberg (Wa 1983-2015)

Hepatica nobilis (Leberblümchen)

Ho: 8330/11: am O-Rand des Schmuttertals W Steinbach (Ba 21.4.15)

Heracleum mantegazzianum (Riesen-Bärenklau)

Ho: 8227/32: SW vom Blender auf 1040 m NN (Wa 12.9.15)



Riesen-Bärenklau – Blender – 12.09.2015 (Dietmar Walter)

Herniaria glabra (Kahles Bruchkraut)

Ho: 8227/32: Auf der Teerstraße zum Blender auf 1050 m NN (Wa 12.9.15)

Hbo-Bay: 8325/14: Maria Thann, in der Kiesgrube bei Möllen (Pu 5.7.15)

8424/12: Weißensberg, Kirchstraße (Pu 6.9.15)

Hbu-Bay: 8424/31: Lindau-Insel, an mind. fünf Stellen in Pflasterfugen (Pu 23.7.15)

8424/13: Lindau, am Karl-Bever-Platz (Pu 25.7.15)

Hieracium sabaudum (Savoyer Habichtskraut)

Ho: 8227/44: Alter Gleiskörper am Ostbahnhof Kempten (Wa 18.8.15).

Det. Dr. G. Gottschlich: " Die Pflanze ist standortbedingt etwas „aus dem Leim“ geraten und hat Äste aus allen Blattwinkeln gebildet."



Savoyer Habichtskraut – 18.08.2015 (Dietmar Walter)

Humulus lupulus (Hopfen)

Hbo-Bay: 8325/44: Zw. Röthenbach und Ellhofen, E Bahnböschung (Ba 4.7.15)

Hypericum hirsutum (Behaartes Johanniskraut)

Ho: 8129/24: S Kaufbeuren, Insel im Bärensee (Ba 3.10.15)

Inula salicina (Weidenblättriger Alant)

Hbo-Bay: 8325/44: Zw. Röthenbach und Ellhofen, Bahnböschung (Ba 4.7.15)

Isatis tinctoria (Färberwaid)

Ho: 8229/21: Marktoberdorf, Wegrand in der Stadtmitte (Ba 10.5.15)

Jasione montana (Berg-Sandglöckchen)

Ho: 7929/13 : NE Mindelheim, N Böschung der B16, E der Bahnlinie nach Nassenbeuren (Ba 29.6.15) wenige Pflanzen

7829/31: NW Zaisertshofen, E Sandgrube (Ba 29.6.15) noch zahlreich (Neubestätigung)



Berg-Sandglöckchen – 29.06.2015 (Johann Bauer)

Juglans regia (Echte Walnuss)

Ho: 8227/44: Ein ca. 5-jähriges Bäumchen, Hbf. Kempten (Wa 6.6.15)

Lactuca serriola (Kompass-Lattich)

Ho: 8327/22: Auf 30 x 20 m jüngst planierter Brachfläche in "Reinkultur" (bis 1,9 m hohe Pflanzen) Gewerbegebiet N Hegge (Wa 18.08.15)

Lathyrus latifolius (Breitblättrige Platterbse)

Ho: 7828/41: E Breitenbrunn, Lehmgrube S Staudenberg (Ba 1.7.15)
8227/21: An der Umgehungsstraße S Dietmannsried (Wa Juni 15)

Lavandula angustifolia (Lavendel)

Hbo-Bay: 8725/43: W Ellhofen, N-Rand der älteren Kiesgrube (Ba 4.7.15)
In FA nicht erwähnt.

Lepidium densiflorum (Dichtblütige Kresse)

Ho: 8227/44: Alter Gleiskörper am Ostbahnhof Kempten (Wa 22.7.15)

Lepidium virginicum (Virginische Kresse)

Hbo-VA: 8524/21: Bregenzerach E Kennelbach, rechtes Ufer W des Wehrs (Ba 10.6.15)

Leucjum vernum (Märzenbecher)

Ho: 8126/22: W-Ufer der Iller SE Maria Steinbach (Ba 16.4.15)
8230/33 und 8330/11: z.T. in Massenbeständen entlang der Schmutter SW Heggen
(Ba 21.4.15 nach Hinweis von B. Elischer)

Linaria alpina (Alpen-Leinkraut)

Hbo-VA: 8525/12: Bregenzerach-Schlucht W Lingenau, häufig auf Kiesbänken und Schotterufer (Pu 11.10.15)

Linaria purpurea (Purpur-Leinkraut)

Ho: 8327/22: Gewerbegebiet N Hegge (Wa 18.08.15)

7928/31: Erkheim; Pionierfläche S der A96 (Ba 1.7.15)

Hbo-Bay: 8325/44: Zw. Röthenbach und Ellhofen, E Kiesgrubenrand (Ba 4.7.15)

Linum austriacum (Österreichischer Lein)

Ho: 7928/31: Erkheim; Pionierfläche S der A96 (Ba 1.7.15)

Listera cordata (Kleines Zweiblatt)

Ho: 8328/24: E Unterschwarzenberg SE Blausee (Ku 6.7.15)

Lupinus polyphyllus (Vielblättrige Lupine)

Ho: 7829/13: Sandgrube E Mörge (Ba 8.6.15)

7829/31: NW Zaisertshofen, östliche Sandgrube (Ba 29.6.15)

Lychnis coronaria (Kronen-Lichtnelke)

Ho: 7829/31: NW Zaisertshofen, am Weg zur östlichen Sandgrube (Ba 29.6.15)

Hbo-Bay: 8325/44: Zw. Röthenbach und Ellhofen, E Kiesgrubenrand (Ba 4.7.15)

Lychnis viscaria (Pechnelke)

Ho: 7828/32: NE Achsenried bei Bedernau (Ba 1.7.15) Neubestätigung

Lycopodium inundata (Sumpf-Bärlapp)

Hbo-Bay: 8525/22: Kojenmoos bei Steibis, Hochmoorrand mit *Drosera intermedia*
(Pu 2.7.15)

Lycopus europaeus ssp. europaeus (Gewöhnlicher Ufer-Wolftrapp)

Ho: 8427/22: Tümpel W Hinterberg bei 1040 m NN (Wa 3.10.15)

Melampyrum arvense (Acker-Wachtelweizen) (**Bild siehe Umschlag**)

Ho : 7929/13 : NE Mindelheim, N Böschung der B16, E der Bahnlinie nach Nassenbeuren
(Ba 29.6.15)

Nigella damascena (Schwarzkümmel)

Ho : 7929/13 : W Nassenbeuren, Baggerseeufer (Ba 29.6.15)

Opuntia polyacantha (Vielstachliger Feigenkaktus)

Ho: 8228/11: Eine jetzt 30 cm große Pflanze, die ca. 2008 in der SO-exponierten 3 m hohen
Straßenverbauung (große „Grünensteine“) an der B19 SO Börwang offenbar
angesalbt wurde (Wa Juli 2015)



Vielstachliger Feigenkaktus – Juli 2015 (Dietmar Walter)

Orchis morio (Kleines Knabenkraut)

Aa-Ti: 8429/24: Trockenhang N der Salober-Alpe bei 1090 m (Ba 7.5.15)

Orchis ustulata (Brand-Knabenkraut)

Aa-Bayern: 8428/34: Kellerwand N Hindelang, 1100 m NN (Wa 17.6.15)

Papaver rhoeas (Klatsch-Mohn)

Aa-Bayern: 8428/33: An Böschungen der Rückhaltebecken am Zillenbach N Hindelang (Wa 17.6.15)

Petrorhagia saxifraga (Steinbrech-Felsennelke)

Ho: 8227/44: Alter Gleiskörper am Ostbahnhof Kempten (Wa 22.7.15)

Philadelphus coronarius (Pfeifenstrauch)

Ho: 7829/31: NW Zaisertshofen, Waldrand S der Sandgruben (Ba 29.6.15)

Pimpinella peregrina (Fremde Bibernelle)

Ho: 7928/31: Erkheim; Pionierfläche S der A96 (Ba 1.7.15)

Pleurospermum austriacum (Österreichischer Rippensame)

Aa-Bayern: 8428/34: Kellerwand N Hindelang, 1100 m NN (Wa 17.6.15)

Polygala comosa (Schopfige Kreuzblume)

Aa-Ti: 8429/24: Trockenhang N der Salober-Alpe bei 1090 m (Ba 7.5.15)

Polygala vulgaris (Gewöhnliche Kreuzblume)

Ho: 7829/31: NW Zaisertshofen, östliche Sandgrube (Ba 29.6.15)

Polygonatum odoratum (Echtes Salomonssiegel)

Aa-Bayern: 8428/34: Kellerwand (Wa 1982-2015)

Populus alba (Silber-Pappel)

Ho : 8229/23: SW Thalhofen, E Wertachau (Ba 19.6.15)

Primula auricula (Aurikel)

Ho: 8330/31: Zwieselberg SW Roßhaupten, „Am Felsen“ (Ba 17.6.15) neuer Vorland-Fundort außerhalb der Flusstäler!



Primula vulgaris (Stengellose Primel)

Hbo-VA: 8524/21: Bregenzerach E Kennelbach, rechtes Ufer E der Pegelstation (Ba 10.6.15)

Pulsatilla vulgaris (Gewöhnliche Küchenschelle)

Ho: 7831/33: Terrassenhang N Kaufering, spärlich (Ba 26.4.15)

Ranunculus sceleratus (Gift-Hahnenfuß)

Ho: 7828/42: E Bronnen, E-Ufer des großen Baggersees (Ba 29.6.15)

Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere)

Aa-Bay: 8429/31: S-Fuß des Breitenbergs am Weg zur Ostlerhütte (Ba 25.4.15)

Rhynchospora alba (Weiße Schnabelbinse)

Ho: 8327/22: Kleiner degenerierter Moorrest (120 x 80 m) in Senke, umgeben von Mähwiesen
NW Eggenberg (Wa 30.7.15)

Sagittaria sagittifolia (Pfeilkraut)

Hbo-Bay: 8725/43: W Ellhofen, Tümpel E der älteren Kiesgrube (Ba 22.7.15)

Salvia nemorosa (Steppen-Salbei)

Ho: 7928/31: Erkheim; Pionierfläche S der A96 (Ba 1.7.15)

Sambucus ebulus (Zwerg-Holunder)

Hbo-Bay: 8325/42: NW Grünenbach, im Tal des Grünenbachs (Ba 4.7.15)

Ho: 7829/13: Sandgrube E Mörge (Ba 8.6.15)

8227/32: Am Blender 2 dichtest bewachsene Areale mit zusammen ca. 1600 m² (Wa 12.9.15)

8426/22: NO der Siedel-Alpe (Wa 22.8.15)

Scorzonera humilis (Niedrige Schwarzwurzel)

Hbo-Bay: 8525/22: Kojenmoos bei Steibis (Pu 5.6.15)

Sedum album (Weiße Fetthenne)

Ho: 8227/44: Alter Gleiskörper am Ostbahnhof Kempten (Wa 22.7.15)

7928/31: Erkheim; Pionierfläche S der A96 (Ba 1.7.15)

Sedum rupestre (Felsen-Fetthenne)

Ho: 8227/44: Alter Gleiskörper am Ostbahnhof Kempten (Wa 22.7.15)

Senecio erucifolius (Gewöhnliches Raukenblättriges Greiskraut)

Ho: 8327/22: Am Bahngleis N Hegge (Wa 18.08.15)

Senecio inaequidens (Schmalblättriges Greiskraut)

Ho: 7828/41: E Breitenbrunn, Lehmgrube S Staudenberg (Ba 1.7.15)

7928/31: Erkheim; Pionierfläche S der A96 (Ba 1.7.15)

Senecio viscosus (Klebriges Greiskraut)

Aa-Bay: 8429/23: Falkenstein bei Pfronten, am Gipfel (Ba 15.9.15)

Setaria pumila (Fuchsrote Borstenhirse)

Ho: 8228/11: Börwang, im Garten (Wa 2015)

Sherardia arvensis (Ackerröte)

Ho: 8229/21: Marktoberdorf, Garten im südl. Stadtgebiet (El 10.7.15)

Spiraea billardii (Billards Spierstrauch)

Ho: 7928/31: Erkheim; Pionierfläche S der A96 (Ba 1.7.15)

7828/41: E Breitenbrunn, Lehmgrube S Staudenberg (Ba 1.7.15)

Symphytum tuberosum (Knotiger Beinwell)

Ho: 7930/42: Singoldaue S Kloster Holzhausen (Ba 26.4.15) Det. Dr. A. Fleischmann

Der Beinwell wächst dort zusammen mit *Leucojum vernum*, *Galanthus nivalis*, *Corydalis cava*, *Brunnera macrophylla*, *Matteucia struthiopteris*, *Allium ursinum* (alle mit Ausbreitungstendenz) und punktuell *Vinca major*, *Helleborus*-Hybriden, *Mahonia spec.* und *Taxus baccata*. Zweifellos liegt hier eine Ansalbung vor, die etliche Jahre zurückliegt. Die Ansammlung enthält teilweise heimische Wildpflanzen aus der weiteren Umgebung. Daher besteht die Möglichkeit, dass auch *Symphytum tuberosum* dort entnommen wurde. Dies wäre dann ein indirekter, wenn auch unsicherer Hinweis, dass dieser Beinwell, der von DÖRR vergeblich „in den Wäldern zwischen Asch und Waalhaupten“ (nach WENGENMAYR 1930) gesucht wurde, doch westlich des Lechs existierte.



Knotiger Beinwell (Dietmar Walter)

Taxus baccata (Eibe)

Aa-Bay: 8329/33: S Nesselwang, am Wasserfallweg und nahe Ruine Nesselburg (Ba 23.9.15)

mehrfach S Ziegelwies bei Füßen im Hangwald (Ba 12.11.15)

Telekia speciosa (Große Telekie)

Ho: 7828/42: E Bronnen, E-Ufer des großen Baggersees (Ba 29.6.15)

Hbo-Bay: 8725/43: W Ellhofen, N-Rand der älteren Kiesgrube (Ba 4.7.15)

Teucrium montanum (Berg-Gamander)

Ho: 8330/23. Am Buchberg N Zwieselried (Ba 26.9.15)

Thalictrum minus ssp. majus (Kleine Wiesenraute)

Aa-Bayern: 8428/34: Kellerwand N Hindelang, 1100m NN (Wa 17.6.15)

Tragopogon pratensis ssp. minor (Kleiner Wiesen-Bocksbart)

Ho: 8227/44: Alter Gleiskörper am Ostbahnhof Kempten (Wa 22.7.15)

8230/23: E Remnatsried, Hang E Wendelinshof (Ba 23.7.15) Det. Dr. A. Fleischmann

Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben)

Ho: 8427/22: Tümpel W Hinterberg bei 1040 m NN (Wa 3.10.15)

Veronica praecox (Früher Ehrenpreis)

Ho: 7831/33: Terrassenhang N Kaufering, Regenerationsfläche W Kläranlage (Ba 26.4.15)

Det. Dr. A. Fleischmann



Früher Ehrenpreis – Kaufering – 26.4.2015 (Johann Bauer)

Verbena officinalis (Gewöhnliches Eisenkraut)

Hbo-Bay: 8725/43: W Ellhofen, N-Rand der älteren Kiesgrube (Ba 4.7.15)

Johann Bauer

Goethestr. 39

87616 Marktobendorf

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 2016

Band/Volume: [51](#)

Autor(en)/Author(s): Bauer Johann

Artikel/Article: [Notizen zur Flora des Allgäus aus dem Jahr 2015 19-32](#)