

## Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2016 -

von Dietmar WALTER

Die im Folgenden aufgelisteten Daten beziehen sich auf den Landkreis Oberallgäu (1600 km<sup>2</sup>, Schwaben, Bayern, Abb. 1) einschließlich des Stadtkreises Kempten. Das Höhenrelief dieses südlichsten Landkreises Deutschlands erstreckt sich von 590 bis 2649 m ü. NN.

In diesem Jahresbericht wurden wieder lokal bis überregional interessant erscheinende vogelkundliche Daten, die von zahlreichen Feldbeobachtern gemeldet wurden, zusammengestellt. Ihnen allen danke ich herzlich für ihre zum Teil sehr umfangreichen und präzisen Notizen. Der Löwenanteil dieser Aufzeichnungen stammt aus dem Internet-Portal "ornitho.de". Dazu wieder einige (persönliche) Wünsche bzw. Anmerkungen:

Obwohl bereits in der letzten Ausgabe angesprochen, nochmals der Hinweis, von Arten die in der Nähe ihrer vertikalen Verbreitungsgrenze (Höhenmeter über NN) beobachtet werden ist es wichtig in "ornitho.de" eine punktgenaue Verortung durchzuführen, um unsere Kenntnisse der Höhenverbreitung einzelner Arten zu erweitern (Siehe dazu "*Maximale Höhenverbreitung ...*" in Naturkundl. Beiträge Allgäu, 51. Jg. [2016] p. 91-95)!

Auch der manchmal sehr saloppe Umgang mit dem Brutzeit-Code (C12-C16, z.B. "eben flügge") hat sich bei einigen nicht wesentlich gebessert.

In fast ¼ Tausend(!) Zilpzalp-Meldungen tauchte nur 1 Brutangabe (vom Verfasser) auf! Man hat heute offenbar nicht mehr die Muße (hoffentlich muss dieses Wort von einigen nicht sogar „gegoogled“ werden) um eine Art in Ruhe und mit Ausdauer zu beobachten.

Ein äußerst positiver Aspekt gegenüber früheren Jahren ist jedoch – vor allem seit der Installation von "ornitho.de" – das starke Ansteigen von qualifizierten Beobachtern und Datenmeldern! So hat sich im Oberallgäu eine sehr rege, kleine "Orni-Szene" etabliert, die in den östlichen und westlichen Nachbarlandkreisen ihresgleichen sucht!

Nachdem bereits 2015 in diesen Berichten starker Brutverdacht für den Alpensegler geäußert wurde, konnte in diesem Jahr das Brüten von 4-6 Paaren dieser Art in Sonthofen eindeutig (Fütterungen, Kots Spuren, Bettelrufe) nachgewiesen werden. Mein Dank geht an die auf Seite 69 angeführten Beobachter.

Der Kiebitz dagegen dürfte als Brüter bald aus dem Oberallgäu verschwunden sein. Ein vergebliches zähes Festhalten am ehemals größten Brutplatz im Betzigauer Moos ist wohl nur noch ein letztes Aufbäumen.

Leider ist auch ein drastischer Rückgang der Haubentaucher-Bruten im Landkreis zu verzeichnen.

Haben aber auch die Graureiher-Bruten so abgenommen oder werden sie nur nicht gemeldet?

Während brütende Braunkehlchen offenbar bei uns verschwunden sind, ist das Schwarzkehlchen am leicht aufsteigenden Ast.

Die Datensätze der Schafstelzen sind von 39 Beobachtungen im vorigen Jahr auf 8(!) in diesem Jahr zurückgegangen!

Verwunderlich war auch das Verhältnis der Anzahl der Meldungen von Felsen- (103x) und Uferschwalbe (23x), obwohl doch beide Arten vom Aussehen ähnlich attraktiv sind und die


Brutpaarzahl von letzterer im OA sogar weit höher ist.

In diesem Jahr konnten keine Seetaucher und Seeschwalben und kein Karmingimpel im Landkreis festgestellt werden!

Im Gegensatz zu den letzten Jahren wurden nur einige bemerkenswerte Zugdaten hier aufgenommen und somit kein zusätzlicher Beitrag über das Zuggeschehen zusammengestellt. Bei diesen Angaben ist hinter dem Datum in der Regel die Beobachtungsdauer bzw. Stundenzahl angegeben.

Um Mehrfachzählungen von Entenschöfen auf einzelnen Seen und Flussabschnitten während des Heranwachsens der pulli zu vermeiden, ist es wichtig bei Sichtungen zusätzlich zu Datum und Ort das ungefähre Alter der Jungvögel anzugeben. Eine Hilfe könnten die nebenstehenden Schemata – hier bezüglich des Gänsesägers – sein.

(Aus "Avifaunistik in Bayern" Bd. 3/2).



Zur besseren Einschätzung der Seltenheit einer Art wurde wieder folgendermaßen verfahren: Steht hinter dem wissenschaftlichen Artnamen das  $\Sigma$ -Zeichen, so wurden alle bekannt gewordenen Beobachtungen aufgenommen (manchmal nur summiert). Findet sich dagegen die Anmerkung **(A)**, so bedeutet dies, dass von dieser Vogelart nur eine Auswahl von Daten, wie z.B. Bruten, Maxima, Ankunfts-, Abzugsdatum, Höhenangaben usw. notiert wurden.

Für die wieder honorarfreie Zurverfügungstellung der prächtigen (dokumentarischen) Fotos bedanke ich mich herzlich bei

den jeweils unter den Bildern in Klammern angegebenen Fotografen!

Last, not least gilt mein Dank Herrn Kilian Weixler für den Datenexport aus "ornitho.de" und diverse Anregungen in diesem Vorwort.

Dieser Bericht kann auch im Literaturportal des Biologiezentrums Linz auf der Informations-Website für biogene Daten unter **www.zobodat.at** eingesehen werden.

Die Systematik folgt der "Artenliste der Vögel Deutschlands" von P.H. BARTHEL & A.J. HELBIG (Limicola 2005, 19/2: 89-111).

**Abkürzungen**

(A)	Datenauswahl	
ad	erwachsen, ausgefärbt	
Alt	Altusried	
Bag	Baggersee	
BAK	Bayerische Avifaunistische Kommission	
Beob	Beobachtung(en)	
Betz	Betzigau(er)	
BP	Brutpaar(e)	
DAK	Deutsche Avifaunistische Kommission	
Diet	Dietmannsried	
dj	diesjährig	
GK	Grundkleid (weibchenfarben)	
Ell	Ellegghöhe (Wertach-W)	
Ett	Ettensberg-O (Hellengerst-S)	
Fled	"Fledermaussee" (Seifen-O)	
Herr	Herrenwieser	
I/...	Iller / mit Ortsangabe	
I/Bellen	Iller-Altwasser bei Bellen	
I/Kalden	Stausee (bis zur Fluhmühle)	
imm	immatur, unausgefärbt	
Ind	Individuum/-en	
Ins See	Inseseen (beim Nied See)	
juv	Junge(s)	
KE	Kempten	
Kim	Kimratshofen	
KJ	Kalenderjahr	
Krug	Krugzell	
M	Moos (Moor)	
max	Maximum mehrerer Zählungen	
-N	Nord(en), nördlich von ...	
NN	Höhe in Normal-Null	
ndj	nicht diesjährig (mind. 2. KJ)	
Nied	Niedersonthofen(er)	
OA	Landkreis Oberallgäu	
OAL	Landkreis Ostallgäu	
-O	Ost(en), östlich von ...	
Ösch	Öschlesee	
P	Paar(e)	
Rau	Rauhenzell(er)	
Reich	Reichholzried(er)	
Rott	Rottachsee	
-S	Süd(en), südlich von ...	
Sachs	Sachsenrieder	
Schwab	Schwabensberger (KE)	
Schwarz	Schwarzenberg(er)	
SF	Sonthofen	
Sfp	Segelflugplatz Agathazell	
U'mais	Untermaiselstein(er)	
vj	vorjährig	
Vowa	Vogelwarte	
W	Weiber	≥ mindestens
-W	West(en), westlich von ...	♂ Männchen
Walt	Waltenhofen(er)	♀ Weibchen
Wird	Werdensteiner	Σ alle gemeldeten Beob.
Widd	Widdumer	Alpsee ≡ Großer Alpsee
Wolk	Wolkenberger	I/Wasserai ≡ I/Alt-NO ≡ I/Kiesels: Fluss-km: 83,5 -86




Abb. 1: Landkreis Oberallgäu mit Stadtkreis Kempten

**Höckerschwan** *Cygnus olor* (A)

19 BP bzw. Bruten im OA (630-880m, davon 4BP I/Kalden) (12 Beobachter/-innen)  
 1P 02.01. (davon 1 ad mit Ring [RL 0558] seit mind. 23.01.14 hier anwesend) U'mais W (HD)  
 31(29ad 2vj) 23.04. Grüntensee (HD)  
 42 (max) 11.02., 54 (max) 14.11. I/Kalden (WA) – 51 (max) 14.11. I/Fluhmühle (WA)

**Singschwan** *Cygnus cygnus* Σ

2ad 14.11. I/Fluhmühle (WA)  
 3ad 14.11., 1ad 20.11., 05.12. I/Kalden (WA)  
 5dj 05.12. Ösch (LA)

**Kanadagans** *Branta canadensis* Σ

4 auf überfluteter Wiese bei Eschach 11.11. (ZI)

**Weißwangengans** *Branta leucopsis* Σ

1 am 14.04., 20.03., 29.04. I/Kalden (EB,HC)

**Graugans** *Anser anser* (A)

1BP mit 6juv (3 Tage) 23.04. Bag Eggen (WX)  
 5BP mit 27juv 02.05. I/Kalden (WI)  
 3P 30.04. Grüntensee (Wertacheinlauf) (WA)  
 52 am 11.02., ≥ 70 am 20.03., ≥ 30 am 14.04., 46ad 29.04. I/Kalden (HC,EB,WA)

**Nilgans** *Alopochen aegyptiaca* Σ

3 Aufenthalts-Gebiete im OA: ① Illerstau bei Kalden mit Umgebung, ② Eggener Becken,  
 ③ Seifener Becken:

4ad 12.03., 1P 21.03., 1-6ad 31.03. (2ad am 05.06. auf Kirchendach in Oberdorf) bis 12.06., 2ad 21.08.-  
 20.11. Bag Eggen u. Umgebung (HD,HJ,KO,MB,MR,RT,SI,WX)  
 2ad 15.04. I/Seifen u. Umgebung (BA,HD,SI,WX)  
 1P 20.03., 7 am 29.04., 6 am 02.05., 1P 05.05., 2 am 15.07., 2ad 01.08.-02.09., 3 am 31.10.,  
 1P 14.11. I/Kalden ↔ Wasserai (EI,EB,HC,WA,WI); 2ad 22.11. Sachs W (EB)

**Brandgans** *Tadorna tadorna* Σ

5 am 18.03., 3 am 23./24.03., 26(!) am 28.11., 10 am 03.12. Ösch (LA,WA)  
 3 am 25.03. Bag Rau (SR)  
 1 am 29.11. Alpsee (HD)

**Rostgans** *Tadorna ferruginea* Σ


3 am 11.01. im Überflug nach S, Ösch (HD)  
 2ad 23.-30.04., 1ad 16.05., 3 am 16.11. Grüntensee (HD,SI,WA,WX)  
 1ad 25.04.-02.05. Memhölz – Bag Eggen (HD,WX)  
 3 am 16.09., 13 am 16.10., 2 am 20.10. I/Kalden (EB,MH,WI)

**Mandarinente** *Aix galericulata* Σ

1♂ 28.12. Bag Blaichach-N (ZI)

**Schnatterente** *Anas strepera* Σ

28 Beob.: 2-6 Ind (6.01.-23.03.), 1P 16.05. (Bag Eggen), 1-11 Ind (12.08.-7.12.) an 8 Orten im OA (10 Beob.)




**Schnatterenten** (*Anas strepera*) am Rottachsee – Sept. bis Dez. 2016  
 (BA,HD,MR,SI,WA,WX)

**Pfeifente *Anas penelope* Σ**

1♂ 14.01. Bachtel W (MA)  
 2♂ 26.03., 1♂ 28.11. Ösch (LA)  
 3♂ 1GK 17.09., 3♀ 09.11., 1♂ 3♀ 20.11., Bag Eggen (HD,HJ,KO,MR,WX)  
 1dj 24.09. Kl. Alpsee (WA)  
 1 GK 27.10. Schlappoltsee, **1720m (!)** (F. SCHURR mit Belegfoto)  
 2GK 15.11. Teufelssee (HD)  
 2♂ 2GK 16.11. Grüntensee (HD)  
 2♂ 07.12. Rott (SI,WX)  
 3♂ 22.12., 4 am 20.10., 1♂ 8GK 30.10. I/Alt (EB,WI)

**Krickente *Anas crecca* (A)**


1BP (wie in den letzten 10 Jahren) Felmer M (FN)  
 46 am 14.11., 81 am 20.11. I/Kalden (WA)



**Pentaden-Maxima der Krickente (*Anas crecca*) am Sachsenrieder Weiher – 2016** (EB,EI,SÄ,SI, R. WALTER)


**Stockente *Anas platyrhynchos* (A)**

1♀ mit 4 juv (1 Woche) 10.05., 1♀ mit 8 juv (3 Tage) 16.05. I/Seifen (HD,SI)  
 1♀ mit 4 juv (1 Woche), 1♀ mit 5 juv (5 Tage) 18.05. Kostanzer Ach (WX)  
 1♀ mit 5 juv (3 Tage) 06.06. Ösch (LA)  
 2ad 10 juv (1-2 Wochen) 16.07. Gießbach (SF-S) (A. ANTA BRINK)  
 1♀ mit 4 pulli 22.07. Unterer Gaisalpsee, 1510m (K. MORVAN)  
 1♀ mit 6 juv (5 Tage) 04.08. Schwab W (WA)  
≥ 50 Ind:  
 47♂ 29♀ 06.01., 89 am 09.06. Grüntensee (HD,MA)  
 83 am 06.02. I/Seifen (MR)  
 Ca. 70 am 12.08., ca. 80 am 20.10., ca. 100 am 30.10.. 68♂ 32♀ 14.11. I/Alt (EB,WA)  
 Ca. 60 am 09.02. I/Fluhmühle (EB)  
 113 am 16.10., Ca. 60 am 27.10. I/Kalden (EB,MH)



**Pentaden-Maxima der Stockente (*Anas platyrhynchos*) am Großen Alpsee – 2016** (ER,HD,HJ,HK,KOHLER,ST,WA,ZI,ZINK)

~ 57 ~



Pentaden-Maxima der **Stockente** (*Anas platyrhynchos*) am **Sachsenrieder Weiher** – 2016  
(EB,EI,HK,SÄ,SI, R. WALTER)

### **Spießente** *Anas acuta* $\Sigma$

#### Nachtrag:

10 (5 P) 01.04.2015 Ösch (LA)

1 am 20.10., 1♂ 30.10. I/Wasserai (EB)

1 GK 05.10., 2 am 07.10. Sachs W (EB)

### **Knäkente** *Anas querquedula* $\Sigma$

#### Nachtrag:

1♂ 04.04., 2P 09.04., 1♂ 12.04., 23.04.2015 Ösch (LA)

4♂ 2♀ 19.03. Ösch (LA)


1P 09.04. Bag Eggen (HD)

17(!) am 19.03., 3 am 22.03. Bag Rau (SR)

### **Löffelente** *Anas clypeata* $\Sigma$

#### Nachtrag:

10♂ 3♀ 01.04., 2P 04.04.2015 Ösch (LA)



Frühjahrs-Durchzug 2016 der **Löffelente** (*Anas clypeata*) am **Öschlesee**

blau: ♂ - rot: ♀ (HK,HD,LA,WA)

{2♂ 1♀ 24.03., 2♂ 1♀ 25.03., 1♂ 26.03., 5♂ 4♀ 28.03., 2P 29.03.-02.04., 1P 05.04., 3P 06.04., 3♂ 1♀ 11.04., 7 GK 31.10., 2♀ 12.11. Ösch}

1P 28.03., 1♂ 01.04. Widd W (HD)

1P 27.04. Alpsee (ZI)

1♂ 29.09. Schwab W (WA)

1♂ 20.10. I/Wasserai (EB)

1♀ 14.11. Ins See (HD,HJ)

1♀ 23.11. U`mais-W (HJ)

**Kolbenente** *Netta rufina*  $\Sigma$ 


1 am 09.01., 1P 13.01. Alpsee (HD,ZI)  
 2 am 16.01. Bag SF (ZI)  
 5 am 19.03., 5 am 12.10. Bag Rau (SR)  
 1♀ 01.05. Nied See (WE)  
 1P 07.12. Rott (SI,WX)

**Moorente** *Aythya nyroca*  $\Sigma$ 

1 ad♂ am 07.05. Alpsee (W. BÜHLER)

**Tafelente** *Aythya ferina* (A)

1♀ mit 1 juv (3 Wochen) 21.07. (auch noch am 01.08.) Schwab W (WA)  
 19♂ 3♀ 06.03. Bag Eggen (WX). Alle anderen gemeldeten Ansammlungen im OA < 20 Ind. !



Verweildauer der **Tafelente** (*Aythya ferina*) von **März bis Juli 2016** am **Sachsenrieder Weiher**  
 blau: ♂ - rot: ♀ (EB,SÄ, R. WALTER, WI)

**Reiherente** *Aythya fuligula* (A)

1♀ mit 5 pulli 14.07. Teich Ehwiesmühle-S (Schrattenbach-N) (EB)  
 1♀ mit 3 pulli 16.07. Bag Seifen (MR)  
 1♀ mit 3 juv (2 Wochen) 24.07. Altwasser Bellen (HD)  
 Je 1♀ mit 13, 9 und 7 pulli 29.07., 1♀ mit 4 juv (1 Woche) 10.09. I/Kalden (EB,FA)  
 1♀ mit 10 juv (2 Wochen), 1♀ mit 5 juv (3 Wochen) 31.07. Wolk W (WA)  
 1♀ mit 6 pulli 01.08. I/Wasserai (EB)  
 1♀ mit 8 juv (2 Wochen), 1♀ mit 4 juv (2 Wochen) 01.08. Schwab W (WA)  
≥ 100 Ind.:

Ca. 100 am 06.01., 103♂ 33♀ 27.02., ≥ 150 am 13.11. Rott (HD,MA,MR)  
 103 am 19.12. Alpsee (ST)  
 126 am 07.09., 169 am 24.09. Grüntensee (HD,WA)

**Bergente** *Aythya marila*  $\Sigma$ 

2dj♂ 2dj♀ 07.12. Rott (SI,WX)

**Samtente** *Melanitta fusca*  $\Sigma$ 

1dj♂ 2dj♀ 23.-30.12. Alpsee (HD)

**Schellente** *Bucephala clangula*  $\Sigma$ 

11 Beob. (09.01.-01.05. u. 16.11.-16.12.) mit 1-4 Ind. im OA (HD,MR,SI,WA,WX,ZI)

**Gänsesäger** *Mergus merganser* (A)

1♀ mit 10 juv (1-2 Tage) 25.04., 1♀ mit 4 juv (2-3 Tage) 16.05. I/Seifen (BA,HD,SI,WX)  
 1♀ mit 7 juv (10 Tage) 14.05. I/Krug-W (WI)  
 1ad♂ 1ad♀ 17.09. Ostrach, 1050m bei Hubertus-Kapelle, Hintersteiner Tal (E. SCHAFMEISTER)

≥ 30 Ind.:

37 am 12.03. Ins See (P. RITTMANN)  
 36 am 27.10. KE-Stadtweiher (WA)

**Mittelsäger** *Mergus serrator*  $\Sigma$ 

1GK 06.-09.01. Grüntensee (HD,MA)

1♂ 09.-14.05. I/Krug-W (WA,WI)

**Wachtel** *Coturnix coturnix*  $\Sigma$ 

2 singen 21.05., 1 singt 24.06. Betz M (WA)

**Jagdfasan** *Phasianus colchicus*  $\Sigma$ 

1♂ 3♀ 05.-07.09. Kiesgrube Gemeinderied (EB)

**Alpenschneehuhn** *Lagopus muta*  $\Sigma$ 23 Beob. mit je 1-4 Ind., 18.03.-05.10. im OA, 1870-2400m (17 Beobachter/-innen)**Birkhuhn** *Tetrao tetrix*  $\Sigma$ 

1 pullus 24.07. Warmatsgundkopf-SO, 1700m: "Ein noch recht kleiner Birkhuhn-pullus kurzzeitig in ca. 6 Meter Entfernung vor mir auf dem Bergpfad. Verschwindet dann in der hohen Vegetation." (A. KRAUS)

1♀ mit 7 juv (¼ ♀-Größe) 19.07. Seealpsee-O, 1690m (HD,HJ)

2 ad♀ 25.03. Wald Sulzberg-N, 790m(!) (SA)

82 weitere Beob. (47 von WE) mit je 1-25 (19♀ 3ad♂ 3dj♂ 14.11.) Ind., 26.02.-30.11. im OA, 1150-1950m (18 Beobachter)**Auerhuhn** *Tetrao urogallus*  $\Sigma$ 2 Beob. (eventuell dasselbe Individuum betreffend, da beide Orte nur 9,5km voneinander entfernt):

1 balztoller, sehr aggressiver Hahn (seit ca. 5 Jahren bekannt), 24./25.05. Schupperköpfl-O, 1320m (G. HONOLD, MR)

1 Hahn 30.12. Steibis, 820m: "Ein Auerhahn mitten in Steibis beim Dannelar. Das Tier zeigt wenig scheu." (Dirk SCHILLER)

6 weitere Beob.: 1♂ (3mal), 1♀ (1mal), 2♀ (1mal), 1 Spur (1mal); 21.03.-05.10 im OA (1100-1600m) (BA,HD, J. STOBER, S.KRÜGER, MR,WE)**Zwergtaucher** *Tachybaptus ruficollis* (A)

2 erfolgreiche BP: 4 ad 7 pulli ab 05.07. Sachs W (EB,SÄ)

3 erfolgreiche BP: 3P mit 6 unterschiedlich alten pulli, 01.08. Schwab W (WA)

15 am 18.01., 12 am 11.02. I/Krug-W (WA)

26(!) am 16.10., 16 am 20.10. I/Kalden (EB,MH)


**Haubentaucher** *Podiceps cristatus* (A)

1 Brut: 1 ad mit 2 juv (5 Tage) 24.05. (auch noch 13.06.) Ösch (LA,WA)

1-2BP: 1P brütet 15.05., 1 ad mit 2 juv (2 Wochen) 05.06. Ins See (SI,WX)

2P brüten 01.06., noch 1P brütet 28.06. (beide offenbar erfolglos) Sachs W (EB,SÄ)

2P brüten 11.06., 1P 2 (nicht-flügge) juv 05.09. Alpsee (HD)

17 ad, keine juv! 07.09. Grüntensee (HD)


**Haubentaucher** (*Podiceps cristatus*) - Durchzug am Großen Alpsee - 2016  
(HD,HJ,SC,ST,WA,ZI)

**Schwarzhalstaucher** *Podiceps nigricollis*  $\Sigma$

1P 24.04., 1 vom 05.05.-28.06. Sachs W (EB,SÄ,WA, R. WALTER)

2 ad 05.09., 1 am 15.11., 2 am 23.12., 30.12. Alpsee (HD)

3 am 14.11. I/Fluhmühle (WA)



**Schwarzhalstaucher** (*Podiceps nigricollis*) – 10.08.10 (Hans Holzer)

**Kormoran** *Phalacrocorax carbo* (A)

1 beringtes Ind.: (UA...2512/DEH + Farbring "8J2") wurde am 20.05.2015 bei Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) als Nestling beringt, Entfernung 465 km. Abgelesen von Robert MAYER am 09.01.2016 am Nied See.

≥ 30 Ind.:

32 ziehen 09.03. I/Krug (WI)

90 (max. Trupp 58 Ind.) 15.10. (8-12) Eil (WA)

39 (1 Trupp) ziehen 27.10. Ahegg (WA)

42 am 27.10. Alpsee (ST)

≥ 95 ziehen 31.10. Oberjoch (SI)

42 fliegen am 14.11. (10.15 Uhr) am Alpsee ein (ST)

92 fliegen am 05.12. (15.15 Uhr) illerabwärts (Schlafplatzflug?) Krug (WA)

Am Schlafplatz:

20 am 25.02. (17.40), am 03.10. nicht besetzt, 39 am 30.10. (16.05-16.35), am 08.12. nicht besetzt; I/im Großraum Seifen (HD,MR)

**Rohrdommel** *Botaurus stellaris*  $\Sigma$

Nachtrag:

1 am 22.12.2015 Hof Huber, Köhllis (Ösch-S) (LA)

1 am 04.11. Altwasser Bellen (HJ)

**Zwergdommel** *Ixobrychus minutus*  $\Sigma$

1♂ 05.06. Bag Eggen (HD)

1♀ 14./15.06., 2x je 1♂ im Juni; Ösch (LA, ROLLINGER)


**Nachtreiher** *Nycticorax nycticorax*  $\Sigma$

1 am 12.08. Nied See (K. SCHÄFER)

1 ruft nachts im Überflug, 26.08. KE-Haubenschloß (A. KÖHLER)

**Silberreiher** *Casmeriodus albus*  $\Sigma$ 

135 Beob. mit je 1-15 (15 am 05.10. Sachs W) Ind. vom 06.01.-15.07. (1 am 15.07. I/Kalden) und 10.09.-31.12. im OA (26 Beobachter/-innen)




Pentaden-Maxima des Silberreiher (*Casmeriodus albus*) im Oberallgäu

**Graureiher** *Ardea cinerea* (A)

2-3 besetzte Horste April-Juni Betz M (WA)

Mind. 12 besetzte Horste, 06.04. Immenstadt-N (HD)

2-? Besetzte Horste im April, Krug-W (WA)



Graureiher (*Ardea cinerea*) im Okt./Nov. 2016 am Sachsenrieder Weiher (EB,EI,FA,SÄ,SI,WA)

**Schwarzstorch** *Ciconia nigra* (A)

Mind. 2 Revierpaare (+ 1P ca. 1 km außerhalb OA), 3 BP (+ 1 BP wenige 100m außerhalb OA mit 3 juv) mit 4,3,3 juv im OA (AG Schwarzstorchschutz [FA,MA])

1 am 26.03. Betz M (WA) – 1 Durchziehender 01.10. Eil (MA)

**Weißstorch** *Ciconia ciconia*  $\Sigma$ 

1ad 1vj auf Nahrungssuche, beide beringt: **ad** (Sempach SH...390) am 04.06.2014 im Aargau (Schweiz) als Nestling beringt (Entfernung 152 km), **vj** (Paris CK...11579) am 12.06.2015 in Entzheim (Frankreich) als Nestling beringt (Entfernung 222 km); beide abgelesen 09.04. Bag Eggen (HD)

23 weitere Beob.: 1-7 ( $\Sigma$  57 Ind., auch ziehende), monatlich durchgehend vom 05.04.-20.10 im OA/KE (14 Beobachter/-innen)

**Fischadler** *Pandion haliaetus*  $\Sigma$ 

1 aufkreisend und nach S abziehend, 17.07. Kürnacher Wald (FÜNFSTÜCK, EHRINSPIEL)

1 am 28.08. Rott (GRÖSSER)

1 zieht 03.10. Eil (MA)

**Bartgeier** *Gypaetus barbatus*  $\Sigma$

≥ 3 verschiedene Ind. (2. KJ - 5.KJ) vom 02.02.-29.04. und 13.09.-19.12.16 im OA zwischen Sorgschrofen (N), Hintersteiner Tal (O), Haldenwanger Kopf (S) und Kleines Walsertal (W) (H. GÖTZ, H. HEERKLOTZ, H. KIRSCHNER, ST,WE,WX)

**Wespenbussard** *Pernis apivorus* (A)

1 im Balzflug, 18.07. Hohentanner Wald (FA)

1 kreist rufend am 28.07. dicht über dem Wald, Hochholz (SF-SO) (MR)

1 kreist 29.09. Schwab W (WA)

**Schlangenadler** *Circaetus gallicus*  $\Sigma$

1 jagt am 07.06. nach Rüttelflug Kreuzotter, Rappenalptal-Haldenwanger Alpe-O, 1530m (WE)

1vj " jagt am 08.07. zwischen 14:10-15:30 Uhr mehrfach an SW exponierten Bergflanken; erbeutet eine ... Schlange", 1vj 19.07. Gr. und Kl. Seekopf (HD,HJ, C. NEUMANN)



**Schlangenadler** (*Circaetus gallicus*) im Jugendkleid – **Großer Seekopf** – 08.07.16 (Daniel Honold)

**Steinadler** *Aquila chrysaetos* (A)

10 Revierpaare im OA, davon 4 erfolgreich mit 1x 2 juv und 3x 1 juv (WX)

**Kornweihe** *Circus cyaneus*  $\Sigma$

1♀ 06.02. Ins See (SA)

1 zieht 15.11. Alpsee (HD)

**Steppen- oder Wiesenweihe** *Circus macrourus* bzw. *C. pygargus*  $\Sigma$

1dj 03.10. (10-17 Uhr) Ell (MA)

**Wiesenweihe** *Circus pygargus*  $\Sigma$

1dj zieht 15.10. (8-12 Uhr) Ell (WA)

**Rohrweihe** *Circus aeruginosus*  $\Sigma$

3 sehr "späte" Ind.:

1GK 05.01.(!) Ins See (HD)

1dj 22.11., 1♀ 28.11. Ösch (LA,SI)

1ad♀ 16.12., 18.12. "Saß 10m entfernt auf einem Ast in ca. 4m Höhe und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen obwohl ein Hund um den Baum rannte", I/Hegge (KO,WA)

1dj 17.12. Nied See (WX)

14 weitere Beob. an 10 Orten (1-8[←Zug] Ind.) vom 03.04.-20.11. im OA (EB,FA, GRÖSSER, HD,HJ,SA,SI,WX,ZI)

**Habicht *Accipiter gentilis* (A)**

1ad♀ 07.08. Lachekopf, 1670m (Hinterstein-SW) (SM)

**Sperber *Accipiter nisus* (A)**

1 Futtertragender 11.07. Schattenberg-SO (ST)

**Rotmilan *Milvus milvus* (A)**Trotz 403 Meldungen zu dieser Art gelang keine exakte Lokalisation einer Brut !

1BP Frauenzell (VO)

1BP Wendelins (Kim-SW) (VO)

1BP Herr W (R. WALTER)

1BP Börwang (WA)

**Schwarzmilan *Milvus migrans* (A)**

1BP Sachs W (EB,WA)

1 am 18.03. Notzen W (SÄ)

1 am 24.03. Rau (ZI)

**Merlin *Falco columbarius* Σ**

1 jagt 20.01. Alt (WA)

1♂ 01.02., 1 auf Starenjagd, 24.02. Betz M (WA)

1GK 14.10. Wildpoldsried-NO (WX)

**Rotfußfalke *Falco vespertinus* Σ**

1vj♂ 10.05., 1♀ 15.-17.05. I/Seifen (HD,SI,WE)

1vj 25.05. Überbach (K. LEIX)

**Baumfalke *Falco subbuteo* (A)**

1 Brut (z.B. 1P 11.06., 2P 15.06., 1ad (Beuteübergabe) 2dj 17.09.) Widd W ↔ Eggener Becken (HD,HJ,SI,WA)

**Wanderfalke *Falco peregrinus* (A)**

1 BP Rottachberg (SA,SC,WE)

**Turmfalke *Falco tinnunculus* (A)**Herr Thomas BLODAU (Vorsitzender des LBV KE/OA) stellte die folgende Tabelle zur Besetzung der im Oberallgäu und Kempten angebrachten Nistkästen zusammen:

NK = nicht kontrolliert ♦ NB = nicht besetzt ♦ &gt; = mind. ♦ ? = unbekannt ♦ X = positiv

Standort	Anzahl Nisthil-	besetzt	erfolgte Brut	Jungvögel geschlüpft
Kirche Durach	1	X	X	?
AZ-Kempten (Leubas)	1	X	X	>3
Fenepark Kempten	1	X	X	4
Basilika St. Lorenz Kempten	1	X	X	?
Maria-Ward Schule Kempten	2	1	X	>3
St.-Ulrich Kirche Kempten	1	von Turmdohle		?
Kirche Memhölz	1	X	X	?
Kirche Dietmannsried	1	X	X	4
St.-Mang Kirche Kempten	1	X	X	?
Kirche Sulzberg	1	X	X	6
Kirche Überbach	1	NK		
Kirche Immenstadt	1	X	X	>3
Telekom Kempten	1	NB		
Sozialbau Kempten	1	NB		
Molkereischule Kempten	1	NB		
Hof Fam.Schneide (Depsried)	1	NK		
Hof Fam.Dorn – WIGGENSB.	1	NK		
Hof Fam. Kirchmann (KE-S)	1	NK		
Kirche Weitnau	1	von Turmdohle		?
Kirche Rettenberg	1	X	X	?
St.-Hedwig Kempten	2	1	X	>4
Klinikum Kempten	1	X	X	>3
Funkturm am Blender	1	NK		
Kirche Lenzfried	1	X	X	>3
Kirche Stein	1	NK		
Baumhorst Weißholz (Kunsthorst)	1	NB		
Kirche Haldenwang	1	NB		
Kirche Ottacker	1	NK		
Kirche Krugzell	1	X	X	>4
St.-Anton Kempten	1	X	X	>3

## Turmfalke (Fortsetzung)

Kirche Wiggensbach	1	NK		
Gestüt Schilchernhof (Schrattenbach)	1	X	X	?
Kirche Schrattenbach	1	von Turmdohle		?
Kirche Bad Hindelang	1	NK		
Burgruine Sulzberg	1	NB		
Kirche Untermaiselstein	1	NK		
Hotel Allgäu-Stern Sonthofen	1	NB		
Ambul. Pflegeverein Dietmannsried	1	NB		
Kirche Buchenberg	1	X	X	>3
Rathaus Kempten	1	NB		
Kirche Betzigau	1	X	X	>2
Kirche Altusried	1	von Turmdohle		?
Fam. Merk (Wetzlo)	1	X	X	?
Gruppenklärwerk Lauben	1	X	X	5
Hof Familie Waldmann (Vocken)	1	NK		
Strommast Heiligkreuz	1	NB		
Hof Familie Huber (Haldenwang)	1	NK		
Kirche Reichholzried	1	NK		
FA. Brutscher Rauhenzell	1	NK		
Kirche Wildpoldsried	1	NB		
Kirche Sibratshofen	1	X	X	>3
Hof Familie Zeller (Seifriedsberg)	1	NK		
Landbäckerei Sinz (Weidach)	1	X	X	kein Schlupf
Kirche Martinszell	1	X	X	5
Gebäude Keselstraße Kempten	2	NB		
PV-Anlage Haldenwang	1	X	X	>3
Bücherei Sankt Mang	1	X	X	3
Wertachtalbrücke	1	NK		
Kirche Ermengerst	1	NK		
Fam. Kolb Wildpoldsried	1	NK		
Fam. Eldracher Immenstadt	1	NK		
EK-Pack Ermengerst	1	NK		
Fa. Mayr (Wildpoldsried)	1	NK		
Autobahnmeisterei Sulzberg	1	X	X	>3
Kirche Mariä-Himmelfahrt (KE)	1	X	X	4
Kirche Unterschwarzenberg	1	X	X	>2

**Kranich *Grus grus* Σ**Es ziehen:

6 am 10.01. nach S, KE (HK)

1 ad 13.03. Walt-SW (WX)

1 am 10.04., ca. 80 (2 Trupps) 15.11. Oberschwarzenberg (FA, L. RECHBERGER)

Ca. 100 am 28.10. (11 Uhr) KE (H. HOLZER)

3 am 29.10. Walt (WX)

27 am 01.11. am Fürschießer, 2250m (A. KOHLER)

7 am 10.11. Leupolz (WI)

25 am 17.11. Alt (WI)

21 am 26.11. Kim-N (WI)

**Wasserralle *Rallus aquaticus* Σ**13 Beob. an 9 Orten vom 14.03.-23.11. im OA (EB,EI,FA,HD,HJ,SR,ST,WA,WI)**Tüpfelralle *Porzana porzana* Σ**

2ad 10.11. I/Kalden (FA)

**Teichralle *Gallinula chloropus* (A)**

1 Brut: 2 Nichtflügge 26.08. Sachs W (EB)

1 BP Schwab W (WA)

**Kiebitz *Vanellus vanellus* Σ**

3P 26.03., 3P brüten 11.04., mind. 2BP 16.04., kein Kiebitz 30.04., 21.05. (4P Rabenkrähen unbehelligt am Brutort) Betz M (BA,WA)

Außerdem nur noch 9 weitere Beob. von 1-7 Ind. vom 25.02.-21.04. und 4 am 17.11. im OA (BA,EB,HD,HJ,MB,SA,WI)**Flussregenpfeifer *Charadrius dubius* (A)**

2 Reviere (5ad 31.03., 11.06.): 1BP mit 1 juv ([2 Wochen] ab 04.06.) + 1 balzendes Paar, I/Seifen (HD,HJ)

1BP: 1♂ sitzt am 29.05.auf Gelege, am 05.06. verschwunden, Bag Eggen (HD)

**Sandregenpfeifer** *Charadrius hiaticula*  $\Sigma$ 

1♀ 29.05. Bag Eggen (HD)

**Mornellregenpfeifer** *Charadrius morinellus*  $\Sigma$ 

1 am 05.05. am Gipfel des Steineberg (Belegfoto, Clemens JOOS)

1 ("wenig scheu") 02.08. Sattel zwischen Rauheck und Kreuzeck, 2210m (Stefan GUTH)

**Großbrachvogel** *Numenius arquata*  $\Sigma$ 

3 am 25.03. Ösch-N (SA)

2 im Überflug nach W, 05.07. Frauenzell-SO (FA)

1 im Überflug nach SW, 16.08. Nied See (WX)

**Waldschnepfe** *Scolopax rusticola*  $\Sigma$ 

1 am 27.03. Moos Wolfis-NO (WE)

1 am 18.05. Rappenschwend-Alpe-NO (MR)

1 am 23.06., 25.10., 31.10. Ochsenkopf-NW, 1180-1350m (MR)

1 am 29.06. Riedberger Horn-W, 1110m (MR)

**Zwergschnepfe** *Lymnocyptes minimus*  $\Sigma$ 

1 am 15.10. Betz M (SA)

2 am 27.10., 8 am 28.10., 1 am 29.10., 4 am 30./31.10., 1 am 01.11., 3 am 02.11., 1 am 04.11.

Sachs W (K. BODE, EB, EI, FA, SÄ, SI)

1 am 13.11. Felmer M (HJ)


1 am 21.12. Reich M (EB)

2 am 28.12., 1 am 23.11. Fled (HJ)

**Bekassine** *Gallinago gallinago* (A)

6 Winter-Beob. (Jan., Feb., Dez.) mit je 1-6 Ind. im OA (HD, MA, MH, SC, WA)

21 am 18.10. Bag Eggen (SI, WX)



Bekassine (*Gallinago gallinago*) im Okt./Nov. 2016 am Sachsenrieder Weiher  
(K. BODE, EB, EI, SÄ, SI, WA)

**Flussuferläufer** *Actitis hypoleucos* (A)

1 Brut: 1ad 1 pullus 07.07. Stillach-Kiesbank, 890m, Faistenoy-N (WE)

Mind. 2 Reviere: 6 am 15.04., 1 BP mit 3 juv (5 Tage) 11.06. I/Seifen (HD)

**Dunkelwasserläufer** *Tringa erythropus*  $\Sigma$ 

1dj 30.10., 1 am 31.10., 1dj 01.11., 1ad 02.-04.11. Sachs W (K. BODE, EB, EI, FA, SÄ)

**Rotschenkel** *Tringa totanus*  $\Sigma$ 

1dj 14.09. I/Kalden (EB)

**Grünschenkel** *Tringa nebularia*  $\Sigma$ 

3 am 31.03. Rott (SA)

1 am 03.05. I/Krug-W (WI)

2ad 29.08. I/Seifen (HD)

1 am 02.09. I/Wasserai (EB)

2 am 09.09. Agathazell (FN)

2dj 10.-14.09., 1 vom 12.-20.10, I/Kalden (EB, FA)

**Waldwasserläufer** *Tringa ochropus*  $\Sigma$

1P balzend und auf Nahrungssuche, 28.03. Felmer M (HJ)

25 weitere Beob. von 1-4 Ind. vom 05.01.-04.11. im OA (BA, BÖCK, EB,EI,HD,HJ,MR,SI,WX)

**Bruchwasserläufer** *Tringa glareola*  $\Sigma$

1vj 25.04. I/Krug-W (WA)

1 überfliegend 03.08. Schlapoldsee, 1720m (H. WEINDORF)

**Kampfläufer** *Philomachus pugnax*  $\Sigma$

7dj 27.10., 1dj♂ 1dj♀ 28.10. Sachs W (EB,EI)

**Alpenstrandläufer** *Calidris alpina*  $\Sigma$

1ad 12.09. I/Seifen (HD)

3dj 17.09., 1dj 12.10. Bag Eggen (HD,HJ,WX)

2 am 02.10., 4 am 03.10. Sachs W (EB,SI)

**Zwergmöwe** *Hydrocoloeus minutus*  $\Sigma$

3ad 11.11. Ins See (WX)

**Lachmöwe** *Larus ridibundus* (A)

Ganzjährig beobachtet, aber keine Meldungen von Brut !

Ringablesung durch Daniel HONOLD: 1 Ind. (Ring-Nr.: LIK HA 37 296) am 05.06.2016 bei Vilnius (Litauen) als Nestling beringt. Abgelesen am 25.11.2016 in Bühl am Großen Alpsee (Entfernung 1388 km).

≥ 100 Ind.:

Ca. 100 am 18.04. I/Krug-W (EB)

> 240 am 22.03., ca. 340 am 24.03., ca. 350 am 25.03. Ösch (HD,SA,WA)

**Schwarzkopfmöwe** *Larus melanocephalus*  $\Sigma$

2ad 11.04. I/Seifen (MR)

2ad 1vj 16.05. Bag Eggen (HD)

**Sturmmöwe** *Larus canus*  $\Sigma$

1ad 1imm auf Wiese nahrungssuchend 09.01. Ins See (SI)

1vj 18.03., 2ad 22.03., 6ad 24.03., 1dj 14.11., 1ad 21.12. Ösch (HD,HJ,WA)

1dj 16.11., 1ad 1dj 15.12. Nied See (HD,WX)

1ad 30.12. Alpsee (HD)

**Mittelmeermöwe** *Larus michahellis*  $\Sigma$

76 Beob. von 1-4 Ind. vom 02.01.-30.12. im OA (19 Beobachter/-innen)

**Hohltaube** *Columba oenas*  $\Sigma$

1 singt ausdauernd 01.08. I/Wasserai (EB)

1 am 15.04., 17.07., 02.10. Sachs W (EB)

Es ziehen:

7 (1 Trupp) 11.09., 33 am 01.10. (10-17 Uhr) EII (FA,MA)

11 am 15.10. (8.20-10.20 Uhr), 5 am 23.10. (8.05-10.05 Uhr) Ett (SI,WX)

**Ringeltaube** *Columba palumbus* (A)

> als 1000 Ziehende:

10 015 am 10.10. (8-12 Uhr) EII (WA)

1206 am 15.10. (8.20-10.20 Uhr) Ett (WX)

**Türkentaube** *Streptopelia decaocto* (A)

10 (1 Trupp) 15.02. Betz M (WA)

12 auf Leitung 19.10., > 20 auf abgeerntetem Maisfeld, 25.10. Heising-N (VO)

13 (1 Trupp) 22.12. KE-Stadtpark (WA)

**Kuckuck** *Cuculus canorus* (A)

1 am 05.04. Rau (SR)  
1 singt 06.04. Nied (SI)  
1 singt 06.04. Oberschwarzenberg (RECHBERGER)  
1 am 09.04. Schwab W (BÖCK)  
1ad 18.07. Gaiseck, 2100m (HJ)

**Raufußkauz** *Aegolius funereus* Σ

1 singt 21.03. Ringang-W, 990m (Stillachtal) (KRÜGER)

**Steinkauz** *Athene noctua* Σ

1 beringtes Ind. gefunden am 05.07.2016 in Sulzberg. Am 23.05.2015 als Nestling in Ried i. d. Riedmark (Oberösterreich) beringt (Radolfzell (DER) HF...76801); Entfernung 319 km. (T. BLODAU)

**Sperlingskauz** *Glaucidium passerinum* Σ

2 singen 12.03. Bechner M-N und -NO (Distanz 500m), 1 Teufelsküche (Kempter Wald) (SA)  
1 singt 27.11. Iseler-S, 1400m (FN)  
1 singt 05.03. Wirlinger Forst (SA)  
1 singt 20.03. Eckhalde, 1380m (Gschwender Horn-SW) (ER)  
1 am 02.11. Ochsenkopf-SW, 1300m (MR)  
2 am 07.08. Scheuenpass-NW, 1430m (Piesenkopf-N) (ER)  
1 am 12.12. Ruine Vorderburg, 1010m (SC)  
1dj 13.12. Brackenber (Rottachberg-NO) (EB)  
1 am 14.12. Rottachberg (EB,EI)



**Sperlingskauz** (*Glaucidium passerinum*) - Rottachberg – 13.12.16  
(Bertram Einsiedler)

**Waldohreule** *Asio otus*  $\Sigma$

1 singt 05.04. Felmer M (HD)

1 singt 17.06. Bierenwang-Alpe, 1540m (C. STAUCH)

**Sumpfohreule** *Asio flammeus*  $\Sigma$

1 Ind. (vermutl. dj) sitzt am 07.11. den ganzen Tag in einer Kiefer im Garten. Elstern und ein Eichelhäher hassan auf die Eule. Moosbach (E. HÖRMANN, H. MAIDEL)



**Sumpfohreule** (*Asio flammeus*) – Moosbach – 07.11.16 (Helmut Maidel)

**Uhu** *Bubo bubo* (A)

Mind. 7 bekannte Reviere im OA:

3 Reviere I/Krug ↔ I/Lkr.-Grenze-N (EB,FE,HC,MR, K. WÄGNER)

3 Reviere Rottachberg ↔ Grünten (HD,HJ,SA,WE)

1 Revier KE (WA)

1 fliegt am 02.09. einen Scheinangriff auf einen Leuchtturm (Nachtfang von Schmetterlingen) bei der Gottesackerscharte, 1930m (FN)

**Waldkauz** *Strix aluco* (A)

1 singt 16.04. Übelhorn-NO, 1530m (HD)

**Ziegenmelker** *Caprimulus europaeus*  $\Sigma$

1 ruft und fliegt dann vom Boden auf, 17.05. Werd M (Ellen Koller)

**Alpensegler** *Apus melba*  $\Sigma$

Mind. 4-6 BP bzw. Bruten) in SF am Gebäude (Nord-, Ost- und Westseite) Förderreuther-Str. 11 (EB,HD,HJ,MR, A. NUSPL, M. TIMM, WE,WX)

1 jagt Insekten, 27.03. Notzen W (FA)

1 vom 15.-20.05. I/Seifen (A. KÖHLER, WE,WX)

1 am 18.04. Alt-NO (EB)

**Mauersegler** *Apus apus* (A)

Ca. 10 am 18.04., ca. 150 am 03.05. I/Krug-W (EI,WI)

**Bienenfresser** *Merops apiaster*  $\Sigma$

2BP (1P erfolgreich): 2P 24.06., 2P fliegen am 09.07. Brutröhren an, 3ad 20.-26.07., 2 futtertragend 17.08., 1-2 ad füttern vom 23.-30.08. fast flüggel juv in der Brutröhre, 2ad 1dj 05.09., 2ad

1 flüggel dj 1 Nicht-Flüggel 07.09. in der Kiesgrube Gemeinderied (BA,EB,EI,FA,HC,MR,WA)

12 ziehen nach NO, 07.05. Ruine Langenegg (BA,MR)

1 zieht am 20.07. von NO → SW, Geißhorn-O, 2140m (H. DOHT)

**Wiedehopf** *Upupa epops*  $\Sigma$

1 am 15./16.04 in Berg (Haldenwang-SO) (G. HARTMANN)

1 am 05.05. Riedis (Ottacker-W) (RITTMANN)

**Wendehals** *Jynx torquilla*  $\Sigma$

1 am 15.05. Werd M (KÖHLER)

**Grauspecht** *Picus canus* (A)

25 Reviere im OA, 670-1450m (19 Beobachter/-innen)

**Grünspecht** *Picus viridis* (A)

37 Reviere im OA, 640-1370m (35 Beobachter/-innen)

**Schwarzspecht** *Dryocopus martius* (A)

25 Reviere im OA, 710-1430m (14 Beobachter)

**Dreizehenspecht** *Picoides tridactylus*  $\Sigma$

16 Beob. mit je 1 Ind. vom 01.01.-30.12. im OA, 960-1580m (14 Beobachter/-innen)

**Buntspecht** *Dendrocopos major* (A)

1 am 29.12. Grünen/Stuhlwand, 1540m (RITTMANN)

**Weißrückenspecht** *Dendrocopos leucotos*  $\Sigma$

13 Beob. von 1-2 Ind. an 7 Orten vom 03.01.-18.09. im OA, 880-1150m (11 Beobachter/-innen)

**Kleinspecht** *Dryobates minor*  $\Sigma$

1♀ 31.03. Kleinweiler-W (MB)

1 trommelt 11.04., 07.05. I/Seifen (BA,MR)

1 am 12.04. KE-Zentralfriedhof (HK)

1♀ 06.05. Walt/Rauns (KO)

1♂ 04.06. KE-Stadtweiher (KÖHLER)

1♂ 09.06. KE-Steufzgen (KÖHLER)

**Pirol** *Oriolus oriolus*  $\Sigma$

1♂ 18.06.(!) Immenstädter Horn-W, 1060m (SC)

**Dornwürger** *Lanius collurio* (A)

28 Reviere bzw. BP im OA, 650-1220m, 02.05.-31.08. (28 Beobachter/-innen)

**Raubwürger *Lanius excubitor* Σ**

- 1 am 01.02., 26.12. Betz M (MH,WA)  
 1 am 11.02., 05.03. I/Krug-W (R. WALTER, WA)  
 1 am 28.02. Stocker M-SO (Kempter Wald) (SA)  
 1 am 03.11. Felmer M (HJ)  
 1 am 22.12. Mittelberg-W (EB)

**Alpendohle *Pyrhocorax graculus* (A)**

- 1P fliegt Nistplatz an, 26.05. Gündleskopf-S, 1670m (ER)  
 1 Brut 05.07. in Nebelhornbahnstation "Höfatsblick" (GORTHNER)  
 1P mit mind. 2 Nichtflüggen in Felsnische, 08.07. Lachenkopf, 2060m (HD)

≥ 100 Ind.:

- Ca.120 am 18.07., 29.07., >150 am 03.08. Nebelhorn ↔ Edmund-Probst-Haus (ANTA BRINK; EB,EI, GRÖSSER, HAGENLOCHER, RAUTENBERG)  
 Ca. 40 am 06.08. Krottenspitze (FN)

**Elster *Pica pica* (A)**

- 1 singt 18.01., 26 (1 Schwarm) 01.02. Betz M (WA)  
 1 am 03.07., Edmund-Probst-Haus-O, 1930/1940m (GORTHNER)  
 2 am 04.07. Östl. Wengenkopf-O, 1940m (GORTHNER)

**Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes* (A)**

- 1 ad füttert bettelndes juv, 18.06. Wertacher Hörnle-O, 1550m (WX)  
 1 am 21.05. Hasenegg-Alpe, 1830m (MH)  
 15 am 27.12. Schönbichel-W, 1400m (Freibergsee-W) (F. ULBRICH)

**Turmdohle *Coloeus monedula* (A)**

Herr Thomas BLODAU (Vorsitzender des LBV KE/OA) stellte die folgende Tabelle zur Besetzung der im Oberallgäu und Kempten angebrachten Nistkästen zusammen:

NK = nicht kontrolliert ♦ NB = nicht besetzt ♦ ? = unbekannt ♦ X = positiv

Standort	Anzahl Nisthilfen	besetzt	erfolgreiche Brut	Jungvögel geschlüpft
Basilika St.-Lorenz Kempten	6	6	X	?
Maria-Ward Schule Kempten	2	NB		
St.-Ulrich Kempten	26	26	X	61
Schulhof Lindenbergschule (Baum)	5	2	X	?
Rathaus Kempten	2	NK	X	?
Gruppenklärwerk Lauben	12	12	X	?
Strommast bei Heiligkreuz	4	2	X	?
Feldgehölz bei Schratzenbach	2	NK		
Kirche Stein (bei Immenstadt)	3	NK		
Kirche Wildpoldsried	6	6	X	?
St.-Michael Kempten	8	6	X	18
PV-Anlage Haldenwang	6	NB		

Mind. 3P füttern am 21.05. in Waldkauz-Nistkästen im Wald der Wagegger Halde (WA)

**Brutbiologische Daten** zur Kolonie in der St.-Ulrichs-Kirche in Kempten (WA):

Alle **26 Nistkästen** (Grundflächen: 625-900 cm<sup>2</sup>) wurden belegt (Eiablage). Die durchschnittliche **Eizahl pro Paar** betrug **4,4**.

Aus sechs 6-er Gelegen wurden 1,2,2,3,3 und 5 juv flügge. Aus einem 2-er Vollgelege 1 juv. Aus **keinem Gelege** wurden **alle** flügge. Das **erste Ei** wurde am **14. oder 15. April**, das **letzte** zwischen **8. und 13. Mai** gelegt.

Ein **Zwergel** hatte die Maße: **1,70 x 1,38 cm**.

2 juv eines Nestes waren am 1. Juli noch nicht ausgeflogen.

Der **Nesterfolg** (mind. 1 Flügge/Nest mit Eiern) lag bei **50,0%**.

Der **Schlupferfolg** (Geschlüpfte/abgelegte Eier): **76,9%**.

Der **Ausfliegerfolg** (Flügge/abgelegte Eier): **42,3%** bzw. (Flügge/Geschlüpfte) **24,3%**.

*Somit ein sehr schlechtes "Dohlenjahr" (WA)*



**Turmdohlen** (*Coloeus monedula*) – Gelege mit **Zwergei**,  
St.-Ulrichs-Kirche – 17.05.16 (Dietmar Walter)



**Dohlen-Nistkästen** in der NW- und NO-Ecke im Turm der St.-Ulrichs-Kirche,  
April 2013 (Dietmar Walter)

**Saatkrähe** *Corvus frugilegus* (A)

464 besetzte Horste in KE (Stadtspark 396, Frühlingsstr. 8, Allgäu-halle/Boleite 55, St. Lorenz-5) 20.04. (WA)

≥ 100 Ind.:

> 100 am 10.07. Schrattebach-SW (SÄ)

Ca. 110 am 19.12. Diet-SO (WA)

**Rabenkrähe** *Corvus corone* (A)

223 auf Nahrungssuche, 01.02. Betz M (WA)

> 300 am 05.02. (18 Uhr) SF (Rittmann)

**Kolkrabe** *Corvus corax* (A)

1 Brut: 1 Horst mit 2 fast Flüggen am 15.04., ca. 3m unterhalb der Fahrbahn der Autobahnbrücke über den Rohrbach-Tobel (siehe Bilder, WX)

≥ 10 Ind.:

32 fliegen am 06.06. (19.40 Uhr) nach Süden. O`mais (HD)

> 53 mit "Flugspielen", 05.10. Faistenoy (SC, SI)

15 am 07.09., > 30 mit Flugspielen, 30.10. Oberellegg (BUDWEISER, DANGEL, HD)

14 am 20.10. Riedberger Horn, 1750m (STEIN)

> 10 am 26.12. Rottachtal (EB)

**Beutelmeise** *Remiz pendulinus*  $\Sigma$

1 am 03.04. I/Bellen (HD)  
1 am 26.09. Fled (HJ)  
1 am 28.09. U`mais Weiher (HD,HJ)  
4 am 10.10. Kiesgrube Greith (MH)  
2 am 28.10. Nied See (WX)  
1 am 30.10. I/Seifen (HJ)

**Blaumeise** *Parus caeruleus* (A)

1 Brut in Strommasten, 02.06. Bag Eggen (WX)  
> 20 am 16.10. Rohrmooser Tal, 1340m (MR)

**Haubenmeise** *Parus cristatus* (A)

1 Revier auf 30 ha, 03.07.+16.07., Hasenegg-Alpe, 1600-1660m (MH)

**Tannenmeise** *Parus ater* (A)

7 singen auf 30 ha (4 Begehungen 21.5.-16.7.), Hasenegg-Alpe, 1520-1700m (MH)

**Nonnenmeise** *Parus palustris* (A)

1 singt 21.06. Palmenberg, 1300m (Bad Oberdorf-O) (DRÖSCHMEISTER)  
2 am 24.07. Imberger Horn-S, 1520m (SC)



**Nonnenmeise** (*Parus palustris*) – Börwang (18.10.16) bzw. Fängling (12.09.09 - D. Walter)

**Weidenmeise** *Parus montanus* (A)

1 singt 27.05. Haldenwanger Alpe-S, 1680m (BEELTE)  
2 singen (*P.m.montanus*) 19.07. Seealpsee-SO, 1680m (HD,HJ)

**Heidelerche** *Lullula arborea*  $\Sigma$

5 rasten 18.03. Nied-NO (HD,WX)  
8 ziehen 15.10. (8.20-10.20), 5 ziehen 23.10. (8.05-10.05) Ett (SI,WX)

### **Feldlerche** *Alauda arvensis* $\Sigma$

1 singt 21.04. Kim-N (HC)  
1 singt 06.05. Felmer M (SA)  
1 Revier 11.04.-19.05. SfP Agathazell (BA,HD,MR,SA)  
1 singt 22.06. Alt-NW (HC)

Es ziehen:

171 am 15.10. (8-12) EII (WA)  
118 am 15.10. (8.20-10.20), 27 am 23.10. (8.05-10.05) Ett (SI,WX)  
14 weitere Beob. mit 1-10 Ind. vom 18.02.-09.11 im OA (10 Beobachter/-innen)

### **Uferschwalbe** *Riparia riparia* $\Sigma$

Ca. 14-20 beflogene Brutröhren, 09.07.-24.08. Kiesgrube Gemeinderied (BA,EB,MR,WA)  
Ca. 190 Brutröhren, davon 70-80% beflogen; viele Flügge, einige werden am Röhreneingang gefüttert, 01.07. Kiesgrube "Lässer" (Vockenthal-N) (WA)  
8 weiter Beob. anderenorts im OA mit 1-20 Ind. vom 14.04.-12.08. (HD,EB,SÄ,WA,WE,WI)

### **Felsenschwalbe** *Ptyonoprogne rupestris* (A)

10-11 BP im OA:

1BP: 4 Ind am 25.05., >5 am 15.06., frisch gebautes Nest 24.06., Nestbau 29.06., 3 am 01.07., 25.07., 1P (1ad meist im Nest, Partner jagt oder ruht am Gebäude) 14.-16.08., 1 am 23.08.; Nest ca. 12m hoch am Holzsparren der NO-Ecke der Nebelhornbahn-Station "Höfatsblick", 1940m (22 Beobachter/-innen, siehe Abb.)



Nest der **Felsenschwalbe** (*Ptyonoprogne rupestris*) -Station "Höfatsblick" 14.08.16 (D. Walter)

1BP: 4 (1 fliegt Nest unter Hausgiebel an) 23.06. Hinterstein (MH)

1BP 17.-20.06. Hinterstein (DRÖSCHMEISTER, HJ, WITTENBERG)

1BP mit 2 Bruten: 3 am 21.03., 10.05., 2ad 5dj 28.07., 3ad 3 Fast-Flügge 08.-12.09., Nest am Sparren der SW-Seite der Talstation der Fellhornbahn, 920m (13 Beobachter)

1 Gebäudebrut Mai bis Juli, Fischen (BA, RITTMANN, WX)

1 Brut: 1P + 3 juv im Nest am Sprungturm der Schattenberg-Schanze, 18.07. Oberstdorf (ST)

2-3BP: 6 am 29.03., 4 am 31.03., 2 am 11.04., 5 am 22.04., 15.06.; Fütterung von 2 juv auf Felsband 18.07., Oytal/Ochsengern (ST,WE,WX)

1 Brut: Nestanflüge am 25.05. am Gebäude der Station "Seealpe" der Nebelhornbahn, 1280m (BEELTE, STANGE)

1BP April – Juli Schatthalde-O (WX)

Mind. 1BP Mai – Juli Oytal/Seewände (BRINK, HD,HJ,ST)

6 am 06.05., 1 am 22.05. fliegen Brutplatz von 2014 an, Firma "Monta", Immenstadt (HD)

**Rauchschwalbe** *Hirundo rustica* (A)

1 am Brutort im Stall am 31.03., Hof Huber, Köhli (Ösch-S) (HUBER, LA)

2 am 21.03. Bag Eggen (SI)

1 am 21.03. I/Krug-W (VO,WA)

1 am 21.03. I/Kalden (EB)

1 am 21.03. Sigishofen (WE)

**Mehlschwalbe** *Delichon urbicum* (A)

Nachtrag:

6 am 10.04.2015 am Brutort, Hof Huber, Köhli (Ösch-S) (LA)

21 belegte Nester am 12.06., Hof Huber, Köhli (Ösch-S) (LA)

Mind. 4 mit juv besetzte Nester, 23.04. Einödsbach, 1120m (ST)

2 am 27.03. Hirschdorf-O (HK)

1 am 04.04. Hinterstein (WE)

1 am 07.04. I/Seifen (HD)

1 am 08.04., ca. 100 am 17.09. I/Krug-W (WA,WI)

**Schwanzmeise** *Aegithalos caudatus* (A)

(Die Unterart *A. c. caudatus* sollte nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn sie einen rein weißen Kopf, ein scharf abgesetztes schwarzes Nackenband und eine weißliche Unterseite aufweist.)

1P 28.03. Sperberwinkel, 1250m (Piesenkopf-S) (WX)

28 (1 Schwarm) 24.06. Betz M (WA)

**Waldlaubsänger** *Phylloscopus sibilatrix* Σ

1P 3 Flügge 07.08. Finkellersberg (Unterjoch-SW) (EB,EI)

3 singen 18.05., 1 singt 15.06. Freibergsee-W, 980-1140m (HD, E. TAUBE)

3 singen 02.06. Rottachberg-W (HJ)

3 singen 12.06. Kleiner Ochsenkopf-NW, 1320-1390m (ER)

6 weitere Beob. an 7 Orten im OA von je 1 Sänger 11.04.-12.07. (740-1360m) (10 Beobachter/-innen)

**Berglaubsänger** *Phylloscopus bonelli* Σ

Sänger: 1 am 21.04., 6 am 18.05., 8 am 11.06. auf 1,2 km, Steinköpfe.↔Kellerwand, 960-1100m (WA)

4 singen 22.05., 11.06. Wannenwände, 920-1120m Hinterstein-O (SÄ)

4 singen 21.06. Zipfelschrofen, 1070-1210m (Hinterstein-NO) (DRÖSCHMEISTER)

36 weitere Beob. von Sängern, 21.04.-20.07. (720-1620m) an 15 Orten im OA (17 Beobachter)

**Fitis** *Phylloscopus trochilus* (A)

1 singt 30.03. I/Bellen (HJ)

1 singt 31.03., 2 singen 01.04. Bag Eggen (MB,SI)

**Zilpzalp** *Phylloscopus collybita* (A)

2 singen auf 30 ha, 23.06., 16.07., Hasenegg-Alpe, 1620+1760m (MH)

1 am 25.01. Börwang (WA)

Je 1 am 17.03. I/KE (R. WALTER) und Seifen (MR)

**Feldschwirl** *Locustella naevia* Σ

1 singt 29.04. Rottachmoos (SA)

1 singt 30.04. Rott (SA)

1 singt 07.05. Schwab W (BA)

1 singt 20.05. Herr W (KÖHLER)

3 singen 21.05., 1 singt 24.06. Betz M (WA)

1 singt 15.06. Walt M (HD)

1 singt 02.07. Schilfgebiet Freidorf-O (HJ)

1 singt 02.07. Seetal (Rettenberg-W) (HJ)

1 am 21.08. Bag Eggen (SI)

**Schilfrohrsänger** *Acrocephalus schoenobaenus*  $\Sigma$

1 ("es könnte auch 1 Mariskrohrsänger gewesen sein") am 18.10. Bag Eggen (SI,WX)

**Sumpfrohrsänger** *Acrocephalus palustris* (A)

Starker Rückgang des Brutbestandes im Betzigauer Moos:

14 singen 21.05., 21 singen 24.06. auf 210 ha. Von 1978-2007 waren es auf dieser Fläche im Durchschnitt noch **53,3** Reviere! Auf einer darin enthaltenen Probefläche von 6 ha wurden von 2003-2006 jährlich noch **20-25** Reviere ermittelt, dieses Jahr (2016) nur noch **6(!)**. Selbst unter Berücksichtigung der Fütterungs-Aktivitäten im Juni eine starke Abnahme! (siehe *Anz. Orn.* 49: 103-148 (2010), WA)

**Drosselrohrsänger** *Acrocephalus arundinaceus*  $\Sigma$

1 singt 02.06. Bag Eggen (WX)

**Gelbspötter** *Hippolais icterina*  $\Sigma$

34 Beob. von 1(-2) Ind. an 19 Orten vom 23.04.-16.07. im OA (12 Beobachter/-innen)

**Mönchsgrasmücke** *Sylvia atricapilla* (A)

3 singen auf 30 ha, 16.07., Hasenegg-Alpe, 1620-1720m (MH)

1 singt 27.05. Haldenwanger Alpe-S, 1710m (BEELTE)

**Gartengrasmücke** *Sylvia borin* (A)

6 singen 21.05., 9 singen 24.06. auf ca. 200 ha im Betz M (WA)

**Klappergrasmücke** *Sylvia curruca*  $\Sigma$

1 singt 06.06., 24.06., 01.07. Westl. Wengenkopf-S, 1980-2040m (HD, S. HECHT)

43 Beob. von 1(-5) Ind. an 30 Orten vom 05.05.-13.08. (680-) im OA (19 Beobachter/-innen)

**Dorngrasmücke** *Sylvia communis*  $\Sigma$

1 am 21.04. KE-Augarten (BA)

1 singt 07.05. Teufelssee-W (W. BÜHLER)

1 am 06.08. Hatzenberg (Rauns-S) (SM)

1 am 17.08. Widd W (SI)

**Wintergoldhähnchen** *Regulus regulus* (A)

2 singen auf 30 ha, 03.07., Hasenegg-Alpe, 1610+1680m (MH)

**Mauerläufer** *Tichodroma muraria*  $\Sigma$

1 am 05.06. Besler, 1630m (ER)

1 am 08.08. Löwental, 1630m (Gottesacker) (BAUER, FEURLE)

1 am 17.08. Brunnenau, 1400m (Rindalphorn-W) (M. HÖLKER)

1 am 01.11. Siplingerkopf (WI)

**Waldbaumläufer** *Certhia familiaris* (A)

1 singt 21.05., Hasenegg-Alpe, 1630-1680m (DRÖSCHMEISTER, MH)

**Zaunkönig** *Troglodytes troglodytes* (A)

9 singen 21.04., 6 singen 11.06. auf 1,2 km (960-1100 m) Steinköpfe ↔ Kellerwand (Hindelang-N) (WA)

7 singen auf 30 ha (4 Begehungen 21.5.-16.7.), Hasenegg-Alpe, 1540-1740m (MH)



**Zaunkönig** *Troglodytes troglodytes* – Betzigauer Moos – 14.09.12 (Dietmar Walter)

**Star** *Sturnus vulgaris* (A)

1 am 13.01., 3 am 24.01. Alt (WI)

**Wasseramsel** *Cinclus cinclus* (A)

2 am 26.05. Haldenwanger Bach, 1480m (BEELTE)

**Misteldrossel** *Turdus viscivorus* (A)

Nachtrag:

1 singt Juni/Juli 2010 Hasenegg-Alpe, 1860m (MH)

-----  
3 Reviere auf 30 ha (4 Begehungen 21.5.-16.7.), Hasenegg-Alpe, 1560-1900m (MH)

7 am 27.01. Nied (WX)

16 am 01.07. Schochen-S, 1800m (HD,HJ)

1 am 04.07. Nebelhorn-S, 1970m (GORTHNER)

135 am 15.10. (8-12 Uhr) Ell (WA)

1 am 26.12. Rottachtal (EB)

1 am 28.12. Oberstaufer (RITTMANN)

**Ringdrossel** *Turdus torquatus* (A)

5 singen auf 30 ha, 21.05. Hasenegg-Alpe, 1620-1900m (MH)

8♂ 2♀ (Schneeflucht) 25.04. Weidachbecken, 710m (JD,HJ)

2 am 25.05., 25.07. Nebelhorn-S, 2050m (K. BEELTE, ANTA BRINK)

**Amsel** *Turdus merula* (A)

>15 am 10.04. Werd M (HK)

2♂ 20.05. Gatterkopf-S, 1550m (WX)

26 fliegen am 29.10. (17.57-18.12 Uhr) zum Schlafplatz in Blaufichten-Schonung, Börwang (WA)

**Wacholderdrossel** *Turdus pilaris* (A)

Ca. 200 am 29.10. Rau-O (FÜNFSTÜCK)

>210 am 04.11. Altwasser Bellen (HJ)

**Singdrossel** *Turdus philomelos* (A)

2 singen auf 30 ha, 03.07., Hasenegg-Alpe, 1560+1700m (MH)

1 am 15.02., 23 am 26.03. Betz M (WA)

32 am 15.10. (8.20-10.20) Ett (WX)

**Rotdrossel** *Turdus iliacus*  $\Sigma$

>15 am 30.10 I/Seifen (MR)

10 am 30.10 Ins See (SA)

>12 am 09.11. I/Laudorf (WX)

1 (unter ca. 100 Wacholderdrosseln) 13.11. Probstried (M. MUTH)

17 weitere Beob. von 1-9 Ind. an 14 Orten vom 12.03.-27.03. und 14.10.-20.11. im OA (11 Beobachter/-innen)

**Grauschnäpper** *Muscicapa striata* (A)

2 am 21.05. Himmelhorn-NW, 1430m (HD)

2 ad füttern 28.07. Schattenberg-NW, 1130m (K. MORVAN)

**Trauerschnäpper** *Ficedula hypoleuca* (A)

1P füttert im Nistkasten an Gebäude, 15.06. Immenstadt-SW (G. HONOLD)

1 Nestbau in Nistkasten an Obstbaum, 11.05. Stein (RECHBERGER)

>10 am 17.08. Moorbad Oberstdorf-S (M. FÖRSCHLER)

**Steinrötel** *Monticola saxatilis*  $\Sigma$

1P 18.05., 1 singt 27.05., 1 am 07.06., 1P 22.07. im Gebiet Koblach ↔ Haldenwanger Alpe, 1710-2140m (K. BEELTE, C. KLEINERT, J. MADER, WE)

1P 10.06., 01.07., Fütterungen am Nest 08.07.; bei weiteren Kontrollen keine Vögel mehr feststellbar, Lachenkopf-S, 1860m (HD)

**Braunkehlchen** *Saxicola rubetra*  $\Sigma$

>9 (1 singt) 22.04. Sfp (MR)

4 am 02.09. Wildengundkopf, ca. 1450m (DEURINGER)

20 weitere Beob. von 1-6 Ind. an 12 Orten vom 11.04.-25.09. im OA (11 Beobachter/-innen)

**Schwarzkehlchen** *Saxicola rubicola*  $\Sigma$

1P 19.03., 1♂ 25.03., 28.03., 1P 08.04., 20.04. in Kiefern-Plantage (dort Brut 2014), Felmer M-O (BA,HD,HJ,MR)

1P (♂ singt) 30.03., 1P 11.04., 1singt 16.04., 1P 22.04., 1♂ 21.05. Betz M (BA,KO,WA)

1P (♂ singt) 07.04., 1 singt 29.04. Josereute-SO (SA)

17 weitere Beob. von 1-4 Ind. an 12 Orten vom 06.03.-26.10. im OA (11 Beobachter/-innen)

**Rotkehlchen** *Erithacus rubecula* (A)

3 singen auf 30 ha (4 Begehungen 21.5.-16.7.), Hasenegg-Alpe, 1520-1740m (MH)

**Blauehlchen** *Luscinia svecica*  $\Sigma$

1 GK 21.08. Bag Eggen (SI)

**Weißsterniges Blauehlchen** *Luscinia svecica cyaneacula*  $\Sigma$

1♂ 24.03 Ösch (WA)

**Hausrotschwanz** *Phoenicurus ochruros* (A)

1 Futter-tragendes Ind. 03.07. Edmund-Probst-Haus, 1910m (GORTHNER)

1 am 15.02. Betz M (WA)

**Gartenrotschwanz** *Phoenicurus phoenicurus*  $\Sigma$

1 singt 06.05. Felmer M (SA)

1 singt 07.05. Stuiben-S, 1230m (HD)

1 singt 17.07. Gütle-Alpe-O, 1480m (SA)

14 weitere Beob. von 1-3 Ind. an 12 Orten vom 03.04.-20.09. im OA (11 Beobachter/-innen)

### **Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe* (A)**

Mind. 25 Reviere (bzw. BP) wurden gemeldet:

1P fliegt Bodenhöhle in Alpwiese an, 20.06. Grünenhaus, 1520m (HD)

1♀ mit 3 juv 29.06. Untere Gund-Alpe, 1290m (Besler-SO) (ST)

1P mit 2 eben Flüggen, 20.07. Kemptner Hütte-S, 1880m (HJ)

12 Reviere (bzw. BP) im Großraum Nebelhorn: 2 Oberer Gaisalpsee – 1 Geißfuß – 1 Gundkopf – 1 Zeiger – 7 Nebelhorn-S, 1760-1940m (Edmund-Probst-Haus ↔ Östl. Wengenkopf) (GORTHNER, HD, ROEHRER)

7 Reviere am 04.07. im Gebiet Koblach Hütte ↔ Obere Koblach, 1880-2040m (HD)

2 Reviere am 04.07. Angererkopf-S, 2060-2070m (HD)

1P 25.07. Mindelheimer Hütte-N, 2030m (KRAUS, ROEDL)

1P 10.06. Lachenkopf-S, 1780m (HD)

1 am 06.04. Ösch (WA)

9 (4♂, 4♀, 1 Ind) 04.05., 5 am 17.09. Bag Eggen (HD,HJ,WX)

1 am 21.10. Bodelsberg-SO (A. WAGNER)

### **Alpenbraunelle *Prunella collaris* (A)**

5 singen auf 25 ha (4 Begehungen 21.5.-16.7.), Hasenegg-Alpe, 1940-2010m (MH)

1 füttert am Nest 20.07., Sperrbachtobel, 1620m (HJ)

2 singen 29.07 Edmund-Probst-Haus (KAEHLIG)

### **Heckenbraunelle *Prunella modularis* (A)**

7 singen auf 30 ha (4 Begehungen 21.5.-16.7.), Hasenegg-Alpe, 1630-1900m (MH)

### **Schneesperling *Montifringilla nivalis* Σ**

Ca. 25 am 28.02. Bergstation-Fellhornbahn (WEISSER)

>49 am 20.07. Kratzer-SW, 2180m (HJ)

22 weitere Beob. von 1-10 Ind. an 15 Orten vom 20.03.-22.10. im OA (18 Beobachter/-innen)

### **Baumpieper *Anthus trivialis* (A)**

2 singen auf 30 ha, 03. u. 15.07. Hasenegg-Alpe, 1580+1640m (MH)

Sänger unter 1000m NN:

12 singen an 8 Orten vom 09.04.-02.07. im OA (DRÖSCHMEISTER, HD,MB,MR,SA, STOBER)

### **Wiesenpieper *Anthus pratensis* (A)**

1 BP 20.04., 1 singt 22.04., 1 füttert 19.05., 1 singt 16.06. Sfp (HD,MR,SC)

2 singen 21.05. Betz M (WA)

1 singt 17.06. Konstanzer Ach (BA)

41 ziehen 03.10. (10-17 Uhr) Eil (MA)

Ca. 50 am 14.10. Trampoi (WX)

### **Rotkehlpieper *Anthus cervinus* Σ**

1 ruft ziehend 28.10. Trampoi (HJ)

### **Bergpieper *Anthus spinoletta* (A)**

9 singen auf 30 ha (4 Begehungen 21.5.-16.7.), Hasenegg-Alpe, 1600-1960m (MH)

Je 1 singt 22.06. Steineberg-O, 1390m und Mittagberg, 1330m (ER)

1 singt 05.06. Schafkopf-N, 1360m (ER)

1 singt 26.05. Gunzesrieder Tal, 1330m (HD)

1 singt 11.06. Hinterstein-SO, 1080m (SÄ)

>26 am 24.02. Betz M (WA)

>6 am 08.09. Rauheck, 2240m (HD)

**Bergstelze** *Motacilla cinerea* (A)

1 BP: Anfang April Nestbau (ca. 8m hoch) auf einer Pfette unter dem Vordach, Nied (WX)  
1 BP 21.04. Zillenbach, 910 m (Hindelang-N) (WA)

**Schafstelze** *Motacilla [flava] spec.* Σ

2 im Überflug 08.05. Greggenhofen (P. RITTMANN)  
2 am 16.06. Sfp (SC)  
1 am 29.08. I/Seifen (HD)  
5 ziehen 07.09. (7.00-8.15 Uhr) EII (HD)  
2 am 17.09. Bag Eggen (HD,HJ)

**Wiesen-Schafstelze** *Motacilla flava* Σ

10 am 21.08. U`mais (HD)  
Ca. 8 rufen am 28.08. abends im Überflug nach W, Nied (WX)

**Thunberg-Schafstelze** *Motacilla thunbergi* Σ

6♂ 3♀ 16.05. Bag Eggen (HD)

**Bachstelze** *Motacilla alba* (A)

1 am 06.02., 3 am 09.02., 1 am 26.12., 6 am 31.12. I/Seifen (HD,HJ,MR)  
16 am 11.02. I/Krug (WA)  
<16 am 24.02. Betz M (WA)  
2 am 25.05., 1 am 09.06., 03./04.07. Edmund-Probst-Haus, 1920-1960m) (BEELTE, GORTNER, SC, STANGE)  
32 am 13.09. Frauenzell (VO)  
Ca. 40 am 02.10., 51 am 03.10., ca. 50 am 05.10., ca. 60 am 20.10. Sachs W (EB,SI)  
39 ziehen 15.10. (8.20-10.20), 55 am 23.10. (8.05-10.05) Ettensberg-O (SI,WX)

**Buchfink** *Fringilla coelebs* (A)

14 singen auf 30 ha (4 Begehungen 21.5.-16.7.), Hasenegg-Alpe, 1520-1840m (MH)  
>70 am 03.10. Sachs W (SI)  
5535 ziehen 23.10. (8.05-10.05) Ettensberg-O (SI,WX)  
Ca. 200 fallen am 23.10 von W kommend (Umkehrzug?) ins Weißholz (KE-S) ein (WA)

**Bergfink** *Fringilla montifringilla* (A)

442 am 23.10. (8.05-10.05) Ettensberg-O (WX)

**Kernbeißer** *Coccothraustes coccothraustes* (A)

1 singt 24.01. Börwang (WA)  
121 am 01.10. (10-17), 119 am 15.10. (8-12) EII (MA,WA)  
299 am 15.10. (8.20-10.20), 783 am 23.10. (8.05-10.05) Ettensberg-O (SI,WX)

**Gimpel** *Pyrrhula pyrrhula* (A)

2-3 BP in Gärten in Börwang (WA)  
18 am 03.03. Ottacker-SO (SC) – 21 am 05.03. Grüntensee-S (HD)



Fast flügger **Gimpel** (*Pyrrhula pyrrhula*) – Juni 2016 – Börwang (D. Walter)

~ 80 ~

**Gimpel** (Nordöstliche Rasse) *P. p. pyrrhula*  $\Sigma$

8 "Verhörungen" von je 1 Ind. vom 28.02.-05.03. und 28.10.-27.12. im OA (HD,HJ, KLOSE, SA,WA,WE)

**Girlitz** *Serinus serinus* (A)

1 am 01.08. Iseler-NW, 1540m (KOMISCHKE)

1 am 04.11. Alt-NO (EB)

**Fichtenkreuzschnabel** *Loxia curvirostra* (A)

Ca. 25 am 09.01. Oberschwarzenberg (RECHBERGER)

1 im Überflug (2270m) 18.07. Rauhorn (HJ)

>35 am 12.10. Bolgen (E. SONNENSCHNEIN)

Ca. 50 am 22.11. Riedberger Horn (WE)

Ca. 25 am 22.12. Hauchenberg (P. WEBER)

>25 am 29.12. Grünten-Haus (P. RITTMANN)

**Grünfink** *Carduelis chloris* (A)

11 am 09.01. Bisseroy-N (HD)

11 am 30.11., 15 am 25.12. SF (G. DIETZ)

**Zitronenzeisig** *Carduelis citrinella*  $\Sigma$

4 singen auf 30 ha 21.05., Hasenegg-Alpe, 1620-1840m (MH)

43 Beob. mit je 1-10 Ind. vom 03.05.-22.10. im OA, 800-2030m (viele Beobachter/-innen)

**Erlenzeisig** *Carduelis spinus* (A)

181 am 23.10. (8.05-10.05) Ettensberg-O (SI,WX)

Ca. 100 am 27.12. Mittlere Schwand-Alpe (A. KLOSE)

**Bluthänfling** *Carduelis cannabina* (A)

Ca. 50 am 05.10. Koblat (M. BECKER)

Ca. 50 (1 Schwarm auf Nahrungssuche) 09.10. Zeiger-S (SC)

38 am 15.10. (8.20-10.20), 28 am 23.10. (8.05.-10.05) Ettensberg-O (SI,WX)

**Birkenzeisig** *Carduelis flammea* (A)

Ca. 10 am 22.06. Zipfelsalpe (HD)

1 am 20.07. Geißhorn-O, 2170m (H. DOHT)

Sänger unter 1000m NN:

1-4 singen März bis Juni, Weidachbecken ↔ I/Seifen (HD,HJ,MR)

1 singt März, April Schwab W (MR,WA)

**Goldammer** *Emberiza citrinella* (A)

1 am 24.01. Bag Blaichach (G. DIETZ)

10 am 08.03. an Futterstelle, Gemeinderied (LEIX, WI)

1-3 Sänger vom 19.03.-26.07. an 16 Orten im OA, 700-1200m (viele Beob./-innen)

**Rohrammer** *Emberiza schoeniclus* (A)

12 (3 singen) 26.03. Betz M (WA)

2 am 05.10. Koblat, 2010m (M. BECKER)

### Nicht etablierte Arten:

#### **Streifengans** *Anser indicus* ♂

1 am 02.05. I/Kalden (WI)

#### **Rotschulterente** *Callonetta leucophrys* ♂

1♂ ganzjährig, Bühl am Alpsee (15 Beobachter/-innen)

#### **Brautente** *Aix sponsa* ♂

1ad ♂ 09.11. Bag Eggen (WX)

#### **Brautente x Stockente** *Aix sponsa* x *Anas platyrhynchos* ♂

1♂ 09.01., 02.08., 16.12. I/Hegge ↔ I/Eich (SI,ST,WA)

#### **Moschusente** (Warzenente) *Cairina jubata* ♂

1 Hybrid-♂ ganzjährig, I/Hegge (HD,HJ,KO,WA,WX)

#### **Peposakaente** (Rosenschnabelente) *Netta peposaca* ♂

1 am 09.01. I/Hegge (SI)

#### **Zebrafink** *Taeniopygia guttata* ♂

1 frisst am 13.09. (17.30-18 Uhr) Grassamen, Gipfel Rottachberg (SC)

### **Berichtigungen**

zu den Avifaun. Kurzmit. Oberallgäu – Beobachtungen 2015 (Naturk. Beiträge Allgäu, Jg. 51):

1. p. 56: Prachtaucher: **1 ad** (statt 2)

2. p. 56: Zwergdommel: 1♂ 20.06. **Nied See** (statt Ösch)

3. p. 64: Mauersegler: **3 am 11.03.** → **ist zu streichen**, da die Beobachtung jahreszeitlich extrem früh und ohne Fernglas erfolgte, könnte es sich auch um einen Alpen- oder Fahlsegler gehandelt haben. (WX)  
Somit ist die Beobachtung unter "*Apus spec.*" einzuordnen. (WA)

Dietmar WALTER

An der Gasse 18

87490 Börwang

aviwald@gmx.de



**Bergahorn** (*Acer pseudoplatanus*) im "Paradies", eine Bergwiesenlichtung bei 1340 m NN südlich des Schwarzenberg-Hauses – im Hintergrund der Hengst  
27.05.2017 (Dietmar Walter)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 2017

Band/Volume: [52](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2016 - 51-82](#)