© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Naturkundl. Beiträge Allgäu Jahrgang 53 (2014): 37-73 ISSN 2195-2590



Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2017 -

von Dietmar WALTER

Die im Folgenden aufgelisteten Daten beziehen sich auf den Landkreis Oberallgäu (1600 km2, Schwaben, Bayern, Abb. 1) einschließlich des Stadtkreises Kempten. Das Höhenrelief dieses südlichsten Landkreises Deutschlands erstreckt sich von 590 bis 2649 m ü. NN.
In diesem Jahresbericht wurden wieder lokal bis überregional interessant erscheinende vogelkundliche Daten, die von zahlreichen Feldbeobachtern gemeldet wurden, zusammengestellt. Ihnen allen danke ich sehr für ihre zum Teil sehr umfangreichen und meist präzisen Notizen.
Der Löwenanteil dieser Aufzeichnungen stammt wieder aus dem Internet-Portal **"ornitho.de".**
Die am häufigsten gemeldeten Arten waren:

Rotmilan:	522x / 3,2%	Hausrotschwanz	344x / 2,1%
Buchfink	484x / 2,9%	Blaumeise	336x / 2,0%
Mäusebussard	442x / 2,7%	Bachstelze	333x / 2,0%
Kohlmeise	438x / 2,7%	Stockente	320x / 1,9%
Amsel	435x / 2,6%	Kolkrabe	308x / 1,9%
Rabenkrähe	403x / 2,4%		

Von Letzterem, unserem größten Singvogel, gab es unter mehr als 300 eingegebenen Datensätzen nur einen(!) verorteten Brutnachweis obwohl die Art bei uns nicht selten ist!

In dieser Zusammenfassung wurden aus der Fülle des Angebots nur einige bemerkenswert erscheinende Zugdaten aufgenommen. Die Diagramme geben allerdings nur einen sehr groben Überblick, da die quantitative Datengrundlage meist zu gering war, aber sie sind anschaulicher als eine bloße Zahlenabfolge! Wenn in Zug-Diagrammen gelegentlich keine Beobachtungsdauern (rot) eingetragen sind, dann handelt es sich um Zufallsbeobachtungen.
Wie entscheidend die **Tageszeit** beim **Greifvogelzug** ist kann man an folgendem Beispiel ersehen: Während Herr D. Honold am 4. Sept. 2017 auf der Ellegghöhe von 6.45-11.45 Uhr **einen** ziehenden Wespenbussard beobachtete, hatte Herr H. Farkaschovsky am selben Tag zwischen 16 und 18 Uhr mind. **41** Durchzügler!

Wenn auch im letzten Bericht bereits angesprochen, nochmals zur Erinnerung: Interessant wäre auch, speziell fürs Oberallgäu, verlässliche Daten zur **Höhenverbreitung** unserer Brutvögel zu erhalten. Diese können allerdings nur erstellt werden, wenn die Lokalität auch punktgenau verortet wird!
In dem Zusammenhang sollte mit dem Code "**C12**" (*Eben flügge Jungvögel …)* sehr sorgfältig umgegangen werden. Wie der Autor bei diversen Nachfragen feststellte wird mit diesem Begriff manchmal noch immer sehr salopp verfahren! Deshalb die Bitte – vor allem an die "Alpen-Erkundler" – die Höhenverbreitung künftig in *ornitho.de* verstärkt in Angriff zu nehmen.

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Bei negativen Nachkontrollen seltener Brutvögel ist es oft sinnvoll diese auch in *ornitho.de* mit dem Code "**E99**" zu melden.

Großes Aufsehen erregte nicht nur bei Ornithologen die leider nicht erfolgreiche Brut (überschwemmter Horstplatz) des **Weißstorches** *(Ciconia ciconia)* mitten in Kempten auf 680 m NN. Der erste bekannt gewordene Brutversuch von Adebar seit diesen Aufzeichnungen Anfang der 1970-er Jahre.

Eine quantitativ spektakuläre Beobachtung gelang am 2.9.17 Frau B. Kraft im Agathazeller Moos: Über eine halbe Stunde lang konnte sie **30 Grünschenkel** *(Tringa nebularia)* beobachten, die auf der durch ausgiebigen Regen hervorgerufenen Seenlandschaft, immer wieder auffliegend und rufend auf Nahrungssuche waren.
Auffallend ist dagegen – wie schon in den letzten beiden Jahren – der starke Rückgang der **Strandläufer**-Sichtungen (Gattung *Calidris*) im Landkreis.

Während im vorigen Jahr noch 10 Schofe der **Reiherente** *(Aythya fuligula)* gemeldet wurden, war es 2017 nur noch ein einziger auf der Iller bei Altusried! Spiegelt das die Realität wider?
Der **Kleinspecht** *(Dryobates minor)* scheint nun mit nur 10 Meldungen der seltenste Specht im Landkreis zu sein!

Die starke Abnahme der **Rauchschwalbe** *(Hirundo rustica)* als Brutvogel sollte dokumentiert werden. Um einen Überblick zu erhalten bittet der Verfasser Nistplätze dieser Art zu melden und gegebenenfalls gezielt nach solchen zu suchen.

Mit nur noch fünf Sängern an drei Orten in diesem Berichtsjahr dürfte der **Waldlaubsänger** *(Phylloscopus sibilatrix)* seinen Abgesang im Oberallgäu eingeleitet haben.

Die wohl höchste nachgewiesene Brut der **Misteldrossel** *(Turdus viscivorus)* in Bayern gelang Herrn D. Honold im Nebelhorn-Gebiet bei 1960 m NN!

Deprimierend war das Bekanntwerden eines **illegal abgeschossenen Schwarzstorches** *(Ciconia nigra)* Anfang Juni 2017 bei Oberstaufen. Fast noch unverständlicher allerdings die Aktionen der hinzugezogenen Polizei: Der Kadaver wurde nicht zur Obduktion einem Tierarzt übergeben sondern in eine Tierkörperverwertungsanlage! Durch diese dilettantische Vorgehensweise erfolgte keine Spurensicherung, so dass die Aufklärung dieser Artenschutz-Kriminalität natürlich im Sande verlief!
Bereits im Okt. 2010 war der Verfasser selbst Zeuge eines solch unprofessionellen Vorgehens am Rottachsee, als ein lebender im Stacheldraht verhakter Uhu nach unglaublich stümperhaften Befreiungsversuchen zweier Polizeibeamter/-in schlussendlich erschossen und liegengelassen wurde! ("Avifaun. Kurzmitt. Oberallgäu - 2010" in Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten, Jg. 46, p.54). Die daraufhin erfolgte Unterweisung zur richtigen Vorgehensweise durch einen pensionierten, sachkundigen Kollegen hatte offenbar leider keine nachhaltige Wirkung.

Noch etwas Erfreuliches: Drei neue Arten konnten für unseren Landkreis beobachtet werden, ein **Mönchsgeier** *(Aegypius monachus)* am 26.6.17 von Herrn Michael Heinzel über Hindelang /Hinterstein, ein **Gelbbrauen-Laubsänger** *(Phylloscopus inornatus)* am 19.10.17 von Herrn Kilian Weixler in Niedersonthofen und ein **Waldrapp** *(Geronticus eremita)* Mitte Juli 2012 von Herrn Michael DENGEL bei Wagneritz.

Zur besseren Einschätzung der Seltenheit einer Art wurde wieder folgendermaßen verfahren: Steht hinter dem wissenschaftlichen Artnamen das **Σ-**Zeichen, so wurden alle bekannt gewordenen Beobachtungen aufgenommen (manchmal nur summiert). Findet sich dagegen die Anmerkung **(A)**, so bedeutet dies, dass von dieser Vogelart nur eine Auswahl von Daten, wie z.B. Bruten, Maxima, Ankunfts-, Abzugsdatum, Höhenangaben usw. notiert wurden.

Für die wieder honorarfreie zur Verfügungsstellung der prächtigen (dokumentarischen) Fotos bedanke ich mich herzlich bei den jeweils unter den Bildern in Klammern angegebenen Fotografen! Mein Dank gilt auch wieder Herrn Kilian Weixler für den Datenexport aus "ornitho.de".

Die Systematik folgt der "Artenliste der Vögel Deutschlands" von P.H. BARTHEL & A.J. HELBIG (Limicola 2005, 19/2: 89-111)

Dieser Bericht kann – ebenso wie der vorjährige – auch im Literaturportal des Biologiezentrums Linz auf der Informations-Website für biogene Daten unter **www.zobodat.at** eingesehen werden.

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at



Abb. 1: Landkreis Oberallgäu mit Stadtkreis Kempten

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

A b k ü r z u n g e n

(A)	Datenauswahl
ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Bag	Baggersee
BAK	Bayerische Avifaunistische Kommission
Beob	Beobachtung(en)
Betz	Betzigau(er)
BP	Brutpaar(e)
DAK	Deutsche Avifaunistische Kommission
Diet	Dietmannsried
dj	diesjährig
Ell	Ellegghöhe (Wertach-W)
Ett	Ettensberg-O (Hellengerst-S)
Fled	"Fledermaussee" (Seifen-O)
GK	Grundkleid (weibchenfarben)
Herr	Herrenwieser
I/...	Iller / mit Ortsangabe
I/Bellen	Iller-Altwasser bei Bellen
I/Kalden	Stausee (bis zur Fluhmühle)
imm	immatur, unausgefärbt
Ind	Individuum/-en
Ins See	Inselseen (beim Nied See)
juv	Junge(s)
KE	Kempten
Kim	Kimratshofen
KJ	Kalenderjahr
Krug	Krugzell
M	Moos (Moor)
max	Maximum mehrerer Zählungen
-N	Nord(en), nördlich von …
NN	Höhe in Normal-Null
ndj	nicht diesjährig (mind. 2. KJ)
Nied	Niedersonthofen(er)
OA	Landkreis Oberallgäu
OAL	Landkreis Ostallgäu
-O	Ost(en), östlich von ...
Ösch	Öschlesee
P	Paar(e)
Rau	Rauhenzell(er)
Reich	Reichholzried(er)
Rott	Rottachsee
-S	Süd(en), südlich von ...
Sachs	Sachsenrieder
Schwab	Schwabelsberger (KE)
Schwarz	Schwarzenberg(er)
SF	Sonthofen
Sfp	Segelflugplatz Agathazell
U´mais	Untermaiselstein(er)
vj	vorjährig
Vowa	Vogelwarte
W	Weiher
-W	West(en), westlich von ...
Walt	Waltenhofen(er)
Werd	Werdensteiner
Widd	Widdumer
Wolk	Wolkenberger

≥	mindestens
♂	Männchen
♀	Weibchen
Σ	alle gemeldeten Beob.

(I/Wasserai ≡ I/Alt-NO ≡ I/Kiesels: Fluss-km: 83,5 -86. / Alpsee ≡ Großer Alpsee)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

B e o b a c h t e r

BA:	BABL, Ethelbert	MB:	MITTERMEIER, Boris
BR:	BRUGGER, Wilhelm	MH:	MAYRHANS, Erich
EB:	EINSIEDLER, Bertram	MR:	MÜLLER, Ralph
EI:	EINSIEDLER, Wolfgang	SA:	STADELMANN, Herbert
ER:	EBERHARDT, Rolf	SÄ:	SÄNGER, Dietmar
FA:	FARKASCHOVSKY, Harald	SC:	SCHERM, Oliver
FH:	FAULHABER, Reinhold	SI:	SCHIRUTSCHKE, Monika
FN:	KARLE-FENDT, Alfred	SM:	STEINMEYER, Felix
HC:	HECKER, Thomas	SR:	SAUER, Jörg
HD:	HONOLD, Daniel	ST:	STEINHÜBL, Günther
HJ:	HONOLD, Johannes	VO:	VOGL, Hans
HK:	HENKEL, Thomas	WA:	WALTER, Dietmar
HS:	HARSCH, Peter	WE:	WERTH, Henning
KO:	KOPF, Heribert	WI:	WINKLER, Siegfried
LA:	LAUTERBACH, Helga	WX:	WEIXLER, Kilian
MA:	MAYER, Robert	ZI:	ZIEHE, Sascha

Gemeldete Arten

Höckerschwan *Cygnus olor* **(A)**
Nachtrag: Ca. 125 Ind. am 19.01.1968 auf der Iller, KE-St. Mang-Brücke (WA, Fotoauswertung)
16 BP bzw. Bruten im OA, 630-870m (13 Melder/-innen)
50 am 09.01. Fluhmühle-N (EB)
31 am 01.05. Bag Eggen (SI)
25ad 5vj 25.02., 24ad 17dj 30.08., 30 am 09.11. I/Kalden (EB,WA)



Höckerschwan *(Cygnus olor)* am Illerstau **Wasserai – 2017** (EB,Naumann,SÄ,WA,WI)

Graugans *Anser anser* **(A)**
1 Brut: 1P mit 2 juv (2 Wochen) 11.06. Laudorf (BR)
1 BP Bag Eggen (Si,WX)
Ca. 70 am 14.03. I/Kalden (EB)
2P 15.04. Widd W (SA)
1P 01.05, Sachs W (EB)
61 am 09.11. I/Fluhmühle (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Nilgans *Alopochen aegyptiaca* **Σ**
2 Bruten: 4 ab 03.03., 1P mit 6 juv (1 Woche) 21.08., 1 weiteres Paar mit 4 juv 15.10., 2P mit 10 juv 04.11. Bag Eggen (BR,HD,SI)
1P 13.-18.02., 11.03., 3 am 14.03., 1 vom 11.- 15.04., 3 am 30.08., 4 am 06.10. I/Kalden ↔ Krug-W (BA,EB,VO,WA,WI)
1 am 05.03. I/Seifen (MR)
2ad 11.03., 2ad 4dj 09.-15.11., 8 am 24.11. Ins See (WX)
2 am 11.03. Ösch (LA)
2 am 17.04., 20.04., 1 vom 21.04.-12.05., 1 am 30.08. I/Wasserai (EB, J. NAUMANN)
1P 03.05. Betz M (WA)
1P auf Wiese 06.05. Steig (Alt-NW) (WI)
1ad 26.05. KE-Stadtweiher (A. KÖHLER)
1P 4dj 13.09. Bag Rau-S (HD)
6 vom 03.10.-20.11. Burgberg (MB,MR)

Brandgans *Tadorna tadorna* **Σ**
2 am 01.05. Widd W (HK)
1 vom 06.-24.11. I/Wasserai (J. NAUMANN, WI)
16 am 07.11., 3 am 11.11., 10 am 13.11. Ösch (LA)

Rostgans *Tadorna ferruginea* **Σ**
1 Brut:1P mit 7 juv 05.06. u. 01.07. (5 Wochen) Grüntensee Wertacheinlauf (SC,STOBER,WA)
2 am 11.03., 1 am 17.04. I/Alt (MH)
2ad Ende März, 1 am 28.04. (jeweils auf Kirchturmspitze), 2ad 30.07. Memhölz bzw. Ins See (WX)
1P 26.03.-06.04. 2P 14.04. Bag Eggen (BR,HJ)
3 am 31.03., 15.04. Widd W (HK,SA)
> 22 am 26.09., 3 am 06.11. I/Fluhmühle (J. NAUMANN)

Mandarinente *Aix gal1ericulata* **Σ**
1♂ 02.01. I/Blaichach-N (G. DIETZ)

Schnatterente *Anas strepera* **Σ**



Schnatterente *(Anas strepera)* am Illerstau **Wasserai – 2017** (EB,Naumann,WA,WI)

30 weitere Beob. im OA: 1-8 Ind. vom 02.01.-09.05. und 7-12 Ind. vom 30.09.-29.12. an 8 Orten (630-880m NN) (11 Melder/-innen)

Pfeifente *Anas penelope* **Σ**
1♂ 02.01. Rott (HD)
1♂ 14.02., 15 am 11.03., 6♂ 4♀ 14.03., 3P 03.04., 1 am 15.12. I/Wasserai (EB,MH,NAUMANN,WA)
1 am 19.02 KE-Riederau (BA)
3 am 14.03. I/Kalden (EB)
13 GK 1♂ 07.11. Ösch (LA)
2♂ 13.11., 15.11. Ins See (WX)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Krickente *Anas crecca* **(A)**
Brutverdacht: 1P 26.06. Seemoos (Schwarz W-O) (SA)
54 am 14.02., ca. 30 am 21.12. I/Wasserai (WA,WI)
Ca. 25 am 02.10., 31 am 04.10., ca. 25 am 09.10., 41 am 14.11. Sachs W (EB,WI)

Stockente *Anas platyrhynchos* **(A)**
1♀ mit 6 pulli, 1♀ mit 7 pulli 10.07. I/Krug-W (EB)
1♀ mit 4 juv (7 Wochen)18.07. Kiegrube Seebach (WA)
1♀ mit 7 pulli überquert am 28.06. unbeschadet die A7 bei Oy (SI)
1♀ mit einigen pulli, 09.06. Tümpel bei Rohrmoos, 1060m (G. BENNEN)
1♀ mit 4 pulli 14.08. Schrecksee, 1810m (P. RITTMANN)
1♂ sitzt am 29.05. bei der Fellhorn-Bergstation, 1950m NN (M. NEUB)
22♂ 10♀ am 15.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)



Stockente *(Anas platyrhynchos)* am Illerstau **Wasserai – 2017** (EB,MH,Naumann,VO,WA,WI)



Stockente *(Anas platyrhynchos)* am **Sachsenrieder Weiher – 2017** (EB,MH,SÄ)

≥ 50 Ind.:
66♂ 52♀ 02.01. Rott (HD)
121 am 02.01. I/Walt (WA)
Ca. 50 am 09.01. I/Fluhmühle (EB)
118 am 21.01., 58♂ 43♀ 18.02. I/Fluhmühle (MH,WA)
> 50 am 26.01. I/Hirschdorf (HK)
Ca. 50 am 21.09. I/Fischen (E. THIELSCHER)
84 am 22.11. Grüntensee (WA)
4 am 07.06., 2♂ 1♀ 10.06., 7 am 30.07., 3♂ 3♀ 15.08. Schlappoltsee, 1720m NN
(G. BENNEN, H.A. HAGENLOCHER, B. MAYER)

Spießente *Anas acuta* **Σ**
1 am 24.11. I/Wasserai (J. NAUMANN)
2♂ 19.12. Alpsee (HD)

Knäkente *Anas querquedula* **Σ**
5♂ 2♀ 16.03., 2♂ 1♀ 02.04., 1♂ 23.04. Bag Eggen (BR,KO,SI)
2♂ 03.04., 17.04., 3 am 30.08., 16.09., 1 am 04.10. I/Wasserai (EB, J. NAUMANN)
1♂ 08.04. I/Eich (SI)
9 am 30.08. I/Kalden (EB)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Löffelente *Anas clypeata* **Σ**
1P 14.04. Bag Eggen (BR)
2♂ 1♀ 28.04., 1♀ 13.11. Ins See (WX)
1♂ 30.08., 1 am 15./16.09., 04.10. I/Wasserai (EB, J. NAUMANN)



Durchzug der **Löffelente** *(Anas clypeata)* am **Öschlesee - 2017** (HD,LA,WA,WX)
blau ♂ - rot ♀ (im Herbst: ♀ = ♀-farbig)

Löffelenten-♀ *(Anas clypeata)* – Öschlesee – 21.11.17 (Dietmar WALTER)

Kolbenente *Netta rufina* **Σ**
2P 02.01., 1♂ 19.04. Rott (HD, P. RITTMANN)
2♂ 2♀ 02.03. Bag SF (HD)
1♂ 11.-16.03., 1P 25.03., 2♂ 1♀ 26.03., 2♂ 1♀ 06.04., 2♂ 01.05., 23.05., 1♂ am 05.06.
Bag Eggen (BR,HJ,KO,SI,WA,WX)

Tafelente *Aythya ferina* **(A)**
Keine Brut ist im Lkr. OA und Stadt KE bekannt geworden! An drei verschiedenen Orten betrug die maximale Zahl jeweils nur 8 Individuen! (EB,HK,VO,WI)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Reiherente *Aythya fuligula* **(A)**
Nur eine Brut: 1♀ mit 5 pulli 30.08. I/Wasserai (EB)
3♂ 3♀ am 15.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)
≥ 50 Ind.:
Ca. 50 am 03.04. I/Wasserai (EB)
Ca. 50 am 25.09. I/Alt (WI)
68 am 30.09., > 75 am 16.10., > 77 am 19.12. Alpsee (HD,ST,WA)
187 am 30.09. Grüntensee (WA)

Schellente *Bucephala clangula* **(A)**
Keine Herbst-Beobachtungen wurden gemeldet !
9 Beob. von 1-4 Ind. 05.02.-08.03. an 7 Orten im OA (R. GRÜNES, HK,HS,KO,LA,VO,WA,WI)

Gänsesäger *Mergus merganser* **(A)**
1♀ mit 9 juv (4 Wochen), 1♀ mit 5 juv (7 Wochen) 08.06. I/Alt (WI)
1♀ mit 9 juv (2 Wochen) 15.06. I/SF (HD)
1♀ mit 4 pulli 18.06. I/Rottach (SM)
2♀ mit 8 pulli (2 Familien) 18.06. I/Seifen (SM)
1♀ mit 9 juv (10 Tage) 10.07. I/Krug-W (EB)
1 Weibchen erbrütet im Dachboden eines Wohnhauses in SF-Nord 6 Junge. Nachdem diese am 07.06. durch die Dachbodentür in die Wohnung fielen, wurden sie von den Hausbewohnern eingesammelt und anschließend am Fledermaussee bei Bellen freigelassen, da das Weibchen nicht mehr zurückkam. (HD)
1♀ versucht am 09.05. den Kirchturm in Niedersonthofen anzufliegen (WX)
1♀ 16.06. Starzlach/Rohrmoos (H. HOLLAND)
1 am 23.05. Ostrach/Giebelhaus, 1070m (A. Maurer)
9♂ 7♀ am 15.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)
≥ 20 Ind:
17♂ 11♀ 25.01. I/KE-Eiserner Steg (WA)
10♂ 11GK 07.12. I/Krug-W (EB)

Mittelsäger *Mergus serrator* **Σ**
1♀ (unter Gänsesägern) 03.03., 11.03. Bag Eggen (HD,SI,WX)

Wachtel *Coturnix coturnix* **Σ**
1 singt 04.06. Betz M (BA)
1 sitzt am 25.08. (6.30 Uhr) auf Wanderweg, Mindelheimer Hütte-W, 2040m (SI)
1 Ind. frisst im Garten unter einem an einer Kiefer befestigtem Futterhaus vom 02. bis 06.12. Haferflocken und Nüsse. Die Fluchtdistanz stieg von zunächst 4m auf 10-15m an.
Heising, Buchenstr. 1 (Fam. AUMANN)

Wachtel *Coturnix coturnix* – Heising – 03.12.17 (AUMANN)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Jagdfasan *Phasianus colchicus* **Σ**
1GK 05.11., Schorenmoos (Sachs W-W). Laut Auskunft des angetroffenen Jägers sind ca 3 Mongolische Jagdfasane im Schorenmoos anzutreffen (SA)

Haselhuhn *Tetrastes bobnasia* **Σ**
1 am 04.07. im Überflug, Iseler-NW, 1750m (R. ENGELHARDT)

Alpenschneehuhn *Lagopus muta* **Σ**
1♀ mit 4 pulli 05.08. Fürschießersattel, 2200m (J. COPPES)
1♀ mit 3 imm 05.08. Rauheck-N, 2190m (J. COPPES)
41 weitere Beob. mit je 1-8 Ind. (26.01.-21.12.) an 12 Orten im OA (1690-2250m) (23 Melder/-innen)

Birkhuhn *Tetrao tetrix* **Σ**
1♀ mit mind. 1 fast Flüggen, 05.08. Siplinger Kopf-O, 1520m (WX)
118 weitere Beob. mit je 1-17 Ind. (02.01.-13.12.) an 46 Orten im OA (1410-2110m) (22 Melder/-innen)

Auerhuhn *Tetrao urogallus* **Σ**
1♂ 14.04. Mittelberg-Alpe, 1370m (HD)
1♀ 15.05. Buchenberger Wald, 1050m (J. PRESTEL)
1♀ 30.06. Wannenkopf-O, 1330m (MB)
1 "balztolles" ♂, 09.04.-15.05. Forststraße Stuiben-N, 1360m (HJ, G. Honold, SA)
5 GK 07.09. Gr. Ochsenkopf-W, 1480m (MB)
1♂ 31.10. Höllritzer Tobelwald, 1310m (ER)
1 Losung 12.02. und 26.03. Großer Wald, 990m bzw. 1290m (Grünten-O) (HJ,SA)

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis* **(A)**
1 Brut: 1P mit 3 pulli, 1P mit 5 pulli, 03.07. Sachs W (EB)
1 BP 10.05. Herr W (WA)
1 BP Schwab W (WA)
1 BP ab 28.05., 1 juv 25.09. Wolk W (FH)
Ca. 15 am 09.01., 21 am 19.01., 13 am 21.01. I/Fluhmühle (EB,MH)
12 am 09.01. I/Fluhmühle-N (EB)
6 am 16.01. Konstanzer Ach im Immenstadt (G. HONOLD)

Haubentaucher *Podiceps cristatus* **(A)**
3 Bruten: 3BP mit 3,1,1 juv 20.05.-04.06. Ösch (LA,WA)
1 Brut: 1P mit 1juv (2 Wochen) 16.05. Bachtel W (WA)
1 Brut: 1P mit 4 pulli 28.06.-07.07. Sachs W (EB,SÄ)
Mind. 1 Brut: 6P balzen 20.04., 1P mit 4 juv (3 Wochen) 14.09. Alpsee (HD,ST)
Mind. 1 Brut. 4BP (2 leere Nester, 1 Nest mit 3 bebrüteten Eiern) 01.07., Bucht beim "Großes Moos" am Nordufer des Grüntensees, 870m (MH,WA)
1P balzt 25.02. Ins See (WX)
53 am 30.09., 39 am 22.11. Grüntensee (WA)



Durchzug des **Haubentauchers** *(Podiceps cristatus)* am **Großen Alpsee - 2017**
(HD,SC,ST, STRUNK, WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis* **Σ**
4 am 19.04. Ösch (LA)
2ad 25.-28.06., 1ad 25.08. Sachs W (BA,EB)

Kormoran *Phalacrocorax carbo* **(A)**
16 am 04.10 (8.30-11Uhr), 30 am 11.10. (7.30-13Uhr), 4 am 25.10. (8.30-12Uhr), **235(!)** am 31.10. (7-9.30Uhr) Ett (HD,SI,WX)
1 Trupp (ca. **110** Ind.) zieht am 09.10. in breiter V-Formation im dichten Nebel und Regen über Sonthofen niedrig nach S (HD)
1 Trupp (ca. **75** Ind.) zieht am 08.10. über den Nied See nach S/SW (WX)



Kormoran-Zug *(Phalacrocorax carbo)* beobachtet auf der **Ellegghöhe - 2017**
rot: Beobachtungsdauer: **2-8 Std.** (FA,HD,MA)

Keine Beobachtung der Art im Juni und Juli. Die maximale Truppstärke stationärer Vögel ist weiterhin rückläufig:
16 am 14.02., 26 am 10.10. I/Wasserai (WA,WI)
15 am 09.10. I/SF (HD)
16 am 23.12. I/Alt (SÄ)

Waldrapp *Geronticus eremita*
Nachtrag:
Anfang/Mitte Juli **2012** stolzierte ein beringtes Ind. auf einer gemähten Wiese bei Wagneritz (Grünten-NW) unter Rabenkrähen. Eine Annäherung bis auf ca. 50 m war möglich.
(Michael DENGEL, Rettenberg)

Auch am 06.10.2017 ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein besenderter Waldrapp ("Luciano") über das nördliche Oberallgäu geflogen. (Martin MUTH nach Auswertung der Route in "Animal Tracker")

Rohrdommel *Botaurus stellaris* **Σ**
1 landet am freien Bachufer 02.02., Seebach (Kuhnen) (WX)

Zwergdommel *Ixobrychus minutes* **Σ**
Brutverdacht: 1♂ fällt ins Schilf ein 26.06., 1♂ 27.06., 1 fliegt ins Schilf 04.07. Mittlerer Ins See (R. GRÜNES, A. KÖHLER)
1♂ 22.07. Nied See (BR)
1♂ 01.06., 04.06., 1♀ 05.06. Ösch (LA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* **Σ**
1ad 25.05. nach Verhörung gesichtet, Werd M (SA)

Silberreiher *Casmeriodus albus* **Σ**



Pentaden-Maxima des **Silberreihers** *(Casmeriodus albus)* **– Oberallgäu – 2017** (30 Melder/-innen)

Graureiher *Ardea cinerea* **(A)**
Ca. 8 besetzte Horste Krug-W (WA)
7 besetzte Horste Immenstadt-N (HD)
3 besetzte Horste Herr W (WA)
2 besetzte Horste Betz M (WA)
≥ 2 besetzte Horste Fischen (HD)
≥ 1 besetzter Horst Walt (B. FRÜH, WA)

15 am 19.02., 15 am 26.07. auf Wiesenfläche von 80x50m, 16 am 23.12. Krug-W (SÄ,WA)
12 am 02.10., 10 am 07.10., 11 am 09.10. Sachs W (EB,SÄ,WI)

Es ziehen: 10 am 03.09. (13.30-19 Uhr), 10 am 15.09. (14-19 Uhr), 33 am 16.09. (13.45-18 Uhr) Ell (MA)
9 fliegen am 28.08. (19.15 Uhr) über KE nach Süden (MA)

Purpurreiher *Ardea purpurea* **Σ**
1 imm fliegt am 03.05. nach Aufenthalt auf einem Fichtengipfel weiter und wird von einem Graureiher 400m weit interessiert begleitet, Betz M (WA)
1 am 10.05. Ösch (LA)
1 am 08.09. I/Fluhmühle (HC)

Seidenreiher *Egretta garzetta*
2 rasten am 09.05. beim Teufelssee (HD)

Schwarzstorch *Ciconia nigra* **(A)**
4BP im OA mit je 5, 4, 3 und 2 Flüggen (zusätzlich 3 Flügge aus einem Horst der knapp im OAL gelegen ist) (MA,FA)

Anfang Juni 2017 wurde ein illegal geschossenes Ind. bei Oberstaufen gefunden. Der markierte Storch wurde 2016 im Lkr. Tirschenreuth (Oberpfalz) beringt. (Presseinformation [44/17] des LBV vom 19.06.2017)

14 kreisen am 02.08 Schrattenbach-W und fliegen nach SW ab (K. LEIX, WI)
1 juv 20.10. Nahrungssuche auf Wiese, Westerhofen (BR)

Zug nach W bis SW: 5 am 27.08. (15.05-15.15 Uhr) , 5 am 03.09., 4 am 15.09., 1 am 16.09, 18.09., 30.09., 30.10. Ell ↔ Betz (Korridor von 13 km Breite) (MA,WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Weißstorch *Ciconia ciconia* **Σ**

1 Brutversuch in Kempten (bei 680m NN): 1P Nestbau ab Ende März – der nur ca. 10 cm hohe Horst wurde in ca. 20 m Höhe auf dem Kamin der Staatlichen Realschule Kempten gebaut – Legebeginn ca. Mitte April – Anfang Mai wurde das Gelege (4 Eier) bei einem Unwetter überflutet, da die Blechabdeckung einen Wasserabfluss verhinderte – letzte Beobachtung von 1 Ind. am 27.07.– "Ein Wintereinbruch wurde vom brütenden Weibchen sehr gelassen genommen. Es stand gelegentlich auf um den Schnee abzuschütteln und brütete weiter." (BA, T. BLODAU, FH, HK,HS,MA,SI,WI)

1 kreist hoch 11.03. Börwang (WA)
1 Durchziehender 30.10. Betzigau (MA)
24 weitere Beob.: Je 1-3 Ind vom 22.02.-27.07. und je 1 Ind vom 27.09.-28.11. an 10 Orten im OA/KE (12 Melder/-innen)

Fischadler *Pandion haliaetus* **Σ**
1 am 05.09. Alpsee (HD)
1 am 13.09. U`mais (HJ)

Ziehende:
1 zieht nach NO, 25.03. (15.50 Uhr) Kempter Wald (MA)
1 am 18.09., 1 am 07.10., 3 am 21.09. (7-15 Uhr) Ell (HD,MA)
1 am 27.08. Nied See (WX)
1 am 03.09. Sachs W (EB)
1 am 14.09. I/Seifen (HJ)

Bartgeier *Gypaetus barbatus* **Σ**
9 Beob. von je 1 Ind. (02.03.-15.06.; 3-4 verschiedene Ind. im 3.-5. KJ) im OA
(R. SCHELTENDORF, ST,WE)

Wespenbussard *Pernis apivorus* **(A)**
1 am 22.05. Gunzesrieder Tal (A. KLOSE)
1dj 07.10 Ell (MA)



Wespenbussard-Zug *(Pernis apivorus)* beobachtet auf der **Ellegghöhe - 2017**
rot: Beobachtungsdauer: **2-8 Std.** (FA,HD,MA)

Schlangenadler *Circautus gallicus* **Σ**
1 imm 23.05. Riedberger Horn (Der BAK gemeldet, WE)
1 am 03.07. Zipfelsalpe (Der BAK gemeldet, M. SOMMERFELD)
1 imm 14.09.Oy-Mittelberg-W (J. LENZ)
1 zieht am 24.09. (15.40 Uhr) nach SW, Ell (Der BAK gemeldet, FA, A. FARKASCHOVSKY)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Schlangenadler – links: 14.9.17 – Oy (LENZ) / rechts: 24.9.17 – Ell (FARKASCHOVSKY)

Mönchsgeier *Aegypius monachus*
1 am 26.06. von Westen kommendes Ind. überflog das Imberger Horn, wurde von einem Mäusebussard bedrängt und flog "in geringer Höhe“ nach Osten ab. (Der DAK gemeldet, Michael HEINZEL)

Mönchsgeier (rechts mit Mäusebussard) – Imberger Horn – 26.6.2017 (Michael HEINZEL)

Gänsegeier *Gyps fulvus*
"1 Ind. fliegt am 31.05. (15 Uhr) im Ruderflug über Waizenried und wird von anderen Vögeln angehasst. Kurze Zeit später schraubt es sich im Thermikschlauch hoch und gleitet in großer Höhe nach NO ab." (Der BAK gemeldet, MH)
4 imm kreisen am 04.07. über dem Giebel, 1 landet auf Grasband unterhalb des Gipfels. Streichen um 10.50 Uhr Richtung Süden ab. (Der BAK gemeldet, WE)

Schreiadler *Aquila pomarina*
1 kreist am 18.09. und zieht nach SW ab, Ell (MA, der BAK gemeldet)

Schreiadler *(Aquila pomarina)* – Ellegg-Höhe – 18.9.17 (Robert MAYER)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Steinadler *Aquila chrysaetos* **(A)**
Von 10 Revierpaaren im OA brüteten 5 erfolgreich. Es wurden 7 juv flügge. (Ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis! WX)

Kornweihe *Circus cyaneus* **Σ**
1GK 04.01. U´mais (HJ)
1GK 14.03. Hohentanner Wald (HJ)
1 am 31.03. Schrattenbach (I. BOSCH)
1♀ 20.09. Alt (WI)
1GK 04.10. (7.30-12.45 Uhr), 2GK 1♂ 31.10. (12.30-17.30 Uhr), 1GK zieht 04.11. Ell (FA,MA)
1 am 16.10. Höllritzer Eck (ER)
1GK 01.11. (15.20 Uhr) Walt (WX)
1dj 15.11. (12.45-15.45 Uhr) Hohe Schulter (Betz-O) (HD)

Rohrweihe *Circus aeruginosus* **Σ**



Rohrweihen-Zug *(Circus aeruginosus)* beobachtet auf der **Ellegghöhe - 2017**
rot: Beobachtungsdauer: **3-9 Std.** (FA,HD,MA)

13 weitere Beob. an 10 Orten (je 1-5 Ind) vom 26.03.-27.10. im OA (9 Melder/-in)

Habicht *Accipiter gentilis* **(A)**
1 Brut: 1 nichtflügges ♀ 18.09. Alt (WI)
1♂ 05.07. Giebel-Ostflanke (F. BINDRICH)
1 versucht am 29.08. Kuckuck zu jagen, Schrecksee, 1830m (SC)

Sperber *Accipiter nisus* **(A)**
1 Brut: 1ad füttert am Horst, 16.06. Rohrmooser Tal (H. HOLLAND)
1 attackiert am 24.06. Uferschwalben an den Niströhren, Kiesgrube Gemeinderied (BA)
1 am 22.08. Kleiner Seekopf, 2040m (R. SOMMERFELD)
13 am 11.10. (7.30-13 Uhr), 10 am 14.10. (7.50-11.50 Uhr) Ett (HD,WX)



Sperber-Zug *(Accipiter nisus)* beobachtet auf der **Ellegghöhe – 2017**
rot: Beobachtungsdauer: **2-8 Std.** (BA,FA,HD,MA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Rotmilan *Milvus milvus* **(A)**
Durchgehende Beobachtungen vom 01.01-31.12 im OA
1 Brut: 1P ab 15.02., 1P mit 2 Flüggen 30.06. Birkach/Widd W (BR)
1 Brut: 1 juv wurde flügge; Horst 15m hoch in Fichte (9m unter Gipfel), Börwang-O (WA)
1 Brut: 1 Dunen-juv im Horst, 14m hoch in Fichte, 10.05. Herr W (WA)
1 Brut (Horst in Fichte) 05.07. Schwebelholz (Lauben-W) (WA)
1 Brut: 1 juv im Fichtenhorst, 21m hoch (13m unter Gipfel) auf Ast 2,5m vom Stamm entfernt, 20.06. Wirthshalde-S (Probstried-N) (WA)
1 BP: 1 am 20.02., 01.12. Hochgreut-W (FH)
1 BP Frauenzell (VO)
1 BP Muthmannshofen (VO)
1 BP Wendelins-NW (VO)
1 BP Wertach-SW (K.H. SALEWSKI)
1 BP Missen (C. JUNG)
1 BP U`mais (HD)
1 BP Probstried-S (WA,WX)
36(!) an Aas 25.05., 21 am 27.05., 8 am 04.06. Gemeinderied-W (WA,WX)
1 am 28.05. Schlappoltsee-S, 1730m (S. SCHAUERTE)



Rotmilan-Zug *(Milvus milvus)* beobachtet auf der **Ellegghöhe – 2017**
rot: Beobachtungsdauer: **2-8 Std.** (FA,HD,MA)

Schwarzmilan *Milvus migrans* **(A)**
1 Brut: 1. am 25.03., 1P am Horstplatz 28.05., 2 juv betteln auf Fichte 11.06. I/Laudorf (BR,WX)
1 Brut: 2 fast Flügge außerhalb des Horstes 30.06. Widd W-S (BR)
1 Brut: Horst 26m hoch in Fichte, 7m unter Gipfel; 3 Flügge 05.07., Schwebelholz (Lauben-W) (WA)
1. am 21.03. I/SF (HD)
6 am 25.05., 10 am 27.05. über Wiesen kreisend, Gemeinderied-W (WA,WX)
1dj zieht am 04.10. Ell (HD)

Raufußbussard *Buteo lagopus* **Σ**
Offenbar ein und dasselbe Individuum:
1 ad♀ 30.12. Berg (Haldenwang-O) und Ottisried (Haldenwang-S) (G. HARTMANN, K. LEIX)

Raufußbussard – Haldenwang – 30.12.17 (G. HARTMANN)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Mäusebussard *Buteo buteo* **(A)**



Mäusebussard-Zug *(Buteo buteo)* beobachtet auf der **Ellegghöhe – 2017**
rot: Beobachtungsdauer: **3-8 Std.**(FA,HD,MA)
(Zu berücksichtigen ist, dass hier Vormittags- und Nachmittags-Erhebungen verarbeitet wurden; wobei der Zug ab Mittag bekanntlich quantitativ bedeutend stärker abläuft!)

3 am 4.10. (8.30-11 Uhr), 37 am 11.10. (7.30-13 Uhr), 15 am 12.10. (13.45-14.45 Uhr), 28 am 14.10. (7.50-11.50 Uhr), 5 am 31.10. (7-9.30 Uhr) Ett (HD,SI,WX)

Merlin *Falco columbarius* **Σ**
1 zieht 14.10 Ett (WX)

Rotfußfalke *Falco vespertinus* **Σ**
3 jagen am 04.05. nach Schwalben-Manier mind. 15 min dicht über der Iller auf einer nur 100m langen Strecke, Illerbrücke Krugzell (WA)
2 am 05.05. I/Krug-W (EB)
1 jagt am 16.05 um 21.25 Uhr ("Abendfalke") dicht über den Häusern in Börwang (WA)

Baumfalke *Falco subbuteo* **(A)**
Brutverdacht: 1 hasst am 05.07. im Raum Depsried heftig rufend auf Milane (WA)
10 jagen am 29.04. über der Illerbrücke Krug (WI)
5 am 22.05. I/Hegge (HS)
Weitere 21 Beob. von je 1-3 Ind an 14 Orten vom 30.04.-28.09.(←Zug) im OA (12 Melder)

Wanderfalke *Falco peregrinus* **(A)**
1 BP (erfolglos) KE-St.-Mang-Kirche im Nistkasten (MA)
1 BP Rottachberg (HD,SA,WA)

Wanderfalkenpaar *(Falco peregrinus)* – an der St.-Mang-Kirche in Kempten –
links 16.07.2017, rechts 31.12.2017 (Robert MAYER)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Turmfalke *Falco tinnunculus* **(A)**

Herr T. BLODAU (LBV-Vorsitzender KE/OA) stellte wieder folgende Tabelle zur Besetzung der im OA/KE angebrachten Nistkästen zusammen:

Standort	Anzahl Nisthilfen	besetzt	erfolgte Brut	Jungvögel geschlüpft
Kirche Durach	1	ja	ja	?
AZ-Kempten (Leubas)	1	ja	ja	?
Fenepark Kempten	1	ja	ja	5
Basilika St. Lorenz Kempten	1	ja	ja	?
Maria-Ward Schule Kempten	2	1	ja	5
St.-Ulrich Kempten	2	1	ja	4
Kirche Memhölz	1	ja	ja	?
Kirche Dietmannsried	1	ja	ja	5
St.-Mang Kirche Kempten	1	NK		
Kirche Sulzberg	1	ja	ja	5
Kirche Überbach	1	NK		
Kirche Immenstadt	1	ja	ja	4
Telekom Kempten	1	NB		
Sozialbau Kempten	1	NB		
Molkereischule Kempten	1	NB		
Hof Fam. Schneider – Depsried	1	NK		
Hof Fam. Dorn – Wiggensbach	1	NK		
Hof Fam.Kirchmann – KE-Süd	1	NK		
Kirche Weitnau	1	NK		
Kirche Rettenberg	1	ja	ja	5
St.-Hedwig Kempten	2	1	ja	4
Klinikum Kempten	1	X	ja	?
Funkturm am Blender	1	NK		
Kirche Lenzfried	1	ja	ja	3+
Kirche Stein	1	ja	ja	3+
Baumhorst Weißholz (Kunsthorst)	1	NB		
Kirche Haldenwang	1	NK		
Kirche Ottacker	1	NK		
Kirche Krugzell	1	NB		
St.-Anton Kempten	1	ja	ja	3+
Kirche Wiggensbach	1	NK		
Gestüt Schilchernhof (Schrattenbach)	1	ja	ja	5
Kirche Schrattenbach	1	FB	Dohle	?
Kirche Bad Hindelang	1	NK		
Burgruine Sulzberg	1	NB		
Kirche Untermaiselstein	1	ja	ja	?
Hotel Allgäu-Stern Sonthofen	1	NB		
Amb.Pflegeverein Dietmannsried	1	NB		
Kirche Buchenberg	1	ja	ja	3+
Rathaus Kempten	1	NB		
Kirche Betzigau	1	ja	ja	3+
Kirche Altusried	1	FB	Dohle	?
Fam. Merk Wetzlo	1	ja	ja	?
Gruppenklärwerk Lauben	1	ja	ja	5
Hof Fam. Waldmann (Vocken)	1	NK		
Strommast Heiligkreuz	1	NK		
Hof Fam. Huber (Haldenwang)	1	NK		
Kirche Reicholzried	1	NK		
FA. Brutscher Rauhenzell	1	NK		
Kirche Wildpoldsried	1	NK		
Kirche Sibratshofen	1	ja	ja	4+
Hof Fam. Zeller (Seifriedsberg)	1	NK		
Landbäckerei Sinz Weidach	1	ja	ja	4
Kirche Martinszell	1	ja	ja	6
Gebäude Keselstraße Kempten	2	NB		
PV-Anlage Haldenwang	1	ja	ja	4
Bücherei Sankt Mang	1	ja	ja	5
Wertachtalbrücke	1	NK		
Kirche Ermengerst	1	NB		
Fam. Kolb Wildpoldsried	1	NK		
Fam. Eldracher Immenstadt	1	NK		
EK-Pack Ermengerst	1	NB		
Fa. Mayr (Wildpoldsried)	1	NK		
Autobahnmeisterei Sulzberg	1	ja	ja	3+
Kirche Mariä-Himmelfahrt (KE)	1	ja	ja	4+
Kirche Unterschwarzenberg	1	ja	ja	?

NK = nicht kontroliert / NB = nicht besetzt / FB = fremd besetzt / 3+ = Anzahl mind. 3 / ? = unbekannt

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at



Turmfalken-Zug *(Falco tinnunculus)* beobachtet auf der **Ellegghöhe – 2017**
rot: Beobachtungsdauer: **2-8 Std.**(FA,HD,MA)

Kranich *Grus grus* **Σ**
1vj 30.03/01.04. Bag Eggen (BR,HD,MB,SI)
Es ziehen:
11 am 26.02. Betz (MA)



Kranich-Herbstzug *(Grus grus)* im **Oberallgäu – 2017** (Zufallsbeobachtungen)
(EBERL, FA, GAST, KÖHLER, LA, LEIX, MA,MR,SC,WA,WI)

Wasserralle *Rallus aquaticus* **Σ**
1 am 12.02. Alpsee (HJ)
1 am 25.08. Sachs W (EB)
1 am 30.09., 1 am 25.10. Ins See (HD,WA)

Teichralle *Gallinula chloropus* **(A)**
17 Beob. von 1-3 Ind. an 10 Orten vom 03.01.-18.11. im OA (15 Melder)

Blessralle *Fulica atra* **(A)**
1 Brut: 2 juv (nicht flugfähig, ohne ad) 29.07. Schwarzlache, 1160m (SA)
Anzahl der BP am Wolk W gegenüber letztem Jahr um ca.70% abgenommen! (WA)
105 am 02.01., 56 am 30.09. Rott (HD,WA)
> 50 am 03.01., > 52 am 20.04., > 93 am 16.10., 37 am 18.11., 24 am 19.12. Großer Alpsee (HD, T. KRAUSE, ST)
2(!) am 15.02. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 Fluss-km) (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Kiebitz *Vanellus vanellus* **Σ**
1BP (erfolglos): 1 am 26.02., 13.03., 1P vom 23.03.-14.04. Betz M (BA,KO,MH,WA)
Ca. 40 am 18.02. Raststätte Allgäuer Tor (K. LEIX)
> 50 am 25.02., 1ad 27.05., 2 am 30.06. Gemeinderied-W (EB, R. SCHRECK, WX)
3 am 03.03. Bag Eggen (HD)
1 am 03.03. I/Seifen (HD)
2 am 10.03. Grüntensee-N (WX)
1 im Überflug 07.07. Sachs W (SÄ)
30 stationär 04.11. Ell (FA)

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius* **Σ**
1 Brut: 1P 05.04.-27.05., 1P warnt 02.07. Gemeinderied-W (EB,MH,WA,WX)
1BP: 1P balzt 02.04., 1P 28.05., Nest mit 4 Eiern 04.06., am 11.06. leer, Bag Eggen (BR,WX)
1BP: 1-2 vom 10.04.-06.05. I/Krug-W (Fluss-km 87-89) (EB, L. LEIX, SÄ,WA,WI)
1BP: 2 am 24.03., 3 vom 11.-29.04., 2 am 18.06., 05.07., 1ad 23.07. I/Seifen (F. BINDRICH, HD,SM,ST, F. WIEDLEROITH)
1P vom 03.-21.04., 1 am 30.08. I/Wasserai (EB, J. NAUMANN)
1 am 12.06. Kiesgrube Gemeinderied (WA)
1 am 24.06. I/Rubi (M. BUSSE)
1dj 18.07. Kiesgrube Seebach (WA)

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula* **Σ**
1 am 17.09. Bag Eggen (HD)

Großbrachvogel *Numenius arquata* **Σ**
1 zieht 31.10. Ell (FA,MA)

Waldschnepfe *Scolopax rusticola* **Σ**
2 am 11.03. Lacher M-W (Kempter-Wald) (SA)
1 am 19.03. Diet-W (WI)
1 am 09.04. Dreherberg-SO, 1320m (SA)
1 am 16.07. verletzt gefunden, Oberstaufen-W (SM)
1 am 02.11. Immenstädter Horn-S, 1460m (S. BÖHM, HD)

Bekassine *Gallinago gallinago* **(A)**
> 12 am 17.09. Bag Eggen (HD)
1 am 06.01. I/Seifen (BA)
1 am 07.12. Alt-W (WI)

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos* **(A)**
1 Brut: 1-6 vom 10.04.-23.07. I/Seifen (BA, F. BINDRICH, HD,MR,SM,ST, F. WIEDLEROITH)
1BP 30.04. I/Fischen (VON LINDEINER)
1 am 06.04. Bag Eggen (HJ)
1 am 25.10. I/KE (WA)

Dunkelwasserläufer *Tringa erythropus* **Σ**
1 am 24./25.04. I/Biberschwang (A. FEURER, WI)

Rotschenkel *Tringa totanus* **Σ**
1 am 22.04. I/Krug-W (SÄ)

Grünschenkel *Tringa nebularia* **Σ**
1 am 23.03. Widd W (HK)
30(!) am 02.09. Agathazeller M (B. KRAFT)
5 am 02.09. Felmer M (B. KRAFT)
1 am 14.09. I/Seifen (HJ)
1 am 19.11. Ösch (LA, PUDIMAT)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Waldwasserläufer *Tringa ochropus* **Σ**
1 am 25.03. Notzenweiher (MA)
1 am 05.04. Gemeinderied-W (EB)
1 ruft im Überflug 02.07. (0.25 Uhr) I/SF (HD)
1 am 04.07. Wannenkopf-S, 1600m (MB)
1 am 04.07. Wird M (F. BINDRICH)
1 am 05.07. I/Seifen (F. BINDRICH)

Bruchwasserläufer *Tringa glareola* **Σ**
1 am 23.04., 1dj 06.08. Bag Eggen (BR,SI)
1 am 21.07. I/Kalden (HC)

Alpenstrandläufer *Calidris alpina* **Σ**
5 am 02.10., 1 am 04.10. Sachs W (EB)

Lachmöwe *Larus ridibundus* **(A)**
Keine Bruten im OA festgestellt (Schwab W und Teufelssee negativ)! (HD,HK,MH,MR,WA)
> 50 Ind.: 82 am 16.03., > 180 am 23.03., ca. 70 am 30.03. Ösch (HD,HK)
> 75 am 21.03., > 80 am 26.03. Schwab W (HK)
> 80 am 27.03., ca. 70 am 29.03. Depsried-O (HK)
> 65 am 18.11. Alpsee (HD)

Sturmmöwe *Larus canus* **Σ**
1ad 2(3.KJ) 07.01., 1vj 20.03. I/SF (HD)
1ad 20.03. I/(Krug-W (WA)
2 am 17.11. Ösch (LA)
4ad 19.12. Alpsee (HD)

Mittelmeermöwe *Larus michahellis* **Σ**
68 Beob. von je 1-4 Ind. an 15 Orten vom 04.01.-27.11. im OA (18 Melder/-in)

Heringsmöwe *Larus fuscus* **Σ**
3 ziehen 10.09. Ell (MA)

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger* **Σ**
2 am 29.04. Ins See (ST)
1 am 10.09. Sachs W (G. HARTMANN)

Hohltaube *Columba oenas* **Σ**
1 singt 10. und 14.03. I/Sommersberg (EB)
18 Beob. von 1-19 Durchzüglern an 5 Orten (05.04., 15.09.-14.10.) im OA (EB,FA,HD,MA,WX)

Ringeltaube *Columba palumbus* **(A)**
Die Quantität des Herbstzuges ist stark zurückgegangen!
ß 600 am 11.02. Ell (MA)



Ringeltauben-Zug *(Milvus milvus)* beobachtet auf der **Ellegghöhe – 2017**
rot: Beobachtungsdauer: **2-8 Std.** (FA,HD,MA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Türkentaube *Streptopelia decaocto* **(A)**
1 Nestbau 03.02. KE (MA)
1 aus dem Nest in einer Kastanie gefallenes juv (ca. 2 Wochen alt) wird am 19.01.17 von Dr. D. WANDEL in Betzigau auf der Straße unter einem Baum geborgen und von WA nach Dietmannsried zu Frau C. ALBRECHT in Pflege gebracht (WA)

Türkentaube (*Streptopelia decaocto)* – Betzigau – 19.1.17 (D. Walter)

Turteltaube *Streptopelia turtur* **Σ**
1 singt und fliegt umher, 05.06. Werd M (SA)

Kuckuck *Cuculus canorus* **(A)**
1 bettelndes juv vor einer Rosenhecke (eine anwesende Bachstelze konnte nicht beim Füttern beobachtet werden), 09.07. OY (A. MEIßNER)
1 singt 14.04. Freidorf-S und Kim-W (H. BROMBERGE, WI)
1 rastet 03.08. Angererkopf, 2020m (HD)
1dj Nahrungssuche 07.08. Nebelhorn, 2040m (HD)
1 am 07.09. Koblat, 2000m (WE)

Raufußkauz *Aegolius funereus* **Σ**
1 singt 09.04. Steineberg-W, 1450-1460m (ER,SA)
1 singt 10.04., 23.05. Bolgengrat (WE)
1 singt 12.04. Wannenkopf-N, 1640m (ER)
1 singt 12.04. Wannenkopf-S, 1440m (ER,WE)
1 singt 14.04., 16.05. Krätzenstein-W- und -O, 1460-1500m (Stuiben-N) (G. HONOLD, HJ,SM)
1 singt 16.05. Scheuenpass, 1410m (ER)
1 singt 17.05. (17-18 Uhr) Heidenkopf-N, 1380m (WX)
1 singt 25.05. Obere Sedererwände, 1570m (SM)

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum* **Σ**
1 singt auf 8 km Strecke, 11.03. (**2016** waren in diesem Bereich noch 3 Singende und **2011** sechs!), Kempter Wald (SA)
1 singt 16.02. Wirlinger Wald (LA)
1 singt 01.04. Gunzesrieder Ach, 1030m (Stuiben-SO) (BA)
1 singt 25.06. Humbacher Berg, 1030m (Rettenberg-N) (SC)
1 Rufender gesehen 07.07. Sigmatsgundwald, 1160m (Rindalphorn-NW) (M. HÖLKER)
1 am 31.10. SF-Berghofen, 840m (WE)

Waldohreule *Asio otus* **Σ**
1 Brut: Mind. 1 juv bettelrufend 24.05. Riedberger Horn-S, 1640m (D. LAUX)
1 am 30.03., 14.04. Sinswanger M (HJ,SM)
1 Totfund 25.04., auf B19 (Bruckmoos-N) (WX)
2 am 22.07. Knottenried, 980m (BA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Uhu *Bubo bubo* **(A)**
1 Brut Steinbruch Burgberg (HD)
1 BP I/Kalden (HC)
1 singt 05.02. Tiefenbach (B. MICHL)
1 singt 11.02. Hohentanner Wald-NW (EB,EI)
1 am 06.07. Seelekopf, 1570m (M. HÖLKER)
1 singt 07.12. Im Schlatt (Oberstdorf-SW) (R. APEL)
1 Armschwinge 30.10. Gundsberg-O (Oberstdorf) (HD)

Waldkauz *Strix aluco* **(A)**
1 singt 12.04. Grasgehren-Alpe-SW, 1460m (ER)

Alpensegler *Apus melba* **Σ**
2 BP: 2 am 19.04., am 06./07.08. Anflüge der Gebäude in SF-Förderreuther- und Eichendorffstraße, jeweils bettelnde juv zu hören bzw. zu sehen, > 14 am 07./08. über SF, 14 umfliegen am 15.09. mehrfach die Brutgebäude, Sonthofen (HD,WE)
Eventuell ein weiterer Brutversuch an der A7-Autobahnbrücke über das Rottachmoos (17 km bis SF): 2 fliegen am 21.06. (20.30 Uhr) unter die Brücke, 1 fliegt am 26.06. abends mehrmals die Brücke an; am 04.08. (20.10-21.10 Uhr) keinen Anflug beobachtet (BA,HD)
Außerhalb des Raumes SF:
2 am 21.05. Mittagberg (7 km bis SF) (HD)
1 am 25.05. Hinterstein (12 km bis SF) (G. HAHN, V. HARTMANN)
1 am 06.07. Seelekopf-NW (17 km bis SF) (M. HÖLKER)
9 am 08.08. I/Seifen (10 km bis SF) (J. GÜNTHER)

Mauersegler *Apus apus* **(A)**
1 am 30.04. Walt (WX)
1 am 06.09. KE (BA)

Bienenfresser *Merops apiaster* **Σ**
1 Brut (vermutlich ohne Flügge): 3 am 20.05., 1P 24.05.-02.07., 1-2 füttern vom i03.07.-18.07. in Bruthöhle, 2 am 24.07. ohne Fütterung an Brutröhre, keine Vögel beobachtet am 02.08. (16-17.10 Uhr) und 19.08. (15.10-16.20 Uhr) Kiesgrube Gemeinderied (BA,FA, FEURER, MH,WA)
28(!) im Überflug 04.09. Oberdorf (BR)

Wiedehopf *Upupa epops* **Σ**
1 am 14.04. Hinterstein, 940m (G. HARTMANN, SÄ)
1 am 14.04 Breitenberg-N, 960m (M. + G. RAU)
1 am 18.04. Altstädten-W (HD)
1 am 26.04. I/Krug-W (J. NAUMANN)
1 am 05.05. Sandbühl (Diet-NO) (E. LEIX)
1 am 09.08. I/Wasserai (J. NAUMANN)
1 am 02.09. Alt-W (WI)

Grauspecht *Picus canus* **(A)**
24 Reviere im OA, 640-1590m NN (13 Melder/-innen)

Grünspecht *Picus viridis* **(A)**
31 Reviere im OA, 640-1600m NN (22 Melder /-innen)

Schwarzspecht *Dryocopus martius* **(A)**
38 Reviere im OA, 640-1610m NN (21 Melder/-innen)
1 am 27.09. Haldenwangerkopf-W, 1890m (HD)

Dreizehenspecht *Picoides tridactylus* **Σ**
22 Beob. von je 1-3 Ind. an 18 Orten im OA, 780-1610m (16 Melder/-innen)
Nachtrag: 3 Reviere 2010 im KE-Wald (SA)
1 Brut 2010 im Wirlinger Wald (SA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Buntspecht *Dendrocopos major* **(A)**
1 am 14.10. Warmatsgundkopf-NO, 1760m (SC)

Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotos* **Σ**
1 Brut: Fütterungen in einer Erlenaue am Talgrund des Scheuenbachs in abgestorbener Erle, Bruthöhle ca. 5m hoch, 1m unter abgebrochenem Gipfel, 17.-19.06., 3 Flügge 21.06., Scheuen-Alpe-N, 1090m (J. DENKINGER, U. KRAMER, J. KUCHINKE, B. MAIER)
≥ 1 warnt 22.05. Schönbuchwald (Stuiben-SO) (A. KLOSE)
1 am 03.01. Hüttenbichel-N (Alpsee-S) (T. KRAUSE)
1 am 04.01. Freibergsee-NW, 990m (F. ULBRICH)
1ad♂ 07.01. Dienersberg-S, 890m (Oberstdorf-S) (E. AUER)
1 am 10.02. Hohentanner Wald, 900m (R. ZAHNER)
1♂ 31.03. Vorsäßalpen-S, 1120m (HD)
1♂ 10.04., 1 am 14.04. Stillachtal, 1100 und 1010m (Einödsberg-NW) (WE, S. WOLF)
1 ruft anhaltend 14.06. Ostrach, 1040 (Schwarzenberg-O) (H. HOLLAND)
1 am 10.07. Immenstädter Horn, 1250m (G. HONOLD)
1♀ 07.08. Freiberg, 950m (M. MEINKEN)
1ad♂ 15.09. Gr. Ochsenkopf, 1370m (MB)

Kleinspecht *Dryobates minor* **Σ**
2 (1♂ + 1 trommelt) 29.01. I/KE-Riederau (SA)
1 am 02.02. I/SF-S (SC)
1 trommelt 18.02. I/Fluhmühle (WA)
1 trommelt 26.02. I/Lauben-N (SA)
1♂ 12.03, 1 ruft 02.04. I/Rauns (KO)
1 ruft 24.03., 1♂ 08.04., 1 am 10.04. I/Seifen (S. BÖCK, HD,MR)
1 am 13.09. Felmer M (HJ)

Pirol *Oriolus oriolus* **Σ**
1 singendes ♂ 27.05. Altwasser Bellen (SA)
1 singt 05.06. Bag Eggen (BR)
1♀-farb. Ind. rastet am 15.08. in Fichte u. fliegt dann nach Osten ab, Rappenalptal, 1810m (HJ)

Dornwürger *Lanius collurio* **(A)**
1 BP 10.06., 1♀ füttert 2 eben Flügge, 08.08. Falken-Alpe, 1170m (WX)
1 BP am Brutplatz in Heckenrose, 10.06. Siedel-Alpe-SO, 940m (WA)
15 weitere Reviere bzw. BP an 11 Orten (640-1185m NN) im OA (23 Melder/-innen)

Raubwürger *Lanius excubitor* **Σ**
1 am 03.03. Walzlings-W (HJ)
1 am 10.03. Altachmoos (Grüntensee) (MA)
1 am 27.03., 01.10. Rott M (MA,SA)
1 zieht 04.10. Ell (HD)
1 am 18.11. Werd M (SC)

Alpendohle *Pyrrhocorax graculus* **(A)**
Gebäudebrut: Am 21.06. "C16"-Code; "Mind. 1 BP mit 2 fast-flüggen Jungen in einer Nische des ehemaligen Skiwacht-Depots, 21.06. u. 26.06.,Nebelhorn-SO, 2070m (P. RITTMANN, HD)
1 BP fliegt Horst in Felsnische an, 26.06. Nebelhorn-S, 2170m (HD)
1 BP fliegt Nistplatz an, 15.06. kleiner Daumen-N, 1990m (HD)
1 Brut: 1ad, 1 Nicht-Flügges 10.06., Kamin, 1760m (Roßkopf-W/Gottesacker) (HJ)
≥ 70 Ind.:
Ca. 70 am 05.03. Schattenberg-SW (WX)
88 am 14.01. Jochpass (Hindelang-NO) (WE)
> 90 am 10.12. in Hindelang (MR)
Ca. 100 am 11.03. Oberstdorf-O (HJ,SM)
> 204 fliegen am 07.08. im Schwarm nach S, Kugelhorn (HD, Fotoauswertung)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Elster *Pica pica* **(A)**
1 am 09.04. Fellhorn-O, 1790m (HD)
16 (meist paarweise) 03.05. Betz M (WA)
1 am 22.05. Koblach-Hütte, 1930m (D. LAUX)

Eichelhäher *Garrulus glandarius* **(A)**
1 am 23.09. Schrecksee, 1800m (HD)
2 am 05.10. Kleiner Seekopf, 1980m (B. LEITNER)

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes* **(A)**
Ca. 10 am 14.08. Höfats-SO, 1590m (WI)
14 fliegen am 14.10. (7.40-8.50 Uhr) von der Ellegghöhe nach N ins Tal zum Nahrungssammeln (ST,WA)

Turmdohle *Coloeus monedula* **(A)**
4P Nestbau 08.04., Fütterungen am 03.05. in Waldkauz-Nistkästen auf der Wagegger Halde, 800m (WA)
Ca. 220 am 14.12. Leubas-S (WA)

Herr T. BLODAU (LBV KE/OA) stellte wieder folgende Tabelle zur Besetzung der im OA/KE vom Landesbund für Vogelschutz angebrachten Nistkästen zusammen:

Standort	Anzahl Nisthil-	besetzt	erfolgreiche Brut	Jungvögel geschlüpft
Basilika St. Lorenz Kempten	6	6	ja	?
Maria-Ward Schule Kempten	2	1	ja	3+
St.-Ulrich Kempten	26	25	15 Paare	31 Flügge
Lindenbergschule (Baumhorst)	5	3	ja	?
Rathaus Kempten	2	NK	ja	?
Gruppenklärwerk Lauben	12	12	ja	?
Strommast Heiligkreuz	4	NK	ja	?
Feldgehölz bei Schrattenbach	2	NK		
Kirche Stein/Immenstadt	3	3	ja	?
Kirche Wildpoldsried	6	6	ja	?
St. Michael Kempten	8	8	ja	20+
PV-Anlage Haldenwang	6	NB		

NK = nicht kontrolliert / NB = nicht besetzt / 3+ = Anzahl mind. 3 / ? = unbekannt

Brutbiologische Daten (2017) zur Kolonie in der St.-Ulrichs-Kirche in Kempten (WA):

25 von 26 Nistkästen (Grundflächen: 625-900 cm^2) wurden belegt (Eiablage). Die durchschnittliche **Eizahl pro Paar** betrug **5,0**.
Ein **7-er Gelege** wurde nicht ausgebrütet (6 Eier verschwanden). Aus sieben **6-er Gelegen** wurden 0,0,2,2,2,2,3 juv flügge. Das **erste Ei** wurde am **15. April**, das **letzte** am **6. Mai** gelegt. Das **letzte juv** flog am **24.06.** aus.

Der **Nesterfolg** (mind. 1 Flügges/Nest mit Eiern) lag bei **60,0%.**
Der **Schlupferfolg** (Geschlüpfte/abgelegte Eier): **50,0%.**
Der **Ausfliegeerfolg** (Flügge/abgelegte Eier): **37,2%** bzw. (Flügge/Geschlüpfte) **74,4%**.
Berichtigung zu **2016**: **Ausfliegeerfolg** (Flügge/Geschlüpfte) **51,8%** (statt 24,3%)

Saatkrähe *Corvus frugilegus* **(A)**
420 besetzte Horste in Kempten (Stadtpark 343, Boleite 41, Allgäuhalle 17, St. Lorenzkirche 11, Frühlingsstr. 2, Südbrücken 3, Maistr. 3) 13. und 24.04. Ca. 15 P balzen auf Horsten, 21.12. KE-Stadtpark (WA)
Randbemerkung zur Kemptener Saatkrähen-Population:
Die schon viele Jahre währende Diskussion zum Kemptener "Problemvogel" die Saatkrähe, von der örtlichen Presse oft durch unqualifizierte Artikel (meist unzureichende Recherchen inkompetenter Journalisten!) angeheizt, war auch 2017/18 wieder in aller Munde. Viele "Vergrämungsmaßnahmen" (gelegentlich wird sogar der Tod zu diesem Begriff gerechnet!) wurden schon ausprobiert: Abwehrpaste auf Ästen der Stadtparkbäume, Drohnenkreisen über

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

den Horsten, Kappen der Baumkronen, Beschallung mit arttypischen Warnrufen, Bejagung mittels Greifvogel durch Falkner, bewegliche Uhu-Attrappe u.a. (rund um den Kunst-Uhu wurden sogar doppelt so viele Horst gebaut!)
Der Schreiber dieser Zeilen zählt seit 28 Jahren die besetzten Horste der Kemptener Saatkrähenpopulation, was jeweils 2,5 Stunden dauert: Er wurde noch nie von einem Kotstrahl getroffen! (Wobei die Zählaktionen noch bei unbelaubten Bäumen stattfinden!). Ist es zu viel verlangt, dass diesbezüglich empfindliche Parkbegeher/-innen mit aufgespanntem Regenschirm den Stadtpark durchqueren? Warnschilder sind jedenfalls noch vorhanden!

Warnhinweis (Saatkrähen) im Stadtpark Kempten – 29.4.2016 (Dietmar WALTER)

Rabenkrähe *Corvus corone* **(A)**
1P Nestbau auf Mittelspannungsmasten, 19.03. SF-Rieden (HD)
137 auf Nahrungssuche, 27.12. Betz M (WA)

Raben x Nebelkrähe *Corvus corone x cornix*
1 am 01.04. Blaichach-N (SC)

Kolkrabe *Corvus corax* **(A)**
Maximale lokale Truppgröße nur 8 Ind.!

Beutelmeise *Remiz pendulinus* **Σ**
> 2 am 30.03. Bag Eggen (HD,MB)

Blaumeise *Parus caeruleus* **(A)**
1 Paar füttert am 07.05. unter der Blechabdeckung eines Ampelmasten (3,35m hoch) an der Kreuzung Heuss-Ring/Oberstdorfer Str. in Kempten (WA)
1ad füttert im Nest, 14.06. Giebelhaus, 1080m (J. KUCHINKE)
1 am 30.09. Stuiben, 1730m (P. RITTMANN)
81 am 10.10. (7.30-12.30 Uhr) Ell HD)

Kohlmeise *Parus major* **(A)**
Ca. 30 ("sehr auffälliger Zug nach Osten") am 03.03. (1½ h vormittags) Bag Eggen (HD)
Ca. 30 (2 Trupps) 11.03. Rottachberg (EB)
> 15 am 21.03. Schwab W (HK)
1 am 22.09. Fellhorn-SW, 1930m (WA)

Tannenmeise *Parus ater* **(A)**
5 am 05.10. Gr. Seekopf, 2020m (B. LEITNER)
232 am 11.10. (7.30-13 Uhr), 98 am 14.10. (7.50-11.50 Uhr) Ett (HD,WX)

Nonnenmeise *Parus palustris* **(A)**
1 singt 27.02. Gr. Ochsenkopf-SW, 1520m (SC)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Weidenmeise *Parus montanus*
2ad mit 3 eben Flüggen, 14.06. Steinköpfle, 1120m (WA)

Heidelerche *Lullula arborea* **Σ**
1 rastendes Ind "singt mind. 30 min sehr ausgiebig", 11.03. Ell (MA)
1 am 12.03. Siedel-Alpe (HD)
3 am 11.03., 7 am 04.10. (7.30-12.45 Uhr), 1 am 05.10. (7.30-9.30 Uhr), 8 am 07.10., 26 am 10.10. (7.30-12.30 Uhr), 38 am 14.10. (13.45-17 Uhr) Ell (FA,HD,MA,
9 am 02.10. (7.30-10 Uhr), 18 am 04.10. (8.30-11 Uhr), 9 am 11.10. (7.30-13 Uhr), 4 am 25.10. (8.30-12 Uhr) Ett (HD,SI,WX)

Feldlerche *Alauda arvensis* **Σ**
1 singt am 11.06. am westl. Ortsrand von Wengen (E. BRANZ)
1 singt 26.06. Ölstauden-S (Depsried-W) (S. BÖCK)
32 auf Maisacker 20.02. Unterwengen (Haldenwang-SW) (WA)
6 weitere Beob. von 1-7 Ind an 5 Orten (03.03.-13.11.) im OA (HD, SI,WA,WX)



Feldlerchen-Zug *(Alauda arvensis)* beobachtet auf der **Ellegghöhe – 2017**
rot: Beobachtungsdauer: **2-5 Std.** (FA,HD)

Uferschwalbe *Riparia riparia* **(A)**
23 beflogene Brutröhren 03.07. Kiesgrube Gemeinderied (WA)
2 am 14.04. Alpsee (HJ,SM)
Nur 3 weitere Beobachtungen von je 1 Ind. an 2 Orten (04.05.-05.09.) im OA (HD,WX)

Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris* **Σ**
Mind. 1 Brut: 2 am 28.03., 1P beim Nest 01.04., 7 am 09.04. (Schlappolthöfle, 1230m), Nestbau 14.05., „Nest auf einem Stahlträger unter dem Dach …“, mind. 3 Nestlinge 26.06., 4 Ind. 06.07., 22.08.Talstation Fellhornbahn (F. BINDRICH, M. BUSSE, E. DAHLE, M. GRIMM, HD, R. RUESS, , H.-M. SÜß)
1 Brut: 1P+1 Brutplatz-Anflug 28.03., 2P 15.04., 1P Nestanflug 12.06.-21.07., ≥ 7 am 11.08. Restaurant "Delphi", Fischen (HD, M. MAIER, W. PETRI, H. SCHMIED, C. STOMMEL, WX)
1P 23.03., 15.05. am ehemaligen Brutplatz, Firma Monta, Immenstadt (HD, P. WEBER)
1 Brut: 1BP 27.03.-17.07. Oytal/Seewände (ST,WE)
1 Brut: 1P befliegt am 04.07. Nest (ca. 70m über Grund), obere Breitachklamm (BINDRICH)
1BP: Nestanflug (Giebel Westseite)14.06. Talstr. 29 in Hinterstein (H. HOLLAND, B. MAIER)
1BP am 03.07. am Nest an der Großschanze in Oberstdorf (R. ENGELHARDT)
Keine Brut am vorjährigen Brutplatz Nebelhornbahn-Station „Höfatsblick“ (HD)
4 am 12.03. Steinbruch Agathazell (SI,WX)
2 am 14.03., 15.04. Schatthalde (WX)
5 am 14.04., 8 am 19.04., 12-13 am 20.04., ≥ 15 am 09.05. Bühl am Gr. Alpsee (ER,HJ,SM,ST)
14 am 22.09. beim Insektenfang bis 1950m, Fellhorn-Ostflanke (WA)
1 am 22.09. Obermaiselstein (W. FISCHER)
6 am 22.09. Untere Gottesackerwände (BA,WE)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Felsenschwalbe *(Ptyonoprogne rupestris)* – Fischen – 11.8.17 (Wolfgang Petri)

Rauchschwalbe *Hirundo rustica* **(A)**
4 am 07.04. am Brutort im Stall Köhlis (HUBER)
2 BP mit je 1 Brut, 10.06. Siedel-Alpe, 990m (WA)
1 am 21.03. I/Krug-W (EB)
1 am 11.11. I/Krug-W (B. BRINKMANN)

Mehlschwalbe *Delichon urbicum* **(A)**
5 besetzte Nester 02.06., 7 besetzte Nester 04.07. Einödsbach, 1120m (HD,ST)
1P am Nest 08.04., 21 besetzte Nester 14.07., Köhlis (Ösch-S) (HUBER, LA)
Ca. 100 am 03.05. Alpsee (G. HONOLD)

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix* **Σ**
1 singt 11.04. Juget-NO (C. JUNG)
1 singt 01.05. Bag Eggen (HD,SI)
3 singen 13.05. Rottachberg-W (SA)
1 singt 25.06. Rottachberg-S (SC)

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli* **Σ**
1 am 03.04. Eisenbreche-O (WE)
3 singen 25.04., 5 singen 23.05., 7 Reviere (5 singen + 2 BP) 14.06. auf 1,2 km, Steinköpfle ↔ Kellerwand, 960-1100m (Hindelang-N) (WA)
6 singen 06.05., 5 singen 03.06. Wannenwände, 920-1060m Hinterstein-O (SÄ)
1 am 05.09. Immenstädter Horn, 1130m (G. HONOLD)
16 weitere Beob. von Sängern, 07.04.-07.08. (850-1690m) an 11 Orten im OA (13 Melder/-in)

Fitis *Phylloscopus trochilus* **(A)**
1 singt 30.03. Bag Eggen (HD,MB)

Zilpzalp *Phylloscopus collybita* **(A)**
1 sucht im Schwirrflug eine Spalier-Rose ab, 03.01. Krug (SÄ)
> 10 singen 23.03., > 15 am 09.04., > 10 am 11.05. Werd M (85 ha) (HK,SC)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus* **Σ**
1 rufendes Ind. konnte am 19.10. von 9.45-12.10 Uhr im Garten ausgiebig verhört und beobachtet werden. (mit Ton- und Bilddokumenten der BAK gemeldet) Nied (WX)

Gelbbrauen-Laubsänger *(Phylloscopus inornatus)* – Niedersonthofen – 19.10.17 (Kilian Weixler)

Feldschwirl *Locustella naevia* **Σ**
5 singen 03.05., 1 singt 09.05., 04.06. Betz M (KO,WA)
1 singt 12.05. Werd M (A. KÖHLER, F. WIEDLEROITH)
3 singen 27.05. I/Altwasser bei Bellen (SA)
1 singt 21.06. Rottachmoos-SW (BA)
1 singt 26.06 Rottachmoos-O (HD)
1 singt 26.06. Walt M (HD)

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus* **(A)**
1 singt 19.04. Ösch (WA)
6 singen 01.05., 9 singen 28.05. Bag Eggen (SI,WX)
7 singen 03.07. Sachs W (EB)

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus* **Σ**
1 singt 11.05. Ösch (WA)
1 singt 28.06. Schwarz W-O (E.+F. SPAETH)

Gelbspötter *Hippolais icterina* **Σ**
22 Beob. von 1(-2) Ind. an 17 Orten vom 03.05.-08.08. im OA (12 Melder/-innen)

Gartengrasmücke *Sylvia borin* **(A)**
9 singen 28.05. Bag Eggen (WX)

Klappergrasmücke *Sylvia curruca* **Σ**
44 Beob. von 1(-2) Ind. an 38 Orten vom 28.04.-17.09. (690-1980m) im OA (23 Melder/-innen)

Dorngrasmücke *Sylvia communis* **Σ**
1 singt 21.04. Diepolz-S (C. JUNG)
1 singt 21.05. I/Fischen (K.-H. SALEWSKI)
1 am 03.09. Sachs W (EB)

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus* **(A)**
6 singen 23.05. auf 1,2 km (960-1100 m) Steinköpfle ↔ Kellerwand (Hindelang-N) (WA)

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla* **(A)**
8 singen 25.04. auf 1,2 km (960-1100 m) Steinköpfle ↔ Kellerwand (Hindelang-N) (WA)
9 ziehen 02.10. (7.30-10 Uhr) Ett (WX)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Mauerläufer *Tichodroma muraria* **Σ**
1 singt 10.05. Kitzberg-S, 1370m (Höfats-N) (WE)
1♂ 10.06. Roßkopf, 1900m (HJ,SM)
1ad♂ 07.07. Westl. Wengenkopf-S, 2100m (WE)
1 zieht in 50-60m Höhe nach W, 10.10. (9.50 Uhr), Ell (HD)
1 am 14.10. Hoher Hädrich-O, 1450m (U. SCHMID)
1 am 02.11. Steinbruch Burgberg, 780m (HD)

Ziehender **Mauerläufer** – Ellegghöhe – 10.10.2017 – (Daniel Honold)

Kleiber *Sitta europaea* **(A)**
2017 nur 4 Bruten in 80 Nistkästen im Kürnacher Wald (HS)
1 singt 22.04. Schartenkopf-W, 1310m (Freibergsee-W) (SC)
1 singt 27.05. Giebelhaus-W, 1320m (WA)
2 am 21.08. Edmund-Probst-Haus-N, 1920m (WE)

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla* **(A)**
1 Brut hinter hölzerner Wandverkleidung an einem Wohnhaus, 08.07. SF-W (HD)

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes* **(A)**
1 singt 09.06. Warmatgundkopf-NW, 1920m (G. BENNEN)
8 singen 14.06. auf 1,2 km (960-1100 m) Steinköpfle ↔ Kellerwand (Hindelang-N) (WA)

Star *Sturnus vulgaris* **(A)**
6 am 30.01. Wildpoldsried (J. HAUSNER)
2 am 18.12. I/SF(HD)

Wasseramsel *Cinclus cinclus* **(A)**
10 (z.T. singend) auf 3 km Flussstrecke , 29.01. I/Riederau (SA)
16 auf 200m Flusstrecke, 14.02. Ostrach/Bad Oberdorf (E. SCHAFMEISTER)

Misteldrossel *Turdus viscivorus* **(A)**
1 BP füttert Nicht-Flügge in Latsche (=Bergkiefer) bei 1960m(!), 26.06. Westl. Wengenkopf-S (HD)
1 am 29.01. Stoffels (WX)
1 singt 12.02. Gopprechts (SI)
7 auf Nahrungssuche, 27.09. Wildengundkopf, 2100m (WX)

Ringdrossel *Turdus torquatus* **(A)**
Zahlreiche Beob. vom 16.03.-29.10. zwischen 740 u. 2130m NN im OA (34 Melder/-innen)
1 singt 22.04. Freibergsee-SW, 1110m (SC)
1 singt 29.04. Rangiswanger Horn-NW, 1140m (SC)
15 am 15.05. Grasgeheren-Alpe-W, 1550m (M. DENGEL)
1 singt 09.06. Koblatsee-W, 2100m (B. MAYER)
1-7 Ind. in Talbereichen (720-750m) vom 18.-28.04. an 8 Lokalitäten im OA (HD,WX)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Nordische Ringdrossel *Turdus torquatus torquatus*
1 am 29.09. Haldenwang-O (G. HARTMANN)

Nordische Ringdrossel – Haldenwang-O – 29.9.17 (Gunnar Hartmann)

Amsel *Turdus merula* **(A)**
1♀ beim Nestbau 05.03. KE (MA)
12 singen 14.06. auf 1,2 km (960-1100 m) Steinköpfle ↔ Kellerwand (Hindelang-N) (WA)
1 am 30.07. Haldenwanger Kopf-N, 2020m (BA,ER)

Wacholderdrossel *Turdus pilaris* **(A)**
Ca. 200 am 03.03. I/Fluhmühle (EB)
152 am 27.12. Betz M (WA)

Singdrossel *Turdus philomelos* **(A)**
46 am 10.10. (7.30-12.30 Uhr) Ell (HD)

Rotdrossel *Turdus iliacus* **Σ**
15 auf einer Buche, 01.11. Ell (FA)
15 am 13.11. I/SF (HD)
14 weitere Beob. von 1-6 Ind. an 8 Orten vom 03.03.-19.04. und 11.10.-13.11. im OA (7 Melder/-innen)

Grauschnäpper *Muscicapa striata* **(A)**
3 am 15.08. Haldenwanger Kopf-O, 1810m (HJ)
1 am 15.08. Haldenwanger Kopf-N, 1980m (HJ)

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca* **(A)**
1♀ am 11.05. Nestbau im Nistkasten, im jagdlichen Betriebsgebäude Immenstadt, 780m (G. HONOLD)
Ca. 15 am 29.04. I/Krug-N (WI)
≥ 5 am 15.08. Haldenwanger Kopf-O, 1810m (HJ)
Sänger:
1 am 17.05. Scheuenpaß, 1410m (ER)
2 am 25.05. Rote Wand-S, 1300m; 1 Rote Wand-W, 1340m (ER)
1 vor Nistkasten 26. u. 28.05. SF (G. DIETZ, WX)
1P + 1♂ (beide ♂ singen) 27.05. "Paradies", Unterer Schwarzenberg, 1300-1380m (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Steinrötel ***M****onticola saxatilis* **Σ**
1♂ 17.06., 1 flügges juv 07.08. Nebelhorn-S (HD, T. KUHN, B. Maier, J. URBAN)
1 singt 01.08. Westl. Wengenkpf-S (M. FAAS)

Braunkehlchen *Saxicola rubetra* **Σ**
1 am 15.08. Haldenwanger Kopf-O, 1810m NN (HD)
25 weitere Beob. von 1-7 Ind. an 20 Orten vom 24.04.-07.10. (640-1120m) im OA (12 Melder/-in)

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola* **Σ**
1♀ füttert und warnt, 30.07. Emmereiser M (FA)
1♂ 19.03. I/Krug-W (EB)
1♂ 26.03., 7 (2P + 3♂) 08.04., 1 singt 04.06., 1 am 05. u. 25.06. Betz M (BA,KO,WA)
2 singen in Kiefern-Plantage, 03.05. Felmer M-O (HD)
1am 13.05. Werd M (WA)

Rotkehlchen *Erithacus rubecula* **(A)**
12 singen auf 85 ha, 09.04. Werd M (SC)
10 singen 25.04., 8 singen 23.05., 14.06. auf 1,2 km (960-1100 m) Steinköpfle ↔ Kellerwand (Hindelang-N) (WA)

Nachtigall *Luscinia megarhynchos* **Σ**
1 singt 24.-29.04. Krug (SÄ)

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* **(A)**
1 singt 15.06. Großer Daumen, 2220m (HD)

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus* **Σ**
1♂ 2GK 15.08. Rappenalptal, 1810m (HJ)
1GK 07.09. Haldenwanger Kopf-N, 2030m (HD)
Sänger:
1 am 12.04. Kalvarienberg/Immenstadt (ER)
1 am 13.04. Alpseewies (ER)
1 am 24.04.-04.05. SF-Margarethen (MR)
1 am 15.06. Beslerkopf-SW, 1550m (ER)

14 weitere Beob. von 1-3 Ind. an 14 Orten, 09.04.-19.09. (670-1550m) im OA (12 Melder/-innen)

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe* **(A)**
Mind. 18 Reviere/Brutpaare vom 01.04.-11.10. im OA, 1450-2230m NN (12 Melder/-innen)

Alpenbraunelle *Prunella collaris* **(A)**
1 ad mit Futter, 08.06., Jägerdenkmal am Grünten, 1680m (J. STOBER)
1P füttert Nestlinge, 14.06. Seekopf, 1970m (HD)
1BP füttert, 19.06. Schüsser, ca. 2000m (O. ELSÄSSER)
1ad füttert Nichtflügge, 21.06. Edmund-Probst-Haus-W (SC)
8 singen am 14.04. auf 2 km (max. 2040m), Entschenkopf-Grat (SA)
9 am 25.08. Walser Geißhorn, 2290m (SI)
11 am 10.10 Schüsser-NO, 1820m (A. ROMMING)

Heckenbraunelle *Prunella modulari****s*** **(A)**
1 singt 15.06. Westl. Wengenkopf-S, 2050m (H. HOLLAND)
Herbstzug: 28 am 04.10. (7.30-12.45 Uhr), 19 am 10.10. (7.30-12.30 Uhr), 17 am 13.10. (7.35-9.35 Uhr) Ell (HD)
15 am 11.10. (7.30-13 Uhr) Ett (HD,WX)

Feldsperling *Passer montanus* **(A)**
Ein Nesthäkchen der 3. Brut fliegt am 19.08. aus Nistkasten, Börwang (WA)
21 ziehen 11.10. (7.30-13 Uhr) Ett (HD,WX)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Schneesperling *Montifringilla nivalis* **Σ**
2 füttern 26.06. Kanzelwand (H.-M. Süß)
1P mit 2 eben Flüggen, 05.-09.07. Nebelhorn-S (EB,EI, S. HECHT)
1 singt 06.07. Walser Geißhorn-S, 2070m (HD)
24 weitere Beob. von 1-5 Ind. an 7 Orten (25.05.-24.12.) im OA (18 Melder/-innen)

Schneesperling *(Montifringilla nivalis)* – Nebelhorn-S – 9.7.17 (Stefan Hecht)

Brachpieper *Anthus campestris* **Σ**
1 zieht 21.09. (12.15-16.15 Uhr) Ell (HD)

Baumpieper *Anthus trivialis* **(A)**
Nur 3 Reviere unter 1000m NN:
1ad füttert 23.05. Felmer M-O, 725m (HD)
1 singt 11.05. Werd M, 710m (SC)
1 singt 02.06. Vorsäßalpen-SO, 990m (HD)

2 ziehen 13.10. (7.35-9.35 Uhr) Ell (HD)

Wiesenpieper *Anthus pratensis* **(A)**
Nördlich vom Hohen Hädrich konnten für das Oberallgäu 4 BP/Bruten zwischen 1220 und 1260m NN dokumentiert werden**:**
1 Brut (Mai-12.07.) Vordere Hochwies-Alpe (PC ♀)
1 Brut (Mai-12.07.) Hintere Hochwies-Alpe (PC ♀)
1 Brut (Mai-14.06.) Alpe Glutschwanden-N (PC ♀)
1 Brut (Mai-12.07.) Alpe Glutschwanden-NNO (PC ♀)
(inatura – Forschung online 47 (2017): Puchta, A., Schönenberger, A. & Steininger, A. (2017): Der Wiesenpieper *(Anthus pratensis)* im Kojenmoos (Riefensberg – Vorarlberg / Österreich und Oberstaufen – Bayern / Deutschland**)**

1 singt 12.04. Salmaser Höhe-O, 1200m (C. JUNG)
7 Reviere (1,8 / 10ha) 14.04. Schwingund-Alpe, 1040-1100m (Vorderer Prodel-NO) (WX)
1 singt 18.06. Balderschwang-O, 1200m (J. DENKINGER)
2 am 08.04., 32 am 03.05. Betz M (WA)

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*
1 zieht 04.10. (7.30-12.45 Uhr) Ell (HD)

Bergpieper *Anthus spinoletta* **(A)**
1 singt 22.06. Walser Geishorn, 2290m (HD)
Ca. 70 am 13.04. Sonthofner Hörnle-W (P. Rittmann)
Ca. 60 am 21.04. KE- Auf dem Bühl (WX)

Schafstelze *Motacilla [flava] spec*. **Σ**
14 am 16.06. (13.45-18 Uhr) Ell (MA)
14 weitere Beob. an 6 Orten (10.04.-21.09.) im OA (8 Melder/-innen)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Thunberg-Schafstelze *Motacilla thunbergi* **Σ**
2♂ am 07.05. auf Viehweide mit 3♀ (*M. [f.]* spec.), I/Krug-W (EB)

Bachstelze *Motacilla alba* **(A)**
1♂ 22.06. Mindelheimer Hütte, 2010m (HD)
82 ziehen 11.10. (7.30-13 Uhr) Ett (HD,WX)

Buchfink *Fringilla coelebs* **(A)**
1 singt 10.06. Söllerkopf, 1860m (B. MAYER)



Buchfinken-Zug *(Fringilla coelebs)* beobachtet bei **Ettensberg – 2017**
rot: Beobachtungsdauer: **2,5 - 5,5 Std.** (HD,SI,WX)



Buchfinken-Zug *(Fringilla coelebs* beobachtet auf der **Ellegghöhe – 2017**
rot: Beobachtungsdauer: **2-7 Std.** (BA,FA,HD,MA)

Bergfink *Fringilla montifringilla* **(A)**
≥ 150 am 05.01. Freibergsee-SO (E. AUER)
Ca. 300 am 03.03. in Buchenbeständen der Illerhänge, Reicholzried-SW (EB)



Bergfinken-Zug *(Fringilla montifringilla)* beobachtet bei **Ettensberg – 2017**
rot: Beobachtungsdauer: **2,5 - 5,5 Std.** (HD,SI,WX)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at



Bergfinken-Zug *(Fringilla montifringilla)* beobachtet auf der **Ellegghöhe – 2017**
rot: Beobachtungsdauer: **2-7 Std.** (BA,FA,HD,MA)

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes* **(A)**
Schlafplatz-Flug: 11 am 11.10. (17.05 Uhr), 9 am 12.10. (17.15 Uhr), 13 am 15.10. (17.50 Uhr)
Börwang-N (WA)



Kernbeißer-Zug *(Fringilla montifringilla)* beobachtet bei **Ettensberg – 2017**
rot: Beobachtungsdauer: **2-7 Std.** (HD,SI,WX)



Kernbeißer-Zug *(Fringilla montifringilla)* beobachtet auf der **Ellegghöhe – 2017**
rot: Beobachtungsdauer: **2-7 Std.** (HD,MA)

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula* **(A)**
1♂ mit 2 juv 02.06. Stillachtal, 930m (ST)
3BP in Gärten in Börwang (WA)
10 am 14.01. Krug (SÄ)
1 am 17.08. Koblatsee, 2000m (H.A. HAGENLOCHER)
Ca. 12 am 17.11. Stillach (Freibergsee-N) (R. ZAHNER)

Trompetergimpel (Nordöstliche Rasse) *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* **Σ**
16 "Verhörungen" von je 1-3 Ind. (04.01.-23.03. und 25.10.-03.12.) an 11 Orten im OA (HD,HJ, A. KÖHLER, MR,WA,WE)

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra* **(A)**
Ca. 60 am 05.10. Großer Seekopf, 2020m (B. LEITNER)
Ca. 40 am 25.12. Hauchenberg-S (A. EISELE, W. WILMANNS)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at



Fichtenkreuzschnabel-Zug *(Fringilla montifringilla)* beobachtet auf der **Ellegghöhe – 2017**
rot: Beobachtungsdauer: **2-8 Std.** (FA,HD)

Grünfink *Carduelis chloris* **(A)**
1 singt balzfliegend 21.01. Börwang (WA)
1 singt 23.02. Schwab W (WA)
16 am 07.10 I/SF (HD)
Ca. 20 am 07.11., 23 am 26.11., ≥ 30 am 06.12., ca. 30 am 26.12. Frauenzell (VO)

Stieglitz *Carduelis carduelis* **(A)**
2 singen 10.04. Rindalphorn-SO, 1480m (ER)
Ca. 70 am 16.08. Wirlinger Wald (LA)

Stieglitz-Paar *(Carduelis carduelis)* – rechts das Weibchen (Kopfzeichnung!) (Armin Hofmann)

Zitronenzeisig *Carduelis citrinella* **Σ**

13 am 24.08. Roßgundkopf-SW, 2050m (SI)
43 weitere Beob. an 28 Orten (08.03.-26.10. / 950-2110m) im OA (24 Melder/-innen)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Erlenzeisig *Carduelis spinus* **(A)**



Erlenzeisig-Zug *(Carduelis spinus)* bei **Ettensberg - 2017**
rot: Beobachtungsdauer: **2,5 – 5,5 Std.** (HD,SI,WX)

Bluthänfling *Carduelis cannabina* **(A)**
Ca. 50 am 04.10. Zeiger, 1950m (B. LEITNER)

Birkenzeisig *Carduelis flammea* **(A)**
1 singt 03.06. (2010m), > 30 am 15.08. Haldenwanger Kopf-N (F. HOLLANDER, HJ)
Ca. 150 am 04.10. Krottenspitzen-S (WE)

Goldammer *Emberiza citrinella* **(A)**
15 Beob. von 1-3 Sängern vom 05.04.-03.07. an 9 Orten (710-1140m) im OA (11 Melder/-in)

Ortolan *Emberiza hortulana* **Σ**
1♀ 04.05. Leupratsried (WX)
1 zieht 13.09. Felmer M (HJ)

Rohrammer *Emberiza schoeniclus* **(A)**
Ca. 20 am 12.03. Bag Eggen (BR)
1♂ 08.03. Ösch (LA)

Nicht etablierte Arten:

Brautente *Aix sponsa*
1♂ 11.03. Bag Eggen (SI,WX)

Brautente x Stockente *Aix sponsa* x *Anas platyrhynchos* **Σ**
1♂ 06.03.-19.04., 25.10.-06.12. I/KE (WA)

Moschusente (Warzenente) *Cairina jubata* (bzw. ein Hybrid) **Σ**
1♂ 05.02.-19.04. I/Hegge (KO,WA)

Dietmar WALTER
An der Gasse 18
87490 Börwang
avwald@gmx.de

© Volkshochschule Kempten, download unter www.zobodat.at

Balzender **Star** *(Sturnus vulgaris)* im zeitigen Frühjahr (Harald Farkaschovsky)

(So „*vulgaris*“ ist der Star leider schon längst nicht mehr !!!)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten (Allgäu) der Volkshochschule Kempten

Jahr/Year: 2018

Band/Volume: 53

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2017 37-73