

Notizen zur Flora des Allgäus aus dem Jahr 2020

von Johann BAUER

Dank an die Mitarbeiter

Mein Dank gilt allen, die zur diesjährigen Liste beigetragen haben: Herrn Dr. Michael Schneider für umfangreiche Angaben und Herrn Dietmar Walter für viele Funde aus dem Oberallgäu; Frau Anne Puchta, z.T. begleitet von Frau Michaela Berghofer und Herrn Dr. Rainer Nowack, die Funde aus dem Westallgäu beisteuerten, ferner den Herren Reinhold Faulhaber, Alfred Karle-Fendt, Tobias Klöck für einzelne Meldungen, Herrn Dr. Andreas Fleischmann, München, für die Nachbestimmung einiger Belege und Herrn Benjamin Schmid für die Begleitung auf zwei Exkursionen. Die Finder sind jeweils mit ihrem Namenskürzel erwähnt.

Meldungen von Funden aus „Blühstreifen“ – Wie damit in Zukunft verfahren?

Für die Zukunft können folgende Hinweise oder Vorschläge für unsere floristische Kartierung von Nutzen sein. Unabhängig davon, wie fremde oder noch nicht eingebürgerte Arten ausgebracht wurden oder „entkommen“ sind, könnten folgende Regeln gelten:

Annuelle Blühstreifenarten, die sich nicht selber weiter ausgesät haben, werden nicht berücksichtigt. Einzelexemplare von ausdauernden Arten können weiter beobachtet werden, ob sie eine Ausbreitungstendenz zeigen. Das gilt z.B. auch für Arten, die mit Gartenabfällen „entsorgt“ wurden. Manche unter ihnen, die „lästig“ wurden wie Bärlauch, Schneeglöckchen, Maiglöckchen oder Straußfarn, vermehren sich oft außerhalb der Gärten ungebremsst und es kommt nicht selten zu Verwechslungen mit natürlichen Vorkommen. Bei solchen Meldungen ist ein entsprechender Kommentar sinnvoll.

Manche Gartengehölze gelangen über eine Verbreitung von Samen durch Vögel in die Umgebung von Siedlungen wie z.B. bei Eibe und Stechpalme, die dann oft weitab von natürlichen Vorkommen auftauchen. Auch hier ist bei den Fundangaben ein Kommentar über den anthropogenen Ursprung angebracht.



Schön für`s Auge, aber in dieser Lage tödlich für viele Insekten !
Seeger Str. in 87616 Marktoberdorf – 21.6.20 (J. Bauer)

I. Abkürzungen

1. Untersuchungsbereiche

Aa: Allgäuer Alpen einschließlich des orografisch rechts der Bregenzer Ach gelegenen Teils des Bregenzer Waldes, Untergliederung in **Aa-Bayern, Aa-Vorarlberg, Aa-Tirol**

Hbu: Engeres Bodenseegebiet zwischen der Mündung der Schussen und der Bregenzer Ach, Untergliederung in **Hbu-Württemberg, Hbu-Bayern, Hbu-Vorarlberg**

Hbo: **Württembergisches, Vorarlberger** und **bayrisches** außeralpines "Westallgäu", in Norden etwa bis Oberbalzheim, Biberach, und im Westen entlang der Schussen

Ho: Bayrisches Alpenvorland zwischen der Grenze zu Württemberg im Westen und dem Lech im Osten mit der Grenze am Nordrand der MTB 78XX

Wü: Württemberg, VA: Vorarlberg, Bay: Bayern, Ti: Tirol

Bei Arten, die bereits in der FLORA DES ALLGÄUS (abgekürzt: FA) verzeichnet sind, wird aus Gründen der Vereinfachung kein Autorenname angegeben. Die Reihenfolge der Arten erfolgt nach dem Alphabet.

Bei den Ortsangaben bedeuten E, S, W, N: östlich, südlich, usw. oder Ost-, Süd- usw.; SE: südöstlich usw. .

Bei allen Funden erfolgt die Angabe in Viertelquadranten: So bedeutet 8324/13: im 3. Viertelquadrant des ersten Quadranten des Messtischblattes 8324.

2. Verzeichnis der Finder/-innen:

Ba: Johann Bauer, Marktoberdorf

Bg: Michaela Berghofer, Lindau

Fa: Reinhold Faulhaber, Betzigau

KF: Alfred Karle-Fendt, Sonthofen

Kl: Tobias Klöck, Kaufbeuren

No: Dr. Rainer Nowack, Lindau

Pu: Anne Puchta, Lindau

Sr: Dr. Michael F. Schneider, Wertach

Sc: Benjamin Schmid, Marktoberdorf

Wa: Dietmar Walter, Börwang

II. Fundangaben

Aconitum degenii (Rispen-Eisenhut)

Aa-Ti: 8628/14: Jochbach, Hinterhornbach Richtung Hornbachjoch (Sr 25.8.20)

Acorus calamus (Kalmus)

Ho: 8229/24: NE Heiland, nahe der Geltnach N der Hasenbrücke (Ba 21.10.20)

Actaea spicata (Ähriges Christophskraut)

Ho: 8127/13: N Manneberg bei Bad Grönenbach (Sr 9.10.20)

Adoxa moschatellina (Moschuskraut)

Ho: 8127/31: Illerufer bei Wurms (Wa 21.4.20)

Agrimonia eupatoria (Kleiner Odermennig)

Ho: 8328/42: Oy-Mittelberg, Gelände Fa. Primavera (Sr 5.9.20)



Kleiner Odermennig (D. Walter)

Agrimonia procera (Großer Odermennig)

Ho: 8227/42: Gebüschrand, Kempten, Kaufbeurer Str. (Wa 7.9.20)

Allium ursinum (Bär-Lauch)

Ho: 8229/42: Am Bach E Eisweiher bei Rieder (Ba 13.4.20)

8229/22: Hattenhofen, Hang N Quellteich (Ba 17.4.20)

8229/33: Görisried, beim Lehrpfad am Waldbach (Ba 7.5.20); aus Garten?

Allium vineale (Weinberg-Lauch)

Hbu-Bay: 8423/23: Nonnenhorn, in Weingärten und Obstplantagen (Pu 29.2.20)

8423/22: Bodolz, am Taubenberg (Pu 3.3.20)

Alopecurus myosuroides (Acker-Fuchsschwanzgras)

Hbu-Bay: 8423/22: Wasserburg, Weinberg bei Selmnau (Pu 2020)

Anagallis arvensis (Acker-Gauchheil)

Ho: 8127/42: Kiesgrube Gemeinderied (Wa 13.7.20)

Anemone ranunculoides (Gelbes Windröschen)

Ho: 8127/31: Illerufer bei der Fluhmühle (Wa 21.4.20)

8127/13: Iller S Oberbinnwang (Sr 3.3.20)

Anthericum ramosum (Ästige Graslilie)

Ho: 7926/24: N Heimertingen (Sr 13.7.20) Bestätigung FA von 1994

Anthriscus nitidus (Glanz-Kerbel)

Aa-Ti: 8428/23: E zw. Jungholz und Pfeiffermühle (Sr 18.10.20)

Ho: 8128/14: E Hopferbach, Schluchtgrund W Schoner (Ba 31.7.20)

Anthyllis spec. (Kulturform des Wundklee; früher fälschlich als *A. polyphylla* bezeichnet)

Ho: 8227/42: Kempten, Ostbahnhof (Ba 30.6.20)

8229/14: Kiesgrube beim Sportplatz Geisenried (Ba 2.10.20), durch Aussaat?

Arabis alpina (Alpen-Gänsekresse)

Aa-Bay: 8428/23 Gernköpfe W Pfeiffermühle (Sr 8.5.20)

Arabis glabra (Turm-Gänsekresse)

Ho: 8229/42: Straßenrand E Eisweiher gegen Rieder (Ba,Sc 26.5.20)

Arum maculatum (Gefleckter Aronstab)

Hbo-Bay: 8426/23: N Lamprechts (Sr 25.4.20)

Ho: 7929/12: Um Burg Matsies (Sr 6.4.20)

8127/31: Illerufer bei Wurms und Fluhmühle (Wa 21.4.20)

8128/41: Obergünzburg, Gutbrod-Anlage (Ba 17.3.20)

8229/22: Hattenhofen, Hang E Kirche (Ba 17.4.20)

Aruncus dioicus (Wald-Geißbart)

Hbu-Bay: 8424/32: Lindau, Zechwald (Bg, No, Pu 2020) Neubestätigung von FA 1995

Betonica officinalis (Heil-Ziest)

Ho: 7928/11: W Arlesried (Sr 27.7.20)

Betula humilis (Strauch-Birke)

Ho: 8130/31: Gennachmoos SE Mooshütte (Ba 8.7.20) Bestätigung FA von 1995

Bidens cernuus (Nickender Zweizahn)

Ho: 7727/43: Kettershauer Ried (Sr 22.8.20)

Bidens frondosa (Schwarzfrüchtiger Zweizahn)

Ho: 8229/23: Marktoberdorf, als „Unkraut“ im Garten (Ba 17.9.20)

Bidens tripartita (Dreiteiliger Zweizahn)

Ho: 8127/31: Illerufer bei der Fluhmühle (Wa 22.9.20)

Botrychium lunaria (Echte Mondraute)

Aa-Ti: 8628/14: zw. Kanzberg und Hornbachjoch (Sr 25.8.20)

Buddleja davidii (Sommerflieder)

Ho: 8127/44: An der Umgehungsstraße S von Dietmannsried (Wa 15.7.20)

Carex davalliana (Davall-Segge)

Hbo-Bay: 8425/12: Simmerberg, Feuchtwiese bei Ruppenmanklitz (Pu 18.7.20)

Carex elongata (Langährige Segge)

Ho: 8229/23: Moor-Bruchwald SW Lehmgrube Ettwiesen (Ba 31.5.20)

Carex pilulifera (Pillen-Segge)

Hbo-Bay: 8326/33: Grünenbach, Viehweide bei Motzgasried (Pu 30.5.20)

Carex pseudocyperus (Zypergras-Segge)

Ho: 8229/13: N-Rand Ettwiesenweiher (Ba 16.6.20)

Carex pulicaris (Floh-Segge)

Hbo-Bay: 8425/12: Simmerberg, Feuchtwiese bei Ruppenmanklitz (Pu 18.7.20)

Carex vesicaria (Blasen-Segge)

Ho: 8229/42: Am Höllweiher bei Kohlhunden (Ba 20.5.20)

8229/23: Toteisloch S Marktoberdorf (Ba 30.5.20)

Carex viridula (Späte Gelbe Segge)

Ho: 8229/21: Moorwald NNW Hattenhofen (Ba 4.6.20)

Carlina acaulis (Silberdistel)

Hbo-Bay: 8326/33: Grünenbach, Viehweide bei Motzgasried (Pu 30.5.20)

Centaurea pseudophrygia (Perücken-Flockenblume)

Hbo-Bay: 8326/33: Grünenbach, Viehweide bei Motzgasried (Pu 30.5.20)

Centaurium erythraea (Echtes Tausendgüldenkraut)

Ho: 7926/24: N Heimertingen (Sr 13.7.20)

8127/44: An der Umgehungsstraße S von Dietmannsried (Wa 15.7.20)

8027/23: Biotopfläche E Parkplatz zw. Ottobeuren und Hawangen (Sr 5.9.20)

Hbo-Bay: 8326/33: Grünenbach, Viehweide bei Motzgasried (Pu 30.5.20)

8326/31: Meierhöfen, Viehweide bei Rehberg (Pu 5.8.20)



Echtes Tausendgüldenkraut – Dietmannsried – 15.7.20 (D. Walter)

Cephalanthera longifolia (Schwertblättriges Waldvögelein)

Aa-Bay: 8428/23: W Hintere Sorgalpe, S Unterjoch (Sr 7.6.20)

Cephalanthera rubra (Rotes Waldvögelein)

Hbu-Bay: 8423/22: Wasserburg, Waldrand bei Hengnau (Pu 1.7.20)

Ceratophyllum demersum (Raues Hornblatt)

Ho: 8229/41: Im Baldaufweiher bei Balteratsried (Ba 20.9.20)

Chaenorhinum minus (Kleiner Orant)

Ho: 8328/42: Oy-Mittelberg, Gelände Fa. Primavera (Sr 24.8.20)

Chenopodium bonus-henricus (Guter Heinrich)

Aa-Ti: 8628/14: Schutzhütte Kanzberg/Hornbachjoch (Sr 25.8.20)

Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe)

Ho(Grenzgebiet): 8330/42: Hang bei St. Peter, Bayerniederhofen (Ba 1.2.20)

Colchicum autumnale (Herbst-Zeitlose)

Ho: 8027/23: Biotopfläche E Parkplatz zw. Ottobeuren und Hawangen (Sr 5.9.20)

Corallorhiza trifida (Korallenwurz)

Aa-Bay (Grenzgebiet): 8330/44: Sattlermoos bei Buching (Ba, Sc 6.8.20)

Cornus sericea (Weißer Hartriegel)

Ho: 8229/23: S Marktoberdorf, Wall an ehem. Kiesgrube (Ba 21.6.20)

Cotoneaster dammeri (Teppich-Zwergmispel)

Ho: 8229/42: Wäldchen E Eisweiher bei Rieder (Ba 13.4.20)

Cotoneaster horizontalis (Fächer-Zwergmispel)

Ho: 8228/42: W Beilstein auf dem E Findling (Ba 4.10.20)

Dactylorhiza incarnata (Fleischfarbenes Knabenkraut)

Ho: 8027/22: S Hundsmoor (Sr 8.6.20)

8429/22: Westufer Hopfensee, E Wiesbauer (Ba 20.6.20)

Dactylorhiza majalis (Breitblättriges Knabenkraut)

Ho: 8229/33: S Görisried, zahlreich im Wasserschutzgebiet (Ba 7.5.20)

8329/11: Quellgebiet WSW Stadels (Ba 7.5.20)

Dentaria bulbifera (Zwiebel-Zahnwurz)

Hbu-Bay: 8424/32: Lindau, Zechwald (Bg, No, Pu 2020) Neubestätigung von FA 1995

Dianthus cartusianorum (Karthäuser-Nelke)

Ho: 8229/21: Hattenhofen, Trockenhang beim Brunnenhaus (Ba 26.6.20)

8227/42: Kempten, Ostbahnhof (Ba 30.6.20)

Dianthus deltoides (Heide-Nelke)

Aa-Ti: 8530/31: N-Rand des Riedener Sees auf Holzlagerplatz (Ba 14.7.20)

Ho: 8127/44: An der Umgehungsstraße S von Dietmannsried (Wa 15.7.20)

Dianthus giganteus (Riesen-Nelke)

Ho: 8229/14: Kiesgrube beim Sportplatz Geisenried (Ba 2.10.20)

Dianthus superbus (Pracht-Nelke)

Ho: 8127/11: Rechwiesen NE Rothmoos (Sr 23.6.20)

Digitalis purpurea (Roter Fingerhut)

Aa-Bay (Grenzgebiet): 8330/44: N-Hang des Buchenbergs bei Buching
(Ba, Sc 6.8.20)

Diplotaxis muralis (Mauer-Doppelsame)

Ho: 8328/42: Oy-Mittelberg, Gelände Fa. Primavera (Sr 11.9.20)

Dipsacus laciniatus (Schlitzblättrige Karde)

Ho: 8127/42: Noch (seit 2017) in der Kiesgrube Gemeinderied (Wa 13.7.20)

Drosera intermedia (Mittlerer Sonnentau)

Ho: 8229/44: Stellenmoos (Ba, Sc 26.5.20)

Dryopteris borreeri (Spreuschuppiger Wurmfarne)

Ho: 8229/24: SE Marktoberdorf im Hochwieswald (Ba 16.11.20)

Dryopteris cristata (Kamm-Wurmfarne)

Ho: 8027/22: Hundsmoor (Sr 10.9.20), Bestätigung FA von 1998

Duchesnea indica (Scheinerdbeere)

Hbu-Bay: 8424/32: Lindau, Zechwald (Bg, No, Pu 2020)

Eleocharis austriaca (Österreichische Sumpfbirse)

Ho: 8229/23: S Marktoberdorf, Tümpel in der Kiesgrube bei Schweinberg (Ba 3.10.20)

Empetrum nigrum (Gewöhnliche Krähenbeere)

Aa-Ti: 8628/14: Jochbach, Hinterhornbach Richtung Hornbachjoch (Sr 25.8.20)

Epilobium alpestre (Quirlblättriges Weidenröschen)

Aa-Ti: 8728/11: W-Flanke Jöchelspitze (Sr 21.7.20)

Erica carnea (Schneeheide)

Ho: 8229/32: S-Rand des Wasenmooses N Wald mehrere m², aber spärlicher Blütenansatz; bemerkenswerter Neufund außerhalb der Relikte an Lech und Wertach; von den anderen Moorstandorten der FA ist derzeit nur noch einer nachweisbar. (Ba 12.11.20)

Erigeron annuus (Gewöhnlicher Einjähriger Feinstrahl)

Ho: 8228/13: Waldweg im Eichwald, S Börwang (Wa 8.7.20)

Erucastrum gallicum (Französische Hundsräuke)

Ho: 8227/42: Kempten, Ostbahnhof (Ba 2.7.20)

Eryngium giganteum (Elfenbeindistel)

Ho: 8229/21: Hattenhofen, Trockenhang beim Brunnenhaus, nahe Bienenhaus; wohl aus alter Ansalbung (Ba 26.6.20)

Erysimum cheiranthoides (Acker-Schöterich)

Ho: 8328/42: Oy-Mittelberg, Gelände Fa. Primavera (Sr 10.8.20)

Galanthus nivalis (Kleines Schneeglöckchen)

Ho: 8128/43: Nahe der Günzquelle bei Günzach (Ba 4.3.20)

Galanthus woronowii LOSINSK. (Woronow-Schneeglöckchen) **Nicht in FA erwähnt**

Ho: 8129/44: Im Moorwäldchen südlich der B12 N Marktoberdorf;

Bestand in Ausbreitung, mit einzelnen *Galanthus nivalis* und *Leucojum vernum*, Herkunft unbekannt (vielleicht aus Gartenabfällen); wild im Kaukasus (Ba 14.2.20)



Woronow-Schneeglöckchen – Marktoberdorf-N – 14.2.20 (J. Bauer)

Galeopsis angustifolia (Schmalblättriger Hohlzahn)

Ho: 8227/42: Bahndamm neben Feneberg-Center in Kempten (Wa 7.9.20)

Galium verum (Echtes Labkraut)

Ho: 7828/41: W-Seite Pfaffenhauser Moos (Sr 2.6.20)

Galium wirtgenii (Wirtgens Labkraut)

Ho: 8429/22: Westufer Hopfensee, E Wiesbauer (Ba 20.6.20)

Genista tinctoria (Färber-Ginster)

Ho: 8229/42: Waldrand N Höllweiher (Ba 16.7.20)

8229/24: Am Pestfriedhof von Marktoberdorf (Ba 23.7.20)

Gentiana clusii (Kalk-Enzian)

Aa-Bay: 8428/31: Böhleskopf N Bad Hindelang (Sr 10.5.20)

8428/41: Hotzenbauer zw. Unterjoch und Oberjoch (Sr 28.4.20)

Gentiana lutea (Gelber Enzian)

Ho: 8229/21: Hattenhofen, Trockenhang beim Brunnenhaus (Ba 26.6.20)

Gentianella germanica (Deutsche Fransenenzian)

Hbo-Bay: 8426/23: SE Salmaser Höhe Richtung Wiedemannsdorf (Sr 19.10.20)

Aa-Bay: 8430/23: Tegelberg Richtung Schloss Neuschwanstein (Sr 3.9.20)

8429/31: Hang N der Steinacher Achen E der Kotbachmündung (Ba 23.10.20)

Geranium pratense (Wiesen-Storchschnabel)

Ho: 8227/44: Nähe Kemptner Hauptbahnhof (Wa 1.8.20)

8227/42: Kempten, Ostbahnhof (Ba 2.7.20)

Geranium pyrenaicum (Pyrenäen-Storchschnabel)

Ho: 8227/42: S Ursulasried (Wa 9.5.20)

Geranium thunbergii SIEBOLD ex. LINDL.& PAXTON (Thunbergs Storchschnabel)

Nicht in FA erwähnt

Ho: 8129/44: Moorwäldchen S der B12 N Marktoberdorf (Ba 9.10.20); det. A. Fleischmann; Herkunft unbekannt; vielleicht als „Unkraut“ mit Gartenpflanzen eingeschleppt. Merkwürdig ist die örtliche Nähe zu *Galanthus woronowii* (s.o.); zweiter Fundort in Bayern; wild in Ostasien



Thunberg-Storchschnabel – Marktoberdorf-N – 9.10.20 (J. Bauer)

Globularia cordifolia (Herzblättrige Kugelblume)

Aa-Bay: 8426/41: Denneberg S Thalkirchdorf (Sr 24.5.20)

Guizotia abyssinica (Ramtillkraut)

Ho: 8129/24: Kaufbeuren, am Altwasser beim Bärenwäldle (Ba 17.9.20)



Ramtillkraut – Kaufbeuren – 17.9.20 (J. Bauer)

Hesperis matronalis (Nachtviole)

Hbo-Bay: 8426/23: Zw. Lamprechts und Salmas (Sr 13.6.20)

Ho: 8229/31: E Wertachufer W Schwenden (Ba 1.6.20)

8329/11: W Wertachufer beim Hängesteg (Ba 10.6.20)

Herminium monorchis (Einknollige Honigorchis)

Aa-Ti: 8728/11: S-Flanke Jöchelspitze (Sr 25.8.20)

Hippuris vulgaris (Tannenwedel)

Ho: 7929/23: Kiesgrube zw. Tussenhausen und Ramingen (Sr 5.5.20)

8127/24: Ehwiesmühle (Sr 5.9.20)

Helianthus tuberosus (Topinambur)

Ho: 8227/21: Illerufer bei Stockers (Wa 22.9.20)

Hieracium lachenalii (Gewöhnliches Habichtskraut)

Hbo-Bay: 8425/13: Scheidegg, Rand des Hagspielmoors bei Scheffau (Pu 25.6.20)

Hieracium umbellatum (Doldiges Habichtskraut)

Hbo-Bay: 8326/33: Grünenbach, Viehweide bei Motzgasried (Pu 30.5.20)

Humulus lupulus (Gewöhnlicher Hopfen)

Ho: 8129/24: im Spitalwald S Hirschzell (Ba 30.10.20)

8227/24: Kempten-Riederer (Wa 25.4.20)

8227/42: S Ursulasried (Wa 9.5.20)

Hbu-Bay: 8424/32: Lindau, Zechwald (Bg, No, Pu 2020) Neubestätigung von FA 1994

Ilex aquifolium (Stechpalme)

Ho: 8229/24: SE Marktoberdorf im Hochwieswald, drei Stämmchen unter hohen Fichten (Ba 20.11.20)

Iris sibirica (Sibirische Schwertlilie)

Ho: 8329/11: Quellgebiet WSW Stadels (Ba 7.5.20)

8130/33: SW Bernbach, Quellgebiet W Gennach, in Massenvorkommen von *Allium schoenoprasum* (auch weiße Ex.) (Ba 18.6.20, entdeckt von Kl)

8130/31: Gennachmoor SE Mooshütte (Ba 8.7.20)

Laserpitium siler (Berg-Laserkraut)

Aa-Ti: 8628/14: Jochbach, Hinterhornbach Richtung Hornbachjoch (Sr 25.8.20)

Lathyrus latifolius (Breitblättrige Platterbse)

Ho: 8328/42: Oy-Mittelberg, Gelände Fa. Primavera (Sr 5.9.20)

Leontodon saxatilis (Nickender Löwenzahn)

Ho: 8129/24: S-Rand von Kaufbeuren, am Rand der B16 (Ba 19.9.20)

Leontopodium nivale (Alpen-Edelweiß)

Aa-Ti: 8628/14: Zw. Jochspitze und Hornbachjoch (Sr 25.8.20)

Leucanthemum halleri (Haller's Margerite)

Aa-Ti: 8728/11: W-Flanke Jöchelspitze (Sr 21.7.20)

Lilium martagon (Türkenbund-Lilie)

Hbu-Bay: 8484/32: Lindau-Zech, im Zechwald (Bg, No, Pu 2020) Neubestätigung FA von 1969

Linaria purpurea (Purpur-Leinkraut)

Ho: 8229/24: N Osterried an Weg im Moorwald (Ba 21.10.20)

Lobularia maritima (Silberkraut)

Ho: 8229/23: Marktoberdorf, Straßenrand beim Schulbahnhof (Ba 1.10.20)

Lysimachia thyrsoflora (Strauß-Gilbweiderich)

Ho: 8229/44: Stellenmoos (Ba, Sc 26.5.20)

Matteucia struthiopteris (Straußfarn)

Ho: 8229/24: Moorrand NW Rieder (Ba 23.7.20), kaum ursprünglich

Meconopsis cambrica (Kambrischer Scheinmohn)

Ho: 8229/41: SW Ettwiesenweiher, an der Straße nach Fechsen (Ba 25.6.20)

Moehringia muscosa (Moos-Nabelmiere)

Hbo-VA: 8526/34: zw. Sibratsgfall und Schönenbach (Sr 25.7.20)

Odontites vulgaris (Roter Zahntrost)

Ho: 8227/42: Kempten, N Segger (Wa 6.9.20)

Ononis repens (Kriechende Hauhechel)

Hbo-Bay: 8326/33: Grünenbach, Viehweide bei Motzgasried (Pu 30.5.20)

Onopordum acanthium (Gewöhnliche Eselsdistel)

Ho: 8127/44: An der Umgehungsstraße S von Dietmannsried (Wa 8.7.20)

Ophrys insectifera (Fliegen-Ragwurz)

Aa-Ti: 8529/42: Lechaue E Weißenbach, W Kieswerk (Ba 24.6.20)

Lactuca serriola (Kompass-Lattich)

Ho: 8328/42: Oy-Mittelberg, Gelände Fa. Primavera (Sr 11.9.20)

Oxytropis campestris (Alpen-Spitzkiel)

Aa-Ti: 8728/11: S-Flanke Jöchelspitze (Sr 21.7.20)

Persicaria amphibia (Wasser-Knöterich)

Ho: 8027/21: Tümpel W Hundsmoor (Sr 10.9.20)

Petrorhagia saxifraga (Steinbrech-Felsennelke)

Ho: 8227/42: Kempten, Ostbahnhof (Ba 30.6.20)

Physocarpus opulifolius (Virginische Blasenspiere)

Ho: 8229/23: S Marktoberdorf, Wall an einer ehem. Kiesgrube (Ba 18.6.20),
ursprünglich gepflanzt, aber in Ausbreitung

Phyteuma nigrum (Schwarze Teufelskralle)

Ho: 7929/13: am Fischweiher SE Nassenbeuren (Sr 15.6.20)

Picris hieracoides (Gewöhnliches Bitterkraut)

Ho: 8229/12: NE Geisenried, Kiesgrube S B12 (Ba 2.10.20)

Platanthera chlorantha (Grünliche Waldhyazinthe)

Aa-Bay: 8428/23: NW Pfeiffermühle (Sr 27.6.20)

Polycarpon tetraphyllum (Vierblättriges Nagelkraut)

Hbu-Bay: 8424/31: Lindau-Insel, 2016 von Michaela Berghofer entdeckt (det. Ralf Hand), seitdem in Ausbreitung zwischen Kopfsteinpflaster.
Quelle: Naturkundliche Notizen aus dem Westallgäu Band 1 (2019)
Bisher im Untersuchungsgebiet laut FA nur einmal gemeldet
(Memmingen 1999)

Polygonatum odoratum (Wohlrichende Weißwurz)

Ho: 7926/24: N Heimertingen (Sr 13.7.20)

Polystichum lonchitis (Lanzen-Schildfarn)

Ho: 8229/32: Wertachschlucht Zwischen Birngschwend und Bergers (Ba 30.7.20)

Potentilla argentea ssp. argentea (Silber-Fingerkraut)

Ho: 8220/21: Marktoberdorf, Straßenrand W V-Markt (Ba 4.6.20)



Silber-Fingerkraut – Marktoberdorf – 4.6.20 (J. Bauer)

Potamogeton berchtoldii (Berchtolds Laichkraut)

Ho: 8329/23: Streuwiese E Bahnlinie S Hörmatzen (Ba 9.7.20)

Potamogeton pectinatus (Kamm-Laichkraut)

Aa-Ti: 8530/31: Im Bach vom Riedener See (unter Chara spec.) (Ba 14.7.20)

Potentilla palustris (Sumpf-Blutauge)

Ho: 7727/43: Kettershauer Ried (Sr 3.6.20)

Prunus laurocerasus (Lorbeer-Kirsche)

Hbu-Bay: 8424/32: Lindau, Zechwald (Bg, No, Pu 2020); verwildert und etabliert

Pulmonaria officinalis (Geflecktes Lungenkraut)

Ho: 8127/31: Illerufer bei Wurms und der Fluhmühle (Wa 21.4.20)

Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuß)

Hbo-VA: 8526/34: zw. Sibratsgfall und Schönenbach (Sr 25.7.20)

Ho: 8229/41: Moorwald SW Kohlhunden (Ba 1.7.20)

Ranunculus fluitans (Flutender Hahnenfuß)

Ho: 7827/32: Roth N Winterrieden (Sr 25.5.20)

Ranunculus trichophyllus (Haarblättriger Hahnenfuß)

Aa-Bay: 8427/32: Steigbachtobel Richtung Alpe Mittelberg (Sr 24.5.20)

Rhamnus cathartica (Purgier-Kreuzdorn)

Ho: 8127/13: S Rothenstein (Sr 20.8.20)

Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere)

Ho: 8229/33: S Görisried, mehrfach im Waldbachtal (Ba 7.5.20)

Ribes rubrum (Rote Johannisbeere)

Hbu-Bay: 8424/32: Lindau, Zechwald (Bg, No, Pu 2020)

Ribes uva-crispa (Stachelbeere)

Ho: 8229/42: Am Waldrand zwischen Kuhstallweiher und Eisweiher (Ba 28.4.20)

Hbu-Bay: 8424/32: Lindau, Zechwald (Bg, No, Pu 2020) Neubestätigung von FA 1974

Rosa glauca (Rotblättrige Rose)

Ho: 8229/41: SW Ettwiesen-Weiher an der Straße nach Fechsen (Ba 13.6.20)

Rosa pendulina (Alpen-Heckenrose)

Hbo-Bay: 8425/14: Weiler, am Enschenstein (Pu 31.5.20)



Alpen-Heckenrose (D. Walter)

Rudbeckia fulgida AITON (Gewöhnlicher Sonnenhut)

Ho: 8229/23: S Marktoberdorf, Kiesgrube bei Schweinberg (Ba 16.9.20) **Nicht in FA erwähnt**

Rudbeckia hirta (Rauer Sonnenhut)

Ho: 8127/44: Eine Blüh-Pflanze an der Umgehungsstraße S von Dietmannsried (Wa 8.7.20)

Rumex aquaticus (Wasser-Ampfer)

Ho: 8027/32: Landkreisbiotop SE Goßmannshofen Richtung Dietratsried (Sr 5.9.20)

Salix aurita (Ohr-Weide)

Aa-Bay (Grenzgebiet): 8330/44: Sattlermoos bei Buching (Ba, Sc 6.8.20) det. Fleischmann

Salix reticulata (Netz-Weide)

Aa-Ti: 8628/14: zw. Jochspitze und Hornbachjoch (Sr 25.8.20)

Salvia glutinosa (Klebriger Salbei)

Ho: 7926/24: N Heimertingen (Sr 13.7.20)

8127/13: E Graben (Sr 21.8.20)

Sambucus ebulus (Attich)

Ho: 8127/42: Am Waldrand S Wirthshalde (Wa 15.7.20)

Sanguisorba minor (Kleiner Wiesenknopf)

Hbu-Bay: 8423/21: Nonnenhorn (Pu 22.6.20)

Satureja hortensis (Bohnenkraut)

Ho: 8229/23: Thalhofen, Straßenrand E Ortsteil (Ba 3.7.20)

Scilla siberica (Sibirischer Blaustern)

Ho: 8229/22: Hattenhofen, Hang E Kirche, verwildert (Ba 17.4.20)

Securigera varia (Bunte Kronwicke)

Ho: 8127/42: Kiesgrube Gemeinderied (Wa 13.7.20)

Ho: 8227/42: Kempten, N Segger (Wa 28.7.20)

Scorzonera humilis (Niedrige Schwarzwurzel)

Ho: 8329/11: Quellmoor WSW Stadels (Ba 7.5.20)

Scrophularia umbrosa (Geflügelte Braunwurz)

Ho: 8126/23: Lautrach W Legau (Sr 20.8.20)

8127/11: Lautrach W Legau (Sr 20.8.20)

Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut)

Ho: 8229/24: Niedermoor NW Rieder (Ba 23.7.20)

Sedum rupestre (Felsen-Mauerpfeffer)

Ho: 8227/42: Kempten, Ostbahnhof (Ba 2.7.20)

Selaginella helvetica (Schweizer Moosfarn)

Ho: 8230/44: Lechbruck, Sportplatz am W Lechufer, an 7 Stellen unter dem Zaun (Ba 14.6.20)

Senecio inaequidens (Schmalblättriges Greiskraut)

Ho: 8026/22: Unter Autobahnbrücke S Buxheim (Sr 25.6.20)

8129/44: S Böschung der B12 N Marktoberdorf (Ba 14.2.20)

8229/12: NE Geisenried, Kiesgrube S B12 (Ba 2.10.20)

Senecio sylvaticus (Wald-Greiskraut)

Ho: 8229/41: Viehweidmoos SE Ellenberg, auf Rodungsfläche (Ba 25.6.20)

Setaria viridis (Grüne Borstenhirse)

Ho: 8227/22: Großflächig S des Feneparks in Kempten (Wa 18.8.20)

Sisyrinchium montanum

(Berg-Blauaugengras)

Ho: 8328/24: W der Wertach,

zwischen Wildberger Hof und

Bachtel (Fa 1.6.20)

Foto: Reinhold Faulhaber



Sorbaria sorbifolia (Gewöhnliche Fiederspiere)

Ho: 8129/44: N-Rand vom Moorwäldchen südlich der B12 N Marktoberdorf, Gartenflüchtling
(Ba 9.10.20)

Spirodela polyrhiza (Teichlinse)

Ho: 8229/24: Graben im Niedermoor NW Rieder (Ba 23.7.20)

Tanacetum parthenium (Mutterkraut)

Ho: 8329/23: SW-Rand vom Ostermoos bei Albatsried (Ba 9.7.20)

Taxus baccata (Eibe)

Ho: 8128/41: Obergünzburg, Gutbrod-Anlage, mehrere Jungpflanzen (Ba 17.3.20)

Telekia speciosa (Große Telekie)

Ho: 8027/32: Landkreisbiotop SE Goßmannshofen Richtung Dietratsried (Sr 5.9.20)
NE Heiland, an der Geltnach N der Hasenbrücke (Ba 21.10.20)

Thalictrum minus (Kleine Wiesenraute)

Aa-Ti: 8529/42: Lechaue E Weißenbach W Kieswerk (Ba 24.6.20)

Torilis arvensis (Acker-Klettenkerbel)

Ho: 8328/42: Oy-Mittelberg, Fa. Primavera (Sr 22.7.20, 5.9.20)

Tragopogon dubius (Großer Bocksbart)

Ho: 8127/44: An der Umgehungsstraße S von Dietmannsried (Wa 15.7.20)

Utricularia australis (Verkannter Wasserschlauch)

Ho: 7727/43: Kettershauer Ried (Sr 22.8.20)

Utricularia minor (Kleiner Wasserschlauch)

Ho: 8027/22: S Hundsmoor (Sr 6.8.20), Bestätigung FA von 1967

Veratrum album (Weißer Germer) (Abb. S. 22)

Ho: 8127/11: Rechwiesen NE Rothmoos (Sr 23.6.20)

Verbascum thapsus (Kleinblütige Königskerze)

Ho: 7727/43: Kettershauer Ried (Sr 22.8.20)

Veronica hederifolia ssp. lucorum (Hain-Efeu-Ehrenpreis)

Hbu-Bay: 8424/32: Lindau, Wiese am Rand des Zechwaldes (Bg 2020)

Veronica teucrium (Großer Ehrenpreis)

Ho: 7926/24: N Heimertingen (Sr 13.7.20); Neubestätigung

Vicia dumetorum (Hecken-Wicke)

Ho: 8127/42: Am E-Rand des Schellenberger Waldes, S Wirthshalde (Wa 13.7.20)

Vicia sylvatica (Wald-Wicke)

Ho: 8327/43: Iller N Bellen (Sr 5.7.20)

Viola palustris (Sumpf-Veilchen)

Ho: 8229/23: Moor-Bruchwald SW Lehmgrube Ettwiesen (Ba 31.5.20)
8229/41: Moorwald SW Kohlhunden (Ba 1.7.20)

Viscum album (Laubbaum-Mistel)

Ho (Grenzgebiet): 8331/12: Litzau (Ortsmitte) bei Steingaden, auf *Malus* und Litzau (W Ortsrand), auf *Acer ps.* (Ba 1.2.20)

8331/11: Biberschwöll S Steingaden, auf *Acer ps.* (Ba 1.2.20)

8331/13: Zwischen Birnbaum und Ried, auf Laubbaum (Ba 1.2.20)

8330/41: Rauhenbichl, auf *Betula pend.* (Ba 1.2.20)

Kniebis, auf *Malus* (Ba 1.2.20)

Ho: 8330/32: Parkplatz NW Illasbergsee, auf *Betula pend.* (Ba 1.2.20)

Berichtigung zu „Notizen zur Flora des Allgäus ... 2019“ :

Die Ortsangabe "**Ho:** 8030/31: Äcker E Dösingen (Ba 20.9.19)" bei **Eleocharis acicularis** (Nadel-Sumpfbirse) gehört zur vorhergehenden Art "**Echinochloa crus-galli** (Hühnerhirse)"

.....



Weißer Germer (*Veratrum album*) – „Plantage“ im Hühnermoos (1010m NN, Wertach-NW) – 22.7.2018 (D. Walter)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 2021

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Bauer Johann

Artikel/Article: [Notizen zur Flora des Allgäus aus dem Jahr 2020 7-22](#)