




Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2023 -

von Dietmar WALTER

Die folgenden Angaben beziehen sich wieder auf den Lkr. Oberallgäu (Bayern, Schwaben, 1528 km²) mit dem darin eingeschlossenen Stadtkreis Kempten (63 km²). Der topografisch tiefste Punkt dieses südlichsten Landkreises Deutschlands liegt bei 585 m NHN, (die Weißach SW von Oberstaufen). Die höchste Erhebung wird von der Hochfrottspitze mit 2649 m NHN eingenommen.

In diesem Jahresbericht wurden wieder lokal bis überregional interessant erscheinende Daten, die von zahlreichen Feldbeobachtern (männlich + weiblich) gemeldet wurden, zusammengestellt. Ihnen allen möchte ich hiermit wieder meinen herzlichen Dank aussprechen.

Wie schon in den letzten Jahren wurden praktisch alle Angaben (>99%) über das Internet-Portal "ornitho.de" mitgeteilt, nur 7 Beobachter/-innen gaben ihre Daten über E-mails, handschriftlich oder mündlich ab.

Während es in den Gründungsjahren des Arbeitskreises vor 50 Jahren um ein Dutzend (12-14) Beobachter (keine weiblichen!) waren, sind es bei dieser Ausgabe 361 Melder/-innen, also eine Ver-40-fachung! Dies ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass das Allgäu ein sehr beliebtes Urlaubsziel geworden ist.

Der quantitative und qualitative Rückgang unserer Vogelwelt schreitet ungebremst weiter! Eine Reihe von Arten (bis auf triviale) die Sie hier nicht mehr entdecken, wurden nicht vergessen, sondern schlicht nicht gemeldet, da sie

offenbar kaum noch im Oberallgäu verweilen. So z.B. die Wachtel, einige "Meeresenten", Strandläufer-Arten, Prachtaucher, Raubmöwen, Turteltaube, Dorngrasmücke um nur einige zu nennen. Auch den Kiebitz, Schwarzhalsstaucher, Feldschwirl usw. könnte man auf eine "Vorwarnliste" setzen.

Zum ersten Mal gibt es für diesen Bericht auch keine neue Vogelart, nicht einmal einen "Exot", d.h. eine in Deutschland noch nicht etablierte Spezies.

Verdrängen Nilgans und Rostgans die Graugans als Brutvogel? Nur zwei gemeldete Familien der letzteren Art!

Um die Auswertung der vielen Eingaben in "ornitho.de" für den Verfasser zu erleichtern, hier nochmals einige dringende Bitten an Melderinnen und Melder:

Bei Eingaben über sicheres Brüten (C10 – C16) sollte **immer** ein C-Code angegeben werden und nicht nur im "Bemerkungsfeld" einen Hinweis darauf (z.B. "1 Paar mit x pulli"), denn dies kann beim Filtern leicht übersehen werden. Leider wird mit dem Eintrag **"C 12 → Eben flügge Jungvögel ..."** immer noch viel zu salopp umgegangen! Besonders bei Greifvögeln und Falken, aber auch bei Sperlingsvögeln ("Singvögel") ist oft eine genauere Lokalisation des Brutortes nicht möglich, da dieser kilometerweit entfernt sein kann; was sich im alpinen Gelände auch gravierend in der Höhenangabe bemerkbar macht. Etliche Einträge zur "Bruthöhe" (m NHN) konnten aber

auch nicht verwertet werden, da keine präzise Lokalität sonder nur das "Halbminutenfeld" bzw. "Ort" angegeben wurden.

Weiterhin sind bei Zug-Planbeobachtungen die Beobachtungszeiten für die Beurteilung der täglichen Quantität von größter Wichtigkeit.

Für die wieder entgeltlose Zurverfügungstellung der oft prächtigen oder sogar dokumentarischen Fotos bedanke ich mich wieder herzlich bei den jeweils unter den Bildern angege-

benen Fotografen und Fotografin.

Dieser Bericht kann, ebenso wie der vorjährige, wieder im Literaturportal des Biologiezentrums Linz auf der Informations-Website für biogene Daten unter www.zobodat.at eingesehen werden (eventuell mit zeitlicher Verzögerung).

Die **Systematik** orientiert sich wieder an der "Liste der Vögel Deutschlands
Peter H. Barthel & Thorsten Krüger 2019"

M e l d e r / - i n n e n


BA: BABL, Ethelbert
BR: BRUGGER, Wilhelm
EB: EINSIEDLER, Bertram
EI: EINSIEDLER, Wolfgang
ER: EBERHARDT, Rolf
FA: FARKASCHOVSKY, Harald
FE: FEURER, Albert
HD: HONOLD, Daniel
HG: HONOLD, Gerhard
HJ: HONOLD, Johannes
HK: HENKEL, Thomas:
KO: KOPF, Heribert
LA: LAUTERBACH, Helga
MB: MITTERMEIER, Boris

MR: MÜLLER, Ralph
RT: RITTMANN, Petra
SA: STADELMANN, Herbert
SÄ: SÄNGER, Dietmar
SD: SCHMID, Doris
SI: SCHIRUTSCHKE, Monika
SM: STEINMEYER, Felix
ST: STEINHÜBL, Günther
VO: VOGL, Hans
WA: WALTER, Dietmar
WE: WERTH, Henning
WI: WINKLER, Siegfried
WX: WEIXLER, Kilian

A b k ü r z u n g e n

A Datenauswahl
ad erwachsen, ausgefärbt
Alt Altusried
Bag Baggersee
Beob Beobachtung(en)
Betz Betzigau(er)
BP Brutpaar(e)
Diet Dietmannsried
dj diesjährig
Ell Ellegghöhe (Wertach-W)
Fled "Fledermaussee" (Seifen-O)
GK Grundkleid (weibchenfarben)
Herr Herrenwieser ...
I/... Iller / mit Ortsangabe
I/Fluh Fluhmühle (Fluss-km 77,5-78)
I/Kalden Iller-Stausee (Fluss-km 78-81)
imm immatur, unausgefärbt
Ind Individu- um/-en
Ins See Inselseen (beim Nied See)
juv Junge(s)
KE Kempten
Kim Kimratshofen
KJ Kalenderjahr
Krug Krugzell
LBV Landesbund für Vogelschutz

M Moos (Moor)
(max) Maximum mehrerer Zählungen
-N Nord(en), nördlich von ...
ndj nicht diesjährig (mind. 2. KJ)
NHN Normalhöhennull
Nied Niedersonthofen(er)
OA Landkreis Oberallgäu
-O Ost(en), östlich von ...
Ösch Öschlesee
P Paar(e)
Reich Reichholzried(er)
Rott Rottachsee
-S Süd(en), südlich von ...
Sachs Sachsenrieder
Schwab Schwabensberger (KE)
Schwarz Schwarzenberg(er)
SF Sonthofen
U'mais Untermaiselsstein(er)
vj vorjährig
W Weiher
-W West(en), westlich von ...
Walt Waltenhofen(er)
Werd Werdensteiner
Widd Widdumer
Wolk Wolkenberger



Landkreis Oberallgäu mit Stadtkreis Kempten

Haselhuhn *Tetrastes bonasia* Σ

1 eindeutige Spur im frischen Schnee am 16.04. im (Fotos, Vermessung und Vergleich) Kemp-
tner Naturfreundehaus, 1390m (U. SCHMID)
2 am 02.07. Bachholz, 1150m (Hinterstein-O) (SI)
1 gemauserte Handschwinge am 10.10. Rappenalptal, 1550m (wie auch 2022) (SM)

Auerhuhn *Tetrao urogallus* Σ

1♀ 1dj 03.08. Eckhalde, 1450m (Vorderer Prodel-O) (U. SCHMID)
8 weitere Beob. an 6 Orten (1220-1630m) (M.+R. BULL, HG,ST,WE)

Birkhuhn *Lyrurus tetrix* **A**

1♀ mit 5dj 02.08. Mittagberg-SW, 1440m (J. WAIBEL)
1♂ 23.08. Rappenalptal, 1920m (A. MAYR)
1♂ 18.02. Ob. Gottesackerwände, 1920m (WE)

Alpenschneehuhn *Lagopus muta* **A**




Alpenschneehuhn-♂ in **Silberwurz** (*Dryas octopetala*) – Kemtner Kopf – 24.6.23 (B. Mittermeier)

1P 06.05. Wildengundkopf, 1890m (BA)
1P 10. und 24.06. Kemtner Kopf, 1970-2050m (MB)
1 am 25.09. Scheidbichel, 1600m (SD)

Graugans *Anser anser* **A**

Je 1 Familie im April und Mai am Rottachsee und Sachs W (EB,SA)
~25 am 18.02., 28 am 21.03., ~50 am 27.03., 27 am 07.11. I/Kalden (S. NIELSEN, WA,WI)



Graugans *Anser anser* – Egger Baggerseen – **2023** (BA,KO,MB,MR,SA,SD, H. URBAN, M. WALCH,WX)

Blessgans *Anser albifrons* Σ

1dj 07.12. (WX)

1dj 29.12. Ins See (SM)

Höckerschwan *Cygnus olor* **A**

13 BP (bzw. Bruten) im OA (630-880m) mitgeteilt (viele Melder/-innen)

Singschwan *Cygnus cygnus* Σ

2ad 2dj 06.12. Alpsee (HD)

Nilgans *Alopochen aegyptiaca* **A**

4BP (bzw. Bruten) im OA (Agathazell-W, I/Krug, I/Kalden, I/Wasserai) (HD,MB,SD,VO,WA)

19 am 25.09. Rott (LA)

Brandgans *Tadorna tadorna* Σ

1 am 13.01., 3 am 01.03., 1 am 04.06. I/Krug bis I/Kalden (SA,VO)

13 am 25.02., 1 am 05.04. Ösch (LA)

2 am 30.04. Gallmoos (G. DIETZ)

Rostgans *Tadorna ferruginea* **A**

7BP bzw. Bruten im OA:

1BP 07.01.-10.06. I/Krug-W (SÄ,WA,WI)

1BP März-Nov. I/Wasserai (WI,WA)

1BP 09.04.-02.05. Sachs W (EB)

1P auf Brutplatzsuche 21.04. SF (WE)

1 brütet 23.04. Grüntensee (A. MAURER)

1 Brut: 3 pulli 01.06. Walt M (SA)


1P mit 6 juv (3 Wochen alt) 26.06. I/Alt (WI)

16 am 07.04. Bag Eggen (MR)

12 am 04.06 I/Kalden (SA)

Mandarinente *Aix galericulata* Σ

1♂ 29.01., 28.11.-24.12. Kempten (BA,HK,WA)



Mandarinente-♂ *Aix galericulata* – Iller / Kempten – 31.1.23 (D. Walter)


Knäkente *Spatula querquedula* Σ

1♂ 22.03. Fled (SA)
8♂ 7♀ 30.03. Ösch (LA)
1♂ 01.05. I/Krug (WI)
1♂ 08.05. Schwab W (SA)

Löffelente *Spatula clypeata* Σ

1P 04.03.-26.03. Bag Eggen (MB,MR)
7♂ 2♀ 08.04., 2P 14.-20.04., 1♀ 12.11. Ösch (LA,SI,WX)
2P 15.03. 1 am 24.03. Schwab W (BA, M. BÜHLER)
1P 21.03. I/Krug-W (FE,WA)
4 am 07.04. Sonthofer See (U. OBERHAUSER)
2♂ 1♀ 10.04. Alpsee (L. LEIX)
1P 20./21.04. Teufelssee (U. SCHMID, SM)

Schnatterente *Mareca strepera* **A**



Schnatterente *Mareca strepera* – I/Wasserai – **2023** – (VO,WA,WI)

6♂ 5♀ 12.11., 18♂ 12♀ 20.11. Schwarz W (HD,SI,WX)

Pfeifente *Mareca penelope* Σ

1 am 02.01. I/Krug (SÄ)
5♂ 7GK 14.01. Nied See (HD)
4 am 07.04. I/SF (U. OBERHAUSER)
2 ad♀ 14.10., 1♂ 2♀ 15.10., 2 dj 21.10., 1P 22.10. Bag Eggen (HD,MB,SI,WX)
1♀ 12.11. Schwarz W (SI,WX)
4 am 23.11. Bag Seifen (M. WALCH)
2 am 23.11. Grüntensee (SA)


Stockente *Anas platyrhynchos* **A**

1♂ 03.02. in kleinem Wasserloch, 3♂ 1♀ 26.05., 6 A2 am 26.06., 13 am 05.09. Schlappoltsee, 1720m (S. STADLER, J. REIßMANN, P. BOSWELL, F. KÖPKE, H. URBAN)
Nur noch 13 weitere Schofe im OA mitgeteilt ! (viele Melder/-innen)

Spießente *Anas acuta* Σ

1♀ 03.01. Schwab W (SI)

Krickente *Anas crecca* **A**



Krickente *Anas crecca* – I/Wasserai – 2023 (VO,WI)

Kolbenente *Netta rufina* **Σ**

5♂ 2♀ 05.03. Ösch (LA)

1♂ 05.03.-25.05. liiert (Fehlprägung) mit Stockenten-♀ I/Krug-W (EB,FE,KO,SÄ,WA,WI)

1P 25.05., 02.06. Schwab W (EB)

2P 18.11., 2♂ 1♀ (zusammen mit Stockenten-♀) 25.11. Sachs W (EB)

1P 12.11., 1♂ 25.11. Rott (LA,SI,WX)

Tafelente *Aythya ferina* **A**

1♀ mit 4 pulli, 1♀ mit >3 pulli, 26.06. Schwab W (EB)

11♂ 6♀ 15.10. Bag Eggen (SI,WX) → Größte gemeldete Anzahl im OA !!!

Moorente *Aythya nyroca* **Σ**

1♂ 25.10. Bag Eggen (K. PUDIMAT)

Reiherente *Aythya fuligula* **A**

7 führende Weibchen im OA (EB,HJ,SA,WI)

2 am 26.06. Schlaoltsee, 1720m (J. REIßMANN)

1♀ 03.08. Engeratsgundsee, 1880m (H. KÖSTERMEYER)

1♂ 26.09. Unterer Gaisalpsee, 1500m (J. LENZ)

Trauerente *Melanitta nigra* **Σ**

2 GK 12.-20.11. Rott (HD,SI,WX)

Schellente *Bucephala clangula* **Σ**

1♂ 30.01. I/Krug-W (WI)

>5 am 08.03. Alpsee (S. ZILLICH)

1♂ 14.12. Ösch (HD)

Zwergsäger *Mergellus albellus* **Σ**

2♂ am 24.01. I/Krug-W (VO)

Gänsesäger *Mergus merganser* **A**

Es wurden nur 2 Schofe gemeldet ! (MB,VO,WI)

64 am 12.11. Schwarz W (SI,WX)

31 am 20.11. Rott (HD)

31 am 10.12. KE-Stadtweiher (BA)



Gänsesäger - Weibchen *Mergus merganser* mit 4 pulli (Armin Hofmann)

Alpensegler *Tachymarptis melba* **A**

Brutpopulation in Sonthofen: 5 am 30.03., 4dj 08.07., 10dj 10.07., >45 am 18.08., 15 am 21.09.

(B. BOHN, E. HÖß, MR,RT)

1 zieht am 18.03. sehr hoch nach O, SF (WE)

Mauersegler *Apus apus* **A**

3 besetzte Nistkästen 30.06. Immenstadt (HG)

1 am 28.04. Krug (SÄ)

1 am 26.09. Iseler (P. REUFSTECK)

Kuckuck *Cuculus canorus* **A**

1 Ind. von Bachstelzen aufgezogen, wird flügge; Ob. Schwandalpe, 1300m (M. BADER, via SD)

1 am 13.04. Eschacher W (B. KLEINSCHROD)

1 am 22.08 Rohrmoos (MR)

Hohltaube *Columba oenas* **A**

~30 ziehen 03.10. Frauenzell (VO)

Ringeltaube *Columba palumbus* **A**

~3000 am 16.10 (7.30-9 Uhr) EII (HD)

2 am 16.12. KE (R. BACHMANN)

1 am 18.12. Oberstdorf (MR)

Türkentaube *Streptopelia decaocto* **A**

1 am 01.01. Kornau/Oberstdorf-SW, 1000m (T. KRAUSE)

Wasserralle *Rallus aquaticus* **A**

1 Brut: 2 pulli 31.07., 03.08. Schwab W (EB)

Balzrufe an 7 Orten im Frühjahr/Sommer im OA (BA,SA, B. WERNER)

7 Winter.Beob. (13.12.-15.02) von 1-2 Ind. an 7 Orten (SA,SI, C. SCHWEIGER)

Tüpfelralle *Porzana porzana* **Σ**

1 am 16.08. I/Kalden (HJ)

1 am 04.10 I/Krug (FE)

Teichralle *Gallinula chloropus* **A**

1 Brut: 1-2 dj Jul./Aug. KE-Stadtweiher (WA)

1 BP Schwab W (EB,MR,WA)

Blessralle *Fulica atra* **A**

106 (max) 15.03. Alpsee (ST)

67 (max) 30.10. Sachs W (EB)

Kranich *Grus grus* **Σ**

Frühjahrszug:

23 am 05.03. Alt (WI)

>8 am 06.03. Martinszell (SI)

Herbstzug (N ↔ S zwischen Alt und SF):

16 am 04.09. (6.30 Uhr) (R. WALTER)

~350 am 18.10. (EB)

~100 am 22.10. (WI)

Rufe 01.11. (18.40 Uhr) (SM)

~150 am 04.11. (WI)

Rufe 06.11. (18.30 Uhr) (SD)

>5 am 11.11. (SA)

15 am 18.11. (SA)

~120 + 10 am 18.11. (WI)

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis* **A**

1 Brut: 1P mit 4 pulli 16.07. I/Krug (FE)

1 BP 17.04. Sachs W (EB)

1 BP April bis Juni, Waldbach-Stau, 890m; Bodelsberg-SO (SA)

1P 2 pulli 28.07. Schwab W (EB)

14 am 04.08., 1P 2 dj (nicht flügge) 16.08. I/Kalden (HD,HJ)

Haubentaucher *Podiceps cristatus* **A**

Keine Brutmeldungen vom Großen Alpsee und Grüntensee! Auswirkungen des Klimawandels?

3 BP Ösch (LA,WA)

1 BP März bis Mai Bachtel W (B. WERNER, SA,WA)


1P mit 2 pulli 14.06. Ins See (WX)

1P mit 4 pulli 16.06. Sachs W (EB)

Mind. 1P führt 1-2 dj 04.08. 18.08. I/Kalden (HD,HJ)

63 (Winter-max) 29.01., 85 am 10.06. Alpsee (HD, M. FINKENZELLER)

41 (max) 15.12. Rott (HD)



Haubentaucher-Paar *Podiceps cristatus*, balzend (kurz vor Pinguinpose) (Bernhard Hirsch)

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis* Σ

1 am 23.11. Grüntensee (SA)

Kiebitz *Vanellus vanellus* Σ

Kein Frühjahrszug !

~70 ziehen nach N, 17.11. U`mais (HD)

12 am 18.11., 1 am 20.11. Raum Seifen (HD,SA)

1 Überflug 03.12. Walt (WX)

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula* Σ

1ad 30.08. Walt M (WX)

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius* **A**

1 BP Bag Eggen (BA,MR,SI)

1-2 P 20.04 I/Seifen (SM)

1 P 23.04. Kiesgrube Gemeinderied (SA)

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus* Σ

1 ruft im Überflug nach S, 30.08. (14.05 Uhr) Koblach (J. GÜNTHER)

Großbrachvogel *Numenius arquata* Σ

~10 am 17.09. Weiher U`mais (HG)

9 am 27.09., 15 am 17.10., 03.11. Alt-NW (VO, J. WINKLER)

Steinwälzer *Arenaria interpres* Σ

>1 Ind. (Belegfoto) im Trupp der Kampfläufer, 28.08. Rubi-S (M. ROLFES)

Kampfläufer *Calidris pugnax* Σ

~20 am 28.08. Rubi-S (M. ROLFES)

1 zieht (mit 8 Hohltauben) 27.09. Ell (FA)

Alpenstrandläufer *Calidris alpina* Σ

>1 zieht rufend 26.08. I/Stein (M. SCHMOLZ)

1 am 15.10. Bag Eggen (SI,WX)

>1 zieht rufend 18.11. Seifen (SA)

Waldschnepfe *Scolopax rusticola* Σ



Waldschnepfe *Scolopax rusticola* – Kühberg – 31.01.2023 – (Florian Köpke)

- 1 am 31.01., 28.03. Oybach, Kühberg-S (F. KÖPKE, SD)
- 3 am 09.03., 1 am 11.03, 2 am 19.03., 2 am 06.05. Kempter Wald (A. NEVOIGT, SA)
- 1 am 21.03. Leubas, Wuhr-W (SA)
- 1 am 28.03. SF-NO (G. DIETZ)
- 1 am 06.05. Immenstädter Horn (J. BRUZINSKI, SM, G. WOLF)
- 2 am 29.05., 1 am 02.06. Tiefenbacher Wald (C. MEINERT)
- 1 am 02.09. Gatterkopf, 1460m (ER)
- 1 am 31.10. Hochschelpen, 1540m (WE)
- 1 "Benommene" (Kollision) kurz in Pflege, 26.11. Vorderreute (SM)

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus* Σ

- 1 am 06.03. Walt M (SA)
- 5 am 21.03. Alpsee (ER)
- 1 am 23.04. Kiesgrube Gemeinderied (SA)

Bekassine *Gallinago gallinago* **A** *

- 10 am 03.12. Bachtelweiher (B. WERNER)
- 16 Winter-Beob. (Dez. bis Feb.) im OA (EB,MR,SA,WX)

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos* **A**


- 1 BP I/Krug-W (BA,SÄ,WI)
- 1 BP 02.-29.05. I/Seifen (I. BAGER, MB, W. SCHNEIDER, SM, J. ZOLLER)
- 1P 18.-23.04. Ostrach, SF-SO (G. DIETZ)
- 2 am 17.04., 8 am 21.04., 7 am 27.04., 9 am 09.05. Breitach/Starzlachmündung (SD)

Waldwasserläufer *Tringa ochropus* Σ

9 am 20.04. Teufelssee (SM)

Weitere 1-2 Ind. (17.02.-04.10.) an 11 Orten (12 Melder)

Bruchwasserläufer *Tringa glareola* Σ



Bruchwasserläufer *Tringa glareola* (Armin Hofmann)

4 am 20.04. Teufelssee (SM)

2 am 26.07. O`mais-S (T. WIECHERT)

1 am 31.08. Alpsee (SM)

Grünschenkel *Tringa nebularia* Σ

12 am 20.04. Teufelssee (SM)

2ad 04.08., 1 am 16.08. I/Kalden (HD,HJ)

1 am 13.09. Sachs W (EB)

1 am 25.09. I/Krug (FE)

Lachmöwe *Chroicocephalus ridibundus* **A**

~15 besetzte Nester 02.06. Teufelssee (EB)

15 besetzte Nester und ~20 pulli, 10.06. Schwab W (EB)

~190 (max) 21.03. I/Krug-W (WA)

~300 (max) 20.11. I/Seifen (HD)

147 (max) 23.11. Alpsee (HD)

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus* Σ
>2 am 18.10. Alpsee (F. NOWAKOWSKI)
1dj 20.11. I/Seifen (HD)

Schwarzkopfmöwe *Ichthyaetus melanocephalus* Σ
1 unter Lachmöwen, 10.03. I/Krug (WA)

Sturmmöwe *Larus canus* Σ
2ad 29.01. Alpsee (HD)
1 am 19.11. Teufelssee-W (SM)

Steppenmöwe *Larus cachinnans* Σ
1dj 30.12. Alpsee (V. FETSCHER)

Mittelmeermöwe *Larus michahellis* **A**
1ad, 1vj, 1dj 19.11. Wiedemannsdorf-O (SM)

Heringsmöwe *Larus fuscus* Σ
1ad 2dj 19.11. Alpsee-W (SM)

Flusseeschwalbe *Sterna hirundo* Σ
1 rastet vor Weiterflug nach W auf Boje, 07.08. Alpsee (HD)

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger* Σ
1 am 01.05. Schwab W (HK)

Sterntaucher *Gavia stellata* Σ
1 vom 14.-16.01. Nied See (I. BAGER, HD)

Schwarzstorch *Ciconia nigra* **A**
6 BP im OA: " von den mir bekannten 6 angefangenen Bruten im OA waren 3 erfolgreich mit 3-3-2 flüggen Jungstörchen. Brutverluste: 2 x innerartl. Störungen, 1x Prädation durch Habicht/Uhu" (FA)
1 fliegt nach Osten, 08.03., 1ad 15.10. Alt (FA,WI)
7 am 11.08. Wendelins-NW (VO)

Weißstorch *Ciconia ciconia* **A**
1 Brut KE.Ostbahnhof (SA)
1 Brut: 1 ab 13.02., 1P ab 09.03., 3 juv verlassen Horst am 17.07., 14 am 25.07. Krug (viele Melder/-innen)
2 am 07.01. Kirchturm Wertach (L. RECHBERGER)
18 am 26.05., 17 am 27.05. Rauns-S (S. BÖCK, WX)
1 Ind (Ring-Nr. SN 357) "... flog gegen eine Stromleitung. Auf Grund der schweren Verletzung musste er eingeschläfert werden." 15.08 Reicholzried-S (WI)
13 sitzen am 03.12.auf Flutlichtmasten am Fußballplatz, ca. 20 am 03./04.12. im Dorf Ermengerst (M. BINZER, A. MAYR, C. STEGMÜLLER, WI)
2 am 06.12., 1 am 26.12. Seifen (M. WALCH, S. JENTZSCH)

Kormoran *Phalacrocorax carbo* **A**
>30 am 10.02. I/Krug-W (VO)
Ca. 30 am 20.10. I/Wasserai (VO),
92 (max) ziehen 29.10. (12-16 Uhr) EII (FA)
48 am 23.11. Schlafplatz Alpsee (HD)

Waldrapp *Geronticus eremita* ♂

Ein GPS-besendertes Individuum („Ohnezahn“, ein Männchen, Ring-Nr. 283) "sitzt bei der Familie DUPP auf dem Balkon. Fliegt dann weiter zur Futtersuche auf eine Wiese." 01.04.23 Weikers (Alt-S). "Ohnezahn sitzt am 02.04. zwei Stunden auf einem Balkon bei Westenried." (Wiggensbach-W) (WI) → Der Ort liegt 5 km südlich der Erstbeobachtung vom 01.04.23.

Dieser männliche Waldrapp schlüpfte 2019 im Tierpark Rosegg (Kärnten / Österreich), wurde von zwei menschlichen Ziehmüttern in Bayern von Hand aufgezogen und somit auf diese geprägt. Für seine Auswilderung wurde er zusammen mit Gleichaltrigen trainiert, da die Flugroute ins Winterquartier im ersten Jahr natürlicherweise von den Vogeleltern erlernt werden muss. So wurden die Vögel mit der bewährten Methode, hinter Leichtflugzeugen herfliegend, in die Toskana gelotst. Seit 2020 ist er nun selbständig unterwegs zwischen seiner "Heimat" Bodenseegebiet und Italien. (WA)



Waldrapp *Geronticus eremita* – Westenried – 2.4.2023 (Siegfried Winkler)

Rohrdommel *Botaurus stellaris* ♂

1 am 22.02., 27.10. (WA,HD)

Zwergdommel *Ixobrychus minutus* ♂

1 Brut: 1 am 23.05., 1 ad♀ 10.06., 2ad♂, 1 vj♂, 1 GK 19.06., 2 ad♂ 1 GK 20.06., 2-5 dj 26.06.-09.07., 1♂ 17.97. Schwab W (BA,EB)

1 GK 06.05. und 09.-11-07. Nied See ↔ Oberer Ins See (HD,WX)

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* Σ



Nachtreiher dj – Schwabensberger Weiher – 26.7.23 (Bertram Einsiedler)

1dj 26.07. Schwab W (EB)
1 Flugruf 21.08. (21.20 Uhr) Memhölz (SM)

Rallenreiher *Ardeola ralloides* Σ
1 am 09.05., 21.05. Wolk W (SA, C. HÜBNER)


Graureiher *Ardea cinerea* **A**
7 besetzte Horste mit 13juv 07.06. Fischen (WE)
8 besetzte Horste mit 14 juv 07.06. SF (WE)
1 BP Ortsrand Immenstadt (HD)
11 (1 Trupp) ziehen 01.09. (12-19.30 Uhr), 25 ziehen 16.10. (7.30-9 Uhr) Ell (FA,HD)

Purpureiher *Ardea purpurea* Σ
1ad 07.05. KE-Riederau (R. WALTER)

Silberreiher *Ardea alba* **A**



Silberreiher *Ardea alba* — (Bernhard Hirsch)



Dekaden-Maxima des **Silberreihers** *Casmeriodus albus* im OA — **2023** (39 Melder/-innen)

20 am 20.11. auf Schlickflächen im Schwarzenberger Weiher (HD)

Seidenreiher *Egretta garzetta* Σ

1 am 02.05. I/Seifen (SM)

Fischadler *Pandion haliaetus* Σ

Es ziehen:

1 am 08.04. I/Krug-W (HK)

1 am 17.04. KE (WX)

1 am 20.08. Oberstdorf (H. RÖßLER)

Je1 am 30.08. Oberstaufen und Oberjoch (J. FÖRDERER, C. TOLNAI)

1 am 30.08. (12-16 Uhr), 3 am 15.09. (13-18 Uhr) Eil (FA)

1 am 25.09., 01.10 Immenstadt (I. BAGER, F. BÖHM, SM)

1 am 02.10. Birgsau (SD)

Bartgeier *Gypaetus barbatus* Σ

21 Beob. von jeweils 1 Ind, (vj bis 4. KJ) im OA (viele Melder/-innen)

Wespenbussard *Pernis apivorus* **A**

1 am 03.05. Rott (A. TERSTEGGE)

47 am 30.08. (12-16 Uhr), **604(!)** am 01.09. (12-19.30 Uhr – "Die effektive Zahl der dz Ind. lag sicher wesentlich höher."); 15 am 15.09., 3 am 21.09., 1dj 06.10. (jeweils 13-18 Uhr) Eil (FA)

Gänsegeier *Gyps fulvus* Σ

1ad vom 24.-30.01. täglich von Fam. HUBER beobachtet, frisst an Kadaver an einem Grashang; Rohr (Walt-W) (I. BAGER, S. BÖCK, SD,WX)

1 am 09.06., 2 am 10.06., 5 am 19.06., 7 am 29.06., 2 am 06.07. in den Allgäuer Alpen vom Biberkopf bis Hintersteiner Tal (F. SCHEIDEL, RT, S. VINCENTINI, WE)

Schlangenadler *Circaetus gallicus* Σ


1 Ind ("zuerst von 2 Turmfalken attackiert, später alleine auf Berg sitzend; um 12:21 Uhr verschwunden") 24.08. Großer Seekopf, 2090m (H. RÖßLER)

1 Ind "kommt gegen 16:00 aus Osten, kreist im Gebiet vom Rottachspeicher und zieht im Gleitflug n. WSW" 01.09. Eil (FA)

Steinadler *Aquila chrysaetos* **A**

10 BP im OA: "In 2 der 10 kontrollierten Reviere wurde erfolgreich gebrütet, es flogen insgesamt 2 Jungvögel aus." (WX)

Rohrweihe *Circus aeruginosus* Σ



Rohrweihen-Zug – Ellegghöhe – 2023 (blau: Ind. – gelb: Std. Beob., FA,HD, J.LENZ)

Rohrweihe (Fortsetzung)

8 weitere Beob. von 1-2 Ind. an 7 Orten (27.03.-01.10) im OA (F. ANGER, HD, J. LENZ, MR,RT,SI,SM,WI)

Kornweihe *Circus cyaneus* Σ

1♂ 15.11. Alt-W (WI)

Steppenweihe *Circus macrourus* Σ

1♀ 28.09. Ell (FA)

Wiesenweihe *Circus pygargus* Σ


1ad♀ 01.09. Ell (FA)

1dj 07.09. Rauhhorn (T. BÜRNER)

Rotmilan *Milvus milvus* **A**



Rotmilan *Milvus milvus* — (Harald Farkaschovsky)



Rotmilan *Milvus milvus* — Frauenzell — 2023 (VO)

Rotmilan (Fortsetzung)

7 BP/Brut-Meldungen im OA (R. FAULHABER, J. GÜNTHER, HD,KO,RT,VO,WA)
Ca. 25 am 25.06. Balderschwang (SA)
1 ad "jagend auf über 2000 müNN" 29.06. Koblach (J. GÜNTHER)
12 (1 Trupp) 26.09. Fischen-NW (SI)
Es ziehen: 10 am 01.10. (13.30-18 Uhr), 31 am 06.10. (13-18 Uhr), 18 am 22.10.
(12.30-17 Uhr) Ell (FA)

Schwarzmilan *Milvus migrans* **A**

Keine Brutmeldungen !


1 am 18.03. Walt-SW (WX)

1 am 27.09. Ell (FA)

Seeadler *Haliaeetus albicilla* **Σ**

1 imm 12.04. I/Wasserai (WI)

Mäusebussard *Buteo buteo* **A**



Mäusebussard-Zug *Buteo buteo* – Ellegghöhe – 2023 (FA)

Uhu *Bubo bubo* **A**

>5 Reviere im OA gemeldet (G. DIETZ, MB,MR,SM,WE)

Waldkauz *Strix aluco* **A**



Waldkauz *Strix aluco* – KE – 6.1.2014 (A. Hofmann)

1 singt 18.03. Rauhhorn-SW, 1350m (SA)

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum* **A**

>10 Reviere im OA (S. BÖCK, J. BRUZINSKI, M. EICKMANN, MR,SA,SM, G. WOLF)

Raufußkauz *Aegolius funereus* **Σ**

2 singen weit voneinander entfernt, 08.05. Gebiet Scheidtobel/Fellhorn (SM)

1 singt 18.05. Grasgehren (Y. RADENBERG)

1 singt 14.10. Hauchenberg (S. KEMPF)

1 singt 31.12. Kempter Wald-W (SA)

Sumpfohreule *Asio flammeus* **Σ**

1 sucht um 13.30 Uhr einen Rastplatz und fällt ins Schilf ein, 09.03. Teufelssee (J GÜNTHER)

Wiedehopf *Upupa epops* **Σ**

1 am 07.04. Bag Eggen (MR)

1 am 21.04. Ursulasried (G. BEHNKE)

1 am 24.04. Ins See (W. STEINMEYER)

1 am 01.05. SF (MB)

Bienenfresser *Merops apiaster* **Σ**

Es ziehen:

>2 am 03.05., 1 am 18.05. SF (MR)

1 am 06.05. Rappenalptal (BA)

3 am 28.05. U`mais (HG)

Wendehals *Jynx torquilla* **Σ**

1 am 20.05. I/Seifen (SM)

Dreizehenspecht *Picoides tridactylus* **Σ**

Beob. von 1-2 Ind. an 17 Orten (890-1670m) im OA (18 Melder/-innen)

Kleinspecht *Dryobates minor* **Σ**

1-2 Ind an 5 Orten (690-850m) im OA (HD, J. KNEE, P. REUFSTECK, SI,SM)

Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotos* **Σ**

Beob. von 1-2 Ind. an 18 Orten (730-1610m) im OA (20 Melder/-innen)

Schwarzspecht *Dryocopus martius* **Σ**

219 Meldungen (2022: 189)


Grünspecht *Picus viridis* **Σ**

190 Meldungen (2022: 193)

Grauspecht *Picus canus* **Σ**

64 Meldungen (2022: 109)

Turmfalke *Falco tinnunculus* **A**



Turmfalken-Zug *Falco tinnunculus* – Ellegghöhe – 2023 (blau: Ind. – gelb: Std. Beob., FA)

Rotfußfalke *Falco vespertinus* ♂

1dj 21.09. EII (FA)

Merlin *Falco columbarius* ♂

1 GK 28.09. EII (FA)

1 am 21.10. Wiggensbach (F. NOWAKOWSKI)

1 am 21.11. I/Kalden (WI)

Baumfalke *Falco subbuteo* ♂

7 am 15.05. I/Krug (FE)

1 zieht 22.10. EII (FA)

27 weitere Beob.von 1-3 Ind. (01.05.-12.10.) an 15 Orten im OA (17 Melder/-innen)

Wanderfalke *Falco peregrinus* A

Erste erfolgreiche Brut in Kempten: "Am 03. März wurde das erste von vier Eiern gelegt, aus denen zwei Jungfalken schlüpften". Die beiden Falken-Weibchen wuchsen in einem Nistkasten an der St. Mang Kirche auf und wurden flügge. (T. BLODAU, WA)

Dornwürger *Lanius collurio* A



Dornwürger-♀ (Neuntöter) *Lanius collurio* – (Bernhard Hirsch)

Dornwürger (Fortsetzung)

2♂ 23.04. Betz M (KO)

1 singt 18.06. Balderschwang-N, 1190m (SA)

Raubwürger *Lanius excubitor* Σ

1 am 04.03. Bag Eggen (MB)

1 am 25.09. und vom 31.11.-30.12. I/Krug (FE,SÄ,WI)

1 am 10.12. U`mais (HG,HJ)

Pirol *Oriolus oriolus* Σ

1 am 05.05. Wertach-NW (M.-H. BARG)

1 am 14.05. I/Lauben-NW (SÄ)

1 am 10.06. Oberstaufen (K. PIEL)

Elster *Pica pica* A

1 am 28.05. Älpelespitz-N. 1860m (SA)

3 am 17.06. Haldenwanger Kopf, 1950m (O. GERKE)

3 am 11.08.. Kemptner Hütte-NO, 1820m (SD)

23 am 17.12. Börwang (WA)

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes* A

1 am 03.06. Koblach, 2090m (M. O`SULLIVAN)

Alpendohle *Pyrrhocorax graculus* A

~100 vom 19.01.-19.03., ~130 am 13.04. Oberstdorf (MR)

Turmdohle *Coloeus monedula* A

4 "Fliegen die Kreuznischen im Kirchturm an", 02.04. Hindelang, 830m (MR)

>60 ziehen 14.10. Bag Eggen (HD)

Saatkrähe *Corvus frugilegus* A

Besetzte Horste 2023: Im Stadtgebiet KE: **749**

Im OA (Hegge + Durach): **13** (B. KRAFT, SI)

Kolkrabe *Corvus corax* A

~23 BP bzw. Reviere im OA (viele Melder/-innen)

Tannenmeise *Periparus ater* A

38 am 25.09. (7.30-12.30 Uhr) EII (J. LENZ)

Blaumeise *Cyanistes caeruleus* A

1 am 11.10. Salober-S, 1820m (WX)

46 am 22.10. EII (FA)

Beutelmeise *Remiz pendulinus* Σ

1 am 21.10. Bag Eggen (HD)

Heidelerche *Lullula arborea* A

1 am 25.09. (7.30-12.30 Uhr), 2 am 07.10. (7.30-9.30 Uhr), 1 am 08.10., 8 am 11.10., 28 am 19.10.. 4 am 22.10., 29.10. EII (FA,HD, J. LENZ)

Feldlerche *Alauda arvensis* A

15 (max) 22.10. EII (FA)

Uferschwalbe *Riparia riparia* Σ

Keine Brutmeldungen !

Durchzug-Beob. von 1-6 Ind. an 3 Orten (SÄ, U. SCHMID, VO,WI)

Rauchschwalbe *Hirundo rustica* **A**

6 am 28.03. I/Hegge (WA)

>600 auf Insektenjagd, 17.05. Alpsee (U. SCHMID)

437 am 27.09. (7.30-12.30 Uhr) Ell (J. LENZ)

1 am 03.11. I/Krug-W (VO)

Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris* **A**

6 BP im OA (920-1550m) gemeldet (MB,SI,SM,ST, A. THIELE)

1 am 07.03. Tiefenbach (WE)

>120 "werden von einer Regenfront ins Tal gedrückt", 26.08. Hintersteiner Tal (MR)

3 am 22.10. Ell (FA)

Mehlschwalbe *Delichon urbicum* **A**

1 am 28.03. I/Hegge (WA)

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix* Σ

Je 1 singt (09.05.-11.06.) an 5 Orten (920-1190m) im OA (BA, M. BUSSE, SA,SM, K. VAMOSI)

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli* **A**

1 singt 22.04., 8 singen 27.05. Hinterstein-Ö, 940-1080m (SÄ)

3 singen 29.05. Oberjoch-W, 920m (K. VAMOSI)

5 singen 07.06. Bad Oberdorf-O, 940-1040m (MB)

Fitis *Phylloscopus trochilus* **A**

>6 singen 29.04. Felmer M (RT)

8 singen 03.05. Seemoos (SA)

Zilpzalp *Phylloscopus collybita* **A**

1 am 10.03. I/Krug (VO)

>20 am 28.03., 15 am 05.04. Fischen (MR)

1 am 11.08 Koblat, 2030m (R. BIERHALTER)

1 am 18.12. Bachtel W (SA)

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus* Σ

1 singt 26.05. Schwarz W (EB)

1 singt 14.06. Ins See (WX)

1 am 18.07. I/Krug (VO)

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus* Σ

1 singt 03.-06.05. Schwarz W (SA)

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus* **A**

1ad füttert 1 Flügges, 26.08. Herr W (HJ)

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris* **A**

1 singt 22.04. I/Seifen-N (T. KEMPF)

Gelbspötter *Hippolais icterina* Σ

1-2 Sänger (03.05.-06.07.) an 15 Orten (690-850m) im OA (11 Melder/-innen)

Feldschwirl *Locustella naevia* Σ

1 singt 06.05. Schwarz W (SA)
1 singt 06.05. Fled (MB)
1 singt 07.06. Rottachmoos (SA)
1 singt 15.-26.06. Betz M (SA,WA)

Rohrschwirl *Locustella luscinioides* Σ

1 am 09.07. Konstanzer Ach (M. HERRMANN)

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla* A

1 am 06.01. Durach-N (SA)
1 singt 28.05. Kugelhorn, 1760m (SA)
1 am 30.12. Grüntensee (SA)

Mauerläufer *Tichodroma muraria* Σ



Mauerläufer *Tichodroma muraria* – Steinbruch Burgberg – **2023/24** (Boris Mittermeier)

1 am 24.05., 1 mit Nistmaterial beim Prinz-Luitpold-Haus, 26.06. (D. FEIGE, M. SKUBSKI)
1 Ind. im langjährigem Winterquartier: 19.01.-08.02. und 07.11.-31.12. Steinbruch Burgberg, 750m (M. EICKMANN, FA, L. HAAK, J. JANSON, F. JARSCH, KO,MB, SD, F. ULBRICH)
1 Ind. am 13.02. im aufgelassenen Steinbruch (1000m NHN) an der Grünen-Westflanke, östlich von Rettenberg (SM). Diese Stelle befindet sich in 3,5 km Luftlinie südlich zum oben angegebenen Winterquartier → Nur eine Alternative oder von einem 2. Ind. belegte Lokalität?
1 am 01.02., 10.02. Breitachklamm (F. KÖPKE, F. SCHREIBER)
Beob. (02.09.-01.10.) an 5 weiteren Orten (1600-2200m) im OA (F. BONTKE, P. BOSWELL, ER, J. GÜNTHER, MR,WE)

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla* A

1 am 13.07. Imbergkamm-W, 1220m (O. SYMALLA)

Star *Sturnus vulgaris* A

2-5 Ind. im Januar an 3 Orten, 1 Ind. im Dezember an 2 Orten im OA (F. KÖPKE, SA,SM,VO, WX)
>400 am 27.07. Wildpoldsried (SÄ)
~5000 am 28.10 Allgäuer Tor-W (J. GÜNTHER)
~500 vom 17.-19.11. Weitenau (VO)

Rotdrossel *Turdus iliacus* Σ

16 am 17.03. I/Eggen (MB)
20 am 02.04., 1 am 29.11. Sinswanger M (SM)
Weitere Beob. von 1-5 Ind (06.04. und 16.10-28.12.) an 12 Orten (670-870m) im OA (EB,HD,HJ,SA,ST, D. STROBEL, VO,WX)

Grauschnäpper *Muscicapa striata* **A**

1 brütet am 14.06. in einem Weidenkranz, der an einer Balkon-Hauswand im 3. Stock hängt,
4 juv schlüpfen, KE-Höfelmeierpark (LA)

Rotkehlchen *Erithacus rubecula* **A**

1 singt 26.06. Fellhorn-S, 1830m (J. REIßMANN)

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca* **A**

1 Brut: 1-2 singen 23.04.-26.06., 1♂ füttert 2 Flügge, SF (G. DIETZ)

5 singen 06.06. "im Paradies" – Schwarzenberghütte-SO (J. WITTENBERG)

Zwergschnäpper *Ficedula parva* **Σ**

1 am 07.09. Aigis (Missen-N) (G. NANDI)

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* **A**

Winterbeobachtungen an 3 Orten im Januar und 6 Orten im Dezember im OA (I. BAGER,
G. DIETZ, L. HAAK, SD,WE,WI,WX)

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus* **Σ**

Je 1♂ singt Obere Sedererwände-S, 1220m (29.04.-06.05.) und SF (01.05.-29.05., 20.08.)
(BA,ER,MB,RT)

Weitere Beob. von 1-2 Ind. (17.04.-28.10.) an 11 Orten (640-1220m) im OA (BA,FE, J. FÖR-
DERER, C. MERFORTH, SM,WE, J.+T. WEIßENHORN, WI,WX)

Steinrötel *Monticola saxatilis* **Σ**

1 BP (♀ inspiziert Felshöhlen) 06.05. Geißfuß ↔ Gundkopf, 1850-1970m (J. BRUZINSKI, SM,
G. WOLF)

1 GK 10.07. Edmund-Prost-Haus-SO (H. DIERKEN) → Nur 1,5 km Luftlinie zu obigem ↑ Ort,
eventuell 1 juv dieses BP's.

1 singt 29.06. Haldenwanger Kopf, 1900m (J. GÜNTHER)

1♂ 08.08. Koblat, 1980m (1,5 km NO Edmund-Probst-Haus) (J. BRUZINSKI)

Braunkehlchen *Saxicola rubetra* **Σ**

Beob. von 1-5 Ind. (21.04.-09.10.) an 12 Orten (640-1750m) im OA (11 Melder/-innen)

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola* **Σ**

1 Brut (18.04.-07.06.) Rottachmoos (SA)

1 Brut (23.04.-16.07.) Betz M (KO)

Weitere Beob. von 1-2 Ind. (06.03.-29.10.) an 12 Orten (690-860m) im OA (MB,KO,MB,SA,SI,
SM, B. WERNER, S. ZILLICH)

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe* **A**

7 BP bzw. Reviere (06.05.-01.10. zwischen 1730-2120m) im OA (viele Melder/-innen)

Hausesperling *Passer domesticus* **A**

60 am 16.03. U`mais (HG)

Feldesperling *Passer montanus* **A**

1 am 06.01. Blender, 1050m (BA)

Schneesperling *Montifringilla nivalis* **A**



Schneesperling *Montifringilla nivalis* – Wengenkopf – 18.6.23 (D. Schmid)

>2 Bruten: Fütterung von Nestlingen, 18.06.-29.06., >10 fliegen 14.07. Nebelhorn ↔ Westl. Wengenkopf, 2100-2200m (M. BUSSE, J. REIßMANN, SD, F. SCHNURBUS, J. THEOPHIL)
1 am 04.01. Kugelhorn, 1880m (WE)
4 am 30.01. Haldenwanger Kopf, 1990m (H. NEBELSIECK)
>20 am 07.08. Linkerskopf-NW, 1910m (J. ALMER)
~45 am 19.08. Walser Geißhorn, 2270m (R. MORGEN)
30 am 11.08. Rappensee-NO, 2270m (M. MUTH)

Alpenbraunelle *Prunella collaris* **A**

Winterbeobachtungen:

2 am 01.01. Sorgschrofen, 1550m (U. OBERHAUSER)
1 am 22.01., 09.12., 12.11. Weidach, 900m (Oberstdorf-W); seit Jahren regelmäßiger Wintergast (meist zu zweit) am Futterhaus (A. KAPPELER)
2 am 08.02., 1 am 25.11. Steinbruch Burgberg, 780m (I. BAGER, M. EICKMANN)
2 am 18.02. Besler, 1630m (P. VAN LAETHEM)
1 am 18.02. Obere Gottesackerwände, 1890m (WE)

Schafstelze *Motacilla flava* **Σ**

3 am 18.04. I/Krug-W (WI)
1 am 18.04. Petersthal-SW (A. MAURER)
1 am 23.04. Agathazell (MR)
1 am 24.05. Hinterstein (B. BAUER)
1-2 am 14.07. Wertach/Sorgschrofen-NW (F. MEUTER)
1 im Überflug 20.08. Walt (WX)
3 am 27.08. > 14 am 03.09. Sinswanger M (SM)
11 am 31.08. Ratholz ↔ Alpsee-W (SM)
8 am 02.09. Kühgund-N, 1380m (M. SCHMID)

Wiesenpieper *Anthus pratensis* **A**

1-2 BP (1 Brut) 06.04.-01.06. Ratholz ↔ Alpsee-W (BA,MB,SA,WE)

1 singt 21.06. Hörmoos (ER)

1 am 24.06. Hahnenköpfe, 2040m (F. FUMY)

76 (max) ziehen 13.10. Ell (FA)

Baumpieper *Anthus trivialis* **A**

Je 1-2 Sänger unter 1000m NHN (27.04.-07.06.): Bodelsberg, Rottachmoos, Hochmoos, Seemoos, Kempter Wald, 850-930m) (MB,SA)

Bergpieper *Anthus spinoletta* **A**

1 singt 17.03. Buralpkopf, 1670m (ER)

1 singt 21.06. Hörmoos, 1230m (ER)

1 singt 29.07. Zeiger, 1910m (H. KÖSTERMEYER)

>70 am 15.04. bzw. 21.04. Schattenberg, 1120m bzw. Kalzhofener Höhe, 1090m (F. JARSCH, U. SCHMID)

Bergfink *Fringilla montifringilla* **A**

1 am 22.04. Hinterstein-O (SÄ)

~80 am 16.12. KE/Mariaberg (BA)

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes* **A**

1 singt 09.04. Immenstadt (RT) und 09.05. Wolk W (SA) → Damit ist die bisherige Gesangslücke zwischen März und Juni geschlossen! (siehe: "Phänolog. Daten der Singvögel ..." in "Naturkundl. Beiträge Allgäu – Jg. 57 [2022])

2 am 12.08. Heidenkopf, 1650m (R. BIERHALTER)

45 (max) 07,10. (7.30-9.30 Uhr) Ell (HD)

Gimpel (Nordöstliche Rasse) *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* **A**

1 singt 12.06. Koblat, 2030m (P. KRAEMER)

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus* **Σ**

1 singt 29.05. Thalkirchdorf-NO (K. PIEL)

1P 01.06. Teufelssee (BA)

Grünfink *Chloris chloris* **A**

18 (max) 26.02. Frauenzell (VO)

Alpen-Birkenzeisig *Acanthis cabaret* **A**

3 am 28.09. Krottenspitzen, 2210m (SD)

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra* **A**

~130 am 25.02. Gelbhansenkopf (J. GÜNTHER)

Erlenzeisig *Spinus spinus* **A**

214 am 25.09. (7.30-12.30 Uhr) Ell (J. LENZ)

1 am 28.09. Krottenspitzen, 2220m (D. SCHM(DT))

Goldammer *Emberiza citrinella* **A**

Winterbeob. (21.01.-24.02. + 03.-30.12.) an 8 Orten (I. BAGER, M. BÜHLER, SA,SM)

Zippammer *Emberiza cia* **Σ**

1P 18.04. Ochsendorn (Seewände-W/Oytal) (SM)

Hiermit verabschiedet sich nach 50 Jahren Notieren, Sammeln und Veröffentlichlichen der Verfasser dieser Jahresberichte über die Vogelarten aus dem Oberallgäu / Kempten und übergibt die Leitung des „Ornithologischen Arbeitskreises Kempten / Oberallgäu“ an jüngere, *mindestens* so kompetente Ornithologen ab.

Panta rhei !!!

Dietmar WALTER
An der Gasse 18
87490 Börwang
aviwald@gmx.de



Weißsterniges Blaukehlchen - ♂ (*Luscinia svecica*) – 7.9.10 – Betzigauer Moos

Von 1995 bis 2012 wissenschaftlichen Vogelfanges hatte der Autor das Glück im Betzigauer Moos (5 km nordöstlich von Kempten) 18-mal im August Blaukehlchen aus dem Japannetz zu befreien.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 2024

Band/Volume: [59](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 2023 - 47-74](#)