

Gerhard Landau

"Naturschutz in Nordhessen, Heft 12/1992"

**BEMERKENSWERTE BRUTZEITBEOBACHTUNGEN  
IM STADT- UND LANDKREIS KASSEL VON 1988-1991**

Beobachtungsdaten aus dem Berichtsjahr 1991 wurden der Meldestelle erst zu einem Teil zugestellt. Eine komplette Übersicht kann daher hier nicht gegeben werden.

HAUBENTAUCHER

- |      |    |   |
|------|----|---|
| 1988 | 11 | BP (8 Fuldaaue Kassel, 2 Karlsaue Kassel,<br>1 NSG Ochsenhof)       |
| 1989 | 7  | BP, alle Fuldaaue Kassel. 5 Nachbruten werden<br>festgestellt.      |
| 1990 | 8  | BP, Fuldaaue und Kieselsee Bergshausen                              |
| 1991 |    | Erstmals gibt es Brutnachweise aus dem NSG<br>Hengstwiese, Naumburg |

(Rundau, Landau, Schumann)

ZWERGTAUCHER

- |      |        |   |
|------|--------|---|
| 1988 | 7      | BP, außerdem 2 x Brutverdacht                           |
| 1989 | 13 -14 | BP, u.a. v. Stellbergsee in der Söhre<br>(Erstnachweis) |
| 1990 | 11     | BP  |

(Lucan, Henkel u.a.)

GRAUREIHER

- |      |    |   |
|------|----|---|
| 1988 |    | 2 von 32 BP der großen Weser-Kolonie sind<br>Bodenbruten!<br>Ein Einzelnachweis liegt aus dem Bereich Kragenhof<br>vor. |
| 1989 | 30 | BP Kolonie an der Weser   |

(Schumann)

KANADAGANS

- |      |  |   |
|------|--|---|
| 1990 |  | Erstmals gelingen Bruten im Berichtsgebiet: Die Nach-<br>weise kommen vom NSG Hengstwiese und vom Stadtteich<br>in Naumburg |
| 1991 |  | Erneut erfolgreiche Brut im vorgem. NSG   |

(Dux, Lucan)

### GRAUGANS

- 1989           Erstnachweis einer Graugansbrut im Gebiet: 4 Gössel  
werden in der Karlsaue Kassel groß  
1990        1   BP in der Karlsaue Kassel mit 6 juv.  
1991        1   BP in der Karlsaue Kassel mit 4 juv.  
(Runda, Landau, Teubert)

### TAFELENT

- 1988        2   BP mitt 6 bzw. 3 juv. im NSG Kelzer Teiche  
1989        1   BP brütet am Unteren Kelzer Teich  
(Brinckmeier, Reubert, Schumann)

### REIHERENTE

- 1988        5   BP brüten in den NSG Fuldaue Kassel, Rothenberg u.  
Kelzer Teiche  
1989        2-3 BP werden im NSG Hengstwiese, Naumburg und im  
Bereich des Rothenküler Teiches festgestellt. Im  
erstgen. Gebiet sind 7 von 8 Küken das Opfer von  
Graureihern!  
1990        Erstmals ist die Reiherente Brutvogel am Hugenotten-  
teich in Mariendorf  
1991        3   BP im NSG Rothenberg, Bereiche Rothenküler Teiche  
u. Tonkaule  
(Behrend, Teubert, H. Wolf u.a.)

### WESPENBUSSARD

- 1988- 1989   3 bzw. 2 Nachweise  
1990        1   Brutversuch in der Söhre  
(Wilke, Kördel)

### ROHRWEIHE

- 1988        1-2 BP  
1989        1   BP, darüberhinaus besteht Brutverdacht an den Kelzer  
Teichen  
1990        Es wird wieder ein Brutpaar vermutet  
1991        1   BP wird gemeldet (Ob. Essetal)  
(Behrend, Reubert, Siebert)

### BAUMFALKE

- 1989 Nach Krüger und Wilke kann mit 8 Brutpaaren gerechnet werden. Für die anderen Berichtsjahre liegen nur spärliche Bruthinweise vor.

### WANDERFALKE

- 1988-1991 Die Auswilderungen im Kasseler Gebiet werden eingestellt; zum ersten Mal siedelt sich ein Paar in Kassel (Lutherkirche) an und zieht dort auch in den Folgejahren 3 - 4 Junge groß
- 1991 ist ein Totfund in Kassel zu beklagen

(Hammer)

### WASSERRALLE

- 1988 1 BP mit anfangs 4 juv. werden am Rothenküler Teich nachgewiesen
- 1989 Zur Brutzeit werden Rallen verhört am Kelzer Teich (wie auch 1988) sowie bei Burguffeln, Hellingenrode und Vollmarshausen
- 1990 1 Brut am Steinertsee in Kaufungen
- 1991 1 BP im NSG Rothenküler Teich bei Burguffeln  
(Behrend, Kördel, Teubert u.a.)

### KIEBITZ

- 1988 30-40 BP im Kasseler Becken u. Essetal
- 1989 ca.20 BP. Ein hoher Krähenbestand läßt ab 1989 in der Fuldaaue nur noch wenige Jungvögel groß werden.
- 1990 ca.15-25 BP im Gebiet. Die Berichte für 1991 sind unvollständig.
- (Lucan, Jessert, Rundau u.a.)

### FLUSSREGENPFEIFER

- 1988 7-8 BP, darunter 4 erfolgr. Bruten im NSG Fuldaaue Kassel. Für dieses Gebiet besteht ab 1989 ebenfalls das Krähenproblem.
- 1989-1990 1-5 Brutversuche bzw. Brutverdacht  
(Neumann, Henkel, Kördel u.a.)

BEKASSINE

- 1991 1 Paar hält ein Revier in einer Feuchtwiese in Kaufungen (Kördel)

FLUSSUFERLÄUFER

- 1990 Es besteht aktueller Brutverdacht im Fuldaabschnitt Dittershausen/Dennhausen (Köhler, Muster)

UHU

- 1988 2 BP brüten im Nordteil des Kreises  
1989 1 BP Hangbrut im Raum Ahnatal (Brinckmeier, Krüger, Reubert, W. Wolf u.a.)

STEINKAUZ

- 1990/91 Es besteht wieder Brutverdacht im Gebiet. Vorkommen werden aus dem Raum Naumburg/Balhorn/Wolfhagen gemeldet. (Dux, Lucan, Tresiok)

RAUHFUSSKAUZ

- 1988 5 Bruten im Bereich der FA Kaufungen  
1989 4 Bruten im vorgeh. Gebiet. Neben Ad. werden 13 bzw. 12 (1989) Jungkäuze beringt (Lindner)

EISVOGEL

In allen vier Jahren besteht Brutverdacht; 1990 wird eine mehrfach beflogene Brutröhre im Fuldatal unterhalb von Kassel festgestellt. (Grebe, Gerlach)

MITTELSPECHT

In der Berichtszeit gibt es lediglich 1 - 3 Brutnachweise. (Henkel, Hochrath u.a.)

### WENDEHALS

- 1988-1989 Im Beobachtungsgebiet gibt es 7 - 8 Gesangsplätze.  
1990-1991 Es liegen 1 Brutnachweis bzw. 1 x Brutverdacht vor.  
(Lucan, Nitsche, Teubert)

### HAUBENLERCHE

- 1988-89 4 Reviere in Kassel, Lohfelden und Baunatal  
1990 kein Brutnachweis im Gebiet  
1991 1 Revier in Lohfelden (Brutverdacht)  
(Hedewig, Kördel, Gottstein)

### UFERSCHWALBE

- 1988 3 Kolonien mit etwa 140 beflogenen Brutröhren  
1989 5 Kolonien mit ca. 150 Bruten  
1990 1 Kolonie mit ca. 70-100 Brutpaaren  
1991 1 Kolonie mit ca. 40 Brutpaaren  
(Alle Kolonien befinden sich in den Gemarkungen von  
Kaufungen, Lohfelden u. Fuldabrück-Bergshausen  
(Henkel, Kördel, Rundau)

### GRAUWÜRGER

- 1988 8-9 BP mit Schwerpunkt Immenhausen/Reinhardswald  
1989-91 ca.3 Brutreviere  
(Behrend, Reubert, Schumann)

### WASSERAMSEL

- 1988 ca. 40 Bruten an größeren Wasserläufen im ges.  
Kreisgebiet  
1989 ca. 50 Brutnachweise werden gemeldet  
1990 ca. 25 Bruten werden registriert  
(Dellnitz, Kaufmann, Reinhard u.a.)

### SCHLAGSCHWIRL

- 1989 Es besteht Brutverdacht im NSG Rothenberg/Tonkaule  
(Reubert, Teubert)

SCHWARZKEHLCHEN

- 1988 3-4 BP im Reinhardswald und in Kassel-Niederzwehren  
1989 3-5 BP im Reinhardswald

(Schumann, Landau)

BRAUNKEHLCHEN

- 1988 2 BP im ob. Höllebachtal östl. Hohenkirchen mit  
flüggen Jungen  
1989 3 BP zeigen sich in Hohenkirchen, bei Westuffeln  
und Wellerode

(Ress, Neumann, Wilke u.a.)

BEUTELMEISE

- 1988 Es besteht Brutverdacht in 10 Gebieten des Kasseler  
Beckens, an Fulda, Weser u. Diemel. Schau- und Brut-  
nester können nachgewiesen werden.  
1989 Brutverdacht besteht mit 2 -6 Paaren.  
1990 Brutverdacht melden Beobachter für Fuldaaue Kassel,  
NSG Ochsenhof/Weser und NSG Vollmarshäuser Teiche.  
1991 Im Kasseler Becken sind 4 Brutzeitvorkommen nachge-  
wiesen

(Haag 1, Hedewig, Modes u.a.)

BIRKENZEISIG

- 1988 6 Brutzeitnachweise im Kasseler Becken  
1989 5 Vorkommen im Raum Kassel und Wolfhagen  
1990 6 Gebiete mit Brutverdacht (Kasseler Becken)  
1991 1 besetztes Nest in Ortslage Großenritte;  
Brutzeitbeob. in Kassel-Oberzwehren

(Wolfram, Landau)

PIROL

- 1988 4 Brutzeitvorkommen im Essetal  
1989 4 Brutzeitnachweise im Essetal u. Reinhardswald-NW  
1990 2 Sommerbeobachtungen in Kassel u. Calden  
1991 1 x Brutverdacht f. Langenberge, Gem. Großenritte

(Hüge, Jessert, Krüger u.a.)

TANNENHÄHER

- 1988 In Rothwesten werden flügge Junge beobachtet; Reviere wie schon früher bes. im Kaufunger Wald u. Söhre-Warpel
- 1989 Zur Brutzeit wird die Art auch am Bärenberg festgest.
- 1990 Sommernachweise aus dem südl. Reinhardswald um Immenhausen, desgl. mehrere Brutpaare i.d.Rfö. Wattenbach ermittelt
- (Kördel, Ress, Rundau u.a.)

DOHLE

- 1988 7-8 BP im Staatsforst Naumburg, in Wolfhagen und Kassel
- 1989 6 nachgewiesen BP, davon 4 wiederum in Wolfhagen (Stadtkirche); Brutverdacht in Fuldaaue KS, bei Balhorn u. Weimar
- 1990 Brutzeitbeobachtungen in Kassel, Niestetal und Hofgeismar
- 1991 ca.5 BP Wolfhagen
- (Lucan, H. Wolf u.a.)

KOLKRABE

- 1988 1 BP Reinhardswald
- 1989 2 BP Reinhardswald und Söhre
- (Schumann, Wilke u.a.)

**Anschrift des Verfassers:**

Gerhard Landau  
Jugendheimstr. 14  
3500 Kassel-Obzw.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturschutz in Nordhessen](#)

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: [12\\_1992](#)

Autor(en)/Author(s): Landau Gerhard

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Brutzeitbeobachtungen im Stadt- und Landkreis Kassel von 1988-1991 155-161](#)