

**BEMERKENSWERTE BRUTZEITBEOBACHTUNGEN IM STADT- UND LANDKREIS
KASSEL VON 1992 BIS 1993 NEBST NACHTRÄGEN**

| HAUBENTAUCHER | | (Podiceps cristatus) |
|----------------------|----------|---|
| 1992 | 1BP | Steinertsee Kaufungen; 2 Bruten (HEN-KÖR) |
| | 2BP | Kiessee Bergshausen (LAN) |
| | 1BP | Karlsaue Kassel (LAN) |
| | 6-8BP | Fuldaaue Kassel, einschl. FKK-Bucht; Anfang September werden 5 Zweitbruten ermittelt (RUN) |
| 1993 | 2BP | Fuldastauesee Kragenhof; dieser 1. (Grebe- Brutnachweis im NSG ist auf Schilfan- Christa pflanzungen zurückzuführen Wolf) |
| | ca. 10BP | Fuldaaue Kassel (RUN) |
| | 1BP | Kiessee Bergshausen (RUN) |
| | 1BP | Karlsaue Kassel (RUN) |
| ZWERGTAUCHER | | (Tachybaptus ruficollis) |
| 1992 | 1BP | NSG Hengstwiese Naumburg (LUC) |
| | 2BP | Bodenhäuser Teich (SMO) |
| 1993 | 1BP | Niemebach-Teich b. Beberbeck (Fehling- REU-SIE) |
| | 3BP | Mühlstätter Teich Reinhardshagen (REU-SIE) |
| | 2 BP | NSG Kelzer Teiche Hofgeismar (REU) |
| | 3BP | NSG Rothenberg (1x Tonkaule und 2x Rothenkühler Teich) (BEH) |
| | 1BP | NSG Fuldaschleuse Wolfsanger (SCHü-WWo) |
| | 1BP | Stellbergsee Söhre (RUN) |
| | 1BP | NSG Hengstwiese Naumburg (LUC) |

GRAUREIHER

(Ardea cinerea)

| | | |
|------------|---------|---|
| 1992 | 6BP | NSG Ochsenhof, Weser mit 15 juv., jeweils Bodenhorste! Sowohl hier als auch im nahen NSG Thorengrund wurden weitere Horste angelegt bzw. alte Baumhorste besetzt, bald aber wieder aufgegeben (SCH) |
| | 4BP | NSG Habichtsstein Ehlen (SMO) |
| | 7BP | Fuldastaubereich Kragenhof (SCHü-WWo) |
| | 1BP | auf Fichte unterh. Sandershausen (DEL) |
| 1993 | 1BP | NSG Ochsenhof, Weser; Horst auf Floß! (SCH) |
| | eeBP | in Fichtenbestand n. Gieselwerder (SCH) (am Bramwaldhang im Wesertal, zwei weitere Ansiedlungen weniger Paare, Niedersachsen) (SCH) |
| (| 10-11BP | Bereich Kragenhof/Sandershausen (GRE-HÄU-SCHü-WWo) |
| | ca. 6BP | NSG Habichtsstein b. Ehlen (LUC-SMO) |
| Nachträge: | | |
| 1990 | ca. 4BP | NSG Habichtsstein Ehlen (SMO) |
| | 19914BP | NSG Habichtsstein Ehlen (SMO) |

SCHWARZSTORCH

(Ciconia nigra)

| | | |
|------|-----|--|
| 1993 | 1BP | Niestetal, nahe Landesgrenze Niedersachsen/Hessen; ein Bruterfolg konnte nicht nachgewiesen werden (WIL) |
| | ? | Starker Brutverdacht besteht noch für den Reinhardswald. (SCH) |

GRAUGANS

(Anser anser)

| | | |
|------|--|--|
| 1992 | | Von dem halbwilden Parkvogel wurden 1992 4 Familienverbände und 1993 2 Familien mit juv. beobachtet. (LAN-RUN) |
|------|--|--|

KANADAGANS

(*Branta canadensis*)

1993 1BP NSG Hengstwiese Naumburg (Berg mann- LUC)

REIHERENTE

(*Aythya fuligula*)

1992 1BP am unteren der Oberlistinger Teiche:
Nestbau; kein Nachweis von Jungvögeln (NEU)
2BP Karlsaue Kassel (RUN)

1993 2BP NSG Rothenberg (Tonkaule und Rothen-
kühler Teich (BEH)
3BP Karlsaue Kassel (RUN)
1BP Park Schönfeld Kassel -Erstnachweis- (LAN)
1BP Ob. Graßteich Kassel-Wehlheiden
-Erstnachweis- (LAN)

SCHWARZMILAN

(*Milvus migrans*)

1993 1BP w. Gottsbüren (WIL)
1BP Halbinsel Kragenhof; an Graureiher-
kolonie angrenzend (GRE-HOC)
1P Mühlenberg n. Kaufungen; zur Brutzeit
ständig anwesend (WIL)

WESPENBUSSARD

(*Pernis apivorus*)

1992 1BP Rfö. Wattenbach Söhre (KÖR)

1993 1BP Wolfsanger Wald(HÄU-WWO- SCHÜ)
Brutverdacht (Brutzeitbeob. ohne Horstsuche)
in/bei:
Steinkopf/Friedrichsfeld; n. Schöneberg/
Ichenberg/Wilhelmshausen; Ehenepe w.
Naumburg; Mühlengrund/Escheberg; zwi-
schen Schorn u. Vockenber/Wollrode;
Heiler. Berg/Eiterhagen; Daspel/Kassel-Ha. (WIL)

ROHRWEIHE (Circus aeruginosus)

| | | |
|------|-----|--|
| 1992 | 1BP | Essetal b. Hohenkirchen (BEH) |
| 1993 | 1BP | NSG Rothenberg, Rothenkühler Teich (BEH) |
| | 1BP | NSG Hümmer Bruch (REU) |

WIESENWEIHE (Circus pygargus)

| | | |
|------|------|--|
| 1992 | 1BP | Feldmark b. Udenhausen; 3 juv. (REU) |
| 1993 | 1 BP | Feldmark b. Udenhausen; 3 juv. (BEH-REU-SIE) |
| | 1BP | Gemarkung Grebenstein; 2 juv. (REU u.a) |

In der Zeit vom 11.04. bis 03.08. beobachtet M. Wilke Weibchen bei der Bodenjagd bei Liebenau, Ober- u. Niederlistingen sowie bei Wettesingen.

BAUMFALKE (Falco subbuteo)

1993 Der Gewährsmann M. Wilke kartierte auf einer Fläche von 2 200 km im Großraum Kassel (mit 27% Waldanteil) 18 Baumfalken-Brutpaare, wovon 17 mit 47 Jungen erfolgreich waren. Zwei bekannte Reviere blieben im betr. Jahr unbesetzt.

Auflistung der Reviere im Landkreis Kassel (mit jeweils 2 oder 3 juv. zusammen 29 juv.) Gemarkungen: Karlshafen, Friedrichsfeld, Schöneberg, Beberbeck, Liebenau, Kelze, Veckerhagen, Wilhelmshausen, Wollrode, Eiterhagen, Bründersen.

Die Reviere konzentrieren sich bis auf 1 Paar im Bergland westlich Kassels auf die drei größeren Flüsse Diemel, Weser, Fulda einschließlich ihrer jeweiligen Seitentäler.

Erstmals wird hiermit eine hinreichend genaue Baumfalkenkartierung für das nördliche Hessen vorgelegt!

WANDERFALKE

(Falco peregrinus)

- 1992
1BP
2 Terzel u. 1 Weibchen halten sich ständig am Hirzstein auf. Es kommt zu (HAM-keinem Gelege. Leikel)
Lutherkirche Kassel; erfolgloser Brutversuch (HAM)
- 1993
1BP
Hirzstein. Jungvögel wurden offen- (HAM-sichtlich vom Uhu geschlagen. Leikel)
1BP
Lutherkirche Kassel; 4 Junge ausgeflogen (HAM)

WACHTEL

(Coturnix coturnix)

- 1992
Rufnachweise in/bei:
Försternstein Immenhausen <17.5.>Durchzug?> (Hase)
- n. Wolfhagen im Getreide <8.6./2 Ex.> (BER)
- NSG Hute vor dem Bärenberg <21.6.> (LUC)
- 1993
- n. Westuffeln <13.6.> (NEU)
- Försternstein Immenhausen <20.7.> (BEH)
- w. Bründerssen <30.7.> (WIL)
- n. Wolfhagen (2 Reviere) (Bergmann- LUC)
- bei Vaake/Weser (Rös-SCH)

WACHTELKÖNIG

(Crex crex)

- 1992
Rufnachweis in/bei:
- Birkenfeld Wolfhagen-N.
<6.6./vermutlich Durchzug> (LUC)
- Habichtswald; Hochlage mit Brennessel-Distelflur <16.u.23.6.> (HÜT)

KIEBITZ

(Vanellus vanellus)

- 1992
Brutzeitvorkommen nördlich Wolfhagen und in der Fuldaaue Kassel. Über Brut- (LUC-

erfolge gibt es keine Belege. SCHm)

| | | |
|-----------|------|---|
| 1993 | 1BP | Obermeiser (NEU) |
| | 1BP | Grebenstein (REU) |
| Nachtrag: | | Bruten und Brutverdacht: |
| 1991 | 3BP | Geismarhöhe Grebenstein (auf Maisacker) (BEH) |
| | 2BP | Bringelsberg Immenhausen (BEH) |
| | 12BP | Fuldaaue Kassel; mehrere juv. werden beobachtet, der Bruterfolg bleibt angesichts des Rabenkrähendrucks sehr gering (RUN u.a. jeweils 2 Ex. werden beobachtet in/bei: - Langes Feld Kassel-Niederzw. <9.5.> (LAN) - Erddeponie am Rengershausentunnel <9.5.> - Fuldabrück-Bergshausen <11.5.> (HEN) - südl. Zierenberg <30.5.> (GOT) - Schlüsselgrund s. Wettelingen <2.6.> (NEU) |

FLUSSREGENPFEIFER (Charadrius dubius)

| | | |
|--------|--|---|
| | | Brutverdacht: |
| 19922P | | Kiesseen Waldau/Bergshausen <13.6.> (LAN) |
| 1993 | | Bruten konnten nicht belegt werden; balzende Vögel wurden in der Fuldaaue in Kassel beobachtet (RUN) 1 Paar hielt sich bis Ende Mai im NSG Heisebachtal Kassel auf (LAN) |

HOHLTAUBE (Columba oenas)

| | | |
|------|-----|--|
| | | -Auswahlbeobachtungen- |
| 1992 | 7BP | Revierföresterei Wattenbach Söhre (Abt. 100, 112, 119, 120, 125) (KÖR) |

Beringungsbericht von H. Lindner für den Kaufunger Wald (hess. Teil) und Söhre:

FA Witzenhausen: 12 Nestjunge aus 6 Bruten
FA Kaufungen: 12 Nestjunge aus 7 Bruten

1993 FA Witzenhausen: 2 Nestjunge
FA Kaufungen: 6 Nestjunge

SCHLEIEREULE (Tyto alba)

1992 Erfolgreiche Bruten melden Beobachter aus nachstehenden Orten:
Immenhausen (BEH);
Kassel-Wolfsanger 2 BP (SCHü-WWo);
Heiligenrode und Gut Windhausen (DEL);
Kirchbauna und Hertingshausen (KÄSE)

1993 Wolfhagen-Gasterfeld (Koenis);
Habichtswald-Ehlen (SMO);
Zierenberg-Oberelsungen 3 BP (REI-Schneider);
Immenhausen-Nordweg, Lindenmühle/Burguffeln und
Mariendorf (BEH);
Kassel-Wolfsanger 2 BP (WWo);
in und bei Heiligenrode 2 BP (DEL);
Baunatal 6 BP: Kirchbauna, Hertingshausen,
Großenritte und Guntershausen (HÜG-KÄS)

UHU (Bubo bubo)

1992 1BP in den Langenbergen bei Baunatal-Großen-
ritte mit 2 juv. (KÄS)

1993 1BP mit 2 juv. im vorgenannten Revier, (HÜG-KÄS-
Fotobeleg vorhanden Wolfram)

1BP mit -anfangs- 3 juv. bei Ahnatal-Weimar (GOT-
WWo)

1BP Hirzstein Habichtswald; 2 juv. (Heck- Hammer)

RAUHFUSSKAUZ

(Aegolius funereus)

- 1992 Beringbericht von H. Lindner, Kassel:
aus den beiden Forstämtern Witzenhausen (hess. Teil) und Kaufungen
wurden 1 Weibchen und 1 Nestjunges beringt
- 1993 FA Witzenhausen: 3 ad Weibchen u. 19 Nestjunge
FA Kaufungen : 1 ad Weibchen u. 25 Nestjunge

EISVOGEL

(Alcedo atthis)

- 1992 1BP nahe Graue Katze/Untere Fulda (WWo)
- Brutzeitbeobachtungen:
Mülmischtal/Eiterhagen (HÜT)
Fischteiche Schäfer in Nieste (HEN-KÖR)
- 1993 Im Frühling und Sommer zeigten sich Eisvögel auf einem NABU-
Gelände bei Sandershausen (DEL-Krum);
Immenhausen-Nordweg und Kampfteiche b. Immenhausen (BEH);
mehrfach Feststellungen an den Fischteichen an der Holzkape (BEH);
an den Teichen im NSG Heisebachtal in Kassel-Oberzw. (LAN-Dolle)

MITTELSPECHT

(Picoides medius)

- 1992 1P Gut Windhausen -Brutverdacht- (H.u.K.Kördel)

HEIDELERCHE

(Lullula arborea)

- 1993 2-3 Gesangsplätze von Mai bis Juni im (Koenis-
NSG Dörneberg, Viesebeck LUC-NIT)

HAUBENLERCHE

(Galerida cristata)

- 1993 Brutzeitbeobachtungen <15.6.> bei den
alten Garagen in Kassel-Hasenhecke (WIL)

WENDEHALS

(*Jynx troquilla*)

Brutzeitvorkommen an versch. Plätzen
im Reinhardswald (SCH)

UFERSCHWALBE

(*Riparia riparia*)

- 1992 ca. 40BP bei etwa 120 Brutröhren in der Sand-
grube Hopfenberg in Niederkaufungen (HEN-KÖR)
- 1993 ca. 100 Brutröhren in Sandgrube b. Bergs-
hausen; gut beflogen (WWo)

RAUBWÜRGER

(*Lanius excubitor*)

- 1992 1BP nw. Wartberg/Schachten (NEU)
1BP Habichtswald (HÜT)
2-3BP auf der Hochfläche des Reinhardswaldes (SCH)
- 1993 1BP Bühl b. Oberelsungen (LUC)
1BP Escheberg (REI-LUC-Schneider)
1BP bei Schachten -wie 1992-
<mehrfach beobachtet 25.5.-20.6.> (NEU)
1BP Fuldebruch bei Gottsbüren -Warn
rufe- <10.6.> (WIL)
1BP Gebiet Friedrichsdorf, Reinhardswald (NEU)
3BP bei Immenhausen-Mariendorf, Försterstein,
Hohenkirchen (BEH)
eeBP in Fichtendickungen an Freiflächen im
Reinhardswald (SCH)

DROSSELROHRSÄNGER

(*Acrocephalus arundinaceus*)

- 1992 vom 28.5. bis 1.7. hörte BEHREND mehrfach 2 Ex. bei Immenhausen

SCHWARZKEHLCHEN

(*Saxicola torquata*)

- 1993 Sichtbeobachtungen eines Ex. am 15.7.
auf Gut Kragenhof (Liebig)
mehrere BP m. juv. auf Windwurfflächen im
Reinhardswald (SCH)

BEUTELMEISE

(*Remiz pendulinus*)

- 1992 1BP NSG Heisebachtal Kassel (LAN)
- 1993 1BP Kamp-Teich Immenhausen (BEH)
1 BP Kassel-Dönche; 3 Nester ermittelt (GOT)

GRAUAMMER

(*Miliaria calandra*)

- 1BP Kassel-Hasenhecke (Krone)

BIRKENZEISIG

(*Carduelis flammea*)

- 1992 Brutzeitbeobachtungen wurden aus folgenden
Orten gemeldet:
Wolfhagen (Eckstein; Vellmar, Hofgeismar und Kassel-Mitte (NEU);
Sandershausen und Heiligenrode (DEL); Oberkaufungen (KÖR);
Kassel-Wolfsanger (Krone); Kassel-Oberzwehren (LAN)
- 1993 Westuffeln (NEU); Baunatal-Kirchbauna
(KÄ); VW-Werk Baunatal (GRE)

TANNENHÄHER

(*Nucifraga caryocatactes*)

- 1992 Brutverdacht im Bereich der Revierförsterei Wattenbach Söhre (KÖR)

DOHLE (Corvus monedula)
1992 4-5P Stadtkirche Wolfhagen (LUC)
2BP Kirche Kassel-Kirchditmold (HÜT)

1993 4BP Calenberger Warte (WIL)
2BP Hängen b. Wettelingen (WIL)
6-7BP Stadtkirche Wolfhagen (LUC)

KOLKRABE (Corvus corax)
1992 2-3BP Reinhardswald (SCH)
Brutverdacht in der Revierförsterei
Wattenbach Söhre; ganzjährig in be-
stimmten Forstabt. nachgewiesen (KÖR)

1993 1 einjäh. -nicht geschlechtsreifes- Ex hält sich.
von Ende März bis Ende April am
Schorn in der Söhre auf. Ein begonnener Nestbau
wird abgebrochen. (WIL)

NAMENSKÜRZEL der Beobachter:

| | | |
|-----|----------------|-----------------|
| BEH | Behrend, W. | Immenhausen |
| DEL | Dellnitz, W. | Niestetal |
| GOT | Gottstein, T. | Baunatal |
| GRE | Grebe, L. | Fuldataal |
| HÄU | Häupl, A. | Kassel-Wo. |
| HAM | Hammer, Dr. W. | Kassel |
| HEN | Henkel, M. | Lohfelden |
| HÜG | Hüge, K. | Baunatal |
| HÜT | Hüttig, F.K. | Kassel-Ki. |
| KÄS | Käse, H. | Baunatal |
| KÖR | Kördel, H.u.K. | Kaufungen |
| LAN | Landau, G. | Kassel-Oberzw. |
| LUC | Lucan, V. | Wolfhagen |
| NEU | Neumann, G. | Calden-W. |
| REI | Reinhard, O. | Zierenberg-Ob. |
| REU | Reubert, H. | Grebenstein-Ud. |

| | | |
|------|----------------|------------------|
| RUN | Rundau, A. | Söhrewald-Well. |
| SCH | Schumann, G. | Reinhardshagen |
| SIE | Siebert, H. | Hofgeismar-Horn. |
| SMO | Schmoll, H.-J. | Habichtswald-E. |
| SCHü | Schürmann, S. | Kassel-Wo. |
| WIL | Wilke, M. | Fuldabrück-Dörn. |
| WWo | Wolf, W. | Kassel-Wo. |

Anschrift des Verfassers:

Gerhard Landau
Jugendheimstr. 14
34132 Kassel



Der Weißstorch - Vogel des Jahres 1994

(Foto: H.-J. Schmoll)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturschutz in Nordhessen](#)

Jahr/Year: 1993

Band/Volume: [13_1993](#)

Autor(en)/Author(s): Landau Gerhard

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Brutzeitbeobachtungen im Stadt- und Landkreis Kassel von 1992 bis 1993 nebst Nachträgen 81-92](#)