

Kurze Vogelkundliche Mitteilungen aus dem Kasseler Raum

A. Allgemeiner Teil

1) Material:

Wieder stellten über 50 Mitarbeiter aus der Stadt und dem Kreis Kassel und einige auswärtige Beobachter ihre Daten und Meldungen dankenswerterweise für diesen Sammelbericht zur Verfügung. Ihre Adressen sind bei den Verfassern einzusehen.

Es wird ein möglichst ausführlicher Bericht 1980/81 vorgelegt, um die Artbearbeiter der in Arbeit befindlichen Hessenavifauna mit umfassenden Unterlagen zu unterstützen. Im Prinzip werden für alle selteneren Arten alle Daten angeführt. Für Arten mit häufigeren Meldungen werden Zusammenfassungen nach Monaten, Dekaden, Orten, Erst- und Letzbeobachtung, Winterdaten, Maximalzahlen oder Zugdaten angestrebt. Alle Einzeldaten bleiben in einer Zentralkartei (Adresse Lucan) für weitere Auswertungen (z.B. Saatkräne, Kranich) gespeichert und sind dort abrufbar.

Im Berichtszeitraum 1980/81 nahmen die Wasser- und Watvogelbeobachtungen im Gebiet deutlich zu, nicht zuletzt durch die großzügige Vergrößerung der Wasserflächen in der Fuldaaue Kassel zur Bundesgartenschau 1981 mit stadtnahem NSG "Fuldaaue" und durch intensive und planmäßige Beobachtungen der "Arbeitsgruppe Fuldaaue" unter R. Leitz, Kassel. Damit stammen die meisten der gemeldeten Daten von Feuchtgebieten, Wasserflächen und Flußläufen, die zum Teil als NSG oder ND geschützt sind. Dagegen gingen aus Waldgebieten und der offenen Feldlandschaft bedeutend weniger Meldungen ein. In den Räumen Karlshafen, Helmarshausen, Trendelburg, Liebenau, Söhrewald und Baunatal müßte vor allem die Beobachtertätigkeit verstärkt werden.

2) Anordnung und Abkürzungen:

Die praktische, laufende Nummerierung der Vogelarten richtet sich nach der Kasseler Avifauna von LUCAN - NITSCHKE - SCHUMANN (1974) Vogelwelt des Land- und Stadtkreises Kassel in Anlehnung an NIETHAMMER - KRAMER - WOLTERS (1964) "Die Vögel Deutschlands".

Verwendete Abkürzungen:

| | |
|-----------|---|
| Ex. | = Exemplar (e), Stück (e) |
| e | = einzelne Exemplare |
| m | = Männchen, männlich |
| w | = Weibchen, weiblich |
| ad. | = adultus (erwachsen, Alterskleid) |
| juv. | = juvenilis (jung, Jugendkleid) |
| immat. | = immaturus (unausgefärbt, unreif) |
| diesj. | = diesjährig |
| n. diesj. | = nicht diesjährig (mindestens einjährig) |
| RK | = Ruhekleid |
| BK | = Brutkleid |
| WVZ-KS | = Wasservogelzählgruppe Kassel |
| fide | = mitgeteilt durch |
| NSG | = Naturschutzgebiet |
| ND | = Naturdenkmal |

B. Spezieller Teil

- 1 PRACHTTAUCHER (*Gavia arctica*)
 20. 3.81 - 1 Fulda Kassel (Bogon, Boller, Buschek, Haag,
 22. 3.81 Richter, Schumann u.a.)
 Filmbelege!
 10. 4.81 - 1 derselbe (?) Fulda Kragenhof (Buschek,
 15. 5.81 Dellnitz, Grebe, Haag, Ress,
 Sittig, Schelper u.a.)
- 2a EISTAUCHER (*Gavia immer*)
 7.11.81 - 1 im Winterkleid NSG Fuldaaue Kassel
 8.12.81 (Bogon, Boller, Buschek,
 Haag, Hüttig, Henkel, Kördel,
 Kurdzel, Leitz, Mäurer,
 Näser, Richter, Schumann u.a.)
 1. Nachweis im Gebiet!
- 3 HAUBENTAUCHER (*Podiceps cristatus*)
 Bruten:
 1980 1 Bp Kiesgrube Ochsenhof, Gelege zerstört
 (Schumann)
 1981 1 Bp 3 flügge juv. Kiesgrube Ochsenhof
 (Schumann)
 1981 4 Bp 5 flügge juv. NSG Fuldaaue Kassel
 (Landau, Mangold)
 erstmals Bruten im NSG !
- Höchstzahlen:
 25. 3.81 3 Nordteich Grebenstein (Niemeyer,
 Staszkiwicz)
 19.10.81 11 NSG Fuldaaue Kassel (Krum, Leitz)
- Winterbeobachtungen:
 12.80 1 Todfund Fuldaaue Kassel (Reichel)
 20.12.81 4 NSG Fuldaaue Kassel (Winzenburg)
 25.12.81 1 Weser Veckerhagen (Schumann)
 29.12.81 2 Fulda Spiekershausen (Dellnitz)
 30.12.81 3 Fulda, Graue Katze (Bogon)
- 4 ROTHALSTAUCHER (*Podiceps grisegena*)
 12.10.80 1 Fulda Wolfsanger, im Winterkleid (Buschek)
 25. 3.81 1 NSG Kelzer Teich Hofgeismar (Niemeyer,
 Staszkiwicz)
 4.10.81 1 Fulda Kragenhof (Ha. und He. Haag)
 25.-29.12.81 1-2 Fulda Wolfsanger (Gruppe Wolfsanger)
- 5 OHRENTAUCHER (*Podiceps auritus*)
 18.10.81 2 NSG Kelzer Teich (Reubert)

- 6 SCHWARZHALSTAUCHER (*Podiceps nigricollis*)
- | | | |
|-----------|----|--|
| 8. 9.73 | 1 | Kelzer Teiche Hofgeismar (Schmoll) |
| 17. 5.81 | 1m | NSG Fuldaaue Kassel (Buschek, Haag, Hüttig, Landau) |
| 5. 7.81 - | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Haag, Landau, Mangold, Staszkiwicz) |
| 12. 7.81 | | |
| 3. 8.81 - | 1 | immat. NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Schumann) |
| 26. 8.81 | | |
| 4.11.81 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Haag) |
| 25.12.81 | 1 | Weser Veckerhagen, im Ruhekleid (Schumann) |
- 7 ZWERGTAUCHER (*Podiceps ruficollis*)
- | | | |
|--------------|------|---|
| Bruten: 1980 | 2 Bp | Brandteich Wilhelmsthal, Calden (Bogon, Schumann) |
| | 2 Bp | Teiche Escheberg, Zierenberg (Haag, Richter, Lucan) |
| | 2 Bp | Kelzer Teiche (Niemeyer, Schumann, Staszkiwicz) |
| 1981 | 1 Bp | Brandteich (Bogon) |
| | 2 Bp | Teiche Escheberg (Reinhard, Schneider) |
| | 3 Bp | Kelzer Teiche (Schumann) |
| | 2 Bp | Rothenküler Teich Burguffeln (Richter, Behrend) |
- große Winteransammlungen und Zug:
- | | | |
|----------|----|--|
| 7.11.79 | 92 | Fulda zw. Wolfsanger u. graue Katze (Bogon) |
| 5.12.79 | 45 | Schleuse Wolfsanger (Bogon) |
| 14. 1.80 | 36 | Schleuse Wolfsanger (Bogon) |
| 26. 2.80 | 30 | Weser bei Weißhütte (Niemeyer, Staszkiwicz) |
| 4.80 | 1 | Todfund Str. an ND Wolfsanger (Bogon) |
| 8.11.80 | 1 | ermattet bei Breuna, bei Schneelage, verstorben, 130 g (Schiffmann, Lucan) |
| 8.11.80 | 52 | Schleuse Wolfsanger (Bogon) |
| 22.11.80 | 21 | Fulda Kragenhof (Bogon) |
| 5. 4.81 | 4 | NSG Fuldaaue Kassel (Mangold) |
| 11. 4.81 | 8 | Rothenküler Teich (Niemeyer, Staszkiwicz) |
| 26.12.81 | 50 | NSG Kragenhof/Fulda (Dellnitz) |
- 8 KORMORAN (*Phalacrocorax carbo*)
- | | | |
|----------|---|--|
| 11. 4.81 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Boller) |
| 20.12.81 | 1 | immat. Fulda Münden, auf Weide (Haase, Schelper) |
- 9 GRAUREIHER (*Ardea cinerea*)
- | | | |
|--------------|------|--|
| Bruten: 1980 | | keine Bruten an Wärme, Brutbäume gefällt! (Boller, Neumann) |
| 1980 | | 3 neue Horste NSG Thorengrund/Weser (2 neue Horste gegenüber bei Bursfelde/Niedersachsen) - (Schumann) |
| 1981 | 7 Bp | NSG Thorengrund/Weser (Schumann) |

Höchstzahlen Winteransammlungen:

| | | |
|----------|----|-----------------------------------|
| 12. 1.80 | 37 | Weser bei Ballertasche (Schumann) |
| 2. 3.80 | 28 | Weser bei Ballertasche (Schumann) |
| 10.81 | 10 | Kelzer Teiche (Richter) |
| 24. 1.81 | 22 | Weser bei Ballertasche (Schumann) |
| 26.12.81 | 14 | NSG Fuldaaue Kassel (Winzenburg) |
| 27.12.81 | 25 | Weser auf 36 km Ufer (Schumann) |

13 ROHRDOMMEL (Botaurus stellaris)

| | | |
|---------|---|----------------------------|
| 3.11.81 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Haag) |
|---------|---|----------------------------|

15 SCHWARZSTORCH (Ciconia nigra)

| | | |
|----------|---|--|
| 6.80 | 1 | im Erpetal Wolfhagen, mehrere Tage (Wiegand) |
| 15. 8.80 | 1 | im Lempetal Reinhardswald, bis 21.8. (Wetzell) |
| 18. 8.80 | 1 | bei Lutherberg, Kaufunger Wald (Haag) |
| 15. 6.81 | 1 | bei Meimbressen bis Fürstenwald (Richter) |
| 13. 8.81 | 1 | Kelzer Teiche überfliegend (Ober) |

18 SINGSCHWAN (Cygnus cygnus)

| | | |
|----------|---|---|
| 2. 2.80 | 4 | Weser bei Vaake, überfliegend (Iffland) |
| 23.12.81 | 3 | Weser bei Veckerhagen, überfliegend (Brinkmann) |
| 24.12.81 | e | Weser bei Ziegelhütte, verhört (Schumann) |

20 SAATGANS (Anser fabalis)

| | | |
|-----------------|-----|--|
| 9. 4.80 - 13.4. | 1 | Niestemündung bei Sandershausen, Fotobeleg! (Buschek, Haag) |
| 11. 4.80 | 1 | Fulda Wolfsanger (Richter) |
| 8. 5.80 - 13.5. | 1 | ND Wolfsanger (Boller, Buschek, Leitz, Nitsche) |
| 19.12.81 | 1 | Fulda Kragenhof (Buschek) |
| 20.12.81 | 7 | Weser bei Veckerhagen (Schumann) |
| 24./25.12.81 | 6 | an Weser bei Schöne Aussicht (Schumann) |
| 12.12.81 | 130 | Kassel-Kirchditmold, Kreisend (Hüttig) |
| 13.12.81 | 100 | über Fulda, Münden (Schelper) |
| 19.12.81 | 50 | über Münden, rufend (Schelper) |
| 30.12.81 | 1 | A. fabalis rossicus bei Münden (Schelper) |

20a GRAUE GÄNSE (Anser spec.) - Saatgänse?

Es liegen aus 1980 und 1981 31 Flüge mit 1 - 90 Ex. aus den Wintermonaten November - März vor, davon 23 im Dezember!

23 GRAUGANS (Anser anser)

| | | |
|-----------------|---|--|
| 9.11.81 - 6.12. | 1 | NSG Kragenhof Fulda, östl. Rasse (Grebe, Hochrath, Schelper, Schmidt) |
| 19.12.81 | 1 | NSG Kragenhof Fulda (Buschek) |

23a KANADAGANS (Branta canadensis)

12.12.81 16 bei Immenhausen (Hirdes)
 19.12.81 16 überfliegen Rothenküler Teich (Behrend)

25 BRANDENTE (Tadorna tadorna)

1. 2.81 1 Weser bei Ziegelhütte, bis 9.2.81 (Reubert)
 7. 2.81 1 Weser bei Veckerhagen (Holzenburg)
 8o 1 Karlsaue Kassel (Gutz)
 17./18.3.81 1 NSG Kelzer Teiche Hofgeismar
 (Niemeyer, Staszkiwicz)
 7. 9.81 1w NSG Kelzer Teiche (Richter)
 8./9.9.81 1 Südteich Grebenstein (Niemeyer, Staszkiwicz)
 20.12.81 - 2 Fulda Kragenhof (Buschek, Dellnitz,
 26.12.81 Grebe, Haag)

26 PFEIFENTE (Anas penelope)

Es liegen 1980 und 1981 24 Nachweise vor, davon 5 im März und April, 18 im November und Dezember, 1 im August (2.8.81 1,0 Weser)

Höchstzahlen:

19. 3.81 ca.50 NSG Fuldaaue Kassel (Kördel)
 11.11.81 ca.20 NSG Fuldaaue Kassel (Schumann)
 27.12.81 10 Weser Schöne Aussicht (Schumann)

27 SCHNATTERENTE (Anas strepera)

1980 und 1981 18 Beobachtungen im Gebiet von März bis Mai an Kelzer Teichen, Fuldaaue Kassel und Weser, dazu

18.10.81 2m NSG Fuldaaue Kassel (Mangold)
 19. 1.80 1m Weser bei Reinhardshagen (Schumann)

28 KRICKENTE (Anas crecca)

Über 50 Daten 1980 und 1981 von Kelzer Teichen, Fuldaaue Kassel, Kragenhof, Steinert, Kiesgrube Ochsenhof und Weser aus allen Monaten außer Juli.

Höchstzahlen:

24. 3.80 20 Fuldaaue Kassel (Hüttig)
 6. 1.81 14 Weser bei Hilwartshausen (Schelper)
 Nov.81 8 NSG Fuldaaue Kassel (Haag)

29 STOCKENTE (Anas platyrhynchos)

vergl. Bericht von G. Schumann: 10 Jahre Wasservogelzählung

Bruten:

23. 6.81 7 Bp NSG Kelzer Teiche mit 5,7,5,11,2,3,9 juv.
 (G. Schumann)
 25. 5.80 1 Bp Sandgrube Wolfhagen, 13 Eier (Lucan)

30 SPIESSENTE (*Anas acuta*)

27. 1.80 1w Fulda Kassel (Bogon)
1. 3.80 1m Kiesgrube Ochsenhof Weser (Schumann)
16. 3.80 1,1 Fuldaaue Kassel (Haag)
31. 3.80 2,2 Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)
18./19.10.81 1m NSG Fuldaaue Kassel (Krum, Leitz, Mangold)
8.11.81 1m NSG Fuldaaue Kassel (Bogon)
9.11.81 1w NSG Fuldaaue Kassel (Haag)
13.12.81 2,2 Weser bei Hilwartshausen (Schelper)

31 KNÄKENTE (*Anas querquedula*)

Bruten: 1980 2 Bp NSG Kelzer Teiche mit je 4-5 juv.
1. Brutnachweis im Gebiet! (Schumann)
1981 1 Bp (?) NSG Kelzer Teiche, Brutverdacht
(Schumann)

Sonst 1980 und
1981 39 Nachweise vor allem März bis Mai an
Kelzer Teichen, Fuldaaue Kassel, Kragenhof,
Weser, Rothenküler Teich

32 LÖFFELENTE (*Anas clypeata*)

1980 und 1981 29 Nachweise im Gebiet, vor allem März bis Mai,
aber auch Juli bis Oktober, an Kelzer Teichen (14 x),
Fuldaaue Kassel (5 x), Kragenhof (3 x), Weser (2 x),
Kampfteich (2 x), Rothenküler Teich (1 x), Keßpfuhler
Teich (1 x), Kiesgrube Ochsenhof (1 x).

33 KOLBENENTE (*Netta rufina*)

30./31.8.80 1w Aueteich Kassel (Buschek, Hüttig,
Ha. u. He. Haag)

34 TAFELENTE (*Aythya ferina*)

Bruten: 1980 1 Bp NSG Kelzer Teiche, 3. Brutnachweis im
6 juv. Gebiet (Niemeyer, Schumann, Staszkiwicz)
1981 2 Bp NSG Kelzer Teiche mit 10 und 6 juv.
(Niemeyer, Schumann, Staszkiwicz)

Übrige Nachweise Jan. bis Mai und September bis Dezember an
allen größeren Gewässern, besonders Weser, Fulda, Fuldaaue
Kassel, Kelzer Teiche, Rothenküler Teich.

36 REIHERENTE (*Aythya fuligula*)

Brut: 1981 1 Bp mit 9 juv. NSG Kelzer Teiche
1. Brutnachweis im Gebiet!
(Niemeyer, Richter, Schumann,
Staszkiwicz)

Übrige Nachweise in allen Monaten an allen größeren Gewässern
wie Fuldaaue Kassel, Weser, Fulda, Aueteich, Kelzer Teich.

- 37 BERGENTE (*Aythya marila*)
- | | | |
|----------|-----|--|
| 21. 1.80 | 1w | Fulda Kassel (Haag) |
| 13. 1.80 | 3,4 | Fulda Wolfsanger (WVZ-Gr.Ks. Hüttig) |
| 28. 3.81 | 1w | Kelzer Teiche (Niemeyer, Schumann, Staszkiwicz) |
| 11. 4.81 | 1w | NSG Fuldaaue Kassel (Boller) |
| 18. 8.81 | 1w | Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz) |
| 19.12.81 | 2w | Fulda Kragenhof (Buschek) |
| 20.12.81 | 1w | Fulda Kragenhof (Buschek, Haag) |
| 27.12.81 | 1w | Weser bei Hilwartshausen, bis 30.12.81 (Schelper) |
- 38 EIDERENTE (*Somateria molissima*)
- | | | |
|---------|----|--|
| 6.12.81 | 1w | Weser Schöne Aussicht, bis 13.12. (Schumann) |
|---------|----|--|
- 40 TRAUERENTE (*Melanitta nigra*)
- | | | |
|----------|-----|--|
| 10. 4.81 | 1,1 | NSG Fuldaaue Kassel, bis 16.4. (Buschek, Haag, Richter) |
|----------|-----|--|
- 41 SAMTENTE (*Melanitta fusca*)
- | | | |
|----------|-----|----------------------------|
| 16. 3.80 | 1,1 | NSG Kelzer Teiche (Sommer) |
| 11.11.80 | 3w | Fulda Kragenhof (Grebe) |
- 42 SCHELLENTE (*Bucephala clangula*)
- 1980 und 1981 39 Nachweise im Gebiet im Januar bis April und im Dezember vor allem auf Weser, Fuldaaue Kassel, Kelzer Teiche, Fulda, auf Durchzug.
- Höchstzahl:
- | | | |
|----------|-----|--------------------------|
| 26.12.81 | 6,9 | NSG Kragenhof (Dellnitz) |
|----------|-----|--------------------------|
- 43 ZWERGSÄGER (*Mergus albellus*)
- | | | |
|----------|-----|-------------------------------------|
| 19.12.81 | 1m | NSG Kragenhof Fulda (Buschek) |
| 20.12.81 | 2,1 | NSG Kragenhof Fulda (Buschek, Haag) |
| 26.12.81 | 2,2 | NSG Kragenhof Fulda (Dellnitz) |
| 26.12.81 | 1w | Weser Vaake (Schumann) |
| 27.12.81 | 1w | Weser Ballertasche (Schumann) |
| 27.12.81 | 1,2 | Weser Vaake bis 29.12.81 (Schumann) |
| 4. 2.81 | 1,3 | Weser bei Ziegelhütte (Reubert) |
| 20.12.81 | 0,3 | Weser bei Hilwartshausen (Schelper) |
| 30.12.81 | 0,2 | Weser bei Hilwartshausen (Schelper) |
- 44 MITTELSÄGER (*Mergus serrator*)
- | | | |
|----------|----|--|
| 3.81 | 1 | Fulda bei Dittershausen (Gerlach) |
| 25.12.81 | 2w | Weser bei Schöne Aussicht, mit Gänsesägern (Schumann) |
| 29.12.81 | 1w | Weser bei Vaake (Schumann) |

- 45 GÄNSESÄGER (Mergus merganser)
- 1980 u. 1981 Nachweise an Weser und Fulda von
Oktober bis April
- Erstdaten:
4.10.81 2w NSG Fuldaaue Kassel (Haag)
- Letztdaten:
9. 4.81 1 NSG Fuldaaue Kassel (Kördel)
- Höchstzahlen:
26. 2.80 20 Kiesgruben Bursfelde Weser
(Niemeyer, Staszkiwicz)
- 30.12.81 8,20 Weser bei Hilwartshausen (Schelper)
13. 2.81 30 Weser, Schöne Aussicht (Schumann)
- 50 RAUHFUSSBUSSARD (Buteo lagopus)
- 2.11.80 1 bei Simmershausen (Bogon)
27.12.81 1 Fulda Kragenhof (Schmidt)
- 56 WESPENBUSSARD (Pernis apivorus)
- Bruten: 1980 1 Bp 2 juv. Rev. Försterei Wattenbach
(Henkel, Kördel)
1 Bp 2 juv. Habichtswald (Meyer)
- Zugbeobachtungen:
27. 4.80 5 über Dönche Kassel (Buschek, Haag)
14. 5.80 3 über Kassel-Wilhelmshöhe (Buschek)
30. 9.80 5 bei Obervellmar kreisend, ziehend (Sommer)
1. 9.81 ca.100 bei Immenhausen n.S (Martensen)
- 57 ROHRWEIHE (Circus aeruginosus)
- Bruten 1980 1 Bp 4 juv. NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Schumann)
1 Bp 2 juv. Rothenküler Teich (Niemeyer,
Staszkiwicz)
1980 erstmals zwei Bruten im Gebiet!
- 1981 1 Bp 4 juv. NSG Kelzer Teiche (Schumann, Niemeyer)
1 Bp 2 juv. Rothenküler Teich (Hirdes, Richter)
- Erstbeobachtung:
25. 3.81 1m Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)
- Letztbeobachtungen:
17. 9.80 1w Kelzer Weg Grebenstein (Niemeyer, Staszkiwicz)
11. 9.81 1 bei Grebenstein, ziehend (Richter)

Fischadler



Foto: G. Schumann

58 KORNWEIHE (Circus cyaneus)

| | | |
|----------|----|---|
| 25. 2.80 | 1w | Graner Berg Wolfhagen (Lucan) |
| 12. 8.80 | 1m | an Kelzer Teichen (Niemeyer, Staszkiwicz) |
| 6.12.80 | 1w | bei Wolfsanger/Kassel (Bogon) |
| 15. 1.81 | 1w | bei Reinhardshagen (Bolte) |
| 13.12.81 | 1w | bei Reinhardshagen (Rapp) |
| 13.12.81 | 1w | Hilwartshausen-Ballertasche (Schelper) |
| 15.12.81 | 1w | an Weserufer Reinhardshagen (Karner, Linde) |

58a WEIHE (Circus spec.) - Weißbürzelweihe

| | | |
|----------|----|-------------------|
| 14. 5.80 | 1w | bei Isthä (Frede) |
|----------|----|-------------------|

59 WIESENWEIHE (Circus pygargus)

| | | |
|---------|----|-----------------------------------|
| 1.10.81 | 1m | über Reinhardswald n.S (Schumann) |
|---------|----|-----------------------------------|

60 FISCHADLER (Pandion haliaetus)

1980: 18 Nachweise

1981: 18 Nachweise im Gebiet

Frühjahrszug 1980 und 1981 vom 26.3. bis 3.5. beobachtet,
Herbstzug 1980 und 1981 vom 28.8. bis 26.9. beobachtet,
vor allem an Weser, Fulda, Kelzer Teichen (21x), Fuldaaue
Kassel, Steinert, Grebenstein.

63 MERLIN (Falco columbarius)

| | | |
|----------|----|---|
| 9.11.80 | 1w | Fulda Kragenhof, schlägt Finkenvogel (Grebe) |
| 24.10.81 | 1w | bei Riede, jagt Finkenvogel auf Acker (Lucan) |
| 18.12.81 | 1w | Teichwiesen Wolfhagen, bei Schneelage (Lucan) |
| 25.12.81 | 1w | Fuldawiesen Kassel-Wolfsanger (Schmidt) |
| 27.12.81 | 1 | bei Emstal-Sand (Wolf) |

69 WACHTEL (Coturnix coturnix)

| | | |
|----------|---|---|
| 14. 7.79 | 1 | bei Obervellmar (Sommer) |
| 15. 5.80 | 1 | Kelzer Weg, Grebenstein (Niemeyer, Staszkiwicz) |
| 5. 6.81 | e | Fuldawiesen Wolfsanger (Häupl) |
| 7. 6.81 | 1 | Westuffeln-S (Neumann) |
| 8. 6.81 | 1 | Westuffeln-N (Neumann) |
| 5. 7.81 | 1 | bei Immenhausen (Hirdes) |
| 30. 5.81 | 3 | Fuldawiesen Wolfsanger-Kassel (Häupl) |

71 KRANICH (Grus grus)

Aus 1980 und 1981 liegen über 100 Daten aus dem Raum Kassel vor, es folgt später eine genaue Auswertung durch G. Schumann. Bitte weiter alle Daten mit näheren Angaben melden!

- 73 WASSERRALLE (*Rallus aquaticus*)
- | | | |
|----------------|---|---|
| 20. 5.79 | 1 | ad. 1 juv. NSG Kelzer Teiche (Hüttig, Ober) |
| 12. 2.80 | 1 | ND Kassel-Wolfsanger (Bogon) |
| 3. 2.80 | 1 | NSG Kelzer Teiche, Flachteich (Schumann) |
| 26. 3.80 | 1 | NSG Kelzer Teiche, Flachteich (Niemeyer, Staszkievicz) |
| 19.11.-8.12.80 | 1 | Nordteich Grebenstein (Niemeyer, Staszkievicz) |
| 5. 4.80 | 2 | Rothenküler Teich, Burguffeln (Hüttig) |
| 11. 4.81 | 1 | Rufe Rothenküler Teich (Niemeyer, Staszkievicz) |
| 12. 5.81 | 2 | Rufe NSG Kelzer Teiche (Ha.u.He. Haag) |
| 6. 6.81 | 1 | Rufe NSG Kelzer Teiche (Schumann) |
| 5. 4.80 | 1 | Rufe NSG Kelzer Teiche (Hüttig) |
- 76 WIESENALLE (*Crex crex*) - Wachtelkönig
- | | | |
|----------|---|---|
| 27. 5.80 | 1 | Rufe bei Westuffeln S (Neumann) |
| 1. 6.80 | 1 | Rufe bei Calden O (Neumann) |
| 7.80 | 1 | Rufe bei Reinhardshagen (Fiedler, Schumann) |
- 80 AUSTERNFISCHER (*Haematopus ostralegus*)
- | | | |
|----------|---|--|
| 24. 4.80 | 1 | NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkievicz) |
|----------|---|--|
- 82 SANDREGENPFEIFER (*Charadrius hiaticula*)
- | | | |
|----------|---|---|
| 14. 5.81 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Haag) 6. Beobachtung im Gebiet! |
|----------|---|---|
- 83 FLUSSREGENPFEIFER (*Charadrius dubius*)
- | | | |
|---------------------|----|--|
| Bruten: 1980 | 1 | Steinert-Gebiet Kaufungen (Ebel, Kördel, Spindler) |
| | 2? | Fuldaaue Kassel (Haag) |
| | 1 | Weser Reinhardshagen, mit 3 juv. (Karner, Rapp, Schumann) |
| | 1 | "Burg" Deisel, mit 3 juv. 215 m NN (Schumann, Neumann) |
| Bruten: 1981 | 4 | NSG Fuldaaue Kassel (Buschek, Landau, Richter) |
| | 1? | NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkievicz) |
| | 1 | Steinert-Gebiet Kaufungen (Henkel, Kördel) |
| | 1 | "Burg" Deisel, mit 3 juv. (Schumann) |
| Erstbeobachtungen: | | |
| 11. 4.80 | 2 | Fuldaaue Kassel (Buschek) |
| 11. 4.81 | 8 | NSG Fuldaaue Kassel (Boller, Mäurer) |
| 4. 4.81 | 4 | NSG Fuldaaue Kassel (Leitz) |
| Letztbeobachtungen: | | |
| 11. 8.81 | 1 | diesj. Flachteich Kelze, Hofgeismar (Niemeyer) |
| 30. 9.80 | 1 | Klärteich Warburg, Westfalen (Niemeyer, Staszkievicz) |

- 85 GOLDREGENPFEIFER (*Pluvialis apricaria*)
 14. 5.81 1 NSG Fuldaaue Kassel, nahrungssuchend,
 bis 15.5.81 (Leitz, Meschke)
- 86 BEKASSINE (*Gallinago gallinago*)
 Nachweise im Gebiet 1980 und 1981: 40, davon im
 Jan. Feb. März Apr. Mai Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Juni Juli
 3 - 9 10 1 4 3 1 6 3 - -
 Beobachtungsort:
 Kelzer Teiche (16x), Fuldaaue (4x), Dönche (6x), Schachten (3x),
 Weser (3x), Rangen (2x), andere Orte nur 6x.
- 88 ZWERGSCHNEPFE (*Lymnocyptes minimus*)
 2. 3.80 1 Schutzgebiet Hengstwiase Naumburg (Lucan)
 8. 3.80 1 NSG Kelzer Teiche, Flachteich (Schumann)
 9. 3.80 1 Sumpfwiese Klein-Calden (Lucan)
 15. 3.80 2 NSG Kelzer Teiche, Flachteich (Schumann)
 22. 3.80 1 Sumpfwiese Klein-Calden (Neumann)
 22. 3.80 1 Sumpfwiese Rangen, Zierenberg (Neumann)
 8. 4.80 1 NSG Kelzer Teiche, Flachteich (Schumann)
 18.11.81 1 Sumpfwiese Rangen, Zierenberg (Neumann)
- 90 GROSSBRACHVOGEL (*Numenius arquata*)
 11. 4.81 1 NSG Fuldaaue Kassel (Boller, Mäurer)
 1. 5.81 1 NSG Kelzer Teiche (Haag, Richter)
 6. 8.81 2 NSG Klezer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)
 25. 8.81 7 bei Immenhausen (Hirdes)
 27. 8.81 10 bei Immenhausen (Hirdes)
 20.12.81 1 NSG Kragenhof Fulda (Ha. u. He. Haag)
 3. 8.81 1 Rufe nachts über Münden (Schelper)
- 91 REGENBRACHVOGEL (*Numenius phaeopus*)
 13. 4.81 1 NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)
- 92 UFERSCHNEPFE (*Limosa limosa*)
 22. 4.80 1 NSG Kelzer Teiche (Staszkiwicz)
 27. 4.81 1 auf überschwemmten Wiesen bei Wettelingen-
 Breuna, bis 1.5.81 (Parr)
- 93 DUNKLER WASSERLÄUFER (*Tringa erythropus*)
 22. 4.80 1 NSG Klezer Teiche (Niemeyer, Schumann,
 Staszkiwicz) bis 24.4.80
 20. 9.80 1 Nordteich Grebenstein (Bogon) Belegfoto
 27. 4.81 1 Wiese bei Wettelingen-Breuna (Parr) bis 1.5.81
 3. 5.81 2 NSG Kelzer Teiche (Richter, Schumann)
 9. 8.81 1 NSG Fuldaaue Kassel (Käse, Wolfram)

94 ROTSCHENKEL (*Tringa totanus*)

Nachweise 1980 und 1981: 20, davon im

März April Mai Juni Juli Aug. Sept.
 - 5 12 1 1 2 -

Beobachtungsorte:

Kelzer Teiche (11x), Fuldaaue Kassel (8x), Schachten (1x),

Höchstzahlen:

9. 5.80 4 Ex. Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)
 23. 5.81 9 Ex. NSG Fuldaaue Kassel (Schischka)

Erstbeobachtung:

5. 4.81 1 NSG Fuldaaue Kassel (Mangold)

Letztbeobachtung:

30. 8.81 2 NSG Fuldaaue Kassel (Bogon)

95 GRÜNSCHENKEL (*Tringa nebularia*)

Nachweise 1980/81: 36, davon im

März April Mai Juni Juli August Sept. Okt.
 - 14 6 2 3 8 3 -

Beobachtungsorte:

Fuldaaue Kassel (18x), Kelzer Teiche (9x), Kragenhof (3x),
 Schachten (2x), Grebenstein (1x), Steinertsee (1x), Warburg (1x),
 Rothenküler Teich (1x)

Höchstzahlen:

19. 4.80 4 NSG Kragenhof Fulda (Bogon)
 22. 4.80 2 NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)
 20. 5.81 2 NSG Fuldaaue Kassel (Schischka)

Erstbeobachtungen:

17. 4.80 1 NSG Kelzer Teiche (Richter)
 14. 4.81 1 NSG Fuldaaue Kassel (Boller, Holtermann, Leitz)

Letztbeobachtungen:

30. 9.80 1 Klärteiche Warburg, Westfalen (Niemeyer,
 Staszkiwicz)
 6. 9.81 1 NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)

96 WALDWASSERLÄUFER (*Tringa ochropus*)

Nachweise 1980/81: 41 in fast allen Monaten, vor allem März/
 April und Juli/August, außer Juni.

Beobachtungsorte:

Kelzer Teiche (24x), Fuldaaue Kassel (5x), Grebenstein (3x),
 Schachten (2x), Kragenhof, Vollmarshausen, Wettessingen, Burg-
 uffeln, Fulda und Kiesgrube Ochsenhof je 1x.

97 BRUCHWASSERLÄUFER (*Tringa glareola*)

Nachweise 1980/81: 23, davon im

April Mai Juni Juli August Sept. Oktober November
 7 10 - 1 3 - 1 1

Beobachtungsorte:

Kelzer Teiche (9x), Fuldaaue Kassel (6x), Grebenstein (3x),
Steinert (2x), Schachten und Kragenhof je 1x.

Erstbeobachtungen:

4. 4.80 1 Steinertsee Kaufungen (Spindler)
24. 4.80 1 NSG Kelzer Teiche (Haag)
10. 4.81 1 NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkievicz)
25. 4.81 1 NSG Kragenhof Fulda (Delnitz)

Letztbeobachtungen:

1.11.80 2 NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkievicz)

98 FLUSSUFERLÄUFER (Actitis hypoleucos)

Brutverdacht: 5.80 Fuldastau Kragenhof (Bogon)
5.81 Fuldaaue Kassel (Landau, Buschek)

Nachweise von Zug- und Sommerdaten - 1980/81: 56, davon im

März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. November

- 7 20 1 10 14 3 - 1

Beobachtungsorte:

Fuldaaue Kassel, Kragenhof, Kelzer Teiche, Wolfsanger,
Schachten, Rothenküler Teich, Grebenstein, Losse, Steinert,
Fulda, Escheberg, Vollmarshausen, Weser.

Erstbeobachtungen:

28. 4.80 3 Fuldastau Kragenhof (Bogon)
15. 4.81 2 NSG Fuldaaue Kassel (Leitz)

Letztbeobachtungen:

7.11.81 1 Fulda Wolfsanger (Schmidt)
19. 9.81 1 Fulda bei Wolfsanger (Buschek)
2. 9.80 1 Fulda bei Wolfsanger (Buschek)

Höchstzahlen:

1. 8.81 8 NSG Fuldaaue Kassel (Richter)
9. 8.81 10 Schlammteich Vollmarshausen (Henkel)

101 TEMMINCKSTRANDLÄUFER (Calidris minuta)

17. 5.81 2 NSG Fuldaaue Kassel (Landau)

102 ALPENSTRANDLÄUFER (Calidris alpina)

30. 9.80 2 Klärteiche Warburg, Westfalen (Niemeyer,
Staszkievicz)
5. 4.81 1 NSG Fuldaaue Kassel (Mangold)
18.10.81 1 NSG Fuldaaue Kassel (Mangold)

1o3 KAMPFLÄUFER (Philomachus pugnax)

| | | |
|----------|-----|---|
| 22. 4.8o | 1 | NSG Fuldaae Kassel (Schumann) |
| 3o. 4.8o | 5 | Schlammteich Schachten, bis 2.5.81 (Richter) |
| 5. 5.8o | 1 | Schlammteich Schachten (Richter) |
| 6. 5.8o | 2 | Schlammteich Schachten, bis 7.5.81 (Richter) |
| 2o. 5.8o | 5 | Schlammteich Schachten (Richter) |
| 26. 3.81 | 3 | NSG Fuldaae Kassel (Kördel) |
| 11. 4.81 | 3 | NSG Fuldaae Kassel (Boller) bis 14.4. (Leitz) |
| 25. 4.81 | 1 | NSG Fuldaae Kassel, bis 26.4. (Buschek, Haag) |
| 23. 5.81 | 6-9 | NSG Fuldaae Kassel (Haag, Landau) |

1o4 SÄBELSCHNÄBLER (Recurvirostra avosetta)

| | | |
|----------|---|--|
| 11. 3.81 | 4 | NSG Fuldaae Kassel (Kördel) 3. Nachweis im Gebiet! |
| 1o. 5.81 | 1 | NSG Fuldaae Kassel (Hedewig, Nitsche) |
| 1. 6.81 | 1 | NSG Fuldaae Kassel, bis 6.6. (Boller, Buschek, Haag, Landau, Stein, Umbach) |

1o7 SILBERMÖWE (Larus argentatus)

| | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| 19.12.81 | 1 | immat. Weser Veckerhagen (Schumann) |
|----------|---|-------------------------------------|

1o7a GROSSMÖWE (Larus spec.)

| | | |
|----------|----|--|
| 26. 1.8o | 3 | Hofgeismar n.NW (Platz) |
| 17. 5.81 | 1 | immat. NSG Fuldaae Kassel (Buschek, Haag, Landau) |
| 2. 7.81 | 7 | bei Heckershausen (D. Schumann) |
| 18.12.81 | 16 | Weser bei Münden (Karner) |

1o8 STURMMÖWE (Larus canus)

| | | |
|----------|---|--|
| 15. 4.8o | 2 | Fulda bei Kassel-Wolfsanger (Buschek) |
| 28. 4.8o | 1 | Fuldastau Kragenhof, mit Lachmöwen (Bogon) |
| 2. 1.81 | 1 | Fuldastau Kragenhof (Buschek) |
| 25. 4.81 | 1 | NSG Fuldaae Kassel, bis 26.4. (Haag, Landau) |
| 17. 5.81 | 1 | immat. NSG Fuldaae Kassel (Buschek, Haag, Landau) |
| 1. 6.81 | 1 | ad. NSG Fuldaae Kassel (Buschek) |
| 5.1o.81 | 2 | bei Wolfhagen nach Süd, nach Sturm (Lucan) |

11o ZWERGMÖWE (Larus minutus)

| | | |
|----------|---|--|
| 26. 4.81 | 1 | NSG Fuldaae Kassel, von Lachmöwen gehaßt, (Haag) bis 2.5.81 (Richter) |
| 4. 7.81 | 1 | NSG Fuldaae Kassel, rastend (Landau) (6. und 7. Nachweis im Gebiet) |

112 TRAUERSEESCHWALBE (Chlidonias niger)

Es liegen 16 Nachweise mit 37 Individuen vor, aus dem Wesertal, der Fuldaue Kassel, von den Kelzer Teichen und vom Steinertsee, dazu Kragenhof.

| | | | | |
|-----|------|------|--------|-----------|
| Mai | Juni | Juli | August | September |
| 11 | 2 | 2 | - | 1 |

113 FLUSSEESCHWALBE (Sterna hirundo)

| | | |
|----------|---|---|
| 30. 5.81 | 1 | Fulda bei Kragenhof (Buschek) |
| 29. 8.81 | 1 | Fulda bei Kragenhof (Buschek) (6. und 7. Nachweis im Gebiet) |

113b ZWERGSEESCHWALBE (Sterna albifrons)

| | | |
|----------|---|--|
| 29. 8.81 | 1 | Fulda bei Kragenhof (Buschek) (2. Nachweis im Gebiet) |
|----------|---|--|

121 SCHLEIEREULE (Tyto alba)

| | | |
|---------|------|--|
| 5./6.80 | 1 Bp | Breuna, Langestr. (Hülsbeck) |
| 6.80 | 1 Bp | Westuffeln, 6 juv. 2 ausgefl. (Berndt, Bogon) |
| 6.81 | 2 Bp | Westuffeln, 4 u. 9 juv. (Berndt, Bogon, Neumann) |
| 6.81 | 1 Bp | Meimbressen (Richter) |
| 6.81 | 1 Bp | bei Udenhausen (Reubert) |

122 UHU (Bubo bubo)

| | | |
|---------|---|--|
| 79 | 1 | tot (Stromtod) bei Heiligenrode (fide Schumann) |
| 7.11.80 | 1 | tot in Stacheldraht bei Laar-Zierenberg (Müller, fide Hoffmann) |
| 5. 4.81 | 1 | tot (Stromtod) bei Westuffeln (Neumann, Rüddenklau) |
| 81 | 1 | tot bei Hofgeismar (fide Schumann) |
| 9.81 | 2 | bei Zierenberg beobachtet (fide Hoffmann) |
| 80/81 | e | mehrfach Sichtbeobachtungen und verhört an Reinhardswald-Randlage und Diemeltal (Schumann) |

123 STEINKAUZ (Athene noctua)

| | | |
|----|------|---|
| 80 | 1 Bp | Pulverturm Grebenstein, 4 juv. (Schumann) |
| 81 | 1 Bp | Pulverturm Grebenstein, 2-3 juv. (Niemeyer, Staszkiwicz) |
| 81 | 1 Bp | Grebenstein (Rüddenklau) |

124 WALDKAUZ (Strix aluco)

Die geringe Zahl der Meldungen läßt auf deutlichen Bestandsrückgang seit 1979/80 schließen!

Waldkauz juv.



Foto: G. Schumann



Haubenlerche

Foto: G. Schumann

- 137 BUNTSPECHT (*Dendrocopos major*)
Ebenfalls deutliche Abnahme nach 1979/80.
- 138 MITTELSPECHT (*Dendrocopos medium*)
Jan./Feb. 80 1 mehrfach beobachtet, Sensenstein Kaufungen
Eichenbestand (Kördel)
6. 4.80 1 Mühlenberg bei Uschlag (Hochrath)
28.12.81 1 Heller Platz, Wolfhagen, Eichen (Lucan)
31.12.81 1 Lindengrund Wolfhagen, Eichen (Lucan)
- 140 KLEINSPECHT (*Dendrocopos minor*)
Bruthinweise aus 1980 und 1981 gingen ein aus folgenden Gebieten:
Hofgeismar, Grebenstein, Westuffeln, Heiligenrode, Kassel-Fuldaaue, Kassel-Harleshausen, Baunsberge, Reinhardswald, Wolfhagen-Ippinghausen, Kassel-Dönche, Kassel-Wolfsanger.
Bestandsentwicklung nach 1979/80 wohl günstiger als bei Erdspechten?
- 142 WENDEHALS (*Jynx torquilla*)
80 1 Bp Gelber Berg Kaufungen (alte Obstbäume)
(Kördel)
81 1 Bp Steinert-Gebiet Kaufungen (Henkel, Kördel)
81 2 Bp Kassel-Dönche (Bogon)
80/81 1-2 Bp Reinhardswald Beberbeck-Wilde Teiche
(Schumann)
Erstbeobachtungen:
16. 4.80 1 Heuberg Lamerden, Rufe (Landau)
26. 4.81 1 bei Wolfhagen, Rufe (Neumeyer)
- 145 HAUBENLERCHE (*Galerida cristata*)
7.80 1 Bp Osterberg Kassel-Harleshausen (Kieselbach)
Sonst in Kassel mehrfach beobachtet, z.T. ganzjährig in Kassel-Harleshausen, Oberzwehren, Lohfelden, Wiener Straße, Döncherand, Fuldaaue und Vellmar, dazu Mattenberg-Siedlung.
- 147 UFERSCHWALBE (*Riparia riparia*)
1980 420 Brutröhren Sandgrube Kaufungen, davon
1/3 besetzt (Henkel, Kördel, Spindler)
1981 450 Brutröhren Sandgrube Kaufungen, davon
1/3 besetzt, (Henkel, Kördel, Spindler)
Erstbeobachtungen:
6. 5.80 2 Martinhagen, neuer Teich (Becker, Lucan)
1. 5.81 1 Kelzer Teiche Hofgeismar (Richter)
Letztbeobachtung:
14. 9.80 e Fulda-Niestemündung (Dellnitz)

- 150 SCHAFSTELZE (*Motacilla flava*)
- Erstbeobachtungen:
 26. 3.81 2 an Weser Vaake (Schumann)
 28. 3.81 1 Kelzer Teiche Hofgeismar (Schumann)
- Zug:
 2. 5.81 30 NSG Fuldaaue Kassel (Haag)
- 150 a NORDISCHE SCHAFSTELZE (*Motacilla flava thunbergi*)
14. 5.81 5 NSG Fuldaaue Kassel (Haag)
- 154 BRACHPIEPER (*Anthus campestris*)
10. 5.80 1 Steinert-Gebiet Kaufungen (Kördel)
- 156 WIESENPIEPER (*Anthus pratensis*)
- Bruten 1980 und 1981:
 ca. 3 Bp Steinert-Gebiet Kaufungen (Ebel, Kördel)
 ca. 3 Bp bei Wolfhagen, Feldraine (Lucan
 Bp e im Reinhardswald, Kahlschläge (Schumann)
 ca. 10 Bp Dönche Kassel (Bogon, Landau)
- Winterbeobachtungen:
 13.12.81 5 Weserufer Hilwartshausen (Schelper)
- 158 WASSERPIEPER (*Anthus spinoletta*)
8. 4.80 1 NSG Kelzer Teiche Hofgeismar (Schumann)
 24. 3.81 1 NSG Kelzer Teiche (Schumann)
- 161 ROTKOPFWÜRGER (*Lanius senator*)
1. 5.80 1m auf Durchzug bei Kaufungen/Weinberg (Kördel)
- 173 DROSSELROHRSÄNGER (*Acrocephalus arundinaceus*)
8. 8.81 1 Schilfgebiet Kelzer Teiche (Richter)
- 190 ZWERGSCHNÄPPER (*Ficedula parva*)
15. 8.81 1m Karlshafen (Roesrath)
- 191 SCHWARZKEHLCHEN (*Saxicola torquata*)
7. 4.80 1,1 Steinert-Gebiet Kaufungen (Kördel)
 16. 5.80 1m Hasenhecke Kassel (Bogon)
 ab 5. 7.80 1,1 regelmäßig an Dönche Kassel
 (Buschek, Haag, Richter)
 18. 3.81 1m Steinert-Gebiet Kaufungen (Kördel)

- 192 BRAUNKEHLCHEN (*Saxicola rubetra*)
 Erstbeobachtung:
 1. 5.80 1,2 Fuldawiesen Kassel-Wolfsanger (Buschek)
 1. 5.80 15 Beberbeck Reinhardswald, Zug (Herkenrath)
 26. 4.81 1 NSG Fuldaaue Kassel (Landau)
- 196 BLAUKEHLCHEN (*Luscinia svecica*)
 6. 4.80 1m Steinert-Gebiet Kaufungen (Kördel)
- 198 STEINSCHMÄTZER (*Oenanthe oenanthe*)
 Erstbeobachtung:
 29.4.80 4 bei Grebenstein (Niemeyer, Staszkiwicz)
 26.4.81 9 Fuldawiesen Kassel (Dellnitz)
- 203 RINGDROSSEL (*Turdus torquatus*)
 13. 4.80 1m Nähe Retteln Ihringshausen (Grebe)
- 206a BEUTELMEISE (*Remiz pendulinus*)
 11.10.80 1 ND Kassel-Wolfsanger (Buschek)
 3.10.81 1 ad. ♂ immat. Kassel-Wolfsanger (Schmidt)
 (2. und 3. Nachweis im Gebiet!)
- 217 GRAUAMMER (*Emberiza calandra*)
 Gesangsplätze 1980 und 1981:
 Balhor-Istha, Wolfhagen, Meimbressen, Schachten, Grebenstein,
 Kelzer Teiche, Hofgeismar, Kassel-Wolfsanger.
 Erstgesang:
 9. 3.80 1 bei Grebenstein (Buschek)
 9. 3.80 1 bei Schachten Klärteich (Buschek)
- 220 ORTOLAN (*Emberiza hortulana*)
 2. 5.81 1,1 NSG Fuldaaue Kassel an Uferböschung
 (Landau)
- 229 BIRKENZEISIG (*Carduelis flammea*)
 7. 4.80 3 Steinert-Gebiet Kaufungen (Kördel)
 11.12.80 4 an Losse auf Birken, Kaufungen (Kördel)

| | | |
|----------|---------------------|---|
| 230 | <u>BERGHÄNFLING</u> | (<i>Carduelis flavirostris</i>) |
| 6. 1.79 | 8 | Wolfhagen Teichberg, Baugebiet (Lucan) |
| 15. 1.79 | 4 | Wolfhagen Teichberg, Ruderalflora (Lucan) |
| 20. 1.79 | 4 | Wolfhagen Teichberg, Baugelände (Lucan) |
| 7. 1.81 | 22 | Wolfhagen Teichberg, bei Schneelage (Lucan) |

232 FICHTENKREUZSCHNABEL (*Loxia curvirostra*)

| | | |
|-------------|------|---|
| 29.10.79 | 2-4 | an Lärche in Obervellmar (Sommer) |
| ab 10. 7.80 | 6-10 | an Lärchenzapfen in Kasseler Gärten am Neckarweg, 3 Wochen lang beobachtet (Kanngieser), gutes Lärchenzapfenjahr! |
| 23. 2.80 | 6 | Kelzer Teiche, balzend, trinkend (Schumann) |
| 22. 5.81 | 2w | Kassel-Oberzwehren (Landau) |

233 KERNBEISSER (*Coccothraustes coccothraustes*)

Es liegen aus allen Teilen des Gebietes fast aus allen Monaten Meldungen vor, außer Juli/August.

Größere Trupps:

| | | |
|---------|-----|---|
| 6. 1.80 | 100 | unterhalb NSG Thorengrund (Schumann) |
| 6. 1.80 | 60 | bei Gewissenruh, Weser (Schumann) |
| 2. 2.80 | 40 | am Ahlberg Reinhardswald (Schumann) |
| 3. 2.80 | 50 | Häuschenberg bei Rothwesten (Bogon) |
| 3. 2.80 | 28 | Wald Gut Winterbüren, Rothwesten (Bogon) |
| 9. 2.80 | 40 | bei Gewissenruh, Weser (Schumann) |
| 1981 | | nur kleine Trupps und Einzelvögel (Lucan) |

238 PIROL (*Oriolus oriolus*)

| | | |
|----------|------|--|
| 6.78 | | Nestfund am Rohrbach bei Elgershausen (Leistner) |
| 5.78 | 1m | bei Hoof (Plücker) |
| 11. 5.80 | 1 Bp | Lambert Kassel-W. bis 4.7.80 (Kieselbach) |
| 17. 5.30 | 1,1 | Karlsaue Kassel, balzend, Foto (Buschek, Haag) |
| 30. 5.80 | 1m | Ofenstein Wolfhagen (Neumeyer) |
| 5. 5.80 | 1m | Baunsberge Baunatal (Gundlach, Sallach) |
| 5. 5.80 | 1m | Waldrand Kassel-Wolfsanger (Bogon, Buschek) |
| 16. 5.80 | 1m | Rothenküler Teich, Burguffeln (Hirdes) |
| 29. 6.80 | 1m | bei Meimbressen (Richter) |
| 9. 5.81 | 1m | Steinert-Gebiet Kaufungen (Kördel) |
| 17. 5.81 | 1m | Firnskuppe Kassel-Harleshausen (Kieselbach) |
| 1. 8.80 | 1 | bei Grebenstein (Niemeyer, Staszkiwicz) |

241 TANNENHÄHER (*Nucifraga caryocatactes*)

| | | |
|----------|---|--|
| 1980/81 | 1 | von Aug. bis Jan. im Garten Kaufungen (Spindler) |
| 1980/81 | e | mehrfach zur Brutzeit im Reinhardswald, bes. Nähe Finkenteich (Schumann) |
| 5. 7.81 | 1 | Mühlenberg Reinhardswald (Martienssen) |
| 6. 9.81 | 1 | Steinert-Gebiet Kaufungen (Henkel) |
| 17. 6.79 | 1 | Hoher Dörnberg (Landau) |

242 DOHLE (Corvus monedula)

Größere Zugverbände und Winterbeobachtungen:

| | | |
|----------|-----|---|
| 6. 3.79 | -80 | bei Obervellmar mit Saatkrähen (Sommer) |
| 20.12.79 | 55 | an Stadtkirche Wolfhagen (Lucan) |
| 7. 2.80 | -30 | bei Calden mit Saatkrähen (Neumann) |
| 26.12.81 | 4 | Stadtkirche Wolfhagen (Lucan) |
| 1. Rufe: | | |
| 10. 2.80 | 6 | Karlsaue Kassel (Lucan) |
| 14. 3.81 | 4-8 | Stadtkirche Wolfhagen (Lucan) |

243 SAATKRÄHE (Corvus frugilegus)

Größere Verbände: Schlafplätze:

| | | |
|----------------|----------|--|
| bis 1981/82 | | Sammelplatz an Waldschule Kassel (Hüttig) |
| 79/80 u. 80/81 | | Schlafplatz an der Löwenburg Kassel-W. |
| 2. 1.80 | ca. 5000 | Ex. dort. (Hüttig) |
| 27. 1.80 | ca. 4000 | Ex. dort. (Hüttig) |
| 10. 2.80 | 3750 | Ex. gezählt auf Feld Kassel-Kirchditmold (Hüttig) |
| 81/82 | | Schlafplatz wieder wie früher an der Waldschule Kassel (Hüttig) |
| 27.10.80 | 1. | Beobachtung kleiner Trupps, Waldschule Kassel (Hüttig) |
| 20.10.81 | 1. | Beobachtung kleiner Trupps, Waldschule Kassel (Hüttig) |
| 27. 3.80 | | Letztbeobachtung Waldschule Kassel (Hüttig) |

Meldeschuß für 1982 ist der 4. Januar 1983

Anschriften der Verfasser:

Klaus Bogon, Döncheweg 12, 3500 Kassel 1
 Volker Lucan, Ahornstr. 36 3549 Wolfhagen 1
 Günther Schumann, Kälter Hof 7, 3512 Reinhardshagen 2

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturschutz in Nordhessen](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [5_1982](#)

Autor(en)/Author(s): Bogon Klaus, Lucan Volker, Schumann Günther

Artikel/Article: [Kurze Vogelkundliche Mitteilungen aus dem Kasseler Raum
79-103](#)