Klaus Bogon,
Volker Lucan und
Günther Schumann

„Naturschutz in Nordhessen Heft 6/1983"

Kurze vogelkundliche Mitteilungen aus dem Kasseler Raum

Die vogelkundlichen Berichte aus unserem Gebiet beruhen auf der uneigennützigen Mitarbeit vieler ornithologisch interessierter Bürger. Es sei ihnen an dieser Stelle Dank gesagt für ihre zeitaufwendige und gewissenhafte Tätigkeit.

Nur durch eine sorgfältige Bestandserfassung sind wir in der Lage, die Wandlungen in der Zusammensetzung der Avifauna zu erkennen um daraus dann geeignete Schutzmaßnahmen anregen zu können.

A. Allgemeiner Teil

1) Material und Methode:

Im vorliegenden vogelkundlichen Sammelbericht wurden di Meldungen von 87 Beobachtern zusammengestellt.

Auch im Berichtszeitraum 1982 dominierten wieder die Wasservogel- und Watvogelmeldungen, vor allem aus dem Kasseler Becken und einzelnen Schutzgebieten. Dabei war wie 1981 die Fuldaaue Kassel mit dem NSG das am besten betreute Gebiet im Arbeitskreis (ca. 12o Beobachtungsta mit ausführlichen Protokollen).
Nach wie vor liegen aus den Waldgebieten Söhre, Kaufung Wald, Reinhardswald, Habichtswald, Wolfhager Bergland u aus offenen Landschaften des Nordkreises, des Diemeltal des südlichen Kasseler Beckens um Baunatal - Lohfelden Schauenburg zu wenige Meldungen vor.
Meldungen aus Karlshafen - Helmarshausen - Trendelburg Hümme - Wahlsburg - Oedelsheim fehlen fast ganz.

Zu wenige Daten erreichten uns auch von folgenden Vogel arten:
Teichralle, Zwergtaucher, Höckerschwan, Kiebitz, Wasser amsel, Turteltaube, Steinschmätzer, Braunkehlchen, Scha stelze, Wiesenpieper, Eulen, Wendehals, Drosseln und Kleinvogelarten (wie Bruten- Erst- und Letztdaten, groß Flüge, Überwinterung, Durchzug, Verhalten, Bestand, Schutz u.a.).

2) Anordnung und Abkürzungen:

Die praktische, laufende Nummerierung der Vogelarten richtet sich nach der Kasseler Avifauna von LUCAN - NITSCHE - SCHUMANN (1974)"Vogelwelt des Land- und Stadtkreises Kassel"in Anlehnung an NIETHAMMER - KRAMER - WOLTERS (1964) "Die Vögel Deutschlands".

Verwendete Abkürzungen:

Ex.	= Exemplar (-e), Stück (-e)
e	= einzelne Exemplare
m	= Männchen, männlich
w	= Weibchen, weiblich
ad.	= adultus (erwachsen, Alterskleid)
juv.	= juvenilis (jung, Jugendkleid)
immat.	= immaturus (unausgefärbt, unreif)
diesj.	= diesjährig
n. diesj.	= nicht diesjährig (mindestens einjährig)
RK	= Ruhekleid
BK	= Brutkleid
WVZ-KS	= Wasservogelzählgruppe Kassel
fide	= mitgeteilt durch
NSG	= Naturschutzgebiet
ND	= Naturdenkmal

B. Spezieller Teil

1 PRACHTTAUCHER - Gavia arctica

9./1o.12.81	1	Fuldaaue Kassel, Nähe Eistaucher (Schaub)
22.12.82	1	Fuldaaue Kassel, tauchend (Lucan)
23.-27.12.82	1	Steinert-Seee Kaufungen (Henkel, Kördel, Spindler)
27./28.12.82	1	Fuldaaue Kassel (Becker, Schmidt)

2 STERNTAUCHER - Gavia stellata

25. 5.82	1	Fuldaaue Kassel, immat. (Haag) (5. Nachweis im Gebiet)

2a EISTAUCHER - Gavia immer

9.12.81	1	Fuldaaue Kassel (Schaub) (s. Bericht in Vogel und Umwelt 2.3, S. 177-178)

3 HAUBENTAUCHER - Podiceps cristatus

Bruten 1982:

	4	Bp Fuldaaue Kassel (Landau u.a.)
	1	Bp Kiesgrube Ochsenhof, mit 4 juv. (Schuma
7. 3.82	6	Ex. Fuldaaue Kassel, 1.Balzverhalten (Näse
7.-13.4.82	4-6	Fuldaaue Kassel, Nistmaterial tragend (Landau, Boller)
17. 4.82	8	Fuldaaue Kassel, 1.Brutbeginn (Näser)
1. 6.82	1.	Paar mit 3-5 juv. Fuldaaue Kassel (Krum, Leitz)
29. 8.82	2	Ex. brüten noch, Fuldaaue Kassel (Näser)
2.1o.82	1	juv. als einziges von 15 juv. Fuldaaue Kass (Becker, Krüger) (Ursache der Verluste unbekannt)

Winterbeobachtungen:

3. 1.82	1	NSG Wolfsanger (Dellnitz)
1o. 1.82	1	Fulda Kassel (Winzenburg)
23. 1.82	1	Fulda Kassel (Näser)
13. 2.82	1	NSG Kragenhof Fulda (Bogon, Grebe, Boller
1o. 2.82	3	Fulda-Regattastrecke Kassel (Schaub)
6.11.82	1	NSG Kragenhof Fulda (Grebe)
2o. 2.82	1	NSG Kragenhof Fulda (Boller)

4 ROTHALSTAUCHER - Podiceps griseigena

1o./11.9.82	1	Rothenküler Teich Burguffeln (Schumann)
12. 9.82	1	Fulda Kragenhof (Grebe)

5 OHRENTAUCHER - Podiceps auritus

17. 1.82	1	NSG Kragenhof Fulda (Dellnitz)
24.12.82	1	Steinert-See Kaufungen (Henkel, Kördel, Spindler)

6 SCHWARZHALSTAUCHER - Podiceps nigricollis

17. 1.82	1	NSG Kragenhof Fulda (Grebe, Dellnitz)
2. 7.82	3	im Brutkleid Fuldaaue Kassel (Schaub)
17. 1.82	1	Weser bei Schöne Aussicht (Schumann)

7 ZWERGTAUCHER - Podiceps ruficollis

Bruten 1982

	1	Bp Brandteich Wilhelmsthal, Calden (Bogon)
	1	Bp NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiewicz)
	1	Bp Rothenküler Teich Burguffeln (Krüger)
	1	Bp NSG Fuldaaue Kassel (Landau)
	1	Bp NSG Hengstwiese Naumburg (Lucan, Wolf)
	1	Bp Röderser Teich, Erpetal Wolfhagen (Wiegand)
	1	P. Fuldaaue Kassel (Boller)

Winteransammlungen:

27.11.82	8o	Fuldastau Kragenhof)Boller)
17.12.82	55	Fulda Wolfsanger (Dellnitz)
11.82	3o	Karlsaue und Fuldaaue Kassel (Krüger)
4. 1.82	25	Fuldastau Kragenhof (Boller)
2o. 2.82	6o	Fuldastau Kragenhof (Boller)

KORMORAN - Phalacrocorax carbo

18.1.-13.2.82	1-2	NSG Kragenhof Fulda (Grebe, Bogon, Boller, Buschek, Schaub)
2o. 2.82	1	ND Wolfsanger-Kassel (Sittig)
2. 5.82	4	NSG Fuldaaue Kassel (Brömer, Stein)
28.1o.82	26 !	in V-Formation n.SW, Fuldaaue Kassel (Schaub)
9. 4.82	1	NSG Kragenhof Fulda (Boller)

GRAUREIHER - Ardea cinerea

Brut 1982

	7-8	Bp NSG Thorengrund Weser, ca. 13-15 juv. (Schumann)

Winteransammlungen:

1o. 1.82	5	NSG Fuldaaue Kassel (Winzenburg)
2o.11.82	23	NSG Kragenhof Fulda (Boller)

o PRUPURREIHER - Ardea purpurea

7. 2.82	1	immat. Fulda Kragenhof (Schelper, Schumann) z.T. mit 3 Graureihern (2. Beobachtung im Gebiet)

ba SILBERREIHER

	1	Fuldaaue Kassel, stehend, kreisend, abfliegend nach NO, 9.3o-9.35 (2. Beobachtung im Gebiet) (Näser)

1oc **BRAUNER SICHLER** - Plegadis falcinellus

4.1o.82 — 2 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Fotobeleg) (1. Nachweis im Gebiet),(Schlüter,Seibert

12 **ZWERGDOMMEL** - Ixobrychus minutus

Nachtrag:
22. 5.62 — 1m an Tümpel bei Hertingshausen (Hammer/Bess (einzige Beobachtung nach 196o!)

13 **ROHRDOMMEL** - Botaurus stellaris

1. 6.82 — 1 Unterer Kelzer Teich (Niemeyer, Staszkiew
13. 9.82 — 1 Amphibienteich Kelze (Niemeyer, Staszkiew
16.1o.82 — 1 Oberer Kelzer Teich (Niemeyer, Staszkiew

14 **WEISSTORCH** - Ciconia ciconia

4.81 — 2 bei Eberschütz, Diemel (Stephan)
18. 3.82 — 1 bei Trendelburg, Diemel (Stephan)
22./23.4.82 — 1 bei Veckerhagen, Weser (Schumann)
28. 5.82 — 1 Steinert bei Kaufungen (Pritsch)
2. 6.82 — 1 bei Grebenstein, übernachtet (Niemeyer, Staszkiewicz)
9. 9.82 — 6 bei Gimte, Niedersachsen (Osthold)
7.1o.82 — 1 diesj. auf Zug n.S. bei Wolfhagen (Lucan)

15 **SCHWARZSTORCH** - Ciconia nigra

8. 7.82 — 1 Ahnatal bei Weimar (Kaufholz)
7.1o.82 — 1 ad. im Elbetal bei Naumburg (Günst)

16 **FLAMINGO** - Phoenicopterus ruber

31.1o.82 — 1 Fuldaaue Kassel, kreisend, nahrungssucher (Stein) Zooflüchtling?

16a **FLAMINGO, chil.**- Phoenicopterus ruber chilensis

17.1o.-24.1o.82 — 1 ad. im Hasunger Feld bei Wolfhagen-Nothfeld nahrungssuchend (Weymann, Reinhard, Sta Lucan u.a.) nicht beringt, Zooflüchtlin

17 **HÖCKERSCHWAN** - Cygnus olor

Bruten 1982:
1 Bp Hofgeismar (Schumann)
1 Bp Fulda Dennhausen (Gerlach)
3 Bp Fulda Kassel-Spiekershausen (Dellnitz, Sittig)
1 Bp NSG Kragenhof Fulda (Grebe, Bogon) 1 j
1 Bp Lac Bergpark Wilhelmshöhe (Bogon) dabei wurde 1 Waschbär von Schwan erschlagen am Nest (5 juv.)
1 Bp Bruchteich Wolfhagen (Lucan) keine juv.
1 Bp Parkteich Escheberg (Lucan, Reinhard),
1 Bp Regattastrecke Kassel, 4 juv. (Haag)
1 Bp Fuldaaue Kassel, 2 juv. (Krüger)
1 Bp Steinert-See Kaufungen, 9 juv. (Henkel
1 Bp Unterer Kelzer Teich, keine juv.(Nieme Staszkiewi
1 Bp Karslhafen, Hafen 4-5 juv. (Schumann)

18 **SINGSCHWAN** - Cygnus cygnus

1.81
11.-17.1.82 — 1 vorj. Diemel Eberschütz (Stephan)
2 ad, 2 vorj. Fulda Kragenhof (Dellnitz, Grebe, Haag), und Weser bei Schöne Aussicht (Schumann)

2o **SAATGANS** - Anser fabalis

7. 3.82 — 1 Fuldaaue Kassel (Buschek, Haag, Richter)
19.4.-2.6.82 — 1 Fuldaaue Kassel, wegen Flügelverletzung (Buschek, Krüger, Krum, Näser, Schaub, Henkelmann)
8. 3.82 — 1 ND Wolfsanger-Kassel (Sittig)
6. 5.82 — 1 Fulda Kassel-Wolfsanger (Becker)

2oa **GRAUE GÄNSE** - Anser spec.

28. 3.82 — 2 Meer bei Wettesingen (Parr)
6. 4.82 — 2 Meer bei Wettesingen (Parr)
1. 5.82 — 6 Kalter Hof, Vaake (W.Schumann)
15.12.81 — 2o über Ehlen n.S (S.Schmoll)

21 **BLÄSSGANS** - Anser albifrons

29. 3.82 — 3 Weser bei Veckerhagen (Wolter) (2. Beobachtung im Gebiet)

24b **ROSTGANS** - Casarca ferruginea

21. 4.82 — 1m NSG Fuldaaue Kassel, nicht ber, (Schmidt) Gefangenschaftsflüchtling?

25 **BRANDENTE** - Tadorna tadorna

1. 1.82 — 1 Weser bei Bursfelde (Henkel)

26 **PFEIFENTE** - Anas penelope

2. 3.82 — 1m Nordteich Grebenstein (Niemeyer, Staszkiewicz)
27. 3.82 — 1m Fuldaaue Kassel (Brömer, Stein)
22. 4.82 — 1m Kelzer Teiche Hofgeismar (Schumann)
14.6.-1.8.82 — 1m Kelzer Teiche Hofgeismar (Niemeyer, Staszkiewicz, Richter, Becker, Schmidt, Schumann)
82 — 4 Beobachtungen mit 8 Ex. Fuldaaze Kassel (Haag)

27 SCHNATTERENTE - Anas strepera

23. 1.82	1	Fulda Kassel (Näser)
5. 3.82	3	NSG Fuldaaue Kassel (Winzenburg)
7. 3.82	1,1	NSG Fuldaaue Kassel (Näser)
27. 3.82	1	NSG Fuldaaue Kassel (Brömer, Stein)
9. 3.82	8	NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiewicz
27. 3.82	2	NSG Klezer Teiche (Niemeyer, Staszkiewicz (Richter, Schumann)
2. 4.82	3	NSG Kelzer Teiche (Wolter)
1. 5.82	1	NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiewicz
7. 8.82	1	NSG Kelzer Teiche (Stein)
7. 4.82	1,1	Fuldaaue Kassel (Boller)

28 KRICKENTE - Anas crecca

Brutzeitbeobachtungen 1982:

24. 5.82 bis 22. 6.82	1,1 bis 1,o	Oberer Kelzer Teich (Richter)

29 STOCKENTE - Anas platyrhynchos

Bruten 1982 (Auswahl):

82	7 Bp mit 11, 9, 8, 6, 5, 3, 2 juv. Kelzer Teiche (Niemeyer, Schumann)
1o. 5.82	1 Bp mit 6 juv. (3 wildfarben, 3 hell) ND Kassel-Wolfasanger (Dellnitz)
23. 5.82 5./6. 82	mehrere Bp mit 15 juv. Fuldaaue Kassel (Näser viele Gelege und juv. dezimiert (durch Beutegreifer?) Fuldaaue Kassel, z.B. in einer Woche verlor 1w 7 juv. (Krüger)
5.82	e Bp regelmäßig auf Dönche Kassel (Bogon)

Höchstzahlen 1982:

13. 2.82	3oo	NSG Kragenhof (Fulda) - (Boller)
7.11.82	25o	Fuldaaue Kassel (Brömer)
12.12.82	5oo	Fulda Kragenhof (Dellnitz)
22.12.82	3oo	Fuldaaue Kassel (Lucan)
27.11.82	53o	Fuldaaue Kassel (Landau)

3o SPIESSENTE - Anas acuta

7. 3.82	2	Oberer Kelzer Teich (Richter)
13. 4.82	2,1	Rothenküler Teich Burguffeln (Reubert)
22.-25.4.82	o,1	NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Schumann, Staszkiewicz)
5. 8.82	1	Flachteich Kelze (Richter)
3.11.81	2	Flachteich Kelze (Niemeyer, Staszkiewicz)

KNÄCKENTE - Anas querquedula

Brutzeitbeobachtungen 1982:

1o. 5.82	1,1	Fuldaaue Kassel (Schaub)
11. 5.82 ff	1,1	Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiewicz, Richter)
16. 5.82	1,o	Hirschgraben Karlsaue Kassel (Schaub, Schumann)
6.82	1,1	NSG Kelzer Teiche (Krüger, Niemeyer, Staszkiewicz)

LÖFFELENTE - Anas clypeata

Es liegen 29 Nachweise mit 74 Ex. vor, vor allem von Kelzer Teichen (13 x), Fuldaaue Kassel (8 x), ND Wolfsanger (3 x), Steinert-See Kaufungen (1 x), Kiesgrube Ochsenhof (3 x), Lac Wilhelmshöhe (1 x).

Heimzug 1982 vom 11.3.82 bis 15. 5.82
Wegzug 1982 vom 18.8.82 bis 19.1o.82

Höchstzahlen:

3. 4.82	1o,2	Aueteich Kassel (Landau)
2o. 4.82	14	Fuldaaue Kassel (Näser, Boller)
15. 3.82	3,3	Kiesgrube Ochsenhof (Kamm)
6. 4.82	8	Steinert-See Kaufungen (Kördel)

KOLBENENTE - Netta rufina

4. 3.82	2,o	NSG Fuldaaue Kassel (Winzenburg)

TAFELENTE - Aythya ferina

Bruten 1982: 6 Bruten mit 13-16 juv. Kelzer Teiche (Schumann, Krüger, Niemeyer, Staszkiewicz)

Beobachtungen: Auswahl

24.4. u. 11.5.82		3,1	Kopulation Flachteich Kelze (Niemeyer, Schumann, Staszkiewicz)
6.82		1,1	mit 8 juv. Kelzer Teiche (Krüger) OKT
14. 6.82	2x	o,1	mit je 3 juv. Amphibienteich Kelze (Staszkiewicz)
6.82	6x	o,1	mit je 3-8 juv. Kelzer Teiche insgesamt 13-16 juv. (Schumann)

Höchstzahlen:

14. 2.82	21o	Fulda Kragenhof (Bogon)
19.1o.82	5o	Fuldaaue Kassel (Krüger)
15. 3.82	18	Kelzer Teiche (Schumann)
6. 3.82	4o	Baggersee Kassel-Bergshausen (Landau)
28.12.82	14o	Fulda Kragenhof (Boller)

35 MOORENTE - Aythya nyroca

7. 1.82	1,o Fulda bei Wolfsanger (Schmidt)
21. 4.82	1 Fuldaaue Kassel (Haag, Schischka)
2o. 5.82	o,1 Fuldaaue Kassel (Brömer, Stein)
24.-26.5.82	o,1 Aueteich Kassel (Haag, Schaub)
26.1o.82	1 Fuldaaue Kassel (Schaub)

36 REIHERENTE - Aythya fuligula

Bruten 1982: 1-2 Bp NSG Kelzer Teiche Hofgeismar (Schumann, Krüger)

Beobachtungen: Auswahl

7.82	o,1 mit 1 juv. Amphibienteich Kelze (Schu
6./7.82	1,1 mehrmals mit Kopulation, Kelzer Teich, sehr heimlich (Schumann, Niemeyer, St

Höchstzahlen:

27. 2.82	47,3o NSG Kragenhof Fulda (Buschek)
19.1o.82	25o Fuldaaue Kassel (Krüger)

37 BERGENTE - Aythya marila

3. 2.82	o,1 NSG Kragenhof Fulda (Buschek)
14. 2.82	1,o NSG Kragenhof Fulda (Bogon, Grebe)

38 EIDERENTE - Somateria molissima

9.1.-2o.5.82	1,o immat. Fulda Kragenhof, Wolfsanger und Fuldaaue Kassel (Becker, Brömer, Busch Dellnitz, Bogon, Haag, Hüttig, Näser,
2.-5.6.82	o,1 NSG Fuldaaue Kassel (Haag, Landau, Sc
29.12.82	o,1 Fuldaaue Kassel (Schmidt)

4o TRAUERENTE - Melanitta nigra

7.1o.82	1 Fuldaaue Kassel (Schaub)

41 SAMTENTE - Melanitta fusca

9. 1.82	o,1 Fulda bei Sandershausen (Dellnitz)
17. 1.82	o,1 Fulda, Lossemündung (Dellnitz)
18./19.1.82	2,2 Weser, Krebsbach (Paul)

42 SCHELLENTE - Bucephala clangula

Es liegen 12 Nachweise von 1982 mit 17 Ex. vor, vor allem Fulda Kragenhof (3 x), Fuldaaue Kassel (6 x), Fulda-Wolfs

3 ZWERGSÄGER - Mergus albellus

17. 1.82	2,2 NSG Kragenhof Fulda (Dellnitz)
24. 1.82	o,1 NSG Kragenhof Fulda (Dellnitz)
7. 2.82	2,2 Weser Ochsenhof bis Weißehütte-S. (Reubert, Schumann)
17. 1.82	1,o Weser bei Kiesgrube Ochsenhof (Schumann)
28. 2.82	1,1 Weser bei Glashütte (Schumann)

4 MITTELSÄGER - Mergus serrator

23. 1.82	o,1 Weser bei Ziegelhütte (Schumann)
28. 1.82	1,o Fulda bei Dittershausen (Gerlach)
24. 4.82	1 ND Wolfsanger-Kassel (Schmidt, Stiemert)

5 GÄNSESÄGER - Mergus merganser

Winter 1982 Nachweis an Weser, Fulda, Fuldaaue Kassel, abnehmend?

Erstdatum:

2o.12.81	o,1 ND Wolfsanger-Kassel (Brömer)

Letztdatum:

18. 4.82	o,1 Fuldaaue Kassel (Landau)
17. 1.82	18o-2oo Ex. Weser Münden bis Schöne Aussicht (4o Fluß-Km) (Schumann)

9 MÄUSEBUSSARD - Buteo buteo

Bruten 1982 in 15 Brutrevieren um Kassel deutlich geringeres Brutergebnis als 1982 (Mäusemangel?) (Krüger)

z.B. 8.7.82 1 Bp mit 1 juv. Wurmberg, Habichtswald (Hüttig)

Winteransammlung:

11.82	26 Nähe Gut Windhausen (Richter)

RAUHFUSSBUSSARD - Buteo Lagopus

9.82	1 Gahrenberg, Reinhardswald (Nitsche, Schumann)
31. 1.82	1 bei Reinhardshagen (Schumann)

SPERBER - Accipiter nisus

Winterbeobachtungen von Einzelvögeln in allen Kreisteilen; Brutzeitbeobachtungen im Mai bis Juli selten, so bei Eberschütz, Elgershausen, Kaufungen, Reinhardswald, Wolfsanger, Wolfhagen, Naumburg.

22. 4.82	o,1 stößt mit geschlagener Rotdrossel gegen Werksfenster einer Reinhardshagener Firma, beide Vögel tot. (Schumann)

52 HABICHT - Accipiter gentilis

Beobachtungen zu allen Jahreszeiten in allen Kreisteilen.

Brutzeitbeobachtungen:

25. 6.82	1	Bp mit 3 juv. Kassel-Wolfsanger (Richter)
7. 7.82	1,o	bei Ermetheis (Krüger)
1o. 7.82	1,o	mehrfach am Hirzstein, Habichtswald (Krüge
82	1	Bp am Wattenberg Oelshausen (Hildebrand)

53 ROTMILAN - Milvus milvus

Bruten 1982:	1	Bp Rev. Försterei Kaufungen (Thiele)
	1	Bp am Remmenhausener Kopf, Balhorn (Hildebran
17. 6.82	1	Bp 2 flügge juv. am Zollhaus Sandershausen (Dellnitz)
5. 6.82	1	Bp am Bosenberg, Burghasungen (Schäfer)
6.82	1	Bp Elmarshäuser Wald, Wolfhagen (Lucan)
6.82	1	Bp am Isthaberg Wolfhagen (Lucan)
6.82		Bpe Reinhardswald (Schumann)

Zugbeobachtungen:

1. 3.82	15	bei Mariendorf, Immenhausen (Wolter)
3.1o.82	-21	bei Dörnhagen (Gerlach)
7.1o.82	13	Ischenhagen bei Wolfhagen (Lucan)
15.1o.82	17	Münden (Schumann, Karner)
15.1o.82	27	Kassel-Kirchditmold (Krüger)
16.1o.82	4o	bei Ehlen (Becker)
16.1o.82	6o	bei Bründersen (Ahlheid)
18.1o.82	37	bei Burghasungen (Schäfer)
16.1o.82	16	bei Bodenhausen (Heinemann)
26.1o.82	12	bei Rothwesten (Kaufholz)
7.11.82	12	Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe (Kaufholz)
7.11.82	7	bei Westuffeln (Richter)
6.11.82	21	bei Niederkaufungen (Kördel)
2.11.82	8	bei Naumburg (Werner)
4.1o.82	9	Kassel-Helleböhn (D. Schumann)
12.1o.82	24	Kassel-Dönche (D. Schumann)

Winterbeobachtungen:

1. 1.82	1	bei Ehlen (Schmoll)
5. 1.82	1	Fuldaaue Kassel (Stein)

54 SCHWARZMILAN - Milvus migrans

Bruten 1982:	1	Bp Kelzer Holz, Hofgeismar (Krüger)
	4-5	Bp an Fulda-Weser (Schumann)

Erstbeobachtung:

31. 3.82	1	bei Vaake, Weser (Schumann)

Letztbeobachtung:

21. 8.82	2	ND Wolfsanger Kassel (Becker)

Brutzeitbeobachtungen: (Auswahl)

18. 4.82	1	brütet NSG Thorengrund, Weser (Schumann)
25. 4.82	1,1	im Kelzer Holz (Krüger)
1o. 6.82	1	NSG Fuldaaue Kassel, auf Jagd trotz Krähenattacken (Krüger)
9. 7.82	1	Fuldaaue Kassel, attackiert Turmfalk (Bröme
9. 7.82	2	ad. 1 juv. am Kelzer Holz (Krüger)

WESPENBUSSARD - Pernis apivorus

Bruten 1982:	1	Bp Elsterbachtal, Habichtswald (Stein)
	1	Bp Habichtswald, Hirzstein-Brasselsberg (Krüger)

Brutzeitbeobachtungen:

21. 6.82	1	Kelzer Teiche (Schumann)
15. 7.82	1	Rendseite bei Immenhausen (Hirdes)
7.82	1	bei Martinhagen (Hüttig)
2. 7.82	1	bei Wolfsanger (Häupl)
4. 8.82	1	ad. 3 juv! am Brutplatz Habichtswald (Krüger)
17. 8.82		alle 3 dort ausgeflogen (Kürger)

Zug:

26. 8.82	14	bei Meimbressen (Richter)
2. 9.82	1o	bei Kassel-Wolfsanger (Häupl)

ROHRWEIHE - Circus aeruginosus

Bruten 1982:	1	Bp 4 flügge juv. Kelzer Teiche, Hofgeismar, (Krüger, Schumann)
		Brutversuch eines 2. Paares durch das erste verhindert? (Schumann)
	1	Bp Nähe Rothenküler Teich, Burguffeln (Krüger)

Erstbeobachtungen:

3o. 3.82	1,o	Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiewicz)
4. 4.82	1,o	ND Wolfsanger (Sittig)

Letztbeobachtungen:

28. 9.82	o,1	Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiewicz)
3.1o.82	1	ND Wolfsanger (Sittig)

Brutbeobachtungen:

4. 5.82	2,2	Revierkampf an Kelzer Teichen (Niemeyer, Staszkiewicz)
6. 5.82	1,1	Kopulation Kelzer Teiche (Richter)
9. 5.82	1,1	Balzflüge N Kelzer Teiche (Krüger)
9. 5.82	1,1	Beuteübergabe am Kelzer Teich (Krüger)
22. 6.82		juv. werden gefüttert, Kelzer Teiche (Richter)
19. 7.82	o,1	fliegt mit 4 juv. Kelzer Teiche (Staszkiewicz)

KORNWEIHE - Circus cyaneus

28. 2.82	1	bei Balhorn (Hildebrand)
28. 3.82	o,1	am kleinen Dörnberg (Lucan)
23. 8.82	1	immat. bei Grebenstein (Richter)
3o. 9.82	o,1	Ischenhagen Wolfhagen (Lucan)
4.1o.82	o,1	im Reinhardswald auf Windwurffläche n.SW (Schumann)
18.1o.82	1	Flachsröste Oberelsungen (Reinhard)
26.1o.82	o,1	Fuldaaue Kassel (Krüger)
31.1o.82	o,1	bei Udenhausen (Reubert)
26.11.82	1,o	Fahrenbusch bei Immenhausen (Hirdes)

a WEIHE - Circus spec.

28. 9.82	1	im Reinhardswald (Nebe)

60 FISCHADLER - Pandion haliaetus

1982: 18 Nachweise im Gebiet, vor allem Kelzer Teiche, Fuldaaue Kassel, Steinert-See Kaufunge

Erstbeobachtungen:

16. 3.82 1 Kelzer Teiche Hofgeismar (Niemeyer, Staszk
29. 3.82 1 Fuldaaue Kassel (Leitz)

Letztbeobachtungen:

2o.1o.82 1 Fuldaaue Kassel (Leitz, Schischka)
22.1o.82 1 bei Ihringshausen (Hirdes)
5.11.82 1 bei Kassel-Waldau (Grebe)

61 BAUMFALKE - Falco subbuteo

Bruten 1982 1 Bp 3 juv. Forst Wattenbach (Henkel, Kördel, Spindler)

Brutzeitbeobachtungen selten, bei Hofgeismar, Naumburg, Trendelburg, Harleshausen, Habichtswaldrand, Wattenbach.
9. 5.82 am vorjährigen alten Horst am Habichtswald wurde der tragende Kiefernast abgesägt und versteckt, gibt es Briefschwalbenzüchter? (Krü

62 WANDERFALKE - Falco peregrinus

1982 4 diesj. am Habichtswald ausgewildert (AWS, DBV, DFO)
1982 15 Nachweise um Kassel bis Grebenstein und Immenhausen bis 1o.12.82 (Hirdes, Kördel, Krüger, Niemeyer, Schaub)

63 MERLIN - Falco columbarius

3o. 1.82 2 bei Kassel-Hasenhecke (Schmidt, Stein)
6. 2.82 1 w ND Wolfsanger-Kassel (Schmidt)
13. 2.82 1 bei Reinhardshagen (Schumann)

64 TURMFALK - Falco tinnunculus

Bruten 1982:
1 Bp Kirche Kassel-Kirchditmold (Krüger)
1 Bp Schloß Kassel-Wilhelmshöhe (Krüger)
1 Bp Schloß Wilhelmsthal, Calden (Krüger)
1 Bp (?) Grebenstein (Niemeyer, Staszkiewicz
1-2 Bp am Hirzstein, Habichtswald (Hüttig, Sch
1 Bp in Elsternnest Baunatal-Kirchbauna (Käse
1 Bp BAB-Brücke Bergshausen, seit 1o Jahren (Hermes)
1 Bp am Kuhberg bei Sand (Hildebrand)
1 Bp Fuldaaue Kassel (Landau)
1 Bp Fuldaaue Kassel (Boller, Bogon)
1 Bp Dönche, Kassel (Bogon)

REBHUHN - Perdix perdix

1982 Bestand allgemein schwach, z.T. rückläufig, auch trotz Aussetzaktionen; besser noch im Kasseler Becken.

WACHTEL - Coturnix coturnix

1982 Bestand wie 198o/81 überall im Gebiet schwach, Rufplätze bei Eberschütz, Westuffeln, Meimbressen, Obermeiser, Immenhausen, Grebenstein. Wolfhagen, Zierenberg, Kassel-Nordshausen
8. 82 o,1 mit ca. 12 juv. bei Wolfhagen-Ischenhagen (Wachenfeld)

KRANICH - Grus grus

1982 19 Frühjahrsnachweise zwischen dem 1.3. und 23.3.82
41 Herbstnachweise zwischen dem 19.9. und 29.12.82

WASSERRALLE - Rallus aquaticus

2o. 3.82 1 Amphibienteich Kelze (Niemeyer, Staszkiewicz)
4. 5.82 2 Rufe an Unterem u. Oberen Kelzer Teichen (Hüttig)
8. 5.82 1 Rufe an Rothenküler Teich (Hüttig)
14.-16.9.82 1 Rufe Oberer Kelzer Teich (Niemeyer, Staszkiew.)
11.1o.82 1 nahrungssuchend Amphibienteich Kelze (Niemeyer)
15.1o.82 1 Rufe Oberer Kelzer Teich (Krüger)
26. 7.82 2 immat. NSG Kelzer Teiche (Stein)

WIESENRALLE (Wachtelkönig) - Crex crex

4. 5.82 1 Rufe an Kelzer Teichen (Hüttig)

TEICHRALLE - Gallinula chloropus

Bruten 1982:
1 Bp 4 juv. Fulda Sandershausen (Dellnitz)
5 Bp Teiche Bergpark Wilhelmshöhe-Kassel (Bogon)
2 Bp NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiewicz)
1 Bp Gutsteich bei Hoof (Schmoll)
3 Bp ND Kassel-Wolfsanger (Sittig)
2 Bp Bruchteiche Wolfhagen (Lucan) mit 4 juv.
1 Bp Teich Rödersen Wolfhagen (Lucan)
2 Bp Teiche Bodenhausen, Zierenberg (Lucan)
2 Bp NSG Hengstwiese Naumburg (Wolf) je 1 juv.
1 Bp Botan. Garten Kassel mit 3 juv. (Lucan)
1 Bp Brandteich Wilhelmsthal Calden (Bogon)
1 Bp Teiche Escheberg, Zierenberg (Lucan)
1 Bp Steinert-See Kaufungen (Kördel)
2-3 Bp Teiche Park Schönfeld (Bogon, Lucan)
1 Bp Karlsaue Siebenbergen (Bogon, 1981 Eckstein)

78 BLESSRALLE - Fulica atra

Bruten 1982:
3 Bp NSG Fuldaaue Kassel (Landau)
6 Bp Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe (Bogon)
2o Bp mit juv. Kelzer Teiche (Niemeyer, Schumann, Staszkiewicz)
4 Bp Steinert-See Kaufungen (Spindler)
1 Bp ND Kassel-Wolfsanger (Sittig)
2 Bp NSG Hengstwiese Naumburg (Lucan, Wolf)
3 Bp Teiche Bodenhausen (Lucan)
1 Bp Teich Wintersgrund Naumburg (Schneider)
4-6 Bp Rothenküler Teich (Schumann)
2 Bp Kiesgrube Ochsenhof (Schumann)

Höchstzahlen:

4. 1.82	3oo	NSG Kragenhof Fulda (Boller)
13. 3.82	15o	NSG Kragenhof Fulda (Boller)
2o.1o.82	3oo	Fulda und Fuldaaue Kassel (Schischka)
12.82	37	Steinert-See Kaufungen (Spindler)
22.12.82	1oo	Fulda und Fuldaaue Kassel (Lucan)

8o AUSTERNFISCHER -Haematopus ostralegus

Nachtrag:

1o. 6.81	1	Fuldaaue Kassel (Schaub)
1. 3.82	1	Fuldaaue Kassel (Krüger)
29. 4.82	1	Fuldaaue Kassel (Krum)
18. 5.82	1	Kelzer Teiche Hofgeismar (Niemeyer, Staszkie
12.1o.82	1	Fuldaaue Kassel (Haag)

81 KIEBITZ - Vanellus vanellus

Bruten 1982 (nicht vollständig erfaßt)

1-2 Bp mit juv. Wolfhagen-Ischenhagen (Wachenfel
4-5 Bp Gemarkung Dörnhagen-Dittershausen (Gerlac
3-4 Bp Feuchtwiesen Istha-Wenigenhasungen (Lucan
5 Bp bei Welker-Zierenberg (Lucan)
4-6 P. balzend Kelzer Teiche Hofgeismar (Schuman
3 Bp bei Obermeiser, neues Brutgebiet seit 198 (Neumann)
5 Bp Fuldaaue Kassel (Haag)
2 Bp auf Ackerflächen bei Martinhagen (Schmoll
1 Bp im Ahnatal vor Vellmar (Krüger)
2 P. balzend auf Dönche Kassel (Brut ?) (Bogon
2 P. Langes Feld, Kassel-Niederzwehren (Landau

Große Schwärme (ab 3oo Ex.)

9.12.81	5oo	Kelzer Weg Grebenstein (Niemeyer, Staszkiew
4.1o.82	3oo	Felder um Kelzer Teiche (Niemeyer,Staszkiew
11.1o.82	6oo	bei Flugplatz Calden (Neumann)
7.1o.82	81o	Durchzug bei Wolfhagen in 1 Std. (Lucan)
26.1o.82	4oo	bei Istha-Balhorn (Priller)
12. 6.82	1ooo	bei Sielen Diemel (Kieselbach)

Erstbeobachtungen:

3o. 1.82	1o	ND Kassel-Wolfsanger (Sittig)
7. 2.82	3o	Klein-Calden (Richter)

Letztbeobachtungen:

28.11.82	45 + 2o	bei Liebenau-Haueda/Diemel (Schumann)

2 SANDREGENPFEIFER - Charadrius hiaticula

3. 5.82	1	Fuldaaue Kassel (Haag, Krüger, Schaub)
8. 5.82	2	Fuldaaue Kassel (Becker, Haag, Schmidt)
11. 5.82	1	Fuldaaue Kassel (Haag, Krüger, Schmidt)
2.-4.6.82	1	Fuldaaue Kassel (Haag, Näser)

3 FLUSSREGENPFEIFER - Charadrius dubius

Bruten 1982:
1 Bp mit 4 juv. bei Deisel-Trendelburg (Schumann)
8. 6.82 1,1 4 juv. geschlüpft (Schumann)
1 Bp mit 3 juv. Steinert-See Kaufungen (Spindler)
2 P. Vogelschutzgebiet Steinert, gestört (Kördel)
5 Bp Fuldaaue Kassel (Haag, Landau)

Erstbeobachtung:
26. 3.82 1 rastend NSG Fuldaaue Kassel (Krum)

Letztbeobachtung:
12. 9.82 3 NSG Fuldaaue Kassel (Landau)

4 KIEBITZREGENPFEIFER - Pluvialis squatarola

1.-2.6.82	1	im Brutkleid NSG Fuldaaue Kassel (Haag, Näser, Schaub)
3. 6.82	1	im Ruhekleid, Fuldaaue Kassel (Boller) 3./4. Nachweis im Gebiet!

5a STEINWÄLZER - Arenaria interpres

11.-16.5.82 1 im Brutkleid, NSG Fuldaaue Kassel (Becker, Haag, Näser, Landau, Schaub) 2. Nachweis im Gebiet!

5 BEKASSINE - Gallinago gallinago

1982 liegen aus allen Monaten außer Juni aus allen Kreisteilen etwa 6o Nachweise mit je 1-6 Ex. vor, auch vom Januar 1982,

2. 1.82	2	Dönche Kassel, ebendort 2 Ex. am 29.1.82 (Bogon)
16. 1.82	1	NSG Kelzer Teiche (Schumann)

3 ZWERGSCHNEPFE - Lymnocryptes minimus

Winter 81/82 keine Beobachtungen ND Wolfsanger Kassel (Sittig)

31. 1.82	1	Flachröste Oberelsungen (Reinhard)
1. 2.82	2	Dönche Kassel (Bogon)
18. 2.82	1	ND Kassel-Wolfsanger (Sittig)
21. 2.82	4	Dönche Kassel (Bogon)
5. 3.82	2	Dönche Kassel (Bogon)
7. 3.82	1	Dönche Kassel (Bogon)
11. 3.82	1	Dönche Kassel (Bogon)
29. 3.82	1	Flachsröste Oberelsungen (Reinhard, Schneider)
27. 3.82	1	Dönche Kassel (Bogon)
2.11.82	1	Dönche Kassel (Bogon)
7.11.82	1	Feuchtgebiet Ropperode, Ehlen (Schmoll)
28.11.82	3	Feuchtgebiet Ropperode, Ehlen (Schmoll)
4.12.82	1	ND Kassel-Wolfsanger (Sittig)

89 WALDSCHNEPFE - Scolopax rusticola

Durchzug:

29. 4.82	1	ND Kassel-Wolfsanger (Häupl, Schmidt)
6. 4.82	1	Dönche Kassel (Bogon)
17.1o.82	1	Sumpfgebiet Retteln, Fuldatal
23.1o.82	1	bei Sielen, Dicken-Berg (Kieselbach)
26./27.1o.82	1	auf Dingel bei Hümme (Stephan)
28.1o.82	1	Kassel-Waldau, verletzt, gepflegt u. frei (Bogon)
3o.1o.82	2	Dönche Kassel (Bogon)
2.11.82	1	Dönche Kassel (Bogon)
1o.11.82	1	am kl. Bärenberg Altenhasungen verunglückt, gepflegt u. frei am 13.11.82 (Gerhold, Lucan)

Balz/Brutzeitbeobachtungen:

31.3.-4.4.82	e	Balz auf Dingel bei Hümme (Stephan)
12. 5.82	1	im Reinhardswald (Wolter)
17. 5.82	1	im Reinhardswald (Wolter)

9o GROSSBRACHVOGEL - Numenius arquata

29. 3.82	2	Kelzer Teiche Hofgeismar (Ober)
12. 4.82	1	Fuldaaue Kassel (Boller)
18. 9.82	1	Hühnerfeld Kaufunger Wald (Becker, Schmidt
5.1o.82	2	Kelzer Teiche Hofgeismar (Niemeyer, Staszki
5.11.82	1	Skelettfund Amphibienteich Kelze-Hofgeismar (Niemeyer, Staszkiewicz)

92 UFERSCHNEPFE - Limosa limosa

3. 4.82	1	NSG Fuldaaue Kassel (Landau)
18. 4.82	1	NSG Fuldaaue Kassel (Landau)
1. 5.82	2	NSG Fuldaaue Kassel (Brömer, Landau, Näser Stei

93 DUNKELWASSERLÄUFER - Tringa erythropus

25. 4.82	2	Oberer Kelzer Teich Hofgeismar (Richter, Schumann)
2.-9.5.82	1-2	NSG Kelzer Teiche (Krüger, Richter, Schuma Niemeyer, Staszkiewicz)
1o. 5.82	2	im Brutkleid Fuldaaue Kassel (Schaub)
5. 8.82	1	Oberer Kelzer Teich (Richter) Hofgeismar
23. 8.82	1	Kelzer Teiche Hofgeismar (Richter)

94 ROTSCHENKEL - Tringa totanus

1982 über 1o Nachweise in Fuldaaue Kassel, Kelzer Teiche, Rothenküler Teich und ND Wolfsanger, ab 3.4.82 bis 18.5.82.

GRÜNSCHENKEL - Tringa nebularia

1982 über 2o Nachweise in Fuldaaue Kassel, Kelzer Teiche, Steinert-See, ND Wolfsanger vom

17. 4.82	3	NSG Fuldaaue Kassel (Näser) bis
22. 8.82	1	Fuldaaue Kassel (Bogon), dazwischen Höchstzahl
11. 5.82	23-27!	Ex. NSG Fuldaaue Kassel (Krüger, Schaub)

WALDWASSERLÄUFER - Tringa ochropus

1982 über 25 Nachweise aus allen Kreisteilen aus allen Monaten außer Januar, mit je 1-3 Ex.

BRUCHWASSERLÄUFER - Tringa glareola

1982 über 2o Nachweise von Fuldaaue Kassel, Kelzer Teiche, Steinert, Teiche Wilhelmsthal-Calden, mit je 1-5 Ex. vom 3.5.82 bis 6.8.82.

FLUSSUFERLÄUFER - Actitis hypoleucos

1982 über 4o Nachweise von Zug- und Sommerdaten aus allen Kreisteilen mit je 1-7 Ex. ab 6.3.82 (frühes Datum !) bis 6.1o.82

29. 8.82 22! Ex. ND Wolfsanger-Kassel (Häupl)

o ZWERGSTRANDLÄUFER - Calidris minuta

1./2.6.82 1 NSG Fuldaaue Kassel (Näser, Schaub)

1 TEMMINGSTRANDLÄUFER - Calidris temminckii

7.5.82 - 12.5.82	1-3	NSG Fuldaaue Kassel (Becker, Buschek, Haag, Landau, Richter, Schaub, Stein)
1.-3.6.82	1-2 (-9)	NSG Fuldaaue Kassel (Haag, Näser, Schaub, Boller)

2 ALPENSTRANDLÄUFER - Calidris alpina

13./14.4.82	1	NSG Fuldaaue Kassel (Boller, Brömer, Stein)
15. 5.82	1	NSG Fuldaaue Kassel (Stein)
8. 8.82	1	NSG Fuldaaue Kassel (Becker, Schmidt)
12. 9.82	1	NSG Fuldaaue Kassel (Landau)
9.1o.82	1	NSG Fuldaaue Kassel (Landau)
17. 6.82	1	NSG Fuldaaue Kassel (Boller)

3 KAMPFLÄUFER - Philomachus pugnax

1982 über 2o Nachweise in der Fuldaaue Kassel mit 1-8 Ex. vom 4.4. bis 7.6.82; nur 1 Nachweis vom Kelzer Teich vom 26.7.82 1 Ex. (Stein).

1o6 HERINGSMÖWE - Larus fuscus

13.1o.82 1 NSG Fuldaaue Kassel mit 18 Lachmöwen (Kördel
3. Nachweis im Gebiet!

1o6a MANTELMÖWE - Larus marinus

1o./11.7.82 1 immat. etwa 3-jährig Fuldaaue Kassel
(Brömer, Landau, Leitz)
1. Beobachtung im Gebiet!

1o7 SILBERMÖWE - Larus argentatus

7. 2.82 1 ad. + 1 immat. Fuldaaue Kassel (Haag)

1o7a GROSSMÖWE - Larus spec.

24. 4.82 1o bei Mariendorf-Immenhausen n.N (Schumann)
23.8.-1.9.82 1 Nordteich Grebenstein (Niemeyer, Staszkiew
3. 8.82 1 Fuldaaue Kassel (D. Schumann)

1o8 STURMMÖWE - Larus canus

1982 liegen 13 Nachweise zwischen 6.3. und 2o.5.82 mit 1-7 Ex.
von Fulda und Fuldaaue Kassel vor, dazu eine Herbstbeobach
vom 3o.11.82 aus der Fuldaaue Kassel (Buschek, Haag, Schau

1o9 LACHMÖWE - Larus ridibundus

1982 liegen über 45 Meldungen von Fulda und Weser vor, dazu
Einzelbeobachtungen von den Kelzer Teichen, Kaufungen,
Wolfhagen, Oberelsungen, Grebenstein,
aus allen Monaten außer Februar!

Winterdaten:
31. 1.82 31 Fuldaaue Kassel (Näser, Sommer)
16.12.82 5 Nordteich Grebenstein (Niemeyer, Staszkiewi
24.12.82 4 Steinert-See Kaufungen (Henkel, Kördel, Sp

Größere Flüge:
28. 4.82 7o Fuldaaue Kassel (Krüger)
3. 5.82 2oo Fuldaaue Kassel (Schischka)

11o ZWERGMÖWE - Larus minutus

23.-29.5.82 1 immat. Fuldaaue Kassel
(Haag, Landau, Richter, Boller, Schaub)
5. Nachweis im Gebiet!
4. 6.82 1 Fuldaaue Kassel (Boller)

2 TRAUERSEESCHWALBE - Chlidonias niger

1982 liegen 15 Nachweise mit 52 Ex. von Fulda und Fuldaaue Kassel
und Kragenhof vom 3.5. bis 31.8.82 vor (je 1-14 Ex.),
dazu eine Meldung aus Oberelsungen-Flachröste (Amphibien-
teiche) vom 2.7.82 1 Ex. (Nehm, Schneider)

2a RAUBSEESCHWALBE - Hydropogne caspia

1o. 5.82 5 NSG Fuldaaue Kassel, fliegend u. rastend
(Kurdzel)
(1. Nachweis im Gebiet!)

3 FLUSSEESCHWALBE - Sterna hirundo

5. 5.82 1 Flachteich Kelze, Hofgeismar
(Niemeyer, Staszkiewicz)
5.82 1-4 Fuldaaue Kassel (Krüger)
16. 5.82 3 Steinert-See Kaufungen (Spindler)

3b ZWERGSEESCHWALBE - Sterna albifrons

23.-26.5.82 1 Fuldaaue Kassel (Haag, Landau, Richter, Boller)
3. Nachweis im Gebiet!

4 BRANDSEESCHWALBE - Sterna sandvicensis

14.-16.6.82 1 Fuldaaue Kassel (Haag, Schmidt)
2. Nachweis im Gebiet

5 HOHLTAUBE - Columba oenas

Rufplätze und Bruten 1982:
Urwald Sababurg/Reinhardswald, Thorengrund Reinhardswald,
Kaufungen, Wattenbach, Meimbressen, Ippinghausen.

Zugdaten:
7.11.82 1 unter 62 Ringeltauben, Lindengrund Wolfhagen
(Lucan)

1 SCHLEIEREULE - Tyto alba

1982 2 Bp in Westuffeln, sonst Einzelbeobachtungen und Rufe
in Niedermeiser, Ehrsten, Heiligenrode, Fehrenberg,
Obervellmar, Kassel-Kirchditmold, Großenritte (?),
Windhausen, Naumburg
1981 1 Ex. tot gefunden, Eberschütz, beringt (Stephan)
1982 1 Ex. tot gefunden bei Holzhausen ber. (fide Käse)



Bestandserfassung Schleiereule 1978 (Bogon, Schmoll)

● Brutnachweis

○ Beobachtung, Todfund

122 UHU - Bubo bubo

8. 8.79	1	Todfund bei Liebenau-Haueda (Lambrecht) ber. 2.6.78 bei Übelgönne (v. Frankenberg), 2 km S.
19. 2.82	1	Todfund bei Obermeiser, an Schaltmast verunglückt (Neumann)

123 STEINKAUZ - Athene noctua

1982:	1 Bp	in Grebenstein (Schumann, Sittig)
	1 P	in Baunatal-Großenritte (Wolfram u. Anwohner)
1981:	1 Bp	in Baunatal-Großenritte (Hüge, Käse, Wolfram)

Einzelbeobachtungen 1982:

7. 7.82	1	Schloß Wilhelmsthal (Krüger)
16. 5.82	1	Rufe 5.15 Uhr, Wolfhagen-Teichberg (Lucan)

124 WALDKAUZ - Strix aluco

Es liegen kaum Meldungen von 1982 vor, sehr geringer Bestand?

82	e	Reinhardswald (Schumann)
21. 3.82	1	Todfund auf Dingel bei Hümme (Stephan)
2.82	1	Rufe Dachsbergstr. an Dönche Kassel (Bogon)
82	2	als Brutvögel in Forst Kaufungen (Spindler)
14. 3.82	2	Karlsaue Kassel (Boller)

125 WALDOHREULE - Asio otus

23. 7.82	1 Bp	3 juv. Karlsaue Kassel (Schmidt, Stein)
1.82	9 Ex.	Karlsaue Kassel (Schmidt)
3o. 3.82	1	Todfund, verludert, Dönche Kassel (Bogon)
29.12.82	8 Ex.	Karlsaue Kassel (Schmidt)

Aus dem Kreisgebiet liegen keine Meldungen von 1982 vor, sehr geringer Bestand?

126 SUMPFOHREULE - Asio flammeus

21. 4.82	1	Dönche Kassel (Bogon)
25. 4.82	1	schwer verletzt, Baunatal (Bogon)

127 RAUHFUSSKAUZ - Aegolius funereus

17. 4.82	1 Bp	Staatsforst Naumburg (Ickler, Seidel)
17. 4.82	1 Ex.	bei Naumburg St. Martin verhört (Lucan)
19. 9.82	1 Ex.	3o min. verhört, Kaufunger Stiftswald (Boller, Holtermann)

128 ZIEGENMELKER (Nachtschwalbe) - Caprimulgus europaeus)

Juli 1982	2-3 Bp	im Reinhardswald, Rufe u. Beobachtung (Schumann)
9. 6.82	1-2	mehrfach verhört, Reinhardswald "Faule Brache" (Boller, Holtermann)

129 MAUERSEGLER - Apus apus

Erstbeobachtungen:

25. 4.82	5	Lossewiesen bei Kassel/Fulda (Haag)
25. 4.82	e	Innenstadt Kassel (Krüger)
3. 5.82	e	Vaake, Weser (Schumann), e Kaufungen (Kördel
3. 5.82	2	Wolfhagen (Lucan)
4. 5.82	2	Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiewicz)

Bruten: (Auswahl)

25. 6.82	14 Bp	an Bunkerwand, Marienkrankenhaus Kassel (Schischka)
5.82	1 Bp	hinter Mehlschwalbenkunstnest, Kassel-Ki. (Hüttig)
6.82	ca 11 Bp	Wolfhagen, Altstadt u. Pfeifen (Lucan)
6.82	1 Bp	Bodenhausen (Lucan)
6.82	2 Bp	Burghasungen in 47om NN (Lucan, Schäfer)
6.82	2 Bp	Zierenberg (Lucan)
6.82	Bpe	Vaake (Schumann)
6.82	4 Bp	Kassel-Mombachstr. unter Schrägdach (Bog
6.82		Kassel, größeres Brutvorkommen (Bogon, Sommer)

Letztbeobachtungen, Abzug:

3o./31.7.82	3o	Abzug aus Wolfhagen (Lucan)
1./ 2.8.82		Abzug aus Kassel (Hüttig)
3o. 8.82	1	NSG Hengstwiese Naumburg (Lucan, Wolf)
9. 9.82	1	Obervellmar (Sommer)
18. 9.82	1	Kassel (Krüger)

Ergänzung:

7. 8.82 Zehntausende Ex. ziehen entlang der Ostküste Spaniens O Taragona nach SW ab 11.45 Uhr, dazu einige Trupps Uferschwalben (Sommer).

13o EISVOGEL - Alcedo atthis

1982 ca.5 Bp im Kreis Kassel

Brutzeitbeobachtungen 1982 bei Heiligenrode, Kassel, Wolfhagen, Viesebeck.

134 GRÜNSPECHT - Picus viridis

1982 nur 1o Meldungen aus Kreis und Stadt Kassel, sehr geringer Bestand! (starker Rückgang auch im Gladenbacher Bergland, D. Blume, mündl.)

1982 2 Bp Kassel Dönche (Bogon)
1 Bp 3 juv. Steinert Kaufungen (Henkel, Kördel

135 GRAUSPECHT - Picus canus

1982 über 2o Nachweise im Gebiet, Bestand noch gering!

136 SCHWARZSPECHT - Dryocopus martius

1982 Bestand etwa gleichbleibend.

137 BUNTSPECHT - Dendrocopos major

Bestand hat sich nach Rückgang 1979/8o teilweise erholt.

138 MITTELSPECHT - Dendrocopos medium

1982 Brutzeitbeobachtungen bei Burguffeln, Carlsdorf, Sababurg, Niestetal, Heiligenrode, Kaufungen

1982 Winterbeobachtungen bei Wolfhagen

14o KLEINSPECHT - Dendrocopos minor

1982 mehrfach Beobachtungen bei Kaufungen, Windhausen, Wolfsanger, Wolfhagen, Heiligenrode, Ochsenhof, Sababurg, Eberschütz, Kassel, Grebenstein.

142 WENDEHALS - Jynx torquilla

1982 nur 16 Nachweise im Gebiet, bei Eberschütz, Deisel, Wilde Teiche/Reinhardswald, Escheberg/Zierenberg, Wolfhagen, Rangen/Zierenberg, Kassel-Dönche, Obervellmar, Wattenbach, Nordshausen.

144 HEIDELERCHE - Lullula arborea

Zugbeobachtungen:

27. 9.81	4	bei Viesebeck auf Acker (Eckstein)
1o.1o.82	15+2+2	bei Wolfhagen-Landwehr n.SSW (Lucan)
19.1o.82	3o	bei Wolfhagen-Landwehr n.SSW (Lucan)
1.11.82	2o	bei Obervellmar auf Acker mit Gesang (Sommer)
3.11.82	4	an Dingel bei Hümme (Stephan)
Ende 9.82	21	bei Viesebeck auf Acker (Eckstein)

145 HAUBENLERCHE - Galerida cristata

81	2	bei Eberschütz (Stephan)
82	e	in Kassel, Holl.'Str. zwischen Straßenbahnschienen (Stephan)
13. 4.82	9	Ortslage Waldau (Henkel)
23. 5.82	1	Kassel-Mattenberg-N. (Landau)
29. 5.82	je 3	in Waldau u. Lohfelden (Henkel)
7. 8.82	je 3	in Waldau u. Lohfelden (Henkel)
17.11.82	je 3	in Waldau u. Lohfelden (Henkel)
22. 3.82	2	Kassel-Oberzwehren (D. Schumann)
19.1o.82	1	Kassel-Helleböhn (D. Schumann)
28.1o.82	1	Kassel-Oberzwehren (D. Schumann)

147 UFERSCHWALBE - Riparia riparia

Bruten 1982: 1oo Bp Sandgrube Kaufungen (ca. 3oo Röhren) (Henkel, Kördel)
8o Brutröhren Sandgrube Lohfelden (Göhler, Spindler)

148 RAUCHSCHWALBE - Hirundo rustica

Zugansammlungen:

9.-11.4.82	4oo	NSG Kragenhof Fulda (Bogon)
11. 8.82	2oo	NSG Hengstwiese Naumburg (Lucan, Wolf)
5. 9.82	1oo	bei Obervellmar rastend (Sommer)

Bruten (Auswahl):

82 21 Bp in Stallungen Hof Fehrenbach Kirchbauna (Käse)

15o SCHAFSTELZE - Motacilla flava

Zug: Auswahl

24. 3.82	3	auf Dönche Kassel (Bogon)
7. 4.82	12	Steinert Kaufungen (Kördel)
13. 4.82	4o	Fuldaaue Kassel (Schaub)
27. 4.82	25	Fuldaaue Kassel (Haag)
7. 5.82	45	Fuldaaue Kassel (Haag)
11. 9.82	2o	bei Gut Ellenbach, Sandershausen (Dellnitz)

15oa SCHAFSTELZE, nordisch - Motacilla flava thunbergi

4. 5.82	4	Fuldaaue Kassel (Haag)
8. 5.82	2	NSG Kelzer Teiche (Schumann)
11. 5.82	1	Fuldaaue Kassel (Schaub)

151 GEBIRGSSTELZE - Motacilla cinerea

Winterbeobachtungen:

1. 1.82	1	Kläranlage Kirchbauna (Käse)
2.12.82	1	Großenritte (Wolfram)

Durchzug:

3.1o.82	17	bei Wolfhagen, Graner Bach (Lucan)

156 WIESENPIEPER - Anthus pratensis

Bruten 1982:

	e Bp	Burg bei Deisel (Stephan, Schumann)
	9 Bp	NSG Dönche Krebsbachtal (Bogon)
	18 Bp	Dönche Kassel, außer NSG (Bogon)
	e Bp	Steinert-Brachfläche Kaufungen (Henkel, Kördel)
	1 Bp	Sumpfwiese Elbenberg (Lucan, Müller, Wolf)
	2-3 Bp	Sumpfwiese Rangen, Zierenberg (Lucan)
	12 Bp	Huten am kleinen Dörnberg (Lucan) in 43om NN
	4 Bp	auf Burghasunger Berg in 48om NN (Lucan, Schäfer)
	3 Bp	bei Wolfhagen an Straßenböschungen (Lucan)
	5 Bp	am Bärenberg bei Zierenberg, BAB-Böschungen (Lucan)

1982 1 Nestfund mit 5 Eiern auf Dönche Kassel (Haag)

	e Bp	bei Sielen, Papenbreite (Kieselbach)
	e Bp	Deiselberg, Rendelburg (Kieselbach)

158 WASSERPIEPER - Anthus spinoletta

keine Meldungen!

159 NEUNTÖTER (Rotrückenwürger) - Lanius collurio

1981 war gutes Neuntöter-Jahr im Diemeltal bei Eberschütz (Stephan)

1982 war weniger gutes Neuntöter-Jahr (Diemelhänge bei Eberschütz) (Stephan)

162 RAUBWÜRGER (Grauwürger) - Lanius excubitor

Bruten 1982:

	1 Bp	Hundsberg Oelshausen (Schmoll)
	1 Bp	Wolfsholz bei Balhorn (Hildebrand)
	1 Bp	am Dörnberg-Helfensteine
	2 juv.	25.7.82 (Lucan)

Brutzeitfeststellungen:

28. 3.82	1	bei Istha, von Kiebitzen gehaßt (Lucan)
14. 4.82	1	bei Naumburg Dörmesgraben (Lübcke)
2. 5.82	1	bei Ihringshausen Rohrbachtal (Grebe)
15. 5.82	1	Stadtwald Wolfhagen Halsberg (Köhn)
23. 8.82	1	SO Kelzer Teiche Hofgeismar (Richter)

Abnahme der Winterpopulation 1982/83 ?

16o SCHWARZSTIRNWÜRGER - Lanius minor

Nachtrag:

16. 7.82	1	bei Schauenburg-Elgershausen (Claus, Wilke)

163 SEIDENSCHWANZ - Bombycilla garrulus

9. 1.82	8-1o	bei Burghasungen (Thiel)
2o. 1.82	1o-12	bei Trendelburg (Thiel)
1./2.82	e	Wolfhagen-Schanze (Fromholz)
1. 2.82	1	Hutewiesen Herkules Habichtswald (Hüttig)
5. 2.82	9	Kassel-Kirchditmold an Mistelbeeren (Hüttig)
28. 2.82	7	Veckerhagen, Neuer Weg (Brinkmann, Lotze, Ortlieb)
12./13.3.82	4o	Karlsaue Kassel (Haag)
14. 3.82	33	Karlsaue Kassel (Richter, Haag, Boller)
15. 3.82	2o	Karlsaue Kassel, Fotobelege (Buschek)
18. 3.82	8	Kassel Weinberg (Schmidt)
18. 3.82	1	Karlsaue Kassel (Haag)
1. 4.82	16	Karlsaue Kassel (Haag)

164 WASSERAMSEL - Cinclus cinclus

Bruten 1982:

	1 Bp	an Drusel Walddorfschule Kassel (Bogon)
	3 Bp	an Nieste bis Uschlag (Sellnitz)
	7 Bp	an Ahne bis Weimar 2 Naturnester (Buschek, Grebe)
	3-4 Bp	Bergpark Wilhelmshöhe (Bogon, Krüger, Kunze)

164 WASSERAMSEL Forts.

3 Bp an Esse bei Grebenstein (Niemeyer, Staszkiewicz)
1o Bp an Losse bis Fürstenhagen (Henkel, Kördel)
3 Bp an Wahlebach bei Vollmarshausen (Göhler)
2 Bp an Bauna in Nisthilfen (1x2. Brut) (Käse)
8 Bp an Elbe, Ippinghausen-Züschen (Wolf)
2 Bp an Erpe bei Wolfhagen (Lucan)
5 Bp an Warme Ehlen-Laar (Reinhard)
mehrere Bp an Holzape (Sittig)
mehrere Bp an Diemel (Stephan)

166 HECKENBRAUNELLE - Prunella modularis

Überwinterungen:

1981/82: Simmershausen (Grebe), Dönche/Kassel (Bogon), Kassel-Warteberg (Steyreiff), Wolfhagen (Lucan), Reinhardshagen/Weser (Schumann).

1982/83: Dönche/Kassel (Bogon), Warteberg/Kassel (Steyreiff), Reinhardshagen/Weser (Schumann), Wolfhagen (Lucan).

168a SCHLAGSCHWIRL - Locustella fluviatilis

23.5.-27.6.82 1 mit Gesang im Feuchtgebiet Heisebach mit Schilf, Kassel-Oberzwehren (Landau)
5. Nachweis im Gebiet!

169 SCHILFROHRSÄNGER - Agrocephalus schoenobaenus

4.5.-12.5.82 1-3 mit Gesang in Fuldaaue Kassel (Buschek, Haag, Richter)
15./16.5.82 1 mit Gesang in Feuchtgebiet Heisebach Kassel-Oberzwehren (Landau)

172 TEICHROHRSÄNGER - Agrocephalus scirpaceus

Brutvorkommen 1982: Fuldaufer Kassel und Fuldaaltarm (Landau)
Schilfgebiet Steinert Kaufungen (Henkel,Kördel)
Kiesgrube Ochsenhof (Schumann)
Kelzer Teiche (Schumann)

174 GELBSPÖTTER - Hippolais icterina

Gesangplätze 1982: Hofgeismar und Meimbressen (Richter), Trendelburg (Stephan), Kassel-Harleshausen (Hüttig), Karlsaue Kassel (Landau), Wolfhagen und Zierenberg (Lucan), Immenhausen (Eckstein), Dönche Kassel (Bogon).



Gelbspötter 1974-1979

191 SCHWARZKEHLCHEN - Saxicola torquata

Bruten 1981: 2 Bp bei Eberschütz (Stephan)
1 Bp bei Ostheim (Stephan)

1982: 2 Bp bei Eberschütz (Stephan)
1 Bp bei Sielen (Stephan)
1 Bp an Dönche Kassel (Krüger)
1 P. bei Udenhausen, Reinbecketal (Reubert)
1 P. Fuldaaue Kassel (Göhler, Henkel)

192 BRAUNKEHLCHEN - Saxicola rubetra

Bruten 1982: 1 Bp NSG Fuldaaue Kassel, trägt Futter (Brömer, Stein)
1 Bp bei Martinhagen (Lucan)
Rückgang im Brutbestand ?

195 NACHTIGALL - Luscinia megarhynchos

Gesangsplätze in allen Kreisteilen 1982 recht gut besetzt!

196 BLAUKEHLCHEN, weißsternig - Luscinia svecica cyanecula

1.1o.82 1 ND Kassel-Wolfsanger (Sittig)

197 ROTKEHLCHEN - Erithacus rubecula

Überwinterung regelmäßig in Kassel, im Wesertal, im Diemeltal, bei Wolfhagen, bei Zierenberg, im Fuldatal.

Starker Durchzug:
31. 3.82 Kiesgrube Ochsenhof Weser (Schumann)
1. 4.82 bei Münden (Schumann)
21.1o.82 Stadtwald Wolfhagen (Lucan)

198 STEINSCHMÄTZER - Oenanthe oenanthe

Bruten 1982: 1 Bp an der Burg bei Deisel (Schumann)
1 P. Fuldaaue Kassel (Landau, Schaub)

Durchzug Höchstzahlen:
8. 5.82 3o auf Feld an Kelzer Teichen, Hofgeismar (Schumann)
12. 5.82 8-1o NSG Fuldaaue Kassel (Boller)

199 MISTELDROSSEL - Turdus viscivorus

Durchzug:
7.-23.1o.82 bei Wolfhagen und Naumburg (Lucan)
21.11.82 34 Ex. bei Wolfhagen (Lucan)



Gartenrotschwanz 1974-1979



Nachtigall 1974-1979



Steinschmätzer 1974-1979

2oo WACHOLDERDROSSEL - Turdus pilaris

Brutvögel nehmen ab im Diemeltal/Eberschütz (Stephan), bei Wolfhagen (Lucan),

dagegen starke Brutkolonie Steinert/Kaufungen (Spindler).

Durchzug:
28. 3.82 25o bei Istha, mit Staren und Rotdrosseln (Lucan)
14.11.82 11o bei Heimarshausen, mit Rotdrosseln (Lucan, Wolf)

Winterbeobachtungen:
Regelmäßig im Kasseler Becken, bei Grebenstein, Hofgeismar, bei Wolfhagen, Zierenberg, Naumburg, Trendelburg, Karlshafen.

2o2 ROTDROSSEL - Turdus iliacus

Heimzug vom 1. 3.82 bis 17. 4.82 beobachtet
Wegzug vom 25. 9.82 bis 28.11.82 beobachtet

Höchstzahlen:
29. 9.82 3oo Rev. Försterei Kaufungen (Spindler)

Deutliche Abnahme beim Durchzug im Diemeltal (Stephan), bei Wolfhagen (Lucan) beobachtet.

2o3 RINGDROSSEL - Turdus torquatus

3o. 4.8o 1o-15 Hutewiesen Herkules Kassel (Schaub)
19. 4.82 1m Hängen bei Wettesingen (Parr)
24. 9.82 1,1 Reinhardswald (Kamm)

2o6 SCHWANZMEISE - Aegithalos caudatus

Truppenstärke zwischen 2 und 3o Ex., besonders im Kasseler Becken, Reinhardswald und Diemeltal.

Bruten:
27.3.-6.4.82 1 Bp mit Nestbau Dönche Kassel (1 Brutpartner weiß-, der andere streifenköpfig!) (Bogon)
6.4.-16.4.82 1 Bp mit Nestbau an Waldorfschule Kassel (Bogon)
16.5.82 1 Bp bei Sielen (Kieselbach)

2o6a BEUTELMEISE - Remiz pendulinus

9. 4.82 2 Baggerteiche Kassel-Waldau, Balz, Gesang (Haag)
29. 4.82 1 ND Wolfsanger-Kassel (Schmidt)
5. 9.82 1 ND Wolfsanger-Kassel (Sittig)
8./9.82 3 NSG Kelzer Teiche (Becker, Schmidt)

14.4.-11.7.82 1 Bp Fuldaaue Kassel mit 3 juv. (4 Nester!) (Becker, Boller, Brömer, Haag, Schaub, Schmidt, Stein, Landau, Leitz) 1. Brutnachweis im Gebiet.

2o7 HAUBENMEISE - Parus cristatus

Es liegen nur Meldungen von Heiligehrode, Escheberg, Ippinghausen, Wolfhagen, Reinhardswald und Viesebeck vor. Bestandsabnahme?

212 TANNENMEISE - Parus ater

8.1o.82 26 + 38 Ex. auffälliger Durchzug bei Wolfhagen-Lindengrund nach SW (Lucan), ebenso
1o.1o.82 13 + 28 + 18 + 14 Ex. Lindengrund Wolfhagen (Lucan)
19.1o.82 52 Ex. in 9 Trupps Lindengrund Wolfhagen (Lucan)

22o ORTOLAN - Emberiza hortulana

9. 5.82 1,o Nähe Rothenküler Teich verhört und beobachtet (Krüger)
9. 5.82 1 Fuldaaue Kassel (Boller)

221 ROHRAMMER - Emberiza schoeniclus

Brut-/Gesangsplätze 1982: (Auswahl)

5 Bp Dönche Kassel/Hochfläche (Bogon)
4 Bp Dönche/Kassel-Krebsbachtal (Bogon)
2-3 Bp Heisebach Kassel-Oberzwehren (Landau)
2-3 Bp ND Kassel-Wolfsanger (Sittig)
6 P. Fuldaaue Kassel (Boller)
2 Bp Teiche Bodenhausen-Zierenberg (Lucan)
2 Bp Flachsröste Oberelsungen (Reinhard)
1-2 P. Schilfgebiet Welker-Zierenberg (Lucan)
1 P. Sumpfwiese bei Niederelsungen (Reinhard)
e P. Steinert-Gebiet Kaufungen (Kördel)
ee P. NSG Kelzer-Teiche (Schumann)
1-2 P. Sumpfwiese Naumburg (Lucan, Wolf)
2 P. NSG Hengstwiese Naumburg (Wolf)
e P. Flachröste Oberlistingen (Lucan)
1 P. kl. Graben am Ischenhagen/Wolfhagen (Lucan)
e P. Hümmer Bruch (Stephan)

Die Rohrammer kann ihren Lebensraum erweitern, auf Brutzeitbeobachtungen im Feldgelände mit Gräben und Getreidefeldern achten!
(vergl. Beobachtungen in "Vogelkl. Hefte Edertal" Nr. 8, 1982, S. 121)

224 BERGFINK - Fringilla montifringilla

Vom Durchzug liegen für 1982 nur kleinere Schwarmgrößen von ca. 1oo-2oo vor.



Rohrammer 1974-1979



Girlitz 1974-1979

227 STIEGLITZ - Carduelis carduelis

Winterbeobachtungen:

17.11.82	3	Wolfhagen-Lindengrund (Lucan)
28.11.82	5	Dönche Kassel (Bogon)
28.12.82	25	an Nieste in Heiligenrode (Dellnitz)

228 ZEISIG - Carduelis spinus

Brutzeitbeobachtungen:

3. 4.82	6	Erlenbruch im Langen Rod Ippinghausen (Lucan)
26. 4.82	2	im Erpetal bei Rödersen-Wolfhagen (Lucan)
4. 5.82	1	mit Gesang Bergpark Wilhelmshöhe (Bogon)
18. 4.82	3	an Diebachsgraben Kaufungen (Dellnitz)

229 BIRKENZEISIG - Carduelis flammea

21. 2.82	3	Dönche Kassel (Bogon)
23. 3.82	18	ND Kassel-Wolfsanger (Sittig)
3o. 3.82	1	Dönche Kassel (Bogon)

23o BERGHÄNFLING - Carduelis flavirostris

1o. 1.82	2	an Futterplatz, Garten Oberkaufungen (Spindler)
5. 2.82	3	Dönche Kassel (Bogon)

232 FICHTENKREUZSCHNABEL - Loxia curvirostra

28. 3.82	21	Warmetal bei Hohenborn (Haag)
12.1o.82	6	diesj. an Fichten Frankenstr. Kassel (Kaufholz)
4.11.82	1o	Karlsaue Kassel (Schaub)
7.11.82	1,1	im Garten Frankenstr. Kassel (Kaufholz)
16.11.82	1;1	Karlsaue-Rand Kassel (Schaub)
22.11.82	3	Karlsaue Kassel (Schaub)
8./9.82	2-6	mehrfach im Reinhardswald (Schumann)

233 KERNBEISSER - Coccothraustes coccothraustes

Einzelbeobachtungen liegen aus allen Kreisteilen vor,
größere Trupps:

6. 3.82	8o	Karlsaue Kassel (Haag)
12.-18.3.82	5o	Karlsaue Kassel (Haag)
1./2.82	15	an Futterstelle Sandershausen (Dellnitz)

236 FELDSPERLING - Passer montanus

Bei Heiligenrode in Nisthöhlen zunehmend:
1982 in 22 von 5o Nisthöhlen
198o in 7 von 5o Nisthöhlen (Dellnitz)

Bei Wolfhagen in Nisthöhlen abnehmend:
1982 in 8 von 112 Nisthöhlen
198o in 2o von 115 Nisthöhlen (Lucan)

237 STAR - Sturnus vulgaris

16. 5.82	Karlsaue Kassel, häufigster Brutvogel, wie 1973 (Landau)

Größere Schwärme:

12. 9.82	15oo	mit Flugspielen, VW-Werk Baunatal (Grebe)
23.1o.82	5oo	n.W bei Naumburg (Lucan, Wolf)
25.1o.82	6oo	mit Flugspielen bei Oberelsungen (Lucan)
21.12.82	1ooo	mit Flugspielen VW-Werk Baunatal (Grebe)

238 PIROL - Oriolus oriolus

Rufplätze 1982 bei Westuffeln, Grebenstein, Carlsdorf,
im Reinhardswald, bei Kassel, Kaufungen.

239 EICHELHÄHER - Garrulus glandarius

8.1o.81	12	ziehen am Lindengrund Wolfhagen (Lucan)
16.1o.81	1o	n.W am Lindengrund Wolfhagen (Lucan)

24o ELSTER - Pica pica

Verbände:

1o.1o.82	1o	Glockenborn bei Wolfhagen (Lucan)
7.11.82	1o	Fuldaaue Kassel (Brömer)
16.12.82	22	Am Kalkberg bei Kaufungen (Dellnitz)
26.1o.82	32	Dönche, Kassel (Bogon)

241 TANNENHÄHER - Nucifraga caryocatactes

18. 9.82	1	Hühnerfeld Kaufunger Wald (Becker, Schmidt)
2.1o.82	1	Stephanstr. Kassel, rufend in Fichte (Schaub)
82		als Brutvogel zunehmend Kaufunger Wald (Henkel, Kördel, Spindler)
1./2. 82	e	als Gast in Gärten Ortslage Kaufungen (Kördel, Spindler)

242 DOHLE - Corvus monedula

Brutvögel:1982 in Karlsaue, Brut gestört!
Staatsforst Naumburg, Stadtkirche Wolfhagen (nur 2 Paare),
Park Kassel-Wilhelmshöhe.
Stark abnehmend?
Durchzug: meist mit Saatkrähenschwärmen mit 5-1o% Anteil.
14.1o.82 6o kreisen um Stadtkirche Wolfhagen (Lucan)

243 SAATKRÄHE - Corvus frugilegus

Verbände / Schlafplätze:

1o. 1.82	2ooo	an Waldschule übernachtend mit Dohlen (Hüttig)
1.82		Übernachtungsplatzwechsel in Bergpark Wilhelmshöhe, Sammelplatz bleibt Waldschule Kassel (Hüttig, Schmoll)
82/83		Schlafplatz Kassel-Brasselsberg (Bogon)
1. 1.82	3oo	bei Obervellmar (Sommer)
16. 1.82	5o	an Kelzer Teichen (Schumann)
1. 3.82	3ooo	bei Trendelburg (Stephan)
15. 3.82	e	Letztbeobachtung Kassel-Wilhelmshöhe (Hüttig)
3.1o.82	5o	bei Fürstenbwald (Neumann) Erstbeobachtung
1o.1o.82	1oo	Kassel-Wilhelmshöhe (Hüttig)
22.1o.82	3oo	bei Obervellmar (Sommer)
1.11.82	9o	bei Altenhasungen mit Dohlen (Lucan)
14.11.82	1ooo	an Waldschule Kassel (Krüger)
12.82	1ooo	Nähe Löwenburg Kassel mit Dohlen (Schmoll)
22.12.82	2oo	über Fuldaaue Kassel n.NW zu Schlafplatz Kassel-Wilhelmshöhe 16 Uhr (Lucan)

244 RABENKRÄHE - Corvus corone corone

Verbände:

31. 1.82	5o	in Trupps an Waldschule Kassel (Hüttig)
2. 3.82	1oo	auf zugefrorenem Auesee Kassel (Schischka)
6. 3.82	9o	Fuldaaue Kassel, rastend (Winzenburg)
27. 3.82	7o + 12	Fulda und Fuldaaue Kassel (Landau)
13. 9.82	6o	bei Obervellmar (Sommer)
7.11.82	3o	Fuldaaue Kassel, rastend (Brömer)

Verhalten:

7. 2.82	2	1. Balzrufe Erpetal Elmarshausen (Lucan)
13. 2.82	2	mit Revierverhalten bei Nothfelden (Lucan)
26.1o.82	1	zeigt Spielverhalten bei Niederkaufungen (Lucan, Pretzer, Thiele, Zimmermann)

Meldeschluß für 1983 ist der 4. Januar 1984 !

Anschriften der Verfasser:

Klaus Bogon, Döncheweg 12 3500 Kassel 1
Volker Lucan, Ahornstr. 36 3559 Wolfhagen 1
Günther Schumann, Kalter Hof 7 3512 Reinhardshagen 2

Erfassung der Brutpopulation von Rauch- und Mehlschwalben in Reinhardshagen

In weiten Teilen der Bundesrepublik Deutschland wird seit Jahren der ständige Rückgang unserer Schwalbenarten festgestellt.

Diese Tatsache war mitentscheidend, daß die Uferschwalbe in die "Rote Liste" der bestandsgefährdeten Vogelarten Deutschlands aufgenommen werden mußte und vom Deutschen Bund für Vogelschutz zum "Vogel des Jahres" 1983 erklärt wurde. Schon im Jahre 1979 war die Rauchschwalbe "Vogel des Jahres" und dadurch als Problemvogel in das Bewußtsein der Öffentlichkeit gerückt. Ähnlich, aber nicht ganz so gravierend, sind die Bestandesprobleme bei der Mehlschwalbe.

Während sich die Uferschwalbe ihre Bruthöhlen in sandige bzw. lehmige Steilwände gräbt, brüten Rauch- und Mehlschwalbe als Kulturfolger überwiegend in der Nähe des Menschen an und in Gebäuden.

Der Rückgang der Schwalbenarten hat, z.T. je nach Art ihrer Brutplätze, verschiedene Ursachen. Einige der wichtigsten Gründe sind:

1. An Wohnhäusern werden unter Dachvorsprüngen Staniol- oder Plastikstreifen angebracht, um Schwalben am Nestbau zu hindern.
2. Schwalbennester werden oft von unduldsamen Hausbesitzern entfernt, um einer evtl. möglichen Verschmutzung vorzubeugen.
3. Mangel an Nistmaterial - Verschwinden von lehmigen Pfützen durch Asphaltierung von Dorfnebenstraßen und Feldwegen.
4. Vielfach keine Nistmöglichkeiten mehr durch modernen Stallbau (z.B. bei Aussiedlerhöfen); wegen starker Durchlüftung - kein günstiges Mikroklima mehr.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Naturschutz in Nordhessen

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: 6_1983

Autor(en)/Author(s): Bogon Klaus, Lucan Volker, Schumann Günther

Artikel/Article: Kurze vogelkundliche Mitteilungen aus dem Kasseler Raum 57-96