

## Kurze vogelkundliche Mitteilungen aus dem Kasseler Raum

Die vogelkundlichen Berichte aus unserem Gebiet beruhen auf der uneigennützigen Mitarbeit vieler ornithologisch interessierter Bürger. Es sei ihnen an dieser Stelle Dank gesagt für ihre zeit-  
aufwendige und gewissenhafte Tätigkeit.

Nur durch eine sorgfältige Bestandserfassung sind wir in der Lage, die Wandlungen in der Zusammensetzung der Avifauna zu erkennen um daraus dann geeignete Schutzmaßnahmen anregen zu können.

## A. Allgemeiner Teil

### 1) Material und Methode:

Im vorliegenden vogelkundlichen Sammelbericht wurden die Meldungen von 87 Beobachtern zusammengestellt.

Auch im Berichtszeitraum 1982 dominierten wieder die Wasservogel- und Watvogelmeldungen, vor allem aus dem Kasseler Becken und einzelnen Schutzgebieten. Dabei war wie 1981 die Fuldaaue Kassel mit dem NSG das am besten betreute Gebiet im Arbeitskreis (ca. 120 Beobachtungsta mit ausführlichen Protokollen).

Nach wie vor liegen aus den Waldgebieten Söhre, Kaufung Wald, Reinhardswald, Habichtswald, Wolfhager Bergland u aus offenen Landschaften des Nordkreises, des Diemeltal des südlichen Kasseler Beckens um Baunatal - Lohfelden Schauenburg zu wenige Meldungen vor.

Meldungen aus Karlshafen - Helmarshausen - Trendelburg Hümme - Wahlsburg - Oedelsheim fehlen fast ganz.

Zu wenige Daten erreichten uns auch von folgenden Vogelarten:

Teichralle, Zwergtaucher, Höckerschwan, Kiebitz, Wasseramsel, Turteltaube, Steinschmätzer, Braunkehlchen, Schastelze, Wiesenpieper, Eulen, Wendehals, Drosseln und Kleinvogelarten (wie Brut- Erst- und Letzt- daten, große Flüge, Überwinterung, Durchzug, Verhalten, Bestand, Schutz u.a.).

### 2) Anordnung und Abkürzungen:

Die praktische, laufende Nummerierung der Vogelarten richtet sich nach der Kasseler Avifauna von LUCAN - NITSCHKE - SCHUMANN (1974) "Vogelwelt des Land- und Stadtkreises Kassel" in Anlehnung an NIETHAMMER - KRAMER - WOLTERS (1964) "Die Vögel Deutschlands".

#### Verwendete Abkürzungen:

Ex.	= Exemplar (-e), Stück (-e)
e	= einzelne Exemplare
m	= Männchen, männlich
w	= Weibchen, weiblich
ad.	= adultus (erwachsen, Alterskleid)
juv.	= juvenilis (jung, Jugendkleid)
immat.	= immaturus (unausgefärbt, unreif)
diesj.	= diesjährig
n. diesj.	= nicht diesjährig (mindestens einjährig)
RK	= Ruhekleid
BK	= Brutkleid
WVZ-KS	= Wasservogelzählgruppe Kassel
fide	= mitgeteilt durch
NSG	= Naturschutzgebiet
ND	= Naturdenkmal

B. Spezieller Teil

- 1 PRACHTTAUCHER - *Gavia arctica*  
 9./10.12.81 1 Fuldaaue Kassel, Nähe Eistaucher (Schaub)  
 22.12.82 1 Fuldaaue Kassel, tauchend (Lucan)  
 23.-27.12.82 1 Steinert-See Kaufungen (Henkel, Kördel, Spindler)  
 27./28.12.82 1 Fuldaaue Kassel (Becker, Schmidt)
- 2 STERNTAUCHER - *Gavia stellata*  
 25. 5.82 1 Fuldaaue Kassel, immat. (Haag)  
 (5. Nachweis im Gebiet)
- 2a EISTAUCHER - *Gavia immer*  
 9.12.81 1 Fuldaaue Kassel (Schaub)  
 (s. Bericht in Vogel und Umwelt 2,3,  
 S. 177-178)
- 3 HAUBENTAUCHER - *Podiceps cristatus*  
 Bruten 1982:  
 7. 3.82 4 Bp Fuldaaue Kassel (Landau u.a.)  
 7.-13.4.82 1 Bp Kiesgrube Ochsenhof, mit 4 juv. (Schumann)  
 17. 4.82 6 Ex. Fuldaaue Kassel, 1. Balzverhalten (Näser)  
 1. 6.82 4-6 Fuldaaue Kassel, Nistmaterial tragend  
 (Landau, Boller)  
 29. 8.82 8 Fuldaaue Kassel, 1. Brutbeginn (Näser)  
 2.10.82 1. Paar mit 3-5 juv. Fuldaaue Kassel  
 (Krum, Leitz)  
 2 Ex. brüten noch, Fuldaaue Kassel (Näser)  
 1 juv. als einziges von 15 juv. Fuldaaue Kassel  
 (Becker, Krüger)  
 (Ursache der Verluste unbekannt)
- Winterbeobachtungen:  
 3. 1.82 1 NSG Wolfsanger (Dellnitz)  
 10. 1.82 1 Fulda Kassel (Winzenburg)  
 23. 1.82 1 Fulda Kassel (Näser)  
 13. 2.82 1 NSG Kragenhof Fulda (Bogon, Grebe, Boller)  
 10. 2.82 3 Fulda-Regattastrecke Kassel (Schaub)  
 6.11.82 1 NSG Kragenhof Fulda (Grebe)  
 20. 2.82 1 NSG Kragenhof Fulda (Boller)
- 4 ROTHALSTAUCHER - *Podiceps griseigena*  
 10./11.9.82 1 Rothenküler Teich Burguffeln (Schumann)  
 12. 9.82 1 Fulda Kragenhof (Grebe)
- 5 OHRENTAUCHER - *Podiceps auritus*  
 17. 1.82 1 NSG Kragenhof Fulda (Dellnitz)  
 24.12.82 1 Steinert-See Kaufungen (Henkel, Kördel,  
 Spindler)

- 6 SCHWARZHALSTAUCHER - *Podiceps nigricollis*  
 17. 1.82 1 NSG Kragenhof Fulda (Grebe, Dellnitz)  
 2. 7.82 3 im Brutkleid Fuldaaue Kassel (Schaub)  
 17. 1.82 1 Weser bei Schöne Aussicht (Schumann)
- ZWERGTAUCHER - *Podiceps ruficollis*  
 Bruten 1982  
 1 Bp Brandteich Wilhelmsthal, Calden  
 (Bogon).  
 1 Bp NSG Kelzer Teiche (Niemeyer,  
 Staszkiwicz)  
 1 Bp Rothenküler Teich Burguffeln (Krüger)  
 1 Bp NSG Fuldaaue Kassel (Landau)  
 1 Bp NSG Hengstwiase Naumburg  
 (Lucan, Wolf)  
 1 Bp Röderser Teich, Erpetal Wolfhagen  
 (Wiegand)  
 1 P. Fuldaaue Kassel (Boller)
- Winteransammlungen:  
 27.11.82 80 Fulda Kragenhof (Boller)  
 17.12.82 55 Fulda Wolfsanger (Dellnitz)  
 11.82 30 Karlsau und Fuldaaue Kassel (Krüger)  
 4. 1.82 25 Fulda Kragenhof (Boller)  
 20. 2.82 60 Fulda Kragenhof (Boller)
- KORMORAN - *Phalacrocorax carbo*  
 18.1.-13.2.82 1-2 NSG Kragenhof Fulda (Grebe, Bogon,  
 Boller, Buschek, Schaub)  
 20. 2.82 1 ND Wolfsanger-Kassel (Sittig)  
 2. 5.82 4 NSG Fuldaaue Kassel (Brömer, Stein)  
 28.10.82 26 ! in V-Formation n.SW, Fuldaaue Kassel  
 (Schaub)  
 9. 4.82 1 NSG Kragenhof Fulda (Boller)
- GRAUREIHER - *Ardea cinerea*  
 Brut 1982  
 7-8 Bp NSG Thorengrund Weser,  
 ca. 13-15 juv. (Schumann)  
 Winteransammlungen:  
 10. 1.82 5 NSG Fuldaaue Kassel (Winzenburg)  
 20.11.82 23 NSG Kragenhof Fulda (Boller)
- PRUPURREIHER - *Ardea purpurea*  
 7. 2.82 1 immat. Fulda Kragenhof (Schelper,  
 Schumann)  
 z.T. mit 3 Graureihern (2. Beobachtung  
 im Gebiet)
- 6a SILBERREIHER 1 Fuldaaue Kassel, stehend, kreisend,  
 abfliegend nach NO, 9.30-9.35  
 (2. Beobachtung im Gebiet) (Näser)

- 10c BRAUNER SICHLER - Plegadis falcinellus  
4.10.82 2 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Fotobeleg)  
(1. Nachweis im Gebiet), (Schlüter, Seibert)
- 12 ZWERGDOMMEL - Ixobrychus minutus  
Nachtrag:  
22. 5.62 1m an Tümpel bei Hertingshausen (Hammer/Besse  
(einzige Beobachtung nach 1960!)
- 13 ROHRDOMMEL - Botaurus stellaris  
1 6.82 1 Unterer Kelzer Teich (Niemeyer, Staszkiwicz)  
13. 9.82 1 Amphibienteich Kelze (Niemeyer, Staszkiwicz)  
16.10.82 1 Oberer Kelzer Teich (Niemeyer, Staszkiwicz)
- 14 WEISSTORCH - Ciconia ciconia  
4.81 2 bei Eberschütz, Diemel (Stephan)  
18. 3.82 1 bei Trendelburg, Diemel (Stephan)  
22./23.4.82 1 bei Veckerhagen, Weser (Schumann)  
28. 5.82 1 Steinert bei Kaufungen (Pritsch)  
2. 6.82 1 bei Grebenstein, übernachtet  
(Niemeyer, Staszkiwicz)  
9. 9.82 6 bei Gimte, Niedersachsen (Osthold)  
7.10.82 1 diesj. auf Zug n.S. bei Wolfhagen (Lucan)
- 15 SCHWARZSTORCH - Ciconia nigra  
8. 7.82 1 Ahnatal bei Weimar (Kaufholz)  
7.10.82 1 ad. im Elbetal bei Naumburg (Günst)
- 16 FLAMINGO - Phoenicopterus ruber  
31.10.82 1 Fuldaaue Kassel, kreisend, nahrungssucher  
(Stein) Zooflüchtling?
- 16a FLAMINGO, chil. - Phoenicopterus ruber chilensis  
17.10.-24.10.82 1 ad. im Hasunger Feld bei Wolfhagen-Nothfeld  
nahrungssuchend (Weymann, Reinhard, Sta  
Lucan u.a.) nicht beringt, Zooflüchtling
- 17 HÖCKERSCHWAN - Cygnus elor  
Bruten 1982:  
1 Bp Hofgeismar (Schumann)  
1 Bp Fulda Dennhausen (Gerlach)  
3 Bp Fulda Kassel-Spiekershausen (Dellnitz,  
Sittig)  
1 Bp NSG Kragenhof Fulda (Grebe, Bogon) 1 juv.  
1 Bp Lac Bergpark Wilhelmshöhe (Bogon) dabei  
wurde 1 Waschbär von Schwan erschlagen  
am Nest (5 juv.)  
1 Bp Bruchteich Wolfhagen (Lucan) keine juv.  
1 Bp Parkteich Escheberg (Lucan, Reinhard),  
1 Bp Regattastrecke Kassel, 4 juv. (Haag)  
1 Bp Fuldaaue Kassel, 2 juv. (Krüger)  
1 Bp Steinert-See Kaufungen, 9 juv. (Henkel)  
1 Bp Unterer Kelzer Teich, keine juv. (Niemeyer,  
Staszkiwicz)  
1 Bp Karslhafen, Hafen 4-5 juv. (Schumann)
- 18 SINGSCHWAN - Cygnus cygnus  
1.81  
11.-17.1.82 1 vorj. Diemel Eberschütz (Stephan)  
2 ad, 2 vorj. Fulda Kragenhof (Dellnitz,  
Grebe, Haag),  
und Weser bei Schöne Aussicht (Schumann)
- 20 SAATGANS - Anser fabalis  
7. 3.82 1 Fuldaaue Kassel (Buschek, Haag, Richter)  
19.4.-2.6.82 1 Fuldaaue Kassel, wegen Flügelverletzung  
(Buschek, Krüger, Krum, Näser, Schaub,  
Henkelmann)  
8. 3.82 1 ND Wolfsanger-Kassel (Sittig)  
6. 5.82 1 Fulda Kassel-Wolfsanger (Becker)
- 20a GRAUE GÄNSE - Anser spec.  
28. 3.82 2 Meer bei Wettelingen (Parr)  
6. 4.82 2 Meer bei Wettelingen (Parr)  
1. 5.82 6 Kalter Hof, Vaake (W.Schumann)  
15.12.81 20 über Ehlen n.S (S.Schmoll)
- 21 BLÄSSGANS - Anser albifrons  
29. 3.82 3 Weser bei Veckerhagen (Wolter)  
(2. Beobachtung im Gebiet)
- 24b ROSTGANS - Casarca ferruginea  
21. 4.82 1m NSG Fuldaaue Kassel, nicht ber., (Schmidt)  
Gefangenschaftsflüchtling?
- 25 BRANDENTE - Tadorna tadorna  
1. 1.82 1 Weser bei Bursfelde (Henkel)
- 26 PFEIFENTE - Anas penelope  
2. 3.82 1m Nordteich Grebenstein (Niemeyer, Staszkiwicz)  
27. 3.82 1m Fuldaaue Kassel (Brömer, Stein)  
22. 4.82 1m Kelzer Teiche Hofgeismar (Schumann)  
14.6.-1.8.82 1m Kelzer Teiche Hofgeismar (Niemeyer,  
Staszkiwicz, Richter, Becker, Schmidt,  
Schumann)  
82 4 Beobachtungen mit 8 Ex. Fuldaaue Kassel  
(Haag)

27	<u>SNHATTERENTE</u>	-	Anas strepera
23. 1.82	1	Fulda Kassel	(Näser)
5. 3.82	3	NSG Fuldaaue Kassel	(Winzenburg)
7. 3.82	1,1	NSG Fuldaaue Kassel	(Näser)
27. 3.82	1	NSG Fuldaaue Kassel	(Brömer, Stein)
9. 3.82	8	NSG Kelzer Teiche	(Niemeyer, Staszkiwicz)
27. 3.82	2	NSG Klezer Teiche	(Niemeyer, Staszkiwicz, Richter, Schumann)
2. 4.82	3	NSG Kelzer Teiche	(Wolter)
1. 5.82	1	NSG Kelzer Teiche	(Niemeyer, Staszkiwicz)
7. 8.82	1	NSG Kelzer Teiche	(Stein)
7. 4.82	1,1	Fuldaaue Kassel	(Boller)

28	<u>KRICKENTE</u>	-	Anas crecca
Brutzeitbeobachtungen 1982:			
24. 5.82 bis			
22. 6.82	1,1 bis 1,0	Oberer Kelzer Teich	(Richter)

29	<u>STCCKENTE</u>	-	Anas platyrhynchos
Bruten 1982 (Auswahl):			
82	7 Bp mit 11, 9, 8, 6, 5, 3, 2 juv.	Kelzer Teiche	(Niemeyer, Schumann)
10. 5.82	1 Bp mit 6 juv. (3 wildfarben, 3 hell)	ND Kassel-Wolfasanger	(Dellnitz)
23. 5.82	mehrere Bp mit 15 juv. Fuldaaue Kassel	(Näser)	
5./6. 82	viele Gelege und juv. dezimiert (durch Beutegreifer?) Fuldaaue Kassel, z.B. in einer Woche verlor lw 7 juv. (Krüger)		
5.82	e Bp regelmäßig auf Dönche Kassel	(Bogon)	
Höchstzahlen 1982:			

13. 2.82	300	NSG Kragenhof (Fulda)	- (Boller)
7.11.82	250	Fuldaaue Kassel	(Brömer)
12.12.82	500	Fulda Kragenhof	(Dellnitz)
22.12.82	300	Fuldaaue Kassel	(Lucan)
27.11.82	530	Fuldaaue Kassel	(Landau)

30	<u>SPIESSENTE</u>	-	Anas acuta
7. 3.82	2	Oberer Kelzer Teich	(Richter)
13. 4.82	2,1	Rothenküler Teich Burguffeln	(Reubert)
22.-25.4.82	0,1	NSG Kelzer Teiche	(Niemeyer, Schumann, Staszkiwicz)
5. 8.82	1	Flachteich Kelze	(Richter)
3.11.81	2	Flachteich Kelze	(Niemeyer, Staszkiwicz)

<u>KNÄCKENTE</u>	-	Anas querquedula
Brutzeitbeobachtungen 1982:		
10. 5.82	1,1	Fuldaaue Kassel (Schaub)
11. 5.82 ff	1,1	Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz, Richter)
16. 5.82	1,0	Hirschgraben Karlsaue Kassel (Schaub, Schumann)
6.82	1,1	NSG Kelzer Teiche (Krüger, Niemeyer, Staszkiwicz)

<u>LÖFFELENT</u>	-	Anas clypeata
Es liegen 29 Nachweise mit 74 Ex. vor, vor allem von Kelzer Teichen (13 x), Fuldaaue Kassel (8 x), ND Wolfsanger (3 x), Steinert-See Kaufungen (1 x), Kiesgrube Ochsenhof (3 x), Lac Wilhelmshöhe (1 x).		

Heimzug 1982 vom 11.3.82 bis 15. 5.82  
Wegzug 1982 vom 18.8.82 bis 19.10.82

Höchstzahlen:		
3. 4.82	10,2	Aueteich Kassel (Landau)
20. 4.82	14	Fuldaaue Kassel (Näser, Boller)
15. 3.82	3,3	Kiesgrube Ochsenhof (Kamm)
6. 4.82	8	Steinert-See Kaufungen (Kördel)

<u>KOLBENENTE</u>	-	Netta rufina
4. 3.82	2,0	NSG Fuldaaue Kassel (Winzenburg)

<u>TAFELENT</u>	-	Aythya ferina
Bruten 1982: 6 Bruten mit 13-16 juv. Kelzer Teiche (Schumann, Krüger, Niemeyer, Staszkiwicz)		
Beobachtungen: Auswahl		
24.4. u. 11.5.82	3,1	Kopulation Flachteich Kelze (Niemeyer, Schumann, Staszkiwicz)
6.82	1,1	mit 8 juv. Kelzer Teiche (Krüger) OKT
14. 6.82	2x	0,1 mit je 3 juv. Amphibienteich Kelze (Staszkiwicz)
6.82	6x	0,1 mit je 3-8 juv. Kelzer Teiche insgesamt 13-16 juv. (Schumann)

Höchstzahlen:		
14. 2.82	210	Fulda Kragenhof (Bogon)
19.10.82	50	Fuldaaue Kassel (Krüger)
15. 3.82	18	Kelzer Teiche (Schumann)
6. 3.82	40	Baggersee Kassel-Bergshausen (Landau)
28.12.82	140	Fulda Kragenhof (Boller)

- 35 MOORENTE - *Aythya nyroca*  
 7. 1.82 1,0 Fulda bei Wolfsanger (Schmidt)  
 21. 4.82 1 Fuldaaue Kassel (Haag, Schischka)  
 20. 5.82 0,1 Fuldaaue Kassel (Brömer, Stein)  
 24.-26.5.82 0,1 Aueteich Kassel (Haag, Schaub)  
 26.10.82 1 Fuldaaue Kassel (Schaub)
- 36 REIHERENTE - *Aythya fuligula*  
 Bruten 1982: 1-2 Bp NSG Kelzer Teiche Hofgeismar  
 (Schumann, Krüger)  
 Beobachtungen: Auswahl  
 7.82 0,1 mit 1 juv. Amphibienteich Kelze (Schum  
 6./7.82 1,1 mehrmals mit Kopulation, Kelzer Teich,  
 sehr heimlich (Schumann, Niemeyer, St
- Höchstzahlen:  
 27. 2.82 47,30 NSG Kragenhof Fulda (Buschek)  
 19.10.82 250 Fuldaaue Kassel (Krüger)
- 37 BERGENTE - *Aythya marila*  
 3. 2.82 0,1 NSG Kragenhof Fulda (Buschek)  
 14. 2.82 1,0 NSG Kragenhof Fulda (Bogon, Grebe)
- 38 EIDERENTE - *Somateria molissima*  
 9.1.-20.5.82 1,0 immat. Fulda Kragenhof, Wolfsanger und  
 Fuldaaue Kassel (Becker, Brömer, Busch  
 Dellnitz, Bogon, Haag, Hüttig, Näser,  
 2.-5.6.82 0,1 NSG Fuldaaue Kassel (Haag, Landau, Sch  
 29.12.82 0,1 Fuldaaue Kassel (Schmidt)
- 40 TRAUERENTE - *Melanitta nigra*  
 7.10.82 1 Fuldaaue Kassel (Schaub)
- 41 SAMTENTE - *Melanitta fusca*  
 9. 1.82 0,1 Fulda bei Sandershausen (Dellnitz)  
 17. 1.82 0,1 Fulda, Lossemündung (Dellnitz)  
 18./19.1.82 2,2 Weser, Krebsbach (Paul)
- 42 SCHELLENTE - *Bucephala clangula*  
 Es liegen 12 Nachweise von 1982 mit 17 Ex. vor, vor allem  
 Fulda Kragenhof (3 x), Fuldaaue Kassel (6 x), Fulda-Wolfs

- 3 ZWERGSÄGER - *Mergus albellus*  
 17. 1.82 2,2 NSG Kragenhof Fulda (Dellnitz)  
 24. 1.82 0,1 NSG Kragenhof Fulda (Dellnitz)  
 7. 2.82 2,2 Weser Ochsenhof bis Weißhütte-S.  
 (Reubert, Schumann)  
 17. 1.82 1,0 Weser bei Kiesgrube Ochsenhof (Schumann)  
 28. 2.82 1,1 Weser bei Glashütte (Schumann)
- 4 MITTELSÄGER - *Mergus serrator*  
 23. 1.82 0,1 Weser bei Ziegelhütte (Schumann)  
 28. 1.82 1,0 Fulda bei Dittershausen (Gerlach)  
 24. 4.82 1 ND Wolfsanger-Kassel (Schmidt, Stiemert)
- GÄNSESÄGER - *Mergus merganser*  
 Winter 1982 Nachweis an Weser, Fulda, Fuldaaue Kassel,  
 abnehmend?  
 Erstdatum: 20.12.81 0,1 ND Wolfsanger-Kassel (Brömer)  
 Letztdatum: 18. 4.82 0,1 Fuldaaue Kassel (Landau)  
 17. 1.82 180-200 Ex. Weser Münden bis Schöne Aussicht  
 (40 Fluß-Km) (Schumann)
- 9 MÄUSEBUSSARD - *Buteo buteo*  
 Bruten 1982 in 15 Brutrevieren um Kassel deutlich geringeres  
 Brutergebnis als 1982 (Mäusemangel?) (Krüger)  
 z.B. 8.7.82 1 Bp mit 1 juv. Wurmberg, Habichtswald (Hüttig)  
 Winteransammlung:  
 11.82 26 Nähe Gut Windhausen (Richter)
- RAUHFUSSBUSSARD - *Buteo lagopus*  
 9.82 1 Gahrenberg, Reinhardswald (Nitsche, Schumann)  
 31. 1.82 1 bei Reinhardshagen (Schumann)
- SPERBER - *Accipiter nisus*  
 Winterbeobachtungen von Einzelvögeln in allen Kreisteilen;  
 Brutzeitbeobachtungen im Mai bis Juli selten, so bei Eberschütz,  
 Elgershausen, Kaufungen, Reinhardswald, Wolfsanger, Wolfhagen,  
 Naumburg.  
 22. 4.82 0,1 stößt mit geschlagener Rotdrossel gegen  
 Werkfenster einer Reinhardshagener Firma,  
 beide Vögel tot. (Schumann)

- 52 HABICHT - *Accipiter gentilis*  
 Beobachtungen zu allen Jahreszeiten in allen Kreisteilen.  
 Brutzeitbeobachtungen:  
 25. 6.82 1 Bp mit 3 juv. Kassel-Wolfsanger (Richter)  
 7. 7.82 1,0 bei Ermetheis (Krüger)  
 10. 7.82 1,0 mehrfach am Hirzstein, Habichtswald (Krüger)  
 82 1 Bp am Wattenberg Oelshausen (Hildebrand)
- 53 ROTMILAN - *Milvus milvus*  
 Bruten 1982: 1 Bp Rev. Försterei Kaufungen (Thiele)  
 1 Bp am Remmenhausener Kopf, Balhorn (Hildebrand)  
 17. 6.82 1 Bp 2 flügge juv. am Zollhaus Sandershausen  
 (Dellnitz)  
 5. 6.82 1 Bp am Bosenberg, Burghasungen (Schäfer)  
 6.82 1 Bp Elmarshäuser Wald, Wolfhagen (Lucan)  
 6.82 1 Bp am Isthaberg Wolfhagen (Lucan)  
 6.82 Bpe Reinhardswald (Schumann)
- Zugbeobachtungen:  
 1. 3.82 15 bei Mariendorf, Immenhausen (Wolter)  
 3.10.82 -21 bei Dörnhagen (Gerlach)  
 7.10.82 13 Ischenhagen bei Wolfhagen (Lucan)  
 15.10.82 17 Münden (Schumann, Karner)  
 15.10.82 27 Kassel-Kirchditmold (Krüger)  
 16.10.82 40 bei Ehlen (Becker)  
 16.10.82 60 bei Bründersen (Ahlheid)  
 18.10.82 37 bei Burghasungen (Schäfer)  
 16.10.82 16 bei Bodenhausen (Heinemann)  
 26.10.82 12 bei Rothwesten (Kaufholz)  
 7.11.82 12 Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe (Kaufholz)  
 7.11.82 7 bei Westuffeln (Richter)  
 6.11.82 21 bei Niederkaufungen (Kördel)  
 2.11.82 8 bei Naumburg (Werner)  
 4.10.82 9 Kassel-Helleböhn (D. Schumann)  
 12.10.82 24 Kassel-Dönche (D. Schumann)
- Winterbeobachtungen:  
 1. 1.82 1 bei Ehlen (Schmoll)  
 5. 1.82 1 Fuldaaue Kassel (Stein)
- 54 SCHWARZMILAN - *Milvus migrans*  
 Bruten 1982: 1 Bp Kelzer Holz, Hofgeismar (Krüger)  
 4-5 Bp an Fulda-Weser (Schumann)
- Erstbeobachtung:  
 31. 3.82 1 bei Vaake, Weser (Schumann)
- Letztbeobachtung:  
 21. 8.82 2 ND Wolfsanger Kassel (Becker)
- Brutzeitbeobachtungen: (Auswahl)  
 18. 4.82 1 brütet NSG Thorengrund, Weser (Schumann)  
 25. 4.82 1,1 im Kelzer Holz (Krüger)  
 10. 6.82 1 NSG Fuldaaue Kassel, auf Jagd trotz Krähen-  
 attacken (Krüger)  
 9. 7.82 1 Fuldaaue Kassel, attackiert Turmfalk (Bröme)  
 9. 7.82 2 ad. 1 juv. am Kelzer Holz (Krüger)

- WESPENBUSSARD - *Pernis apivorus*  
 Bruten 1982: 1 Bp Elsterbachtal, Habichtswald (Stein)  
 1 Bp Habichtswald, Hirzstein-Brasselsberg (Krüger)
- Brutzeitbeobachtungen:  
 21. 6.82 1 Kelzer Teiche (Schumann)  
 15. 7.82 1 Rendseite bei Immenhausen (Hirdes)  
 7.82 1 bei Martinhagen (Hüttig)  
 2. 7.82 1 bei Wolfsanger (Häupl)  
 4. 8.82 1 ad. 3 juv! am Brutplatz Habichtswald (Krüger)  
 17. 8.82 alle 3 dort ausgeflogen (Krüger)
- Zug:  
 26. 8.82 14 bei Meimbressen (Richter)  
 2. 9.82 10 bei Kassel-Wolfsanger (Häupl)
- ROHRWEIHE - *Circus aeruginosus*  
 Bruten 1982: 1 Bp 4 flügge juv. Kelzer Teiche, Hofgeismar,  
 (Krüger, Schumann)  
 Brutversuch eines 2. Paares durch das erste  
 verhindert? (Schumann)  
 1 Bp Nähe Rothenküler Teich, Burguffeln (Krüger)
- Erstbeobachtungen:  
 30. 3.82 1,0 Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)  
 4. 4.82 1,0 ND Wolfsanger (Sittig)
- Letztbeobachtungen:  
 28. 9.82 0,1 Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)  
 3.10.82 1 ND Wolfsanger (Sittig)
- Brutbeobachtungen:  
 4. 5.82 2,2 Revierkampf an Kelzer Teichen  
 (Niemeyer, Staszkiwicz)  
 6. 5.82 1,1 Kopulation Kelzer Teiche (Richter)  
 9. 5.82 1,1 Balzflüge N Kelzer Teiche (Krüger)  
 9. 5.82 1,1 Beuteübergabe am Kelzer Teich (Krüger)  
 22. 6.82 juv. werden gefüttert, Kelzer Teiche (Richter)  
 19. 7.82 0,1 fliegt mit 4 juv. Kelzer Teiche (Staszkiwicz)
- KORNWEIHE - *Circus cyaneus*  
 28. 2.82 1 bei Balhorn (Hildebrand)  
 28. 3.82 0,1 am kleinen Dörnberg (Lucan)  
 23. 8.82 1 immat. bei Grebenstein (Richter)  
 30. 9.82 0,1 Ischenhagen Wolfhagen (Lucan)  
 4.10.82 0,1 im Reinhardswald auf Windwurffläche n.SW  
 (Schumann)  
 18.10.82 1 Flachsröste Oberelsungen (Reinhard)  
 26.10.82 0,1 Fuldaaue Kassel (Krüger)  
 31.10.82 0,1 bei Udenhausen (Reubert)  
 26.11.82 1,0 Fahrenbusch bei Immenhausen (Hirdes)
- WEIHE - *Circus spec.*  
 28. 9.82 1 im Reinhardswald (Nebe)

- 60 FISCHADLER - *Pandion haliaetus*  
 1982: 18 Nachweise im Gebiet, vor allem Kelzer  
 Teiche, Fuldaaue Kassel, Steinert-See Kaufungen

Erstbeobachtungen:

16. 3.82 1 Kelzer Teiche Hofgeismar (Niemeyer, Staszko)  
 29. 3.82 1 Fuldaaue Kassel (Leitz)

Letztbeobachtungen:

- 20.10.82 1 Fuldaaue Kassel (Leitz, Schischka)  
 22.10.82 1 bei Ihringshausen (Hirdes)  
 5.11.82 1 bei Kassel-Waldau (Grebe)

- 61 BAUMFALKE - *Falco subbuteo*  
 Bruten 1982 1 Bp 3 juv. Forst Wattenbach (Henkel, Kördel,  
 Spindler)

Brutzeitbeobachtungen selten, bei Hofgeismar, Naumburg,  
 Trendelburg, Harleshausen, Habichtswaldrand, Wattenbach.  
 9. 5.82 am vorjährigen alten Horst am Habichtswald  
 wurde der tragende Kiefernast abgesägt und  
 versteckt, gibt es Briefschwalbenzüchter? (Krüger)

- 62 WANDERFALKE - *Falco peregrinus*  
 1982 4 diesj. am Habichtswald ausgewildert (AWS,  
 DBV, DFO)  
 1982 15 Nachweise um Kassel bis Grebenstein und  
 Immenhausen bis 10.12.82 (Hirdes, Kördel,  
 Krüger, Niemeyer, Schaub)

- 63 MERLIN - *Falco columbarius*  
 30. 1.82 2 bei Kassel-Hasenhecke (Schmidt, Stein)  
 6. 2.82 1 w ND Wolfsanger-Kassel (Schmidt)  
 13. 2.82 1 bei Reinhardshagen (Schumann)

- 64 TURMFALK - *Falco tinnunculus*  
 Bruten 1982: 1 Bp Kirche Kassel-Kirchditmold (Krüger)  
 1 Bp Schloß Kassel-Wilhelmshöhe (Krüger)  
 1 Bp Schloß Wilhelmsthal, Calden (Krüger)  
 1 Bp (?) Grebenstein (Niemeyer, Staszkiwicz)  
 1-2 Bp am Hürzstein, Habichtswald (Hüttig, Schaub)  
 1 Bp in Elsternnest Baunatal-Kirchbauna (Käse)  
 1 Bp BAB-Brücke Bergshausen, seit 10 Jahren  
 (Hermes)  
 1 Bp am Kuhberg bei Sand (Hildebrand)  
 1 Bp Fuldaaue Kassel (Landau)  
 1 Bp Fuldaaue Kassel (Boller, Bogon)  
 1 Bp Dönche, Kassel (Bogon)

- 3 REBUHN - *Perdix perdix*  
 1982 Bestand allgemein schwach, z.T. rückläufig, auch trotz  
 Aussetzaktionen; besser noch im Kasseler Becken.

- WACHTEL - *Coturnix coturnix*  
 1982 Bestand wie 1980/81 überall im Gebiet schwach, Rufplätze  
 bei Eberschütz, Westuffeln, Meimbressen, Obermeiser,  
 Immenhausen, Grebenstein, Wolfhagen, Zierenberg,  
 Kassel-Nordshausen  
 8. 82 0,1 mit ca. 12 juv. bei Wolfhagen-Ischenhagen  
 (Wachenfeld)

- KRANICH - *Grus grus*  
 1982 19 Frühjahrsnachweise zwischen dem 1.3. und  
 23.3.82  
 41 Herbstnachweise zwischen dem 19.9. und  
 29.12.82

- WASSERRALLE - *Rallus aquaticus*  
 20. 3.82 1 Amphibienteich Kelze (Niemeyer, Staszkiwicz)  
 4. 5.82 2 Rufe an Unterem u. Oberen Kelzer Teichen  
 (Hüttig)  
 8. 5.82 1 Rufe an Rothenküler Teich (Hüttig)  
 14.-16.9.82 1 Rufe Oberer Kelzer Teich (Niemeyer, Staszkiw.)  
 11.10.82 1 nahrungssuchend Amphibienteich Kelze (Niemeyer)  
 15.10.82 1 Rufe Oberer Kelzer Teich (Krüger)  
 26. 7.82 2 immat. NSG Kelzer Teiche (Stein)

- WIESENALLE (Wachtelkönig) - *Crex crex*  
 4. 5.82 1 Rufe an Kelzer Teichen (Hüttig)

- TEICHRALLE - *Gallinula chloropus*  
 Bruten 1982: 1 Bp 4 juv. Fulda Sandershausen (Dellnitz)  
 5 Bp Teiche Bergpark Wilhelmshöhe-Kassel (Bogon)  
 2 Bp NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)  
 1 Bp Gutsteich bei Hoof (Schmoll)  
 3 Bp ND Kassel-Wolfsanger (Sittig)  
 2 Bp Bruchteiche Wolfhagen (Lucan) mit 4 juv.  
 1 Bp Teich Rödersen Wolfhagen (Lucan)  
 2 Bp Teiche Bodenhausen, Zierenberg (Lucan)  
 2 Bp NSG Hengstwiese Naumburg (Wolf) je 1 juv.  
 1 Bp Botan. Garten Kassel mit 3 juv. (Lucan)  
 1 Bp Brandteich Wilhelmsthal Calden (Bogon)  
 1 Bp Teiche Escheberg, Zierenberg (Lucan)  
 1 Bp Steinert-See Kaufungen (Kördel)  
 2-3 Bp Teiche Park Schönfeld (Bogon, Lucan)  
 1 Bp Karlsau Siebenbergen (Bogon, 1981 Eckstein)



- 78 BLESSRALLE - *Fulica atra*  
 Bruten 1982: 3 Bp NSG Fuldaae Kassel (Landau)  
 6 Bp Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe (Bogon)  
 20 Bp mit juv. Kelzer Teiche (Niemeyer, Schumann,  
 Staszkiwicz)  
 4 Bp Steinert-See Kaufungen (Spindler)  
 1 Bp ND Kassel-Wolfsanger (Sittig)  
 2 Bp NSG Hengstwiese Naumburg (Lucan, Wolf)  
 3 Bp Teiche Bodenhausen (Lucan)  
 1 Bp Teich Wintersgrund Naumburg (Schneider)  
 4-6 Bp Rothenküler Teich (Schumann)  
 2 Bp Kiesgrube Ochsenhof (Schumann)

Höchstzahlen:

4. 1.82	300	NSG Kragenhof Fulda (Boller)
13. 3.82	150	NSG Kragenhof Fulda (Boller)
20.10.82	300	Fulda und Fuldaae Kassel (Schischka)
12.82	37	Steinert-See Kaufungen (Spindler)
22.12.82	100	Fulda und Fuldaae Kassel (Lucan)

80 AUSTERNFISCHER - *Haematopus ostralegus*

Nachtrag:

10. 6.81	1	Fuldaae Kassel (Schaub)
1. 3.82	1	Fuldaae Kassel (Krüger)
29. 4.82	1	Fuldaae Kassel (Krum)
18. 5.82	1	Kelzer Teiche Hofgeismar (Niemeyer, Staszkiwicz)
12.10.82	1	Fuldaae Kassel (Haag)

81 KIEBITZ - *Vanellus vanellus*

Bruten 1982 (nicht vollständig erfaßt)

1-2 Bp mit juv. Wolfhagen-Ischenhagen (Wachenfeld)
4-5 Bp Gemarkung Dörnhagen-Dittershausen (Gerlach)
3-4 Bp Feuchtwiesen Isth-Wenigenhasungen (Lucan)
5 Bp bei Welker-Zierenberg (Lucan)
4-6 P. balzend Kelzer Teiche Hofgeismar (Schumann)
3 Bp bei Obermeiser, neues Brutgebiet seit 1982 (Neumann)
5 Bp Fuldaae Kassel (Haag)
2 Bp auf Ackerflächen bei Martinhagen (Schmoll)
1 Bp im Ahnatal vor Vellmar (Krüger)
2 P. balzend auf Dönche Kassel (Brut ?) (Bogon)
2 P. Langes Feld, Kassel-Niederzwehren (Landau)

Große Schwärme (ab 300 Ex.)

9.12.81	500	Kelzer Weg Grebenstein (Niemeyer, Staszkiwicz)
4.10.82	300	Felder um Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)
11.10.82	600	bei Flugplatz Calden (Neumann)
7.10.82	810	Durchzug bei Wolfhagen in 1 Std. (Lucan)
26.10.82	400	bei Isth-Balhorn (Priller)
12. 6.82	1000	bei Sielen Diemel (Kieselbach)

Erstbeobachtungen:

30. 1.82	10	ND Kassel-Wolfsanger (Sittig)
7. 2.82	30	Klein-Calden (Richter)

Letztbeobachtungen:

28.11.82	45 + 20	bei Liebenau-Hueda/Diemel (Schumann)
----------	---------	--------------------------------------

2 SANDREGENPFEIFER - *Charadrius hiaticula*

3. 5.82	1	Fuldaae Kassel (Haag, Krüger, Schaub)
8. 5.82	2	Fuldaae Kassel (Becker, Haag, Schmidt)
11. 5.82	1	Fuldaae Kassel (Haag, Krüger, Schmidt)
2.-4.6.82	1	Fuldaae Kassel (Haag, Näser)

3 FLUSSREGENPFEIFER - *Charadrius dubius*

Bruten 1982:

8. 6.82	1 Bp mit 4 juv. bei Deisel-Trendelburg (Schumann)
	1,1 4 juv. geschlüpft (Schumann)
	1 Bp mit 3 juv. Steinert-See Kaufungen (Spindler)
	2 P. Vogelschutzgebiet Steinert, gestört (Kördel)
	5 Bp Fuldaae Kassel (Haag, Landau)

Erstbeobachtung:

26. 3.82	1	rastend NSG Fuldaae Kassel (Krum)
----------	---	-----------------------------------

Letztbeobachtung:

12. 9.82	3	NSG Fuldaae Kassel (Landau)
----------	---	-----------------------------

4 KIEBITZREGENPFEIFER - *Pluvialis squatarola*

1.-2.6.82	1	im Brutkleid NSG Fuldaae Kassel (Haag, Näser, Schaub)
3. 6.82	1	im Ruhekleid, Fuldaae Kassel (Boller) 3./4. Nachweis im Gebiet!

5a STEINWÄLZER - *Arenaria interpres*

11.-16.5.82	1	im Brutkleid, NSG Fuldaae Kassel (Becker, Haag, Näser, Landau, Schaub) 2. Nachweis im Gebiet!
-------------	---	--

BEKASSINE - *Gallinago gallinago*

1982 liegen aus allen Monaten außer Juni aus allen Kreisteilen etwa 60 Nachweise mit je 1-6 Ex. vor, auch vom Januar 1982,

2. 1.82	2	Dönche Kassel, ebendort 2 Ex. am 29.1.82 (Bogon)
16. 1.82	1	NSG Kelzer Teiche (Schumann)

ZWERGSCHNEPPE - *Lymnocyptes minimus*

Winter 81/82 keine Beobachtungen ND Wolfsanger Kassel (Sittig)

31. 1.82	1	Flachröste Oberelsungen (Reinhard)
1. 2.82	2	Dönche Kassel (Bogon)
18. 2.82	1	ND Kassel-Wolfsanger (Sittig)
21. 2.82	4	Dönche Kassel (Bogon)
5. 3.82	2	Dönche Kassel (Bogon)
7. 3.82	1	Dönche Kassel (Bogon)
11. 3.82	1	Dönche Kassel (Bogon)
29. 3.82	1	Flachsröste Oberelsungen (Reinhard, Schneider)
27. 3.82	1	Dönche Kassel (Bogon)
2.11.82	1	Dönche Kassel (Bogon)
7.11.82	1	Feuchtgebiet Ropperode, Ehlen (Schmoll)
28.11.82	3	Feuchtgebiet Ropperode, Ehlen (Schmoll)
4.12.82	1	ND Kassel-Wolfsanger (Sittig)

- 89 WALDSCHNEPFE - *Scolopax rusticola*
- Durchzug:
- |              |   |   |
|--------------|---|---|
| 29. 4.82     | 1 | ND Kassel-Wolfsanger (Häupl, Schmidt)   |
| 6. 4.82      | 1 | Dönche Kassel (Bogon)   |
| 17.10.82     | 1 | Sumpfgelände Retteln, Fuldata   |
| 23.10.82     | 1 | bei Sielen, Dicken-Berg (Kieselbach)  |
| 26./27.10.82 | 1 | auf Dingel bei Hümme (Stephan)  |
| 28.10.82     | 1 | Kassel-Waldau, verletzt, gepflegt u. frei (Bogon)   |
| 30.10.82     | 2 | Dönche Kassel (Bogon)   |
| 2.11.82      | 1 | Dönche Kassel (Bogon)   |
| 10.11.82     | 1 | am kl. Bärenberg Altenhasungen verunglückt, gepflegt u. frei am 13.11.82 (Gerhold, Lucan) |
- Balz/Brutzeitbeobachtungen:
- |              |   |                                     |
|--------------|---|-------------------------------------|
| 31.3.-4.4.82 | e | Balz auf Dingel bei Hümme (Stephan) |
| 12. 5.82     | 1 | im Reinhardswald (Wolter)           |
| 17. 5.82     | 1 | im Reinhardswald (Wolter)           |
- 90 GROSSBRACHVOGEL - *Numenius arquata*
- |          |   |   |
|----------|---|---|
| 29. 3.82 | 2 | Kelzer Teiche Hofgeismar (Ober)                                     |
| 12. 4.82 | 1 | Fuldaaue Kassel (Boller)  |
| 18. 9.82 | 1 | Hühnerfeld Kaufunger Wald (Becker, Schmidt)                         |
| 5.10.82  | 2 | Kelzer Teiche Hofgeismar (Niemeyer, Staszki)                        |
| 5.11.82  | 1 | Skelettfund Amphibienteich Kelze-Hofgeismar (Niemeyer, Staszkiwicz) |
- 92 UFERSCHNEPFE - *Limosa limosa*
- |          |   |  |
|----------|---|--|
| 3. 4.82  | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Landau)                       |
| 18. 4.82 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Landau)                       |
| 1. 5.82  | 2 | NSG Fuldaaue Kassel (Brömer, Landau, Näser, Stein) |
- 93 DUNKELWASSERLÄUFER - *Tringa erythropus*
- |           |     |  |
|-----------|-----|--|
| 25. 4.82  | 2   | Oberer Kelzer Teich Hofgeismar (Richter, Schumann)                   |
| 2.-9.5.82 | 1-2 | NSG Kelzer Teiche (Krüger, Richter, Schumann, Niemeyer, Staszkiwicz) |
| 10. 5.82  | 2   | im Brutkleid Fuldaaue Kassel (Schaub)                                |
| 5. 8.82   | 1   | Oberer Kelzer Teich (Richter) Hofgeismar                             |
| 23. 8.82  | 1   | Kelzer Teiche Hofgeismar (Richter)                                   |
- 94 ROTSCHENKEL - *Tringa totanus*
- 1982 über 10 Nachweise in Fuldaaue Kassel, Kelzer Teiche, Rothenküler Teich und ND Wolfsanger, ab 3.4.82 bis 18.5.82.

- GRÜNSCHENKEL, - *Tringa nebularia*
- 1982 über 20 Nachweise in Fuldaaue Kassel, Kelzer Teiche, Steinert-See, ND Wolfsanger vom
- |          |        |  |
|----------|--------|--|
| 17. 4.82 | 3      | NSG Fuldaaue Kassel (Näser) bis                |
| 22. 8.82 | 1      | Fuldaaue Kassel (Bogon), dazwischen Höchstzahl |
| 11. 5.82 | 23-27! | Ex. NSG Fuldaaue Kassel (Krüger, Schaub)       |

- WALDWASSERLÄUFER - *Tringa ochropus*
- 1982 über 25 Nachweise aus allen Kreisteilen aus allen Monaten außer Januar, mit je 1-3 Ex.

- BRUCHWASSERLÄUFER - *Tringa glareola*
- 1982 über 20 Nachweise von Fuldaaue Kassel, Kelzer Teiche, Steinert, Teiche Wilhelmsthal-Calden, mit je 1-5 Ex. vom 3.5.82 bis 6.8.82.

- FLUSSUFERLÄUFER - *Actitis hypoleucos*
- 1982 über 40 Nachweise von Zug- und Sommerdaten aus allen Kreisteilen mit je 1-7 Ex. ab 6.3.82 (frühes Datum!) bis 6.10.82
- |          |     |                                  |
|----------|-----|----------------------------------|
| 29. 8.82 | 22! | Ex. ND Wolfsanger-Kassel (Häupl) |
|----------|-----|----------------------------------|


- ZWERGSTRANDLÄUFER - *Calidris minuta*
- |           |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| 1./2.6.82 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Näser, Schaub) |
|-----------|---|-------------------------------------|

- TEMMINGSTRANDLÄUFER - *Calidris temminckii*
- |                  |          |   |
|------------------|----------|---|
| 7.5.82 - 12.5.82 | 1-3      | NSG Fuldaaue Kassel (Becker, Buschek, Haag, Landau, Richter, Schaub, Stein) |
| 1.-3.6.82        | 1-2 (-9) | NSG Fuldaaue Kassel (Haag, Näser, Schaub, Boller)                           |

- ALPENSTRANDLÄUFER - *Calidris alpina*
- |             |   |   |
|-------------|---|---|
| 13./14.4.82 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Boller, Brömer, Stein) |
| 15. 5.82    | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Stein)                 |
| 8. 8.82     | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Becker, Schmidt)       |
| 12. 9.82    | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Landau)                |
| 9.10.82     | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Landau)                |
| 17. 6.82    | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Boller)                |

- KAMPFLÄUFER - *Philomachus pugnax*
- 1982 über 20 Nachweise in der Fuldaaue Kassel mit 1-8 Ex. vom 4.4. bis 7.6.82; nur 1 Nachweis vom Kelzer Teich vom 26.7.82 1 Ex. (Stein).

- 1o6 HERINGSMÖWE - Larus fuscus  
13.10.82 1 NSG Fuldaaue Kassel mit 18 Lachmöwen (Kördel)  
3. Nachweis im Gebiet!
- 1o6a MANTELMÖWE - Larus marinus  
10./11.7.82 1 immat. etwa 3-jährig Fuldaaue Kassel  
(Brömer, Landau, Leitz)  
1. Beobachtung im Gebiet!
- 1o7 SILBERMÖWE - Larus argentatus  
7. 2.82 1 ad. + 1 immat. Fuldaaue Kassel (Haag)
- 1o7a GROSSMÖWE - Larus spec.  
24. 4.82 1o bei Mariendorf-Immenhausen n.N (Schumann)  
23.8.-1.9.82 1 Nordteich Grebenstein (Niemeyer, Staszkiw)  
3. 8.82 1 Fuldaaue Kassel (D. Schumann)
- 1o8 STURMMÖWE - Larus canus  
1982 liegen 13 Nachweise zwischen 6.3. und 20.5.82 mit 1-7 Ex.  
von Fulda und Fuldaaue Kassel vor, dazu eine Herbstbeobach-  
tung vom 30.11.82 aus der Fuldaaue Kassel (Buschek, Haag, Schaub)
- 1o9 LACHMÖWE - Larus ridibundus  
1982 liegen über 45 Meldungen von Fulda und Weser vor, dazu  
Einzelbeobachtungen von den Kelzer Teichen, Kaufungen,  
Wolfhagen, Oberelsungen, Grebenstein,  
aus allen Monaten außer Februar!  
Winterdaten:  
31. 1.82 31 Fuldaaue Kassel (Näser, Sommer)  
16.12.82 5 Nordteich Grebenstein (Niemeyer, Staszkiw)  
24.12.82 4 Steinert-See Kaufungen (Henkel, Kördel, Spil)
- Größere Flüge:  
28. 4.82 7o Fuldaaue Kassel (Krüger)  
3. 5.82 2oo Fuldaaue Kassel (Schischka)
- 11o ZWERMÖWE - Larus minutus  
23.-29.5.82 1 immat. Fuldaaue Kassel  
(Haag, Landau, Richter, Boller, Schaub)  
5. Nachweis im Gebiet!  
4. 6.82 1 Fuldaaue Kassel (Boller)
- 2 TRAUERSEESCHWALBE - Chlidonias niger  
1982 liegen 15 Nachweise mit 52 Ex. von Fulda und Fuldaaue Kassel  
und Kragenhof vom 3.5. bis 31.8.82 vor (je 1-14 Ex.),  
dazu eine Meldung aus Oberelsungen-Flachröste (Amphibien-  
teiche) vom 2.7.82 1 Ex. (Nehm, Schneider)
- 2a RAUBSEESCHWALBE - Hydropogone caspia  
10. 5.82 5 NSG Fuldaaue Kassel, fliegend u. rastend  
(Kurdzel)  
(1. Nachweis im Gebiet!)
- 3 FLUSSEESCHWALBE - Sterna hirundo  
5. 5.82 1 Flachteich Kelze, Hofgeismar  
(Niemeyer, Staszkiwicz)  
5.82 1-4 Fuldaaue Kassel (Krüger)  
16. 5.82 3 Steinert-See Kaufungen (Spindler)
- 3b ZWERGSEESCHWALBE - Sterna albifrons  
23.-26.5.82 1 Fuldaaue Kassel (Haag, Landau, Richter, Boller)  
3. Nachweis im Gebiet!
- 4 BRANDSEESCHWALBE - Sterna sandvicensis  
14.-16.6.82 1 Fuldaaue Kassel (Haag, Schmidt)  
2. Nachweis im Gebiet
- 5 HOHLTAUBE - Columba oenas  
Rufplätze und Bruten 1982:  
Urwald Sababurg/Reinhardswald, Thorengrund Reinhardswald,  
Kaufungen, Wattenbach, Meimbressen, Ippinghausen.  
Zugdaten:  
7.11.82 1 unter 62 Ringeltauben, Lindengrund Wolfhagen  
(Lucan)
- 1 SCHLEIEREULE - Tyto alba  
1982 2 Bp in Westuffeln, sonst Einzelbeobachtungen und Rufe  
in Niedermeiser, Ehrsten, Heiligenrode, Fehrenberg,  
Obervellmar, Kassel-Kirchditmold, Großenritte (?),  
Windhausen, Naumburg  
1981 1 Ex. tot gefunden, Eberschütz, beringt (Stephan)  
1982 1 Ex. tot gefunden bei Holzhausen ber. (fide Käse)



Bestandserfassung Schleiereule 1978

(Bogon, Schmoll)

- Brutnachweis
- Beobachtung, Todfund

- 122 UHU - *Bubo bubo*  
 8. 8.79 1 Todfund bei Liebenau-Haueda (Lambrecht) ber.  
 2.6.78 bei Übelgönne (v. Frankenberg), 2 km S.  
 19. 2.82 1 Todfund bei Obermeiser, an Schaltmast  
 verunglückt (Neumann)
- 123 STEINKAUZ - *Athene noctua*  
 1982:  
 1 Bp in Grebenstein (Schumann, Sittig)  
 1 P in Baunatal-Großenritte (Wolfram u. Anwohner)  
 1981:  
 1 Bp in Baunatal-Großenritte (Hüge, Käse, Wolfram)
- Einzelbeobachtungen 1982:  
 7. 7.82 1 Schloß Wilhelmsthal (Krüger)  
 16. 5.82 1 Rufe 5.15 Uhr, Wolfhagen-Teichberg (Lucan)
- 124 WALDKAUZ - *Strix aluco*  
 Es liegen kaum Meldungen von 1982 vor, sehr geringer Bestand?  
 82 e Reinhardswald (Schumann)  
 21. 3.82 1 Todfund auf Dingel bei Hümme (Stephan)  
 2.82 1 Rufe Dachsbbergstr. an Dönche Kassel (Bogon)  
 82 2 als Brutvögel in Forst Kaufungen (Spindler)  
 14. 3.82 2 Karlsau Kassel (Boller)
- 125 WALDOHREULE - *Asio otus*  
 23. 7.82 1 Bp 3 juv. Karlsau Kassel (Schmidt, Stein)  
 1.82 9 Ex. Karlsau Kassel (Schmidt)  
 30. 3.82 1 Todfund, verlüdert, Dönche Kassel (Bogon)  
 29.12.82 8 Ex. Karlsau Kassel (Schmidt)
- Aus dem Kreisgebiet liegen keine Meldungen von 1982 vor,  
 sehr geringer Bestand?
- 126 SUMPFOHREULE - *Asio flammeus*  
 21. 4.82 1 Dönche Kassel (Bogon)  
 25. 4.82 1 schwer verletzt, Baunatal (Bogon)
- 127 RAUHFUSSKAUZ - *Aegolius funereus*  
 17. 4.82 1 Bp Staatsforst Naumburg (Ickler, Seidel)  
 17. 4.82 1 Ex. bei Naumburg St. Martin verhört (Lucan)  
 19. 9.82 1 Ex. 30 min. verhört, Kaufunger Stiftswald  
 (Boller, Holtermann)
- 128 ZIEGENMELKER (Nachtschwalbe) - *Caprimulgus europaeus*  
 Juli 1982 2-3 Bp im Reinhardswald, Rufe u. Beobachtung  
 (Schumann)  
 9. 6.82 1-2 mehrfach verhört, Reinhardswald "Faule Brache"  
 (Boller, Holtermann)

- 129 MAUERSEGLER - *Apus apus*  
 Erstbeobachtungen:  
 25. 4.82 5 Lossewiesen bei Kassel/Fulda (Haag)  
 25. 4.82 e Innenstadt Kassel (Krüger)  
 3. 5.82 e Vaake, Weser (Schumann), e Kaufungen (Kördel)  
 3. 5.82 2 Wolfhagen (Lucan)  
 4. 5.82 2 Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)
- Bruten: (Auswahl)  
 25. 6.82 14 Bp an Bunkerwand, Marienkrankenhaus Kassel  
 (Schischka)  
 5.82 1 Bp hinter Mehlschwalbenkunstnest, Kassel-Ki.  
 (Hüttig)  
 6.82 ca 11 Bp Wolfhagen, Altstadt u. Pfeifen (Lucan)  
 6.82 1 Bp Bodenhausen (Lucan)  
 6.82 2 Bp Burghasungen in 470m NN (Lucan, Schäfer)  
 6.82 2 Bp Zierenberg (Lucan)  
 6.82 Bpe Vaake (Schumann)  
 6.82 4 Bp Kassel-Mombachstr. unter Schrägdach (Bogon)  
 6.82 Kassel, größeres Brutvorkommen (Bogon, Sommer)
- Letztbeobachtungen, Abzug:  
 30./31.7.82 30 Abzug aus Wolfhagen (Lucan)  
 1./2.8.82 Abzug aus Kassel (Hüttig)  
 30. 8.82 1 NSG Hengstwiese Naumburg (Lucan, Wolf)  
 9. 9.82 1 Obervellmar (Sommer)  
 18. 9.82 1 Kassel (Krüger)
- Ergänzung:  
 7. 8.82 Zehntausende Ex. ziehen entlang der Ostküste Spaniens 0 Taragona nach SW ab 11.45 Uhr, dazu einige Trupps Uferschwalben (Sommer).
- 130 EISVOGEL - *Alcedo atthis*  
 1982 ca.5 Bp im Kreis Kassel  
 Brutzeitbeobachtungen 1982 bei Heiligenrode, Kassel, Wolfhagen, Viesebeck.
- 134 GRÜNSPECHT - *Picus viridis*  
 1982 nur 10 Meldungen aus Kreis und Stadt Kassel, sehr geringer Bestand! (starker Rückgang auch im Gladenbacher Bergland, D. Blume, mündl.)  
 1982 2 Bp Kassel Dönche (Bogon)  
 1 Bp 3 juv. Steinert Kaufungen (Henkel, Kördel)
- 135 GRAUSPECHT - *Picus canus*  
 1982 über 20 Nachweise im Gebiet, Bestand noch gering!
- 136 SCHWARZPECHT - *Dryocopus martius*  
 1982 Bestand etwa gleichbleibend.

- 137 BUNTSPECHT - *Dendrocopos major*  
 Bestand hat sich nach Rückgang 1979/80 teilweise erholt.
- 138 MITTELSPECHT - *Dendrocopos medius*  
 1982 Brutzeitbeobachtungen bei Burguffeln, Carlsdorf, Sababurg, Niestetal, Heiligenrode, Kaufungen  
 1982 Winterbeobachtungen bei Wolfhagen
- 140 KLEINSPECHT - *Dendrocopos minor*  
 1982 mehrfach Beobachtungen bei Kaufungen, Windhausen, Wolfshanger, Wolfhagen, Heiligenrode, Ochsenhof, Sababurg, Eberschütz, Kassel, Grebenstein.
- 142 WENDEHALS - *Jynx torquilla*  
 1982 nur 16 Nachweise im Gebiet, bei Eberschütz, Deisel, Wilde Teiche/Reinhardswald, Escheberg/Zierenberg, Wolfhagen, Rangen/Zierenberg, Kassel-Dönche, Obervellmar, Wattenbach, Nordshausen.
- 144 HEIDELERCHE - *Lullula arborea*  
 Zugbeobachtungen:  
 27. 9.81 4 bei Viesebeck auf Acker (Eckstein)  
 10.10.82 15+2+2 bei Wolfhagen-Landwehr n.SSW (Lucan)  
 19.10.82 30 bei Wolfhagen-Landwehr n.SSW (Lucan)  
 1.11.82 20 bei Obervellmar auf Acker mit Gesang (Sommer)  
 3.11.82 4 an Dingel bei Hümme (Stephan)  
 Ende 9.82 21 bei Viesebeck auf Acker (Eckstein)
- 145 HAUBENLERCHE - *Galerida cristata*  
 81 2 bei Eberschütz (Stephan)  
 82 e in Kassel, Holl. Str. zwischen Straßenbahnschienen (Stephan)  
 13. 4.82 9 Ortslage Waldau (Henkel)  
 23. 5.82 1 Kassel-Mattenberg-N. (Landau)  
 29. 5.82 je 3 in Waldau u. Lohfelden (Henkel)  
 7. 8.82 je 3 in Waldau u. Lohfelden (Henkel)  
 17.11.82 je 3 in Waldau u. Lohfelden (Henkel)  
 22. 3.82 2 Kassel-Oberzwehren (D. Schumann)  
 19.10.82 1 Kassel-Helleböhn (D. Schumann)  
 28.10.82 1 Kassel-Oberzwehren (D. Schumann)
- 147 UFERSCHWALBE - *Riparia riparia*  
 Bruten 1982: 100 Bp Sandgrube Kaufungen (ca. 300 Röhren) (Henkel, Kördel)  
 80 Brutröhren Sandgrube Lohfelden (Göhler, Spindler)

148 RAUCHSCHWALBE - *Hirundo rustica*

## Zugansammlungen:

9.-11.4.82 400 NSG Kragenhof Fulda (Bogon)  
 11. 8.82 200 NSG Hengstwiese Naumburg (Lucan, Wolf)  
 5. 9.82 100 bei Obervellmar rastend (Sommer)

## Bruten (Auswahl):

82 21 Bp in Stallungen Hof Fehrenbach Kirchbauna  
 (Käse)

150 SCHAFSTELZE - *Motacilla flava*

## Zug: Auswahl

24. 3.82 3 auf Dönche Kassel (Bogon)  
 7. 4.82 12 Steinert Kaufungen (Kördel)  
 13. 4.82 40 Fuldaaue Kassel (Schaub)  
 27. 4.82 25 Fuldaaue Kassel (Haag)  
 7. 5.82 45 Fuldaaue Kassel (Haag)  
 11. 9.82 20 bei Gut Ellenbach, Sandershausen (Dellnitz)

150a SCHAFSTELZE, nordisch - *Motacilla flava thunbergi*

4. 5.82 4 Fuldaaue Kassel (Haag)  
 8. 5.82 2 NSG Kelzer Teiche (Schumann)  
 11. 5.82 1 Fuldaaue Kassel (Schaub)

151 GEBIRGSSTELZE - *Motacilla cinerea*

## Winterbeobachtungen:

1. 1.82 1 Kläranlage Kirchbauna (Käse)  
 2.12.82 1 Großenritte (Wolfram)

## Durchzug:

3.10.82 17 bei Wolfhagen, Graner Bach (Lucan)

156 WIESENPIEPER - *Anthus pratensis*

Bruten 1982: e Bp Burg bei Deisel (Stephan, Schumann)  
 9 Bp NSG Dönche Krebsbachtal (Bogon)  
 18 Bp Dönche Kassel, außer NSG (Bogon)  
 e Bp Steinert-Brachfläche Kaufungen (Henkel, Kördel)  
 1 Bp Sumpfwiese Elbenberg (Lucan, Müller, Wolf)  
 2-3 Bp Sumpfwiese Ranggen, Zierenberg (Lucan)  
 12 Bp Hutten am kleinen Dörnberg (Lucan) in 430m NN  
 4 Bp auf Burghasunger Berg in 480m NN (Lucan,  
 Schäfer)  
 3 Bp bei Wolfhagen an Straßenböschungen (Lucan)  
 5 Bp am Bärenberg bei Zierenberg, BAB-Böschungen  
 (Lucan)

1982 1 Nestfund mit 5 Eiern auf Dönche Kassel (Haag)

e Bp bei Sielen, Papenbreite (Kieselbach)  
 e Bp Deiselberg, Rendelburg (Kieselbach)

158 WASSERPIEPER - *Anthus spinoletta*

keine Meldungen!

159 NEUNTÖTER (Rotrückenvürger) - *Lanius collurio*

1981 war gutes Neuntöter-Jahr im Diemeltal bei Eberschütz  
 (Stephan)  
 1982 war weniger gutes Neuntöter-Jahr (Diemelhänge bei  
 Eberschütz) (Stephan)

162 RAUBWÜRGER (Grauwürger) - *Lanius excubitor*

Bruten 1982: 1 Bp Hundsberg Oelshausen (Schmoll)  
 1 Bp Wolfsholz bei Balhorn (Hildebrand)  
 1 Bp am Dörnberg-Helfensteine  
 2 juv. 25.7.82 (Lucan)

## Brutzeitfeststellungen:

28. 3.82 1 bei Isthä, von Kiebitzen gehaßt (Lucan)  
 14. 4.82 1 bei Naumburg Dörmesgraben (Lübcke)  
 2. 5.82 1 bei Ihringshausen Rohrbachtal (Grebe)  
 15. 5.82 1 Stadtwald Wolfhagen Halsberg (Köhn)  
 23. 8.82 1 SO Kelzer Teiche Hofgeismar (Richter)

Abnahme der Winterpopulation 1982/83 ?

160 SCHWARZSTIRNWÜRGER - *Lanius minor*

## Nachtrag:

16. 7.82 1 bei Schauenburg-Elgershausen (Claus, Wilke)

163 SEIDENSCHWANZ - *Bombycilla garrulus*

9. 1.82 8-10 bei Burghasungen (Thiel)  
 20. 1.82 10-12 bei Trendelburg (Thiel)  
 1./2.82 e Wolfhagen-Schanze (Fromholz)  
 1. 2.82 1 Hutewiesen Herkules Habichtswald (Hüttig)  
 5. 2.82 9 Kassel-Kirchditmold an Mistelbeeren (Hüttig)  
 28. 2.82 7 Veckerhagen, Neuer Weg (Brinkmann, Lotze,  
 Ortlieb)  
 12./13.3.82 40 Karlsaue Kassel (Haag)  
 14. 3.82 33 Karlsaue Kassel (Richter, Haag, Boller)  
 15. 3.82 20 Karlsaue Kassel, Fotobelege (Buschek)  
 18. 3.82 8 Kassel Weinberg (Schmidt)  
 18. 3.82 1 Karlsaue Kassel (Haag)  
 1. 4.82 16 Karlsaue Kassel (Haag)

164 WASSERAMSEL - *Cinclus cinclus*

Bruten 1982: 1 Bp an Drusel Walddorfschule Kassel (Bogon)  
 3 Bp an Nieste bis Uschlag (Sellnitz)  
 7 Bp an Ahne bis Weimar 2 Naturnester  
 (Buschek, Grebe)  
 3-4 Bp Bergpark Wilhelmshöhe (Bogon, Krüger, Kunze)

164 WASSERAMSEL Forts.

- 3 Bp an Esse bei Grebenstein (Niemeyer, Staszkiewicz)  
 10 Bp an Losse bis Fürstenhagen (Henkel, Kördel)  
 3 Bp an Wahlebach bei Vollmarshausen (Göhler)  
 2 Bp an Bauna in Nisthilfen (1x2. Brut) (Käse)  
 8 Bp an Elbe, Ippinghausen-Züschchen (Wolf)  
 2 Bp an Erpe bei Wolfhagen (Lucan)  
 5 Bp an Warme Ehlen-Laar (Reinhard)  
 mehrere Bp an Holzape (Sittig)  
 mehrere Bp an Diemel (Stephan)

166 HECKENBRAUNELLE - *Prunella modularis*

Überwinterungen:

1981/82: Simmershausen (Grebe),  
 Dönche/Kassel (Bogon),  
 Kassel-Warteberg (Steyreiff),  
 Wolfhagen (Lucan),  
 Reinhardshagen/Weser (Schumann).

1982/83: Dönche/Kassel (Bogon),  
 Warteberg/Kassel (Steyreiff),  
 Reinhardshagen/Weser (Schumann),  
 Wolfhagen (Lucan).

168a SCHLAGSCHWIRL - *Locustella fluviatilis*

23.5.-27.6.82 1 mit Gesang im Feuchtgebiet Heisebach mit  
 Schilf, Kassel-Oberzwehren (Landau)  
 5. Nachweis im Gebiet!

169 SCHILFROHRSÄNGER - *Agrocephalus schoenobaenus*


4.5.-12.5.82 1-3 mit Gesang in Fuldaue Kassel  
 (Buschek, Haag, Richter)  
 15./16.5.82 1 mit Gesang in Feuchtgebiet Heisebach  
 Kassel-Oberzwehren (Landau)

172 TEICHRÖHRSÄNGER - *Agrocephalus scirpaceus*

Brutvorkommen 1982: Fuldaufer Kassel und Fuldaaltarm (Landau)  
 Schilfgebiet Steinert Kaufungen (Henkel, Kördel)  
 Kiesgrube Ochsenhof (Schumann)  
 Kelzer Teiche (Schumann)


174 GELBSPÖTTER - *Hippolais icterina*

Gesangplätze 1982: Hofgeismar und Meimbressen (Richter),  
 Trendelburg (Stephan),  
 Kassel-Harleshäuser (Hüttig),  
 Karlsau Kassel (Landau),  
 Wolfhagen und Zierenberg (Lucan),  
 Immenhausen (Eckstein),  
 Dönche Kassel (Bogon).




Gelbspötter 1974-1979

- 191 SCHWARZKEHLCHEN - *Saxicola torquata*  
 Bruten 1981: 2 Bp bei Eberschütz (Stephan)  
 1 Bp bei Ostheim (Stephan)  
 1982: 2 Bp bei Eberschütz (Stephan)  
 1 Bp bei Sielen (Stephan)  
 1 Bp an Dönche Kassel (Krüger)  
 1 P. bei Udenhausen, Reinbecketal (Reubert)  
 1 P. Fuldaaue Kassel (Göhler, Henkel)
- 192 BRAUNKEHLCHEN - *Saxicola rubetra*  
 Bruten 1982: 1 Ep NSG Fuldaaue Kassel, trägt Futter (Brömer, Stein)  
 1 Bp bei Martinhagen (Lucan)  
 Rückgang im Brutbestand ?
- 195 NACHTIGALL - *Luscinia megarhynchos*  
 Gesangsplätze in allen Kreisteilen 1982 recht gut besetzt!
- 196 BLAUKEHLCHEN, weißsternig - *Luscinia svecica cyaneola*  
 1.10.82 1 ND Kassel-Wolfsanger (Sittig)
- 197 ROTKEHLCHEN - *Erithacus rubecula*  
 Überwinterung regelmäßig in Kassel, im Wesertal, im Diemeltal, bei Wolfhagen, bei Zierenberg, im Fuldatal.  
 Starker Durchzug:  
 31. 3.82 Kiesgrube Ochsenhof Weser (Schumann)  
 1. 4.82 bei Mürden (Schumann)  
 21.10.82 Stadtwald Wolfhagen (Lucan)
- 198 STEINSCHMÄTZER - *Oenanthe oenanthe*  
 Bruten 1982: 1 Bp an der Burg bei Deisel (Schumann)  
 1 P. Fuldaaue Kassel (Landau, Schaub)  
 Durchzug Höchstzahlen:  
 8. 5.82 30 auf Feld an Kelzer Teichen, Hofgeismar (Schumann)  
 12. 5.82 8-10 NSG Fuldaaue Kassel (Boller)
- 199 MISTELDROSSEL - *Turdus viscivorus*  
 Durchzug:  
 7.-23.10.82 bei Wolfhagen und Naumburg (Lucan)  
 21.11.82 34 Ex. bei Wolfhagen (Lucan)




Gartenrotschwanz 1974-1979






Nachtigall 1974-1979




Steinschmätzer 1974-1979

- 200 WACHOLDERDROSSEL - Turdus pilaris  
 Brutvögel nehmen ab im Diemeltal/Eberschütz (Stephan),  
 bei Wolfhagen (Lucan),  
 dagegen starke Brutkolonie Steinert/Kaufungen (Spindler).  
 Durchzug:  
 28. 3.82 250 bei Isthä, mit Staren und Rotdrosseln (Lucan)  
 14.11.82 110 bei Heimmarshausen, mit Rotdrosseln (Lucan, Wolf)  
 Winterbeobachtungen:  
 Regelmäßig im Kasseler Becken, bei Grebenstein, Hofgeismar,  
 bei Wolfhagen, Zierenberg, Naumburg, Trendelburg, Karlshafen.
- 202 ROTDROSSEL - Turdus iliacus  
 Heimzug vom 1. 3.82 bis 17. 4.82 beobachtet  
 Wegzug vom 25. 9.82 bis 28.11.82 beobachtet  
 Höchstzahlen:  
 29. 9.82 300 Rev. Försterei Kaufungen (Spindler)  
 Deutliche Abnahme beim Durchzug im Diemeltal (Stephan),  
 bei Wolfhagen (Lucan) beobachtet.
- 203 RINGDROSSEL - Turdus torquatus  
 30. 4.80 10-15 Hutewiesen Herkules Kassel (Schaub)  
 19. 4.82 1m Hängen bei Wettelingen (Parr)  
 24. 9.82 1,1 Reinhardswald (Kamm)
- 206 SCHWANZMEISE - Aegithalos caudatus  
 Truppenstärke zwischen 2 und 30 Ex., besonders im Kasseler  
 Becken, Reinhardswald und Diemeltal.  
 Bruten:  
 27.3.-6.4.82 1 Bp mit Nestbau Dönche Kassel  
 (1 Brutpartner weiß-, der andere streifen-  
 köpfig!) (Bogon)  
 6.4.-16.4.82 1 Bp mit Nestbau an Waldorfschule Kassel (Bogon)  
 16.5.82 1 Bp bei Sielen (Kieselbach)
- 206a BEUTELMEISE - Remiz pendulinus  
 9. 4.82 2 Baggerteiche Kassel-Waldau, Balz, Gesang (Haag)  
 29. 4.82 1 ND Wolfsanger-Kassel (Schmidt)  
 5. 9.82 1 ND Wolfsanger-Kassel (Sittig)  
 8./9.82 3 NSG Kelzer Teiche (Becker, Schmidt)  
 14.4.-11.7.82 1 Bp Fuldaaue Kassel mit 3 juv. (4 Nester!)  
 (Becker, Boller, Brömer, Haag, Schaub,  
 Schmidt, Stein, Landau, Leitz)  
 1. Brutnachweis im Gebiet.

- 207 HAUBENMEISE - Parus cristatus  
 Es liegen nur Meldungen von Heiligeheerde, Escheberg, Ipping-  
 hausen, Wolfhagen, Reinhardswald und Viesebeck vor.  
 Bestandsabnahme?
- 212 TANNENMEISE - Parus ater  
 8.10.82 26 + 38 Ex. auffälliger Durchzug bei Wolfhagen-  
 Lindengrund nach SW (Lucan), ebenso  
 10.10.82 13 + 28 + 18 + 14 Ex. Lindengrund Wolfhagen (Lucan)  
 19.10.82 52 Ex. in 9 Trupps Lindengrund Wolfhagen (Lucan)
- 220 ORTOLAN - Emberiza hortulana  
 9. 5.82 1,0 Nähe Rothenküler Teich verhört und beob-  
 achtet (Krüger)  
 9. 5.82 1 Fuldaaue Kassel (Boller)
- 221 ROHRAMMER - Emberiza schoeniclus  
 Brut-/Gesangsplätze 1982: (Auswahl)  
 5 Bp Dönche Kassel/Hochfläche (Bogon)  
 4 Bp Dönche/Kassel-Krebsbachtal (Bogon)  
 2-3 Bp Heisebach Kassel-Oberzwehren (Landau)  
 2-3 Bp ND Kassel-Wolfsanger (Sittig)  
 6 P. Fuldaaue Kassel (Boller)  
 2 Bp Teiche Bodenhausen-Zierenberg (Lucan)  
 2 Bp Flachsröste Obereisungen (Reinhard)  
 1-2 P. Schilfgebiet Welker-Zierenberg (Lucan)  
 1 P. Sumpfwiese bei Niederelungen (Reinhard)  
 e P. Steinert-Gebiet Kaufungen (Kördel)  
 ee P. NSG Kelzer-Teiche (Schumann)  
 1-2 P. Sumpfwiese Naumburg (Lucan, Wolf)  
 2 P. NSG Hengstwiese Naumburg (Wolf)  
 e P. Flachröste Oberlistingen (Lucan)  
 1 P. kl. Graben am Ischenhagen/Wolfhagen (Lucan)  
 e P. Hümmer Bruch (Stephan)
- Die Rohrammer kann ihren Lebensraum erweitern, auf Brutzeit-  
 beobachtungen im Feldgelände mit Gräben und Getreidefeldern  
 achten!  
 (vergl. Beobachtungen in "Vogelkl. Hefte Edertal" Nr. 8,  
 1982, S. 121)
- 224 BERGFINK - Fringilla montifringilla  
 Vom Durchzug liegen für 1982 nur kleinere Schwarmgrößen von  
 ca. 100-200 vor.



Rohrhammer 1974-1979



Girlitz 1974-1979

- 227 STIEGLITZ - *Carduelis carduelis*  
 Winterbeobachtungen:  
 17.11.82 3 Wolfhagen-Lindengrund (Lucan)  
 28.11.82 5 Dönche Kassel (Bogon)  
 28.12.82 25 an Nieste in Heiligenrode (Dellnitz)
- 228 ZEISIG - *Carduelis spinus*  
 Brutzeitbeobachtungen:  
 3. 4.82 6 Erlenbruch im Langen Rod Ippinghausen (Lucan)  
 26. 4.82 2 im Erpetal bei Rödersen-Wolfhagen (Lucan)  
 4. 5.82 1 mit Gesang Bergpark Wilhelmshöhe (Bogon)  
 18. 4.82 3 an Diebachsgraben Kaufungen (Dellnitz)
- 229 BIRKENZEISIG - *Carduelis flammea*  
 21. 2.82 3 Dönche Kassel (Bogon)  
 23. 3.82 18 ND Kassel-Wolfsanger (Sittig)  
 30. 3.82 1 Dönche Kassel (Bogon)
- 230 BERGHÄNFLING - *Carduelis flavirostris*  
 10. 1.82 2 an Futterplatz, Garten Oberkaufungen (Spindler)  
 5. 2.82 3 Dönche Kassel (Bogon)
- 232 FICHTENKREUZSCHNABEL - *Loxia curvirostra*  
 28. 3.82 21 Warmetal bei Hohenborn (Haag)  
 12.10.82 6 diesj. an Fichten Frankenstr. Kassel (Kaufholz)  
 4.11.82 10 Karlsaue Kassel (Schaub)  
 7.11.82 1,1 im Garten Frankenstr. Kassel (Kaufholz)  
 16.11.82 1;1 Karlsaue-Rand Kassel (Schaub)  
 22.11.82 3 Karlsaue Kassel (Schaub)  
 8./9.82 2-6 mehrfach im Reinhardswald (Schumann)
- 233 KERNBEISSE - *Coccothraustes coccothraustes*  
 Einzelbeobachtungen liegen aus allen Kreisteilen vor,  
 größere Trupps:  
 6. 3.82 80 Karlsaue Kassel (Haag)  
 12.-18.3.82 50 Karlsaue Kassel (Haag)  
 1./2.82 15 an Futterstelle Sandershausen (Dellnitz)
- 236 FELDSPERLING - *Passer montanus*  
 Bei Heiligenrode in Nisthöhlen zunehmend:  
 1982 in 22 von 50 Nisthöhlen  
 1980 in 7 von 50 Nisthöhlen (Dellnitz)  
 Bei Wolfhagen in Nisthöhlen abnehmend:  
 1982 in 8 von 112 Nisthöhlen  
 1980 in 20 von 115 Nisthöhlen (Lucan)

- 237 STAR - *Sturnus vulgaris*  
 16. 5.82 Karlsaue Kassel, häufigster Brutvogel,  
 wie 1973 (Landau)  
 Größere Schwärme:  
 12. 9.82 1500 mit Flugspielen, VW-Werk Baunatal (Grebe)  
 23.10.82 500 n.W bei Naumburg (Lucan, Wolf)  
 25.10.82 600 mit Flugspielen bei Oberelsungen (Lucan)  
 21.12.82 1000 mit Flugspielen VW-Werk Baunatal (Grebe)
- 238 PIROL - *Oriolus oriolus*  
 Rufplätze 1982 bei Westuffeln, Grebenstein, Carlsdorf,  
 im Reinhardswald, bei Kassel, Kaufungen.
- 239 EICHELHÄHER - *Garrulus glandarius*  
 8.10.81 12 ziehen am Lindengrund Wolfhagen (Lucan)  
 16.10.81 10 n.W am Lindengrund Wolfhagen (Lucan)
- 240 ELSTER - *Pica pica*  
 Verbände:  
 10.10.82 10 Glockenborn bei Wolfhagen (Lucan)  
 7.11.82 10 Fuldaaue Kassel (Brömer)  
 16.12.82 22 Am Kalkberg bei Kaufungen (Dellnitz)  
 26.10.82 32 Dönche, Kassel (Bogon)
- 241 TANNENHÄHER - *Nucifraga caryocatactes*  
 18. 9.82 1 Hühnerfeld Kaufunger Wald (Becker, Schmidt)  
 2.10.82 1 Stephanstr. Kassel, rufend in Fichte (Schaub)  
 82 als Brutvogel zunehmend Kaufunger Wald  
 (Henkel, Kördel, Spindler)  
 1./2. 82 e als Gast in Gärten Ortslage Kaufungen  
 (Kördel, Spindler)
- 242 DOHLE - *Corvus monedula*  
 Brutvögel:1982 in Karlsaue, Brut gestört!  
 Staatsforst Naumburg, Stadtkirche Wolfhagen (nur 2 Paare),  
 Park Kassel-Wilhelmshöhe.  
 Stark abnehmend?  
 Durchzug: meist mit Saatkrähenschwärmen mit 5-10% Anteil.  
 14.10.82 60 kreisen um Stadtkirche Wolfhagen (Lucan)

243 SAATKRÄHE - Corvus frugilegus

Verbände / Schlafplätze:

10. 1.82 2000 an Waldschule übernachtend mit Dohlen (Hüttig)  
1.82 Übernachtungsplatzwechsel in Bergpark  
Wilhelmshöhe, Sammelplatz bleibt Wald-  
schule Kassel (Hüttig, Schmoll)  
82/83 Schlafplatz Kassel-Brasselsberg (Bogon)  
1. 1.82 300 bei Obervellmar (Sommer)  
16. 1.82 50 an Kelzer Teichen (Schumann)  
1. 3.82 3000 bei Trendelburg (Stephan)  
15. 3.82 e Letztbeobachtung Kassel-Wilhelmshöhe (Hüttig)  
3.10.82 50 bei Fürstenwald (Neumann) Erstbeobachtung  
10.10.82 100 Kassel-Wilhelmshöhe (Hüttig)  
22.10.82 300 bei Obervellmar (Sommer)  
1.11.82 90 bei Altenhasungen mit Dohlen (Lucan)  
14.11.82 1000 an Waldschule Kassel (Krüger)  
12.82 1000 Nähe Löwenburg Kassel mit Dohlen (Schmoll)  
22.12.82 200 über Fuldaaue Kassel n.NW zu Schlafplatz  
Kassel-Wilhelmshöhe 16 Uhr (Lucan)

244 RABENKRÄHE - Corvus corone corone

Verbände:

31. 1.82 50 in Trupps an Waldschule Kassel (Hüttig)  
2. 3.82 100 auf zugefrorenem Auesee Kassel (Schischka)  
6. 3.82 90 Fuldaaue Kassel, rastend (Winzenburg)  
27. 3.82 70 + 12 Fulda und Fuldaaue Kassel (Landau)  
13. 9.82 60 bei Obervellmar (Sommer)  
7.11.82 30 Fuldaaue Kassel, rastend (Brömer)

Verhalten:

7. 2.82 2 1. Balzrufe Erpetal Elmarshausen (Lucan)  
13. 2.82 2 mit Revierverhalten bei Nothfelden (Lucan)  
26.10.82 1 zeigt Spielverhalten bei Niederkaufungen  
(Lucan, Pretzer, Thiele, Zimmermann)

Meldeschuß für 1983 ist der 4. Januar 1984 !

Anschriften der Verfasser:

Klaus Bogon, Döncheweg 12 3500 Kassel 1  
Volker Lucan, Ahornstr. 36 3559 Wolfhagen 1  
Günther Schumann, Kalter Hof 7 3512 Reinhardshagen 2

Günther Schumann

„Naturschutz in Nordhessen Heft 6/1983“

## Erfassung der Brutpopulation von Rauch- und Mehlschwalben in Reinhardshagen

In weiten Teilen der Bundesrepublik Deutschland wird seit Jahren der ständige Rückgang unserer Schwalbenarten festgestellt.

Diese Tatsache war mitentscheidend, daß die Uferschwalbe in die "Rote Liste" der bestandsgefährdeten Vogelarten Deutschlands aufgenommen werden mußte und vom Deutschen Bund für Vogelschutz zum "Vogel des Jahres" 1983 erklärt wurde. Schon im Jahre 1979 war die Rauchschwalbe "Vogel des Jahres" und dadurch als Problemvogel in das Bewußtsein der Öffentlichkeit gerückt. Ähnlich, aber nicht ganz so gravierend, sind die Bestandesprobleme bei der Mehlschwalbe.

Während sich die Uferschwalbe ihre Bruthöhlen in sandige bzw. lehmige Steilwände gräbt, brüten Rauch- und Mehlschwalbe als Kulturfolger überwiegend in der Nähe des Menschen an und in Gebäuden.

Der Rückgang der Schwalbenarten hat, z.T. je nach Art ihrer Brutplätze, verschiedene Ursachen. Einige der wichtigsten Gründe sind:

1. An Wohnhäusern werden unter Dachvorsprüngen Staniol- oder Plastikstreifen angebracht, um Schwalben am Nestbau zu hindern.
2. Schwalbennester werden oft von unduldsamen Hausbesitzern entfernt, um einer evtl. möglichen Verschmutzung vorzubeugen.
3. Mangel an Nistmaterial - Verschwinden von lehmigen Pfützen durch Asphaltierung von Dorfnebenstraßen und Feldwegen.
4. Vielfach keine Nistmöglichkeiten mehr durch modernen Stallbau (z.B. bei Aussiedlerhöfen); wegen starker Durchlüftung - kein günstiges Mikroklima mehr.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturschutz in Nordhessen](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [6\\_1983](#)

Autor(en)/Author(s): Bogon Klaus, Lucan Volker, Schumann Günther

Artikel/Article: [Kurze vogelkundliche Mitteilungen aus dem Kasseler Raum 57-96](#)