

Kurze vogelkundliche Mitteilungen aus dem Kasseler Raum von 1983

– 6. Vogelkundlicher Sammelbericht –

Mit diesem 6. vogelkundlichen Bericht nach dem Erscheinen der Kasseler Avifauna von 1974 sollen Beiträge geleistet werden

- zur neuen "Hessen-Avifauna" der 80er Jahre
- zur Neubearbeitung der "Roten Liste Hessen" (Vögel)
- zur Kartierung schutzwürdiger Biotope
- zum Biotop- und Artenschutz
- zum Handbuch der Vögel Mitteleuropas.

1983 haben etwa 60 Vogelkundler Vogelbeobachtungen für den vorliegenden Bericht geliefert. Allen Mitarbeitern möchten wir für ihre Berichte danken.

Anordnung und Abkürzungen:

Die praktische, laufende Nummerierung der Vogelarten richtet sich nach der Kasseler Avifauna von LUCAN - NITSCHKE - SCHUMANN (1974) "Vogelwelt des Land- und Stadtkreises Kassel" in Anlehnung an NIETHAMMER - KRAMER - WOLTERS (1964) "Die Vögel Deutschlands".

Verwendete Abkürzungen:

| | |
|----------|---|
| Ex. | = Exemplar (-e), Stück (-e) |
| e | = einzelne Exemplare |
| m | = Männchen, männlich |
| w | = Weibchen, weiblich |
| ad. | = adultus (erwachsen, Alterskleid) |
| juv. | = juvenilis (jung, Jugendkleid) |
| immat. | = immaturus (unausgefärbt, unreif) |
| diesj. | = diesjährig |
| n.diesj. | = nicht diesjährig (mindestens einjährig) |
| RK | = Ruhekleid |
| EK | = Brutkleid |
| WVZ-KS | = Wasservogelzählgruppe Kassel |
| fide | = mitgeteilt durch |
| NSG | = Naturschutzgebiet |
| ND | = Naturdenkmal |

- 3 HAUBENTAUCHER - (*Podiceps cristatus*)
 Bruten 1983:
- 4 Bp. 12 juv. NSG Fuldaaue Kassel (Boller, Dellnitz, Landau, Leitz, Näser)
 - 1 Bp. 1 juv. Karlsaue Kassel, Aueteich (Landau)
 - 2 Bp. 10 juv. NSG Ochsenhof, Weser (Schumann)
 - 1 P. NSG Ochsenhof, Weser (Brutversuch) (Schumann)
- 4 ROTHALSTAUCHER - (*Podiceps griseigena*)
- 5. 4.83 1 Fuldaaue Kassel (Fechner)
 - 13. 4.83 2 BK See Fuldaaue Kassel (Boller, Richter)
 - 16. 4.83 1 Fuldaaue Kassel (Landau)
 - 29. 4.83 1 Steinert-See, Kaufungen (Göhler, Henkel, Kördel, Spindler)
 - 28. 8.83 1 Fuldaaue Kassel (Krüger)
 - 31. 8.83 3 1 ad., 2 diesj. NSG Kelzer Teiche Flachteich (Niemeyer, Staszkiwicz)
 - 1. 9.83 bis 1-5 (2 ad., 3 diesj.) NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)
 - 14. 9.83
- 6 SCHWARZHALSTAUCHER - (*Podiceps nigricollis*)
- 7. 5.83 1 See Fuldaaue Kassel (Dellnitz, Haag, Landau, Richter)
 - 26. 5.83 bis 2 NSG Kelzer Teiche, mit Balzverhalten (Boller, Niemeyer, Ober, Schumann, Staszkiwicz, Reubert)
 - 10. 7.83
 - 4.10.83 bis 1 NSG Kelzer Teiche, im RK (Niemeyer, Ober, Schumann, Staszkiwicz)
 - 13.10.83
- 7 ZWERGTAUCHER - (*Podiceps ruficollis*)
 Bruten 1983:
- 4 Bp. NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Schumann)
 - 1 Bp. Teich Forsthaus Beberbeck, Rhw. (Schumann)
 - 3 Bp. NSG Hengstwiese, Naumburg (Lucan, Wolf)
 - 1- 2 Bp. 2 juv. Rothenküler Teich, Burguffeln Niemeyer, Richter, Staszkiwicz)
 - 1- 2 Bp. NSG Kragenhof, Fulda (Grebe)
 - 1 Bp. Brandteich Wilhelmsthal (Richter)
- Winteransammlungen:
- 1.83 ca. 40 Fuldaschleife Kragenhof (Grebe)
 - 9. 1.83 ca. 50 Fulda Sandershausen bis Spiekershausen (Dellnitz)
 - 19. 2.83 ca. 100 Fulda Sandershausen bis Spiekershausen (Dellnitz)
 - 13. 4.83 ca. 50 Fuldaschleife Kragenhof (Grebe)
 - 13.11.83 110 Weser, Karlshafen-Vaake (Schumann)
 - 13.11.83 32 Fuldaschleife Kragenhof (Grebe)
 - 13.11.83 135 Fulda Kassel-Kragenhof (Brömer)

- 8 KORMORAN - (Phalacrocorax carbo)
20. 3.83 1 NSG Fuldaaue Kassel (Boller, Dellnitz)
20. 3.83 1 Kragenhof, Fulda (Boller)
7. 4.83 13 Übernachten in Buche an Fuldaschleife
Kragenhof (Grebe)
- 9 GRAUREIHER - (Ardea cinerea)
- Bruten 1983: 11 Bp. NSG Thorengrund, Weser (Schumann)
- Ansammlungen:
- 28.11.83 21 NSG Kragenhof, Fulda (Grebe)
12. 3.83 30 NSG Ochsenhof, Weser (Schumann)
19. 6.83 46 NSG Thorengrund, Weser (Schumann)
30. 7.83 13 NSG Kragenhof, Fulda (Grebe)
11. 8.83 10 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Schumann)
31. 8.83 11 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar
(Niemeyer, Staszkiwicz)
23.10.83 10 Karlsaue Kasse, Auesee (Landau)
13.11.83 18 an Weser, Karlshafen-Vaake (Schumann)
13.11.83 6 Fuldaschleife Kragenhof (Grebe)
83 1- 3 Flachsröste Oberelsungen (Reinhard)
26.11.83 12 Fuldaaue Kassel (Krüger)
3.12.83 10 NSG Fuldaaue Kassel (Näser)
- Winterbeobachtungen:
8. 1.83 4 Insel NSG Kragenhof, Fulda (Dellnitz)
11. 1.83 bis 11 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Niemeyer)
30. 1.83 9 NSG Fuldaaue Kassel (Näser)
29.12.93 1 Fuldaaue Kassel (Lucan)
- 14 WEISSTORCH - (Ciconia ciconia)
14. 4.83 2 bei Udenhausen (Giebing)
17. 4.83 1 Teich Beberbeck, Rhw. (Hoffmann)
19. 5.83 1 bei Meimbressen (Richter)
25./26.4.83 1 bei Udenhausen-Grebenstein (Reubert)
8. 5.83 1 Fuldaaue Kassel (Henkel, Landau, Näser)
9. 6.83 2 übernachten auf Kirchturm in Rothwesten
(Grebe)
7. 6.83 5 bei Kassel-Wolfsanger (Lochmüller)
8.-16.6.83 4 bei Kassel-Wolfsanger (Becker, Dellnitz,
Brömer, Kördel, Ress, Schmidt, Sittig u.a.)
10.-14.6.83 4 übernachten in Fuldatal-Rothwesten (Grebe)
11. 7.83 1 über Kaufungen (Spindler)
27. 7.83 1 bei Hedemünden (Niedersachsen) (Rapp)
28./29.8.83 1 Söhrewald 1, Wellerode (Rundau)
- 15 SCHWARZSTORCH - (Ciconia nigra)
26. 9.83 1 Reinhardswald überfliegend (Wetzel)
nach Süden

17 HÖCKERSCHWAN - (Cygnus olor)

Bruten 1982: - Nachträge -

- 1 Bp. Hofgeismar (Ober, Schumann)
- 1 Bp. 4 juv. grau ND Fuldabruch, Kassel (Stein)
- 1 Bp. 6 juv. grau Fuldainsel Kassel-Wolfsanger (Stein)
- 1 Bp. 6 juv. grau Fulda bei Grauer Katze (Stein)
- 1 Bp. Kiesteiche Oppermann, Kassel (Stein)
- 1 Bp. 3 juv. grau Fuldainsel Speele (Stein)
- 1 Bp. 7 juv. weiß! Steinert-See, Kaufungen (Stein)

Bruten 1983:

- 1 Bp. Weser bei Gimte (Schumann)
- 1 Bp. Hafen Karlshafen (Schumann, Thiel)
- 1 Bp. erfolglos NSG Kelzer Teiche (Schumann)
- 1 Bp. gestört Steinert-See, Kaufungen (Kördel, Spindler)
- 1 Bp. erfolglos Bruch Wolfhagen (Lucan)
- 1 Bp. 2 juv. grau, Teich Escheberg, Zierenberg (Lucan, Reinhard)
- 1 P. Wehr Sielen (Lucan)
- 1 P. Diemel, Trendelburg (Lucan)
- 1 P. Fulda-Dennhausen (Gerlach)
- 1 Bp. Fuldabruch, Kassel (Landau)
- 1 Bp. 4 juv. Fuldaaue Kassel, Altarm (Fechner)
- 1 Bp. 3 juv. (1 weiß, 2 grau) Kassel-Wolfsanger (Brömer)
- 1 Bp. 7 juv. Kragenhof Fulda (Becker)
- 1 Bp. 6 juv. Fulda Graue Katze (Becker, Brömer)

Höchstzahlen:

| | | |
|----------|----|--|
| 21. 5.83 | 15 | NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Schumann) |
| 13.11.83 | 27 | Weser, Vaake-Karlshafen (Schumann) |
| 13.11.83 | 37 | Fuldaschleife Kragenhof (Grebe) |
| 13.11.83 | 9 | Fulda, Speele (Grebe) |
| 27.11.83 | 37 | Fuldaschleife Kragenhof (Grebe) |

18 SINGSCHWAN - (Cygnus cygnus)

| | | |
|--------------|---|--|
| 17./18.12.83 | 2 | ad. Weser bei Ballertasche (Schumann) |
| 24.12.83 | 2 | ad. 1 dj. Diemel unterhalb Trendelburg (Stephan) |

20 SAATGANS - (Anser fabalis)

| | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| 31.12.83 | 1 | Weser bei Reinhardshagen (Schumann) |
|----------|---|-------------------------------------|

- 20a GRAUE GÄNSE - (Anser spec.)
8. 3.83 12 Wilde Teiche, Rhw. (Hassenpflug)
8. 3.83 120 bei Burghasungen (Schäfer)
15. 4.83 2 über Kassel-Hasenhecke nach Nord
(Becker, Th.)
11.11.83 ca. 50 über Wolfhagen (Weinreich)
29.12.83 2 über Fuldaaue Kassel, Kurzschnabelgänse?
(Lucan)
- 23 GRAUGANS - (Anser anser)
- 11./12.3.83 1 ad. westl. Rasse NSG Hengstwiese Naumburg
(Lucan, Wolf)
25. 3.83 1 NSG Kelzer Teiche (Richter)
- 24b ROSTGANS - (Casarca ferruginea)
26. 2.83 2 NSG Kragenhof, Fulda (Boller, Kurdzel)
3.-12.5.83 o,1 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar
(Niemeyer, Ober, Richter, Schumann,
Staszkiwicz).
Gefangenschaftsflüchtling?
- 26 PFEIFENTE - (Anas penelope)
- 28.11.82 3 NSG Kragenhof (Grebe)
18./20.3.83 1,1 Fuldaschleife Kragenhof (Boller, Grebe)
1. 4.83 8 See Fuldaaue Kassel (Dellnitz)
1. 9.83 1,0 Rothenküler Teich, Burguffeln (Reubert)
16. 4.83 2,2 Fuldaaue Kassel (Landau)
26.11.83 1,0 Fuldaaue Kassel (Krüger)
29.-31.12.83 1,1 NSG Fuldaaue Kassel (Landau, Teubert,
Becker, Brömer, Stein)
- 27 SCHNATTERENTE - (Anas strepera)
6. 2.83 o,1 Fulda Spiekershausen (Dellnitz)
27. 3.83 o,1 Fuldaaue Kassel (Schumann)
22. 4.83 1,1 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Ober)
11. 7.83 1,0 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Stein)
3.-17.12.83 1,0 Fulda Sandershausen (Dellnitz, Becker)
- 28 KRICKENTE - (Anas crecca)
- Brutzeitbeobachtungen 1983:
- 15.6.-3.7.83 1-2 P. NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Richter,
Schumann, Staszkiwicz)
- Durchzug: Steinert-See Kaufungen, Kelzer
Teiche, Rothenküler Teich, Teich
Rhöda, Fuldaaue Kassel, Ochsenhof-
Weser, Kragenhof-Fulda

- 29 STOCKENTE - (*Anas platyrhynchos*)
- Ringfund:
- 19.12.83 1,0 erlegt Elbenberg-Waldhof (fide Wolf)
(ber., Vogelwarte Danzig 20.6.82
(407 km WSW))
- Höchstzahlen 1983:
- | | | |
|----------|---------|------------------------------------|
| 1. 1.83 | 105 | Teich Escheberg (Lucan) |
| 30. 1.83 | ca. 250 | NSG Fuldaaue Kassel (Näser) |
| 5.11.83 | 70 | Steinert-See, Kaufungen (Kördel) |
| 13.11.83 | 408 | Fulda Kassel-Kragenhof (Brömer) |
| 13.11.83 | 1060 | Weser, Vaake-Karlshafen (Schumann) |
| 13.11.83 | 300 | Fuldaschleife Kragenhof (Grebe) |
| 27.11.83 | 112 | Fulda Fuldabrück (Lucan) |
| 27.11.83 | 160 | Teich Wolfhagen (Lucan) |
| 11.83 | ca. 150 | NSG Hengstwiese, Naumburg (Wolf) |
| 30.12.83 | 640 | Fulda u. Fuldaaue Kassel (Landau) |
- 30 SPIESSENTE - (*Anas acuta*)
- | | | |
|----------|-----|---|
| 30. 1.83 | 1,0 | NSG Fuldaaue Kassel (Näser) |
| 23. 3.83 | 1,0 | NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Stasz- kiewicz) |
- 31 KNÄKENTE - (*Anas querquedula*)
- Brutzeitbeobachtungen:
- 24.3.-22.6.83 1,1 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar
(Niemeyer, Ober, Richter, Staszkiwicz,
Schumann)
- Durchzug: Fuldaaue Kassel, Rothenküler Teich,
Kelzer Teiche vom 3.3.83 bis 12.9.83
- 32 LÖFFELENT - (*Anas clypeata*)
- Durchzug: Fuldaaue Kassel, Kelzer Teiche,
Ochsenhof, Ballertasche
- Heimzug: vom 25.3.-25.6.83
- Wegzug: keine Meldungen!
- 33 KOLBENENTE - (*Netta rufina*)
- 22.10.83 0,1 ex. NSG Fuldaaue Kassel (Brömer, Loch-
müller, Bald und DBV-Schülergruppe
Kassel)

- 34 TAFELENTÉ - (*Aythya ferina*)
- Bruten 1983: 6-8 Bp. 20 juv. NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Niemeyer, Schumann, Staszkiwicz)
- Höchstzahlen:
- | | | |
|----------|--------|--|
| 82/83 | 250 | Fuldaschleife Kragenhof, Überwinterung (Boller, Grebe) |
| 13. 3.83 | 150 | NSG Kragenhof, Fulda (Grebe) |
| 13. 3.83 | 52 | Baggersee Bergshausen (Näser) |
| 25. 8.83 | 27, 16 | NSG Fuldaaue Kassel (Kördel) |
| 13.11.83 | 34 | Fuldaschleife Kragenhof (Grebe) |
| 28.11.83 | 120 | Fuldaaue Kassel (Krüger) |
| 17.12.83 | 39 | Fulda Sandershausen (Dellnitz) |
- 36 REIHERENTE - (*Aythya fuligula*)
- Bruten 1983: 1 Bp. 9 juv. NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Schumann, Staszkiwicz)
1 Bp. 8 juv. NSG Hengstwiese Naumburg (Lucan, Reinhard, Wolf) erstmals Brut!
- Brutzeitbeobachtungen: NSG Kragenhof, NSG Fuldaaue Kassel
- Höchstzahlen:
- | | | |
|----------|--------|--------------------------------------|
| 82/83 | 80 | NSG Kragenhof, überwinternd (Boller) |
| 27. 2.83 | ca. 40 | Fuldastau Kragenhof (Schumann) |
| 13. 3.83 | 50 | Fuldastau Kragenhof (Grebe) |
| 25. 3.83 | 7,4 | NSG Fuldaaue Kassel (Kördel) |
- 37 BERGENTE - (*Aythya marila*)
19. 2.83 0,2 Fulda, unterhalb ND Wolfsanger (Dellnitz)
- 38 EIDERENTE - (*Somateria molissima*)
- | | | |
|-----------------|-----|--|
| 22./23.1.83 | 0,2 | NSG Fuldaaue Kassel (Becker, Th., Henkel, Näser) |
| 30. 1.83 | 0,1 | NSG Fuldaaue Kassel (Göhler, Henkel, Näser) |
| 10./13.3.83 | 1,0 | Weser bei Karlshafen-Würgassen (Thiel, Schumann) |
| 19. 4.83 | 0,1 | NSG Fuldaaue Kassel (Boller) |
| 13.11.-31.12.83 | 1,0 | Weser bei Karlshafen (Thiel, Behrend) |
| 17.12.83 | 1,0 | immat. Weser bei Veckerhagen (Schumann) |
| 17./18.12.83 | 0,1 | immat. (?) Fulda, Kassel (Landau, Näser) |
| 24.12.83 | 1,0 | immat. Weser bei Hilwartshausen (Schumann) |

- 40 TRAUERENTE - (*Melanitta nigra*)
 13.11.83 0,1 Weser bei Reinhardshagen (Schumann)
 13.11.83 0,3 Fuldaschleife Kragenhof. (Brömer,
 Kurdzel, Schelper, Brinkmann)
- 42 SCHELLENTE - (*Bucephala clangula*)
 20. 3.83 1,0 Kiesgrube Oppermann, Kassel (Boller)
 20. 3.83 0,1 NSG Kragenhof, Fulda (Boller, Dellnitz)
 26.11.83 1,1 Fuldaaue Kassel (Rundau)
 11.12.83 1,2 Fuldaaue Kassel (Rundau)
 17.12.83 1,0 Weser bei Schöne Aussicht (Schumann)
 17.-21.12.83 0,1 Fulda u. Fuldaaue Kassel (Becker,
 Brömer, Landau, Stein)
 31.12.83 1,0 Weser bei Schöne Aussicht (Schumann)
- 43 ZWERGSÄGER - (*Mergus albellus*)
 Nachtrag:
 20.12.81 2,0 Fulda Kragenhof (Brömer)
 20. 3.83 0,1 NSG Kragenhof, Fulda (Boller, Dellnitz)
- 44 MITTELSÄGER - (*Mergus serrator*)
 Nachtrag:
 27. 5.82 1,0 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Ober)
- 45 GÄNSESÄGER - (*Mergus merganser*)
 Erstdatum:
 4.12.83 10-12 Weser bei Ballertasche
 (frühes Datum!) (Schumann)
 Höchstzahlen:
 26. 2.83 29, 13 Weser zwischen Vaake u. Karlshafen
 (Schumann)
 17.12.83 55-60 Weser zw. Münden u. Karlshafen
 (Schumann)
 Letztdateien:
 10. 4.83 0,1 NSG Ochsenhof, Weser (Schumann)
 10. 4.83 1,0 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Schumann)
- 50 RAUHFUSSEBUSSARD - (*Buteo lagopus*)
 5. 2.83 1 bei Veckerhagen, Weser (Schumann)
 12. 2.83 1 bei Lippoldsberg, Weser (Schumann)
 31.12.83 1 Weser bei Reinhardshagen (Schumann)

53 ROTMILAN - (Milvus milvus)

Zugbeobachtungen:

| | | |
|----------|--------|---|
| 9. 3.83 | 8 | Habichtswald, Ehlen (Enders) |
| 19. 9.83 | 7 | Weser bei Münden (Schumann) |
| 7.10.83 | 13 | Kassel-Harleshausen (Nägel) |
| 8.10.83 | 9 | Mariendorf, Rhw. (Schumann) |
| 12.10.83 | 9 | Weser bei Münden (Schumann) |
| 14.10.83 | 10 | bei Burguffeln (Siebert) |
| 14.10.83 | 12 | Kelzer Teiche, Hofgeismar (Niemeyer, Staszkievicz) |
| 13.10.83 | 10 | bei Elbenberg (Ritte) |
| 18.10.83 | 4 | bei Calden, Flugplatz (Weisbrich) |
| 19.10.83 | 10 | Weser bei Münden (Schumann) |
| 19.10.83 | 5 | Warteberg, Kassel (Steyreiff) |
| 23.10.83 | 14 | Kelzer Teiche, Hofgeismar (Dworzak) |
| 24.10.83 | 6 | bei Niederkaufungen (Kaufmann) |
| 12.11.83 | 23 + 4 | über Habichtswald-Osthang, Kassel (Krüger) |
| 4.12.83 | 5 | NSG Kragenhof, Fulda (Dellnitz) |

Winter- und Erstbeobachtungen:

| | | |
|----------|---|-----------------------------------|
| 17. 1.83 | 1 | bei Rothwesten-Fuldatal (Bogon) |
| 11. 2.83 | 1 | bei Münden, Weser (Kärner) |
| 12. 2.83 | 1 | bei Gewissenruh, Weser (Schumann) |
| 20. 2.83 | 1 | bei Eberschütz (Stephan) |
| 23. 2.82 | 2 | bei Wolfsanger (Schmidt) |

54 SCHWARZMILAN - (Milvus migrans)

| | | |
|--------------|------|--|
| Bruten 1983: | 7 Bp | im Wesertal zwischen Münden und Karlshafen (Schumann) |
| | 1 Bp | bei Wilhelmshausen, Fulda (Brömer, Schmidt, Schumann) |
| | 1 P. | bei Kelze, Hofgeismar (Richter, Schumann) |

56 WESPENBUSSARD - (Pernis apivorus)

Nachtrag: 1975 1 Bp bei Guntershausen (Boll, Svoboda)

Bruthinweise 1983:

| | | |
|---------|----------------|--|
| 7./8.83 | 0,1 und 2 juv. | Hirzstein, Elgershausen (W. Becker) |
| 7./8.83 | 3 | Beobachtungen Kassel-Wolfsanger (Th. Becker) |
| 6. 8.83 | 1 | Dönche, Kassel, an Wespennest am Boden (Bogon) |
| 2. 7.83 | 1 | Brandteich Wilhelmstal (Haag, Richter) |
| 4. 6.83 | 1 | über NSG Warmberg-Osterberg, Zwergen (Kaufholz) |

Durchzug:

| | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| 3. 5.83 | 1 | Steinert-Gebiet, Kaufungen (Kördel) |
| 17. 9.83 | 1 | über Reinhardswald n. SW (Schumann) |

- 57 ROHRWEIHE - (*Circus aeruginosus*)
- Bruten 1983
- 1 Bp mit 2 juv. NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Niemeyer, Ober, Schumann, Staszkiwicz)
 - 1 P. (?) Rothenküler Teich - Rothenberg, Burguffeln (Niemeyer, Staszkiwicz)
- Verhaltensbeobachtungen:
- 3./4.4.83 1,1 balzend, Kelzer Teiche (Schumann)
 - 16. 5.83 1,0 vertreibt 2.♂ nach Kampf (Niemeyer, Staszkiwicz)
 - bis 8.7.83 2 P. an Kelzer Teichen (Niemeyer, Staszkiwicz)
 - seit 10.7.83 1 P. nur an oberem Kelzer Teich (Niemeyer, Staszkiwicz)
 - 7.83 1,0 haßt auf Rotmilan, Graureiher (Niemeyer, Staszkiwicz)

- 58 KORNWEIHE - (*Circus cyaneus*)
- Heimzug:
- 12. 2.83 1,0 bei Gottstreu, Weser (Schumann)
 - 18. 3.83 0,1 Reinhardswald, (Kamm)
 - 19. 4.83 1,0 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Ober)
 - 3. 5.83 1,0 bei Immenhausen (Behrend)
 - 22. 5.83 1,0 NSG Kelzer Teiche (Schumann)
 - 25. 5.83 1,0 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Niemeyer)
 - 1. 6.83 0,1 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Ober)
- Wegzug:
- 28. 9.83 1,0 bei Nieste (Hochrath)
 - 5.10.83 1,0 Reinhardswald (Boller)
 - 10.10.83 1,0 Altenhasunger Feld (Lucan)
 - 16.10.83 1,1 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Ober)
 - 23.10.83 1 bei Oberelsungen, Sonneborn (Reinhard)
 - 31.10.83 1,0 Rothenküler Teich, Burguffeln (Reubert)
 - 5.11.83 1,0 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Schumann)
 - 11.11.83 3,2! auf Freiflächen im Reinhardswald (Kamm)
 - 13.11.83 0,1 bei Gewissenruh, Weser (Schumann)
 - 13.11.83 0,2 bei Hombressen (Siebert)
 - 3.12.83 1,0 Dichte bei Immenhausen (Hirdes)
 - 27.12.83 0,1 bei Bodenhausen (Lucan)

Brutzeitbeobachtung:

- Sommer 1983 1,1 mehrfach beobachtet auf großen Freiflächen im Reinhardswald (Kamm)

- 58a WEIHE - (*Circus spec.*)
- 6. 4.83 1 ND Wolfsanger n. NO (Th. Becker)
 - 3.10.83 0,1 Reinhardswald (Wetzell)
 - 22.10.83 1 Kaiser-Teich, Reinhardswald (Schulzke)

- 60 FISCHADLER - (Pandion haliaetus)
- 1983: Nachweise: Kelzer Teiche, Steinert-See, Fuldaaue Kassel, Weser, Reinhardswald, Brandteich, Niestetal.
- 61 BAUMFALKE - (Falco subbuteo)
- Bruthinweise 1983:
- | | | |
|----------|---------------|--|
| 3. 6.83 | 1 | Kassel-Wolfsanger (Brömer, Kördel, Lochmüller, Schürmann) |
| 10. 7.83 | 1 | jagt an NSG Hengstwiese, Naumburg (Lucan, Wolf) |
| 26. 7.83 | 1 | Steinbergteiche, Kaufunger Wald (Richter) |
| 7. 8.83 | 2 ad., 3 juv. | Rev.Fö. Wattenbach (Henkel, Spindler) |
| 14. 8.83 | 1 | jagt Uferschwalben bei Kaufungen (Kördel, Ober, Schumann) |
| 21. 8.83 | 1 | jagt 0 Kelzer Teiche, von Schwalben gehaßt (Staszkievicz) |
| 8.83 | 1 | bei Elgershausen (W. Becker, Schreiber) |
| 8./9.83 | 1 | jagt an Kelzer Teichen (Reubert, Niemeyer, Hirdes) und Rothenküler Teich |
| 14. 8.83 | 1,1 | 3 juv. Schöneberg, Hofgeismar (Stephan) |
- 62 WANDERFALKE - (Falco peregrinus)
- Nachweise 1983: Kassel-Hessenkampfbahn, Calden-Schachten, Kassel-Waldschule, Kassel-Stadtkrankenhaus, Immenhausen, Obervellmar
- 63 MERLIN - (Falco columbarius)
- | | | |
|------------|-----|---|
| 7.-20.2.83 | 1 | bei Grebenstein, Raiffeisenlager (Niemeyer, Staszkievicz) |
| 24.12.83 | 1,0 | bei Hofgeismar-Carlsdorf (Schumann) |
- 64 TURMFALKE - (Falco tinnunculus)
- Bruten 1983:
(nicht vollständig erfaßt!)
- | | | |
|---|----|--|
| 1 | Bp | 4 juv. Kirchturm Großenritte (Hüge, Wolfram) (bis 1978 von Schleiereule besetzt!) |
| 2 | Bp | VW-Werk Baunatal (Grebe) (im Kraftwerk und in Kiefer) |
| 1 | Bp | Untermühle Oberelsungen (Reinhard) |
| 1 | Bp | Nistkasten, Weinberg Kaufungen (Spindler) |
| 1 | Bp | Kirche Kaufungen (Kördel) |
| 1 | Bp | 5 juv. Nistkasten, Vollmarshausen (Henkel, Göhler) |
| 1 | Bp | Aussiedlerhof Lohfelden (Henkel, Pondruff) |

- 1 Bp 1 juv. Warteberg, Kassel (Steyreiff)
- 1 P. bei Wolfhagen, Aussiedlerhof (Lucan)
- 1 P. bei Naumburg, Nähe Warte (Lucan, Wolf)
- 1 Bp Schloß Wilhelmsthal (Lucan)
- 1 Bp bei Zierenberg, Schreckenbergr (Lucan)
- 1 Bp 2 juv. Loh, Altenhasungen (Lucan)
- 1 Bp bei Ehlen (Lucan, Schmoll)
- 1 Bp Fuldaaue Kassel (Leitz)
- 1 Bp Veckerhagen (Brinkmann, Schumann)
- 9 Ex z.T. diesj. Altenhasunger Feld
(Lucan)
- 1 Bp Schloß Kassel-Wilhelmshöhe (Bogon)
- 1 Bp Dönche, in Krähenneft (Bogon)

68 REBUHUN - (Perdix perdix)

Vorkommen 1983 bei: Kassel-Fuldaaue, Domänenwiesen,
Dönche, Losse, Wolfsanger, Lohfelden,
Obervellmar, Baunatal, Kaufungen,
Söhrewald, Ehlen, Dörnberg, Greben-
stein, Hofgeismar, Udenhausen, Hom-
bressen, Immenhausen, Calden, Vaake,
Wolfhagen, Oberelsungen, Viesebeck,
Nothfelden, Zierenberg, Balhorn,
Bründersen, Naumburg

69 WACHTEL - (Coturnix coturnix)

Nachweise auch 1983 selten und unregelmäßig:

Rufplätze:

| | |
|-------------|---|
| 18. 5.83 | Rufe bei Wolfhagen, Gotzenberg (Neumeyer) |
| 26. 5.83 | Rufe bei Westuffeln-N (Neumann) |
| 31. 5.83 | Rufe bei Eberschütz (Stephan) |
| 29./30.5.83 | Rufe bei Ihringshausen-BGS Kaserne (Knauf) |
| 5. 6.83 | Rufe bei Rangen-Zierenberg (Neumann) |
| 25. 6.83 | Rufe bei Niedermeiser-Ersen (Neumann) |
| 6.83 | Rufe mehrfach bei Vollmarshausen (Kördel) |
| 8. 7.83 | Rufe Altenhasunger Feld, Nothfelden (Lucan) |
| 21. 7.83 | Rufe bei Wolfhagen (Lucan) |

70 FASAN - (Phasianus colchicus)

Vorkommen 1983: bei Wolfhagen, Zierenberg-Rangen, Ober-
zwehren, Fuldaaue Kassel, Dönche Kassel,
Wolfsanger

71 KRANICH - (Grus grus)

83 Heimzugdaten zwischen dem 2.3. und 20.3.1983

64 Wegzugdaten zwischen dem 20.9. (!) und 11.12.1983

- 73 WASSERRALLE - (Rallus aquaticus)
- 8.1.-8.4.83 1 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar
(Niemeyer, Ober, Staszkiwicz)
- 9.5.-2.6.83 1-2 mehrfach verhört Kelzer Teiche (Schumann)
- 6./7.83 1-2 Bp NSG Kelzer Teiche (Schumann)
21. 7.83 3 NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)
29. 8.83 1 NSG Kelzer Teiche (Hüttig)
8. 9.83 1 NSG Kelzer Teiche verh. (Niemeyer, Reubert)
26. 9.83 1 Steinert-See, Kaufungen (Henkel)
- 14.10.83 2 Retteln-Bruchwiesen, Fuldataal (Grebe)
- 20.10.83 1 Rufe im Retteln, Fuldataal (Grebe)
- 6.11.83 1 Dönche Kassel, NSG (Bogon)
- 11.11.83 2 NSG Kelzer Teiche (Ober)
- 12.11.83 1 NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Stasz.)

76 WIESENRALLE (Wachtelkönig) - (Crex crex)

erstmal keine Rufnachweise und Beobachtungen im Gebiet!

77 TEICHRALLE - (Gallinula chloropus)

Bruten 1983:

- ca. 3 Bp ND Wolfsanger-Kassel (Brömer, Sittig)
- 4 Bp NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar
(Niemeyer, Schumann)
- 1 Bp Teich Forsthaus Beberbeck, Rhw.
(Schumann)
- 2 Bp 7 juv. Enka-Teich, Lohfelden
(Henkel, Kördel)
- 4 Bp Teiche Bergpark, Kassel-Wilh. (Bogon)
- 1 Bp 4 juv. Leiselsee, Baunatal (Käse,
Hannover)
- 1 Bp Teich Kressenbrunnen (Niemeyer, Stasz.)
- 1 P. Rothenküler Teich, Burguffeln
(Staszkiwicz)
- 1 P. Esse, Grebenstein (Niemeyer, Stasz.)
- 1 Bp 4 juv. Flachröste, Oberelsungen (Reinhard)
- 2 Bp NSG Hengstwiese, Naumburg (Lucan, Wolf)
- 2 Bp juv. Bruchteiche Wolfhagen (Lucan)
- 1 Bp Teiche Bodenhausen, Zierenberg (Lucan)
- 1 Bp Diemel Trendelburg (Lucan)
- 1 Bp Diemel Eberschütz (Lucan, Stephan)
- eeBp Karlsaue Kassel (Boller, Brömer)
- 2-3 Bp Teiche Park Schönfeld (Bogon, Becker)
- 1 Bp Teich Röderson, Wolfhagen N (Lucan)
- 2 Bp Fuldabruch Kassel (Landau)
- 1 Bp 3 juv. Kampfteich, Immenhausen (Behrend)
- 1 P. Fuldaaltarm Kassel (Dellnitz, Fechner)
- 1 Bp 4 juv. Warmeteich Ropperode (Schmoll,
Enders)
- 1 P. Teich Escheberg (Hüttig)
- 1 Bp Botanischer Garten Schönfeld, Kassel
(Becker)

Ansammlungen:

| | | |
|----------|--------|--|
| 19. 2.83 | 14 Ex. | unter Bleßrallen unterhalb ND Wolfsanger (Dellnitz) |
| 15.10.83 | 7 Ex. | NSG Kragenhof Fulda (Grebe) |
| 13.11.83 | 35 Ex. | Fulda Kassel-Kragenhof (Brömer) |
| 26.12.83 | 7 Ex. | Bergpark Kassel-Wilh. (Landau) |

78 BLESSRALLE - (*Fulica atra*)

| | | |
|--------------|----------|--|
| Bruten 1983: | ee Bp | NSG Fuldaaue Kassel (Boller, Leitz) |
| | 5 Bp | Bergpark Kassel-Wilh. (Bogon) |
| | 28-30 Bp | NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Schumann) |
| | 3 Bp | wenig juv. Steinert-See, Kaufungen (Henkel, Kördel, Spindler) |
| | 2 Bp | Enka-Teich, Lohfelden (Henkel, Kördel, Spindler) |
| | 4 Bp | NSG Hengstwiese Naumburg (Lucan, Wolf) |
| | 2 Bp | Teich Bodenhausen, Zierenberg (Lucan) |
| | 1-2 Bp | Rothenküler Teich, Burguffeln (Niemeyer, Staszkiwicz) |
| | 2 Bp | mit 8 juv. NSG Ochsenhof, Weser (Schumann) |
| | 1 Bp | Kaiserteich, Reinhardswald (Schumann) |
| | 1-2 P. | NSG Kragenhof (Grebe) |
| | 2 Bp | Fuldabruch Kassel (Landau) |

Ansammlungen:

| | | |
|----------|---------|--|
| 8. 1.83 | ca. 500 | Kragenhöfer Brücke bis NSG Kragenhof (Dellnitz) |
| 27. 2.83 | ca. 160 | Fuldastau Kragenhof (Schumann) |
| 13. 3.83 | ca. 300 | NSG Kragenhof, Fulda (Grebe) |
| 2. 4.83 | 59 | Fuldaaue Kassel (Dellnitz) |
| 10.83 | 27 | Steinert-See, Kaufungen (Henkel, Kördel) |
| 13.11.83 | ca. 130 | Fuldaschleife Kragenhof (Grebe) |
| 27.12.83 | ca. 350 | Fulda, Fuldaaue Kassel (Landau) |

80 AUSTERNFISCHER - (*Haematopus ostralegus*)

| | | |
|----------|---|---|
| 15. 5.83 | 1 | Fuldaaue Kassel (Fechner, Leitz, Näser) |
|----------|---|---|

81 KIEBITZ - (*Vanellus vanellus*)

| | | |
|--------------|------------------------------------|--|
| Bruten 1983: | 3 Bp | Nähe Vollmarshausen (Henkel, Kördel) |
| | ca. 2 P. | Kassel-Nordshausen SW (Landau) |
| | 1 P. | bei Heiligenrode, Kalkberg (Dellnitz) |
| | 2-3 P. | zwischen Losse- und Niestemündung, Kassel (Dellnitz) |
| | 12-14 P. | NSG Fuldaaue und Domänenwiesen Kassel (Boller, Dellnitz, Leitz) |
| | 1 P. | Hombresser Berg, Udenhausen (Reubert) |
| | o P. | NSG Kelzer Teiche, erstmals keine Brut! (Schumann) (Ursache?) |
| 2 P. | Hörleborn-Wiesen, Isthia-S (Lucan) | |

- ca. 3 P. Altenhasunger Feld (Lucan, Priller)
- ca. 3 P. Welker, Zierenberg-S (Lucan)
- 2 P. Isthaberger-W, Wolfhagen (Lucan)
- e P. am Flugplatz Calden (Richter)
- e P. bei Schachten (Richter)
- 2 Bp bei Ehlen-Breitenbach (Schmoll)

83 FLUSSREGENPFEIFER - (Charadrius dubius)

Bruten 1983:

- 2-3 Bp NSG Fuldaaue Kassel
(Boller, Dellnitz, Landau, Leitz)
- 1 Bp 3 juv. Schlammteich Vollmarshausen
(Henkel, Kördel)
- 1 P. 3 Eier Sandgrube Kaufungen, gestört!
(Spindler)
- 1 Bp 4 juv. Trendelburg-Deisel,
1. Gelege zerstört! (Neumann, Schumann)

84 KIEBITZREGENPFEIFER - (Pluvialis squatarola)

- 20. 3.83 1 über Fuldaaue Kassel, in großem Schwarm
Kiebitze (Boller)

86 BEKASSINE - (Gallinago gallinago)

Durchzug bei/an: Kassel-Dönche, Fuldaaue, Fulda-Nieste,
Lohfelden, Kaufungen, Vollmarshausen,
Kelzer Teiche, Oberelsungen, Rangen

Winterbeobachtungen:

- 12.12.82 1 Dönche Kassel (Bogon)
- 1. 1.83 1 Dönche Kassel (Bogon)
- 27. 2.83 1 Dönche Kassel (Bogon)

88 ZWERGSCHNEPFE - (Lymnocyptes minimus)

- 5. 2.83 1 Dönche Kassel (Bogon)
- 12. 2.83 1 Dönche Kassel (Bogon)
- 2. 3.83 1 Dönche Kassel (Bogon)
- 12. 3.83 1 Sumpfwiese Naumburg (Lucan, Wolf)
- 20. 3.83 1 Dönche Kassel (Bogon)
- 1. 4.83 1 Dönche Kassel (Bogon)
- 25.12.83 1 Dönche Kassel (Bogon)

89 WALDSCHNEPFE - (Scolopax rusticola)

1983 nur wenige Meldungen, aber einzelne Brutzeitbeobachtungen
im Reinhardswald, Söhre, Hasenhecke-Flachsstr. Wolfsanger
und Durchzug Dönche-Kassel, Steinert Kaufungen

- 90 GROSSBRACHVOGEL - (*Numenius arquata*)
 25. 3.83 2 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Ober)
 24. 8.83 1 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Reubert)
- 92 UFERSCHNEPFE - (*Limosa limosa*)
 15. 5.83 1 Fuldaaue Kassel (Leitz, Näser)
- 93 DUNKELWASSERLÄUFER - (*Tringa erythropus*)
 11. 9.83 1 NSG Fuldaaue Kassel (Henkel)
- 94 ROTSCHENKEL - (*Tringa totanus*)
 23./24.3.83 1 NSG Kelzer Teiche, frühes Datum!
 (Niemeyer, Staszkiwicz)
 3./4.5.83 1 NSG Fuldaaue Kassel (Fechner, Becker,
 Th. + C)
 12. 5.83 1 NSG Fuldaaue Kassel (Henkel, Kördel)
 24. 5.83 1 NSG Fuldaaue Kassel (Dellnitz)
 8./11.7.83 1 NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Stasz.)
 23. 7.83 1 NSG Fuldaaue Kassel (Boller)
 14. 8.83 1 NSG Kelzer Teiche (Schumann)
- 95 GRÜNSCHENKEL - (*Tringa nebularia*)
 24. 4.83 3 NSG Fuldaaue Kassel (Boller)
 30. 4.83 1 NSG Fuldaaue Kassel (Schmidt)
 4. 5.83 6 NSG Fuldaaue Kassel (Boller)
 12. 5.83 3 NSG Fuldaaue Kassel (Henkel, Kördel)
 11. 6.83 1 NSG Fuldaaue Kassel (Dellnitz)
 17. 7.83 1 NSG Fuldaaue Kassel (Landau)
 18. 8.83 1 NSG Fuldaaue Kassel (Landau)
 11. 9.83 1 NSG Fuldaaue Kassel (Henkel, Kördel)
- 96 WALDWASSERLÄUFER - (*Tringa ochropus*)
 1983 über 40 Nachweise, besonders Kelzer Teiche, Fuldaaue
 Kassel, Steinert-See, Flachröste Oberelungen, Burguffeln,
 vom 3.2.83 bis 28.4.83 und
 vom 9.7.83 bis 27.10.83
- 97 BRUCHWASSERLÄUFER - (*Tringa glareola*)
 5. 4.83 1 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Ober)
 12./13.5.83 1-2 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Schumann)
 5.-8.5.83 1 NSG Fuldaaue, Kassel (Fechner, Becker)
 28. 5.83 2 NSG Fuldaaue, Kassel (Boller)
 24. 9.83 1 Fuldaaue Kassel (Henkel)

98 FLUSSUFERLÄUFER - (*Actitis hypoleucos*)

1983 über 40 Nachweise im Gebiet (Durchzug u. Sommerdaten) vom 16./20.3.83 (Fuldaaue Kassel) bis 20.9.83 (z.B. an Kelzer Teichen)

Brutzeitbeobachtungen: Ende Mai, (Anfang) Juni!

| | | |
|----------|-----|--|
| 18. 5.83 | 2-3 | an Weser bei NSG Ochsenhof (Schumann) |
| 22. 5.83 | 3 | NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Schumann) |
| 24. 5.83 | 1 | NSG Fuldaaue, Kassel (Dellnitz) |
| 28. 5.83 | 1 | NSG Fuldaaue, Kassel (Näser) |
| 5./6.83 | 2 | NSG Fuldaaue, Kassel (Brömer) |

100 ZWERGSTRANDLÄUFER - (*Calidris minuta*)

| | | |
|----------|---|--------------------------------------|
| 18. 9.83 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Henkel, Kördel) |
| 6. 5.83 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Th. Becker) |

101 TEMMINCKSTRANDLÄUFER - (*Calidris temminckii*)

| | | |
|---------|---|--------------------------------------|
| 5. 5.83 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (C.u.Th. Becker) |
|---------|---|--------------------------------------|

102 ALPENSTRANDLÄUFER - (*Calidris alpina*)

| | | |
|--------------|-----|---|
| 30. 4.83 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Schmidt) |
| 5. 5.83 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Boller, Becker) |
| 7./8.5.83 | 1-2 | NSG Fuldaaue Kassel (Dellnitz, Landau Näser) |
| 11. 5.83 | 3 | NSG Fuldaaue Kassel (Boller) |
| 12. 5.83 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Henkel, Kördel) |
| 15. 5.83 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Leitz, Näser) |
| 18. 5.83 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Fechner) |
| 13./14.9.83 | 1 | NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Ober, Staszkiwicz) |
| 28. 9.83 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Landau) |
| 30. 9.83 | 1 | Steinert-See, Kaufungen (Henkel) |
| 19. 9.83 | 2 | Fuldaaue Kassel (Krüger) |
| 22./23.10.83 | 1 | Fuldaaue Kassel (Landau) |

103 KAMPFLÄUFER - (*Philomachus pugnax*)

| | | |
|---------|---|---|
| 4. 5.83 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Th. Becker) |
| 7. 5.83 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Richter) |
| 8. 5.83 | 2 | NSG Fuldaaue Kassel (Henkel, Landau, Näser) |

- 107 SILBERMÖWE - (Larus argentatus)
- | | | |
|----------|---|---|
| 2. 3.83 | 1 | Fuldaaue Kassel (Hinkelmann) |
| 9. 9.83 | 1 | immat. NSG Fuldaaue Kassel (Henkel) |
| 19.11.83 | 1 | vj. Fulda bei Kragenhof (Becker, Brömer, Lochmüller, Schmidt) |
| 3.12.83 | 1 | immat. Münden, Werrabrücke (Schumann) |
| 10.12.83 | 1 | immat. Weser bei DJH Veckerhagen (Schumann) |
- 107a GROSSMÖWE - (Larus spec.)
- | | | |
|----------|---|--|
| 30. 1.83 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Silbermöwe?) (Landau) |
| 11. 9.83 | 3 | NSG Fuldaaue Kassel (Henkel) |
| 83 | 2 | NSG Fuldaaue Kassel, n. NO (Th. Becker) |
- 108 STURMMÖWE - (Larus canus)
- | | | |
|----------|---|-------------------------------|
| 30. 4.83 | 7 | NSG Fuldaaue Kassel (Schmidt) |
| 9. 7.83 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Landau) |
| 18.12.83 | 3 | Auesee Kassel (Näser) |
- 109 LACHMÖWE - (Larus ridibundus)
- 1983 über 50 Nachweise: Weser, Fulda, Fuldaaue Kassel, Kelzer Teiche, Flugplatz Calden, Steinert-See, Hengstwiese Naumburg, Oberelsungen, Wolfhagen
- von Februar (11.2.83) bis Dezember (16.12.83) jeweils ee an Weser (Schumann)
- Winterbeobachtungen:
- | | | |
|----------|---|-----------------------------|
| 30. 1.83 | 4 | NSG Fuldaaue Kassel (Näser) |
|----------|---|-----------------------------|
- 110 ZWERGMÖWE - (Larus minutus)
- | | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| 7. 8.83 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Boller, Näser) |
| 28. 8.83 | 1 | NSG Kragenhof, Fulda (Grebe) |
- 112 TRAUERSEESCHWALBE - (Chlidonias niger)
- | | | |
|-----------|-----|--|
| 18. 4.83 | 3 | NSG Fuldaaue Kassel (Haag, Richter) |
| 29. 4.83 | 1 | NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Ober) |
| 5.-7.5.83 | 2 | NSG Fuldaaue Kassel (Haag, Richter, Schmidt, Becker) |
| 8. 5.83 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Brömer) |
| 8. 5.83 | 16 | NSG Kragenhof, Fulda (Dellnitz, Molkenthin) |
| 9. 5.83 | 1 | NSG Kelzer Teiche (Henkel, Kördel, Schumann) |
| 7./8.5.83 | 1-2 | NSG Fuldaaue Kassel (Landau, Näser) |
| 12. 5.83 | 1 | NSG Kelzer Teiche (Henkel, Kördel) |

| | | |
|----------|----|--|
| 22. 5.83 | 1 | NSG Kelzer Teiche (Schumann) |
| 22. 5.83 | 2 | NSG Kelzer Teiche. (Ober) |
| 24. 5.83 | 2 | NSG Fuldaaue Kassel (Dellnitz) |
| 24. 5.83 | 1 | Steinert-See, Kaufungen (Henkel, Kördel) |
| 30. 5.83 | 1 | NSG Kelzer Teiche (Ober) |
| 17. 6.83 | 1 | NSG Kelzer Teiche (Reubert) |
| 17. 6.83 | 2 | Fuldaaue Kassel (Boller) |
| 26. 6.83 | 1 | NSG Kragenhof, Fulda (Knauf, Krüger) |
| 13. 7.83 | 1 | Fulda Kragenhof (Boller) |
| 3. 8.83 | 1 | Fuldaaue Kassel (Landau) |
| 6. 8.83 | 16 | Fuldaaue Kassel (Landau) |

113 FLUSSEESCHWALBE - (Sterna hirundo)

19. 8.83 1 Fuldaaue Kassel (Krüger)

113b ZWERGSEESCHWALBE - (Sterna albifrons)

17. 6.83 1 Fuldaaue Kassel (Landau, Näser)

115 HOHLTAUBE - (Columba oenas)

Rufplätze und Bruten 1983:

| | | |
|-----|---------|--|
| | 3-4 Bp | Rev.-Fö. Wattenbach (Henkel, Kördel) |
| | e Bp | Rev.-Fö. Kaufungen (Spindler) |
| | e Bp | Rev.-Fö. Wickenrode (Spindler) |
| | e Bp | Söhre, Belger Kopf (Boller) |
| ca. | 2 Bp | Ziegenhagen bei Elbenberg (Lucan, Wolf) |
| | e Bp | Clauskopf bei Riede (Lucan) |
| | e Bp | Habichtstein, Ehlen (Lucan, Schmoll) |
| | e Bp | Staatsforst Naumburg, Ippinghausen (Lucan) |
| | | Rufe bei Forsthaus Ziegelhütte (Schum.) |
| | ee Bp ! | 1983 zunehmend im Kaufunger Wald (Lindner) |
| | e Bp | Stadtwald Hofgeismar (Stephan) |
| | 1 Bp | Kuhplatz, Helsa (Hochrath) |

Zug:

17. 9.83 12 n. WSW Reinhardswald (Schumann)
5.10.83 1 mit Ringeltauben, bei Wolfhagen (Lucan)

117 RINGELTAUBE - (Columba palumbus)

Zugdaten 1983:

4. 1.83 25 bei Wolfhagen-Rasenmühle (Lucan)
31. 7.83 19 1. Durchzug bei Altenhasungen, meist einzeln, 2. u. 3. Dekade Oktober 83; auffälliger Durchzug bei Wolfhagen, z.B. 13.10.83 304 Ex in 30 Min., in 8 Schwärmen (Lucan)

| | | | |
|----------|-----|-----|---|
| 27.11.83 | | 35 | Dönche, Kassel (Bogon) |
| 27.12.83 | | | starke Winterflucht oder Umkehrzug bei Wolfhagen-Altenhasungen-Bärenberg, vormittags 5 große Züge zu 1000, 400, 1000, 700, 300 Ex (Lucan, Weidemann) |
| 30.12.83 | ca. | 450 | ziehend bei Naumburg-Stadtwald (Lucan, Wolf) |
| 31.12.83 | ca. | 300 | n. SW Wolfhagen-Lindengrund (Lucan, Weidemann) |

118 TURTELTAUBE - (*Streptopelia turtur*)

Brutzeitbeobachtungen 1983 bei:

Vollmarshausen, Dönche-Kassel, Heiligenrode, Uschlag,
Kaufungen, Oberelsungen, Ehlen, Breitenbach, Niedermeiser,
Naumburg, Wolfhagen, Escheberg, Altenhasungen, Wenigen-
hasungen, Isthä, Heimarshausen, Viesebeck, Ippinghausen,
Reinhardswald, Rothwesten, Winterbüren, Nieste

119 TÜRKENTAUBE - (*Streptopelia decaocto*)

Brutvogel 1983 in: Kassel, Kaufungen, Lohfelden, Helsa-
Wickenrode, Dörnberg, Hofgeismar,
Wolfhagen, Naumburg, Zierenberg

121 SCHLEIEREULE - (*Tyto alba*)

Nachtrag 1975: 1 Bp Großenritte (Boll, Svoboda)
1 Bp Grifte (Boll, Svoboda)

Brutzeitbeobachtungen/Bruten 1983:

- 1 Bp 5 juv. Dittershausen-Fuldabrück
(Gerlach)
- 1 Bp 4 juv. Friedrichsaue-Zierenberg
(1. Brut) (Zaun)
- 1 Bp 7 juv. Friedrichsaue-Zierenberg
(2. Brut) (Päppe, Reinhard, Zaun)
- 1 P. Fehrenberg-Kirchbauna (Käse)
- 1 Bp 2 Bruten mit 16 flüggen juv.
Westuffeln (Bernd)
- 1 Bp Hofgeismar (Platz)
- e Gewölle in Nistkasten in Lohfelden
(Henkel, Kördel, Spindler)
- e Gewölle in Nistkasten in Kaufungen
(Henkel, Kördel, Spindler)
- e Udenhausen (Reubert)

- 122 UHU - (Bubo bubo)
25. 5.83 1 an Schauenburg bei Hoof (Reuter)
 26. 6.83 1 verletzt bei Nieste (Pondruff, Reinbold,
 Spindler)
 28.6. in Göttingen nach Pflege verstorben
 31.10.83 o,1 vorj. bei Zierenberg frisch tot gefunden
 (Wolf) 2770 g, Spannweite 153 cm, ber.
 Warburg 14.4.83 (18 km SO)
- 123 STEINKAUZ - (Athene noctua)
- 1 Bp mit juv. Großenritte (Hüge, Wolfram)
 1 P (?) Grebenstein (Februar bis April beob.)
 (Niemeyer, Schumann, Staszkiwicz)
 8.83 1 Totfund bei Calden, verwest (Nottbohm)
- 124 WALDKAUZ - (Strix aluco)
- zunehmender Bestand in Waldgebieten
- Vorkommen 1983 in/bei: Kassel-Wilh. und Karlsaue, Brassels-
 berg, Heinrich-Schütz-Allee, Gut
 Windhausen, Reinhardswald, Oelshausen,
 Wolfsanger-Kragenhof
- 1 Bp 3 juv. bei Kaufungen (Kaufmann)
 1 Bp 4 juv. bei Helsa (Pondruff)
 1 Bp Re.-Fö. Kaufungen (Spindler, Thiele)
 2 Bp Wolfsanger Wald, 1 in Nistkasten
 (C. u. Th. Becker)
 1-2 P. Karlsaue Kassel (Gruppe Wolfsanger)
- 125 WALDOHREULE - (Asio otus)
- Vorkommen 1983 bei: Rengershausen, Niederelsungen,
 Eberschütz, Burghasungen,
 dazu: 1 Bp (3-) 4 juv. Hasenhecke, Kassel-
 Wolfsanger
 (C. u. Th. Becker, Brömer, Schmidt)
 1 Bp Wolfsanger Wald (Brömer, Schmidt)
 1 Bp 4 juv. Lithforst Sandershausen
 (Becker, Brömer, Schmidt)
 1 Bp 3 juv. Re.-Fö. Wattenbach
 (Henkel, Kördel)
 1 Bp 3 juv. Quellberg Wolfsanger
 (Becker, Brömer, Schmidt)
 1 Bp 3 juv. Kassel-Karlsaue (C.u.Th. Becker)
 1 Bp ee juv. bei Eberschütz (Stephan)
 ee Bp Reinhardswald (Schumann)
- Überwinterung:
 1./2. 83 bis 7 Ex. in Karlsaue Kassel (Stein)

- 126 SUMPFÖHREULE - (*Asio flammeus*)
4. 1.83 3 Elendengrund bei Eberschütz (Stephan)
 18./19.5.83 1 Fuldaaue Kassel und Waldauer Wiesen
 (Fechner)
 11. 6.83 2 auf Windwurfflächen im Reinhardswald
 (Boller, Schumann, Kamm)
 Brutzeitbeobachtungen!
 3.11.83 2 Olmesberg bei Eberschütz (Stephan)
- 127 RAUHFUSSKAUZ - (*Aegolius funereus*)
- Brutvorkommen 1983:
- 1 Bp 3 juv. Rev.-Fö. Wattenbach
 (Henkel, Kördel)
 1 P. Reinhardswald (Bogumil, Schumann)
 ee P. Staatsforst Naumburg (Wolf)
 ca. 1o Bp 47 juv. ber. Kaufunger Wald (Lindner)
 1 Ex 1983 8 Jahre alt, 2-12 km wechselnd,
 im Kaufunger Wald (Lindner)
 1 Bp Söhre in Nistkasten (Lindner)
 1 Bp Auerhahnshütte (Hochrath)
- 128 ZIEGENMELKER (*Nachtschwalbe*) - (*Caprimulgus europaeus*)
- 1-2 P. im Reinhardswald, verhört auf Wind-
 wurfflächen (Schumann)
- 129 MAUERSEGLER - (*Apus apus*)
- Größere Verbände 1983:
4. 5.83 1oo Fuldaaue Kassel (Fechner)
 12. 5.83 1oo NSG Kragehof, Fulda (Dellnitz)
 3o. 7.83 3o Wolfhagen, Stadtkirche (Lucan)
 5.7.8./8.83 ca. 1oo n. SW bei Obervellmar (Sommer)
 22.8.83 ca. 5o n. SW bei Obervellmar (Sommer)
- 13o EISVOGEL - (*Alcedo atthis*)
- 1983 ca. 4-6 Bp im Kreis Kassel (Schumann)
- 134 GRÜNSPECHT - (*Picus viridis*)
- Auch 1983 nur wenige Beobachtungen:
 Kassel-Dönche, -Karlsaue, -Fuldaaue, -Wilhelmshöhe,
 -Warteberg, -Rammelsberg, -Brasselsberg,
 Kaufungen, Wattenbach

- 135 GRAUSPECHT - (*Picus canus*)

Vorkommen 1983:

Kassel-Fuldaaue, - Wilhelmshöhe, - Rammelsberg, - Karlsaue, - Sandershausen, - Wolfsanger, - Heiligenrode, Liethforst, Vaake, Ochsenhof, Reinhardswald, Warmetal, - Rangen, Stiftswald Kaufungen, Kaufungen, Wattenbach, Söhre, Elbenberg, Wolfhagen, Viesebeck, Zierenberg, Dörnberg

- 136 SCHWARZPECHT - (*Dryocopus martius*)

Bestand 1983 gleichbleibend, wie 1982

- 137 BUNTSPECHT - (*Dendrocopos major*)

Bestand 1983 weiter erholt!

- 138 MITTELSPECHT - (*Dendrocopos medius*)

Brutzeitbeobachtungen 1983 bei/in:

Reinhardswald, Bergpark Kassel-Wilh., Stiftswald Kaufungen, Langenberge, Habichtswald-Ost (1 Bp), Uschlag/Mühlenberg

- 140 KLEINSPECHT - (*Dendrocopos minor*)

Brutzeitbeobachtungen 1983 bei/in:

Kassel-Kirchditmold, Großenritte, Uschlag, Liethforst, Simmershausen, Sandershausen, Wolfhagen, Elmarshausen, Ehlen, Naumburg, Vollmarshausen, Steinert/Kaufungen, Reinhardswald-Ränder

- 142 WENDEHALS - (*Jynx torquilla*)

Brutzeitvorkommen 1983 bei/in:

Reinhardswald/Wilde Teiche, Dönche/Kassel (2 Bp), Kassel-Warteberg, Kassel-Kirchditmold, Helsa, Kaufungen, Wattenbach (1 Bp), Rangen (2 Jahresbruten), Lamerden (1 Bp), Wolfhagen, Meimbressen

- 144 HEIDELERCHE - (*Lulula arborea*)

| | | |
|----------|---|---|
| 3. 3.83 | 1 | mit Gesang am Olmesberg, Eberschütz (Stephan) |
| 12. 3.83 | 4 | bei Eberschütz, Eichenweg (Stephan) |

145 HAUBENLERCHE - (*Gallerida cristata*)

Nachträge:

- 1975 1 Bp Einkaufszentrum Baunatal (Boll,
Svoboda)
- 1982 1 Bp Baunatal-Großenritte-Heimbach
(Hannover)
- 1982/1983 1 Bp 1 juv. Baunatal-Großenritte, Lindenhof
(Hannover)
- 1 P. Mattenberg-Siedlung, Kassel-Oberzw.
(Landau)
- 1 P. Lohfelden (Göhler, Henkel, Kördel)
- 1 P. Kassel-Waldau (Göhler, Henkel, Kördel)
- 1 P. (?) Kassel-Oberzw., Heisebach (Landau)
- 1 P. Marktplatz Baunatal (Wolfram)

weitere Beobachtungen:

Kassel/Korbacher Straße, Hertingshausen/Ratio-Markt,
Kassel-Oberzwehren, Baunatal-Leiselsee, Trendelburg (21.10.83)

146 FELDLERCHE - (*Alauda arvensis*)

Größere Verbände:

12. 2.83 größere Schwärme im Wesertal,
Vaake-Gewissenruh, zusammen 550 Ex.
(Schumann)

Winterbeobachtungen:

22. 1.83 25-30 bei Kassel, Nieste-/Lossemündung
(Dellnitz)
29. 1.83 20 bei Niederkaufungen (Kördel)
30. 1.83 5 bei Lohfelden (Henkel)
- ab 7. 2.83 4 bei Grebenstein (Niemeyer, Staszkievicz)
- 17.12.83 4 bei Gottstreu, Wesertal (Schumann)
- 18.12.83 ca. 25 bei Kassel, Niestemündung (Dellnitz)
- 26.12.83 27 bei Wolfhagen (Lucan, Weidemann)

147 UFERSCHWALBE - (*Riparia riparia*)

Bruten 1983:

- 15- 20 Bp Malerwinkel, Fuldabrück (Köhler)
- ca.150 Bp Sandgrube Kaufungen (450 + 100 juv.)
(Spindler)
- 20 Bp Sandgrube Vollmarshausen (60 juv.)
(Spindler)
- 14 Bp Sandgrube/Deponie Lohfelden-C
(Fechner)
- 100 Bp Sandgrube Bergshausen-0 (Fechner)
- o Bp im Diemelgebiet! (Schumann, Stephan)

148 RAUCHSCHWALBE - (*Hirundo rustica*)

Zugansammlungen:

11. 5.83 ca. 500 Ex. NSG Hengstwiese, Naumburg
(nach Kälteeinbruch)
(Lucan, Wolf)
- 20./24.8.83 bis 5000 in Weidengebüschen im Hafen
Karlshafen, mit ee Mehlschwal-
ben (Schumann)
31. 8.83 ca 10-15000 Hafen Karlshafen (Thiel)
24. 9.83 ca 7000 Hafen Karlshafen (Thiel, Rös-
rath)
(erstmalig so viele Übernacht-
ungen!)
- Ende August/Anfang September ca. 2000 im Schilf der Kelzer
Teiche bis 8.9.83 (Niemeyer, Schumann, Staszkiwicz)
4. 9.83 ca. 100 Ex. Steinert-See, Kaufungen (Kördel)

Bruten: (Auswahl)

- 1983 24 Bp Hof Fehrenberg, Kirchbauna (Käse)

149 MEHLSCHWALBE - (*Delichon urbica*)

Zugansammlungen:

7. 5.83 ca. 50 NSG Hengstwiese Naumburg (Lucan, Wolf)
4. 9.83 200-300 Steinert-See, Kaufungen
(Henkel, Kördel, Spindler)

Bruten 1983: (Auswahl)

Breitenbach, Altenhasungen, Wolfhagen, Burghasungen,
Kassel-Kirchditmold, Reinhardshagen, Weimar

Weniger Bruten als 1982 beobachtet!

150 SCHAFSTELZE - (*Motacilla flava*)

Zugdaten:

23. 4.83 8 Holzapetal (Richter)
23. 4.83 2 NSG Kelzer Teiche (Schumann)
29. 4.83 12 NSG Fuldaaue Kassel (Kördel)
30. 4.83 2 NSG Fuldaaue Kassel (Schmidt)
4. 5.83 ca. 40 NSG Fuldaaue Kassel (Th. Becker)
(auch ee nordische Schafstelzen)
6. 5.83 4 Steinert-See, Kaufungen (Kördel)
7. 5.83 5 NSG Fuldaaue Kassel (Dellnitz)
- 9./12.5.83 1 NSG Kelzer Teiche (Schumann)
12. 5.83 2 NSG Fuldaaue Kassel (Henkel)

Brutzeitbeobachtungen:

2. 6.83 e NSG Kelzer Teiche (Schumann) Brutverdacht!
10. 6.83 e Calden-Schachten (Neumann)
18. 6.83 e Calden-Frankenhausen (Neumann)

151 GEBIRGSSTELZE - (Motacilla cinerea)

Winterbeobachtungen:

| | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| 6. 1.83 | 2 | Schocketal Simmershausen (Schmidt) |
| 27. 2.83 | 1 | Weserufer Reinhardshagen (Schumann) |
| 27. 2.83 | 1 | Schocketal Simmershausen (Schumann) |

Bruten 1983:

Elsterbach, Esse, Losse, Nieste, Kelzer Bach, Warme, Erpe, Elbe, Rothbalzer Teich, Kassel-Karlsau/Fulda, Escheberg, Bergpark KS-Wilhelmshöhe, Ahna, Espe, Osterbach, Mölmke, Olbe

152 BACHSTELZE - (Motacilla alba)

Winterdaten:

| | | |
|----------|---|---|
| 2. 1.83 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel (Henkel, Kördel) |
| 14. 1.83 | 1 | Leiselbach Großenritte (Wolfram) |
| 3. 2.83 | e | NSG Fuldaaue Kassel (Henkel, Kördel) |
| 19. 2.83 | 1 | Fehrenberg Kirchbauna/Futtersilo (Käse) |
| 2.12.83 | 2 | Vorstadt Wolfhagen, Mühlbach (Lucan) |
| 26.12.83 | 1 | Bruch Wolfhagen (Lucan) |

Zugansammlungen:

| | | |
|---------------|---------|---|
| 15.3.-30.4.83 | 15 | Schlafplatz in Berberitze u. Wacholder, Kirchbauna (Käse) |
| 11. 5.83 | ca. 25 | Schlafplatz NSG Ochsenhof (Schumann) |
| 3. 8.83 | 60-70 | immat. u. ad., Steinert-Gebiet Kaufungen (Spindler, Kördel) |
| 4. 9.83 | ca. 100 | Steinert-Gebiet (Kördel) |
| 1.10.83 | ca. 60 | Steinert-Gebiet (Kördel) |

156 WIESENPIEPER - (Anthus pratensis)

Bruten 1983:

| | | |
|-----------------|--------|--|
| (200-280m NN) | 23 Bp | NSG Dönche Kassel (141 ha) (Bogon, Boller) |
| (um 400m NN) | ee Bp | Reinhardswald, Freiflächen (Schumann) |
| { ca. 120m NN } | e Bp | im Wesertal, Reinhardshagen (Schumann) |
| { 200m NN } | e Bp | Nordshausen-S, Kleinbahn (Landau) |
| { - 400m NN } | 4-8 Bp | Langenberger Hute, Breitenbach (Becker, Lucan) |
| { 200m NN } | 3-5 Bp | Steinert-Gebiet Kaufungen (Henkel, Kördel) |
| { m NN } | e Bp | Wiesengelände Helsa (Ebel) |
| { 270m NN } | ee Bp | Flugplatz Calden (Neumann) |
| { 250m NN } | ee Bp | bei Calden-Frankenhausen (Neumann) |
| { 340m NN } | 2 Bp | Hörleborn, Balhorn N (Lucan) |
| { 295m NN } | 3 Bp | Gasterfelder Holz, Wolfhagen (Lucan) |
| { 285m NN } | 2 Bp | Gerstenberg-Wünne, Viesebeck (10 ha) (Lucan) |

- (400m NN) 10 Bp Kl. Dörnberg, Zierenberg
(Lucan, Reinhard)
(475- 575m NN) 8 Bp Immelburg, Helfensteine, Hoher
Dörnberg, Zierenberg
(Lucan, Reinhard)
(ca.270m NN) 3 Bp Ischenhagen, Wolfhagen-N (Lucan)
(ca.270m NN) 5 Bp Feldwege und Raine bei Wolfhagen
(Lucan)

Winterbeobachtungen: Durchzug

12. 2.83 1 bei Gottstreu, Weser, mit Feldlerchen
(Schumann)
27. 2.83 25 Durchzug auf Dönche, Kassel (Bogon)

- 158 WASSERPIEPER - (Anthus spinoletta)
3./4.4.83 1 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Schumann)
9. 4.83 2 NSG Fuldaaue Kassel (Henkel, Kördel)
27.11.83 2 Fuldaufer Fuldabruck (Lucan, Reinhard)

- 159 NEUNTÖTER - (Lanius collurio)

Bruten 1983: ca. 45 P. gemeldet

- 162 RAUBWÜRGER - (Lanius excubitor)

Brutzeitbeobachtungen 1983:

Dörnberg, Rev.- F. St. Ottilien, Rev.-Fö. Wattenbach,
Reinhardswald

- 164 WASSERAMSEL - (Cinclus cinclus)

- Bruten 1983: 5 Bp an Nieste bis Uschlag (1. Zweitbrut)
(Dellnitz, Hochrath)
5 Bp an Esse, Grebenstein
(Niemeyer, Staszkiwicz)
10 Bp an Losse bis Fürstenhagen
(Göhler, Kördel, Henkel)
3 Bp an Wahlebach (Göhler, Kördel, Henkel)
6 Bp an Warme, Ehlen bei Laar (Reinhard)
5 Bp an Warme, Laar bis Zwergen/Diemel
(Neumann)
3 Bp an Nebelbeke (Neumann)
10 Bp an Elbe Ippinghausen bis Züschen (Wolf)
2 Bp an Erpe, Wolfhagen (Lucan)
1 Bp 4 juv. an Osterbach bei Holzhausen
(Behrend)
4 Bp Bergpark Kassel-Wilh. (Bogon)
ca. 3 P. bei Meimbressen (Richter)
ee P. Ahna (Sommer)
7 Bp an Bauna, Schauenburg-Gunthershausen
(Käse)
ee Bp an Bächen im Reinhardswald (Schumann)
1 Bp an Drusel Kassel-Walddorfschule (Bogon)

166 HECKENBRAUNELLE - (*Prunella modularis*)

Überwinterungen 1982/83 und 1983/84:

Wesergebiet, Warteburg Kassel, Dönche Kassel, Kaufungen, Kasseler Hafen (Gärten), Wolfhagen Teichberg, -Lindengrund, -Stadtwald, Baunatal

169 SCHILFROHRSÄNGER - (*Acrocephalus schoenobaenus*)

23. 4.83 3-4 Gesang auf Durchzug, NSG Kelzer Teiche (Schumann)

172 TEICHROHRSÄNGER - (*Acrocephalus scirpacea*)

5. 5.83 1 Gesang Steinertsee, Kaufungen (Kördel)
 28. 5.83 1 Gesang Fuldainsel, Kassel (Landau)
 um 22. 5.83 1 Heisebach-Feuchtgebiet Oberzwehren (Landau)
 26. 5.83 1 NSG Fuldaaue Kassel (U. 11.6.83) (Dellnitz)
 11. 6.83 1 Fuldaufer Kassel, Höhe Aue (Dellnitz)
 6.83 ee Bp NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)
 6.83 e Bp Fuldabruch Kassel (Landau)
 5./ 6.83 2 P. Dönche Kassel NSG (Bogon)
 6.83 e Bp NSG Ochsenhof (Schumann)

174 GELBSPÖTTER - (*Hippolais icterina*)

Gesangplätze 1983:

Kelzer Teiche, Ochsenhof/Weser, Karlssaue/Kassel, Dönche/Kassel, Warteburg/Kassel, Steinert/Kaufungen, Wolfhagen, Niederelsungen, Heiligenrode/Sandershausen, Trendelburg, Hofgeismar, Immenhausen, Grebenstein, Kassel-Hauptfriedhof, Kassel-Harleshausen

181 ZILPZALP - (*Phylloscopus collybita*)

Winterdaten:

30. 1.83 1 Kassel-Wolfsanger (Schmidt)

187 GRAUSCHNÄPPER - (*Muscicapa striata*)

Bruten und Gesangplätze 1983:

1 Bp AEG-Gelände Kassel-Bettenhausen (Henkel)
 1 P. Nähe Warteburg, Kassel (Garten) (Steyreiff)
 1 P. Steinert-Gebiet, Kaufungen (Kördel)
 2 Bp Wolfhagen, Bruch u. Landratsamt (Lucan)
 1 Bp Bodenhausen, Zierenberg (Lucan)
 1-2 Bp Park Scheberg (Lucan)
 1 Bp Kassel-Döncheweg (Bogon)

188 TRAUERSCHNÄPPER - (*Ficedula hypoleuca*)

Brutvorkommen, meist in Nisthöhlen bei:

Kaufungen (20 Bp), Heiligenrode (2 Bp),
 Rotte Breite-Kaufunger Wald (2 Bp)
 Wolfsanger Wald (1 Bp)
 Wolfhagen (5 Bp), Naumburg (1 Bp), Elbenberg (4 Bp),
 Heimarshausen (0 Bp), Hofgeismar (ee Bp),
 Kassel-Wilh. (ee Bp), Reinhardswald (ee Bp)

191 SCHWARZKEHLCHEN - (*Saxicola torquata*)

Bruten 1983: 1 Bp u. juv. auf Freifläche im Reinhardswald (Kamm, Schumann)
 1 Bp Eberschütz-Sielen (Stephan)

192 BRAUNKEHLCHEN - (*Saxicola rubetra*)

Brutzeitbeobachtungen 1983: weiter abnehmend

| | | |
|----------|------|--|
| 6.83 | 1 Bp | u. juv. auf Windwurf- fläche Rhw. (Schumann) |
| 21. 5.83 | 1,0 | NSG Ochsenhof, Weser (Schumann) |
| 22. 5.83 | 1,1 | Reinbecketal Udenhausen (Reubert) |
| 6.83 | 1 Bp | bei Trendelburg (Stephan) |
| 5./6.83 | 1 P. | futtertragend Waldauer Wiesen Kassel (Th. Becker) |

195 NACHTIGALL - (*Luscinia megarhynchos*)

Gesangsplätze 1983:

Fuldaue Kassel, Kassel-Bruch, Kassel-Mattenberg, Kassel-Oberzwehren, Kassel-Schenkelsberg, Kassel-Warteberg, Lamerden SW, Kassel-Wolfsanger, Kassel-Waldschule, Weimar W, Heiligenrode-Windhausen, Obervellmar, Grebenstein, Burguffeln, Kaufungen, Dönche Kassel (27 Reviere auf 160 ha = 1,7 Reviere/ 10 ha), Haueda, Liebenau, Trendelburg (Bogon, Boller)

198 STEINSCHMÄTZER - (*Oenanthe oenanthe*)

1983 nur Zugdaten (?): Auswahl!

| | | |
|----------------------|--------|---|
| Ende Mai | 30 (!) | mehrere Tage an Mülldeponie VW-Werk Baunatal (Grebe) |
| 1. 5.83 (17.9.83) | 1,1 | Kalkberg Niederkaufungen (Dellnitz, Henkel) |
| 7. 5.83 | 1,1 | NSG Vollmarshausen (Henkel) |
| 4. 5.83 | 10 | NSG Fuldaue Kassel (Th. Becker) |

- 202 ROTDROSSEL - (*Turdus iliacus*)
 Heimzug und Überwinterung vom 4.1.83 - 9. 4.83 beobachtet
 Wegzug vom 27.9.83 - 29.11.83 beobachtet
 Winterbeobachtung:
 30.12.83 1 Karlsaue Kassel (Brömer)
- 203 RINGDROSSEL - (*Turdus torquatus*)
 1,0 Dönche Kassel (Boller)
- 206a BEUTELMEISE - (*Remiz pendulinus*)
 6. 4.83 3 Steinert Kaufungen (Henkel, Kördel)
 11. 4.83 4-5 NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar (Kechel)
- 217 GRAUAMMER - (*Emberiza calandra*)
 15.4.-7.5.83 1 Gesang am Hörleborn, Isth-S. (Lucan)
 bis 10. 6.83 1 Gesang Flugplatz Calden (Neumann)
 bis 18. 6.83 1 Gesang Calden-Frankenhausen (Neumann)
- 222 SCHNEEAMMER - (*Plectrophenax nivalis*)
 22.-24.2.83 1,0 bei Balhorn an Straße nach Altenstädt
 nahrungssuchend, im Winterkleid
 (Hannover)
- 224 BERGFINK - (*Fringilla montifringilla*)
 30. 1.83 300 Langenberg, Grebenstein (Schumann)
 8. 2.83 50 Kassel-Fasanenhof (Schmidt)
 10. 4.83 bis 4000 Langenberg, Grebenstein (Schumann)
 31.12.83 ca. 80 Reinhardswald-Gewissenruh (Schumann)
- 229 BIRKENZEISIG - (*Carduelis flammula*)
 15. 3.83 2 Freilandlabor Dönche Kassel (Bogon)
 26. 3.83 2 Steinert Kaufungen (Kördel, Pondruff,
 Spindler)
 10. 4.83 1,0 am Schwimmbad Sandershausen (Dellnitz)
 25.10.83 3 Garten Kaufungen, Birken (Spindler)
- 230 BERGHÄNFLING - (*Caduelis flavirostris*)
 15. 2.83 50 Kassel-Wolfsanger (Schmidt)

232 FICHTENKREUZSCHNABEL - (*Loxia curvirostra*)

1983 in allen Waldgebieten mit Fichte, Kiefern, Lärchen (auch in Gärten), häufiger in Trupps von 2-20 (-50), zu beobachten.

233 KERNBEISSER - (*Coccothraustes coccothraustes*)

Brutvorkommen 1983 bei:

Großenritte, Kaufungen, Lohfelden, Kassel-Karlsaue, Elbenberg, Wolfhagen, Naumburg, Ippinghausen, Viesebeck, Immenhausen, Kassel-Dönche, -Wolfsanger

237 STAR - (*Sturnus vulgaris*)

Größere Schwärme:

8.9.83 bis 10.000 übernachteten im Schilf des Oberen Kelzer Teichs, Hofgeismar (Schumann)
 10./11.83 ca. 5.000 übernachteten in Pappeln auf VW-Werksengelände Baunatal (Grebe)

Winterbeobachtungen:

| | | | |
|----------|---------|---------------------------|-------------|
| 20.12.82 | ca. 100 | an Weser bei Vaake-Münden | (Schumann) |
| 23.12.82 | 200 | an Weser bei Vaake-Münden | (Karner) |
| 8. 1.83 | 5 | Nähe Wartenberg, Kassel | (Stegreiff) |
| 15. 1.83 | 4 | Nähe Wartenberg, Kassel | (Stegreiff) |
| 16. 1.83 | ca. 80 | bei Gottstreu Weser | (Schumann) |
| 4, 2,83 | 2 | Obervellmar | (Sommer) |
| 22.12.83 | 1 | Wolfhagen-Teichberg | (Lucan) |
| 29.12.83 | 2 | Karlsaue Kassel | (Lucan) |
| 12.83 | 5-15 | Dönche Kassel | (Bogon) |

238 PIROL - (*Oriolus oriolus*)

Rufplätze 1983 bei:

Dönche/Kassel, Lambert/Ks-Harleshausen (Bp), Kelze (Bp), Gelber Berg/Niederkaufungen

Durchzug 1983:

28. 8.83 2-3 w-farbige Escheberg-Wald (Hüttig)

241 TANNENHÄHER - (*Nucifraga caryocatactes*)

Bruten 1983:

Kaufunger Wald (Spindler), Söhre (Kördel), Stiftswald
Kaufungen (Henkel), Reinhardswald (Schumann), Ausbreitung n.W.

ab Ende 8.83 bis 20 Ex. in Gärten und an Waldrändern
von Kaufungen, Helsa, Wickenrode
(Henkel, Pondruff, Spindler)
20. 9.83 5 Ex. in Garten, Kaufungen (Spindler)

242 DOHLE - (*Corvus monedula*)

Bruten 1983:

ee Bp (?) Weserhänge, Altbuchen, Reinhardswald (Schumann)
ee Bp Staatsforst Naumburg (Lucan, Wolf)
2-3 P. Stadtkirche Wolfhagen, abnehmend!
(Lucan)
e Bp an Gr. Schreckenbergr, Zierenberg
(Lucan)
e Bp Stukenberg, Escheberg-Zierenberg
(Lucan)
ee Bp Karlssaue Kassel (Fuldaaue)
(Henkel, Landau)
ee Bp Bergpark Kassel-Wilh. (Lorenz)

Zugbeobachtungen 1983:

11. 2.83 4 S Westuffeln, mit Saatkrähen (Neumann)
11. 2.83 2 SO Westuffeln, mit Saatkrähen (Neumann)
12. 2.83 9 bei Lippoldsberg, Weser (Schumann)
10. 3.83 25 bei Karlshafen (Thiel)
11.10.83 9 bei Wolfhagen (Lucan)
29.10.83 2 mit 300 Saatkrähen an Waldschule Kassel
(Hüttig)
13.11.83 5 bei Veckerhagen (Schumann)
27.11.83 10 unter 400 Saatkrähen, Heisebach, Oberzwehren (Landau)
30.11.83 1 bei ca. 20 Krähen, Kassel-Kirchditmold
(Hüttig)
1.12.83 25 an Stadtkirche Wolfhagen (Lucan)
2.12.83 4 an Stadtkirche Wolfhagen (Lucan)
27.12.83 3 Fuldaaue Kassel (Landau)

243 SAATKRÄHE - (*Corvus frugilegus*)

Verbände 1983: (Auswahl)

29. 1.83 ca. 2000 übernachteten Bergpark Kassel-Wilh.
(Hüttig)
5.1.83 ca. 150 Kassel-Spohrplatz überfliegend (Neumann)

| | | | |
|--------------|---------|------|--|
| 3. 2.83 | ca. | 200 | bei Lohfelden (Kördel) |
| 11. 2.83 | | 40 | S Westuffeln (mit 4 Dohlen) (Neumann) |
| 11. 2.83 | | 15 | SO Westuffeln (mit 2 Dohlen) (Neumann) |
| 20. 2.83 | | 18 | Flugplatz Calden (Neumann) |
| 27. 2.83 | ca. | 25 | Heisebachtal, Kassel-Oberzwehren (Bogon) |
| 6. 3.83 | ca. | 450 | mit Dohlen, NSG Fuldaaue Kassel (Landau) |
| 20.10.83 | ca. | 30 | an Waldschule Kassel (Hüttig) |
| 6.11.83 | ca. | 50 | Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz) |
| 13.-27.11.83 | 120-400 | | Heisebach, Kassel-Oberzwehren (Landau) |
| 8.11.83 | | 25 | bei Martinhagen (Lucan) |
| 8.11.83 | | 20 | bei Breitenbach (Lucan) |
| 14.11.83 | | 25 | bei Ehlen-0 (Lucan) |
| 19.11.83 | | 50 | bei Lohfelden (Henkel) |
| 18.11.83 | ca. | 1000 | Kassel-Wilhelmshöhe Rammelsberg (Hüttig) |
| 27.12.83 | | 103 | Fuldaaue Kassel (Landau) |
| 27.12.83 | ca. | 70 | bei Elgershausen S (Lucan) |
| 11.11.83 | | 400 | Obervellmar-Osterberg (Sommer) |
| 20.11.83 | | 300 | Obervellmar-Heide (Sommer) |

244 RABENKRÄHE - (Corvus corone corone)

Verbände 1983:

| | | | |
|----------|--|-------|--------------------------------------|
| 29. 7.83 | | 24 | bei Isthä-Wolfhagen (Lucan) |
| 31. 8.83 | | 28 | Fuldaaue Kassel (Landau) |
| 6.10.83 | | 30 | Fuldaaue Kassel (Brömer) |
| 22.10.83 | | 20 | Fuldaaue Kassel (Brömer) |
| 13.11.83 | | 18 | bei Eberschütz (Lucan, Päppe) |
| 21.11.83 | | 42 | Rev.-Fö. Kaufungen (Spindler) |
| 29.11.83 | | 14 | bei Isthä-Wolfhagen (Lucan) |
| 27.12.83 | | 10-12 | bei Friedrichsaue-Zierenberg (Lucan) |

Anschriften der Verfasser:

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Klaus Bogon, Döncheweg 12 | 3500 Kassel |
| Volker Lucan, Ahornstr. 36 | 3559 Wolfhagen 1 |
| Günther Schumann, Kalter Hof 7 | 3512 Reinhardshagen 2 |

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturschutz in Nordhessen](#)

Jahr/Year: 1984

Band/Volume: [7_1984](#)

Autor(en)/Author(s): Bogon Klaus, Lucan Volker, Schumann Günther

Artikel/Article: [Kurze vogelkundliche Mitteilungen aus dem Kasseler Raum von 1983 — 6. Vogelkundlicher Sammelbericht — 89-122](#)