

**KURZE VOGELKUNDLICHE MITTEILUNGEN AUS DEM
KASSELER RAUM VON 1985**

8. Vogelkundlicher Sammelbericht

Zusammengestellt von Gerhard Landau und Volker Lucan
unter Mitarbeit von Günther Schumann und Herbert Teubert

A. Allgemeiner Teil

Dem 8. Sammelbericht für den 1.400 km² großen Land- und Stadtkreis Kassel liegt die Auswertung von mehr als 2.500 Meldungen zugrunde, die von vielen Beobachtern dankenswerterweise zusammengetragen und zur Verfügung gestellt wurden. Auswahl und Darbietung des Materials entsprechen im wesentlichen vorangegangenen Berichten. Neben Auflistungen von Einzelnachweisen geben - wo es sinnvoll erscheint und genügend Datenmaterial vorliegt - tabellarische Übersichten Auskunft über Zugfrequenzen einzelner Vogelarten.

Die Absicht des ornithologischen Jahresberichts ist es, in hinreichender Ausführlichkeit eine schnelle Information über die vogelkundliche Bilanz der Region aufzuzeigen. Ein Abdruck aller Basisdaten scheiterte nicht nur am verfügbaren Raum, er würde auch keineswegs der geforderten Übersichtlichkeit des Berichts dienen. Bei häufig notierten Spezies werden daher entweder nur einige aussagefähige Auswahldaten, wie Mittel- oder Extremwerte berücksichtigt, oder es wird versucht, Stand und Entwicklung einer Art durch Zusammenfassung der Meldungen und Kurzkommentare zu verdeutlichen.

Im übrigen sei noch darauf hingewiesen, daß alle gelieferten relevanten Daten aufbewahrt und von Interessenten jederzeit abgerufen werden können.

Anordnung und Abkürzungen

Die praktische, laufende Numerierung der Vogelarten richtet sich nach der Kasseler Avifauna von LUCAN - NITSCHKE - SCHUMANN (1974) "Vogelwelt des Land- und Stadtkreises Kassel" in Anlehnung an NIETHAMMER - KRAMER - WOLTERS (1964) "Die Vögel Deutschlands".

Verwendete Abkürzungen:

Ex.	= Exemplar (-e), Stück (-e)
e	= einzelne Exemplare
ee	= einige Exemplare
m	= Männchen, männlich
w	= Weibchen, weiblich
ad.	= adultus (erwachsen, Alterskleid)
juv.	= juvenilis (jung, Jugendkleid)
immat.	= immaturus (unausgefärbt, unreif)
diesj.	= diesjährig
Dz	= Durchzug
RK	= Ruhekleid
BK	= Brutkleid
Bp.	= Brutpaar
P.	= Paar
NSG	= Naturschutzgebiet
ND	= Naturdenkmal
oh.	= oberhalb
uh.	= unterhalb
1,1	= Erste Zahl steht für Männchen, Zahl hinter Komma für Weibchen

B. Spezieller Teil

1	<u>PRACHTTAUCHER</u>	(<i>Gavia arctica</i>)	
	16.11.85	1 Fuldaaue Kassel, Seglersee	(Jentsch, Landau, Rundau)
3	<u>HAUBENTAUCHER</u>	(<i>Podiceps cristatus</i>)	
	Bruten 1985:	7 Bp. NSG Fuldaaue Kassel	(Boller, Jentsch, Landau, Näser, Rundau)
		1 Brut aufgegeben;	
		1-2 Nachbruten	
		8.8.85 noch insges. 14 juv.	
		1 Bp. NSG Ochsenhof/Weser	(Reubert, Schumann)
		2 juv.	
		1 Bp. Steinertsee, Kaufungen	(Henkel, Kördel, Spindler)
		2 juv.	
	Durchzug (max.):		
	18.03.85	15 Fuldastau Kragenhof	(Teubert)
	13.04.85	22 Fuldaaue Kassel	(Näser)
	14.09.85	24 Fuldaaue Kassel	(Näser)
	26.10.85	17 Fuldaaue Kassel	(Rundau)
	07.11.85	15 Fuldaaue Kassel	(Teubert)
		Anm.: Bis 1985 zunehmende Tendenz in Nordhessen	
4	<u>ROTHALSTAUCHER</u>	(<i>Podiceps griseigena</i>)	
	28.05.-29.05.	1 BK Fuldaaue Kassel, Seglersee	(Jentsch, Rundau)
	18.10.-21.10.	2 RK bzw. Übergangskleid Fuldaaue	(Rundau)
	22.10.-20.11.	1 RK Fuldaaue Kassel	(Rundau)
6	<u>SCHWARZHALSTAUCHER</u>	(<i>Podiceps nigricollis</i>)	
	19.01.85	1 Fuldastau uh. KS-Wolfsanger	(Häupl)
7	<u>ZWERGTAUCHER</u>	(<i>Podiceps ruficollis</i>)	
	Bruten 1985:	2-3 Bp. NSG Hengstwiese, Naumburg	(Lucan, Wolf)
		2 Bp. Escheberger Teich	(Lucan, Reinhard, Schneider)
		1 Bp. NSG Kelzer Teiche, Hofgeismar	
		2 juv.	(Niemeyer, Reubert, Staszkiwicz)
		1-2 Bp. NSG Rothenküler Teich;	
		3 juv.	(Niemeyer, Staszkiwicz)
			Teubert)
		1 Bp. NSG Rothenberg	(Teubert)
	Brutzeitbeob.:		
	April - August	1 P. Brandteich, Wilhelmsthal;	(Neumann)
		möglicherweise Brutausfall wegen	
		Niedrigwasser	

Winteransammlungen
(Auswahl):

11.-12.1.85 je	20	Fulda, Regattaarm, Kassel	(Teubert)
Januar 1985	15-32	Fuldastau Kragenhof	(Grebe, Häupl)
17.11.85	95	Weser zw. HMü u. Karlshafen	(Schumann)

7a EISSTURMVOGEL

(*Fulmarus glacialis*)

27.09.85	1	juv. (nicht voll flugfähig) Irrgast - aufgefunden nach starkem Sturm am Erlenloch im Habichtswald (Dr. Becker) Beringt am 20.7.85 in Schottland
----------	---	--

8 KORMORAN

(*Phalacrocorax carbo*)

26.03.-16.06.85

6	Nachw. mit 1 - 5 ad. bzw. immat. Ex.	(Jentsch, Rundau Teubert)
1	Nachw. von 32 fliegenden u. 2 schwimmenden Vögeln am 03.03.1985	(Boller, Dellnitz, Krüger)

Fuldastau Kragenhof:

27.02.-24.03.85

13	Nachw. mit max. 6 Ex., ad. u. immat.	(Grebe, Häupl, Henkel, Kördel, G. Schmidt u.a.)
----	---	---

9 GRAUREIHER

(*Ardea cinerea*)

Bruten 1985:	22-23	Bp. Kolonie im Oberwesertal	(Schumann)
--------------	-------	-----------------------------	------------

Höchstzahlen in
den Wintermonaten:

ca.	30	Oberweser, Abschn. HMü.-Karlshafen
	22	NSG Fuldaaue Kassel
	5	Fuldastau Kragenhof

Nachweise im Jahreszyklus 1985 (nur Fuldaaue)

Beobachter: Jentsch, Landau, Näser, Rundau

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Nw.	7	4	11	21	23	15	19	24	28	23	18	19
Ex.	55	14	44	33	54	41	95	260	348	388	224	222
Max.	11	6	6	4	6	4	16	20	19	27	22	17
Ø	7,9	3,5	4	1,6	2,3	2,7	5	10,8	12,4	16,9	12,4	11,7

- 10 PURPURREIHER (*Ardea purpurea*)
 23.05.85 1 ad. NSG Fuldaaue Kassel (Jentsch)
 rastet eine halbe Stunde und
 fliegt anschl. n. S.
 3. Nachweis im Berichtsgebiet
- 14 WEISSTORCH (*Ciconia ciconia*)
 31.12.84 2 bei Schneelage über Rothwesten n. SW
 fliegend. Einige Tage später Fang
 eines Ex. bei Simmershausen u.
 Übergabe an Tierpark Sababurg (Grebe)
 01.03.85 1 Veckerhagen, n.O. fliegend (Brinkmann, Pelz)
 04.85 1 Ahnatal-Weimar (Weinreich)
 27.04.85 1 Fuldaaue Kassel, Wiesen i.O. (Jentsch)
 12.-14.10.85 12 Fuldataal-Wilhelmshausen (Kreis u.a.)
 vgl. HNA-Bericht v. 15.10.85
- 15 SCHWARZSTORCH (*Ciconia nigra*)
 12.06.85 1 Kaufungen-Ebeskammer,
 nahe Steinertsee (Henkel, Spindler)
 23.08.85 1 Keßpfuhler Teich, Reinhardsw.,
 nach S. fliegend (Schumann)
 04.12.85 (!) 1 überfliegt Reinhardswald bei
 Hann.-Mü. (Lösekrug, mitget.
 (Außergewöhnlich spätes durch Schumann)
 Beobachtungsdatum!)
- 17 HÖCKERSCHWAN (*Cygnus olor*)
 Bruten 1985: je 1 Bp. Escheberger Teich, Lamerden-O.,
 Diemel bei Eberschütz u. Sielen,
 Weser bei Gimte, Hofgeismar,
 Fuldastau Kragenhof, Fuldaaue Kassel
 Erfolgreiche Brutversuche:
 Bruchteich Wolfhagen, NSG Kelzer Teiche,
 Steinertsee Kaufungen
- Höchstzahlen:
 13.03.85 30 Fuldastau Kragenhof
 17.11.85 16 Weser zw. Karlshafen u. Vaake
 07.12.85 14 Fuldaaue Kassel
- 18 SINGSCHWAN (*Cygnus cygnus*)
 Febr./März 85 1 Fulda b. Denn.- u. Dittershausen (Gerlach)
 03.03.85 1 Fuldastau Kragenhof (Boller, Grebe, Rundau)
 17.03.85 3 NSG Kelzer Teiche (Reubert)
 17.03.85 7 (5 vorj.) Fischteich Nesselbach,
 Grebenstein (Reubert)
 19.03.85 1 Fuldastau Kragenhof (Kördel)
 20.03.85 1 NSG Kelzer Teiche, Oberer T. (Niemeyer, Staszkiwicz)

20	<u>SAATGANS</u>		(Anser fabalis)	
	26.10.85	1	Fuldaaue Kassel	(Rundau)
20a	<u>GRAUE GÄNSE</u>		(Anser spec.)	
	Heimzugsdaten:			
	02.01.85		Trupp üb. Kassel-Ki.	(H.Hüttig)
	04.01.85		Trupp üb. Wolfhagen	(Schubert)
	10.01.85	7-8	überfliegen Weser zwischen Veckerhagen u. Münden	(Schumann)
	11.01.85	18	über Meimbressen	(Riedel)
	12.01.85		2 Trupps überfl. abends Kassel-Wilhelmshöhe	(Mackensen)
21	<u>BLÄSSGANS</u>		(Anser albifrons)	
	01.11.85	6	(3 diesj.) NSG Kelzer Teiche	(Reubert)
	03.11.85	6	Bereich Kelzer Teiche	(Reubert)
23	<u>GRAUGANS</u>		(Anser anser)	
	03.03.85	1	Fuldastau Kragenhof	(Boller, Häupl)
24	<u>NONNENGANS</u> /Weißwangengans		(Branta leucopsis)	
	02.03.85	1	Kassel N, nahe Kläranlage	(Häupl)
	Nachmeldung: Febr./März 1984			
		1	Kassel N, uh. Hafenbrücke 7 Wochen ständig anwesend	(W. Wolf)
24a	<u>KANDADAGANS</u>		(Branta canadensis)	
			Brutversuch im NSG Fuldaaue Kassel	
	22.04.-31.12.85	1	P. auf der Vogelinsel im NSG, ab Sept. Tageseinstand in der Karlsau. Nestfund im Weidicht mit 1 Ei am 19.10.85 durch Rundau	(Boller, Henkel, Jentsch u.a.)
24b	<u>ROSTGANS</u>		(Tadorna ferruginea)	
	27.04.-01.05.85	1	Losse bei Eschenstruth	(Henkel, Kördel, Spindler)
	09.05.85	1	Fuldaaue Kassel	(Henkel, Jentsch)
	12.05.85	1	w NSG Kelzer Teiche -sehr wahrscheinl. Gefangen- schaftsflüchtling-	(Schumann, Ober, Staszkiwicz)
	19.05.85	1	NSG Ochsenhof, Weser	(Reubert)
	05.85	1	w mehrf. in Kiesgrube Ballertasche, Weser (Nieders.) u. NSG Ochsen- hof, Weser beobachtet	(Kechel, Reubert, Schumann)
25	<u>BRANDGANS</u>		(Tadorna tadorna)	
	17.11.85	2	Weser b. Hilwartshausen; weitere Beob. bis 20.11. zw. Vaake u. Münden	(Schumann)
	20.12.85	3	Fuldastau Kragenhof	(Grebe)
	21.12.85	4	w Fuldaaue Kassel	(Teubert)

- 26 PFEIFENTE (Anas penelope)
 Die Pfeifente zeigte sich in unserem Gebiet 1985 nur im Herbst und Vorwinter. Vom 26.9. bis 26.12. wurden 27 Nachweise für die Fuldaaue Kassel erbracht und je 1 Nw. für Fuldastau Kragenhof und Weser bei Veckerhagen, letztere am 24.11. bzw. 2.12. mit jeweils 14 Ex. (zugleich Höchstzahl). Geschlechterverhältnis = 1 : 1,6 (Grebe, Jentsch Rundau, Schumann, Teubert)
- 27 SCHNATTERENTE (Anas strepera)
 Heimzug:
 15.3.-13.4.85 8 Nachweise Fuldaaue Kassel einschl. Flußbereich mit max. 6 Ex.
 Wegzug:
 15.8.-2.12.85 8 Nachweise für die Fuldaaue, Kassel, je 1 Nachw. für NSG Kelzer Teiche und Weser bei Veckerhagen. Höchstzahl von je 7-8 Ex. auf der Weser (24.11.85) und in der Fuldaaue (2.12.85) (Jentsch, Näser, Rundau, Schumann, Teubert)
- 28 KRICKENTE (Anas crecca)
 Brutzeitbeob.:
 12.05.85 1,0 NSG Kelzer Teiche, Ob. Teich(Niemeyer, Staszkiwicz)
 30.06.85 2,0 NSG Fuldaaue Kassel (Jentsch)
 Heimzug:
 03.03.-19.04.85 1-3 Fuldaaue Kassel (10 Nachweise) Fuldastau Kragenhof; NSG Kelzer Teiche
 Wegzug:
 08.08.-28.12.85 1-3 (max. 12 Ex.) Fuldaaue (33 Nachweise); NSG Kelzer Teiche u. Oberweserbereich (je 1 Nachw.)
 Anm.: Zwischen 28.09.-29.10. bei 24 Beobachtungsgängen in der Fuldaaue kein Vorkommen festgestellt.
 Höchstzahlen:
 08.08.85 2,7 Fuldaaue, Kassel (Jentsch, Landau)
 26.09.85 12 Fuldaaue, Kassel (Jentsch, Rundau)
 09.11.85 8 Fuldaaue, Kassel (Teubert)
 15.11.85 4,5 Fuldaaue, Kassel (Jentsch, Rundau)
- 29 STOCKENTE (Anas platyrhynchos)
 Bruten 1985:
 (Auswahl) 8 Bp. Steinertsee, Kaufungen
 8 Bp. Fulda zw. Lossemündung und Spiekershausen
 4 Bp. Dasebach zw. Nothfelden u. Niederelsungen

- 1-3 Bp. Mühlenholz b. Naumburg,
NSG Hengstwiese, Naumburg; Südteich,
Naumburg; Habichtswald-Sichelbachwiesen;
Bodenhäuser Teich; Erpetal b. Elmarshausen;
NSG Kelzer Teiche; NSG Ochsenhof; an Teichen
im Reinhardswald; Nord- und Südteich bei Greben-
stein; Rothenküler Teich; Feuchtbiotop Heisebach,
Kassel; Fuldaae Kassel

Höchstzahlen:

31.01.85	ca.	200	Fuldastau Kragenhof	(Teubert)
15.02.85	ca.	200	Fuldastau Kragenhof	(Rundau)
11.09.85	ca.	300	NSG Kelzer Teiche	(Niemeyer, Staszkiwicz)
26.10.85	ca.	400	Fuldaae einschl. entspr. Flußabschnitt	(Rundau)
17.11.85	ca.	410	Weser zw. Karlshafen u. Vaake	(Schumann)
	ca.	170	Weser zw. Vaake u. Hann.-Mü.	(Schumann)
Herbst	bis	70	Steinertsee, Kaufungen	(Kördel, Spindler)
08.12.85	ca.	1600	Fuldaae u. Fulda KS-Mitte	(Jentsch, Rundau)
14.12.85	ca.	1000	Fuldaae u. Fulda KS-Mitte	(Teubert)
25.12.85	ca.	1200	Fuldaae u. Fulda KS-Mitte	(Rundau)

30 SPIESSENTE (Anas acuta)

Heimzug:

03.03.85		0,1	Kassel-Karlsruhe, Küchengraben	(Boller, Dellnitz, Krüger)
13.-22.03.85		6	Nachw. Fuldastau Kragenhof, jeweils 1 Ex. - meist Erpel	(Grebe, Teubert u.a.)

Wegzug:

25.08.-02.12.85		8	Nachw. mit 1-2 Ex, NSG Kelzer Teiche, Weser bei Veckerhagen, Fuldaae einschl. Regattaarm	(Henkel, Jentsch, Schumann u.a.)
-----------------	--	---	--	-------------------------------------

31 KNÄKENTE (Anas querquedula)

Es liegen nur Frühjahrsbeobachtungen vor

1.4.-15.4.85		2-4	NSG Fuldaae Kassel	(Henkel, Jentsch u.a.)
20.04.85		1,0	Steinertsee, Kaufungen	(Kördel, Spindler)
04.05.85		1,1	Fuldaae Kassel	(Jentsch)
06.05.85		0,1	Fuldaae Kassel	(Näser)
06.05.85		1,0	Fuldastau Kragenhof	(Rundau)
23.05.85		2,0	NSG Fuldaae Kassel	(Jentsch, Rundau)
11.06.85		2,0	NSG Fuldaae Kassel	(Rundau)

Darüberhinaus werden vom 22.3.-27.7.85 mehr-
fach Knäkenten im NSG Kelzer Teiche fest-
gestellt; von insges. 20 Ex. sind lediglich

3 Weibchen
(Niemeyer, Reubert,
Staszkiwicz)

32 LÖFFELENT (Anas clypeata)

Heimzug:

22.03.-29.05.85			Es liegen 20 Meldungen vor: Fuldaae (18), NSG Kelzer Teiche und Steinertsee, Kaufungen (je 1)	
-----------------	--	--	---	--

Wegzug:

11.07.-23.11.85

Alle 8 Nachweise betreffen die Fuldaaue
in Kassel

Dekadensummen 1985 (Löffelente)

	März			April			Mai			Juli		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nw.	-	-	6	4	4	1	1	-	4	-	1	-
Ex.	-	-	17	10	12	10	1	-	4	-	2	-
Max.	-	-	8	5	5	10	1	-	1	-	2	-

	Aug.			Sept.			Okt.			Nov.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nw.	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	1
Ex.	-	-	4	3	-	2	1	-	-	-	-	2
Max.	-	-	3	2	-	2	1	-	-	-	-	2

33 KOLBENENTE

(*Netta rufina*)

Nachmeldung:

12.11.71

2 Baggersee Kassel-Waldau (Hannover)

34 TAFELENTE

(*Aythya ferina*)

Bruten 1985:

1 Bp. m. 4 juv. NSG Kelzer Teiche (Reubert,
(Niemeyer, Staszkiwicz))

Brutzeitbeob.:

06.05.85

1,0 NSG Fuldaaue Kassel (Näser, Rundau)

20.05.85

6,0 Fuldaaue einschl. Flußbereich (Rundau)

Höchstzahlen:

04.01.85

53,27

Fuldastau Kragenhof

(Reubert)

03.02.85 ca.

300

Fuldastau Kragenhof

(Grebe)

03.03.85 ca.

460

Fuldastau Kragenhof

(Rundau)

15.03.85

27, 10

Fulda Kassel, Mittelabschn.

(Rundau)

15.11.85

80

Fuldaaue Kassel

(Jentsch, Rundau)

17.12.85

50

Fuldaaue Kassel

(Rundau)

31.12.85

50

Fuldastau Kragenhof

(Rundau)

35 MOORENTE

(*Aythya nyroca*)

28.07.85

1

NSG Fuldaaue

(Boller)

36 REIHERENTE

(Aythya fuligula)

Bruten 1985:

- 3 Bp. NSG Fuldaaue Kassel (Boller, Henkel, Jentsch, Krake, Näser, Rundau)
 m. ca. 10/6/2 juv.
- 2 Bp. NSG Hengstwiese, Naumburg (Lucan, Wolf)
 m. 7 u. 9 juv.
- 1 Bp. NSG Kelzer Teiche (Ob. Teich) (Niemeyer, Reubert, Staszkiwicz)
 m. 4 juv.
- 1 Bp. Fuldaaltarm uh. Wolfsanger (Krone)
 m. 3 juv.

Höchstzahlen:

I - III	ca. 50-300	Fuldastau Kragenhof
	25- 90	Fuldaue Kassel einschl. Flußabschnitt
X - XII	35	Fuldastau Kragenhof
	37-130	Fuldaaue Kassel einschl. Fuldabereich

Tafel- und Reiherente

Dekadenhöchstsummen 1985 am Fuldastau Kragenhof

Beobachter: Boller, Dellnitz, Grebe, Häupl, Reubert
 Rundau, G. Schmidt, Teubert

	Januar			Februar			1	2	3
	1	2	3	1	2	3			
Tafelente	80	?	150	350	250	340	460	400	450
Reiherente	20	47	200	170	70	80	200	300	55
	Oktober			November			Dezember		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Tafelente	-	15	9	6	15	17	?	26	50
Reiherente	-	1	-	-	1	9	?	?	35

37 BERGENTE

(Aythya marila)

- 26.01.85 0,1 Fuldastau uh. Wolfsanger (Häupl)
 17.+23.02.85 0,1 Fuldastau b. Spiekershausen (Dellnitz)
 01.-03.03.85 1-3 Fulda Kassel, Höhe NSG (Boller, Dellnitz, Krüger, Rundau)
- 08.-15.03.85 2,1 Fulda Kassel, Höhe NSG; 3 Nachw.
 23.11.-30.12.85 1-3 Fulda Kassel, Mittelabschn. und Fuldaaue; insges. 19 Nachw. (Jentsch, Rundau, Teubert)

38 EIDERENTE

(Somateria mollissima)

- 03.01.-03.02.85 2,0 Weser bei Karlshafen; 4 Nachw. (Reubert, Schumann u.a.)
 26.05.-06.06.85 0,1 Fuldastau Kragenhof; 3 Nachw. (Dellnitz, Häupl)
 14.06.-30.06.85 1 immat. Fuldaaue Kassel (Boller, Jentsch u.a.)
 17.11.85 1,0 Weser bei Karlshafen; hielt sich dort bis mind. 12.01.86 auf (Schumann)

40 TRAUERENTE (Melanitta nigra)
 15.11.85 0,4 Fuldaaue Kassel (Jentsch, Rundau)

41 SAMTENTE (Melanitta fusca)
 02.-03.01.85 0,1 Fuldaaue Kassel (Jentsch)
 19.01.85 0,1 Fuldastau Kragenhof uh. Wolfsanger (Häupl)
 27.01.85 3,0 Weser bei Karlshafen (Henkel, Kördel)
 06.-13.12.85 1,1 Weser bei Hann.Münden (Schumann)
 15.12.85 1,0 NSG Ochsenhof, Weser (Schumann)
 20.11.-31.12.85 1-22 Fuldaaue Kassel, bes. Seglersee.
 Nov.: 1-5, Dez.: 7-22 Ex. (Jentsch, Landau,
 vorwiegend weibchenfarbig Rundau, Teubert)

42 SCELLENTE (Bucephala clangula)
 Jan.-März 50 Nachw. -vgl. Tabelle-
 21.04.85 0,1 Fuldaaue Kassel (Boller)
 17.10.-24.12.85 10 Nachw., meist Fuldaaue Kassel
 Beobachtungsorte mit Nachw. in Klammern:

Fuldastau Kragenhof (35); Fuldaaue Kassel einschl.
 Flußbereich (20); Weser, zw. Karlshafen u. Münden (6)

Dekadenübersicht Januar - März 1985

	I			II			III		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	4	5	7	2	4	4	8	8	8
Ex.	15	29	35	15	11	24	67	46	28
Max.	8	11	9	9	8	11	15	9	7

43 ZWERGSÄGER (Mergus albellus)
 02.01.-19.03.85 Regelmäßige Beobachtungen am Fuldastau
 Kragenhof und in der Fuldaaue Kassel mit
 meist 2 - 4 Ex.
 02.01.85 3,6 Fuldaaue Kassel (Jentsch)
 09.03.85 1,6 Fuldastau Kragenhof (Henkel, Rundau)
 22.11.-31.12.85 4 Beobachtungen mit max. 3 Ex. (Häupl, Rundau
 auf vorgem. Gewässern Teubert)
 Nachmeldung:
 02.02.70 0,2 Kiessee Kassel-Waldau (Hannover)

45 GÄNSESÄGER (Mergus merganser)
 03.01.-13.03.85 Durchgehend festgestellt auf Fulda
 und Weser zwischen Dittershausen und
 Karlshafen mit Schwerpunkt Fuldastau Kragenhof
 17.11.-24.12.85 11 Einzelnachw. für Fulda, Fuldaaue
 und Weser; Geschlechteranteil = 3,15
 (Rundau, Schumann, u.a.)

Auswahldaten:			
13.01.85		75,45	Weser von Schöne Aussicht bis Ballertasche (Reubert)
03.02.85		30,25	Fulda bei Hann.Münden (Henkel)
03.03.85		11,33	Fuldastau Kragenhof (Grebe)
50	<u>RAUHFUSSBUSSARD</u>		(Buteo lagopus)
09.01.85		1	Reinhardswald bei Hann.-Münden (Schumann)
22.01.85		1	Reinhardswald bei Hann.Münden (Schumann)
Nachmeldung:			
18.11.84		1	Rothenküler Teich (Teubert)
51	<u>SPERBER</u>		(Accipiter nisus)
		38	Nachw. im Berichtsjahr aus allen Kreisteilen. Vereinzelt Brutzeitbeob. i. Reinhardswald.
		4	Totfunde in Kassel-Wilhelmshöhe, Burghasungen, Oberelsungen und Veckerhagen
52	<u>HABICHT</u>		(Accipiter gentilis)
Bruten 1985 (Auswahl):			
		2	Bp. Habichtswald (Krüger)
		1	Bp. Kassel-NO m. 3 juv. (Häupl, Krüger, Teubert)
			Beobachtungen liegen aus allen Kreisteilen vor.
53	<u>ROTMILAN</u>		(Milvus milvus)
			Bruten und Beobachtungen wurden aus allen Teilen des Gebietes gemeldet.
			Zugbeobachtungen mit mehr als 10 Ex.
09.03.85		45	Kassel-Mitte (Bogon)
01.10.85		18	Kassel (Schürmann)
04.11.85		24	Baunatal (Grebe)
13.11.85		35	Kassel-Wilhelmshöhe (Kaufholz)
15.11.85	15 +	30	Kaufungen (Spindler, Möller)
19.11.85		10	Burghasungen, Hinter Kranich-Keil (Bräuning)
23.11.85		54	Wellerode (Rundau)
25.11.85		25	Leckringhausen (Wiegand)
54	<u>SCHWARZMILAN</u>		(Milvus migrans)
Brutverdacht:			
			Fuldatal, Kragenhof (Boller, Krüger, Teubert)
			(mehrere Brutzeitbeob.)
Durchzug:			
24.02.85		1	Fuldastau Kragenhof (Grebe)
22.03.85		1	Weser b. Vaake (Schumann)
06.04.-09.04.85		3	Nachw. je 1 Ex. im NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Reubert, Staszkievicz)
57	<u>ROHRWEIHE</u>		(Circus aeruginosus)
Bruten 1985:		1-2	Bp. NSG Rothenberg 2 juv. (Behrend, Teubert)
Brutverdacht:			Raum Kelze/Hofgeismar (Niemeyer, Reubert, Staszkievicz)

- 58 KORNWEIHE (Circus cyaneus)
- | | | | |
|-----------|----|---|------------------------|
| 03.01.85 | 1 | NSG Fuldaaue | (Jentsch) |
| 06.01.85 | 1w | Ahnatal-Weimar. Hält sich
mehrere Wochen a.d.Deponie auf | (Grebe, Klapp) |
| 17.03.85 | 1w | NSG Kelzer Teiche | (Reubert) |
| 21.04.85 | 1w | NSG Kelzer Teiche | (Reubert) |
| 24.10.85 | 1 | Dörnberg i.R.Zierenberg | (Schmoll) |
| Okt.-Dez. | 1w | Reinhardswald, auf großen
Kahlflächen | (E.Kamm nach Schumann) |
| 30.01.85 | 1w | Dingel bei Hümme | (Stephan) |
| 11.85 | 1w | Dingel bei Hümme | (Stephan) |
- Weihe
- | | | | |
|----------|---|-------------------|---------------|
| 27.05.85 | 1 | Raum Oberelsungen | (E. Kaufholz) |
|----------|---|-------------------|---------------|
- 60 FISCHADLER (Pandion haliaetus)
- | | | | |
|----------|---|--|-------------------------|
| 25.03.85 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel | (Jentsch) |
| 01.04.85 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel | (Jentsch) |
| 06.05.85 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel | (Näser) |
| 07.09.85 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel | (Jentsch) |
| 10.09.85 | 1 | NSG Kelzer Teiche, vom Flachteich
auffliegend | (Niemeyer, Staszkiwicz) |
| 14.09.85 | 1 | NSG Fuldaaue Kassel | (Jentsch) |
| 25.09.85 | 1 | Grebenstein-N | (C.Brinckmeier) |
- 61 BAUMFALKE (Falco subbuteo)
- Bruthinweise:
- | | | | |
|-----------------|----|---|-------------------------------|
| 15.05.-01.07.85 | | Brutversuch Rfö. Wattenbach/Söhre (Kördel) | |
| | | Nachw. in/bei Grebenstein-Steinbruch,
Kassel-Wolfsanger, Udenhausen Hofgeismar N,
Reinhardswald | (Häupl, Reubert,
Schumann) |
| | | Sonstige Beobachtungsorte:
Denn- und Dittershausen (April),
NSG Rothenberg, NSG Kelzer Teiche (August); | |
| 06.09.-05.10.85 | 14 | Beobachtungen in der Fuldaaue | |
- 62 WANDERFALKE (Falco peregrinus)
- | | | | |
|-----------------|----|---|-------------------------------|
| 11.02.85 | 1 | Grebenstein-Galgenberg | (Niemeyer, Staszkiwicz) |
| 19.07.85 | 1 | Kaufungen | (Spindler) |
| 12.08.85 | 1 | Bringelsberg b. Immenhausen | (Behrend) |
| 10.11.85 | 1 | Kassel-Wolfsanger | (Häupl) |
| 27.03.-12.10.85 | 13 | Nachw. für die Fuldaaue Kassel (je 1 Ex.)
u.a. erfolgreiche Beuteflüge auf Kiebitz
und Star | (Henkel, Jentsch,
Reubert) |
- 63 MERLIN (Falco columbarius)
- | | | | |
|------------|---|--------------------------|----------|
| Sept. 1985 | 1 | Terzel östl. v. Dörnberg | (Krüger) |
|------------|---|--------------------------|----------|

- 69 WACHTEL (Coturnix coturnix)
 16.05.85 1 Bosenberg b. Burghasungen -Rufe- (Lucan)
 (noch Durchzug?)
 01.06. u. 17.06.85 Rufe bei Mühlenbergsiedlung,
 Westuffeln, 300 m ü.NN (Neumann)
- 71 KRANICH (Grus grus)
 02.03.-21.03.85 29 Heimzugdaten,
 bes. 7., 10., 11. März
 15.10.-19.11.85 47 Wegzugdaten;
 Hauptzugtage: 14.-15.11.85
- Höchstzahlen:
 07.03.85 ca. 400 Kassel-Wilhelmshöhe (Bogon)
 18.11.85 ca. 200 Wolfhagen (nach NO) u. Obervellmar
 (Klenhardt, Sommer)
- Rastbeobachtung:
 15.11.85 48 Kassel-Dönche, weiden bis 8,45 Uhr
 auf Feld nördl. Korbacher Str. (!) (G. Schmidt)
- 73 WASSERRALLE (Rallus aquaticus)
 26.03.85 1 NSG Vollmarshäuser Teiche (Henkel, Kördel)
 03.05.85 1 Kassel-Dönche -Rufe- (Bogon)
 13.09.85 2 NSG Kelzer Teiche -Rufe- (Reubert)
 07.10.-08.11.85 1 NSG Kelzer Teiche (Niemeyer, Staszkiwicz)
- 74 TÜPFELRALLE (Porzana porzana)
 08.04.85 1 Sichtbeobachtung Kassel-Dönche (Bogon)
 Letztnachweis im Berichtsgebiet: 1979!
- 76 WIESENRALLE/WACHTELKÖNIG (Crex crex)
 18.05.85 2 Ahnatal-Weimar, nahe Kammerberg
 -Rufe- (Grebe)
 23.06.85 Elmshagen-Steinkopf - Rufe- (Kraft)
- 77 TEICHRALLE (Gallinula chloropus)
 Bruten,
 Bruthinweise 1985 1-2 P. NSG Hengstwiese, Naumburg
 1 Bp. Flachsgröste Ehlen, DBV-Teich
 2 Bp. Bruchteiche Wolfhagen
 1 Bp. Escheberger Teich
 1 Bp. Flachsgröste Oberelsungen
 1 P. Diemel bei Ostheim/Liebenau
 1 Bp. NSG Kelzer Teiche
 1 Bp. NSG Rothenküler Teich
 1 P. Kampteich, Immenhausen
 Bruten an mehren Teichen im Reinhardswald
 2 P. Park Schönfeld, Kassel
 Mehrere Bp. Karlsau Kassel
 1 Bp. Leiselsee, Baunatal
- Ansammlungen:
 19.01. u. 26.01.85 18 bzw. 8 Ex. Fuldastau Kragenhof, Südteil

78	<u>BLESSRALLE</u>		(<i>Fulica atra</i>)
	Bruten 1985		
	(soweit gemeldet):	6	Bp. NSG Hengstwiese, Naumburg (Lucan, Wolf)
		3	Bp. Bodenhäuser Teiche m. 5/5/3 juv. (Lucan)
		2	Bp. Brandteich, Park Wilhelmsthal (Neumann)
		4-5	Bp. Rothenküler Teich (Teubert)
		3	Bp. Kampfteich, Immenhausen m. 1-3 juv. (Lucan u.a.)
		2	Bp. NSG Ochenschhof, Weser (Schumann)
		1	P. NSG Fuldaschleuse Wolfsanger (Krüger, Teubert)
	ee		Bp. Karlsaue Kassel (Dellnitz u.a.)
		4	Bp. NSG Fuldaaue Kassel (Jentsch, Landau, Rundau)
		4	Bp. Steinert-See, Kaufungen (Spindler, Kördel)
			NSG Kelzer Teiche: wie 1984 aber weniger als 1983 (Schumann) mind. 37 juv. beobachtet (Niemeyer, Staszkiwicz)
	Höchstzahlen:		
	26.12.84	ca. 140	NSG Hengstwiese, Naumburg (Dux)
	26.01.85	ca. 890	Fulda zw. Kassel-Drahtbrücke und Dennhäuser Brücke, davon ca. 720 uh. Neue Mühle (Lucan)
	27.01.85	243	Fuldastau Kragenhof, Südteil bis Graue Katze (Häupl)
	09.11.85	ca. 300	Fuldaaue Kassel (Landau)
	21.11.85	ca. 500	Fuldaaue Kassel einschl. entspr. Flußabschnitt (Teubert)
80	<u>AUSTERNFISCHER</u>		(<i>Haematopus ostralegus</i>)
	31.03.-01.04.85	1	NSG Fuldaaue Kassel (Jentsch)
81	<u>KIEBITZ</u>		(<i>Vanellus vanellus</i>)
	Gemeldete Bruten 1985:		
		2	Bp. zw. Isthä und Balhorn (Lucan)
		2-3	Bp. Oberelsungen S (Lucan, Päppe, Reinhard)
		3	Bp. Welker b. Zierenberg (Lucan)
		4	Bp. nahe Vollmarshäuser Teiche ((Henkel)
		1	Bp. Holzhausen/Rothwesten (Schumann)
		2-4	Bp. Langes Feld, Kassel-Ndzw. (Landau)
		ca. 11	Bp. Fuldaaue Kassel, Nordteil (Jentsch, Landau, Rundau)
	Erstbeobachtung:		
	02.03.85	30	Gut Ellenbach, Niestetal (Dellnitz)
	Letztbeobachtung:		
	17.11.85	300	Breite Wiese, Hümme (Lucan, Päppe)
	Größere Schwärme (ab 300 Ex.):		
	11.03.85	1100	zw. Isthä u. Balhorn (Hannover)
	13.03.85	450	Trendelburg (Neumann)
	16.03.85	300	zw. Isthä u. Oelshausen (Weinreich)
	17.03.85	400	bei Vollmarshäuser Teichen (Henkel)

24.03.85	500	Breite Wiese, Hümme-N.	(Lucan, Päppe, Reinhard)
06.10.85	300	Fuldaaue Kassel	(Henkel)
09.11.85	400	Flugplatz Calden	(Neumann)
82	<u>SANDREGENPFEIFER</u>	(<i>Charadrius hiaticula</i>)	
13.09.-22.09.85	1	NSG Fuldaue Kassel	(Jentsch, Rundau)
19.10.-24.10.85	1	NSG Fuldaaue Kassel, anfangs flugunfähig	(Jentsch u.a.)
83	<u>FLUSSREGENPFEIFER</u>	(<i>Charadrius dubius</i>)	
Bruten 1985:	1	Bp. Gemeinde Trendelburg m. 4 flüggen juv.	(Neumann, Schumann)
	1	Bp. Stiftswald Kaufungen	(Dr. Krasemann)
	3	Bp. NSG Fuldaaue Kassel m. 10 juv.	(Jentsch, Rundau)
Brutzeitbeobachtung:			
Mai-Juli	je 1	P. bei Calden u. Vellmar	(Grebe, Neumann)
Erstbeobachtungen:			
02.04.85	1	NSG Fuldaaue Kassel	(Jentsch)
Letztbeobachtung:			
23.09.85	1	NSG Fuldaaue Kassel	(Rundau)
86	<u>BEKASSINE</u>	(<i>Gallinago gallinago</i>)	
Heimzug:			
23.03.-02.05.85	1-4	Ex. - Beobachtungsorte: Flachsröste Oberelsungen, NSG Kelzer Teiche, NSG Vollmarshäuser Teiche, Langes Feld in Kassel-Niederzwehren, Feuchtbiotop Heisebach in Oberzwehren/Nordshausen, am 02.05. Balz von 2 Ex. in Sumpfwiese nördl. Naumburg	(Lucan)
Wegzug:			
24.07.-09.11.85	1-3	NSG Kelzer Teiche, bei Klein Calden, NSG Fuldaaue = 20 Nachw., Feuchtbiotop Heisebach in Kassel-Südwest	
88	<u>ZWERGSCHNEPFE</u>	(<i>Lymnocyptes minimus</i>)	
04., 14. + 23.02.85	je 1	Klein-Calden, uh. Teich	(Neumann)
02.05.85	1	Sumpfwiese b. Naumburg	(Lucan)
21.10.85	1	Klein-Calden	(Neumann)
24.12.85	1	Sumpfwiese Martinhagen-W.	(Lucan)
89	<u>WALDSCHNEPFE</u>	(<i>Scolopax rusticola</i>)	
05.07.85	1	ad. u. 2 juv. Söhre-Wattenbach (Kördel)	
Durchzug:			
19.04.85	1	Söhre-Wattenbach	(Henkel, Kördel)
04.10.85	1	Rfö. Kaufungen	(Spindler)
16.10.85	1	Rfö. Stiftswald Kaufungen	(Dr. Krasemann, Spindler)

90	<u>GROSSER BRACHVOGEL</u>		(Numenius arquata)	
	26.04.85	1	NSG Fuldaaue Kassel	(Henkel, Rundau)
	26.04.85	1	NSG Kelzer Teiche, ob.Teich	(Niemeyer, Staszkiwicz)
	28.08.85	6	Udenhausen	(Reubert)
	16.09.85	1	NSG Fuldaaue Kassel	(Rundau)
91	<u>REGENBRACHVOGEL</u>		(Numenius phaeopus)	
	01.05.85	2	NSG Fuldaaue Kassel überfliegend m. Flugruf	(Jentsch, Kördel)
92	<u>UFERSCHNEPFE</u>		(Limosa limosa)	
	27.03.85	1	NSG Fuldaaue Kassel	(Jentsch)
	30.03.85	2	NSG Fuldaaue Kassel	(Jentsch)
	26.04.85	2	NSG Fuldaaue Kassel	(Henkel, Rundau)
94	<u>ROTSCHENKEL</u>		(Tringa totanus)	
	Heimzug: 23.04.-26.05.85	7	Nachw. Fuldaaue Kassel mit je 1-2 Ex.	(Boller, Henkel, Näser u.a.)
		1	Nachw. Lohbachteich, Mariendorf	(Behrend)
	Wegzug: 09.08.-26.09.85	4	Nachw. Fuldaaue Kassel mit je 1 Ex.	(Jentsch, Rundau, Teubert)
95	<u>GRÜNSCHENKEL</u>		(Tringa nebularia)	
	Heimzug: 26.04.-15.05.85	18	Nachw. (nur Fuldaaue) mit durchschnittl. 6 Ex., max. 11 Ex. am 04. u. 05.05.	(Jentsch, Henkel)
	Wegzug: 31.08.85	1	Steinertsee Kaufungen	(Kördel, Spindler)
	26.09.85	1	Fuldaaue Kassel	(Jentsch, Teubert)
96	<u>WALDWASSERLÄUFER</u>		(Tringa ochropus)	
	Erstbeobachtung: 10.03.85	1	NSG Kelzer Teiche	(Bode, Brinckmeier, Richter, Reubert)
	Letztbeobachtung: 27.08.85	1	NSG Fuldaaue Kassel	(Rundau)
	Beobachtungsorte:		(Zahl der Nachweise in Klammern): NSG Fuldaaue Kassel (31), Uffeler Wiesen bei Calden (5), Feuchtbiotop Heisebach, KS (3), NSG Kelzer Teiche (2), Grebenstein-Nordteich, Bodenberg b. Westuffeln, Deponie Vollmars- hausen (je 1)	

Dekadensummen März - August (Waldwasserläufer)

	März			April			Mai			Juni			Juli			Aug.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nw.	1	-	-	-	1	2	2	5	2	1	-	3	2	6	7	8	2	2
Ex.	1	-	-	-	1	2	2	9	2	1	-	3	3	8	10	16	4	3
Max.	1	-	-	-	1	1	1	5	1	1	-	1	2	2	2	3	2	2

97 BRUCHWASSERLÄUFER (Tringa glareola)

Heimzug:

30.04.-20.05.85

6 Nachw. Fuldaae Kassel
 1 Nachw. NSG Vollmarshäuser Teiche,
 zugleich Erstbeobachtung (Henkel)

Wegzug:

19.07.-23.08.85

Es liegen nur Meldungen für die
 Fuldaae Kassel vor

Besonderheiten:

10.01.85

Winterbeob. eines Ex. an der
 Weser bei Hann.-Münden (Schumann)

Zugpausen:

01.-16.05.85 und
 08.-20.08.85

Dekadentabelle zum Frühjahrs- und Sommerdurchzug:

	April			Mai			Juli			Aug.		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachw.	-	-	1	1	5	-	-	2	8	8	1	3
Ex.	-	-	1	2	11	-	-	2	12	12	1	4
Max.	-	-	1	2	3	-	-	1	3	2	1	2

98 FLUSSUFERLÄUFER (Actitis hypoleucos)

55 Nachw. mit insges. 180 Ex.
 Heim- und Wegzug in etwa ausgeglichen

Erstbeobachtung:

21.04.85

1 NSG Fuldaae Kassel (Boller, Rundau)

Letztbeobachtung:

14.10.85

1 Fulda in Kassel (Schürmann)

01.06.-27.06.85

keine Feststellungen im Gebiet

Beobachtungsorte:

Grebenstein-S; NSG Kelzer Teiche;
 Steinertsee Kaufungen; Fulda in Kassel;
 Fuldaae Kassel, letztere mit 49 Nachw.

- 99 KNUTT (Calidris canutus)
 09.05.-13.05.85 1 NSG Fuldaaue Kassel, Vogelinsel (Henkel, Jentsch, Landau)
 Zugleich zweiter Beleg für den Raum Kassel nach 1932
- 100 ZWERGSTRANDLÄUFER (Calidris minuta)
 01.-02.04.85 1 NSG Fuldaaue Kassel (Jentsch)
 13.-15.09.85 1-3 NSG Fuldaaue Kassel (Jentsch, Näser)
- 101 TEMMINCKSTRANDLÄUFER (Calidris temminckii)
 10.-23.05.85 1 NSG Fuldaaue Kassel, an 6 Tagen beobachtet (Jentsch)
 24.05.85 2 NSG Fuldaaue Kassel (Jentsch, Rundau)
 21.+23.07.85 je 1 NSG Fuldaaue Kassel (Jentsch)
- 102 ALPENSTRANDLÄUFER (Calidris alpina)
 Heimzug:
 04.-05.04.85 je 1 NSG Fuldaaue Kassel (Jentsch, Rundau)
 24.04.85 1 NSG Fuldaaue Kassel (Henkel)
 Wegzug:
 14.08.-24.10.85 vgl. Dekadentabelle
 Alle Meldungen beziehen sich auf die Fuldaaue Kassel
- | | Aug. | | | Sept. | | | Okt. | | |
|--------|------|---|---|-------|----|----|------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nachw. | - | 1 | - | - | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 |
| Ex. | - | 1 | - | - | 10 | 19 | 26 | 8 | 1 |
| Max. | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 |
- 102a SICHELSTRANDLÄUFER (Calidris ferruginea)
 23.08.85 1 NSG Fuldaaue Kassel -Übergangskleid-Nahbeobachtung (35 m) über längere Zeit und Flugbildbestimmung (Schumann)
Erstnachweis im Gebiet
- 103 KAMPFLÄUFER (Philomachus pugnax)
 Es liegen nur Meldungen vom Frühjahrszug vor. Alle 22 Daten beziehen sich auf das NSG Fuldaaue Kassel
- Erstbeobachtung:
 21.04.85 2 Ex. (Henkel, Rundau)
 Letztbeobachtung:
 26.05.85 1 Ex. (Jentsch, Teubert)

Höchstzahlen: 25.-28.04.85	10-12	Ex.	(Fechner, Henkel, Jentsch)
18.05.85	5	Ex.	(Näser)
106a <u>MANTELMÖWE</u>		(Larus marinus)	
08.04.85	1	im 2. Jahr - NSG Fuldaae Kassel	(Haag, Jentsch)
107 <u>SILBERMÖWE</u>		(Larus argentatus)	
02. + 15.01.85	je 1	ad. Weser überfliegend zw. Vaake und Hann.Münden	(Schumann)
107a <u>GROSSMÖWE</u>		(Larus spec.)	
19. + 22.04.85	je 2	Fuldaae Kassel	(Jentsch)
108 <u>STURMMÖWE</u>		(Larus canus)	
03.01.-16.06.85	25	Nachw. mit 1-3, ausnahmsw. 10 Ex. alle Fuldaae Kassel	
23.09.-28.12.85	8	Nachw. mit 1-3 Ex., Weser uh. Hann.Münden u. Fuldaae Kassel	
109 <u>LACHMÖWE</u>		(Larus ridibundus)	
		Es liegen 152 Beobachtungen für 1985 vor, davon sind 142 Nennungen der Fuldaae Kassel zuzurechnen. Hauptwandermonate sind April, Mai, August und Oktober	
Höchstzahlen: 03.05.85	ca. 100	Ex.	(Henkel)
09.05.85	ca. 210	Ex.	(Näser)
110 <u>ZWERGMÖWE</u>		(Larus minutus)	
21.04.85	1	Fuldaae Kassel	(Boller)
30.04.85	6	Fuldaae Kassel	(Henkel)
01.05.85	6	Fuldaae Kassel	(Jentsch)
02.-03.05.85	je 1	Fuldaae Kassel	(Henkel, Jentsch, Rundau, Teubert)
112 <u>TRAUERSEESCHWALBE</u>		(Chlidonias niger)	
30.04.-31.05.85	8	Nachw. Fuldaae Kassel mit 1 - 4 Ex.	
12.05.85	1	Nachw. NSG Kelzer Teiche = 1 Ex.	
22.08.85	1	Nachw. m. 2 Ex., NSG Fuldaae Kassel	(Henkel, Jentsch, Näser, Niemeyer, Rundau, Staszkievicz, Teubert)

- 113 FLUSSEESCHWALBE (*Sterna hirundo*)
- | | | | |
|--------------|------|------------------------|------------------------------------|
| 28.04.85 | 1 | Steinertsee, Kaufungen | (Henkel) |
| 01.05.85 | 2 | Fuldaaue Kassel | (Näser) |
| 18.05.85 | 5 | Fuldaaue Kassel | (Boller, Näser) |
| 26.06.85 | 3 | Fuldaaue Kassel | (Rundau) |
| 28.-30.06.85 | je 1 | Fuldaaue Kassel | (Fechner, Jentsch, Landau, Rundau) |
- 113a KÜSTENSEESCHWALBE (*Sterna paradisaea*)
- | | | | |
|----------|---|-----------------|--------------------------------------|
| 30.04.85 | 1 | Fuldaaue Kassel | (Henkel) |
| 01.05.85 | 1 | Fuldaaue Kassel | <2-Stunden-Nahbeobachtung> (Jentsch) |
- 113b ZWERGSEESCHWALBE (*Sterna albifrons*)
- | | | | |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|
| 27.05.85 | 1 | Fuldaaue Kassel | <Langzeitbeobachtung> (Jentsch) |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|
- 115 HOHLTAUBE (*Columba oenas*)
- Bruten 1985:
(Auswahl)
- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 2-3 | Bp. bei Ippinghausen, Staatsforst Naumburg | (Lucan, Ritte) |
| 1 | Bp. Dörnberg-Massiv O. | (Teubert) |
| e | Bp. Habichtswald u.a. Bereich Bilsteinklippen | (Krüger, Teubert) |
| e | Bp. Rfö Kaufungen sowohl in Altbuchen als auch in Nistkästen (Spindler) | |
| 5 | Bp. Rfö Wattenbach/Söhre | (Kördel) |
| ee | Bp. Diemeltal zw. Sielen u. Trendelburg | (Stephan) |
| ee | Bp. Reinhardswald: mehrere Brutzeitbeob. u.a. im Hemelbachtal | (Boller, Schumann) |
- 118 TURTELTAUBE (*Streptopelia turtur*)
- Bruthinweise 1985:
- Für folgende Gebiete liegen Brutzeitbeob. vor:
- Isthaberg-N.; Elmarshausen; Wolfhagen-W.; Wettelingen; NSG Rothenberg (jeweils Lucan)
- Reinhardswald (Schumann)
- Habichtswald (Krüger)
- Kalkberg b. Heiligenrode (Dellnitz)
- Bestand besser kontrollieren und melden!
- 119 TÜRKENTAUBE (*Streptopelia decaocto*)
- Bruten 1985:
(Auswahl)
- nur Vorkommen, die 1983-1984 nicht gemeldet wurden:
- Breitenbach, Bodenhausen, Niederelsungen (14 Ex.)
- Oberelsungen, Nothfelden, Oelshausen, Ihringshausen
- 120 KUCKUCK (*Cuculus canorus*)
- Allgem. Befund:
- Kreisteil Wolfhagen u. Habichtswald: mäßig häufig! (Krüger, Lucan)

- 121 SCHLEIEREULE (Tyto alba)
- Bruten und
Bruthinweise 1 Bp. Kaufungen, nahe Gut Windhausen (Henkel)
Fuldabrück-Dittershausen:
Vorkommen ohne Brutnachweis (Gerlach)
- 05.03.85 1 KS-Wilhelmshöhe, Rammelsberg (Hüttig)
27.03.85 1 Bereich Vollmarshäuser Teiche (Henkel)
15.04.85 1 Sandgrube Vollmarshausen (Kördel)
- 124 WALDKAUZ (Strix aluco)
- Vorkommen bei/in: Habichtswald -häufig- (Krüger)
Kassel-Brasselsberg (Wicke)
Hardt bei Elbenberg (Ritte)
Stiftswald Kaufungen sowie (Dr. Krasemann,
Rfö. Kaufungen Spindler, Thiele)
Wollrode: Fund und Pflege
eines verletzten Kauzes (Kördel, Spindler)
- 125 WALDOHREULE (Asio otus)
- 24.01.-28.01.85 3-6 Lohfelden, Ortslage (Henkel, Bogon)
10.02.85 1 Kassel-Wilh., Gartenstadt (E. Kaufholz)
16.02.-20.02.85 3 Kassel-Wehlheiden (Henkel, Kördel)
03.03.85 2 Kassel, Karlsau (Dellnitz)
05.04.85 1 Kassel-Wolfsanger NO (Häupl)
29.05.85 1 Kassel, Karlsau (Teubert)
29.07.85 1 diesj. Udenhausen (Reubert)
- 127 RAUHFUßKAUZ (Aegolius funereus)
- Brutvorkommen 1985: 4 Bp. Kaufunger Wald m. 9 juv. (Lindner)
1 Bp. Naumburg-Kronberg (Wolf)
2 P. Reinhardswald (Schumann)
- 129 MAUERSEGLER (Apus apus)
- Erstbeobachtung:
28.04.85 1 Fuldaaue Kassel (Rundau)
- Letztbeobachtung:
18.09.85 1 Fuldaaue Kassel (Jentsch, Rundau)
- Jagdgemeinschaften:
- | | | | |
|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|
| Juni | ca. 60-200 | Fuldaaue Kassel | (Rundau) |
| Juni/Juli | ca. 100 | Heisebach-Teiche, KS-Süd | (Landau) |
| 03.08.85 | ca. 500 | Dz Rothenküler Teich,
Burguffeln | (Behrend) |
| 13.08.85 | ca. 500 | Dz Vellmar-Obervellmar | (Sommer) |
- 130 EISVOGEL (Alcedo atthis)
- Nov. 1984-Apr. 1985 Einzelvögel wurden an folgenden Orten beobachtet:
Diemel bei Haveda; Holzape, Reinhardswald;
Niestetal-Heiligenrode; Wahlebach, Lohfelden;
Tiefenrodteich, Wattenbach; Fulda in den
Abschnitten Kassel-Mitte u. Süd; Bergpark KS-Wilh.
- Januar-Dezember 1985 Fulda bei Denn- und Dittershausen
November-Dezember 1985 NSG Kragehof; Espemündung in Fuldatal;
Nieste in Heiligenrode

- 133 WIEDEHOPF (Upupa epops)
 06.05.85 1 Grebenstein, Kelzer Weg (Niemeyer, Staszkiwicz)
 07.05.85 1 Rfö. Kaufungen, auf Waldweg (Thiele, Spindler)
- 134 GRÜNSPECHT (Picus viridis)
 Zur Zeit neben dem Wendehals die bedrohteste Spechtart im Gebiet. Mögliche Gründe: Nahrungsmangel? Konkurrenz? Störungen?
 Nur Vorkommen gemeldet bei:
 Habichtswald; Kassel-Kirchditmold, Kassel-Wilhelmshöhe, Kassel-Harleshausen, Kassel-Karlsaue, Gemarkung Kaufungen (3 Bp.)
- 135 GRAUSPECHT (Picus canus)
 Bruten, soweit gemeldet: 1 Bp. Lohfelden (Henkel)
 1 Bp. KS-Kirchditmold-W (Hüttig, Krüger)
 1 P. KS-Harleshausen, Firnsuppe (Teubert)
 ca. 20 Bp. (?) Habichtswald (Krüger)
 Raum Wolfhagen: weniger als 1984! (Lucan)
- 136 SCHWARZPECHT (Dryocopus martius)
 Brutvorkommen: Reinhardswald: regelmäßig vertreten;
 Habichtswald: ca. 2 Bp.;
 Bereich Wolfhagen: etwa gleichbleibender Bestand;
 Beobachtungsorte mit mehrmaligen Nachweisen:
 Mühlenberg b. Heiligenrode;
 Rfö. Kaufungen; Rfö. Stiftswald Kaufungen;
 Rfö. Wattenbach/Söhre; Rfö. Helsa
- 138 MITTELSPECHT (Dendrocopus medius)
 Bruten 1985/
 Brutzeitbeob. 1 Bp. Helsa, Stupberg (Pondruff, Kaufmann)
 05.05.85 1 Escheberger Park -Rufe- (Koehn, Lucan, Ritte)
 2 Beobachtungsorte im Reinhardswald (Schumann)
 Sonstige Nachweise:
 25.12.84 1 Lohfelden-Ort (Henkel) *
 09.01.85 1 Kaufungen-Ebeskammer (Kördel, Spindler)
 27.11.85 1 Wolfhager Stadtwald (Lucan)
 (an Futterstelle)
- 140 KLEINSPECHT (Dendrocopus minor)
 Bruthinweise 1985 in/bei Hoof, Emstal-Sand, Wolfhagen, Habichtswald, Rothenküler Teich, Gut Windhausen, Schreckenbergr b. Zierenberg, Kassel-Fuldaaue, Kassel-Wilh., (Park), Kaufungen-Ebeskammer
- 142 WENDEHALS (Jynx torquilla)
 Erstbeobachtung: 1 Wolfsanger Wald (Häupl)
 05.04.1985

- Brutzeitbeobachtungen: Wolfhagen-Teichberg; Rangen b. Zierenberg; Lamerden; Dörnberg; Fuldaaue Kassel; Kieselsee Waldau
Tendenz: Merkliche Abnahme gegenüber Vorjahren im Raum Kassel, auch in den Bereichen Wolfhagen und Diemel (Krüger, Lucan, Stephan)
- 143 OHRENLERCHE (*Eremophila alpestris*)
Nachmeldung: e an der Bundesstraße b. Calden,
Nov. 1984 darunter 1 Totfund (Verkehrsofopfer) -Beleg vorh.-
(Klode, Stephan)
- 144 HEIDELERCHE (*Lullula arborea*)
05.10.85 1 Dz Eichberg bei Hoof (Lucan)
- 145 HAUBENLERCHE (*Galerida cristata*)
Bruten/ Bruthinweise Lohfelden-Crumbach (Henkel)
Baunatal (5 Bp.); (Hannover)
Ortsteil Altenbauna bes. Neubaugebiete u. Bahnanlagen (Wolfram)
Kassel-Oberzwehren (Helmert, Landau)
- Anmerkungen: 30.12.85 Kurzgesang vom Flachdach eines Einkaufszentrums in Kassel-Obzw. (Hochdrucklage -5°C, sonnig). Dort regelmäßiges Vorkommen; außerh. d. Brutzeit oft mitten im Wohnbereich Mattenberg zu beobachten ohne Scheu vor Kfz-Verkehr und spielenden Kindern, Fluchtdistanz ca. 6 m (Landau)
- 146 FELDLERCHE (*Alauda arvensis*)
Winterbeobachtungen:
03.01.85 10 Lohfelden-Wälzebach (Henkel)
04.12.85 5 Vellmar-Osterberg (Sommer)
30.12.85 15 Kassel-Mattenberg (Landau)
- 147 UFERSCHWALBE (*Riparia riparia*)
Bruten 1985: ca. 50 Bp. Kaufungen, Sandgrube Weinberg;
Anfang Juli werden 70, einen Monat später
110 Brutröhren gebaut.
Starker Rückgang! (Henkel, Kördel, Spindler)
- Erstbeobachtung: 28.03.85 1 Fuldaaue Kassel
-sehr frühes Datum- (Jentsch)
- Letztbeobachtung: 28.08.85 2 Fuldaaue Kassel (Rundau)

- 148 RAUCHSCHWALBE (Hirundo rustica)
 Erstbeobachtung: 30.03.85 1 Fuldaaue Kassel (Rundau)
 Letztbeobachtung: 20.10.85 4 Fuldaaue Kassel (Jentsch, Rundau)
 Bestandsentwicklung: Raum Wolfhagen abnehmend? (Lucan, Wagner)
 Kassel-Wilh.: gegenüber Mehlschwalbe
 abnehmend (Krüger)
 Helsa u. Kaufungen: Insgesamt Bestand
 gehalten, Nester mit juv. gut besetzt
 (Kaufmann, Kördel, Spindler)
- 149 MEHLSCHWALBE (Delichon urbica)
 Erstbeobachtung: 15.04.85 1 Fuldaaue Kassel (Jentsch)
 Letztbeobachtung: 14.09.85 18 Lohfelden (Henkel)
 Bestandsentwicklung: Helsa/Kaufungen: Starke Verluste durch
 ungünstige Wetterlage; 1. Brut überwiegend
 nicht durchgekommen (Kaufmann, Kördel, Spindler)
 Wolfhagen: 2. Brut besser als erste? (Lucan)
- 150 SCHAFSTELZE (Motacilla flava)
 Brutzeitbeobachtungen:
 24.05.85 2 Fuldaaue Kassel (Landau)
 26.05.85 2,1 Baunatal-Hertingshausen,
 Ritterhöhe (Wolfram)
 VI - 1985 2 KS-Niederzwehren, Langes Feld
 mehrf. beob. m. Revierverhalten (Landau)
 Zugdaten (Auswahl):
 15.04.85 6 Fuldaaue Kassel (Jentsch)
 22.04.85 20 Fuldaaue Kassel (Henkel)
 25.04.85 40 Fuldaaue Kassel (Jentsch)
 29.04.85 e Fuldaaue Kassel (Schumann)
 01.05.85 30 Fuldaaue Kassel (Jentsch)
 03.05.85 30 Fuldaaue Kassel (Jentsch, Rundau)
 08.05.85 50 Fuldaaue Kassel (Jentsch)
 10.05.85 10 Fuldaaue Kassel (Jentsch, Rundau)
- 150a NORDISCHE SCHAFSTELZE (Motacilla f. thunbergi)
 30.04.85 8-12 Schafstelzen, überw. nord.
 Rasse, bei Gottstreu, Weser (Schumann)
 01.05.85 10 NSG Fuldaaue Kassel (Jentsch)
 03.05.85 2 NSG Fuldaaue Kassel
 unter ca. 30 Schafstelzen (Jentsch, Rundau)
- 151 GEBIRGSSTELZE (Motacilla cinerea)
 Bruten 1985, soweit gemeldet: 10 Bp. in Nistkästen: Lossetal (Kaufmann, Kördel,
 zwischen Helsa und Kaufungen Pondruff)
 1 Bp. Lohfelden-Fahrenbach (Henkel)
 1 Bp. Holzhausen-Osterbach m. 5 juv. (Behrend)

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Bp. Esse b. Grebenstein, 4 Eier (Niemeyer, Staszkiwicz) | |
| 5 | P. Elbe, Ippinghausen
bis Altendorf | (Lucan, Wolf) |
| 3 | P. Erpe u. Mühlenwasser,
Wolfhagen u. Elmarshausen | (Lucan, Wagner) |
| 1-2 | P. Ihringshausen-Märchenmühle | (Teubert) |
| 1 | P. Michelskopf, Stiftswald
Kaufungen, ca. 470 m üNN | (Spindler) |

Brutverdacht an folgenden Gewässern:

Burguffeln-Lindenmühle; Nieste oberh. Heiligenrode sowie in Sandershausen; Teiche Elbenberg-Waldhof u. Gut Elbenberg; Teiche Leckringhausen; Hölle-Wiehof, Elmshagen; Warme zwischen Zierenberg u. Hohenborn; Diemel, Sielen-Wehr; Abgunst, Trendelburg

Winterbeobachtung:
05.01.85

- | | | |
|---|----------------------|----------|
| 2 | Ahne bei Obervellmar | (Sommer) |
|---|----------------------|----------|

152 BACHSTELZE

(Motacilla alba)

Erstbeobachtung:
04.03.85

- | | | |
|---|------------|-----------|
| 1 | Hofgeismar | (Fechner) |
|---|------------|-----------|

Letztbeobachtung:
29.09.85

- | | | |
|---|-----------------------------|------------|
| 1 | Nieste unterh. Heiligenrode | (Dellnitz) |
|---|-----------------------------|------------|

155 BAUMPIEPER

(Anthus trivialis)

Erstbeobachtung:
17.04.85

- | | | |
|---|-----------------------|-----------|
| 2 | NSG Rothenküler Teich | (Teubert) |
|---|-----------------------|-----------|

Tendenz:

Habichtswald:
wahrscheinlich keine Abnahme (Krüger)
Raum Wolfhagen:
nur 3 Gesangsplätze notiert
<1984 = 5; 1983 = 14!> (Lucan)
-Vorkommen, Gesangsplätze melden!-

156 WIESENPIEPER

(Anthus pratensis)

Erstgesang:
07.04.85

- | | | |
|---|---------------------------|----------|
| 1 | Habichtswald, ob. Ahnetal | (Boller) |
|---|---------------------------|----------|

Zusätzl. Brutvorkommen
(vgl. Bericht 1984):
(140-150m)
(215m)

Siechenkirche, Trendelburg	(Stephan)
NSG Rothenküler Teich, Burguffeln	(Teubert)
Naumburg-Galgenberg	(Lucan)
Habichtswald-Steinfeldwiesen	(Lucan, Nitsche)
Steinberg-N., Elmshagen	(Lucan)
Ob. Sichelbachswiesen, Habw.	(Lucan, Nitsche)

Auffallender Durchzug:

02.10.85
07.10.85

- | | | |
|----|--------------------------------|---------|
| 60 | Altenstädt-N -auf Rapsflächen- | (Lucan) |
| 10 | Graner Berg, Wolfhagen | (Lucan) |

- 159 NEUNTÖTER (*Lanius collurio*)
 Bruten 1985: Es wurden nur 20 gesicherte Brutpaare gemeldet, außerdem 6 Orte mit Brutverdacht
 Tendenz: Raum Wolfhagen: Bestandsabnahme (Lucan)
 Bereich Diemeltal: Abnahme! (Stephan)
- 162 RAUBWÜRGER (*Lanius excubitor*)
 Bruten 1985: 1 Bp. Holzhausen, Reinhardsw., Südhof, 3 juv. (Behrend)
 2-3 weitere Bp. im Reinhardswald (Schumann)
 Winterreviere bei: Grimmelsheim-N, Haueda-Liebenau, Grebenstein, Udenhausen, Veckerhagen-Ziegelhütte, Fuldatal-Rothwesten-N, Kassel-Wolfsanger-NO
- 164 WASSERAMSEL (*Cinclus cinclus*)
 Bruten 1985 (Auswahl):
 15 Bp. Bereich Kaufungen/Helsa (Losse, Wahlebach, Hergesbach, Ibach) teilw. in Kästen (Böth, Henkel, Kaufmann, Kördel, Pondruff, Spindler)
 2 Bp. Nieste zwischen Heiligenrode und Uschlag in Nistkästen; 1 Zweitbrut (Dellnitz)
 3 Bp. Park Wilhelmshöhe (Boller)
 1 Bp. Dasebach bei Oberelsungen -erstmal- (Reinhard)
 1 Bp. Nebelbeeke n. Meimbressen (Bode, Brinckmeier)
 6 Bp. Warme zwischen Ehlen und Laar (Umbach)
 9 Bp. Elbe zw. Ippinghausen u. Züschen, weitere 2 Bruten infolge Störung verlorengegangen (Wolf)
 1 Bp. Esse bei Grebenstein (Behrend)
 1 Bp. Esse, Burguffeln-Lindenmühle (Nistkasten) (Behrend)
 2-3 Bp. Erpe b. Wolfh.-Elmarshausen (Lucan, Wagner)
- 171 SUMPFROHRSÄNGER (*Acrocephalus palustris*)
 Erstgesang: 11.05.85 1 Feuchtbiotop Heisebach, Kassel
 Bruthinweise: 2 Bp. NSG Fuldaaue Kassel
 e Bp. Steinert, Kaufungen
 1-2 Bp. Lossewiesen-W
 Gesangsplätze: Wettesingen-W; Eberschütz, Diemel; NSG Kelzer Teiche; NSG Ochsenhof; NSG Rothenküler Teich; Ahnatal-Weimar; Kassel-Wolfsanger (6); Biotop Heisebach, Kassel (Ende Mai: 10)
 Tendenz: In den Räumen Naumburg u. Wolfhagen Abnahme gegenüber Vorjahr (Lucan, Wolf)
 Berichtigung: Im 7. Sammelbericht für 1984 erschienen die Daten für den Sumpfrohrsänger versehentlich unter "171 Schilfrohrsänger"

- 172 TEICHROHRSÄNGER (*Acrocephalus scirpaceus*)
 Erstgesang: 30.04.85 1 NSG Fuldaaue, Kassel (Jentsch)
 Gesangsplätze Juni/Juli 1985: 3-4 P. NSG Fuldaaue nebst Fuldaufer
 2 P. Biotop Heisebach, Kassel-Obzw.;
 1-2 Kassel-Wolfsanger; Lossewiesen in Kaufungen-W; Retteln/Bruchwiesen in Fuldata; NSG Rothenküler Teich; NSG Ochsenhof, Weser; NSG Kelzer Teiche; Feuchtbiotop Uffler Wiesen, Calden
- 174 GELBSPÖTTER (*Hippolais icterina*)
 Gesangsplätze soweit gemeldet: Fuldaaue Kassel; Karlsaue Kassel (mind. 10 singende m); Waldschule Kassel-Wilh.; Kassel-Wolfsanger; Sandershausen; Ihringshausen; Rothenküler Teich; Westuffeln-Friedhof; NSG Kelzer Teiche;
- 176 MÖNCHSGRASMÜCKE (*Sylvia atricapilla*)
 Erstgesang: 05.04.85 1 Kassel-Kirchditmold (Hüttig)
 Tendenz: Raum Wolfhagen: gleichbleibend bis abnehmend? (Lucan)
 Raum Kaufungen: unverändert (Kördel, Spindler)
- 177 KLAPPERGRASMÜCKE (*Sylvia curruca*)
 Erstgesang: 13.04.85 1 Vellmar-Rote Breite (Sommer)
 Tendenz: Raum Wolfhagen: gleichbleibend (Lucan)
- 180 FITIS (*Phylloscopus trochilus*)
 Erstgesang: 07.04.85 Gesang mehrerer Ex. im Raum Heiligenrode/Kaufungen (Dellnitz)
 Tendenz: Raum Wolfhagen: Bestand gleichbleibend? (Lucan)
 Raum Kaufungen: gleichbleibend (Spindler)
- 181 ZILPZALP (*Phylloscopus collybita*)
 Erstgesang: 25.03.85 NSG Fuldaaue Kassel (Jentsch, Rundau)
 Tendenz: Raum Wolfhagen: gleichbleibend bis abnehmend? (Lucan)
 Raum Kaufungen: gleichbleibend (Kördel, Spindler)

- 183 WALDLAUBSÄNGER (*Phylloscopus sibilatrix*)
 Erstgesang: 27.04.85
 Tendenz:
- 1 Ihringshausen-Märchenmühle (Teubert)
 Raum Wolfhagen:
 Bestand gleichbleibend (Lucan)
- 185 WINTERGOLDHÄHNCHEN (*Regulus regulus*)
 Bestandsentwicklung:
- Wolfhagen und Umgebung:
 gleichbleibend bis zunehmend? (Lucan)
 Gebiet Kaufungen:
 Bestand gleichbleibend, gelegentlich
 an Winterfütterstellen (Spindler)
- 187 GRAUSCHNÄPPER (*Muscicapa striata*)
 Bestandsentwicklung:
- Wolfhagen:
 weniger als 1984 und 1983 (Lucan)
 Kassel:
 zerstreutes Vorkommen (Krüger)
 -Gesangsplätze melden!
- 188 TRAUERSCHNÄPPER (*Ficedula hypoleuca*)
 Bruthinweise:
- 8 Es wurden wenige Brutreviere gemeldet, u.a.
 Bp. in Nistkästen in Kaufungen und Helsa
 (Kaufmann, Kördel,
 Pondruff, Spindler)
- Erstgesang: 28.04.85
 Bestandsentwicklung:
- 3,2 Kassel-Wolfsanger (Häupl)
 Wolfhagen:
 Abnahme; weniger Bruten in Nisthöhlen (Lucan)
 Kassel:
 merkliche Abnahme (Krüger)
- 191 SCHWARZKEHLCHEN (*Saxicola torquata*)
 Brutnachweise:
- 3 Bp. auf großer Freifläche im
 Reinhardswald (Kamm, Schumann)
- Beobachtungen (Dz):
 28.-31.03.85
- 3 Nachw. jeweils 1 m NSG Fuldaque
 Kassel. (Jentsch, Rundau)
 Erstmals keine Nachweise im
 Diemeltal zwischen Eberschütz und
 Trendelburg (Stephan)
- 192 BRAUNKEHLCHEN (*Saxicola rubetra*)
 Bruten 1985:
- 1 Bp. bei Eberschütz (Stephan)
 1 Bp. bei Trendelburg (Stephan)

Brutzeitbeobachtungen:			
01.06.85	1	Bereich Heiligenrode-Kalkberg	(Dellnitz)
06.06.85	1	Kassel-Ndzw., Langes Feld	(Landau)
23.06.85	1	Bereich Udenhausen-Grebenstein	(Reubert)
Heimzug:			
21.04.-23.05.85	17	Nachw.	
03.-06.05.85		Hauptzugtage	
Wegzug:			
18.09.85	1	Nachw.	
193	<u>GARTENROTSCHWANZ</u>	(<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	
Erstgesang:			
14.04.85	1	Großenritte	(Wolfram)
Letztbeobachtung:			
17.10.85	1	Ahnatal-Kammerberg m. Kurzgesang	(Krüger)
Bestand:		Kaufungen: spärlicher Brutvogel	(Spindler)
		Kassel: unverändert schlechter Bestand	(Hüttig, Krüger)
194	<u>HAUSROTSCHWANZ</u>	(<i>Phoenicurus ochruros</i>)	
Erstgesang:			
31.03.85	1	Kassel	(Fechner)
Letztbeobachtung:			
14.10.85	je 1	Fuldaae Kassel u. Ahnatal	(Rundau, Weinreich)
195	<u>NACHTIGALL</u>	(<i>Luscinia megarhynchos</i>)	
Erstgesang:			
22.04.85		Mühlenberg b. Westuffeln und Vellmar	(Behrend, Sommer)
Gesangsplätze (Auswahl):		Hümme-Dingel (4); Weimar-W.; Westuffeln-Mühlenberg; Grebenstein-Bhf.; Kaufungen-Kalkberg; Kaufungen-Weinberg; Heiligenrode; Kassel-Wolfsanger; Park Wilhelmshöhe-N; Fuldaae; Kassel-Dönche	
Bestandsentwicklung:		Kreisteil Wolfhagen: weniger Gesangsplätze ?	(Lucan)
		Kassel: abnehmend; Reviere, die 1985 nicht mehr besetzt wurden: Biotop Heisebach, Nordshausen, Bahndamm Niederzwehren/Oberzwehren	(Landau)
196	<u>BLAUKEHLCHEN</u>	(<i>Cyanosylvia svecica</i>)	
20.05.85	1	Dz Wolfhagen-Pfeiffen <Gärten>	(Neumeyer)

- 197 ROTKEHLCHEN (*Erithacus rubecula*)
 Nachtrag: Ein am 01.10.82 (diesj.) in Store Ferder/Tjoeme, Vestfold (Norwegen) beringtes Ex. wurde am 04.12.82 in Westuffeln von B. Hannover gefangen. -Entfernung zum Beringungsort am Oslofjord 851 km-Richtung N
- 198 STEINSCHMÄTZER (*Oenanthe oenanthe*)
 Erstbeobachtung: 1w NSG Fuldaaue Kassel (Rundau)
 13.04.85
 Letztbeobachtung: 1 NSG Fuldaaue Kassel (Jentsch)
 21.09.85
- 199 MISTELDROSSEL (*Turdus viscivorus*)
 Erstgesang: Mühlenberg, Heiligenrode NO (Dellnitz)
 16.03.85 Firnsbachtal, Habichtswald (Teubert)
 22.03.85
 Letztgesang: Kassel-Kirchditmold (Hüttig)
 19.10.85
- 200 WACHOLDERDROSSEL (*Turdus pilaris*)
 Größere Ansammlungen:
 02.02.85 ca. 300 Heiligenrode SO
 zusammen mit 450 Staren (Dellnitz)
 23.08.85 ca. 450 Fuldaaue N, Kassel (Jentsch, Rundau)
 14.11.85 ca. 300 NSG Rothenküler Teich (Teubert)
 Bestandsentwicklung: Gebiet Wolfhagen und Naumburg:
 Abnahme? (Lucan, Wolf)
 Kreisteil Ost:
 Weniger verbreitet in Helsa,
 Vorkommen überwiegend in Lohfelden
 und Kaufungen (Spindler u.a.)
- 202 ROTDROSSEL (*Turdus iliacus*)
 Wegzug:
 08.10.-29.11.85
 Höchstzahl:
 10.11.85 355 Fuldastau Kragenhof,
 Graue Katze (Häupl)
 Heimzugsdaten liegen nicht vor.
- 203 RINGDROSSEL (*Turdus torquatus*)
 21.04.85 1m Mariendorf, Reinhardswald
 auf Viehweide (Behrend)
- 206 SCHWANZMEISE (*Aegithalos caudatus*)
 13.01.-19.04.85 11 Beobachtungen, darunter 7 zur
 streifenköpfigen Rasse (*Aeg. c.europaeus*)

09.09.-14.12.85	5	Beobachtungen, überwiegend Nominatform (<i>Aeg.c.caudatus</i> = weißköpfige Rasse) Truppstärken meist unter 10 Ex.
Bestand in der Region:		In den letzten Jahren gut vertreten (Schumann u.a.)
206a <u>BEUTELMEISE</u>		(<i>Remiz pendulinus</i>)
03.04.85	18	Fuldaaue Kassel -Dz- (Jentsch)
06.04.85	4	Fuldaaue Kassel (Boller, Jentsch)
08.04.85	1	Fuldaaue Kassel (Jentsch)
21.04.85	2	Fuldaaue Kassel (Henkel)
06.05.85	2	Vollmarshausen, ENKA-Dep. (Kördel)
29.05.85	1	Fuldaaue Kassel (Jentsch)
27.09.-01.10.85	3	Nachw. je eines Ex. in der Fuldaaue Kassel (Jentsch)
210 <u>BLAUMEISE</u>		(<i>Parus caeruleus</i>)
Ringfundmeldung:		Totfund eines Ex. am 27.10.85 in Grebenstein. Der in Estland beringte Vogel war gegen eine Scheibe geflogen. Beringungsdaten sind von der zuständigen Vogelwarte noch nicht gemeldet worden. (Nitsche)
Besonderheit: 18.10.85	10	NSG Rothenküler Teich -Zug?- (Teubert)
217 <u>GRAUAMMER</u>		(<i>Emberiza calandra</i>)
Bruthinweise:	3	Altkreis Wolfhagen: bekannte Reviere wie 1984 (Lucan) dazu Brutverdacht in Oberelsungen-Eierbeck (Reinhard)
		Kelzer Teiche: Im Frühjahr 1985 wie auch im Vorjahr nachgewiesen (Krüger)
218 <u>GOLDAMMER</u>		(<i>Emberiza citrinella</i>)
Winterverbände: 19.01.85	ca. 40	Feuchtgebiet Heisebach, Kassel- Oberzwehren/Nordshausen (Landau)
27.02.85	ca. 50	NSG Rothenküler Teich (Teubert)
14.11.85	ca. 20	NSG Rothenküler Teich (Teubert)
17.12.85	ca. 30	Veckerhagen-Ziegelhütte (Brinkmann)
31.12.85	ca. 30	Niederelsungen (Lucan, Nitsche)
221 <u>ROHRAMMER</u>		(<i>Emberiza schoeniclus</i>)
Bruten 1985; Gesangsplätze:	2	P. NSG Hengstwiese, Naumburg (Lucan, Wolf)
	1	Bp. Oberelsungen, Flachsgröste (Reinhard)
	2	P. Sumpfwiese, Klein-Calden (Lucan)
	2-3	P. Rothenküler Teich, Burguffeln (Teubert)
	?	NSG's Kelzer Teiche und Ochsenhof sowie mehrere Plätze an der Weser (Schumann)
	2	Bp. NSG Fuldaaue Kassel (Jentsch, Landau)

	2-3	Bp. Biotop Heisebach, Kassel (Landau)	
	?	Steinert u. Lossewiesen, Kaufungen (Kördel, Spindler)	
	?	NSG Fuldaschleuse Wolfsanger (Krüger, Teubert)	
Winterbeobachtungen:		Leiselsee, Baunatal (Hannover)	
		Steinert-See, Kaufungen (Kördel)	
224	<u>BERGFINK</u>	(<i>Fringilla montifringilla</i>)	
	Heimzug (Auswahl):		
	25.02.85	ca. 500 Kassel-Wilh., Bergpark (Lorenz)	
	23.03.85	500-1000 Habichtswald S Druseltal, flächendeckend im Buchenbestand (Landau)	
	30.03.85	25 Stadtwald Wolfhagen, Waldrand (Lucan)	
	20.04.85!	1 Vellmar - Rote Breite (Sommer)	
	April, 3. Dekade!	1 mit Gesang, Habichtswald (Krüger)	
	Wegzug:		
	07.10.85	10 Fuldaae (Teubert)	
	19.10.85	100 Isth W (Lucan)	
227	<u>STIEGLITZ</u>	(<i>Carduelis carduelis</i>)	
	Größere Schwärme:		
	12.08.-14.10.85	11 Nachw. NSG Fuldaae Kassel mit 35 - 60 Ex. und	
		1 Nachw. Kassel-Dönche m. 27 Ex. (Bogon, Jentsch, Rundau)	
228	<u>ZEISIG</u>	(<i>Carduelis spinus</i>)	
		Es liegen 15 Beobachtungen für Januar - Mitte März vor, sowie 8 Nachw. für die Zeit vom 19.10.85 bis Jahresschluß. Truppstärke der ersten Monate mehrfach 100-250 Ex., gegen Jahresende meist 20 - 65 Ex., ausnahmsweise 200 Ex.	
		Daten April - Juni melden!	
229	<u>BIRKENZEISIG</u>	(<i>Acanthis flammea</i>)	
	Bruten, Brutverdacht:		
	19.-29.05.85	1 Bp. Vellmar-Niedervellmar 2 flügge juv. (Balmer, Grebe, Schumann)	
	27.-29.05.85	1-2 P. mit auffallendem Revier- verhalten Kassel-Döncheweg (Bogon)	
	Nachmeldung 1984:	1 P. Kassel-Auedamm m. Gesang (Krüger, Teubert)	
	1 Bp. Kassel-Auedamm (Teubert)		
	Beobachtungen:		
	03.01.85	ca. 150 Kassel, Hupfeldstraße (Fechner)	
	12.+15.01.85	bis 90 Kassel-Kirchditmold (Hüttig)	
	10.02.85	ca. 100 Sandershausen, Sportplatz (Dellnitz)	
	01.03.85	10 Wolfhagen, Kl. Ofenberg (Wolf)	
	17.03.85	ca. 80 Immenhausen - Holzkafe (Behrend)	
	17.11.85	5-6 b. Veckerhagen, Weser (Schumann)	
	20.11.85	4 Fuldaae Kassel (Teubert)	
	28.12.85	1 Fuldaae Kassel (Landau)	

- 231 HÄNFLING (Acanthis cannabina)
 Winterdaten u.
 größere Trupps:
 07.01.-14.02.85
 10.10.85 ca. 300
 mehrfache Beobachtung von durchschnittl.
 20 Ex. im Neubaugebiet Baunatal-
 Lindenhof (Hannover)
 Dz Nothfelden - N (Lucan)
- 231a KARMINGIMPEL (Carpodacus erythrinus)
 25.05.85 1m
 Beberbeck, Reinhardswald (Klapp)
 mit Gesang; Fotobeleg.
 Erstnachweis für Kreis Kassel!
- 232 FICHTENKREUZSCHNABEL (Loxia curvirostra)
 06.02.-16.12.85
 Bestand 1985:
 Es liegen nur wenige Beobachtungen vor.
 Auffallend große Stückzahlen werden in
 der Rfö Wattenbach/Söhre registriert
 (Kördel, Pondruff)
 Raum Wolfhagen:
 weniger als 1984 u. 1983 (Lucan)
 Habichtswald:
 das ganze Jahr über vorkommend (Krüger)
- 233 KERNBEISSER (Coccothraustes coccothraustes)
 Vorkommen in/bei:
 (soweit gemeldet)
 Bestandsentwicklung:
 Kassel-Karlsaue, Kassel -Graue Katze,
 Habichtswald, NSG Rothenküler Teich,
 Schauenburg, Wolfhagen, Zierenberg, Warmetal
 Raum Wolfhagen:
 Zunahme gegenüber 1984 und 1983 (Lucan)
 Raum Kaufungen:
 Bestand gleichbleibend (Spindler)
- 236 FELDSPERLING (Passer montanus)
 Größere Verbände
 im Winterhalbjahr:
 27.02.85 ca. 50
 17.10.-31.12.85 3
 NSG Rothenküler Teich (Teubert)
 Meldungen kleinerer Trupps
 von 10-15 Ex.
 Für die Räume Wolfhagen und Naumburg
 wird starker Rückgang von Bruten in Nisthöhlen
 gemeldet! (Lucan, Wolf)
- 237 STAR (Sturnus vulgaris)
 Größere Schwärme:
 02.02.85 ca. 450
 14.07.85 ca. 600
 Diebachsgraben, Niederkaufungen
 zs. mit Wacholderdrosseln (Dellnitz)
 Feuchtbiotop Heisebach, Kassel
 Schlafplatz im Röhricht und
 in Weidenbüschen (Landau)

VII - XI	2000-10000	Fuldaae Kassel übernachten mehrfach auf der Insel im Seglersee	(Jentsch, Rundau, Teubert)
X	ca. 3000	Kiessee Waldau	(Henkel)
Bestand:		Kreisteil Wolfhagen Abnahme?	(Lucan)
238	<u>PIROL</u>	(<i>Oriolus oriolus</i>)	
	Bruten und Bruthinweise	2 Bp. Kassel-Harleshausen, Daspel und Lambert (seit 1979 regelmäßig brütend)	(Teubert)
	12.05.85	1 Kassel-Dönche	(Bogon, Boller)
	19.05.85	1 Kassel-Dönche	(Kaufholz)
	30.05.85	1m Kassel-Wolfsanger	(Häupl)
	30.06.85	1 Rothenküler Teich, Röderberg, Burguffeln (m.Revierverhalten)	(Lucan u.a.)
239	<u>EICHELHÄHER</u>	(<i>Garrulus glandarius</i>)	
	Verbände:		
	10.02.85	ca. 20 Wolfhagen - Lindengrund; sehr laut mit dunklerer Stimme	(Lucan)
	16.03.85	12 Mühlenberg zw. Niestetal und Uschlag	(Dellnitz)
240	<u>ELSTER</u>	(<i>Pica pica</i>)	
	Verbände:		
	23.03.85	12 Sandershausen S	(Dellnitz)
	07.04.85	10 Diebachsgraben nw Kaufungen	(Dellnitz)
	06.08.85	10 Fuldaae Kassel	(Rundau)
	16.09.85	14 Fuldaae Kassel	(Rundau)
241	<u>TANNENHÄHER</u>	(<i>Nucifraga caryocatactes</i>)	
	Bruthinweise:	Jahresvogel in den Hochlagen bei Kaufungen u. Helsa; Bestandsrückgang!	(Kaufmann, Kördel, Pondruff, Spindler)
	11.06.85	1ad und 2 juv. in Gärten von Veckerhagen	(Brinkmann)
	23.06. u.ö.	1 Bp. Bergshausen -Rufe-	(Spranger)
	03.11.85	1 Kassel-Wo., Osterbach	(Häupl)
	16.12.85-Jan.86	1 Fuldataal-Ihringshausen	(Grebe)
242	<u>DOHLE</u>	(<i>Corvus monedula</i>)	
	Bruten 1985:	2-3 Bp. Staatsforst Naumburg, -Rufe u. Sichtbeob. nahe Höhlen	(Lucan, Ritte)
		ca. 3 Bp. Stadtkirche Wolfhagen	(Lucan)
		1 Bp. Kirche KS-Harleshausen	(Bärwald mitget.Krüger)
		1 Bp. Kassel-Karlsaue	(Teubert)
	Zugbeobachtungen und Ansammlungen:	Es liegen 50 Meldungen von der Fuldaae vor und 6 Meldungen von folgenden Orten: Wolfhagen, Vellmar, Sandershausen, Nieder- kaufungen, Kassel-Nordshausen.	

244 RABENKRÄHE

(Corvus c. corone)

Größere Verbände
(ab 25 Ex.):

24.01.85	30	Vellmar	(Sommer)
II - IV	bis 50	Schloßpark Wilhelmshöhe-N	(Hüttig)
15.03.85	220	Fuldaaue Kassel	(Rundau)
28.07.85	150	Feldmark nahe Kalkberg bei Heiligenrode	(Dellnitz)
10.10.-25.12.85	100-300	Fuldaaue Kassel (6 Nachw.)	(Henkel, Rundau, Teubert)

Anschriften der Verfasser:

Gerhard Landau
Jugendheimstr. 14
3500 Kassel-Obzw.Volker Lucan
Ahornstr. 36
3549 WolfhagenGünther Schumann
Kalter Hof 7
3512 ReinhardshagenHerbert Teubert
Am Ziegenberg 80 b
3500 Kassel



Zwergsäger und Tafelente
Fulda bei Spiekershausen

(Foto: Henkel)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturschutz in Nordhessen](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [9_1986](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Kurze vogelkundliche Mitteilungen aus dem Kasseler Raum von 1985 103-140](#)