

Erste Spurbereule (*Surnia ulula*) im Schwarzwald im Winter 2014/15

Eine Fotodokumentation von Hanspeter Püschel



Mindestens vom 23.11.2014 bis zum 07.04.2015 überwinterte auf der Badener Höhe/ RA, BAD im Nord-schwarzwald eine Spurbereule (*Surnia ulula*). In Baden-Württemberg sind Spurbereulen Ausnahmehrscheinungen, im Schwarzwald war es die erste belegte Beobachtung. Ein monatelanger Aufenthalt wie auf der Badener Höhe kam bisher auch deutschlandweit nur selten vor (FÖRSCHLER et al. 2015, Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg 31:59-64; Meldungen in www.ornitho.de; KRÜGER 2013, Vogelwelt 134: 203-232.). – Spurbereule auf dem Anstiz. Aufnahme datum: 23.12.2014. Alle Fotos: H. PÜSCHEL.



Jagdphasen auf einer großen, halboffenen Windwurffläche, die durch den Sturm „Lothar“ Ende Dezember 1999 verursacht worden war. Aufnahmedaten: 23.12.2014 (oben), 06.01.2015.



Die Beute (*Apodemus spec.*) wurde zuerst geknetet und dann ganz verschluckt. Aufnahmearten: 06.01.2015.



„Ast-Imitat“ als Tarnstellung bei Annäherung zweier Kolkrahen (*Corvus corax*). Aufnahmearten: 13.01.2015.



Am Ruheplatz in einem schützenden Wäldchen. Aufnahmearten: 13.01.2015.



Von erhöhten Sitzwarten aus hält die tagaktive Spurbereule aufmerksam Ausschau nach Beute.
Aufnahmedaten: 18.03.2015, 23.12.2014. Alle Fotos der Dokumentation Badener Höhe, Nordschwarzwald.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturschutz am südlichen Oberrhein](#)

Jahr/Year: 2016

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Püschel Hanspeter

Artikel/Article: [Erste Sperbereule \(*Surnia ulula*\) im Schwarzwald im Winter 2014/15
247-250](#)