Naturw. Zeitschr. f. Niederbayern	30	44-55	Landshut, 30. 12. 1984

Die Schmetterlinge der Landshuter Umgebung mit Moosburg und Dingolfing

Von MICHAEL REISER & THEO GRÜNEWALD

2. Fortsetzung

Vorbemerkung

Die nur vereinzelt und lokal vorkommenden Arten haben Ortsangaben. Im ganzen Beobachtungsgebiet verbreitete Arten sind mit „v" gekennzeichnet, nur lokal vorkommende Arten mit „l", mit „e" die nur einzeln, mit „s" die selten anzutreffenden Arten bezeichnet.

Da es sich bei den nachfolgend aufgeführten Arten in der Hauptsache um Falter handelt, die dem Laien kaum bekannt sind, wurde davon abgesehen, zu den einzelnen Arten Ausführungen über die Zeit des Vorkommens und über die Futterpflanzen der Raupen zu machen.

NOCTUIDAE

Euxoa Hbn.

nigricans L. e, Bruckberg, Moosburg, unter Isar-Auen
aquilina Schiff. s, untere Isar-Auen

Scotia Hbn.

† cinerea Schiff. s, 1959 einmal im Südosten des Stadtgebiets festgestellt; dort sind Trockenhänge dem Sand- und Kiesabbau inzwischen zum Opfer gefallen
segetum Schiff. v
clavis Hufn. v, jedoch nicht häufig
exclamationis L. v
ipsilon Hufn. v

Ochropleura Hbn.

† praecox L. s, 1957 am südöstl. Stadtrand von Landshut festgestellt
plecta L. v

Eugnorisma Brsn.

† depuncta L. s, 1962 einmal im Südosten von Landshut festgestellt

Rhyacia Hbn.

lucipeta Schiff. v, jedoch nur einzeln, letztmals 1979 bei Jenkofen
simulans Hufn. s, Moosburg, Untere Isarauen

Noctua L.

pronuba L.	v
comes Hbn.	v, aber nur einzeln
fimbriata Schreber	v, aber e
janthina Schiff.	v

Opigena B.

† *polygona Schiff.*	s, zuletzt 1964 in Bruckberg festgestellt

Graphiphora O.

augur F.	v, aber nur einzeln

Eugraphe Hbn.

† *sigma Schiff.*	s, nur 1968 einmal bei Altdorf

Paradiarsia Mc.D.

glareosa Esp.	s, 1980 ein Fund in Moosburg
punicea Hbn.	l und e, Moosburg, Bruckberg, Erdinger Moos

Lycophotia Hbn.

porphyrea Schiff.	v, aber einzeln, Bruckberg, Obere Auen

Peridroma Hbn.

† *saucia Hbn.*	s, letztmals 1966 südöstl. Stadtrand von Landshut

Diarsia Hbn.

mendica F.	v
brunnea Schiff.	v
rubi View.	v

Amathes Hbn.

c-nigrum L.	v
ditrapezium Schiff.	v
triangulum Hun.	v
† *candelarum Stgr.*	s, einmal 1956 in Piflas
baja Schiff.	v
rhomboidea Esp.	v, aber vereinzelt
sexstrigata Haw.	l, an feuchten Stellen Moosburg, Erdinger Moos, Grießenbach, Untere Auen, nur e
xanthographa Schiff.	v

Phalaena L.

typica L.	v, aber e, Moosburg, Bruckberg, Obere Au und Untere Au

Eurois Hbn.

† *occulta L.*	s, letztmals 1950 südöstl. Stadtgebiet

Anaplectoides Mc.

prasina Schiff.	v

Cerastis O.

rubricosa Schiff.	v
leucographa Schiff.	v, aber e

Mesogona B.

oxalina Hbn.	l, an feuchten Biotopen

Discestra Hmps.

trifolii Hufn.	v

Polia O.

† *bombycina Hufn.*	s, letztmals 1962 im südöstl. Stadtgebiet
nebulosa Hfn.	v, jedoch e

Pachetra Gn.

sagittigera Hufn.	v, jedoch e

Heliophobus B.

reticulata Goeze	e, Bruckberg, Obere Auen, Roßberg

Mamestra O.

brassicae L.	v
persicariae L.	v
contigua Schiff.	v, aber e
w-latinum Hufn.	v, aber e
oleracea L.	v
aliena Hbn.	s, nur im Moosburger Raum
pisi L.	v
† *dysodea Schiff.*	s, letztmals 1957 Stadtgebiet

Hadena Schrk.

rivularis F.	v
lepida Esp.	v
† *filigramma Esp.*	s, 1963 in Bruckberg
compta Schiff.	v, aber e
confusa Hufn.	s, Bruckberg und Erdinger Moos
bicruris Hufn.	v, aber e

Lasionycta Auriv.

nana Hufn.	s, Bruckberg, Obere Au, Untere Au

Cerapteryx Curt.

graminis L.	s, je einmal Bruckberg und Roßberg

Tholera Hbn.

cespitis Schiff.	v und e
decimalis Poda	l, in den Isarausen

Panolis Hbn.

flammea Schiff.	l, bei Bruckberg und Obere Au, nur e, nicht als Schädling bekannt; es gibt auch keine ausgesprochenen Kieferwäldler

Xylomiges Gn.

conspicillaris L.	v und e

Orthosia O.

cruda Schiff.	v
† miniosa Schiff.	s, 1959 letztmals Stadtgebiet
opima Hbn.	s, 1959 wie vorige
populi Ström.	l und e, Bruckberg und Isarauen
gracilis Schiff.	v
stabilis Schiff.	v
incerta Hufn.	v
munda Schiff.	v
gothica L.	v

Mythimna O.

turca L.	v, aber e
conigera Schiff.	v, e
ferrago F.	v
albipuncta Schiff.	v
vetellina Hbn.	s, 1977 einmal Jenkofen
pudorina Schiff.	l, Erdinger Moos
straminea Tr.	l, Erdinger Moos, Obere Auen
impura Hbn.	v
pallens L.	v
l-album L.	v

Leucania O.

obsoleta Hbn.	v, e
comma L.	l und e, Moosburg, Bruckberg

Amphipyra O.

pyramidea L.	v
berbera Rungs	e und s, je einmal Bruckberg und Obere Au
perflua F.	s, je einmal Bruckberg und Untere Auen
tragopogines Cl.	v

Mormo O.

maura L.	s, je einmal Moosburg und Untere Au

Dypterygia Stph.

scabriuscula L.	s, je einmal Jenkofen und Moosburg

Rusina Stph.

ferruginea Esp.	v

Talpophila Hbn.

† *matura Hufn.*	s, 1966 einmal Roßberg

Trachea O.

atriplicis L.	s, letztmals 1970 Bruckberg

Euplexia Stph.

lucipara L.	v

Phlogophora Tr.

meticulosa L.	v

Ipimorpha Hbn.

retusa L.	v
subtusa Schiff.	l, Erdinger Moos

Enargia Hbn.

paleacea Esp.	v, aber e
ipsilon Schiff.	l, Bruckberg und Isarauen

Cosmia O.

affinis L.	s, je einmal Moosburg, Obere Au, Unterlenghart
trapezina L.	v
pyralina Schiff.	e

Hyppa Dup.

rectilinea Esp.	s, je einmal Bruckberg und Obere Au

Auchmis Hbn.

comma Schiff.	v

Actinotia Hbn.

polyodon Cl.	v

Apamea O.

monoglypha Hufn.	v
lithoxylea Schiff.	v, nicht häufig
sublustris Esp.	v, nicht häufig
crenata Hufn.	v
characterea Hbn.	s, je einmal Bruckberg und Obere Au
lateritia Hufn.	l, Bruckberg, Roßberg, Jenkofen
remissa Hbn.	s, je einmal südöstl. Stadtgebiet, Jenkofen
unanimis Hbn.	s, Erdinger Moos, Obere Au
illyria Frr.	s, einmal 1968 im südöstl. Stadtgebiet und 1977 Jenkofen
anceps Schiff.	v
sordens Hufn.	v
scolopacina Esp.	v
ophiogramma Esp.	v, aber einzeln

Oligia Hbn.

strigilis L.	v
versicolor Bkh.	vermutlich vorhanden, jedoch Unterschiede zwischen versicolor und strigilis nicht klar
latruncula Schiff.	v

Miana Stph.

furuncula Schiff.	v

Mesapamea Heinicke

secalis L.	v

Photedes Led.

minima Haw.	v und e, Bruckberg, Obere und Untere Au, Jenkofen
extrema Hbn.	e, Roßberg, Albing, Erdinger Moos, Eugenbach
fluxa Hbn.	v, aber einzeln
f. hellmanni Ev.	v, aber einzeln
pygmina Haw.	l und dort nur e, Bruckberg und Erdinger Moos

Luperina B.

testacea Schiff.	v, aber e, Bruckberg, Isarauen

Amphipoea Billb.

oculea L.	v
fucosa Frr.	v
lucens Frr.	s, Erdinger Moos

Hydraecia Gn.

micacaea Esp.	v
petasitis Dbl.	l und s, Erdinger Moos

Gortyna Hbn.

flavago Schiff.	v, aber e

Calamia Hbn.

† tridens Hufn.	s, einmal 1960 in Bruckberg

Celaena Stph.

leucostigma Hbn.	s, 1978 Erdinger Moos und obere Auen

Nonagria O.

typhae Thnbg.	v, aber einzeln, Bruckberg und Jenkofen
nexa Hbn.	l und e, Erdinger Moos

Archanara Wkr.

geminipuncta Haw.	s, einmal 1976 Landshut-Süd
neurica Hbn.	s, einmal 1975 Unterlenghart

Rhizedra Warr.

lutosa Hbn. v und e, Moosburg, Bruckberg, Untere Au, Jenkofen

Meristis Hbn.

trigrammica Hufn. v

Hoplodrina Brsn.

alsines Brahm. v
blanda Schiff. v
ambigua Schiff. v

Atypha Hbn.

pulmonaris Esp. s, je einmal Bruckberg und Jenkofen

Caradrina O.

morpheus Hufn. v

Paradrina Brsn.

clavipalpis Scop. v

Eromodrina Brsn.

gilva Donz. s, je einmal in Bruckberg, Altdorf und Landshut-Süd

Chilodes H.Sch.

maritima Tausch v, e

Athetis Hbn.

† pallustris Hbn. s, 1961 und 1963 je einmal Bruckberg

Agrotis Hbn.

venustula Hbn. l, dort nicht s

Cucullia Schrk.

absithii L. l und s, je einmal Moosburg und Bruckberg
artemisiae Hufn. s, Moosburg und Untere Au je einmal
chamonillae Schiff. s, Bruckberg, Landshut-Südost, Grießenbach je einmal
† lucifuga Schiff. s, zum letzten Mal 1964 Stadtgebiet Landshut
lactucae Schiff. s, einmal Obere Auen
umbratica L. v
† scrophulariae Schiff. s, letztmals 1968 im Erdinger Moos
verbasci L. v

Calophasia Stph.

† lunula Hufn. s, letztmals 1967 Götzdorf

Brachionycha Hbn.

sphinx Hufn. v, jedoch e
† nubeculosa Esp. s, einmal südöstl. Stadtgebiet von Landshut

Lithophane Hbn.

socia Hufn.	v, und e
ornitopus Hufn.	v, aber e
furcifera Hufn.	e, Moosburg, Bruckberg, Untere Au

Xylena O.

vetusta Hufn.	v, aber e

Allophyes Tams

oxyacanthae L.	v

Griposia Tams

aprilina L.	v, e

Dryobotodes Warr.

protea Schiff.	s, je einmal Bruckberg und Landshut-Süd

Blepharita Hmps.

satura Schiff.	v
† adusta Esp.	s, zuletzt 1958 Landshut

Crypsedra Warr.

† gemmea Tr.	s, nur einmal Landshut Südost

Antitype Hbn.

chi L.	v, e

Ammoconia Led.

caecimacula Schiff.	v

Eupsilia Hbn.

transversa Hufn.	v

Conistra Hbn.

vaccinii L.	v
rubiginosa Scop.	v

Dasycampa Gn.

rubiginea Schiff.	e, je einmal Bruckberg, Roßberg, Jenkofen und Dingolfing

Agrochola Hbn.

circellaris Hufn.	v
macilenta Hbn.	v
nitida Schiff.	s, je einmal Ohu und Moosburg
helvola L.	v
litura L.	v
lychnidis Schiff.	v
lota Cl.	v

Cirrhia Hbn.

aurago Schiff.	v, e
togata Esp.	v, e
icteritia Hufn.	v
gilvago Schiff.	s, je einmal Bruckberg, Obere Au, Landshut Südost
ocellaris Bkh.	e, Bruckberg, Moosburg, Obere Au
† citrago L.	s, einmal 1963 Bruckberg

Chloridea Dunc.

maritima Grasl.	s, zuletzt 1 Stck. Obere Au
† peltigera Schiff.	s, letztmals einmal 1958 Landshut-Südost
scutosa Schiff.	s, 1959 einmal in Landshut-Südost

Pyrrhia Hbn.

umbra Hufn.	v

Panemeria Hbn.

tenebrata Scop.	v

Axylia Hbn.

putris L.	v

Euthales Hbn.

algae F.	v, aber e

Bryoleuca Hmps.

raptricula Schiff.	e, Moosburg, Obere Au

Panthea Hbn.

coenobita Esp.	v, e

Daseochaeta Warr.

alpium Osbeck.	v, e

Colocasia O.

coryli L.	v

Diloba B.

caeruleocephala L.	v

Arsilonche Led.

albovenosa Goeze	l und s, Moosburg, Erdinger Moos, Bruckberg und Grießenbach

Subacronicta Kozh.

megacephala Schiff.	l und e

Acronicta O.

aceris L.	v, nur e
leporina L.	e, Moosburg, Erdinger Moos, Bruckberg, Obere Au

Apatele Hbn.

alni L.	s, Moosburg, Landshut-Südost
† cuspis Hbn.	s, letztmals 1933 aus Raupe von Landshut-Ost
tridens Schiff.	s, Moosburg
psi L.	v

Hyboma Hbn.

strigosa Schiff.	s, Moosburg, Erdinger Moos, Bruckberg, Obere Au

Pharetra Hbn.

auricoma Schiff.	v
rumicis L.	v

Craniophora Snell.

ligustri Schiff.	v

Jaspidia Hbn.

deceptoria Scop.	v
pygarga Hufn.	v

Eustrotia Hbn.

uncula Cl.	l und s, Erdinger Moos, Obere Au
olivana Schiff.	v

Nycteola Hbn.

revayana Scop.	v, aber e
degenerana Hbn.	s, Auen und Landshut-Südost

Erias Hbn.

chlorana L.	v, e

Bena Billbg.

prasinana L.	v

Pseudoips Hbn.

bicolorana Fuessl.	s, Bruckberg, Landshut-Südost

Chrysaspidia Hbn.

festucae L.	l, Bruckberg, Unterlenghart, Grießenbach, Roßberg
putnami Grote	l, Erdinger Moos

Autographa Hbn.

gamma L.	v
pulchrina Haw.	v
bractea Schiff.	v, e

Macdunnoughia Kostr.

confusa Steph.	v

Plusia O.

chrysitis L.	v
chryson Esp.	v, aber e

Polychrysia Hbn.

moneta F.	s, Moosburg, Bruckberg, Obere Au

Chrysoptera Latr.

c-aurum Knoch.	s, Moosburg, Erdinger Moos, Bruckberg

Abrostola O.

triplasia L.	v, e
trigemina Wernbg.	v

Catocala Schrk.

fraxini L.	s, je einmal Moosburg, Erdinger Moos, Bruckberg, Landshut-Südost
nupta L.	v, e
electa Bkh.	v, e

Ephesia Hbn.

fulminea Scop.	s, je einmal Moosburg und Bruckberg

Minucia Moore

lunaris Schiff.	s, je einmal Altdorf und Moosburg

Callistege Hbn.

mi Cl.	v, e

Ectypa Billbg.

glyphica L.	v

Scoliopteryx Germ.

libatrix L.	v

Parascotia Hbn.

fuliginaria L.	v, e

Phytometra Haw.

viridaria Cl.	s, Bruckberg und Obere Au

Rivula Gn.

sericealis Scop.	v

Laspeyria Germ.

flexula Schiff.	v

Colobochyla Hbn.

salicalis Schiff.	v

Herminia Latr.

barbalis Cl.	e, Landshut-Südost, Obere Au

Polypogon Schrk.

tentacularia L.	v, nur e

Zanclognatha Led.

tarsipennalis Tr.	v, e
tarsicrinalis Knoch.	v
grisealis Schiff.	v

Trisateles Tams

emortualis Schiff.	e, Obere Au, Grießenbach, Landshut-Südost

Paradolax Hbn.

† glaucinalis Schiff.	s, Landshut, seit 1955 nicht mehr festgestellt

Bomolocha Hbn.

crassalis F.	s, Altdorf, Unterlenghart

Hypena Schrk.

rostralis L.	v, e
proboscidalis L.	v
obesalis Tr.	v, e

Hypenodes Gn.

humidalis Dbld.	l, Erdinger Moos

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Niederbayern

Jahr/Year: 1984

Band/Volume: 30

Autor(en)/Author(s): Reiser Michael, Grünewald Theo

Artikel/Article: Die Schmetterlinge der Landshuter Umgebung mit Moosburg und Dingolfing 44-55