

# Beobachtungen über Zug- und Strichzeit in Süddeutschland vorkommender Vögel.

Von

Th. Heuglin.

Es ist vielleicht — namentlich den mehr im Norden wohnenden Freunden unserer Wissenschaft — nicht unwillkommen, ein mit möglichstem Fleiss und Sorgfalt geführtes Verzeichniss über die Wanderzeit der Vögel in Süddeutschland zu erhalten. Wenn in verschiedenen anderen Gegenden und Ländern gleichzeitig derartige Beobachtungen gemacht würden, so wäre es ein Leichtes, die Richtung der verschiedenen Züge ziemlich genau zu ermitteln, was gewiss nicht ohne Interesse sein wird, da noch manches Dunkel in dieser Hinsicht herrscht. Diesen Beobachtungen müssten aber sodann auch die meteorologischen Erscheinungen während der Beobachtungszeit beigefügt werden.

Da es dem Verfasser natürlich nicht möglich war, die Zeit des Durchzugs einzelner gewisser Arten alljährlich genau zu ermitteln, so wurde nachstehendes Verzeichniss, um nicht zu viele Lücken zu erhalten, chronologisch und nicht systematisch geführt.

Stuttgart, den 16. April 1850.

| 1842.    |     |                                                             | 1842.  |     |                                                  |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------|
| Februar. | 25. | <i>Alauda arvensis</i> kommt an (Ludwigsburg).              | März.  | 26. | <i>Totanus ochropus</i> (ersch. auf dem Neckar). |
|          | 26. | <i>Motacilla alba</i> et <i>Sturnus vulgaris</i> kommen an. |        | 30. | <i>Sylvia garrula</i> k.                         |
| März.    | 3.  | <i>Sylvia rubecula</i> kommt an                             |        | 30. | <i>Turdus iliacus</i> streicht fort.             |
|          | 5.  | <i>Corvus frugilegus</i> verstreicht.                       |        | 31. | <i>Jynx torquilla</i> kommt an.                  |
|          | 5.  | <i>Scolopax rusticola</i> kommt.                            |        | 31. | <i>Upupa epops</i> kommt an.                     |
|          | 5.  | <i>Columba oenas</i> kommt.                                 | April. | 4.  | <i>Sylvia fltis</i> ( <i>trochilus</i> ) k.      |
|          | 6.  | <i>Falco milvus</i> kommt.                                  |        | 10. | <i>Hirundo rustica</i> (am Fusse der Alp).       |
|          | 8.  | <i>Accentor modularis</i> k.                                |        | 15. | <i>Sylvia suecica</i> (am Neckar.)               |
|          | 13. | <i>Corvus corax</i> brütet. (Nippenburg.)                   |        | 17. | „ <i>rubicola</i> kommt an.                      |
|          | 13. | <i>Falco tinnunculus</i> kommt.                             |        | 17. | „ <i>phoenicurus</i> k. an.                      |
|          | 13. | <i>Sylvia tithys</i> kommt.                                 |        | 17. | „ <i>atricapilla</i> k. an.                      |
|          | 23. | <i>Totanus calidris</i> streicht (Schorndorf).              |        | 18. | „ <i>sibillatrix</i> k. an.                      |
|          | 23. | <i>Sylvia rufa</i> k. (Esslingen).                          |        | 22. | <i>Muscicapa atricapilla</i> k. a.               |
|          |     |                                                             |        | 22. | <i>Anthus arboreus</i> k. an.                    |
|          |     |                                                             |        | 24. | <i>Sylvia montana</i> (bei Ludwigsburg).         |

| 1842.    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1843.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| April.   | 28. Cuculus canorus (bei Ludwigsb.)<br>28. Lanius ruficeps (bei Ludwigsb.)<br>28. Sylvia cinerea (bei Ludwigsb.)<br>28. Oriolus galbula (bei Ludwigsb.)<br>28. Perdix coturnix (bei Ludwigsb.)<br>29. Falco lagopus verschwindet.<br>29. Muscicapa grisola kommt. | Januar.  | 4. Anas leucophthalmos (auf d. Brenz).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mai.     | 3. Sylviaphilomela (b. Schaffhausen a. Rh.)<br>4. Sylvia luscinia kommt.<br>4. Lanius minor kommt.<br>4. Totanus glareola k.                                                                                                                                      | Februar. | 4. Alauda arvensis kommt (Königsbronn).<br>14. Ciconia alba am Kocher.<br>17. Sylvia rubicula kommt.<br>20. Motacilla sulfurea k. an.<br>20. Sturnus vulgaris k. an.<br>24. Scolopax rusticola k. an.<br>24. Vanellus cristatus k. an.                                                                                                                                                                                            |
| Juli.    | 25. Totanus ochropus (auf dem Neckar).                                                                                                                                                                                                                            | März.    | 12. Falco milvus kommt.<br>12. Motacilla alba kommt.<br>13. Columba palumbus kommt.<br>15. Accentor modularis k.<br>17. Scolopax rusticola streicht stark.<br>17. Falco tinnunculus kommt.<br>17. Alauda arborea kommt.<br>18. Anthus pratensis kommt.<br>20. Sylvia tithys kommt.<br>20. Telmatias gallinago kommt.<br>24. Sylvia rufa kommt.<br>27. Scolopax rusticola brütet.<br>29. Totanus ochropus auf dem Itzelberger See. |
| August.  | 1. Tot. hypoleucos streicht.<br>5. Pelidna alpina und Schinzii streichen.<br>8. Oriolus galbula verstreicht.<br>8. Cuculus canorus verstr.<br>12. Falco peregrinus beobachtet.                                                                                    | April.   | 1. Sylvia suecica zeigt sich an der Brenz.<br>5. Hirundo rustica kommt.<br>7. Sylvia garrula kommt.<br>8. Larus ridibundus kommt.<br>10. Saxicola oenanthe kommt.<br>10. Sylvia phoenicurus k.<br>10. Pandion haliaëtus auf dem Itzelberger See.<br>12. Motacilla flava auf dem Itzelberger See.<br>15. Sylvia luscinia kommt.<br>16. Cuculus canorus bei Steinheim im Stübenthal.<br>20. Anthus arboreus kommt.                  |
| Sept.    | 13. Sterna nigra streicht.<br>18. Anas querquedula und A. creca kommen.<br>23. Larus ridibundus zieht fort.                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| October. | 2. Totanus calidris streicht.<br>6. Vanellus cristatus zieht f.<br>6. Corvus cornix kommt an.<br>14. Hirundo rustica zieht fort.<br>29. Turdus musicus beginnt zu streichen.<br>29. Telmatias gallinago zeigt sich.                                               | Mai.     | 3. Lanius collurio rufus.<br>4. Sterna hirundo auf dem Itzelberger See.<br>7. Calamoherpe locustella bei Königsbronn erlegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Novemb.  | 3. Scolopax rusticola verstr.<br>9. Fringilla montifringilla k.<br>9. Anthus aquaticus kommt.<br>14. Anthus pratensis verschw.                                                                                                                                    | August.  | 4. Sterna hirundo streicht f.<br>27. Totanus ochropus streicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Decemb.  | 1. Anser segetum kommt.<br>14. Fringilla linaria kommt.<br>14. Alauda arvensis zieht ab.                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## 1843.

|          |     |                                                                                   |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sept.    | 1.  | Totanus hypoleucos str.                                                           |
| October. | 5.  | Scolopax rusticola auf d. Herbststrich.                                           |
|          | 30. | Hirundo rustica geht.                                                             |
|          | 30. | Anas marila auf d. Rhein.                                                         |
| Decemb.  | 14. | Anas clypeata kommt in kleinen Gesellschaften u. einzeln auf den Rhein u. Neckar. |
|          | 27. | Mergus albellus zeigt sich.                                                       |
|          | 30. | Bernicla (Anser) ruficollis bei Bopflingen im Riess erlegt.                       |

## 1844.

|          |     |                                                             |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------|
| Januar.  | 20. | Bombicilla garrula b. Na-gold.                              |
|          | 27. | Alauda arvensis i. Neckar-thal.                             |
| Februar. | 14. | Ciconia alba kommt.                                         |
|          | 14. | Alauda arborea kommt.                                       |
|          | 18. | Falco milvus kommt.                                         |
|          | 18. | Falco tinnunculus kommt.                                    |
|          | 18. | Falco Columba oenans k.                                     |
| März.    | 1.  | Larus canus zeigt sich am Bodensee.                         |
|          | 5.  | Scolopax rusticola k.                                       |
|          | 7.  | Motacilla alba kommt.                                       |
|          | 7.  | Sylvia rubicula kommt.                                      |
|          | 7.  | Accentor modularis k.                                       |
|          | 16. | Sylvia phoenicurus k.                                       |
|          | 24. | Vaniellus cristatus.                                        |
|          | 24. | Sylvia rufa.                                                |
|          | 24. | Carbo cormoranus auf der ob. Donau geschossen.              |
| April.   | 1.  | Charadrius minor auf dem Neckar.                            |
|          | 3.  | Totanus hypoleucos k.                                       |
|          | 7.  | Totanus ochropus kommt.                                     |
|          | 7.  | Cyanecula suecica kommt.                                    |
|          | 7.  | Anthus pratensis kommt.                                     |
|          | 8.  | Sterna hirundo streicht.                                    |
|          | 8.  | Hirundo rustica kommt.                                      |
|          | 9.  | Scolopax gallinago verstreicht sich nach ihren Brutplätzen. |

## 1844.

|          |     |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| April.   | 11. | Scolopax media bei Esslingen am Neckar.                                                                                                                                           |
|          | 12. | Cuculus canorus kommt.                                                                                                                                                            |
|          | 12. | Emberiza schoeniclus k.                                                                                                                                                           |
|          | 12. | Emberiza miliaria kommt.                                                                                                                                                          |
|          | 12. | Motacilla flava kommt.                                                                                                                                                            |
|          | 12. | Sylvia atricapilla kommt.                                                                                                                                                         |
|          | 20. | Cypselus murarius kommt.                                                                                                                                                          |
|          | 24. | Caprimulgus europaeus kommt.                                                                                                                                                      |
|          | 24. | Sylvia luscinia kommt.                                                                                                                                                            |
|          | 27. | Perdix coturnix kommt.                                                                                                                                                            |
|          | 28. | Muscicapa albicollis k.                                                                                                                                                           |
| Mai.     | 1.  | Parus biarmicus am Neckar bei Esslingen.                                                                                                                                          |
|          | 2.  | Oriolus galbula kommt.                                                                                                                                                            |
|          | 2.  | Muscicapa grisola kommt.                                                                                                                                                          |
|          | 2.  | Lanius collurio rufus k.                                                                                                                                                          |
|          | 4.  | Lanius spinitorquus und L. minor kommt.                                                                                                                                           |
|          | 8.  | Sylvia hypolais.                                                                                                                                                                  |
| Sept.    | 13. | Cuculus canorus noch ein junges Exemplar erlegt.                                                                                                                                  |
|          | 13. | Circus cineraceus zeigt sich.                                                                                                                                                     |
|          | 13. | Nucifraga caryocatactes in grosser Menge bis Mitte Octobers in ganz Württemberg.                                                                                                  |
| October. | 1.  | Circus cyaneus auf d. Herbststrich.                                                                                                                                               |
| Novemb.  | 4.  | Falco lagopus kommt.                                                                                                                                                              |
| Decemb.  | 8.  | Zu Anfang Decembers zeigen sich ungeheure Flüge von Enten, Sägern, Tauchern, Steissfüssen, Meeven u. Bekassinen auf d. Neckar. Colymbus septentrionalis drei Mal dort geschossen. |

## 1845.

|         |     |                          |
|---------|-----|--------------------------|
| Januar. | 30. | Alauda arvensis kommt.   |
| April.  | 8.  | Budytes flavus kommt.    |
|         | 14. | Cuculus canorus kommt.   |
|         | 24. | Cypselus murarius kommt. |



| 1847.    |     |                                              | 1849.    |     |                                                                                                                                                     |
|----------|-----|----------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juli.    | 18. | Anas crecca (D.-Eschingen).                  | März.    | 20. | Anser torquatus am Neck.                                                                                                                            |
| Sept.    | 26. | Hirundo urbica geht (Bachzimmern).           | April.   | 21. | Sylvia fitis.                                                                                                                                       |
|          | 26. | Sterna nigra streicht (O.-Donau).            |          | 6.  | Jynx torquilla kommt.                                                                                                                               |
|          | 28. | Perdix coturnix geht.                        |          | 7.  | Saxicola oenanthe u. Larus ridibundus kommt.                                                                                                        |
|          | 28. | Anthus aquaticus kommt.                      |          | 9.  | Hirundo rustica k. (Alp.)                                                                                                                           |
|          | 28. | Emberiza schoeniclus streicht.               |          | 9.  | Sylvia atricap. kommt.                                                                                                                              |
| October. | 28. | Telmat. gallinago.                           |          | 9.  | Anas crecca streicht.                                                                                                                               |
|          | 10. | Anser segetum streicht.                      |          | 11. | Saxicola rubetra kommt.                                                                                                                             |
|          | 10. | Charadrius hiaticula.                        |          | 11. | Upupa epops kommt.                                                                                                                                  |
| 1848.    |     |                                              |          | 11. | Totanus hypoleucos k.                                                                                                                               |
| Januar.  | 24. | Cygnus music. b. Gutmandingen an der Donau.  |          | 11. | Charadrius minor kommt.                                                                                                                             |
|          | 24. | Larus ridibus an der Don.                    |          | 11. | Anthus aquaticus auf dem Durchstrich.                                                                                                               |
| März.    | 25. | Scolopax rusticola im ob. Donauthal.         |          | 13. | Anthus arboreus kommt.                                                                                                                              |
| Mai.     | 5.  | Anas clangula im. obern Donauthal.           |          | 17. | Sylvia suecica kommt.                                                                                                                               |
| Decemb.  | 5.  | Oedichnemus crepitans am Neckar.             |          | 17. | Pandion haliactos kommt.                                                                                                                            |
| 1849.    |     |                                              |          | 17. | Motacilla flava kommt.                                                                                                                              |
| Januar.  | 28. | Sturnus vulgaris u. Alauda arvensis einzeln. | 1850.    |     |                                                                                                                                                     |
| Februar. | 6.  | Ciconia alba im Remsthal.                    |          |     | Im Lauf des kalten und schneereichen Monats Januar wurden in verschiedenen Gegenden des Landes Trappen ( <i>Otis tarda</i> ) beobachtet und erlegt. |
|          | 10. | Columba palumbus.                            | Februar. | 7.  | Alauda arvensis kommt.                                                                                                                              |
|          | 25. | Larus tridactylus in Menge am Neckar.        |          | 10. | Colymbus septentrionalis a. Neckar.                                                                                                                 |
| März.    | 2.  | Sylvia rufa und Motacilla alba.              |          | 18. | Alauda arborea.                                                                                                                                     |
|          | 7.  | Scolopax rusticola.                          |          | 24. | Ciconia alba u. Motac. alba kommt.                                                                                                                  |
|          | 20. | Sylvia tithys.                               | März.    | 6.  | Scolopax rusticola kommt.                                                                                                                           |
|          |     |                                              | April.   | 4.  | Anthus arboreus u. Sylvia phoenicurus.                                                                                                              |
|          |     |                                              |          | 10. | Hirundo urbica kommt.                                                                                                                               |
|          |     |                                              |          | 12. | Cuculus canorus.                                                                                                                                    |
|          |     |                                              |          | 12. | Jynx torquilla.                                                                                                                                     |

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1850

Band/Volume: [1\\_2](#)

Autor(en)/Author(s): Heuglin Martin Theodor von

Artikel/Article: [Beobachtungen über Zug- und Strichzeit in Süddeutschland vorkommender Vögel. 61-65](#)