

schon von Brehm unterschiedene Art, welche im südlichen Afrika den *Aq. pennata* ersetzt, welche letzteren ich nie von dorthier gesehen habe.

### *Sylvia Naumanni*, v. Müll. \*)

Diagnosis: *Sylvia grisea*, vertice in masc. et fem. fusco-rubro nitente.

Beschreibung: Oberkopf glänzend rothbraun mit etwas helleren Federrändern; Zügel, Ohrengend, Wangen und Halsseiten aschgrau. Hinterhals, übrige Theile der Oberseite, Brust, Weichen und Fussbefiederung olivengrau in's Braune. Schwingen und Schwanz rauchbraun, die erstere auf der Aussenfahne olivenbraun gesäumt. Die kleinen untern Flügeldeckfedern und Bug, nebst Innenfahne der Schwingen auf der Unterseite, weissgelb.

Die 3te Schwinge die längste, die 2te meist etwas länger als die 5te, oder ihr gleich.

Die 2te—4te Schwinge auf der Innenfahne, die 3te—5te auf der Aussenfahne verengt.

Die Schwanzfedern am Ende nicht abgerundet, sondern zugespitzt, mit weissen Schaften auf der Unterseite.

Kehle, Bauchmitte und untere Schwanzdeckfedern schmutzig gelblich weiss, die letzteren mit grossen dunkleren Schaftflecken.

Männchen und Weibchen gleich gross, das erstere intensiver gefärbt, die Farben des letztern mehr mit Grau gemischt.

Schnabel hornbraun, mit gelblichen Scheiden, Iris braun, Füsse grau, Sohlen gelblich, Nägel hornbräunlich.

Maasse:

	Pariser Mass
Länge des ganzen Vogels von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze . . . . .	5" 10"
Länge des Schnabels vom Mundwinkel an gemessen . . . . .	— 7,4"
Länge des Schnabels über der Firste gemessen . . . . .	— 4,5"
Flügelänge . . . . .	2" 11"
Schwanzlänge . . . . .	2" 5,8"
Länge der Tarse . . . . .	— 8,8"

Vaterland: An der Nilkatarakte von Ambukul in Nubien fand ich ein gepaartes Paar dieses schönen Sängers. In seinem Betragen habe ich

\*) Die hiezu gehörige Abbildung können wir erst dem nächsten Hefte der *Naumannia*, dem ersten des II. Bandes, begeben, da sie in Stich und Colorit nicht mehr zeitig genug fertig werden konnte. Die Verlagshandlung.

Nichts Abweichendes von andern Grasmücken bemerkt. Er scheint die niederen Mimosengebüsche zu bewohnen.

Diese Art könnte identisch mit einer rothköpfigen Grasmücke sein, welche Laudbeck in seiner „Systemat. Aufzählung der Vögel Württembergs“ unter dem Namen *Sylvia rubricapilla* beschreibt. Da aber nach ihm Niemand mehr seinen Vogel gesehen hat, derselbe auch nirgends abgebildet ist, vermag ich nichts Genaueres hierüber zu sagen.

Ueber den Namen Naumann's, den ich dem Vogel beilegte, bedarf es Ornithologen gegenüber keiner weitern Erklärung, da sich jeder nur darüber freuen kann, dem würdigen Vater der Ornithologie eine, wenn auch unbedeutende, Huldigung gebracht zu sehen.

## Diagnosen der in dem ersten Bande der Beiträge zur Ornithologie Africa's von John Wilhelm von Müller enthaltenen neuen Species.\*)

- Aquila Brehmii* v. Müll. ist bereits in diesem Hefte besprochen.
- Spizaetos zonurus* v. Müller. Sp. supra fuscus, metallice purpureus et nonnullis maculis albis pictus, subtus albus scoporum maculis lanceolatis atrofuscis; remigibus cinereis, apice fuscis, basi albidis vexillo fasciis maculisque irregularibus; cauda elongata, cinerea, fasciis plurimis superioribus obsolete, extrema latissima. Ex Abyssinia.
- Circaetos cinerascens* v. Müll. C. cinereus, cauda nigri cum fuscia solitari lata et radice alba. Ex Sennaar et Fassokl.
- Cypselus aequatorialis* v. Müll. C. magnitudine c. alpini et colore c. murarii. — Ex Abyssinia.
- Orthotomus griseo-viridis* v. Müll. O. subtus cinereus, medio abdominis albo; capite uropygio et dorso fusco-cinereo; stria supro-oculari isabellina; pallio, subscapularibus superioribus tibialibusque laete olivaceis; tetricibus caudae superioribus candidis. Ex Cordofan.
- Calamoherpe longirostris* v. Müll. C. turdoïdi similis, rostro cranii longitudine, basi depresso ac compresso; pedibus atrofuscis. Ex Aegypt. infer.
- Sylvia Naumanni* v. Müll. Vid. descriptionem priorem.

\*) Wir beilen uns um so mehr, die vorläufige Publikation dieser neuen Bereicherung der Ornithologie aufzunehmen, als manche dieser schönen Species, z. B. *Sylvia Naumanni* sicher, die beiden *Saxicolae* wahrscheinlich auch — wenigstens das Ehren-Bürgerrecht Europa's beanspruchen dürfen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [1\\_4](#)

Autor(en)/Author(s): Müller John Wilhelm von

Artikel/Article: [Sylvia Naumanni 26-27](#)