

Nr.		Fr.	Cent.
73)	Lophophorus Impeyanus. Himalaya	50	—
74)	Phasianus albo-cristatus. Himalaya	10	—
75)	, pictus	12 et 15	—
76)	Trogon resplendens, Gould. Peru	75	—
77)	Phoenicopterus ruber. Südamerika	30	—
78)	Platalea Ajaja, Lin. Brasilien	20	—
79)	Psophia crepitans. Cayenne	15	—
80)	Nyctibius grandis. Brasilien	15	—
81)	Pipra lobatus, St. Paul	8	—

Man bittet, immer einige mehr anzugeben, im Falle ein oder der andere verkauft ist, um diese zu ersetzen, da von den seltenen nur 1—3 Exemplare vorräthig sind. Bei der Bestellung wird höflichst gebeten, die Zahlung baar beizufügen oder eine Anweisung auf ein hiesiges Haus. Für gute Verpackung wird garantirt und nichts gerechnet.

Pryse van Vogelhuiden

von

G. H. W. van der Bergh.

Rotterdam.

Den Gulden zu 17 Silbergroschen und den Centime zu 2 Pfennige Preussisch gerechnet.

	fl.	Cent.
Silvia turdoides	1	—
, phragmitis	—	90
, arundinacea	—	80
, luscinoides	1	80
Parus biarmicus	1	—
Emberiza Nidulus	1	—
, schoeniclus	—	75
Fringilla flavirostrus	—	75
Haematopus ostralegus	2	50
Charadrius pluvialis	1	50

	fl.	Cent.
<i>Charadrius hiaticula</i>	1	—
,, <i>cantianus</i> (?)	1 (?)	20
<i>Vanellus cristatus</i>	—	75
<i>Ciconia alba</i>	4	—
<i>Ardea cinerea</i>	1	50
,, <i>purpurea</i>	2	50
,, <i>nycticorax</i>	3	20
,, <i>stellaris</i>	1	80
,, <i>minuta</i>	1	80
<i>Platalea leucorodia</i>	2	20
<i>Carbo cormoranus</i>	1	50
<i>Numenius arcuatus</i>	1	25
,, <i>phaeopus</i>	3	—
<i>Tringa pugnax</i>	1	—
<i>Totanus calidris</i>	1	—
,, <i>ochropus</i>	1	—
,, <i>glareola</i>	1	20
<i>Totanus hypoleucus</i>	1	—
,, <i>Glottis</i>	1	—
<i>Limosa melanura</i>	1	20
<i>Scolopax major</i>	1	—
,, <i>gallinago</i>	—	90
,, <i>gallinula</i>	—	70
<i>Rallus aquaticus</i>	—	80
<i>Gallinula crex</i>	1	—
,, <i>porzana</i>	1	—
,, <i>ochropus</i>	1	—
<i>Fulica atra</i>	1	—
<i>Podiceps cristatus</i>	4	—
,, <i>auritus</i>	3	—
<i>Sterna cantiaca</i>	1	50
,, <i>hirundo</i>	1	—
,, <i>nigra</i>	—	75
<i>Larus ridibundus</i>	1	80

		fl.	Cent.
Ansem segetum		2	50
„ leucopsis		2	50
„ cinereus		3	—
„ Bernicla		3	—
Anas cygnus		5	40
„ tadorna		3	—
„ boschas		1	40
„ strepera		1	80
„ acuta		1	40
„ penelope		1	20
„ marila		1	20
„ querquedula		1	—
„ crecca		1	—
„ nyroca		1	25
„ ferina		1	25
„ fuligula		1	10
„ clangula		1	20
„ sponsa		4	—
„ rufina		8	—
Mergus merganser		2	—
„ „ serratur		2	—
„ „ albellus		2	—
Falco rufus		3	—
„ cyaneus		3	—
„ cineraceus		3	—
Anthus aquaticus		—	75
Recurvirostra avocetta		2	—

Ausser diesen lässt er noch viele andere, z. B. Cygnus musicus und Cygnus Bewickii zu 7 fl. ab etc.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie,
vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1852

Band/Volume: [2_3](#)

Autor(en)/Author(s): Bergh G.H.W. van der

Artikel/Article: [Pryse van Vogelhuiden 90-92](#)