

Joh. Wilh. Ed. Müller,

Naturalienhändler

in

BERLIN,

Landsberger-Strasse Nro. 31,

empfiehlt sein Lager von *Vogelbügeln*, *Vogeleiern*, *exotischen Käfern* und *Schmetterlingen*, *Land-, Süßwasser- und Meer-Conchylien* aller Art zu den billigsten Preisen, und ist derselbe unablässig bemüht, durch Ankäufe und überseeische Verbindungen seine Vorräthe zu vergrößern.

Um portofreie Briefe wird ergebenst ersucht.

Vogeleier aus Island.

	Thlr.	Sgr.
Falco aesalon. Gm.	—	10
Corvus corax. L.	—	7½
Tetrao Islandorum. Fab.	—	7½
(das Paar 12 Sgr.)		
Numenius phaeopus. L.	—	7½
Charadrius auratus. Suck.	—	7½
Tringa alpina. L.	—	7½
Phalaropus cinereus. Boss.	—	10
Larus marinus. L.	—	7½
Lestris catarrhactes. L.	—	20
„ parasitica. Brönn.	—	7½
„ tridactylus. L.	—	12½
Colymbus septentrionalis. L.	—	5
„ glacialis	—	10
Podiceps arcticus. Boje	—	7½
Carbo cormoranus. Meyer	—	7½
„ graculus. L.	—	7½
Cygnus musicus. Bechst. (islandicus Brhm.)	—	10
Anser segetum. Fabr.	—	7½
Mergus merganser. L.	1	—
„ serrator. L.	—	6
Anas nigra. L.	—	15
„ histrionica. L.	—	10
„ glacialis. L.	—	5
„ crecca. L.	—	2½
„ Barrowii, Rich.	—	15
„ clangula. L.	—	7½
„ ferina. L.	—	7½
„ marila. L.	—	7½
„ boschas. L.	—	2½
Uria grylle. L.	—	5
„ troile. Temm.	—	7½
„ Brönnichii. Sab.	—	7½
Alca torda. L.	—	10
Mormon fratercula. Temm.	—	10
Procellaria glacialis. L.	1	—

Vogeleier aus Deutschland.

	Thlr.	Sgr.
<i>Aquila naevia</i> . Brss.	3	—
<i>Falco buteo</i> . L.	—	7 ¹ / ₂
<i>Sterna minuta</i> . L.	—	4
<i>Podiceps minor</i> . Lath.	—	4

Vogelbälge aus Island.

<i>Falco Islandicus</i>	2	10
<i>Tetrao Islandorum</i>	1	—
<i>Rallus aquaticus</i>	—	20
<i>Tringa maritima</i> . Winterkl.	—	25
<i>Charadrius hiaticula</i> adult	—	20
<i>Anas penelope</i> masc. fem.	—	20
„ <i>marila</i> . L. masc.	—	20
„ <i>Barrowii</i> masc. jun.	2	—
<i>Larus glaucus</i> adult	1	—
„ <i>leucopterus</i> ad. jun.	—	25
<i>Carbo cormoranus</i> ad. jun.	1	—
<i>Lestris parasitica</i> ad.	—	25
<i>Uria grylle</i> . L. Sommerkl.	—	20
„ <i>Brünnichii</i> . Sommer- und Winterkl.	1	—

Vogelbälge aus Columbien.

<i>Morphnus destructor</i>	40	—
<i>Pandion carolinensis</i>	3	—
<i>Falco nitidus</i>	1	10
„ <i>poecilónotus</i>	4	—
<i>Gampsonix Swainsonii</i>	5	—
<i>Strix decussata</i>	1	15
<i>Furnarius roseus</i>	2	—
<i>Xanthornus cajennensis</i> Chili	1	—
<i>Tanagra porphyrio</i> . Brasilien	—	20
„ <i>archiepiscopus</i> . Brasilien	—	20
<i>Fringilla caffer</i> . Süd-Africa	—	25
„ <i>bengalus</i> Senegal	—	25
<i>Columba malaccensis</i> . Ostindien	1	—
„ <i>talpacoti</i> . Brasilien	1	—
<i>Elaeena pagana</i> . Brasilien	—	20

(Die letzten 8 Nro. sind ausgestopft.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymos

Artikel/Article: [Notizen 109-110](#)