

#### IV. Bekanntmachungen.

---

Der deutschen Ornithologen-Gesellschaft sind ferner im Laufe des gegenwärtigen Gesellschaftsjahres 1854/5 beigetreten:

Herr Baron W. Schertel von Burtenbach, z. Z. in Hohenheim.

Herr Caffetier Gustav Werner in Stuttgart.

Herr Dr. med. Fr. Herrklotsch in Gröbzig, Anhalt.

Herr Lieutenant von Preen in Schwerin, Mecklenburg.

Herr Forstmeister von Müller in Sternberg, Mecklenburg.

---

Die neunte Versammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft wird am 5., 6. und 7. Juni 1855 in Braunschweig stattfinden. Am 4. Juni, Abends 8 Uhr, Vorversammlung im Saale des Hôtel de Prusse, wo die unterzeichneten Geschäftsführer die Gäste in Empfang nehmen, die Sitzungen stattfinden, sowie die nöthigen Logis in Bereitschaft gehalten werden. Besondere Anmeldungen dazu, so wie zu den zu haltenden Vorträgen, wolle man an einen der Unterzeichneten gelangen lassen.

Acht Wochen vor der Versammlung werden die Mitglieder der Gesellschaft noch durch besondere Karten eingeladen werden.

Der Secretär:

**E. Baldamus.**

Die Geschäftsführer der 9. O.-V.:

**Prof. H. Blasius, in Braunschweig.**

**von Vechelde, in Braunschweig.**

---

Wir erlauben uns zugleich den laut Beschluss der Gothaer Versammlung festgestellten Theil der Tagesordnung der nächsten Versammlung in Erinnerung zu bringen. Vorträge, so wie die sich daran schliessenden Discussionen über. 1) die Falken, speciell Edel-

falken, 2) die Pieper, 3) die Verfärbungstheorie, nach allen Seiten hin, auch nach der physikalischen und chemischen, werden demnach den Vorzug vor den — wie sich von selbst versteht — nicht ausgeschlossenen Vorträgen und Debatten über andere Themata haben, und wiederholen wir den vom Vorstande ausgesprochenen Wunsch: dass sich die Mitglieder unserer Gesellschaft besonders für „möglichste Erledigung dieses Theils der Tagesordnung nach allen Seiten hin“ vorbereiten wollen.

Der Secretär:

E. Baldamus.

### Berichtigung.

In der Rechnungsablage etc. IV. Quartal dieser Zeitschrift, 1854, p. 414, Z. 18 von oben, muss es anstatt: „79 Mitglieder“ heissen: 69 „Mitglieder.“

Nachstehend verzeichnete Säugethiere und Vögel sind für beige-setzte Preise beim Unterzeichneten zu haben. Für das Ausstopfen wird ein geringes Honorar berechnet.

Simia (Pithecus) Satyrus L., gestopft: . . . . .	40 Thlr.—	Sgr.
„ „ „ Skelett: . . . . .	50 „	— „
„ (Macoco) nemestrina L., gestopft: . . . . .	3 „	— „
„ „ „ Skelett: . . . . .	6 „	— „
Pteropus rubricollis, Geoffr., gestopft: . . . . .	2 „	— „
Pteromys simplex, Balg: . . . . .	4 „	— „
Euryotis irrorata, Brandt, Balg: . . . . .	1 „	— „
Lepus Capensis, Balg: . . . . .	1 „	15 „
Macrosulides typicus, Balg: . . . . .	1 „	— „
<hr/>		
Falco sparverius ♂ ♀ Balg: . . . . .	à 1 „	— „
Buteo borealis, Balg: . . . . .	2 „	— „
Circus cineraceus, Montag. juv., Balg: . . . . .	1 „	— „
Strix canicularia, Balg: . . . . .	1 „	— „
„ virginiana, Dand, Balg: . . . . .	3 „	15 „
„ Brasiliana, L., gestopft: . . . . .	1 „	15 „
Barita destructor, Temm., Balg: . . . . .	1 „	— „
Bethylus pictus, Lath., Balg: . . . . .	— „	15 „
Bardalotus punctatus, Balg: . . . . .	1 „	— „
Muscicapa regia, gestopft: . . . . .	3 „	— „
„ filicauda, Balg: . . . . .	1 „	— „

Muscicapa plumbea, Balg:					—	Thlr. 15	Sgr.
„ coronata ♂ ♀ Balg:				à 1	„	—	„
„ nigriceps ♂ ♀ Balg:				à 1	„	—	„
Tersina coerulea ♂ ♀ Balg:				à —	„	15	„
Bombycilla americana, Balg:				—	„	20	„
Edolus (Phibalura) flavirostris, Balg:				1	„	—	„
Euphonia violacea, Balg:				—	„	10	„
„ „ gestopft:				1	„	—	„
„ rufiventris, Balg: 10 Sgr., gestopft:				1	„	—	„
„ elegantissima ♂ ♀ Balg:				à 1	„	—	„

Tanagra Brasiliensis		Balg: —	Thlr. 10	Sgr. gestopft:	1	Thlr. —	Sgr.
„ flava		„ —	„ 20	„ „	1	„ 5	„
„ rubra (mississippiensis)		„ —	„ 20	„ „	1	„ 5	„
Turdus polyglottus		„ —	„ 15	„ „	1	„ —	„
„ scolopaccus		„ —	„ 20	„ „	1	„ 5	„
Cyanocula coerulecula, Cab.		„ —	„ —	„ „	1	„ —	„
Sylvia Velia, Lath.		„ —	„ 15	„ „	1	„ —	„
„ cyanocephala		„ —	„ 15	„ „	1	„ —	„
„ icterocephala		„ 1	„ —	„ „	1	„ 10	„
„ venusta		„ —	„ 20	„ „	1	„ 5	„
„ agrostis (Setophaga ru-							
bra, Sw.)		„ 1	„ —	„ „	1	„ 15	„
„ coerulea (laticevora)		„ 1	„ —	„ „	1	„ 15	„
Motacilla lugubris, Pall.		„ 1	„ —	„ „	1	„ 15	„
Pipra erythrocephala		„ —	„ 12	„ „	1	„ —	„
„ manacus		„ —	„ 10	„ „	—	„ 25	„
Alauda alpestris (Amerika)		„ —	„ 20	„ „	1	„ 5	„
Fring. (Loxia) canadensis		„ 1	„ —	„ „	1	„ 15	„
„ epopea		„ 1	„ —	„ „	1	„ 15	„
„ haemorrhca ♂ ♀		„ 1	„ —	„ „	1	„ 15	„
Cassicus haemorrhoeus		„ —	„ 15	„ „	1	„ —	„
„ persicus		„ 1	„ 10	„ „	2	„ —	„
Icterus viridis		„ —	„ 20	„ „	1	„ 5	„
„ Costall?		„ —	„ 25	„ „	1	„ 10	„
„ aeneus?		„ —	„ 20	„ „	1	„ 10	„
Xanthornus icterus?		„ 1	„ —	„ „	1	„ 15	„
Paradisaea apoda		„ —	„ —	„ „	1	„ 10	„
Nectariea cyanea ♂ ♀		„ —	„ 15	„ „	1	„ —	„
Trochilus superciliaris		„ —	„ 15	„ „	1	„ —	„
„ macrourus		„ —	„ 15	„ „	1	„ —	„
„ Mango		„ —	„ 15	„ „	1	„ —	„
„ Rivoli		„ 4	„ 15	„ „	5	„ —	„
„ petasophorus		„ —	„ 20	„ „	1	„ 5	„
„ ater		„ —	„ 15	„ „	1	„ —	„
„ Helianthea		„ 1	„ 15	„ „	2	„ —	„
„ Derbyanus		„ 4	„ —	„ „	4	„ 15	„
„ furcatus		„ —	„ —	„ „	1	„ 5	„
„ rubinus		„ —	„ 20	„ „	1	„ 5	„
„ Buffoni		„ 3	„ —	„ „	3	„ 15	„
„ virescens, Vicill.		„ —	„ 15	„ „	1	„ —	„

	Balg:	Thlr.	20 Sgr.	gestopft:	1 Thlr.	5 Sgr.
Trochilus leucogaster . . . . .						
"    Franciae, Reichb. . . . .	"	1	—	"	1	15
"    mellivorus . . . . .	"	1	—	"	1	10
"    glaucopsis . . . . .	"	—	20	"	1	5
"    cyanofrons . . . . .	"	2	—	"	2	10
"    moschitus ♂ ♀ . . . . .	"	—	20	"	1	5
"    Clarissa . . . . .	"	1	5	"	1	15
"    rufiventris (Eriocni- mus Reichb.) . . . . .	"	1	15	"	1	25
"    Delalandi . . . . .	"	1	—	"	1	15
"    leucotis . . . . .	"	1	25	"	2	10
Tr. (Chlorectes prasina, Reichb.)	"	—	20	"	1	10
Trochilus azureus . . . . .	"	1	—	"	1	15
"    colubris . . . . .	"	3	—	"	3	15
"    cornutus . . . . .	"	2	10	"	2	25
"    (Oxypogon, Gould), Guerini . . . . .	"	4	15	"	5	—
"    Mocca . . . . .	"	5	—	"	5	15
"    scutatus . . . . .	"	—	—	"	4	—
"    magnificus . . . . .	"	—	—	"	2	—
"    Audiberti . . . . .	"	—	—	"	1	10
"    Goudoti . . . . .	"	1	15	"	2	—
"    Eryphili . . . . .	"	2	—	"	2	15
"    Columbia . . . . .	"	2	—	"	2	15
"    Esmaralda . . . . .	"	2	—	"	2	15
"    thirianthinum (Pau- lini?) . . . . .	"	1	15	"	2	—
"    microrhynchum . . . . .	"	2	—	"	2	15
"    amathystinoides . . . . .	"	2	—	"	2	15
Merops erythrorhynchus . . . . .	"	—	24	"	1	10
Prionites ruicapillus . . . . .	"	1	—	"	1	15
Galbula viridis . . . . .	"	—	15	"	1	—
Picus rubricatus . . . . .	"	1	25	"	2	10
"    aurifrons . . . . .	"	1	—	"	1	15
"    melanochloris . . . . .	"	1	—	"	1	15
"    campestris . . . . .	"	—	25	"	1	10
Geococcyx variegata . . . . .	"	2	15	"	3	5
Ramphastos erythrorhynchus . . . . .	"	—	—	"	3	5
"    chlororhynchus . . . . .	"	1	20	"	2	10
Penelope cristata . . . . .	"	2	15	"	3	15
"    Pipili . . . . .	"	1	—	"	1	25
Phasianus pictus . . . . .	"	—	—	"	2	15
Pterocles Namaquara ♂ ♀ . . . . .	"	1	—	"	1	20
Perdix naevia . . . . .	"	1	15	"	2	10
Tinamus variegatus . . . . .	"	—	—	"	3	—
Vinago Abyssinica . . . . .	"	—	25	"	1	15
Haematopus ostralegus . . . . .	"	—	15	"	1	5
Ardea tigrina . . . . .	"	2	15	"	3	15
A. Egretta — Ostindien . . . . .	"	2	10	"	3	15
"    candidissima . . . . .	"	1	—	"	2	—
"    castanea . . . . .	"	1	—	"	2	—
"    scapularis . . . . .	"	—	15	"	1	15
Numenius phaeopus . . . . .	"	—	25	"	1	25

	Balg: —	Thlr. 20	Sgr. gestopft:	1 Thlr. 20	Sgr.
Scolopax frenata . . . . .					
Tringa pugnax ♂ ♀ . . . . .	à	—	10	1	10
Totanus maculatus . . . . .		—	20	1	5
Streptilas interpres . . . . .		—	15	1	5
Recurvirostra Avocetta . . . . .		—	—	1	5
Eudites rufogularis . . . . .		1	15	2	15
Alca Torda . . . . .		—	20	1	20
Procellaria gigantea . . . . .		3	20	4	20
Puffinus fuliginosa? . . . . .		—	—	2	—
Sterna macroura . . . . .		—	10	1	—
„ cantiaea . . . . .		—	—	1	15
Larus atricilla . . . . .		1	20	2	20
Tachypetes Aquilus . . . . .		—	—	5	—
Phaeton aetherus . . . . .		—	—	2	25
„ phoenicurus . . . . .		—	—	3	—
Anser torquatus . . . . .		—	—	1	15
„ arcuata (Anas? aus Süd- Amerika) . . . . .		2	—	3	—
Anas nigra . . . . .		1	15	2	15
„ fusca . . . . .		1	—	2	—
„ clangula . . . . .		—	—	1	—
„ glacialis ♂ . . . . .		—	15	1	10
„ fuligula . . . . .		—	—	1	—
„ tadorna . . . . .		1	—	2	—
Mergus serrator . . . . .		—	15	1	15

Bad-Kösen bei Naumburg a/S.

Dr. W. Schilling.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Bekanntmachungen 123-127](#)