


INHALTSVERZEICHNISS
DER
SECHS ERSTEN JAHRGÄNGE
DER
NAUMANNIA.



A. NAMEN-REGISTER.

NB. Die römischen Ziffern bezeichnen die Bände (Jahrgänge); die grösseren (nur bei den 2 ersten Jahrgängen) die Hefte; die kleineren die Seitenzahl.

- ALTUM, Dr. Bern., Eine neue? Drossel. II. 3. 67. (Mit ill. Abbild.)
Eine neue? Schwänenart. IV. 145. (Mit ill. Abbild.)
Ueber die Farben der Vogelfedern und deren Schillern. IV. 293.
Planmässiges Sammeln, Ausstopfen und Stellen der Vögel. V. 29.
Nachtrag zu den neuen deutschen Schwänen. V. 101. (Mit ill. Abbild.)
Cyanecula succiea, orientalis, dichrosteria und *Wolfii*. V. 166. (Mit ill. Abbild.)
Ueber Ausstopfen und Stellen d. V. im Allgemeinen. V. 301. (Mit drei Stellungstabeln.)
Ueber das Meckern der Bekassine. V. 362.
Einzelne auf einer Excursion in Vorpommern gewonnene Beobachtungen. VI. 28.
Aphoristische Bemerkungen für Ausstopfer. VI. 35.
Ueber den Speciesbegriff. VI. 284; 308; 310; 322.
Ueber den neuen Schwan. VI. 363.
Ueber *Anser albifrons, pallipes*. VI. 380.
Notizen. II. 3. 24; 84. III. 229; 449; 452. IV. 398. V. 219.
ANTINORI, Marchese Orazio, Ueber eine wahrscheinlich neue Cypselus-Art. *Cyps. Guldjeensis*, Ant. V. 307. (Mit ill. Abbild.)
Ueber den Zug und das Nisten von *Aeridoth. roscus*. VI. 404.
Picus cruentatus, Ant., n. sp. VI. 411. (Mit ill. Abbild.)
ARMSTRONG, Dr. med., Vorläufiges über die beabsichtl. Herausg. eines Clavis ornithol. VI. 419.
BAIDENCKEN, Fr. W. J. *Fuligula Homcyeri*. II. 1. 12. (Mit ill. Abbild.)
BALDAMUS, A. C. Ed., Beiträge zur Naturgesch. einiger dem S. O. Europa's angeh. V. II. 1. 28; 2. 70; 4. 39; II. 2. 81.
Vorläufiges über *Aepyornis maximus*. I. 4. 48.
Die Oologie und die Systematik. I. 4. 69.
Zur Naturgeschichte der *Culamoh. locustella*. I. 4. 76.
Verzeichniss der Brutvögel in der Umgegend von Diebzig. II. 3. 55.
Materialien zur Kenntniss der geogr. Verbreitung d. V. Europa's. III. 158. (Mit ill. Karte.)
Neue Beiträge zur Fortpflanzungsgesch. von *Cucul. canorus*. III. 307. IV. 415. (Mit ill. Abbild.)
Beiträge zur Oologie und Nidologie. III. 419. (Mit ill. Abbild.)
Bemerkungen und Zusätze zu Zauder's „europäische Pieper.“ IV. 24.
Ueber die Eier von *Aquila pennata* und *minuta*. IV. 173. (Vergl. III. 420.)
Notizen und literarische Berichte. I. 1. 55; 2. 89; 100; 4. 84; 86; II. 1. 104; 2. 119; 3. 85; III. 102; 106; 228; 337; 339; 453; 456; 461; IV. 106; 205; 207; 400; 402; V. 111; 114; 224; 406; 423; 519; VI. 81; 192; 268; 269.
BENNI, Gustav, Notiz. II. 1. 96. (*Nucif. caryocent.*)
BRENNES, Th., Beobachtungen über *Pernis apivorus*. IV. 335.
BETHKE, Fr., Notiz. III. 105. (*Cucul. canorus*.)
BERON, Dr. Fr., Versuch einer natürl. Classification d. Vögel. V. 196.
Notiz. V. 111. (*Milv. regalis*.)
BLANIUS, Prof. H., Ueber die „verdächtigen Arten“ im Verzeichnisse d. europ. V. (als Europäer). V. 480.

- Ueber die „verdächtigen Arten“ im Verzeichnisse d. europ. V. (als Species). VI. 136. *
- Ueber den Speciesbegriff. VI. 313.
- Ueber *Sitta europaea* und Verwandte. VI. 433.
- Ueber *Certhia familiar.* und Verwandte. VI. 440.
- Ueber die Arten der Gattung *Anthus*. VI. 459.
- Bemerkungen über Brehms Falken. VI. 465.
- Ueber die *Parus*-Arten. }
 Ueber die Lerchen. }
 Ueber *Passer rufidorsalis*. }
 Ueber d. Blaukehlchen. VI. 468—473.
 Ueber d. Röhrammern. }
 Ueber die Goldregens- }
 pfeifer. }
- Ornithologische Bemerkungen. (*F. concolor*, Brehmsehe Falken, *Larus Heine* u. *Michahell*.) VI. 475 ff.
- VON BOECK, Dr. E., Vorläuf. Bemerkk. über d. Ornis d. Provinz Valdivia (Chile). V. 494.
- VON BOENICK, O., Bemerkk. über einige V., vorzugsw. über die Fortpfl. v. *Turd. pilaris*. I. 4. 29.
- Notizen. I. 4. 87; II. 3. 81.
- BOLL, Dr. E., Notiz. I. 2. 100. (*Fult. fulv.* in Mecklenburg.)
- BOLLE, Dr. Carl, Berliner Correspondenz. V. 221.
- Pyrrhula Enucleator* in Amerika. (Aus Anduben.) V. 424.
- Abweichende Provinzialnamen d. V. der Mark Brandenburg (M. A. Hansmann.) V. 317.
- Portugiesisches Idiotikon zur Ornis des westl. Afrika. V. 213.
- BOLSMANN, H., Verzeichniss der im Münsterlande vorkommenden V. (Mit Altm.) II. 3. 24.
- Nachträge dazu. III. 449.
- Die Münsterländischen Trivialnamen einiger V. V. 313.
- BONAPARTE, Prince Ch. Luc., Notes sur les Larides. IV. 209.
- Ueber den Speciesbegriff. VI. 334.
- Tabellarische Uebersicht und *Conspetus geographicus* der Papagaien. VI. 383.
- BRAHTS, Dr. A., Vogelfauna von Neuwied. V. 329.
- BREHM, Chr. Ludw., Ueber das Nisten der Wachholderdrossel in Deutschland. I. 1. 23.
- Etwas über die Arten der europäischen V. I. 1. 69.
- Der Aufenthalt und Zug d. V. (bei Renthendorf) vom 1. Aug. 1848 an. I. 2. 23.
- Die Unter-Renthendorfer Teiche und die Schilfsängerjagd darauf. I. 2. 29.
- Das Genus *Calidris*. I. 2. 66.
- Einige Bemerkungen über europ. u. nordostafrik. V. etc. I. 3. 22.
- Ueber Species und Subspecies. III. 8.
- Ueber die Kreuzschnabel (*Crucirostra*). III. 178; 241. (Mit Abbild.)
- Kurze Schilderung der Kleider der europ. Falken u. anderer Raubv. IV. 46.
- Ueber die Eben der Vögel. IV. 321.
- Die Zeichnung der Kehle steht bei den V. gewöhnlich mit ihrem Gesange in Beziehung. V. 54.
- Verzeichniss d. europ. V. nach den Species und Subspecies. V. 266.
- Etwas über die Leinzeisige, *Linaria*, Br. VI. 173.
- Ueber die Wasserschwätzer, *Cinclus*, Bechst. VI. 178.
- Ueber den Speciesbegriff. VI. 276.
- Ueber die europäischen Wanderfalken, *Falcones migratoriiveri*. VI. 326.
- Ueber die Pieper, *Anthi*. VI. 337.
- Ueber die Baumläufer (*Certhiae*). VI. 356.
- Ueber die Meisen (*Pari*). VI. 367.
- Ueber die Blaukehlchen (*Cyaneculae*). VI. 372.
- Ueber einige neue Lerchen (*Melanocorypha* u. *Calandrella*). VI. 374.
- Ueber einige Sperlinge (*Passer* und *Petronia*). VI. 376.
- Ueber *Locustella Wodzickii*. VI. 377.
- Ueber das Halten der Stubenvögel. VI. 383.
- Ueber die Beobachtungsstationen. VI. 423.
- Nachtrag zu Alf. Brehm's *Falco cyanostolos* u. *concolor*. VI. 236.
- BREHM, Dr. Alfred, Der Winter in Egypten, in ornithol. Hinsicht. I. 1. 44.
- Beiträge zur Ornith. N. O. Afrika's, in besond. Rücksicht auf d. europ. Arten. II. 3. 38; V. 1; VI. 194. (Mit ill. Abbild. *F. gracilis*.)
- VON BÜLOW, Notiz. II. 3. 72. (Ei von *Circus brachyd.*)
- BÜTTNER, Beobachtungen über Ankunft einiger V. in Curland (1844 bis 1854). VI. 418.
- CABANIS, Dr. J., Ueber die Verwandtschaft von *Cypselus*, *Caprimulg.* und *Trochilus* in oolog. Hins. IV. 223.
- Notiz. II. 2. 122. (*Turd. migrator.* in Thüringen.)
- CALWER, Dr., Ornithol. Idiotiken von Württemberg. III. 94.
- Notizen. III. 455.
- CARSTENSEN, Verzeichniss der in der Umgegend von Tanger u. im nördl. Fez vorkommenden V. II. 1. 76.
- DEGLAND, Dr. C.-D., Première liste des Ornithologistes, etc. de France. V. 118; 418.
- Notiz. V. 412. (*St. fuliginosa* in Frankreich.)

See app. end
of book

- DEHNE, Dr. A., Beiträge zur Ornithologie. III. 203.
Ornithologische Bemerkungen. IV. 37.
Ornithologische Erinnerungen. IV. 42.
- DIEZEL, C. E., Bruchstücke aus d. Mspte. d. neuen Aufl. der „Erfahrungen aus d. Gebiete d. Niederjagd“. VI. 257.
Sendschreiben an die X. Ornith.-Versammlung zu Cöthen. VI. 397.
Distichen an C. L. Bonaparte. VI. 427.
- DUBOIS, Charles, Notizen. II. I. 96; III. 228; 336.
- FATIO-BEAUMONT, G., Bemerkungen über d. Gruppe der Graumeisen. VI. 160.
Verzeichniss der Vögel des Genfer Beckens. VI. 164.
Notiz. VI. 267. (*Ast. micronis* in Portugal.)
- FINOCH, Julius, Einige Beobachtungen über das Vorkommen v. Albinos unter d. V. III. 154.
Der Entenfang b. Holitsch. VI. 262.
- FUHLROTT, Dr., Ueber eine Varietät v. *Turdus iliacus*. III. 101.
Ueber eine Varietät v. *Corvus pica*. V. 398.
Vogelfauna des Wupperthals s. Hopf.
Nekrolog des Dr. G. B. Hopf. I. 3. 82.
- GADAMER, H., Angabe der im nordöstl. Schonen vorkommenden V. etc. II. 3. 1.
Ornithologische Miscellaneen. III. 406.
Zur Naturgesch. von *Oidemia fusca*, *Numen. arquata* und *Pavo crist.* V. 89.
Notizen. V. 110; VI. 528.
- GEUFFROY St. HILAIRE, Isid., Quelques renseignements nouv. sur *Acropyornis maximus*. I. 4. 73.
- GERHARDT, Alex., Etwas über den Vogelgesang im südl. N.-Amerika. III. 37.
Die jagdbaren Vögel der Vereinigt. Staaten v. N.-Amerika. III. 378.
Skizzen aus dem Vogelleben Nord-Amerika's. IV. 192.
Ueber die Lebensweise der V. Nord-Amerika's (Georgia). V. 380; 458; VI. 1.
Verzeichniss der Vögel des Staats Georgia, nach White. V. 382.
- GLOGER, Dr. C. L., *Fuligula Homeyeri* ist wirklich nur eine klimat. Abänderung v. *F. ferina*. VI. 252.
Ueber den Speciesbegriff. VI. 277; 289; 311; 312; 322.
Ueber „Ragenbildung“. VI. 323.
- VON GONZENBACH, J. G., Einige ornithol. Notizen über Smyrna. II. I. 19.
- HABICHT, W., Notizen. II. I. 99; III. 105.
- HAMMARGREN, I., Phil. Mag., Verzeichniss der in den Küstengegenden des Wenern-Sue's observ. V. III. 290.
- Bemerkungen zu Brehm's Aufs. „über Species und Subspecies“. IV. 329.
Notiz. IV. 107. (Albino, und *Musc. atricap.* häufig.)
- HANS, H., Notizen. VI. 76.
- HANSMANN, Dr. A., Einiges über Vogelstimmen. V. 96; 181.
Abweichende Provinzialnamen d. V. in d. Mark Brandenburg. V. 317.
Berliner Correspondenz. V. 513.
Notizen. II. 2. 123.
- HARTLAUB, Dr. G., Ueber neue nord-amerik. Gänse. II. I. 2.
Ueber *Grus americanus* u. *canadensis* II. I. 2.
Ueber einige neue oder weniger bekannte V. N. Amerika's. II. 2. 50.
Bericht über eine Sendung v. V., gesammelt um Valdivia durch Dr. Philipp. III. 207.
Ueber die Ornithologie West-Afrika's. III. 326.
Ueber die Thätigkeit aussereuropäischer Ornithologen der Gegenwart. IV. 220.
Vorläufiges über die von Dr. B. Altum beschriebene Schwanenart. IV. 327.
Notizen. VI. 191; 267. (*Leptopt. Rüppelli*.)
- HECKEL, Dr. J., Ueber d. Verbreitung, das Nest und das Ei der *Salix. juvialis*. III. 47. (Mit ill. Abbild.)
- HELLMANN, Dr. A., Ueber das Zungenorgan d. V., insbesondere des *Tetr. urogallus*. III. 139.
Verzeichniss d. Vögel eines Theils von Thüringen etc. III. 276.
Notizen. III. 230; IV. 399.
- HENNECKE, Dr., Ueber das Vorkommen und Nisten v. *Turdus saxatilis* am nördl. Harze. IV. 325.
Notizen. VI. 311; 380. (*Turd. saxat.*)
- VON HIRGLIN, Dr. Th., Beobacht. über Zug- u. Strichzeit in Süd-Deutschland vork. V. I. 2. 61.
Ueber *Falco arcadicus*, *Elconorac* u. *concolor*. I. 3. 31.
Ueber *Circus Müllereri*, Hengl. I. 3. 36. (Mit ill. Abbild.)
Beobacht. über d. Fortpflanz. verschied. V. in S. W. Deutschland. I. 3. 64. (Mit v. Warthausen.)
- HINTZ, W., Notizen aus meinem ornithol. Tagebuche. IV. 285.
Auszüge aus meinem ornithol. Tagebuche u. Zagtabelle 1853. VI. 18.
- HOFFMANN, Dr. Jul., Beitrag zur Naturgesch. v. *Fringilla Serinus*. II. 3. 58.
Varietät von *Falco nisus*. VI. 371.
- VON HOMER, E. F., Ueber den unehgaranen Kuckuk (*Cuculus canorus*). I. I. 11.
Ueber den Federwechsel der Seetaucher (*Colymbus*). I. I. 14.
Ueber Ch. L. Bonaparte's „Revue

- critique de l'Ornith. europ. de Degland etc." II. 2. 71.
- Ueber den Federwechsel der Vögel, mit Rücksicht auf Schlegels „Sendschreiben etc." III. 64.
- Larus Heine, Hom., n. sp. III. 129.
- Notiz. III. 227. (Haliaët. albie. 45 Tage hungernd.)
- HOFF, Dr. G. B., Vogelfauna des Wupperthals. I. 3. 74.
- HUMMEL, Dr. A., Ornithol. Mittheilungen aus Curland. V. 321.
- Eine Auerhahnjagd in Curland. VI. 414.
- JAECKEL, J., Materialien zur bayrischen Ornithologie. II. 2. 119.
- Verzeichniss der Trivialnamen der bayrischen V. III. 391; V. 70.
- Ornith. Jahresbericht aus Bayern. VI. 40; 238; 500.
- Ueber *Ficedula icterina*, Eversm., n. *F. Meissneri*. VI. 378.
- Notizen. V. 108; 112.
- KAPLICK, L., Zur Naturgesch. d. Waldsehnepfe, *Scolop. rusticola*. II. 2. 79.
- VON KETNER, Ornith. Bemerkk. auf einer Reise ins südl. Frankreich. II. 1. 15.
- KIRCHHOFF, C., Notiz. I. 4. 86. (Frühe Ankunft v. *Van. crist.* u. *Scolop. galinago*.)
- KJAERBOELLING, Dr. N., Verzeichniss der in Dänemark vork. seltenen V. I. 3. 38.
- Bemerkk. über einige zur Ansicht mitgebrachte V. u. Eier. II. 1. 9.
- Ueber *Clangula mergoides*, n. sp.? III. 327.
- Mittheill. über meine literar. sammelerische n. beobacht. Thätigkeit etc. IV. 304.
- VON KOENIG-WARTHAUSEN, Baron Rich., Beob. über die Fortpfl. verschied. V. in S. W. Deutschland. I. 3. 64.
- Einige Notizen über *Pica cyanea*. IV. 30.
- Beobachtet. über domesticirte V. IV. 32.
- Material zur Fortpflanzungsgesch. v. *Alcedo ispida*. IV. 160; V. 107.
- Zur Kritik: (Willibald's Nester und Eier etc.) V. 116.
- Die Vogelwelt im letzten Winter. V. 171.
- Notizen. V. 216; 406.
- KRUEPER, Dr. Theob., Die Adler Pomerns. II. 1. 61; III. 39.
- Notizen. IV. 204; VI. 77; 427.
- KUNZ, G. H., Beitrag zur Naturgesch. v. *Cucul. canorus*. I. 2. 51.
- Kritische Beleuchtung des Aufs.: „über *Aq. brachyd.*" I. 3. 61.
- Die Oologie, physiologisch betrachtet. IV. 194.
- LANDHECK, Dr. L., Bemerkk. über d. V. des Mindel- n. Kamel-Thales in Bayern. V. 73.
- LEFÈVRE, Aug., Notice sur les Fous d'Europe (*Sula*). I. 4. 37.
- LEFÈVRE, A., Ueber die „Ornithologie von Savoyen, von J. B. Bailly." V. 114; 413.
- LICHTENTSTEIN, Prof. Dr. H., Verbiegung des Oberarmknochens bei *Fulur fulvus*. II. 1. 4.
- Abweichende Federbildung bei einer Moldauischen Hausgans. II. 1. 4.
- LILJENBERG, Prof. Dr. Vilh., Beiträge zur Ornithol. des nördl. Russland u. Norwegen. II. 2. 87.
- Notizen. VI. 190. (Linéésche Typen, *Sitta caesia* in Schweden etc.)
- VON LOEBENSTEIN, Baron, Ornithol. Notizen, gesammelt auf einer Reise in Ungarn. I. 3. 12.
- LUERBERT, H., Notizen. IV. 105; 398; V. 109.
- LUNGERSHAUSEN, L., Notiz. III. 103. (Seltene V. im nördl. Thüringen.)
- VON MALTZAN, Baron, Notizen. I. 2. 101.
- MARTIN, L., Ueber zweckmässiges Sammeln und Aufstellen etc. in Sammlungen. VI. 485.
- VON MEIBOM, O., Notiz. III. 102. (*Bubo maxim.* trägt seine Jungen fort.)
- MOESCHLER, H., Bericht aus Sarepta. III. 296.
- Verzeichniss der bei Sarepta etc. beobacht. V. III. 303.
- VON MUELLER, Baron J. W. Dr., Gruppe der Zwergadler. I. 4. 24.
- Sylvia Naumanni*. I. 4. 26. (Mit ill. Abbild.)
- Vorläufiges über *Aepyorn. maximus*. I. 4. 48.
- Diagnosen der im I. Bd. der „Beitr. zur Ornith. Afrika's" enthält. neuen Arten. I. 4. 27.
- Balaeniceps rex*. II. I. 84. (Mit Holzschnitt.)
- Biographische Notiz über Carl Lucian Bonaparte. II. 1. 90.
- VON MUELLER, Notizen. V. 104.
- VON MUENCHHAUSEN, B., *Pastor roseus* in Leitzkau. V. 242.
- Notiz. VI. 380. (*Turd. torquatus* in Leitzkau brütend)
- NAUMANN, Prof. Dr. J. F., Das Vorkommen seltener europ. V. in Anhalt. I. 1. 1; 2. 1.
- Kritische Bemerkk. über einige in Deutschl. seltene Drossel-Arten. I. 3. 1.
- Vorläufige Anzeige der etc. Drossel-Arten, im Supplement-Hfte d. N. d. V. D. I. 4. 1.
- Die düsterfarbige Drossel, *Turd. illuminus*. II. 1. 80.
- Zur Erklärung des Titelkupfers (Gänsechnäbel). III. 5. (Mit ill. Abbild.)
- Einige Notizen über d. V. der Umgegend v. Sarepta etc. III. 23.

- Buteo leucurus*. III. 256. (Mit 2 ill. Abbild.)
- Das Frühjahr 1853 und unsre Zugvögel in Anhalt. III. 353.
- Reminiscenzen über stufenweise Entwicklung d. vaterl. Ornithologie etc. IV. 149.
- Rüge. IV. 202.
- Kritik der „Planches color. des Ois. de la Belgique etc. par Ch. Dubois.“ IV. 388.
- Notiz. II. 1. 104. (*Calamoh. fluviatilis* in Anhalt.)
- VON NEGELEIN, C. W., Verzeichniss der im Grossherzogth. Oldenburg vork. V. III. 53; 447; IV. 204.
- Notizen. III. 223; 224.
- OLPH-GALLIARD, Léon, *Erithacus Mousierii*, n. sp. II. 3. 68. (Mit ill. Abbild.)
- Ueber die europäischen Röthlinge (*Ruticilla*, *Erithacus*). V. 39.
- Verzeichniss d. Vögel der Umgegend v. Lyon. V. 44.
- Zur Verfärbungstheorie bei *Pteroc. setarius*, und Stellung der *Pteroc.* im System. V. 311.
- Notizen. III. 103; 106; 333, 400; V. 215; VI. 80.
- PAENSLER, W., Ueber *Aquila brachydactyla*. I. 1. 24.
- Ueber Abweichungen einiger V. in Bezug auf Nestbau, Grösse etc. d. Eier. I. 2. 38.
- Beob. über einige inländische V. I. 3. 56.
- Antikritik (gegen Kunz: „Krit. Beleucht. etc. über *Aq. brachyd.*). II. 1. 88.
- Zur Charakteristik der Eier. III. 147.
- Notizen. II. 1. 95. (*Tot. ochropus*.)
- PICHT, F., Notiz. II. 1. 102. (*Nucif. caryocat.* u. *Parus ater*.)
- PHALLE, W. A. E., Ueber das Meekern der Bekassine. II. 1. 24.
- Oologische Notizen u. Eintreffen einiger V. bei Celle etc. III. 30; 399.
- Einige oologische Merkwürdigkeiten. III. 445.
- Notizen. III. 98.
- VON PIREN, Beob. in der Vogelwelt. VI. 58.
- Die Brut- und Zugvögel in der Umgegend von Schwerin. VI. 60.
- Zusätze zu Zander's Ornith. d. Insel Pöl. VI. 78.
- Notizen. V. 517; VI. 191; 425.
- REIL, Dr. W., Notiz. II. 1. 104. (*Nycticorax* bei Halle, *Ans. seget.* gezähmt.)
- RIMROD, Ankunft einiger V. in d. Gegend v. Quenstedt am Harz. II. 3. 19; VI. 428.
- RINDFLEISCH, Albr., Notizen. III. 454; IV. 191. (Fang v. *Gypaët. barb.* u. Brüteplatz v. *Hir. rupestris*.)
- VON RÖDERN, Graf, Ueber die Eier v. *Ortygometra pygmaea*. VI. 402.
- Notizen. III. 223; 224; 334
- RUHL, J., Ueber die bei Mühlheim am Rhein vork. V. II. 3. 51.
- SAND, Georges, Ornithol. Erinnerungen. V. 408.
- SCHACH, Fr., Ueber den Zug der V. in der Nähe von Grimmitschau. II. 3. 73.
- Ueber die Gründung und bisherige Wirksamkeit eines ornith. Specialvereins im Pleissengrunde. II. 3. 78.
- Ueber das Vorkommen d. *Calamoh. locustella* im Altenburgischen. IV. 344.
- Ueber den Fang der Raubvögel. IV. 350.
- Notizen. II. 2. 123; IV. 395.
- SCHLEGEL, Prof. H., Ueber Verfärbungen u. Wachsen der Federn ohne Mauser etc. Sendeschreiben etc. II. 2. 19.
- Ueber meine Verfärbungstheorie. V. 249.
- Verzeichniss der mir bekannten Arten der Falken. V. 251.
- Ueber die Saat- und weissstirnigen Gänse. V. 254.
- Ueber Altum's Schwan. V. 258. (Mit ill. Abbild.)
- Probetafeln meiner Vogelfauna der Niederlande. V. 259.
- Meine Schriften über die Dodo's. V. 260.
- SCHLEGEL, Dr. F., Ueber den Wechsel zwischen Leben und Tod in der Natur. II. 2. 4.
- SCHNEIDER, Mor., Notiz. II. 1. 104. (*Nycticor. juv.* in Anhalt.)
- SCHOMBURGK, Rich., Ueber *Rupicola aurantia*. I. 2. 34.
- Ueber *Prionites Momota*. I. 4. 21.
- SCHUMANN, G., Notiz. VI. 525. (Junger Kuckuk im Neste v. *Fring. chloris*.)
- DE SELYS-LONGCHAMPS, Bemerkk. über die wahren Gänse (*Anser*) Europa's. Sendeschreiben etc. V. 261.
- Zusätze dazu. V. 397.
- Bemerkk. über einige Vögel Europa's. VI. 386.
- Recapitulation der in d. Fam. d. Anatiden beob. Hybriden. VI. 395.
- Meine Desiderata. VI. 430.
- SPEERSCHNEIDER, Dr., Vergleichende Aufzählung der auf d. S. O. Thüringerwalde und in N. W. Thüringen vorkommenden V. III. 362; IV. 175.
- Beiträge zur Anatomie u. Physiologie d. Vögel Europa's. IV. 87. (Mit ill. Abbild.)
- STAUDE, Dr. Fr., Grundriss eines natürl. Systems d. Vögel etc. IV. 311; 357.
- THIELE, Ad., Notiz. VI. 191. (Fortpfl. v. *Cucul. canorus*.)
- THIENEMANN, G., Einige Bemerkk. über Albinos. II. 2. 40.
- Notizen. I. 4. 86.

- THIENEMANN, W., Eröffnungsrede der VII. Ornith. Versammlung zu Halberstadt. III. 127.
- TORIAS, R., Beitrag zur Naturgesch. des *Oriolus Galbula*. I. 1. 17.
- Beitrag zur Naturgesch. des *Rutic. Thitys*. I. 1. 52.
- Verzeichniss der in d. Oberlausitz vork. Vögel. I. 4. 50.
- Ueber die Zerstörung der Vogelbruten. II. 1. 58.
- Ueber die Fortpfl. von *Cucul. canorus*. III. 325.
- Notizen. I. 1. 99; II. 1. 102; III. 335.
- VIERTHALER, Dr. R., Ornithol. Tagebuchsbericht einer Reise auf dem blauen Nil, etc. II. 1. 28.
- Ueber *Leptoptilos Rüppelli* u. *Lanius Kiek*. II. 2. 56.
- Ueber *Ibis religiosa*. II. 2. 58.
- Einige Beob. über d. Zugvögel im innern Afrika. III. 18.
- Ornithol. Beob. aus R. V.'s Tagebuche seiner Reisen in Egypten, Nubien, Dongola, Sennaar etc. V. 371; 469; VI. 64.
- WALLENGREN, H. D. J., Die Vögel Gothlands. III. 78.
- Brützoneu der Vögel innerhalb Skandinavien. IV. 62; 113; 235; 129; 429; VI. 97.
- Ueber die nordischen Edelfalken. V. 247.
- Berichtigung. VI. 428.
- Notiz. IV. 203. (Wintervögel in Schweden.)
- WENDENBURG, H., Notiz. I. 2. 100. (Doublette auf *Haliaët. albicilla*.)
- WERMANN, G., Ueber Wachtauben etc. III. 332.
- WESTE. Notiz. III. 225. (Schädlichkeit von *Circus cineraceus*.)
- WIEPKEN, C. F., Bericht über eine Excursion in den Jahdebusen. IV. 352.
- Notiz. III. 454. (*Limosa rufa*, *Fan. melanog.* etc. in Oldenburg.)
- Ueber *Muscicapa parva* u. einige Calamoherpen. II. 2. 43.
- WODZICKI, Cas. Graf, Ueber einige noch wenig bekannte Vögelarten in Ostgalizien. II. 2. 63.
- Ueber *Aquila minuta*, Brehm, u. *pennata*, Brief etc. III. 93.
- Der wichtige Einfluss d. Vögel auf Feld- und Waldwirthschaft etc. III. 131.
- Einige Worte gewissenhafter Beob. über d. Fortpflanz. des *Rallus aquat*. III. 267.
- Ornithologische Notizen. IV. 82.
- Noch ein Wort über *Aquila pennata*. IV. 166.
- Ueber *Aquila pennata*. V. 65.
- Noch ein Wort über *Aq. pennata*. V. 327.
- Notizen. V. 405. (Eier u. Nester v. *Cal. fluviatilis*, *Picus leuconotus*, *Musc. parva*, *Aq. pennata*.)
- ZANDER, H., Eine ornithol. Excursion nach d. Insel Pöl. I. 2. 53.
- Einiges über die Abänderungen d. *Motac. alba* u. *Budytes flavus*. I. 4. 9.
- Ueber die europäischen Pieper. IV. 1.
- Notizen. III. 102; IV. 206. (*Curs. europ.* u. *Calam. pinetorum* in Mecklenburg.)
- ZUCHOLD, E. A., Bericht über die am Obersee gesammelten u. beob. V., von J. E. Cabot. II. 3. 64.
- Literaturberichte. III. 231; 461; IV. 109; VI. 85.

B. ARTEN-REGISTER.

Accentor

- alpinus*
- modularis*. I. 3. 59; 4. 87. II. 1. 100
- montanellus*.

Accipiter s. Astur.

Acridotheres

- roseus*. I. 1. 7; 3. 13; II. 2. 84; III. 24;
- IV. 119. VI. 404.

Actitis

- Bartramii*
- hypoleucus*. I. 1. 45; 2. 100; VI. 528
- macularia*
- rufescens*.

Aegialites s. Charadrius.

Aepyornis maximus. I. 4. 48; 74.

Agrobates

- galactodes*.

Alauda

- alpestris*. I. 2. 4; II. 2. 99; III. 454
- arborea*. III. 106
- arvensis*. V. 215
- bifasciata*. I. 1. 45
- brachydact.*
- calandra*
- cantarella*
- cristata*. I. 2. 47; IV. 144
- isabellina*. I. 1. 45
- leucoptera*. II. 2. 68
- moreatica*
- scriba*
- tartarica*. II. 1. 97; III. 228.

Alca

- impennis*. IV. 285
- torda*. II. 3. 14.

Alcedo

- ispida*. IV. 117; 160; V. 107; 406; VI. 19
- halcyon*
- rudis*. I. 3. 65.

Anas . . . II. 2. 77

- acuta*
- albeola*
- americana*
- bimaculata*
- boschas*. V. 402
- clangula*. III. 224
- clypeata*. I. 3. 74

collaris

- crecca*
- domestica*. V. 412
- falcaria*. IV. 273
- ferina*. I. 2. 22
- fuligula*. I. 2. 101
- fusca*. I. 2. 22; V. 89
- glacialis*. I. 2. 22; II. 3. 23; V. 104
- glocitans*
- histrionica*. IV. 275
- Honeyeri*. II. 1. 12; V. 402; VI. 252
- islandica*
- leucocephalus*. I. 3. 21
- leucophthalmus*
- marila*. I. 2. 21; III. 337
- mariloides*
- marmorata*
- mergoides*. III. 327
- mollissima*. I. 4. 87; II. 2. 115; IV. 309
- moschata*
- nigra*. I. 2. 22
- penelope*
- perspicillata*
- querquedula*. III. 411
- rufina*. I. 2. 21; 101; VI. 425
- rutila*
- spectabilis*. IV. 309
- sponsa*
- Stelleri*
- strepera*. I. 3. 20; IV. 272
- tadorna*. I. 2. 21.

Anser . . . II. 2. 77; III. 5; V. 254; 261; 397

- aegyptiacus*
- albifrons*. I. 2. 20
- urvensis*. I. 2. 19; III. 5; V. 104
- brachyrhynchos*
- canadensis*
- cinereus*. I. 3. 20; II. 1. 102; 3. 21; V. 104
- gambensis*
- hyperboreus*
- intermedius*. I. 2. 19
- leucopsis*. III. 408
- minutus*. I. 2. 20; IV. 268
- ruficollis*. IV. 269
- aegetum*. I. 2. 19; II. 1. 104; III. 4; V. 104
- torquatus*. III. 206; 407; IV. 269; V. 104.

- Anthus** . . . IV. 1; 24
aquaticus. I. 3. 70
arboreus. I. 3. 59
campestris. I. 2. 47
cervinus. II. 2. 98
litoralis
obscurus. II. 2. 111
pratensis. VI. 20
Richardi
rufogularis.
- Aquila** . . . I. 1. 71; 3. 22
albicilla. I. 1. 35; 2. 100; II. 1. 61; 3. 18;
 III. 39; 227; IV. 42
Bonellii
brachydactyla. I. 1. 4; 24; 3. 61; 64; 4. 84;
 II. 1. 74; 88; IV. 83.
chrysaetos. I. 3. 24; II. 2. 72; VI. 77
clanga. I. 3. 24
fulva. I. 1. 2; IV. 287
fuscicapilla. I. 3. 24
fusco-atra. I. 3. 27
haliaetos. I. 1. 2; 3. 13; II. 1. 69; III. 44; •
 VI. 209
imperialis. I. 1. 3; 3. 13; II. 3. 81; III. 25
leucocephalos. I. 1. 3; IV. 71
leucoryphos
minuta. II. 2. 65; III. 93
naevia. I. 3. 13. II. 1. 27; 68; 99; III.
 43; 445; IV. 69
pennata. I. 1. 36; 3. 13; 4. 24; II. 2. 76;
 IV. 173; V. 327; 405
pomarina. I. 3. 29
rapax. II. 1. 37
subnaevia. I. 3. 30
unicolor. I. 3. 26
vocifer. II. 1. 35.
- Archibuteo**. I. 1. 72.
- Ardea** . . . I. 2. 73; 100; 3. 15; II. 3. 23
alba
babulcus
cinerea. I. 2. 78
comata. I. 2. 13; 4. 39
egretta. I. 4. 41; V. 518
garzetta. I. 2. 79
lentiginosa
minuta. I. 3. 73. IV. 251
nycticorax. I. 2. 13; 82; II. 1. 98; III.
 103; 104
purpurea. I. 2. 13; IV. 251
stellaris. II. 2. 48; 3. 84; 85
Teronyi.
- Astur**
nisus. V. 215; VI. 401
micronisus. VI. 267
palumbarius. I. 2. 38; II. 1. 99; IV. 85; 205.
- Balaeniceps**
rex. II. 1. 84.
- Bombycilla**
garrula. I. 3. 68; II. 3. 81.
- Bubo s. Strix**.
- Budytes** . . . I. 4. 9
campestris
cinereocapillus
flavus. I. 4. 9; II. 2. 74
melanocephalus. III. 228
nigricapillus. II. 2. 74.
- Buteaetos**
leucurus. III. 24; 256; 296.
- Buteo** . . . I. 1. 72
logopus. IV. 399
pojana
vulgaris. I. 3. 64; II. 2. 72.
- Calamohorpe** . . . I. 2. 29
aquatica. I. 2. 2. 46
arundinacea. I. 2. 45; 3. 57; 4. 30. II. 1
 96; 2. 44
cariceti. I. 2. 46
Cettii
cisticola
fluviatilis. I. 1. 3; II. 1. 104; III. 47;
 V. 405
lanceolata
locustella. I. 2. 3; 4. 76; 77; II. 1. 100;
 103; 3. 85; III. 225; IV. 344; 398;
 V. 104
luscinioides
media. IV. 136
melanopogon
nigrifrons. I. 3. 58
palustris. I. 3. 57; II. 2. 44; IV. 136
phragmitis. I. 3. 57; V. 104
pinetorum. IV. 206
turdina. IV. 399.
- Calidris** . . . I. 2. 66
arenaria
Mülleri.
- Calliope s. Sylvia**.
- Caprimulgus**
climacurus
europaeus. III. 135
ruficollis.
- Carbo**
cormoranus. I. 2. 18; 3. 22. II. 2. 83
cristatus
Desmarestii
graculus
medius
pygmaeus. I. 2. 87; 3. 15
sulcirostris.
- Cathartes**
perenopterus. I. 3. 22; II. 3. 39; V. 401
pilatus. II. 1. 46; 3. 39.
- Certhia**
brachydactyla. I. 4. 30. II. 1. 100
Costae
familiaris. I. 2. 49; 4. 30; IV. 299
Nattercri. II. 2. 74.
- Charadrius**
asiaticus
cantianus
hiaticula. III. 414
Homeyeri
minor. I. 2. 50; 3. 60; 2. 100; II. 1. 95
morinellus
pluvialis. III. 34
pyrrhorostris
squatarola. III. 454.
- Ciconia**
Abdimii. VI. 75
alba. II. 3. 15; III. 406
americana
nigra. II. 1. 98; III. 446.

Cinclus. VI. 178

aquaticus. I. 2. 4; 46
melanogaster.

Circaëtos s. *Aquila.***Circus.**

cineraceus. II. 3. 85; III. 225
cyaneus. II. 1. 99
Mülleri. I. 3. 36
pallidus. I. 1. 6; IV. 74
rufus.

Columba

aegyptiaca
chalcopsilos. II. 1. 48
golestes. III. 455; IV. 243
livia
migratoria
oenas. I. 3. 72
palumbus
risoria
turtur

Colymbus. . . . I. 1. 14; 2. 22

arcticus. III. 452
glacialis
septentrionalis. III. 103.

Coracias

garrula. I. 2. 40; II. 1. 97. 99.

Corvus

caryocatactes. I. 2. 70; 3. 67; 4. 87; II. 1. 96; 101; 102; III. 85; 415; VI. 25; 528
corax. II. 3. 15; V. 110; VI. 21
cornix. IV. 291
corone. I. 2. 40; 66; IV. 120
cyaneus. IV. 30
frugilegus
glandarius. I. 2. 40; 67. II. 1. 101; V. 407
graculus
infaustus
leucophaeus
melanocephalus
monedala
pica. I. 3. 66; III. 417; IV. 85; V. 398
pyrrhocorax.

Coturnix s. *Perdix.***Crex**

pratensis. IV. 82.

Crucirostra. III. 178; 241

bifasciata. III. 103; IV. 212
curvirostra
pityopsittacus.

Cuculus

americanus
canorus. I. 1. 11; 2. 48; 51; III. 105; 106; 134; 204; IV. 113; 287; 400; 415; V. 518; VI. 20; 76; 191; 425
glandarius.

Cursor

isabellinus. I. 1. 45; III. 102.

Cyanecula s. *Sylvia***Cygnus**

immutabilis
minor. I. 2. 21
musicus. I. 2. 21; 4. 86; 87; II. 1. 102; III. 454
olor. I. 2. 20
n. sp.? (*Altum.*) IV. 145; 327; 398; V. 101; 258.

Cypselus. VI. 529

apus. I. 4. 88
caffer. II. 1. 34
galilejensis. V. 307
melba. IV. 154.

Diomedea

chlororhynchos. III. 455; IV. 265
exulans. IV. 265.

Drymoica ruficeps. II. 1. 45; VI. 70.**Elanus**

melanopterus. IV. 154.

Emberiza

auricola. II. 2. 105
caesia. II. 2. 76
calcarata. I. 2. 6; IV. 309; 237
chrysophrys
cia. I. 3. 69
cinerea
cirlus. I. 3. 69
citrinella. I. 3. 69
Duczii
fucata
hiemalis
hortulana. I. 2. 4; 4. 86. II. 1. 101
intermedia. II. 2. 76
melanocephala
miliaria
nivalis. I. 4. 86
palustris. I. 3. 14; 58
pityornis
pusilla. II. 2. 106; IV. 236
rustica
schoeniclus. II. 1. 101; V. 112
striolata.

Erithacus s. *Ruticilla.***Eudytes** s. *Colymbus.***Falco.** I. 1. 73; IV. 46; V. 247; 251; 489

aesalon. IV. 287; VI. 215
arcadicus. I. 3. 31
barbarus. II. 2. 74
biarmicus. VI. 222
candicans. II. 1. 9
ceuchris. I. 1. 5; IV. 287
cervicalis. IV. 229
chiquera. II. 1. 48
concolor. I. 3. 31; VI. 234; 475
cyanostolos. VI. 234
Eleonora. I. 3. 31
Feldeggii. II. 2. 73
gracilis. VI. 232
gyrfalco. I. 1. 9; V. 129
islandicus
lanarius. I. 1. 37; 3. 13; IV. 68
lithofalco. VI. 213
peregrinus. II. 1. 99; 2. 73; IV. 43; VI. 34; 211
ruficollis. VI. 231
rufipes. I. 1. 5; 3. 13; III. 334; IV. 398; VI. 58
sacer. II. 2. 73
subbuteo. I. 4. 87; IV. 43; VI. 260; 401
tanypterus. VI. 225
tinunculus. III. 418; IV. 44; V. 219.

Fringilla

borealis
brevirostris

- campestris*. IV. 39
canariensis. I. 2. 101; 201
caneescens
cannabina. VI. 21
carduelis
chloris
citrinella. III. 228
coccothraustes
coccyzus. I. 2. 48; 3. 69; VI. 21
domestica
hispanica
incerta
italica
islandica
linaria. II. 2. 76; IV. 398
montana s. *campestris*
montifringilla. I. 2. 48
montium. I. 2. 6
nivalis. I. 2. 6
petronia
pusilla
serinus. I. 3. 15; 68; II. 3. 58 III. 205
spinus.
Fulica
atra
cristata.
Fuligula s. *Anas*.
Gallinula
chloropus. III. 335
porzana
pusilla. V. 405
pygmaea. VI. 402
Glareola
melanopectera. I. 2. 14
pratincta. I. 2. 14; 83; 3. 20; II. 2. 83.
Grus
antigone
cinerea. II. 1. 101
leucogranos
pavonina. II. 1. 45
virgo.
Gypaëtos
barbatus. II. 2. 72; 3. 39; III. 454.
Haematopus
ostralegus. II. 3. 17; III. 452.
Helotarsus ecaudatus. . . VI. 196.
Hemipodius
andalusicus.
Himantopus
rufipes. I. 2. 9; 3. 16; II. 2. 84; III. 334.
Hirundo. VI. 529
alpestris
riparia
rupestris. IV. 191; V. 471; 472
rustica. I. 3. 68; III. 408; V. 403; VI. 23; 24
urbica. V. 403; VI. 23; 24.
Hypolais s. *Sylvia*.
Ibis
falcinellus. I. 2. 11; 3. 15; II. 2. 85;
IV. 251
religiosa. II. 2. 58.
Ixos
obscurus
plebejus. VI. 69.
- Jynx**
torquilla. I. 3. 72.
Lagopus s. *Tetrao*.
Lanius
borealis
collurio. V. 218; VI. 20
cucullatus
excubitor. I. 2. 41
Kick. II. 2. 57
meridionalis
minor. I. 2. 42; IV. 126
personatus
rufus.
Larus. IV. 209
argentatus. I. 2. 16; III. 414
atricilla
Audouini
caehinans
canus. I. 2. 16; III. 414
capistratus
eburneus. IV. 264
fuscus. I. 2. 16; 4. 87
gelastes
glaucus
Heinei. III. 129; VI. 479
ichthyætos. VI. 171
leucophthalmus
leucopterus. IV. 263
marinus. I. 2. 16
melanocephalus. II. 2. 81
Michahellesii. VI. 483
minutus. II. 2. 110; IV. 264
plumbiceps
ridibundus
Rossii
Sabinii. VI. 172
tridactylus. I. 2. 17.
Leptoptilos
Argala. II. 1. 32
Rüppellii. II. 2. 56; VI. 191; 267.
Lestris. . . I. 2. 18.
Buffonii
parasitica
pomarina. II. 2. 123
skua. IV. 262.
Limicola
pygmaea. I. 2. 10; IV. 253; VI. 528;
V. 105.
Limosa
cinerea. II. 2. 108
melanura. I. 2. 10; 3. 15; III. 334
Meyeri. II. 2. 77
recurvirostra. II. 2. 108.
rufa. I. 2. 11; II. 2. 77; III. 454.
Loxia s. *Fringilla*, *Crucirostra* und
Pyrrhula.
Lusciola s. *Sylvia*.
Machetes
pugnax. V. 405.
Macroramphus
griseus.
Melierax polyzonus. II. 1. 43.
Mergulus
alle. IV. 284.
Mergus
albellus. I. 2. 22.

- cucullatus*
merganser. I. 2. 22; 99; 100; II. I. 11; 102; 2. 123; III. 224; IV. 397; V. 406
serrator. I. 2. 22; 99; II. 3. 84.
- Merops**
apiaster. I. 3. 21; 65; IV. 117; VI. 251
persica.
- Milvus** . . . I. 1. 73; V. 216
ater
parasiticus. II. 1. 44; V. 475
regalis. I. 2. 38; 4. 30; II. 3. 16; V. 111; 216; 410; VI. 76.
- Mormon**
fratercula
glacialis.
- Motacilla**
alba. I. 2. 46; 4. 9; II. 3. 15; 71
citreola
lugubris
sulphurca
Yarellii. IV. 129.
- Muscicapa**
atricapilla. II. 1. 103; III. 228; IV. 206
collaris. I. 1. 8; IV. 287; V. 405
grisola. I. 3. 68
parva. I. 1. 8; 38; II. 2. 43; 76; IV. 398; V. 405.
- Nauclerus**
furcatus.
- Neophron** s. *Cathartes*.
- Nucifraga** s. *Corvus*.
- Numenius**
arquatus. I. 3. 15; III. 33; V. 89
borealis. IV. 307
phaeopus. I. 2. 11
tenuirostris. I. 2. 11
syngensis.
- Oedienemus**
crepitans. V. 109.
- Oriolus**
galbula. I. 1. 17; 2. 41; II. 1. 97; IV. 119.
- Otis**
houbara. I. 2. 101; IV. 247
turda. I. 3. 15
tetrax. I. 2. 7; 3. 15; III. 103; 228; 455; IV. 247.
- Pandion** s. *Aquila*.
- Parus** . . . VI. 160
ater. II. 1. 103
alpestris. II. 2. 100; III. 103
barbatus
bicolor
borealis. II. 2. 70; 100; 3. 71; III. 103; IV. 142; VI. 160; 190
caudatus. I. 2. 47; 3. 71; 4. 30
coeruleus. I. 3. 71
cristatus
cyaneus. I. 2. 4; IV. 143
fruticeti. IV. 141
lugubris
major. I. 3. 71; II. 1. 96; 3. 16; V. 218
palustris. III. 135; VI. 160; 190
pendulinus. I. 1. 39
sibiricus. VI. 190.
- Pastor** s. *Acridotheres*.
- Pavo cristatus**. V. 89.
- Pelecanus**
crispus. II. 2. 82
minor. II. 2. 78
onocrotalus. I. 3. 21; IV. 281.
- Pelidna**
alpina
Bonapartii
minuta
pectoralis
Schinzii. III. 452.
subarquata
Temminckii.
- Perdix**
cinerea. IV. 83
coturnice. IV. 84
graeca
francolinus
petrosa
rubra
saxatilis.
- Pernis**
apivorus. I. 2. 39; IV. 335.
- Petrocoss**. s. *Turdus*.
- Phaëton**
aethereus. I. 2. 16.
- Phalacrocorax** s. *Carbo*.
- Phalaropus**
cinereus. I. 2. 9.
rufus. IV. 260.
- Phasianus**
colchicus.
- Phoenicopterus**
antiquorum.
- Phyllopn.** s. *Sylvia*.
- Pica** s. *Corvus*.
- Picus** . . . III. 135
canus
cruentatus. VI. 411
leucocotus. I. 2. 7; 101; V. 405
major. I. 4. 30; IV. 299
maytius
medius. I. 2. 49; II. 3. 15
minor
numidicus
tridactylus. I. 2. 7
viridis. IV. 299.
- Platalea**
leucorodius. V. 401.
- Platypus** s. *Anas*.
- Plectroph.** s. *Emberiza*.
- Podiceps**
arcticus. IV. 307
auritus. IV. 282
cornutus. I. 2. 15; IV. 307
cristatus
longirostris. II. 2. 78
minor
suberistatus. VI. 25.
- Porphyrio hyacinthinus**
- Prionites momota**. I. 4. 21.
- Procellaria**
glacialis. II. 1. 12; 2. 110; IV. 265
minor. IV. 308.
- Psittacus** VI. 362
granulus. II. 39.
- Pterocles**. V. 311

- alchata*. V. 311
arenarius. I. 1. 45; 2. 7.
- Puffinus**
arcticus (*Anglorum*). IV. 266
cincerus
fuliginosus
major. IV. 266
obscurus.
- Pyrrhocorax** s. *Coryus*.
- Pyrrhula**
caucasica
enucleator. I. 2. 6; V. 424; VI. 190
erythrina. IV. 241
githaginea
phoenicoptera
rosea. I. 2. 6
sibirica
vulgaris. II. 3. 23.
- Rallus**
aquaticus. III. 276; 413; IV. 82; 259.
- Recurvirostra**
avocetta. I. 3. 16; 73; II. 1. 98.
- Regulus**
flavicapillus. I. 3. 60
ignicapillus. IV. 143
proregulus.
- Rhynchops flavirostris**. V. 478; 479; VI. 68.
- Rupicola**
aurantia. I. 2. 34.
- Ruticilla**. V. 39
atra. I. 1. 52; 3. 71
aurarca
Moussieri. II. 3. 68. (Tfl.)
phoenicurus. I. 3. 70; V. 219
tithys s. *atra*.
- Salicaria** s. *Calamohерpe*.
- Saxicola**
aurita
cachinnans
leucomelas
lugens
aenanthæ. II. 3. 17
rubetra. III. 104
rubicola. I. 2. 3; II. 3. 71; IV. 130
stapazina.
- Scelopax**
gallinago. I. 4. 86; II. 1. 24; III. 411; IV. 290; V. 112; 362; 405; VI. 23
gallinula. V. 106
major. III. 407; 452
rusticola. I. 3. 73; II. 2. 79; III. 453; IV. 395; VI. 23; 240; 261; 397
Sabinii.
- Serinus** s. *Fringilla*.
- Sitta**. VI. 433
caesia. IV. 138; VI. 190
europæa. I. 2. 49; IV. 138; 299
syriaca
uralensis. IV. 138
- Somateria** s. *Anas*.
- Squatarola** s. *Vanellus*.
- Staguicola** s. *Gallinula*.
- Sterna**
affinis
anglica
cantiaca. IV. 264
caspia
fuliginosa. I. 2. 15; V. 412
hirundo. I. 3. 60; III. 414; VI. 18
leucopareia. I. 3. 20; 4. 44
leucoptera. I. 3. 20; 4. 47; II. 2. 78; IV. 265
macrura. III. 414
minuta. I. 3. 60; II. 3. 81
nigra
paradisea
stolida
velox.
- Strepsilas**
callaris
- Strix** . . . III. 136
aluca. I. 3. 65; IV. 45; VI. 59
actium
ascalaphus
brachyotus
bubo. II. 1. 190; 2. 74; III. 102; 419; 453; IV. 46; 291
capensis. II. 1. 10
dasypus. I. 3. 64; IV. 44
flumina. III. 223; IV. 45; 80; V. 404
lactea. II. 1. 56
laponica
nebulosa
nisoria. I. 1. 6
nactua. I. 2. 99; III. 137; IV. 80
nyctea. IV. 287; VI. 190
otus. II. 3. 12; VI. 76
passerina. I. 3. 64
scops. I. 3. 13
stridula. III. 335
uralensis. I. 1. 7; 3. 13; II. 2. 47; 74
- Sturnus**
unicolor
vulgaris. I. 3. 69; IV. 119; 299; V. 217; 218; VI. 77.
- Sula**
alba. I. 2. 18; IV. 281
Lefevrii. I. 4. 37.
- Sylvia**
atricapilla. I. 2. 45
calliope
cinerea. III. 224
conspicillata
curruca. I. 3. 71; V. 218
claica
hartensis
hypolais
icterina. VI. 378; 510
lusciniæ. III. 336
magnirostris. II. 2. 95
Meissneri. I. 3. 56; VI. 378; 512
melanocephala
Nattereri. I. 3. 71
Naumanni. I. 4. 26
nisoria. I. 2. 2
olivetorum
orphea
philomela. I. 2. 1
polyglotta
provincialis
rubecula. I. 2. 44; V. 410

- rubricapilla*. I. 4. 26
rufa. II. 2. 95; V. 406
Rüppellii
salicaria
sarda
sibilatrix
subalpina
suecica. I. 2. 44; 99. II. I. 100
trochilus. I. 2. 44.
- Tachypetes**
aquilus. I. 2. 16.
- Tantalus**
ibis.
- Telmatias** s. *Scelopax*.
- Tetrao**
albus. II. 2. 112
bonasia. VI. 77
brachydactylus
islandorum
lagopoides. IV. 244
lagopus. II. 2. 113
medius. IV. 244; V. 108
scoticus
tetriz
urogallus. II. 3. 12.
- Thalassidroma**
Bulwerii
Leachii
pelagica. IV. 266
Wilsonii.
- Tichodroma**
muraria.
- Totanus**
calidris
fuscus. II. 3. 18
glareola. I. 2. 50; VI. 528
glottis. I. 3. 73
ochropus. I. 2. 100; II. I. 95; VI. 34
semipalmatus. IV. 256
stagnatilis. I. 2. 8; 3. 15; II. 2. 85.
- Tragopan abyssinicus**. II. I. 54.
- Troglodytes**
parvulus. II. I. 99; 2. 123. 124; 3. 81.
- Tringa** (s. auch *Pelidna*.)
canutus
maritima.
- Turdus** . . . I. 3. 1; 4. 1
atrigrularis. I. 3. 1; 70; 4. 6; II. I. 97
- cyaneus*
dubius. II. 2. 74
fuscatus. I. 3. 10; 4. 5; II. 2. 74
fuscilateralis. IV. 37
iliacus. II. I. 81; III. 101; 226; 407; IV. 289
illuminus. I. 4. 3; II. I. 80
merula. I. 3. 70; V. 404
migratorius. I. 4. 7; II. 2. 122
mollissimus. I. 3. 5; 4. 2
musicus. I. 2. 44
Naumanni. I. I. 8; 3. 2; 4. 3
nova species? *Altum*. II. 3. 67. (TRA.)
obscurus. II. 2. 75
pallens. I. 3. 5; 4. 3
pallidus. I. I. 9; II. I. 97
pilaris. I. I. 23; 2. 42; 4. 30; II. I. 98; 100; 3. 84; IV. 288
ruficollis. I. 3. 10; 4. 6
sacatilis. I. I. 11; 2. 72; II. 3. 23; IV. 228; 325
sibiricus. I. 3. 5; 4. 7; II. 2. 75
solitarius. I. I. 10; 3. 5; 4. 3
Swainsonii. I. 4. 3
torquatus. V. 130; VI. 380
Whitii. I. 3. 5; 4. 2; IV. 127
Wilsonii. I. 3. 5; II. 2. 75.
- Vanellus**
cristatus. I. 2. 50; 4. 86
gregarius
spinosus.
- Vultur** . . . I. I. 70; 3. 12; II. I. 38; 56
auricularis. II. 3. 45
cinereus. I. I. 1; 2. 99
fulvus. I. I. 1. 31; 2. 100; II. 3. 40
Kolbii
occipitalis. II. I. 40; 3. 45
Rüppellii. II. 3. 41.
- Upupa**
epops. I. 2. 49.
- Uria**
grylle
hringvia
lomvia
Mandtii
troile.
- Xema** s. *Larus*.

C. SACH-REGISTER.

Statuten der D. O.-G. II. 1. 7.
Protokolle der Ornithologen-Versammlungen.

- IV. Vers. zu Leipzig, 1850. I. 3. 88.
V. „ „ Berlin, 1851. II. 1. 1.
VI. „ „ Altenburg, 1852. II. 2. 1.
VII. „ „ Halberst., 1853. III. 113.
VIII. „ „ Gotha, 1854. IV. 219.
IX. „ „ Braunschweig, 1855. V. 226.
X. „ „ Cöthen, 1856. VI. 273.

I. Abbildungen.

- Balaeniceps rex*. (Holzsehn.) II. 1. 86.
Buteo leucurus. III. 256.
Circus Mölleri. I. 3. 36.
Cyanocitta. V. 166.
Cygnus? Altm. IV. 145.
Cypselus galilej. V. 307.
Erithac. Moussieri. II. 3. 68.
Falco gracilis. VI. 232.
Fulica cristata. VI.
Fuligula Homeyeri. II. 1. 12.
Picus cruentatus. VI. 411.
Sylvia Neumannia. I. 4. 26.
Turdus? II. 3. 67.
Gänseschnäbel (*Ans. arvens. et segetum.*)
III. 5.
Gänseschnäbel u. Schwanschnäbel (*Ans. intermed., Cygn. Alt., minor, musicus.*) V. 101; 258; 261.
Kreuzschnäbel III. 178; 241.
I. Stellungstafel
2. „ „ } V. 301; VI. 35.
3. „ „ }
Eier v. *Butea? lencur.* III. 256.
Eier von *Cuc. canorus*. III. 307; 415.
Eier von { *Calam. fluviat.* } III. 47.
 { „ „ *locust.* }
 { „ „ *luscinioid.* }
Eier von { *Pica cyanea* }
 { *Garr. infaut.* }
 { *Coccyz. gland.* } III. 419.
 { *Anth. cerv.* }
 { *Emb. pusilla.* }
 { *Cursor europ.* }
 { *Pluvian. melanoc.* }

Karte zur geogr. Verbr. D. V. in Europa
III. 158.

II. Allgemeines, Vermischtes und Systematik.

- Adler Pommerns. II. 1. 61; III. 39; VI. 30.
Alauda sibirica. II. 2. 68.
Aquila Barthelemyi. IV. 106.
 minuta et pennata. II. 2. 9; 65. III. 93; IV. 166; 173; V. 60; 65; 327.
Artbegriff, über den, VI. 276; 334.
Arten der europ. Vögel. I. 1. 69.
 „ neue, europ. u. nordafrikanische. I. 3. 22.
 „ die verdächtigen im Verz. der europ. V. V. 480; VI. 136.
Baumläufer, die europ., VI. 356; 440.
Beiträge zur Ornith. N. O. Afrika's. V. 1; VI. 194.
Bemerkungen über einige Vögel Europa's. VI. 386.
Beobachtungen über einige inländische V. I. 3. 56; II. 1. 9.
Beobachtungsstationen, über, VI. 423.
Butor's leucurus. III. 24; 256; 296.
Calamohorpe arundinacea. } II. 2. 44.
 palustris. }
Cyanocitta succica, orient., dichrost. etc. V. 166; 372; 470.
Cypselus Galilejensis. V. 307.
Falco concolor. VI. 475.
Falken, Verzeichn. d. bekannten Edel-. V. 251.
 „ die hochnordischen Edel-. V. 227; 247; 489.
 „ über die Wander-. VI. 327; 465; 477.
Ficedula icterina u. *Meissneri*. VI. 378; 510; 512.
Fringilla serinus. II. 3. 58; III. 205.
Fuligula Homeyeri. II. 1. 12; V. 402; VI. 252.
Gänse, die Saat- u. weisstirnigen. III. 5; V. 254.
 „ diewahren Europa's. V. 261; 397.
Graumeisen, Gruppe der. VI. 160; 368.

Kehle, Zeichnung der, u. Gesang. V. 54.
 Kreuzschnäbel, die, III. 178; 241.
Larides, Notes sur les. IV. 209.
Lorus Heiniei. VI. 479.
 „ *Michuhellesii*. VI. 483.
 Leinzeisige, die. VI. 173.
 Lerchen, neue. VI. 374; 469.
Locustella Wodickii. VI. 377.
 Meisen, die europ. VI. 367; 468.
 Mittheilungen aus Curland. V. 321.
Muscic. parva et minuta. II. 2. 43. V. 405.
Numen. borealis. IV. 307.
 Oologie und Systematik. I. 4. 69.
 Ornithol. Bemerkungen. VI. 475.
 Ornithol. Jahresbericht aus Bayern.
 VI. 40; 238; 500; 528.
 Papageien, tabell. Uebers. der. VI. 352.
Parus alpestris et borealis. II. 2. 101; III.
 103; IV. 142.
 „ *fruticeti* etc. IV. 142.
Pernis apivorus. IV. 335.
Pica cyanea. IV. 30.
Picus cruentatus. VI. 411.
 Pieper, d. europ. IV. 1; 24; VI. 337; 459.
Podiceps cornutus et arcticus. IV. 307.
 Pterociden, Stellung im System. V. 311.
 Rauchfussadler. II. 2. 10.
 Rohrammern, die. VI. 471.
 Röhrlinge, die europ. V. 39.
 Sendeschreiben an die 10. Vers. der
 D. O. G. VI. 397.
Sitta europaea, caesia etc. IV. 138; VI. 433.
 Schwannent, eine neue? IV. 145; 327;
 398; V. 101; 258; VI. 363.
 Species und Subspecies, über. III. 8;
 IV. 329.
 Sperlinge, einige neue. VI. 376; 469.
Strix liturata u. urulensis. II. 2. 9.
 Stubenvögel, üb. d. Halten der. VI. 383.
 System, natürliches d. V. IV. 311; 357;
 V. 196.
Tetrao bonasia. VI. 77.
Tringa alpina et Schinzii. VI. 425.
Turdus u. sp.? II. 3. 67.
 „ Genus, in Europa. I. 3. 1; 4. 1.
 „ *fuscilateralis*, Brhm, IV. 37.
 Wasserschwatz, die. VI. 178.

III. Idiotika.

Bayerisches Idiotikon. III. 391; V. 70.
 Brandenburger Idiotikon. V. 317.
 Münsterlandisches Idiotikon. V. 313.
 Portugiesisches Idiotikon. V. 213.
 Württemberger Idiotikon. III. 94.

IV. Diagnosen und Beschreibungen

Afrika's, Diagnosen neuer Arten. I. 4. 27.
 Afrika's, N. O., Beitr. z. Ornith. VI. 194.
 Enthalt Diagnosen und Beschreibungen von:
Circus orientalis. p. 203.
 „ *zumurus*. p. 205.
Haliaeetus fuscus. p. 205.
Falco asalon. p. 216.
 „ *lithofalco*. p. 213.

Falco Feldeggii. p. 218.
 „ *hiarmicus*. p. 222.
 „ *tanypterus*. p. 225.
 „ *cervicalis*. p. 229.
 „ *ruficollis*. p. 231.
 „ *gracilis*. p. 232.
 „ *concolor*. p. 234.
 „ *cygnostolos*. p. 234.
Spizartus occipitalis. 194.
 Amerika's, neue etc. Arten. II. 2. 50.
Anthus cervinus. II. 2. 98.
 „ *obscurus*. II. 2. 111.
Aquila chrysaetos.
 „ *clausa*.
 „ *fusca*.
 „ *fusco-atra*.
 „ *imperialis*. I. 3. 24—30.
 „ *nacchi*.
 „ *ponmurina*.
 „ *subnaevia*.
 „ *unicolor*.
Butorides leucurus. III. 256; 296.
Calamoh. magnirostris. II. 2. 95.
 „ *scila*.
Circus Mülleri. I. 3. 36.
Cypselus galilejensis. V. 307.
Ember. aureola. II. 2. 105.
 „ *pusilla*. II. 2. 106.
Erithacus Moussieri. II. 3. 68.
Falco arcadicus, Eleon. et concolor. I. 3. 31;
 VI. 475.
Fuligula Hemryeri. II. 1. 12.
 Genus *Aquila*. I. 1. 71.
 „ *Archibuteo*. I. 1. 72.
 „ *Buteo*. I. 1. 72.
 „ *Calidris*. I. 2. 66.
 „ *Cerchus*. I. 1. 74.
 „ *Circus*. I. 1. 72.
 „ *Falco*. I. 1. 73.
 „ *Haliaeetus*. I. 1. 70.
 „ *Hierofalco*. I. 1. 73.
 „ *Milvus*. I. 1. 73.
 „ *Pandion*. I. 1. 72.
 „ *Pernis*. I. 1. 72.
 „ *Falco*. I. 1. 70.
 „ *Zwergadler*. I. 4. 24.
Lanius Kiek. II. 2. 57.
Lorus Heiniei. III. 129.
 „ *minutus*. II. 2. 110.
Leptoptilos Rüppellii. II. 2. 56; VI. 191;
 267.
Limosa cynerca. II. 2. 108.
Parus alpestris. VI. 161.
Picus cruentatus. VI. 411.
Procell. minor. IV. 308.
Sula Lefevrii. I. 1. 37.
Sylvia ubietina. II. 2. 95.
 „ *Naumannii*. I. 4. 26.
Turdus illiniensis. I. 4. 3. II. 1. 80.
 „ *n. sp.?* II. 3. 67.

V. Verschiedene Kleider, Federwechsel, Verfärb.

Abunda alpestris, Sommerkl. II. 2. 99.
Amus querqu. III. 411.

- Calamoh. phragm. et locust.* V. 104.
Calidris arenur. I. 2. 66.
Charadrius minor. II. 1. 95.
Cuculus canorus. I. 1. 11.
Cyanecula. V. 166; 236.
 Farben, der Federn, u. Schillern. IV. 293.
 Federwechsell u. Verfärbung. III. 64.
Haematop. ostral. VI. 170.
 Kleider, der europ. Falken. IV. 46.
 Kleiderwechsel in der Gefangenschaft. III. 410.
Lagopus alpin. et *subalp.* Sommerkl. II. 2. 112; 113.
Larus ichthyat. Jugendkl. VI. 171.
 „ *Sabinii.* Winterkl. VI. 172.
Musc. luctuosa. Mauser. III. 228.
Musc. parva. V. 405.
Nucifr. caryocat. II. 1. 96.
Oriolus galbula. I. 1. 17.
Plectroph. calcar. IV. 309.
Pterocles setarius. V. 311.
Rutic. tithys. Kleider. I. 1. 52.
 Seetaucher, Mauser. I. 1. 14.
Saxicola cachinnans. Nestkleid. V. 472.
Somat. molliss. Sommerkl. II. 2. 115; IV. 309.
Somat. spectab. Sommerkl. IV. 309.
 Verfärbung und Waachsen d. Fed. ohne Mauser. II. 2. 19; V. 237; 249.

VI. Abänderungen, Varietäten, Albino's etc.

- Albino's. II. 2. 40; III. 154; IV. 107.
Anas boschas, pallascens. 402.
Astur nissus. VI. 371.
Budytes flava. I. 4. 9.
Fring. montana, u. *fuliginosa.* IV. 39.
Motac. alba. I. 4. 9.
Parus major. II. 3. 16.
Pica varia. V. 398.
Saxic. Oenanthe. II. 3. 17.
Sturnus vulgaris. IV. 77.
Turdus iliacus. III. 101.

VII. Bastarde (Ilybriden).

- Reecapitulation der Hybriden unter den Anatiden. IV. 395.
Clangula mergoides. III. 327.
Merg. mergans. ♂ et *An. clangula* ♀. III. 224.
Tetrao lagopoides. IV. 244.
 „ *medius.* IV. 244; V. 108.

VIII. Aufenthalt, Geographische Verbreitung, Vorrücken einzelner Arten.

- Geographische Verbreitung d. V. Europa's. III. 158.
 Brützonen in Skandinavien. IV. 62; 113; 135; V. 229; 429; VI. 97.

IX. Vogelfaunen einzelner Länder und Gegenden.

- Species und Subspecies d. europ. V. V. 266.
 Afrika, N.O. II. 3. 38.
 „ N.W. (Tanger etc.) II. 1. 26.
 Bayern. II. 2. 119; (s. „Jahreshericht“ aus Bayern.)
Boulonnais. V. 418.
 Chile. III. 220.
 Curland. V. 325.
 Diebzig (Brutvögel). II. 3. 55.
 Genfer Becken. VI. 164.
 Georgia. V. 382.
 Gothland. III. 78.
 Lyon. V. 44; 404; VI. 80.
 Mindel- und Kamel-Thal. V. 73.
 Mühlheim a. Rhein. II. 3. 51.
 Münsterland. II. 3. 24; III. 449.
 Neuwied. V. 329.
 Ober-Lausitz. I. 4. 50.
 Obersee, in N. A., II. 3. 64.
 Oldenburg. III. 53; 447; IV. 204.
 Pöl. I. 2. 53; VI. 78.
 Pyrenäen. V. 419.
 Russland, N., u. Norwegen. II. 2. 81.
 Sarepta (S.O. Russl.) III. 23; 303.
 Savoyen. V. 413.
 Schonen, N.O., II. 3. 1; III. 406.
 Skandinavien (s. Brüte.) III. 406; 407.
 Schwaben. V. 423.
 Schwerin. VI. 60; 66.
 Seine inférieure. V. 423.
 Smyrna. II. 1. 19.
 Thüringen. III. 276; 362; IV. 175.
 Ungarn. II. 2. 86.
 Valdivia. III. 207; V. 494.
 Wenern-See. III. 290.
 Wuppertal. I. 3. 74.

X. Vorkommen seltener Arten und seltene Vorkommen.

- In den Alpen:
Hir. Boissoneautii. V. 400.
 In Anhalt. I. 1. 1; 2. 1.
Calam. fluvint. II. 1. 104.
 In Altenburg:
Calam. locust. IV. 344.
Merg. merg. IV. 397.
 In Belgien:
Alanda nigra. II. 1. 97; III. 228.
Budytes melanoc. III. 228.
Corac. garrula. II. 1. 97.
Nyctic. communis. II. 1. 98.
Otis tetraz. III. 228.
Recurv. avoc. II. 1. 98.
Serinus citrin. III. 228.
Turdus atrigul. II. 1. 97.
 „ *pallidus*, Gmel. II. 1. 97.
 Bei Breslan:
Aquila imperialis. II. 3. 81.
Ardea stellaris } häufig II. 3. 85.
Circus cinerac. }
Falco lanarius. L. IV. 68.

In Dänemark. I. 3. 58; V. 215.

In Deutschland. I. 4. 1.

In Frankreich:

Sterna fuliginosa. V. 412.

Im Genfer Becken. VI. 169.

Bei Halle, Zörbig etc.:

A. nycticorax. II. I. 104.

Am Harz. II. 3. 22.

In Hessen:

Elanus melanop'cr. IV. 154.

Bei Lyon:

Cath. percnopt. (zieml. häufig.) V. 401.

In Mecklenburg:

Ans. cinereus, brüt. }
 „ *arg. et seget.* } V. 104.
 „ *torquatus*. }

Anas glacialis.

Ard. egretta. V. 518.

Cursor europ. III. 162.

Limic. pygmaea. V. 105.

Otis Houbara }
Picus leucnotus. } I. 2. 100; 101.
Vultur fulvus. }

Bei Meiningen:

Turd. migratorius. II. 2. 122.

Bei Memmingen. V. 108.

Bei Münster:

Ard. stellar., häufig. II. 3. 84.

Eudyt. arctic. III. 452.

Haemat. ostral. III. 452.

Merg. serrator, Praetkl. II. 3. 84.

Tebuat. major, brüt. III. 452.

Tringa Schinzii, brüt. III. 452.

In der Oberlausitz:

Cygnus musicus. II. 1. 102.

Vultur cinereus. I. 2. 99.

In Oldenburg:

Alauda alpestris. }
Cygnus musicus. } III. 454
Limosa rufa (Ende Juni). }
Vanellus melanogaster. }

In Pommern:

Aquila falva. }
Cucul. canorus (20 St.). }
Fulco acaalon. }
 „ *cenchris*. } IV. 287
Musc. collaris. }
Strix. nyctea. }
Vultur. }

In Portugal:

Astur mieronisus. VI. 267.

Am Rhein:

Cygnus xanthorh. }
Larus fuscus. } I. 1. 87.
Somat. molliss. }

In Sachsen:

Ans. torquatus. III. 206.

Carbo Cormoranus. IV. 395.

Cygnus musicus. I. 4. 86.

Lestris pomarina. II. 2. 123.

In Schlesien:

Fulco rufipes. }
Fring. linaria. } brütend. IV. 398
Musc. parva. }

In Skandinavien

Acruloth. roseus. IV. 119.

Alauda cristata. IV. 144.

Alca impennis. „ 285.

Alcedo ispida. „ 117.

Anas falcaria. „ 273.

„ *histrion*. „ 275.

„ *strepera*. „ 272.

Anser minutus. „ 268.

„ *ruficollis*. „ 269.

„ *torquat*. „ 269.

Aquila leucoceph. „ 71.

„ *naccia*. „ 69.

Ardea minuta. } „ 251.
 „ *purpur*. }

Calamoh. media. } „ 136.
 „ *palustris*. }

Circus pallidus. „ 74.

Columba gelastes. III. 455; IV. 243.

Corvus corone. IV. 120.

Corythus emuleator. VI. 190.

Diomed. chlororh. III. 455; IV. 265.

„ *exulans*. IV. 265.

Ember. pusilla. „ 236.

Fulco lanarius. „ 68.

Fring. erythrina. „ 241.

Ibis falcinell. „ 251.

Lanius minor. „ 126.

Larus chum. „ 264.

„ *leucopt.* „ 263.

„ *minutus*. „ 264.

Lestris catarr. „ 262.

Loria bifasciata. „ 242.

Mergul. alle. „ 284.

Merops apiast. „ 117.

Motac. Farrelli. „ 129.

Oriolus galbula. „ 119.

Otis Houbara. } „ 247.
 „ *tetrax*. }

Parus borealis. VI. 190.

„ *cyamus*. IV. 143.

„ *palustris*. VI. 190.

„ *sibiricus*. VI. 190.

Pelecan. onocrot. IV. 281.

Phal. fulcar. „ 260.

Podiceps auritus. „ 282.

Procell. glacialis. „ 265.

Puffin. anglor. } „ 266.
 „ *major*. }

Rallus aquat. III. 413; IV. 259.

Regul. ignicap. IV. 143.

Saric. rubicola. „ 130.

Sitta caesia. VI. 190.

Sterna cantiaca. IV. 264.

„ *leucoptera*. „ 265.

Strix flammea. „ 80.

„ *noctua* (Retz). „ 80.

„ *nyctea*. VI. 190.

Sula bassana. IV. 281.

Thalassidr. pelagica. IV. 266.

Totus. sciripalm. IV. 256.

Tringa platyrh. „ 253.

Turd. varius. „ 127.

In Thüringen:

Ard. nycticor. } III. 103
Calymb. septentr. }
Crucir. bifasciata }

Otis tetrax. }

Turdus saxatilis. IV. 228.

Im Westerwalde:

Anas glacialis. II. 3. 23.

In Württemberg:

Otis tetraz. III. 455.

XI. Zug-, Strich-, Winter- u. Sommer- vögel.

(S. auch: Jahresberichte sub Nr. II.)

Winter in Egypten. I. 1. 44.

„ „ Württemberg. V. 171; 406.

„ „ Berlin. V. 221; 513.

„ „ Lyon. III. 333; V. 404.

„ bei Münster. III. 230.

„ in Schlesien. IV. 105.

„ „ Schweden. III. 413; 415.

Im Winter: Sommervögel. II. 1. 102;
III. 106; 224; IV. 107; 395.

Zugtabellen: Afrika. III. 18.

Anhalt. III. 353.

Celle. III. 30; 399.

Curland. VI. 418.

Harz. II. 3. 19.

Krimmitschau. II. 3. 73.

Oberfranken. V. 108.

Pommern. VI. 25.

Schonen. II. 3. 10.

Schweden. IV. 113; 119.

S.-Deutschl. I. 2. 61.

Thüringen. I. 2. 23; IV.
399.

Strich und Zug:

in Bayern. VI. 40; 238.

Frühlingszug von:

Accent. modul. I. 4. 87.

Acridoth. roseus. VI. 404.

Bombyc. garrula. II. 3. 81.

Ciconia alba. III. 406.

Cucul. canorus. IV. 113.

Mergus serrator. II. 3. 84.

Scol. gallinago. I. 4. 86.

Sturn. vulgar. IV. 119.

Vanell. cristot. I. 4. 86.

Herbstzug von:

Ans. leucopsis. III. 408.

„ *torquatus*. III. 407.

Cypselus apus. I. 4. 88.

Hirundo rustica. III. 408.

Turdus iliacus. III. 407.

XII. Domesticirte Vögel.

Domesticirte Vögel. IV. 32.

Stubenvögel. VI. 383.

XIII. Fortpflanzung.

Fortpflanzung im Allgemeinen.

Beiträge zur Oologie und Nido-
logie. III. 419.

Beiträge zur Fortpflanzungsge-
schichte von *Cuc. canorus*. I. 2.
48; 51; III. 105; 106; 203; 204;
228; 307; 446; IV. 285; 400; 415;
V. 518; VI. 20; 76; 191; 425.

Fortpflanz. versch. V. in S. W.

Deutschland. I. 3. 64.

Fortpflanzung von:

Acridoth. roseus. VI. 404.

Alcedo ispida. IV. 160; V. 107; 406;
VI. 19.

Aquila albicilla. I. 1. 35; II. 1. 61;
III. 39.

Aquila naevia. II. 1. 68; III. 43.

„ *pennata*. I. 1. 36; II. 2. 76.

Ardea cinerea. I. 2. 78.

„ *comata*. I. 4. 39.

„ *egretta*. I. 4. 41.

„ *garzetta*. I. 2. 79.

„ *nycticor.* I. 2. 82.

Calamoh. arundin. I. 3. 57.

„ *fluviatil.* III. 47.

„ *locustella*. I. 4. 77; II. 1. 100;
103.

Calamoh. palustris. I. 3. 57.

„ *phragmit.* I. 3. 57.

Carbo cormoran. II. 2. 83.

„ *pygmaeus*. I. 2. 87.

Ciconia alba. VI. 18.

„ *Abdimii.* VI. 75.

Circæa. brachyd. I. 1. 24; II. 1. 74;
IV. 83.

Drymoica ruficeps. VI. 70.

Ember. palustris. I. 3. 58.

Falco lanarius. I. 1. 37.

Fring. Serinus. II. 3. 58.

Gallinula chloropus. III. 335.

Glareola torquata. I. 2. 83.

Himantop. melanopt. II. 2. 84.

Iros plebejus. VI. 69.

Larus melanocyph. II. 2. 81.

Mergus merganser. I. 2. 99; 100.

Milvus regalis. II. 3. 16; V. 216.

Muscic. atricap. IV. 206; VI. 268.

„ *parva*. I. 1. 39; V. 405.

Nucifr. caryocat. I. 2. 70.

Pandion haliaët. II. 1. 69; III. 44.

Parus major. II. 1. 96.

„ *pendulin.* I. 1. 39.

Phyllops. Meissneri. I. 3. 56.

Rallus aquaticus. III. 276.

Rhynchops flavirostris. V. 479.

Sterna hirundo. III. 414; VI. 18.

„ *leucopareia*. I. 4. 44.

„ *leucoptera*. I. 4. 47.

Sylvia suecica. I. 2. 99.

Syrnium uralense. II. 2. 47.

Turdus pilaris. I. 4. 30.

„ *saxatilis*. I. 2. 72.

Abweichungen in Nestbau und
Eiern. I. 2. 38; IV. 106.

Alauda cristata. I. 2. 47.

Anth. campestr. I. 2. 47.

Calamoh. arundin. II. 1. 96; I. 2. 45.

„ *cariceti*. I. 2. 46.

Certhia familiar. I. 2. 49.

Choadr. minor. I. 2. 50.

Cincl. aquat. I. 2. 46.

Corac. garrula.

Corvus corone.

„ *glandar.* } I. 2. 40.

- Falco opivorus.* }
 „ *milvus.* } I. 2. 38.
 „ *pallumbar.* }
Fring. coelebs. { I. 2. 48.
 „ *montifring.* {
Lanius excubitor. I. 2. 41.
 „ *minor.* I. 2. 42.
Milvus. V. 216.
Motac. alba. I. 2. 46.
Oriol. galb. I. 2. 41. II. 1. 97.
Parus caudat. I. 2. 47.
Picus medius. I. 2. 49.
Sitta europ. I. 2. 49.
Sylvia atricap. I. 2. 45.
 „ *rubecula.* I. 2. 44.
 „ *suecica.* I. 2. 44.
Turdus music. I. 2. 44.
 „ *pilaris.* I. 2. 42.
Upupa epops. I. 2. 49.
 Brützeonen in Skandinavien. IV. 62; 113; 235; V. 129; 429; VI. 97.
 Bruten, Zerstörung der. I. 1. 58.
 Bruten, späte, von
Ordien. crepit. V. 109.
Strix flammea. III. 223; V. 404.
Telm. gallinago. V. 405.
 Brutgeschäft, das, im Allgem. III. 416.
 Brutkästchen. V. 217.
 Brutvögel in der Umgeg. v. Diebzig. II. 3. 55.
 Brutvögel auf dem Schweriner See. V. 517.
 Ehen der Vögel. IV. 321.
 Eier, zur Charakteristik der. III. 447. 419.
 Eier, Färbung und bei spatern Bruten. III. 355.
 Eier, oologische Notizen. III. 30; 399.
 „ „ „ *neue,* und *seltene* oder *unsichere.* II. 1 34; 45; 46; 48. III. 419. V. 471; 472. VI. 70; 161; 402.
 Eier, abweichende von:
Anas domestica. V. 412
Ag. naevia. III. 445.
 „ *pennata.* IV. 173; V. 327; 405.
Anthus pratensis. VI. 20.
Buteo vulgaris. VI. 22.
Calamoh. turdus. IV. 399.
Ciconia nigra. III. 446.
Corvus corax. II. 3. 15; V. 110.
 „ *cornix.* IV. 291
Fringilla caucasicus. VI. 21.
 „ *coelebs.* VI. 21.
Muscic. puer. V. 405.
Sylvia cinerea. III. 224.
 Eier, Nachlegen in leere Nester, Vertauschen der Eier
Acc. modularis. II. 1. 100.
Actur palumbus. IV. 205
Iguz tory. IV. 291.
Lanius collurio. }
Sturnus vulgaris. } V. 218,
Sylvia curruca. }
 Nest, (Standort) von:
Accent. modularis. I. 3. 59.
Aquila naevia. II. 1. 27; 68.
Bubo lacteus. II. 1. 56.
Bubo marinus. II. 1. 100; III. 453; IV. 291.
Calamoh. locustella. I. 4. 76; II. 1. 100; 103; 3. 85; IV. 398.
Certhia famul. IV. 299; I. 4. 30.
Charadr. minor. I. 3. 60; II. 1. 95.
 „ *hinctula.* III. 414.
Falco tinnunc. V. 219.
Garrulus glandar. II. 1. 101.
Grus cinerea. II. 1. 101.
Haliaët. albicilla. II. 1. 61.
Lusc. luscini. III. 336.
Machetes pugnax. V. 405.
Merg. merganser. I. 2. 99; 100; II. 2 123; V. 406.
Neophron pileatus. II. 1. 46.
Pandion haliaëtus. II. 1. 61; 69; VI. 32.
Parus ater. II. 1. 103.
 „ *major.* V. 218.
Phyllos. rufa. V. 406.
Picus major. I. 4. 30; IV. 292.
 „ *viridis.* IV. 292.
Rutic. phoeniceus. V. 219.
Sitta europ. IV. 292.
Sterna hirundo et minuta. I. 3. 60.
Strix stridula. III. 335.
Sturn. vulg. IV. 292. V. 217.
Totan. glareola. VI. 528.
 „ *ochrop.* II. 1. 95; VI. 34
Troglod. parvul. II. 1. 99; 2. 123; 3. 81.
Turdus torquatus. V. 130.
 Nistanstalten, künstliche (Brutkästchen etc.) V. 217.
 Nistplätze, (seltene, Kolonien und einzelne).
 Seltene Brutvögel in Mecklenburg. VI. 58.
Acridoth. roseus. VI. 404.
Anas fuligula. I. 2. 101.
 „ *rustica.* I. 2. 101; VI. 425.
 „ *marila.* III. 337.
Anser cinereus. II. 1. 102; 3. 21.
Aquila naevia. II. 1. 99.
Calamoh. flaviatilis. III. 47; V. 405.
 „ *pnetorum.* IV. 206.
Charadr. auratus. III. 34.
Cicon. nigra. II. 1. 98.
Falco gyrfalco. V. 129.
 „ *rustipes.* III. 334; VI. 58.
Gallinula pusilla. V. 405.
Glareola austriaca. I. 3. 20.
Himantop. rufip. III. 334.
Himantop. rufip. IV. 191; V. 471.
Ibis falcinellus. I. 3. 15.
Larus minutus. II. 2. 110.
Limosa melanura. III. 334.
Merg. merganser. I. 2. 99; 100; II. 1 102. 2. 123.
Merops apiaster. VI. 251
Muscic. alba. V. 405
 „ *puer.* IV. 398 V. 405

- Nucifrag. caryocat.* II. 1. 101; 102; III. 85; VI. 25; 528.
Numenius arquatus. III. 33.
Picus leucocotus. V. 405.
 Reihercolonien. I. 2. 73; 3. 16.
Podiceps subcristatus. VI. 25.
Sterna arctica et hirundo. III. 414.
Syrnium uralense. II. 2. 47.
Turdus iliacus. IV. 289.
 „ *pilaris.* I. 1. 23; 4. 29; II. 1. 98; 100; IV. 288.
Turdus saratilis. II. 3. 23; IV. 325.
 „ *torquatus.* VI. 380.
 Wahl des Nistplatzes. III. 338.
 Verhältniss der Geschlechter.
Ardea }
Actitis hypoleuc. } I. 2. 100.
Totanus ochropus. }
Mergus albellus. III. 414.

XIV. Lebensweise, Gewohnheiten.

- Lebensweise d. V. N. Amerik. (Georgia). V. 380; 458; VI. 1.
 Skizzen aus d. Vogelleben N. Amerik. IV. 192.
 Ornithol. Erinnerungen. IV. 42.
Actitis hypoleuc. VI. 528.
Alauda arvens. V. 215.
Anser segetum. II. 1. 104.
 „ *torquatus.* III. 407.
Aquila albicilla. IV. 42.
 „ *chrysaetos.* VI. 77.
 „ *rocifer.* II. 1. 35.
Astur nissus. V. 215; VI. 401.
 „ *pachonbar.* IV. 44; 85.
Calamoch. locustella. III. 225.
Circus brachydact. IV. 83.
Corvus corax. VI. 21.
Coturnix. IV. 84.
Crex pratensis. IV. 82.
Cuculus canorus. III. 204.
Ember. Schoeniel. V. 112.
Fulcr. V. 215.
Fulco chiqueca. II. 1. 48.
 „ *peregrinus.* IV. 43; VI. 34; 211.
 „ *subbutco.* IV. 43; VI. 260; 401.
 „ *tinnunc.* III. 418; IV. 44.
Fring. canar. I. 2. 101.
Garrul. glandar. V. 407.
 Grasmücken. V. 408.
Grus pavonina. II. 1. 45.
Haemat. ostralis. II. 3. 17.
Haliaet. albicilla. II. 3. 18; III. 227.
 „ *rocifer.* II. 1. 35.
Helotarsus ecaudatus. VI. 196.
Hirundo rust. et urbica. V. 403; VI. 23; 24.
Ibis religiosa. II. 2. 58.
Larus argentatus. } III. 414.
 „ *canus.* }
Leptoptilus Argala. II. 1. 32.
Melierax polyzoonus. II. 1. 43.
Milvus regalis. V. 111; 410; VI. 76.
 „ *parasiticus.* V. 475.
Nucifrag. caryocat. III. 415.

- Numen. arguata.* V. 89.
Oidemia fusca. V. 89.
Pandion haliaetos. VI. 209.
Parus major. II. 1. 96.
Puo cristatus. V. 89.
Perdix cinerea. IV. 83.
Pernis apivorus. IV. 42.
Pica varia. III. 417.
Prionites momota. I. 4. 21.
Psittacus grandis. IV. 39.
Pyrrhula vulgaris. II. 3. 23.
 „ *emuleator.* V. 424.
Rallus aquaticus. IV. 82.
Rhynehops flavivestris. V. 478; VI. 68.
Regulus flavigap. I. 3. 60.
Rubecula familiar. V. 410.
Rupicola aurantia. I. 2. 34.
Scolop. gallinago. VI. 23.
 „ *major.* III. 407.
 „ *rusticula.* III. 453; IV. 395; VI. 23; 261; 397.
 Störche (n. Trappen). V. 405.
Strix aluco. IV. 45; VI. 59.
 „ *bubo.* III. 102; 419; IV. 46.
 „ *dasyptus.* IV. 44.
 „ *flammea.* IV. 45.
 „ *noctua (et F. aesalon).* I. 2. 99.
 „ *otus.* II. 3. 12; VI. 76.
Tetrao urogallus. II. 3. 12.
Totanus fuscus. II. 3. 18.
Tragopan abyssinicus. II. 1. 54.
Troglot. parvulus. II. 2. 123.
Turdus merula. V. 404.
Vultur. II. 1. 38; 56.
 „ *occipitalis.* II. 1. 40.
 Wachtauben. III. 332; 120.

XV. Nahrung, Nutzen und Schaden.

- Einfluss d. V. auf die Feld- und Waldwirthschaft. III. 131.
Aquila albicilla. III. 227.
 „ *rapax.* II. 1. 37.
Astur palumb. IV. 85.
Circus cineraceus. III. 225.
Falco subbutco. I. 4. 87.
Garrulus glandar. VI. 507.
Grus pavonina. II. 1. 45.
Lanius collurio. VI. 20.
Milvus regalis. V. 216.
 „ *parasiticus.* II. 1. 44.
Pica varia. IV. 85.
Scolop. gallinago.

XVI. Jagd und Fang.

- Auerhahnjagd (in Curland). VI. 414.
 Dohnenstreich in Pommern. IV. 293.
 Doublette auf *Haliaet. albicilla.* I. 2. 100.
 Entenfang bei Holitsch. VI. 262.
 Feldhühnerjagd in Bayern 1854 VI. 52.
 Feldhühner, Missrathen der, etc. VI. 257.

- Jagdertrag in Zerbst. III. 102.
 " des Hrn. v. Meyerineck. IV. 207.
 Jagdbare Vögel N. Amerika's. III. 378.
 Perlhühnerfang im blauen Nil. VI. 53.
 Raubvogeljagd. IV. 399.
 Raubvogelfang. IV. 350.
 " *Gypaët. barbat.* III. 454.
 Raubvögel, in Schweden erlegte. II. 3. 14.
 Schilfsängerjagd. I. 2. 29.
 Schnepfenjagd in Bayern. VI. 240.
- XVII. Stimme, Gesang, Lock- etc. töne.
 Vogelgesang in N. Amerika. III. 37.
 Vogelstimmen. V. 96; 181.
Ardea stellaris. II. 2. 48.
Calum. arundinac. et palustris. II. 2. 9.
Ember. lapponica. IV. 237.
 Meckern der Bekassine. II. I. 24; III. 411; IV. 290; V. 112; 362; VI. 426.
Muscic. parva. I. 1. 39.
Scolop. gallinula. V. 106.
Turd. iliacus. III. 226.
- XVIII. Anatomie und Physiologie.
 Abweichende Federbildung etc. II. 1. 4.
 Beiträge zur Anat. u. Physiol. d. V. E. IV. 87.
 Oologie, die. physiologisch betrachtet. IV. 194.
 Oologie und Systematik. I. 4. 69.
 Verbildungen körperl. Theile. II. 1. 4; 3. 21.
Ardea, die schwammige Haut an d. Brust etc. II. 3. 23.
Charadri. pluvialis. VI. 294; 473.
Platal. leucorod., Luftröhre bei. V. 401.
 Zungenorgan, das. der. V. III. 139.
- XIX. Taxidermie, Sammlungen.
 Aphoristische Bemerk. für Ausstopfer. VI. 35.
 Ausstopfen und Stellen d. V. im Allgem. V. 301.
 Planmässiges Sammeln, Ausstopfen und Stellen d. V. V. 29.
 Zweckmässiges Sammeln und Aufstellen etc. VI. 485.
- XX. Geschichte der Ornithologie.
 Reminiscenzen über stufenweise Entwicklung der vaterl. Ornith. in der ersten Hälfte unseres Jhh. IV. 149.
- XXI. Reisen, Excursionen.
 Egypten, Reise in etc. V. 371; 469. VI. 68.
 Egypten, Reise auf dem blauen Nil. II. 1. 28.
 S. Frankreich, Reise in das. II. 1. 15.
 Jahdebussen, Excurs. in den. IV. 352.
 Pöl, Excurs. auf die Insel. I. 2. 53.
 N. Russland und Norwegen, Reise in. II. 2. 87.
 Ungarn, Reise in. I. 1. 28; 2. 70; 3. 12; 4. 39; II. 2. 81.
 Vorpommern, Excursion etc. VI. 28.
- XXII. Verzeichnisse lebender Ornithologen, Sammler etc.
 I. 3. 84; 4. 88; II. 3. 85; III. 231; V. 118; 413.
- XXIII. Biographien, Nekrologe.
 Biographische Skizze des Prince Ch. Luc. Bonaparte. II. 1. 90.
 Nekrologe.
 Oscar Brehm. I. 3. 83.
 Dr. C. D. Degland. VI. 428.
 W. Heynemann. III. 460.
 Dr. G. B. Hopf. I. 3. 82.
 Dr. Richard Vierthaler. III. 456.
- XXIV. Berichte über Specialvereine, Beobachtungsstationen etc.
 Gründung etc. des ornith. Specialver. im Pleissengrunde. II. 3. 78.
 Ornith. Klubb in Berlin.
 Ueber Beobachtungsstationen. VI. 423.
- XXV. Ornithol. Material, Literatur, Kritik.
 Ornithol. Material in Zeitschriften etc. zerstreut.
 In Abhandl. der Naturf. Ges. zu Görlitz. I. 1. 55.
 In Abhandl. der phys. Kl. d. Kön. Preuss. Akad. d. Wissensch. III. 350.
 Im Archiv des Vereins d. F. d. Naturg. in Mecklenburg. I. 1. 57; 2. 93.
 In Beiträge zur Rhein. Naturgesch. etc. III. 461.
 Fortschritte d. Geogr. u. Naturgesch. von v. Froriep. III. 351.
 Im Jahrbuch der neuesten etc. Entdeckungen etc. III. 461.
 In Isis. I. 2. 93; III. 345.
 Korrespondenzblatt des zool. mineral. V. in Regensburg. II. 2. 119; III. 464.
 Museum Senckenbergianum. I. 2. 92.

Nova acta etc. Acad. Caes. Leop.
Carol. etc. III. 348.
Rhea. I. I. 56.

Literatur der europäischen Ornith.
I. 1. 58; 2. 89.

Literaturberichte: III. 231; 339;
IV. 109; 402; V. 114; 224; 413; 519;
VI. 81; 192; 269.

Kritik:

Ueber Bonaparte's „Rev. crit. de
l'Ornith. etc. de Degland.“ II. 2. 71.
Ueber Bailly „Ornith. de la Savoie.“
V. 413.

Ueber Dubois „Planches color. etc.“
IV. 388.

Ueber Willibald „Nester und Eier
etc.“ V. 116.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1856

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymos

Artikel/Article: [Inhaltsverzeichniss der sechs ersten Jahre der Naumannia 1-22](#)