

Beilage Nr. 1.

## Tabellarische Uebersicht

der

# P A P A G A I E N .

Von

Sr. Hoheit

**Charles-Lucian Prince Bonaparte.**

„Da Herr Charles de Souancé in seinem vortrefflichen Verzeichniss der Papagaien der Sammlung seines Oheims — des Prinzen Massena — meiner ersten Classification mit ihren Irrthümern gefolgt ist, ohne die Verbesserungen aufzunehmen, welche wir derselben gemeinschaftlich gegeben, noch jene, welche ich in der Galerie des Pariser Museums eingeführt habe; so glaube ich im Interesse der Wissenschaft und ohne in irgend eine Erörterung hierüber einzugehen, eine allgemeine Uebersicht dieser Ordnung geben zu müssen, wie der gegenwärtige Höhepunkt der Wissenschaft, meine jüngsten Studien und die so lichtvollen des Herrn de Souancé — eine in der That würdige Einleitung des schönen Werkes, zu dessen Publikation ich ihn mehr als jemals auffordere — sie mir aufstellen erlauben.“

Subfam. 1. Macrocerinae.

1. Anodorhynchus, Sp

1. hyacinthinus, Lath.  
(*maximiliani*, Spix.)  
2. leari, Bp.  
(*hyacinthinus*, Lear.)  
3. glaucus, Vieill.  
(*hyacinthinus*, Spix.)

2. Arara, Spix.

4. spixi, Wagl.  
5. tricolor, Bechst.  
(*lichtensteini*, Wagl.)

3. Macrocerus, Vieill.

6. macao, L.  
7. aracanga, Gm.

4. Ara, Br.

8. ararauna, L.  
? caninde, Wagl.

5. Sittace, Wagl.

\* *Genis rufis*.

9. militaris, L.  
(*ambignus*? Bechst.)  
10. severus, Gm.  
(*castaneifrons*, Lafr.)  
11. maracana, Vieill.  
(*illigeri*, Kuhl.  
*fuscatus*, Ill.  
*purpureo-dorsalis*, Spix.)  
12. makawanna, Gm.  
13. primoli, Bp.  
(*auricollis*, Cassin.  
*ancitorques*, Massena.  
*chrysolorques*, Licht.)  
\*\* *Genis plumosus*.  
14. rubrigenis, Lafr.

6. Psittacara, Spix.

15. nobilis, L.  
(*cumanensis*, Licht.)  
16. halmi, Souancé.  
(*nobilis*, Hahn, Vog.)  
17. acuticaudatus, Vieill.  
(*macrognathus*? Spix.  
*modestus*, Licht.)  
18. haemorrhous, Spix.  
(*acuticaudatus*, Wagl.)  
19. icterotis, Massena.

7. Evopsitta, Bp.

20. frontatus, Cabaa.  
21. guianensis, Br.  
(*A. cayana*? Less.)  
22. mangaei, Souancé.  
23. chloroptera, Souancé.  
24. evops, Wagl.  
(*typus*, Bp.)  
25. wagneri, Gr.  
(*erythrochlora*, Hartl.  
*guatho*, Licht.)

26. mitrata, Tschudi.  
27. erythrogenys! Less  
(*rubrilurata*, Mass.)

8. Aratinga, Spix.

28. guarouba, Gm.  
(*luteus*, Bodd.  
*carolinæ-augustae*, Sp.)

9. Cyanolyseus, Bp.

29. palagonus, Vieill.  
(*byroni*, Children,  
*cyanolyseus*, Lear.  
*patagonicus*, Licht.)

10. Rhynchopsitta, Bp.

30. pachyrhyncha, Sw.  
(*streuous*, Licht.)

11. Nandayus, Bp.

31. melanocephalus, Vieill.  
(*nenday*, Gr.  
*armillaris*, Ill.)

12. Enicognathus, Gr.

32. leptorhynchus, King.  
(*cheraycus*? Molina  
*rectirostris*, Meyen  
*ruficaudus*, Sw.  
*erythrofrons*, Less.)

13. Microsittace, Bp.

33. smaragdina, Gm.

14. Pyrrhura, Bp.

34. vittata, Shaw.  
(*undulata*, Ill.  
*fasciata*? Spix.)  
35. devillii, Mass.  
36. molinae, Mass.  
(*phonicura*, Licht.  
*pyrrhura*, Reich.)  
37. beryllina, Souancé.  
38. melanura, Spix.  
39. leucotis, Kuhl.  
40. calliptera, Mass.  
41. versicolor, Gm.  
(*cyanoptera*, Bodd.  
*anaca*, Wagl.)  
? *squamata*, Lath.  
42. luciani, Deville.  
43. cruentata, Vieill.  
(*squamosus*? Kuhl, nec Auct.  
*erythrogaster*, Shaw.  
*cyanogularis*, Spix.)  
44. rupicola, Tschudi.  
45. chiripepe, Vieill. ex Azara.  
46. chlorogenys, Wagl.  
(*perlatus*, faem. Spix.)  
47. lepida, Wagl.  
(*perlatus*, mas, Spix.)

Subfam. 2.

15. Myiopsitta, Bp.

48. murina, Gm.  
(*monachus*, Bodd.  
*cotorra*, Vieill. ex Azara  
*cinereicollis*, Vieill.  
*buccalis*, Bechst.)  
49. calita, Jard. & Selby.  
50. murinoides, Temm  
51. canicollis, Wagl.  
(*murinus*, Sw.)  
52. aurifrons, Less. nec Spix.  
(*frontalis*? Deville.)  
53. orbygnesia, Bp.  
54. lineola, Cass.  
(*tigrina*, Souancé.)  
55. sitoplagus, Tschudi.  
(*agilis*, Licht. nec Gm.)

16. Tirica, Bp

56. xanthoptera, Spix.  
(*xanthopterygius*, mas nec faem.)  
57. viridissima, Kuhl.  
(*tirica*, Gm.  
*rufirostris*, Ill. nec Gm  
*brasiliensis*, Br.  
*chirivi*, Vieill. ex Azara.)  
58. virescens, Gm.  
(*cayencensis*, Br.)

17. Brotogeris, Vig

59. pyrrhopterus, Lath.  
(*griseocephalus*, Less.  
*griseifrons*, Bourj.)

# PSITTACORUM.

## PSITTACI.

### Psittacidae.

#### Americani.

#### Conurinae.

##### 18. Conurus, Bp. ex Kuhl.

60. solstitialis, L.  
(luteus, Vieill. nec Bodd.)
61. jendaya, L.  
(aurifrons, Sp.  
aurei-capillus, Ill.  
cruentus, Less.)
62. carolinensis, Gm.  
(illiniaca, Br.  
ludovicinianus, Gm.)
63. xanthogenius, Bp.  
(lutei-capillus? Vieill.)
64. aureus, Gm. non L.  
(brasiliensis, Lath. nec Gm.)  
? canicularis, Lath.
65. pelzi, Leiblitz.  
(eburneirostrum, Less.)
66. pertinax, L.  
(barbarossa, Licht.  
cayennensis, Aliq.)
67. chrysophrys, Sw.
68. aeruginosus, L.  
(martinica, Br.  
plumbeus, Gm.  
chrysogenys, Mass.)
69. ractorum, Wagl.  
(flaviventer, Spix.)
70. nanus, Vig.
71. weddelli, Deville.

##### 19. Psittovius, Bp.

72. tovi, Gm.  
(chrysopogon, Less.)
73. jugularis, Deville.
74. toipara, L. ex Macggr.  
(chrysopterus? Gm.  
tovi? Shaw.  
cayennensis, Sw.)
75. ini, Gm.

##### 20. Pyrrhula, Bp.

76. typica, Bp.  
(pyrrhula, Bp.)
77. amazonina, O. des Murs.

#### Subfam. 3. Psittaculinae.

##### 22. Onochrus, Bp.

104. havanensis, Gm.  
(angustus? Gr. nec Shwr.)
105. vinaceus, Wied.  
(columbianus? Spix.  
fimbriolatus, Licht.)

##### 23. Derotypus, Wagl.

- \*\* Rostro albido.
106. accipitrinus, L.

##### 24. Caica, Less.

107. melanocephalus, L.
- 108? leucogaster, Ill.  
(baldiceps, Lear.)
109. pileatus, Gm.
110. melanotis, Lafr.
111. barrabandi, Kuhl. nec Sw.
25. Gypopsitta, Bp.
112. vulturina, Wagl.

##### 26. Pionus, Wagl.

113. menstruus, L.
114. purpureus, Gm.
115. corallinus, Bp.  
(sordidus? L.)
116. maximiliani, Kuhl.  
(flavirostris, Wied.  
cobaltinus, Massena.)
117. siy, Azara.  
(maximiliani, Wagl. nec K.)
118. chalcopteros, Fraser.  
(haemorrhous, Licht.)
119. scutis, Spix.
120. scutilloides, Mass.

##### 27. Graydidactylus, Bp.

121. brachyurus, Kuhl.  
(pumilio, Spix.  
viridissimus, Sw.)

##### 28. Pionopsitta, Bp.

122. pileata, Scopoli, nec Auct.  
(mitrata, Licht.  
maitoca? Spix.)

##### 29. Trichlaria, Wagl.

123. cyanogastra, Vieill.  
(malachitica, Spix.)

##### 30. Urochroma, Bp.

124. huetli, Temm.
125. purpurata, Gm.
126. surda, Ill.  
(chrysura, Sw.)
127. porphyryra, Shaw.
128. melanonota, Ill.
129. melanoptera, Gm.

##### 31. Psittacula, Hr.

130. passerina, L.  
(cyanoptera, Sw.)
131. guyanensis, Sw.  
(capeensis! Lath.  
gregaria, Spix.  
viridissima, Lafr.)
132. coelestis, Less.
133. conspicillata, Lafr.  
(cyanoptis, Licht.)
134. cyanopygia, Souanc.
135. modesta, Caban. in Schomb.

Subfam. 4. Palaeornithinae.

- 32. Palaeornis, Vig.**  
136. alexandri, L.  
(cupatria, L.  
nepalensis, Hodgs.)  
137. torquatus, Br.  
(streptophorus, Desm.  
frenatus, Ill.  
cubicularis, Wagl.)  
138. bitorquatus, Kuhl.  
(bicollaris, Vieill.)  
139. parvirostris, Bp.  
(torquatus ex Abyssinia.)  
140. borbonica, Bp.  
(borbonica torquata, Br.  
alexandri var., L.  
layardi? Blyth.)  
141. schisticeps, Hodgs.  
(himalayanus? Less.)  
142. cyanocephalus, L.  
143. columboides, Vig.  
(melanorhynchus? Syk.)  
144. viridicollis, Cassin.  
(viridimystax? Blyth.)  
145. calthraepae, Layard.  
(gironieri, Verr.)
- 33. Belocercus, Müller.**  
146. malaccensis, Gm.  
(erythrocephalus? Gm.  
erubescens? Shaw.  
barbatulatus, Bechst.  
erythrogenys, Less.)  
147. pondicerianus, Gm.  
(borneus! Wagl.  
nigrirostris? Hodgs.  
melanorhynchus, Wagl.  
derhyanus, Fraser.  
mystacinus, Licht.)  
148. barbatus, Gm.  
(erythrogenys, Blyth.  
luciani, Verr.)  
149. caniceps, Blyth.  
150. modestus, Fraser.

- 34. Prioniturus, Wagl.**  
151. platurus, Vieill.  
(setarius, Temm.  
spotuliger, nas. Bourj.)  
152? flavicaus, Cassin.

- 35. Taignathus, Wagl.**  
153. macrorhynchus, L.  
(nasutus, Lath.  
megalorhynchus, Bodd.)  
154. marginalis, Gm.  
(olivaceus, Gm.  
gala, Bodd.)  
155. mulleri, Temm.  
156. sumatranus, Raffl.  
157? gramineus, Gm.

- 36. Psittinus, Blyth.**  
158. incertus, Shaw.  
(malaccensis, Lath. nec Gm.  
azureus, Temm.)  
159. torquatus, \*) Gm. ex Sonner.

Subfam. 5

- 37. Prosopaea, Bp.**  
160. personata, Gr.

- 38. Aprosmictus, Gould.**  
161. erythropterus, Lath.  
(melanotus, Less.)  
162. vulneratus, Wagl.  
(Jonquillaceus? Vieill.  
melanotus, Bp.)  
163. amboinensis, L.  
(cyanopygius, Vieill.)  
164. scapulatus, Vieill.  
(scapularis, Ill.)  
165. tabuensis, Lath.  
166. hypophonicus, Müll.  
167. splendens, Peale.  
168. atrigularis, Peale.

- 39. Purpleicephalus, Bp.**  
169. pileatus, Vig. nec Scop.

- 40. Barnardius, Bp.**  
170. typicus, Bp.  
(barnardi, Lath.)  
171. zonarius, Shaw.  
(baueri, Gould.)  
172. semitorquatus, Quoy. & Gaim.  
(zonarius, Gould nec Shaw.)

- 41. Platycercus, Vig.**  
173. pennanti, Shaw.  
(elegans, Gm.  
gloriosus, Lath.  
splendidus, Shaw.)  
174. adelaidae, Gould.  
175. flaveolus, Gould.  
176? palliceps, Gould.  
177. amathusia, Bp.  
(cyanogenys! Gould.)  
178. splendidus, Gould.  
179. eximius, Shaw.  
(capistratus, Shaw.)  
180. ignitus, Leadbeat.  
181. icterotis, Temm.  
182. browni, Temm.  
183. flaviventris, Temm. nec Wa.  
(caledonicus! Lath.)

- 42. Barrabandius, Bp.**  
184. rosaceus, Vig.  
(barrabandi, Sw. nec Kuhl.  
swainsoni, Desm.)  
185. melanurus, Gould.  
(onthocephalus, Fig.)

- 43. Cyanoramphus, Bp.**  
186. pacificus, Forst.  
(phaeton, O. des Murs.  
unicolor? Bourj. Mus. Br.)  
187. unicolor, Vig.  
188. novae-zelandiae, Sparrm.  
(sparrmanni, Less.  
frontatus, Licht.  
pacificus, Gm.)  
189. novae-guineae, Bp.  
190. aucklandicus, Bp.  
191. erythrotis, Wagl.  
(pacificus, Vig. & Bourj.)  
192. auriceps, Kuhl.  
193. ulietanus, Lath.

\*) Psittinus laete viridis, subtus dilutior; torque cervicali et uropygio plumisDavis elegantissime nigro undulatis; cauda brevissima.



**PSITTACI.****Psittacidae.**

Orbis antiqui.

**Platyercinae.****44. Psephotus.**

194. multicolor, *Brown.*  
 195. pulcherrimus, *Gould.*  
 196. haematootus, *Gould.*  
 197. haematogaster, *Gould.*  
 (*xanthorrhous!* *Gould.*)  
 198. haematorrhous, *Bp.*  
 (*haematogaster!* *Gould.*)

**45. Nymphicus, Wagl.**

199. novae-hollandiae, *Gm.*  
 (*guy,* *Less.*  
*auricomis,* *Sw.*)

**46. Euphema, Wagl.**

200. pulchella, *Shaw.*  
 (*edwardsi,* *Bechst.*  
*azureus,* *Less.*)  
 201. chrysoloma, *Kuhl.*  
 (*veausta,* *Vig.*)  
 202. elegans, *Gould.*  
 203. chrysostris, *Lath.*  
 (*aurantia!* *Gould.*)  
 204. petrophila, *Gould.*  
 205? souancei, *Bp.*  
 206. splendida, *Gould.*  
 207. hourki, *Gould.*

**47. Melopsittacus, Gould.**

208. undulatus, *Shaw.*

**6. Pezoporinae.****48. Pezoporus, Gould.**

209. formosus, *Lath.*  
 (*terrestris,* *Shaw.*)

**7. Psittacinae.****49. Mascarinus, Less.**

210. obscurus, *L.*  
 (*madagascoriensis,* *Less.*)

**50. Paeocephalus, Sw.**

211. magairostris, *Bp.*  
 (*pachyrhynchus,* *Hartl.*)  
 212. levaillantii, *Lath.*  
 213. aubryaau, *Souance.*  
 (*lecontii,* *Verr.*)  
 214. guillemi, *Jardine.*  
 215. fuscicapillus, *Verr. nec Vieill.*  
 (*hypoxanthus?* *Peters.*)  
 216. ruppelli, *Gr.*  
 217. senegalus, *L.*  
 (*seagalensis,* *Br.*)  
 218. rufiventris, *Rupp.*  
 219. meyeri, *Rupp.*  
 220. flavifrons, *Rupp.*

**51. Psittacus, L.**

221. erythacus, *L.*  
 222. timneh, *Frascr.*

**52. Agapornis, Selby.**

223. taranta, *Stanley.*  
 224. pullaria, *L.*  
 225. roseicollis, *Vieill.*  
 226. swinderiana, *Kuhl.*

**53. Poliopsitta, Bp.**

227. picta, *Hartl. ex Lath.*  
 228. cana, *Gm.*

**54. Cyclopsitta, Hombr.**

229. loxia, *Cuv.*  
 230. desmaresti, *Garnot.*  
 231. diopthalma, *Hombr.*  
 ? palmarum, *Forst.*

**55. Nasiterna, Wagl.**

232. pygmaea, *Quoy & Gaim.*

**8. Eelectinae.****56. Urodiscus, Bp.**

233. spatulifer, *Bourj.*  
 (*discosurus,* *Vieill.*)

**57. Geoffroyus, Less.**

234. personatus, *Shaw.*  
 (*batavensis!* *Lath.*)  
 235. fuscicapillus, *Vieill. nec Verr.*  
 (*spadioccephalus,* *Kuhl.*)  
 236. pucherani, *Bp.*  
 237. heteroclitus, *Hombr.*  
 (*cyaniceps,* *Pucheran.*)  
 238. cyanicollis, *Müll.*

**58. Psittacodis, Wagl.**

239. magnas, *Gm.*  
 (*sinensis,* *Gm.*  
*polichrous,* *Scopoli.*  
*viridis,* *Lath.*  
*lateralis,* *Shaw.*  
*prasinus,* *Less.*)

240. intermedius, *Bp.*

241. westermanni, *Bp.*  
 (*orientalis?* *Auct.*)

**59. Eclectus, Wagl.**

242. puniceus, *L.*  
 (*cardinalis,* *Bodd.*)  
 243. linnaei, *Wagl.*  
 244. grandis, *Gm.*  
 245. cornelia, *Bp.*

**60. Loriculus, Blyth.**

- \* *Rostrum rubro.*  
 246. vernalis, *L.*  
 247. indicus, *Br.*  
 (*asiaticus?* *Lath.*  
*minor,* *Wagl.*  
*philippensis,* *Bourj.*)  
 248. cyanolaemus, *Bp.*  
 249. apicalis, *Souance.*  
 250. puniceus, *Bp.*  
 \*\* *Rostrum nigro.*  
 251. galgulus, *L.*  
 252. stigmatus, *Müll.*

**61. Liemotulus, Bp.**

- \* *Rostrum nigro.*  
 253. bonapartii, *Souanc.*  
 \*\* *Rostrum rubro.*  
 254. philippensis, *Br.*  
 (*minor?* *Lath.*  
*cutacessi,* *Wagl.*  
*rubrifrons,* *Vig.*)  
 255. regulus, *Souance.*

## Familia I. Psittacidae.

## Familia 24

## 9. Dasyptilinae.

62. *Coracopsis*, Wagl.\* *Rostro albido.*256. *niger*, L.257. *vasa*, Shaw.\*\* *Rostro nigro.*258. *comarensis*, Peters.\*)63. *Stavorinus*, Bp.259. *paragna*, Gm.64. *Dasyptilus*, Wagl.260. *pecqueti*, Less.261. *fulgidus*, Less.

## 10. Nestorinae.

65. *Nestor*, Wagl.262. *notabilis*, Gould.\*\*)263. *hypopolius*, Forst.*(novae-zelandiae, Less.**australis, Shaw.**meridionalis, Gould.**nestor, Lath.)*264. *esslingi*, Souancé.*(novae-zelandiae, Bp. nec Less.)*66. *Centurus*, Sw.265. *productus*, Gould.

## 11. Plectolophinae.

67. *Eolophus*, Bp.266. *roseus*, Vieill.*(eos, Vig.)*68. *Cacatua*, Br.267. *cristatus*, L.*(leucolophus, Less.)*268. *moluccensis*, Gm.269. *duerops*, Hombr. & Jacq.270. *philippinarum*, Gm.271. *sanguineus*, Gould.69. *Plectolophus*, Ill.272. *leadbeateri*, Vig.273. *sulphureus*, Gm.274. *aequatorialis*, Temm.275. *parvulus*, Bp.276. *citrimo-cristatus*, Fras.277. *galerita*, Lath.*(chrysolophus, Less.)*278. *triton*, Temm.*(cyanopsis? Blyth.)*279. *liemtorhynchus*, Bp.70. *Liemetus*, Wagl.280. *lenuirostris*, Kuhl.*(nasicus, Temm.)*281. *pastinator*, Gould.

## 12. Calyptorhynchinae.

71. *Callocephalon*, Less.282. *galentum*, Lath.*(australe, Less.)*72. *Calyptorhynchus*, Vig.283. *funereus*, Shaw.284. *xanthonotus*, Gould285. *baudini*, Vig.286. *banksi*, Lath.*(magnificus, Shaw.)*287? *macrorhynchus*, Gould.288. *naso*, Gould.289. *leachi*, Kuhl.*(cooki, Temm.**solandri, v. Hass.**temmincki, Kuhl.)*

\*) Minor; subglaucus. vix nigrescens; alis caudaque aeneo-virentibus; ex Africa m. orient. Anyromo.

\*\*) Simillimus *N. hypopolio*, sed valde major et rostro iugente, extat in Musaeo Orn. Dom. Kirchoff. Schaeferhofi prope Nienburg West.

## SITTACI.

bis antiqui

## Microglossidae.

## Familia 3. Trichoglossidae.

## Fam. 4. Strigopidae.

## 13. Microglossinae.

73. *Microglossus*, Geoffr.

10. *aterrimus*, Gm.  
(*gigas*, Lath.  
*griseus*, Bechst.  
*goliath*, Kuhl.  
*ater*, Less.)

1. *alecto*, Temm.74. *Lorius*, Br.

292. *domicella*, L.  
(*atricapilla*, Wagl.)  
293. *chloronotus*, Gould.  
294. *garrulus*, L.  
(*aurora*, Gm.)  
295. *tricolor*, Steph.  
(*lomi*, L.)  
296. *cyanauches*, Müll.  
(*superbus*, Fraser.)

75. *Eos*, Wagl.

297. *indica*, Gm.  
(*coccineus*, Lath.)  
298. *rubra*, Gm.  
(*coeruleatus*, Shaw.)  
299. *gubeiensis*, Gm.  
(*coccineus*, Br.  
*squamotus*, Scopoli.)  
300. *viciniata*, Bechst.  
(*cucullatus*, Shaw.  
*cochinchinensis*, Lath.  
*isidori*, Sw.)  
301. *cyanogenia*, Bp.  
302. *semilarvata*, Bp.  
303. *cyanostrata*, Gr.  
(*borneus*! Less.  
*reticulata*, Müll.)

76. *Chalcoopsitta*, Hp.

304. *novae-guineae*, Gm.  
305. *scintillata*, Gr.  
306. *rubiginosa*, Bp.

77. *Charmosina*, Wagl.

307. *papnensis*, Gm.

78. *Lathamus*, Less.

308. *discolor*, Shaw.  
*thumeralis*, Bechst.  
*lathamii*, Bechst.  
*banksianus*, Vieill.  
*australis*, Kuhl.  
*rubrifrons*, Less.)

## 14. Trichoglossinae.

79. *Trichoglossus*, Vig.

309. *haematodus*, L.  
310. *forsteni*, Bp.  
311. *ornatus*, Gm.  
312. *cyanogrammus*, Wagl.  
313. *massena*, Bp.  
314. *multicolor*, Gm.  
(*swainsoni*, Jard.)  
315. *verreauxi*, Bp.  
316. *rubritorques*, Vig.  
317. *chlorolepidotus*, Kuhl.  
(*matoni*, Vig.)

80. *Psittenteles*, Bp.

318. *cuteles*, Temm.  
319. *versicolor*, Vig.  
320. *iris*, Temm.  
321. *placens*, Temm.

81. *Glossopsitta*, Hp.

322. *australis*, Lath.  
(*concinus*, Shaw.)  
323. *pusilla*, Shaw.  
324. *porphyrocephala*, Diet.  
(*purpurea*, Wagl.  
*florentiae*, Bourj.)

82. *Coriphilus*, Wagl.

325. *Kuhli*, Vig.  
326. *fringillaceus*, Gm.  
(*pipilans*, Lath.  
*cuchlorus*, Forst.)  
327. *solitarius*, Lath.  
(*coccineus*, Shaw.)  
328. *goupili*, Hombr. & Jacq.  
(*dryas*, Gould.)  
329. *laidianus*, Gm.  
(*saphirinus*, Forst.  
*porphyrio*, Shaw.  
*vini*, Less.)  
? *cyaneus*, Sparrm.)

## 15. Strigopinae.

83. *Strigops*, Gr.

330. *habroptilus*, Gr.

# CONSPECTUS PSITTACORUM GEOGRAPHICUS.

## ORDO I. PSITTACI.

### Familia I. Psittacidae.

	Series I. Americani.															Series II. Orbis antiqui.					2. Microglossidae.		3. Trichoglossidae.	4. Strigopidae.	
	1. Macrocercinae.	2. Conurinae.	3. Psittaculinae.	4. Palaornithinae.	5. Platycercinae.	6. Pezoporinae.	7. Psittacinae.	8. Eulectinae.	9. Dasyptilinae.	10. Nestorinae.	11. Pycitophinae.	12. Calyptrorhynchinae.	13. Microglossinae.	14. Trichoglossinae.	15. Strigopinae.										
Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Asia	0	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13				
Africa	0	0	0	3	0	0	19	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24				
America	28	49	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134				
Oceania	0	0	0	15	50	1	5	19	3	4	16	8	2	35	1						159				
Orbis	28	49	57	24	50	1	24	23	5	4	16	8	2	38	1						330				