

wieder auf den Möösern zwischen Brienz und Meyringen, und nach kurzem Aufenthalte — mit dem ersten Reif — ziehen sie den Wässern nach fort, und den ganzen Winter hindurch sieht man keinen einzigen mehr.

In allen Alpen trifft man den *Anthus aquaticus* an, doch sah ich ihn nirgends in solcher Menge, wie an Engstlen hinter dem See. Engstlen ist der 2. Staffel einer hoch gelegenen Alp, und hat einen schönen See, der auf der nordwestlichen und südwestlichen Seite mit einzelnen Arven und Tannen bestanden ist, während der geschlossene Holzwuchs schon weiter unten aufhört.

Nr. 19. (13.)

Einige Beobachtungen

über Zug und Aufenthalt der Vögel in der Umgegend
Schwerins, in d. J. 1854 und 55.

Von

Lieut. von Preen.

Januar.

Der Werder von ungeheuren Schaaren von *Fringilla spinus*, *carduelis* und *linaria* belebt. Letztere werden in grossen Mengen gefangen und zum Verkauf angeboten.

17. Erlegt *Falco aesalon* (m. ad.).

21. 2 Männchen von *Accentor modularis* auf dem Werder an Leimruthen gefangen.

Februar.

17. Am Neumühler Bach ein altes, sehr fettes Männchen von *Ardea cinerea* erlegt.

26. Die genannten kleinen *Fringillen* haben den Werder verlassen, dagegen rücken *Fr. coelebs* und *montifringilla* in unglaublicher Menge ein und üben sich im Dichten. Ebenso *St. vulgaris*.

27. Bei Neumühl eine grosse Schaar *Fr. montium*, fast alles Weibchen, zwei erlegt. *Alauda arvensis* auf dem Zuge.

März.

1. *Fr. coelebs* schlägt sehr schön auf dem Werder, *Montifringilla* zieht in grossen Schaaren.

3. 5 *Emb. Schoenichus* laufen auf dem Eise emsig umher. *Larus canus* und *tridactylus* in grosser Menge auf dem Ziegelsee, dazwischen, heftig verfolgt; die dunkle *Lestris parasitica* juv. *Fringilla Spinus* und *Carduelis* haben sich wieder eingestellt und singen laut und schön.

6. *Falco ater* auf dem Faulen See an den eisfreien Stellen fischend. *Alda arvensis* und *arborea* singen laut und schon ziemlich vollständig.

11. 2 *Larus canus* am Ziegelsee erlegt, 6 *Emb. schoenichus* auf dem Zuge, ebenso 17 *Vanellus cristatus*.

12. 1 *Scolopax rusticula* auf dem Werder gesehen. Major von Behr auf Lützow hat schon am 8. eine erlegt.

14. Circa 30 *Lox. curvirostra* in den Lärchen auf dem Werder, sehr vertraut. Sie sind für unsere Umgegend eine äusserst seltene Erscheinung. Leider konnte ich keinen erhalten; ihre auffallend schöne rothe Farbe und geringe Grösse lassen mich eine Seltenheit vermuthen.

15. Ein Zug von 17 Kranichen bemerkt; einzelne *Sy. rubecula*.

17. *Sylvia rubecula* in ziemlicher Menge auf dem Werder. Eben da unzählige *Turdus musicus*, *iliacus* und *pilaris*. Auf dem See grosse Züge von *Larus ridibundus*.

19. Die ersten Störche kreisen über Schwerin. *Larus canus* und *ridibundus* in grosser Menge. *Tridactylus* hat uns verlassen.

23. Eine ungeheure Menge von *Larus*, *Anas*, *Mergus*, *Podiceps*, *Fulica* u. s. w., bedecken und beleben den Heidensee und gewähren einen für unsere Gegenden eigenthümlichen Anblick. Nach Sonnenuntergang machten diese Vögel einen ungeheuren Lärm, der noch durch grosse Schwärme von *Sturnus vulgaris* und *Corvus monedula* vermehrt wurde. Ich habe noch nie, selbst nicht in den grossen Sterna-Colonien auf Poel, einen so ungeheuren Lärm gehört. Am andern Morgen eilte ich hin mit einer Flinte, in der Hoffnung auf reiche Beute, aber alle die zahllosen Schaaren waren verschwunden.

26. 2 *Falco arter* fischen auf dem Pfaffenteich. Eine *Lestris parasitica* verursacht eine grosse Revolution unter den Möven.

27. *Lanius excubitor* in voller Mauser auf dem Werder erlegt.

Fr. coccothraustes ist angekommen. *Falco Buteo*, darunter viele weisse, *Sc. gallinago*, *Acc. modularis*, ziehen in Menge; *Sylvia rufa* und *rubecula* noch immer sehr einzeln.

28. *Sylvia Thitys* singt auf den Dächern.

30. *Totanus calidris* ist auf den Mooren angekommen, und beginnt sein fröhliches Trillern.

April.

1. *Rallus aquaticus* im Gebüsch weit vom Wasser. *Tringa Schinzii* und *Numen. arquata* auf den Mooren. *Anthus pratensis* in sehr grosser Menge.

2. Wieder eine grosse Menge Wasservögel auf dem Heidensee, wie am 23. März.

6. Kiebitznester mit Eiern, sehr viel Bekassinen, *Tr. Schinzii*, *alpina*, *Numenius arquata* in grosser Menge.

12. *Anas ferina*, *fuligula*, *clangula*, *Mergus serrator*, *albellus* in grossen Schaaren auf dem See, mehre erlegt, die noch kein vollständiges Hochzeitkleid tragen, aber keine Spur von Mauser zeigen. *Vanellus cristatus* brütet schon, *Totanus Calidris* und die auch hier am See wohnende *Tr. Schinzii* haben 2 bis 3 Eier. Zwei Nester von *Anas Boschas* mit 7 und 5 unbebrüteten Eiern. *Anser cinereus* gepaart. Auf dem Werder mehre *Turdus torquatus*, ein altes Männchen erlegt.

13. *Motacilla alba* und *flava*, *Saxicola oenanthe*, *Sylvia phoenicurus*, *cinerea* und *trochilus* kommen in grosser Menge an.

14. Alle 3 Schwalbenarten in grossen Schwärmen auf dem Exercirplatz.

17. 4 sehr grosse Eier von *Falco palumbarius*. Der Horst war grösser, als ein Storchnest und schon viele Jahre bewohnt. Die Jungen waren alle Jahre sämmtlich geschossen. Die Eier sind schwach grün gefleckt und fast doppelt so gross als die gewöhnlichen. Die Vögel konnte ich nicht erhalten.

1 *Falco Milvus* brütete schon auf einem unerklimmbaren Horst, und war kaum durch Schüsse aufzuscheuchen, während ein anderer so wie 2 Bussarde noch bauten. 5 fast flügge Raben ausgenommen.

19. Alle Bäume am Pfaffenteich wimmeln von *Mot. flava*. *Podiceps minor* erlegt.

21. *Sterna hirundo* und einzeln *minuta* am See. *Sylvia cinerea*, *curruca* und *atricapilla* singen eifrig im Gebüsch, *Jynx torquilla* auf den Eichen im Schlossgarten.

24. Die erste Nachtigall schlägt Abends im Prinzengarten.

29. *F. Buteo* mit 2 sehr grossen stark bebrüteten Eiern. *Sylvia cinerea*, *Anthus campestris* und *arboreus* singen, *Fulica atra*, *Podiceps cristatus*, und *Cygnus olor dom.* haben Eier.

30. Ein Knabe fängt eine *Scolopax rusticula*, die von einem sehr kleinen Falken heftig beunruhigt wird, auf freiem Felde lebendig mit der Hand. Ich erhielt sie lebend und unverletzt.

Mai.

6. *Cuculus canorus* und *Oriolus galbula* im Haselholz.

7. *Lanius rufus* und *collurio* auf dem Werder. *L. rufus* nistet schon seit lange jährlich im Garten des Herrn Oberforstrath Passow mitten in der Stadt an einer belebten Strasse. 2 *Falco rufus* schaukeln über dem Ziegelsee.

12. *Sylvia hypolais* und *sibilatrix* singen auf dem Werder. *Upupa epops* und *C. canorus* daselbst in auffallender Menge.

14. Die Wachteln schlagen, und *Cyp. apus* schwärmt in den Strassen.

20. *Caprimulgus europaeus* im Haselholz, ergötzt mich mit seinen lauten sonderbaren Tönen.

21. *Crex pratensis* erlegt.

24. Junge *Sturnus vulgaris* im Buchholz. *Falco tinnunculus* mit 4 sehr kleinen unbebrüteten Eiern.

27. Unbebrütete Eier von *Tringa Schinzii* *Larus ridibundus* und *Sterna hirundo* vom Schweriner See.

Januar 1855.

In diesem Winter besuchen uns auffallend wenig nordische Zugvögel, ich habe keine *Fringilla spinus*, *linaria*, *montium* gesehen, eben so wenig *montifringilla*. Nur *Emberiza nivalis* erschien zuweilen in zahllosen Schaaren, *E. calcarata* habe ich einmal einzeln bemerkt.

18. *Larus canus* und *tridactylus* erscheint in grossen Zügen.

25. *Falco peregrinus fem.* fängt mitten in der Strasse eine Taube.

Februar.

14. *Falco Buteo* zieht in Menge, ein ganz schwarzer erlegt.

18. Viele *Corv. monedula* in den Strassen.

25. *Emb. citrinella* und *Fringilla coelebs* dichten leise.

26. *E. miliaria* und *Fr. chloris* in den Strassen.

27. *Anas Boschas* gepaart auf dem Eise des Ostorfer Sees. *Anas nigra* ♂, *clangula* ♂ *marila* ♀ ermattet auf dem Eise gegriffen.

März.

3. *Alauda cristata* singt am Thor.

5. *Alauda arvensis* und *Vanellus cristatus* ziehen in kleinen Schaa-ren. Ein *Falco Milvus* und sehr viele *Sturnus vulgaris* auf den Wiesen bei der Fähre.

8. *Cygnus sp.?* ziehen über den See, sind überhaupt schon sehr häufig bemerkt.

11. Oculi, da kommen sie nie!

Es schneit den ganzen Tag. 2 *Fulica atra* auf dem Burgsee. Kiebitze und Staare sind wieder verschwunden.

13. Völliger Winter. *E. nivalis* in grossen Schaaren und unglaublich dreist. *Corvus corax* und *cornix* in Unzahl auf den Misthaufen des Neumühler Feldes.

17. Thauwetter. Lerchen, Kiebitze, Staare sind wieder hier, *Erin-gilla cannabina* und *coelebs* in grossen Schaaren. *Milane*, *Bussarde* einzeln. Ueberall auf den Feldern *Corv. frugilegus* und *monedula*. Auf dem See gepaarte *Anas Boschas*.

20. Auf dem Werder die erste *Sc. rusticula* geschossen, auf dem See viele *An. clangula* und *Mergus albellus* gesehen. Eine sehr alte *Anas penelope mas*, und *Larus marinus* erhalten.

23. Völliger Winter. Die Vögel sammeln sich wieder in der Stadt, sehr viele werden verhungert gefunden.

26. *Anser arvensis* zieht nach Nord Ost. *Corvus monedula* trägt fleissig zu Nest. Im Schlossgarten 1 *Mot. alba* gesehen, die Finken schlagen bei — 3° R.

27. Die ersten Störche. Nordwind, Thauwetter.

30. Gesehen auf den Mooren am See *Numen. arquata*, *Grus cinerea*, *Anser cinereus*, sehr viel *Anthus pratensis*, *Turdus musicus*, *pilaris viscivorus*, *Motacilla alba*.

April.

2. *Falco Buteo* und *palumbarius* bauen im Buchholz.

5. Im Werder ein Rothkehlchen gesehen.

7. Bei Zickhusen sehr viele *Sc. rusticula*, *gallinago*, unzählige *Sylvia rubecula*, *Turdus musicus* und *viscivorus* singen den ganzen Tag, trotz des Hundewetters.

8. Der ganze Pfaffenteich, namentlich das schwimmende Eis, ist mit *Larus ridibundus* und *tridactylus*, wie mit Schnee bedeckt. Um

3 Uhr Nachmittags erscheint eine *L. parasitica* und zieht den ganzen ungeheuern Schwarm hinter sich her.

11. *Sylvia Tithys* singt auf den Dächern. Ich erhielt 22 Eier von *Van. cristat.*, die gestern gefunden sind.

12. *Ardea cinerea* und *Scolopax gallinago* in Menge am Werder. 2 Paar *T. Schinzii*, einige *T. calidris*, 5 Stück *Tot. fuscus*, viele gepaarte *Anas querquedula* und *penelope*.

13. Die ersten *Hirundo rustica et urbica*. Eier von *Tot. calidris*.

17. *Machetes pugnax* und *Ch. auratus* auf dem Wickendorfer Moor. Auf dem See unzählige Enten.

21. 3 Eier von *Falco Buteo*. Vogel und Eier auffallend klein, aus dem Buchholz. *Falco palumbarius* hat das Nest vom vorigen Jahr nicht wieder besetzt. *)

23. *Sylvia trochilus*, *rufa* und *cinerea* sehr häufig auf dem Werder.

25. *Falco ater* und *rufus* beobachtet.

27. *Upupa epops* auf dem Werder.

30. Viele *Muscicapa luctuosa* im Marstallgarten.

Mai.

2. Auf dem See *Anas ferina* und *fuligula* gepaart, *clangula* noch in Schaaren. *Machetes pugnax* und *Actitis hypoleucos* auf dem Kaninchenwerder.

3. *Sterna hirundo* kommt einzeln an, *Sylvia hypolepis* singt in der Stadt.

4. Ungemein viele *Sylvia curruca* und *cinerea*, so wie *sibilatrix*, *trochilus*, und Rohrsänger in allen Büschen des Schlossgartens. In den Linden am Pfaffenteich zahllose *Motacilla flava* und einzelne *Cyps. apus* in den Strassen.

5. Die Nachtigal im Prinzengarten schlägt.

7. 8. 9. 10. Der Zug der kleinen Sylvien dauert fort, ich habe diese nie in solcher Masse bemerkt.

11. *Lanius collurio* und *rufus* sind angekommen.

12. *C. canorus* und *Oriolus galbula* gehört.

Am 16. Mai verliess ich Schwerin, zu einem geodätischen Commando übergehend.

von Preen, Lieutenant.

*) Ein Beweis, dass die meisten Vögel, besonders Raubvögel viel leichter das Wegnehmen, Schiessen etc. der Jungen, als das Eierrauben vertragen: eine Bemerkung, die ich schon öfter gemacht.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Preen C. von

Artikel/Article: [Einige Beobachtungen über Zug und Aufenthalt der Vögel in der Umgegend Schwerins, in d. J. 1854 und 55. 140-145](#)