1857.		Thermomet. 7 Uhr Morg.	Windrichtung.
26. März.	*Saxicola oenanthe* ist da.	2,8	S.
27. „	*Emberiza schoeniclus* desgl.	3,3	S.
30. „	*Ruticilla tithys* desgl.	1,0	O.
1. April.	*Ciconia nigra* } desgl.	4,2	S.
1. „	*Pratincola rubetra* }		
3. „	*Ciconia alba* } desgl.	3,2	S.
3. „	*Budytes flava* }		
4. „	*Upupa epops* desgl. (Ein Wiedehopf hat diesen Sommer auf dem Dachboden einer Jagdhütte im Heu genistet).	6,4	O.
6. „	*Phyllopneuste rufa* ist da.	5,8	NO.
7. „	„ *trochilus* } desgl.	6,4	O.
7. „	*Hirundo rustica* }		
11. „	*Sylvia curruca* } desgl.	6,6	NO.
11. „	*Actitis hypoleucos* }		
19. „	*Sylvia luscinia* } desgl.	6,2	O.
19. „	*Machetes pugnax* }		
20. „	*Sylvia cinerea* } desgl.	7,4	S.
20. „	„ *hortensis* }		
21. „	*Ruticilla phoenicurus* desgl.	5,3	SW.
22. „	*Sylvia atricapilla* desgl.	4,9	NW.
5. Mai.	*Cuculus canorus* desgl.	4,8	N.
7. „	*Cypselus apus* desgl.	5,5	N.
9. „	*Turtur auritus* desgl.	5,1	O.
11. „	*Lanius ruficeps* desgl.	6,7	O.
11. „	Ausgeflogene junge Sperlinge.		
12. „	*Muscicapa luctuosa* ist da, am 19. wieder fort.	6,1	NO.
12. „	*Hydrochelidon fissipes* ist da.		
13. „	*Muscicapa grisola* } desgl.	5,7	O.
13. „	*Phyllopneus te hypolais* }		
13. „	*Oriolus galbula* }		
14. „	*Phyllopneuste sibilatrix* desgl.	8,3	O.
15. „	*Calamoherpe arundinacea* desgl.	8,4	O.
16. „	„ *palustris* } desgl.	8,6	O.
16. „	*Caprimulgus europaeus* }		
19. „	*Crex pratensis* desgl.	11,5	S.
22. „	*Coturnix communis* desgl.	13,8	S.

Nr. 30.

Beilage Nr. 11.

Ankunft der Vögel in der Gegend von Barkow bei Plau in Mecklenburg, im Frühlinge 1857.

1. *Alauda arvensis* zahlreich am 17. Febr., einzeln schon 8 Tage früher; sangen am 19. Febr.

2. *Turdus musicus* 27. Febr., 13. März vidi.

3. *Vanellus cristatus* 2. März.

4. *Sturnus vulgaris* 28. Febr.

5. Wilde Gänse ziehen 4. März.

6. *Turdus pilaris* den Winter hindurch.

7. *Fringilla coelebs* schlug am 13. März.

8. *Ardea cinerea* gesehn 17. März.

9. *Milvus ruber* gesehn 17. März.

10. *Columba palumbus* 23. März.

11. Störche und Bachstelzen sollen gesehen sein bei Schwerin und bei Parchim 13. März.

12. *Motacilla alba* gesehn 28. März.

13. *Sylvia rubecula* 28. März.

14. *Upupa epops* 9. April.

15. *Saxicola oenanthe* 9. April.

16. *Sylvia curruca* 17. April.

17. *Hirundo rustica* 19. April.

18. *Sylvia trochilus* 22. April.

19. *Fringilla montana* hatte am 20. April sein Nest beinahe vollendet.

20. *Sylvia phoenicurus* 24. April.

21. *Yunx torquilla* 29. April und wohl schon einige Tage früher.

22. *Hirundo urbica* 6. Mai gesehn.

23. *Budytes flavus* 6. Mai.

24. *Cuculus canorus* 7. Mai gehört; soll aber schon ein paar Tage rüher gerufen haben.

25. *Corvus Pica* brütete am 7. Mai auf 5 Eiern.

26. *Muscicapa luctuosa* 11. Mai zahlreich auf dem Zuge.

27. *Emberiza hortulana* 13. Mai.

28. *Anthus arboreus* brütet auf 5 Eiern 28. Mai.

H. Zander.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Naumannia. Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 7

Autor(en)/Author(s): Zander Heinrich David Friedrich

Artikel/Article: Beilage Nr. 11. Ankunft der Vogel in der Gegend von Barkow bei Plau in Mecklenburg, im Frühlinge 1857. 326-327