

1857.		Thermomet. 7 Uhr Morg.	Wind- richtung.
26. März.	<i>Saxicola oenanthe</i> ist da.	2,8	S.
27. "	<i>Emberiza schoeniclus</i> desgl.	3,3	S.
30. "	<i>Ruticilla tithys</i> desgl.	1,0	O.
1. April.	<i>Ciconia nigra</i>		
1. "	<i>Pratincola rubetra</i> } desgl.	4,2	S.
3. "	<i>Ciconia alba</i> }		
3. "	<i>Budytes flava</i> } desgl.	3,2	S.
4. "	<i>Upupa epops</i> desgl. (Ein Wiedehopf hat diesen Sommer auf dem Dachboden einer Jagdhütte im Heu genistet).	6,4	O.
6. "	<i>Phylloperneuste rufa</i> ist da.	5,8	NO.
7. "	" <i>trochilus</i> } desgl.	6,4	O.
7. "	<i>Hirundo rustica</i>		
11. "	<i>Sylvia curruca</i> } desgl.	6,6	NO.
11. "	<i>Actitis hypoleucos</i> }		
19. "	<i>Sylvia luscinia</i> } desgl.	6,2	O.
19. "	<i>Machetes pugnax</i> }		
20. "	<i>Sylvia cinerea</i> } desgl.	7,4	S.
20. "	" <i>hortensis</i> }		
21. "	<i>Ruticilla phoenicurus</i> desgl.	5,3	SW.
22. "	<i>Sylvia atricapilla</i> desgl.	4,9	NW.
5. Mai.	<i>Cuculus canorus</i> desgl.	4,8	N.
7. "	<i>Cypselus apus</i> desgl.	5,5	N.
9. "	<i>Turtur auritus</i> desgl.	5,1	O.
11. "	<i>Lanius ruficeps</i> desgl.	6,7	O.
11. "	Ausgeflogene junge Sperlinge.		
12. "	<i>Muscicapa luctuosa</i> ist da, am 19. wieder fort.	6,1	NO.
12. "	<i>Hydrochelidon fissipes</i> ist da.		
13. "	<i>Muscicapa grisola</i>		
13. "	<i>Phylloperneuste te hypoleais</i> } desgl.	5,7	O.
13. "	<i>Oriolus galbula</i>		
14. "	<i>Phylloperneuste sibilatrix</i> desgl.	8,3	O.
15. "	<i>Calamoherpe arundinacea</i> desgl.	8,4	O.
16. "	" <i>palustris</i> } desgl.	8,6	O.
16. "	<i>Caprimulgus europaeus</i> }		
19. "	<i>Crex pratensis</i> desgl.	11,5	S.
22. "	<i>Coturnix communis</i> desgl.	13,8	S.

Nr. 30.

Beilage Nr. 11.

Ankunft der Vögel in der Gegend von Barkow bei Plau in Mecklenburg, im Frühlinge 1857.

1. *Alauda arvensis* zahlreich am 17. Febr., einzeln schon 8 Tage früher; sangen am 19. Febr.
2. *Turdus musicus* 27. Febr., 13. März vidi.
3. *Vanellus cristatus* 2. März.

4. *Sturnus vulgaris* 28. Febr.
5. Wilde Gänse ziehen 4. März.
6. *Turdus pilaris* den Winter hindurch.
7. *Fringilla coelebs* schlug am 13. März.
8. *Ardea cinerea* gesehn 17. März.
9. *Milvus ruber* gesehn 17. März.
10. *Columba palumbus* 23. März.
11. Störche und Bachstelzen sollen gesehen sein bei Schwerin und bei Parchim 13. März.
12. *Motacilla alba* gesehn 28. März.
13. *Sylvia rubecula* 28. März.
14. *Upupa epops* 9. April.
15. *Saxicola oenanthe* 9. April.
16. *Sylvia curruca* 17. April.
17. *Hirundo rustica* 19. April.
18. *Sylvia trochilus* 22. April.
19. *Fringilla montana* hatte am 20. April sein Nest beinahe vollendet.
20. *Sylvia phoenicurus* 24. April.
21. *Yunx torquilla* 29. April und wohl schon einige Tage früher.
22. *Hirundo urbica* 6. Mai gesehn.
23. *Budytes flavus* 6. Mai.
24. *Cuculus canorus* 7. Mai gehört; soll aber schon ein paar Tage früher gerufen haben.
25. *Corvus Pica* brütete am 7. Mai auf 5 Eiern.
26. *Muscicapa luctuosa* 11. Mai zahlreich auf dem Zuge.
27. *Emberiza hortulana* 13. Mai.
28. *Anthus arboreus* brütet auf 5 Eiern 28. Mai.

H. Zander.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Zander Heinrich David Friedrich

Artikel/Article: [Beilage Nr. 11. Ankunft der Vogel in der Gegend von Barkow bei Plau in Mecklenburg, im Frühlinge 1857. 326-327](#)