

mehr. Noch am 9. Mai zogen gegen Abend 11 oder 12 Stöckenten bei meinem Fenster vorbei nach Osten zu; sollte dies vielleicht mit dem plötzlichen Steigen des Mains (am 8.) in Verbindung gestanden haben, dass dadurch vielleicht mehrere Bruten zerstört wurden? Das Geschlecht der Vögel konnte ich nicht erkennen.

59. *Fuligula cristata* und

60. „ *ferina* mehrere ♂ beim Wildhändler am 24. März.

Nr. 16.

## Beobachtungen

über den Frühlings- und Herbstzug der Vögel in der Um-  
gegend von Frankfurt und Hanau in den Jahren  
1856 und 1857.

Von

C. Jäger in Bischofsheim.

N a m e n :	Frühlingszug.		Herbstzug.	
	1856.	1857.	1856.	1857.
<i>Mergus albellus</i> . . . . .	28/1.	5/3.	—	—
<i>Alauda arvensis</i> . . . . .	9/2.	16/2.	25/10.	24/10.
<i>Sturnus vulgaris</i> . . . . .	8/2.	15/2.	30/10.	2/11.
<i>Fringilla coelebs</i> . . . . .	16/2.	20/2.	30/10.	8/11.
<i>Motacilla alba</i> . . . . .	2/3.	4/3.	28/10.	27/10.
<i>Alauda arborea</i> . . . . .	16/2.	20/2.	23/10.	23/10.
<i>Anser segetum</i> . . . . .	3/2.	18/2.	10/10.	14/10.
<i>Ciconia alba</i> . . . . .	16/3.	2/3.	4/8.	15/8.
<i>Turdus musicus</i> . . . . .	28/2.	7/3.	28/10.	27/10.
<i>Vanellus cristatus</i> . . . . .	20/2.	1/3.	15/10.	24/10.
<i>Grus cinerca</i> . . . . .	11/3.	15/3.	28/10.	21/10.
<i>Scolopax rusticola</i> . . . . .	20/3.	16/3.	18/10.	24/10.
			10*	

N a m e n :	Frühlingszug.		Herbstzug.	
	1856.	1857.	1856.	1857.
<i>Rubecula familiaris</i> . . . . .	21/3.	15/3.	14/10.	16/10.
<i>Columba oenas</i> . . . . .	20/2.	1/3	26/9.	27/9.
<i>Columba palumbus</i> . . . . .	4/3.	20/3.	26/9.	30/9.
<i>Ascalopax gallinago</i> . . . . .	25/2.	12/3.	19/10.	9/10.
<i>Ruticilla tithys</i> . . . . .	17/3.	16/3.	10/10.	27/10.
<i>Phyllopneuste rufu</i> . . . . .	19/3.	25/3.	12/10.	16/10.
<i>Mergus merganser</i> . . . . .	9/2.	2/2.	—	10/11.
<i>Falco peregrinus</i> . . . . .	30/3.	27/3.	5/10.	11/10.
<i>Dafila acuta</i> . . . . .	9/3.	—	30/9.	24/10.
<i>Accentor modularis</i> . . . . .	24/3.	8/4.	21/10.	1/11.
<i>Scelopax gallinula</i> . . . . .	24/3.	14/3.	12/10.	21/10.
<i>Fulica atra</i> . . . . .	1/3.	7/3.	31/10.	3/11.
<i>Emberiza miliaria</i> . . . . .	29/3.	4/4.	2/10.	11/10.
<i>Cyanecula suecica</i> . . . . .	4/4.	25/3.	13/9.	12/9.
<i>Emberiza schoeniclus</i> . . . . .	26/3.	20/3.	30/9.	2/10.
<i>Totanus glottis</i> . . . . .	24/3.	20/4.	—	—
<i>Ruticilla phoenicura</i> . . . . .	5/4.	8/4.	22/9.	28/9.
<i>Pratincola rubetra</i> . . . . .	14/4.	4/4.	11/9.	12/9.
„ <i>rubicola</i> . . . . .	14/4.	4/4.	20/9.	14/9.
<i>Budytes flavus</i> . . . . .	20/4.	12/4.	24/9.	15/9.
<i>Cecropis rustica</i> . . . . .	31/3.	10/4.	26/9.	22/9.
<i>Chelidon urbica</i> . . . . .	23/4.	20/4.	28/9.	24/9.
<i>Cotyle riparia</i> . . . . .	15/4.	16/4.	30/9.	4/10.
<i>Upupa epops</i> . . . . .	13/4.	10/4.	6/9.	7/9.
<i>Jynx torquilla</i> . . . . .	6/4.	7/4.	18/9.	16/9.
<i>Butalis grisola</i> . . . . .	28/4.	25/4.	5/9.	4/9.
<i>Muscicapa atricapilla</i> . . . . .	17/4.	2/4.	1/9.	28/9.
„ <i>albicollis</i> . . . . .	28/4.	27/4.	—	—
<i>Saxicola oenanthe</i> . . . . .	16/4.	10/4.	20/9.	20/9.
<i>Phyllopneuste trochilus</i> . . . . .	8/4.	5/4.	12/10.	16/10.
„ „ <i>sibilatrix</i> . . . . .	24/4.	20/4.	21/9.	21/9.
<i>Botaurus stellaris</i> . . . . .	30/3.	6/4.	24/9.	25/9.
<i>Stagnicola chloropus</i> . . . . .	13/4.	10/4.	28/10.	20/10.
<i>Gallinula porzana</i> . . . . .	12/4.	10/4.	21/10.	30/10.
<i>Curruca cinerea</i> . . . . .	14/4.	8/4.	22/9.	20/9.

N a m e n :	Frühlingszug.		Herbstzug.	
	1856.	1857.	1856.	1857.
<i>Curruca atricapilla</i> . . . . .	15/4.	15/4.	27/9.	20/9.
„ <i>garrula</i> . . . . .	15/4.	10/4.	18/9.	21/9.
<i>Cuculus canorus</i> . . . . .	17/4.	10/4.	5/8.	4/8.
<i>Curruca hortensis</i> . . . . .	22/4.	20/4.	12/9.	30/8.
<i>Lusciola luscinia</i> . . . . .	22/4.	20/4.	30/8.	2/9.
<i>Anthus arboreus</i> . . . . .	20/3.	16/3.	15/10.	20/10.
„ <i>pratensis</i> . . . . .	24/3.	20/3.	27/10.	19/10.
„ <i>campestris</i> . . . . .	25/4.	21/4.	30/9.	24/9.
<i>Calamoherpe arundinacea</i> . . . . .	18/4.	20/4.	12/9.	4/9.
„ <i>palustris</i> . . . . .	18/4.	22/4.	8/9.	7/9.
„ <i>aquatica</i> . . . . .	20/4.	24/4.	20/9.	15/9.
<i>Lanius ruficeps</i> . . . . .	20/4.	22/4.	7/9.	10/9.
„ <i>collurio</i> . . . . .	28/4.	25/4.	5/9.	4/9.
„ <i>minor</i> . . . . .	28/4.	23/4.	1/9.	6/9.
<i>Hypolais polyglotta</i> . . . . .	2/5.	4/5.	29/8.	30/8.
<i>Oriolus galbula</i> . . . . .	3/5.	27/4.	15/8.	20/8.
<i>Cypselus apus</i> . . . . .	4/5.	21/4.	7/8.	10/8.
<i>Caprimulgus europaeus</i> . . . . .	18/4.	20/4.	17/9.	16/9.
<i>Coturnix communis</i> . . . . .	4/5.	7/5.	29/9.	24/9.
<i>Turtur auritus</i> . . . . .	2/5.	30/4.	21/9.	15/9.
<i>Crex pratensis</i> . . . . .	2/5.	7/5.	3/10.	2/10.
<i>Podiceps cristatus</i> . . . . .	24/3.	—	—	25/11.
„ <i>minor</i> . . . . .	10/4.	30/3.	26/10.	31/10.
<i>Rallus aquaticus</i> . . . . .	3/4.	9/4.	12/10.	15/10.
<i>Milvus regalis</i> . . . . .	3/4.	28/2.	—	—

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1858

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Jäger Carl

Artikel/Article: [Beobachtungen über den Frühlings- und Herbstzug der Vögel in der Umgegend von Frankfurt und Hanau in den Jahren 1856 und 1857 147-149](#)