

sund in N.-W.-Amerika's, derselben Lokalität, wo die schöne neue Eiderente, *Somateria V nigrum*, Gr., erlegt wurde, ganz wie *mollissima* gefärbt, aber mit dem schwarzen V von *spectabilis* gezeichnet.

Ich fand Georg Robert Gray beschäftigt, einen Bericht über die unvergleichlichen Sendungen von Wallace aus Neuguinea, den Arninseln, Ternate und Gilolo auszuarbeiten. Selater bereitet die Herausgabe seiner Synopsis sämtlicher Vögel Südamerikas (incl. Mexico und Westindiens) vor, eines Werkes, was unter den besten der ornithologischen Literatur seines Gleichen suchen wird. Selater kennt an 2500 Arten!

Balaeniceps rex ♂ und ♀ ist lebend für den ornithologischen Garten unterwegs. Die Gesellschaft bezahlt an J. Natterer in Kartum für das lebende Paar 200 Pfund Sterling.

Ausserordentliche Sachkenntniss, unablässiges Bemühen und kolossale Geldmittel müssen sich vereinigen mit Glück, um möglich zu machen, was hier möglich gemacht ist.

Mein lieber Freund Selater empfiehlt sich der Versammlung mit bestem Gruss und mit einem Verzeichniss der augenblicklich in den Zoological Gardens lebenden Papageien.

Nochmals herzlich grüssend

Ihr

G. Hartlaub.

Beilage Nr. 5.

Verzeichniss

der in den Gärten der zoologischen Gesellschaft zu London lebenden Papageien.

1. Juni 1858.

a. Series americana.

Subfam. Arinae.

1. *Ara ararauna*, Linn., ex Brasil.
2. „ *aracanga*, Gm., ex fl. Amazon.

3. *Ara tricolor*, Bechst., ex Guiana.
4. *Conurus erythrogeus*, Less., ex Guyaquil.
5. „ *aureus*, Linn., ex Brasil.
6. „ *aeruginosus*, Linn., ex Brasil.
7. „ *solstitialis*, Linn., ex Brasil.
8. „ *carolinensis*, ex Am. Bor.
9. „ *guianensis*, ex Guiana.
10. *Psittorivius tovi*, ex Brasil.
11. *Brotogeris pyrrhopterus*, ex Brasil.

Subfam. **Psittaculinae.**

12. *Chrysotis pulverulenta*, ex Guinea.
13. „ *auripalliata*, Less., ex Am. Centr.
14. „ *xanthops*, ex Brasil.
15. „ *leucocephala*, Linn., ex Cuba.
16. „ *Sallaci*, Sclater, P. Z. S. 1857, p. 224, ex S. Domingo,
(Typus).
17. „ *vittata*, ex Brasil.
18. „ *festiva*, Linn., ex fl. Amazon.
19. „ *ochrocephala*, ex Guiana.
20. *Deroptyus accipitrinus*, ex fl. Amazon.
21. *Pionus senilis* (Spix.), ex Mexico.
22. *Caica melanocephala*, ex fl. Amazon.
23. *Psittacula passerina*, ex Guiana.

b. Series palaeogeana.

Subfam. **Palaeornithinae.**

24. *Palaeornis alexandri*, ex India Or.
25. „ *torquata*, ex India Or.
26. „ *schisticeps*, ex mont. Himalay.
27. „ *columboides*, ex India Or. sup.
28. „ *bengalensis*, ex India Or.
29. „ *luciani*, ex ins. Philipp. (?)
30. „ *javanica*, ex Java et Borneo.
31. „ *viridimystax*, Blyth, ex India Or.
32. *Tanygnathus macrorhynchus*, ex ins. Molucc.
33. „ *mulleri*, Bonap., ex Celebes.

34. *Aprosmictus erythropterus*, ex Nov. Holland.
 35. „ *amboinensis*, Gm., ex Amboina?
 36. „ *scapulatus*, ex Nov. Holland.
 37. *Platycercus barnardi*, ex Nov. Holland.
 38. „ „ *semitorquatus*, ex Nov. Holland.
 39. „ „ *pennanti*, ex Nov. Holland.
 40. „ „ *eximius*, ex Nov. Holland.
 41. „ „ *caledonicus*, ex Nov. Holland.
 42. „ „ *pileatus*, ex Nov. Holland.
 43. „ „ *palliceps*, ex Nov. Holland.
 44. *Polytelis barrabandi*, ex Nov. Holland.
 45. „ *melanura*, ex Nov. Holland.
 46. *Cyanorhamphus novae zelandiae*, ex Nov. Zeland.
 47. *Psephotus multicolor*, ex Nov. Holland.
 48. „ *haematonotus*, ex Nov. Holland.
 49. „ *haematogaster*, ex Nov. Holland.
 50. *Calopsitta novae hollandiae*, ex Nov. Holland.
 51. *Euphema pulchella*, ex Nov. Holland.
 52. „ *chrysostoma*, ex Nov. Holland.
 53. *Melopsittacus undulatus*, ex Nov. Holland.

Subfam. Psittacinae.

54. *Coracopsis nigra*, ex Madagasc.
 55. „ *vasa*, ex Madagasc.
 56. *Psittacus crithacus*, ex Afr. Occ.
 57. *Poeocephalus levaillanti*, ex Afr. Mer.
 58. „ *gulichni*, ex Afr. Occ.
 59. „ *meyeri*, ex Afr. Or.
 60. „ *fuscicapillus*, ex Zanzibar.
 61. „ *senegalus*, ex Afr. Occ.
 62. *Agapornis pullaria*, ex Afr. Occ.

Subfam. Loriinae.

63. *Polychlorus magnus*, ex ins. Molucc.
 64. „ *westermanni*, Bonap., (P. Z. S. 1857, pl. 127), ex
 ins. Molucc.
 65. *Eclectus grandis*, ex ins. Molucc.
 66. „ *cornelia*, Bonap., (P. Z. S. 1849, pl. 10), ex in Molucc.

67. *Trichoglossus swainsoni*, ex Nov. Holland.
 68. *Loriculus vernalis*, ex Malacca.

Subfam. *Cacatuinae*.

69. *Cacatua roseicapilla*, V., ex Nov. Holland.
 70. „ *crinata*, ex ins. Molucc.
 71. „ *galerita*, ex Nov. Holland.
 72. „ *philippinarum*, ex ins. Philipp.
 73. „ *leadbeateri*, ex Nov. Holland.
 74. „ *aequatorialis*, Temm., ex Celebes.
 75. „ *citrino-cristata*, ex ins. Molucc.
 76. „ *moluccensis*, ex ins. Molucc.
 77. *Licmetis nasica*, ex Nov. Holland.

49 Pall Mall, London.

Philip Lutley Selater.

Beilage Nr. 6.

Etwas über die Haubenlerchen, Galerita, Boje.
 (Alauda cristata, L., et undata, L.)

Die Haubenlerchen bilden eine recht gute Sippe, welche schon durch die zu einer Hölle oder spitzigen Haube verlängerten Kopffedern hinlänglich bezeichnet ist. Ausserdem sind die zu ihr gehörenden Vögel durch ihren kurzen, gedrungenen Körper, ihre stumpfen, breiten Flügel und ihren kurzen vorn gerade abgeschnittenen Schwanz von den andern Lerchen hinlänglich verschieden. Sie zerfallen in:

1. Eigentliche Galeritae verae sive legitimae.
2. Uneigentliche Galeritae spuriae.

Die Letzteren sind unsere **Haide-** oder **Baumlerchen**, und bieten nach den wenigen Subspecies, welche sie bilden, wenig Verschiedenheit dar. Von ihnen wollen wir jetzt Nichts mittheilen, wohl aber von den **eigentlichen**.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1858

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Sclater Philip Lutley

Artikel/Article: [Verzeichniss der in den Gärten der zoologischen Gesellschaft zu London lebenden Papageien 201-204](#)