

grob und sehr dicht, die Fläche erscheint daher matt. Das Postscutellum ist konisch gewölbt, seine Rückfläche fällt senkrecht zum Abdomen ab. Die Tarsenglieder sind schwarzbraun, die Flügel gleichmäßig braun angeraucht, die Radialzelle ist weit offen. Das Abdomen ist oben feiner und weniger dicht punktiert, es erscheint daher glänzend. Der Endrand des 3. Tergits trägt außer den 2 Seitenzähnen eine feine Bezeichnung. Die Länge des robusten Tieres (♀) beträgt 12 mm.

Vaterland: Indien, an der Grenze von Kaschmir.

Ich benenne diese prächtige Art zu Ehren des erfolgreichen spanischen Hymenopterenforschers Herrn J. M. Dusmet, Madrid.

Die Käfer in Panzers „Fauna insectorum Germanicae initia“.

Von Otto Rapp, Erfurt. — (Fortsetzung aus Nr. 4.)

I.

Heft 94. (1805.)					
1	<i>Bolitophagus Goedeni</i>		3	<i>Dermestes fumatus</i> F.	386
	Schneid. (S. 28)	728	4	" <i>tomentosus</i> F.	387
2	<i>Cucujus depressus</i> F.	418	5	" <i>nigripes</i> F.	520
3	" <i>muticus</i> F.	421	6	<i>Dicaea discolor</i> *) F.	699
4	<i>Clytus semipunctatus</i> F.	820	7	<i>Rhipiphorus subdipterus</i> F.	683
5	" <i>detritus</i> F.	811	8	<i>Melolontha hippocastani</i> F.	1271
6	<i>Attelabus coerulescephalus</i> F.	1137	9	" <i>julii</i> F.	1279
7	" <i>cuprirostris</i> F.	1107	10	" <i>Frishii</i> F.	1279
8	<i>Ips bipustulata</i> F.	430	11	" <i>vitis</i> F.	1280
9	<i>Diaperis bicolor</i> F.	732	12	" <i>variabilis</i> F.	1265
Heft 95. (1805.)			13	<i>Saperda hirsutula</i> F.	848
1	<i>Allecula morio</i> F. (S. 91)	707	14	" <i>nigricornis</i> F.	854
2	<i>Pytho coeruleus</i> F.	647	15	" <i>ferrea</i> F.	847
3	" <i>castaneus</i> F.	648	Heft 98. (1809.)		
4	<i>Brontes flavipes</i> F.	417	1	<i>Anthicus dresdensis</i> F.	279
5	<i>Pyrochroa rubens</i> F.	655	2	<i>Cassida austriaca</i> F.	1016
6	<i>Melolontha vulgaris</i> F.	1272	3	<i>Cryptocephalus laetus</i> F.	908
7	" <i>brunnea</i> F.	1264	4	" <i>coloratus</i> F.	909
8	<i>Trachys minuta</i> F.	614	5	" <i>gracilis</i> F.	924
9	" <i>nana</i> F.	615	6	<i>Elatér vittatus</i> F.	579
10	<i>Catops agilis</i> F.	283	7	<i>Apate fronticornis</i> Fröl.	458
Heft 96. (1805.)			8	<i>Rhinomacer lepturoides</i> F.	1146
1	<i>Blaps gages</i> F.	720	Heft 99. (1809.)		
2	" <i>spinipes</i> F.	113	1	<i>Aphodius sulcicollis</i> Jll.	1174
3	<i>Psoa viennensis</i> F.	620	2	<i>Dytiscus parvulus</i> F.	184
4	<i>Cassida viridis</i> F.	1019	3	<i>Pselaphus clavicornis</i> Pnz.	278
5	" <i>equestris</i> F.	1017	4	<i>Ptinus clavipes</i> Pnz.	628
6	" <i>vibex</i> F.	1021	5	<i>Altica antennata</i> Ent. H.	1003
7	<i>Cyphou haemisphaericus</i> L.	507	6	" <i>pubescens</i> "	994
8	<i>Hispa atra</i> F.	1015	7	" <i>jaceae</i> Pnz.	1005
9	<i>Dasytes niger</i> F.	372	8	<i>Cyphon discolor</i> **) Pnz.	506
10	" <i>coeruleus</i> F.	373	9	<i>Rhynchaenus scanicus</i> F.	1116
11	<i>Cerocomia Schaefferi</i> F.	676	10	" <i>signatus</i> Vogt	1122
Heft 97. (1809.)			11	" <i>haemorrhoidalis</i> Vogt ***)	1096
1	<i>Trox arenarius</i> F.	1173	12	" <i>rubicundus</i> †) Pnz.	1092
2	<i>Opatrum arenarium</i> F.	726	13	<i>Cryptophagus ruficollis</i> Pnz.	442

*) Auf der Tafel ist *laevigata* in *discolor* umzuändern.

**) Auf dem Umschlag *pallidus* statt *discolor*.

***) Auf dem Textblatt *dumetorum*.

†) Auf dem Umschlag *Lathridius*

I.

Heft 100. (1809.)

1	<i>Anthrenus pimpinella</i> F.	521
2	" <i>verbasci</i> F.	523
3	" <i>varius</i> F.	523
4	<i>Chrysomela adonidis</i> F.	931
5	" <i>populi</i> F.	975
6	" <i>tremulae</i> F.	976
7	" <i>10 punctata</i> F.	955
8	<i>Attelabus corgli</i> F.	1143
9	" <i>curculionoides</i> F.	1144

Heft 101. (1809.)

1	<i>Hydrachna Hermanni</i> F.	179
2	<i>Dytiscus bipustulatus</i> F.	196
3	" <i>erythrocephalus</i> F.	190
4	" <i>lineatus</i> F.	188
5	" <i>crassicornis</i> F.	192
6	<i>Gyrinus minutus</i> F.	215
7	" <i>villosus</i> F.	217
8	<i>Melolontha fullo</i> F.	1273
9	<i>Buprestis mariana</i> F.	587
10	" <i>aurulenta</i> F.	592
11	" <i>viridis</i> F.	611
12	" <i>linearis</i> F.	612
13	" <i>nitidula</i> F.	603
14	" <i>laeta</i> F.	603
15	<i>Elatér aterrimus</i> F.	558
16	" <i>niger</i> F.	566
17	<i>Apate gallica</i> Dufourii	622

Heft 102. (1809.)

1	<i>Galeruca rustica</i> F.	989
2	" <i>tanacetii</i> F.	988
3	" <i>alni</i> F.	977
4	" <i>betulae</i> F.	968
5	" <i>lineola</i> F.	986
6	" <i>nymphaeae</i> F.	985
7	" <i>capreae</i> F.	983
8	" <i>sanguinea</i> F.	984
9	" <i>tenella</i> F.	987
10	<i>Cryptocephalus lineola</i> F.	906
11	" <i>imperialis</i> F.	904
12	" <i>violaceus</i> F.	912
13	" <i>sericeus</i> F.	911

Heft 103. (1809.)

1	<i>Sphaeridium anale</i> Pnz.	345
2	" <i>flavipes</i> F.	343
3	" <i>aeneum</i> F.	436
4	<i>Anisotoma bicolor</i> F.	439
5	<i>Phalacrus millefolii</i> Payk.	437

Heft 104. (1809.)

1	<i>Byrrhus gigas</i> F.	538
2	" <i>Dianae</i> F.	537
3	" <i>dorsalis</i> F.	533
4	<i>Apalus binaculatus</i> F.	682
5	<i>Anthrribus roboris</i> F.	651
6	<i>Curculio goerzensis</i> F.	1034
7	" <i>sulphurifer</i> F.	1035
8	" <i>austriacus</i> F.	1036

9	<i>Colydium sulcatum</i> F.	461
10	" <i>filiforme</i> F.	460
11	<i>Oxytelus depressus</i> Grav.	230
12	" <i>caelatus</i> Grav.	226
13	" <i>nitidulus</i> Grav.	229
14	<i>Paederus ochraceus</i> Grav.	241
15	" <i>bicolor</i> Grav.	242

Heft 105. (1809.)

1	<i>Silpha atrata</i> F.	298
2	<i>Nitidula varia</i> F.	401
3	<i>Trogosita mandibularis</i> F.	422
4	<i>Dircaea ruficollis</i> F.	705
5	<i>Melandrya barbata</i> F.	704

Heft 106. (1809.)

1	<i>Coccinella bipunctata</i> F.	477
2	" <i>20 punctata</i> F.	486
3	" <i>conglomerata</i> F.	476
(6) 4	" <i>var.*</i>) F.	488
(4) 5	" <i>conglobata</i> F.	481
(5) 6	" <i>14 guttata</i> F.	487
7	" <i>14 pustulata</i> F.	480
8	<i>Cistela sulphurea</i> F.	715
9	<i>Clythra longipes</i> F.	892
10	" <i>4 punctata</i> F.	893

Heft 107. (1809.)

1	<i>Lagria pubescens</i> F.	706
2	" <i>hirta</i> F.	707
3	<i>Curculio viridis</i> F.	1050
4	" <i>piri</i> F.	1039
5	" <i>nubilis</i> F.	1047

Heft 108. (1809.)

1	<i>Carabus monilis</i> F.	34
2	" <i>concolor</i> F.	40
3	" <i>consitus</i> Hoffm.	35
4	" <i>rotundatus</i> Payk.	148
5	" <i>fuliginosus</i> Knoch.	159
6	" <i>ericeti</i> Knoch.	155
7	" <i>impiger</i> Megerl.	146
8	" <i>Ziegleri</i> Megerl.	107
9	" <i>flavipes</i> Pnz.	147

Heft 109 (um 1809.)

1	<i>Carabus Creutzeri</i> F.	20
2	" <i>coeruleus</i> Andersch.	37
3	" <i>affinis</i> Strm.	36
4	" <i>angustatus</i> Strm.	43
5	" <i>Linnei</i> Megerl.	42
6	" <i>Fabricii</i> Megerl.	21
7	" <i>scrobiculatus</i> F.	151

Heft 110. (?)

1	<i>Aphodius affinis</i> Pnz.	1216
2	" <i>contaminatus</i> F.	1217
3	" <i>obliteratus</i>	
	v. Heyden	1215
4	<i>Cetonia affinis</i> Andersch.	1294
5	<i>Melolontha ruficornis</i> F.	1270

*) Umschlag: 12 pustulata F. (conglomerata var.).

I. II.

6	<i>Melolontha aestiva</i> Ol.	1267	11	<i>Byrrhus nitens</i> F.	530
7	" <i>tropica</i> Schh.	1268	12	<i>Hydrophilus piceus</i> ♂ F.	334
8	<i>Byrrhus luniger</i> Megerl.	535	13	<i>Dytiscus punctulatus</i> ♂ F.	214
9	" <i>signatus</i> Strm.	537	14	" " ♀ F.	214
10	" <i>lineatus</i> Strm.	535			

II. Verzeichnis.

Verzeichnis der Abweichungen der II Auflage von der I.
(Die Abweichungen sind durch fetten Druck hervorgehoben.)

Heft 1. (1796.)			Heft 8. (1796.)		
1	<i>Sinodendron cylindricum</i> F.	1170	4	<i>Endomychus bovistae</i>	
3	<i>Cetonia hirta</i> F.	1289	5	" <i>cruciatus</i> Pnz.	469
4	" <i>stictica</i> F.	1290	9	<i>Tillus ambulans</i> F.	376
8	<i>Ptilinus muticus</i> F.	464	10	<i>Elater denticollis</i> F.	581
9	<i>Buprestis candens</i> F.	601	11	" <i>linearis</i> F.	582
22	<i>Mycetophagus piceus</i> F.	446	13	<i>Rhagium clathratum</i>	
23	<i>Hypophloeus depressus</i> F.	740		F.	767
24	<i>Lyctus crenatus</i> F.	462	15	<i>Ips ferruginea</i> F.	411
Heft 2. (1796.)			Heft 9. (1796.)		
3	<i>Cychrus attenuatus</i> F.	8	1	<i>Tenebrio culinaris</i> F.	741
4	<i>Tritoma sericea</i> F.	496	Heft 10. (1796.)		
(5) 7	<i>Mycetoph. piceus</i> var. F.	447	12	<i>Meloë proscarabaeus</i> F.	672
(19) 14	<i>Lucanus parallelepipedus</i> F.	1166	13	" <i>majalis</i> F.	674
21	<i>Necrophorus vespillo</i> F.	293	16	" <i>punctata</i> F.	673
22	<i>Cerambyx alpinus</i> F.	810	Heft 11. (1796.)		
23	<i>Scarabaeus Typhoeus</i> F.	1235	5	<i>Carabus multipunctatus</i> F.	56
24	<i>Mycetophagus bifasciatus</i> F.	452	9	" <i>holosericeus</i> F.	88
Heft 3. (1796.)			10	" <i>pilicornis</i> F.	58
5	<i>Gyrinus natador</i> F.	216	17	<i>Staphylinus biguttatus</i> F.	235
19	<i>Diaperis violacea</i> F.	733	Heft 13. (1799.)		
Heft 4. (1796.)			8	<i>Cryptocephalus variegatus</i> F.	903
1	<i>Scarabaeus nuchicornis</i> F.	1261	13	<i>Mordella frontalis</i> F.	690
2	<i>Hister unicolor</i> F.	318	14	" <i>flava</i> F.	691
3	<i>Byrrhus pilula</i> F.	534	Heft 15. (1799.)		
9	<i>Ips humeralis</i> F.	432	1	<i>Sinodendron chalcographum</i>	
19	<i>Staphylinus hirtus</i> F.	259		F.	624
Heft 5. (1796.)			2	<i>Bostrichus cylindrus</i> F.	1164
2	<i>Carabus hortensis</i> F.	38	3	" <i>typographus</i> F.	1159
6	<i>Dermestes violaceus</i> F.	384	4	" <i>laricis</i> F.	1160
7	<i>Ptinus imperialis</i> F.	630	Heft 17. (1799.)		
9	<i>Silpha rugosa</i> F.	296	1	<i>Rhagium dispar</i> m.	
13	<i>Elater sanguineus</i> F.	570		Schneid.	764
Heft 6. (1796.)			2	" " f. —	763
3	<i>Notoxus bifasciatus</i> F.	701	Heft 18. (1799.)		
5	<i>Cicindela germanica</i> F.	4	3	<i>Curculio filiformis</i> F.	1062
10	<i>Chrysomela 20 punctata</i> F.	973	8	" <i>chloris</i> F.	1108
11	<i>Lagria flavipes</i> F.	375	19	" <i>fritillum</i> F.	1048
	(Text = <i>pallipes</i> F.)		Heft 22. (1799.)		
15	<i>Curculio paraplecticus</i> F.	1057	4	<i>Dircaea barbata</i> F.	617
Heft 7. (1796.)			7	<i>Rhipiphorus bimaculatus</i>	
6	<i>Elater mesomelus</i> F.	583		F.	686
			11	<i>Leptura lamed</i> F.	765

II.

Heft 23. (1799.)		
3	<i>Sphaeridium atomarium</i>	
	F.	346
4	„ <i>atrum</i> Payk.	299
5	<i>Notoxus floralls</i> F.	662
6	„ <i>minutus</i> F.	282
7	„ <i>pedestris</i> F.	661
8	„ <i>nectarinus</i> Pnz.	670
9	<i>Dermestes porcatus</i> Pnz.	441
10	„ <i>finetarii</i> F.	427
11	„ <i>fenestralis</i> F.	443
12	<i>Heterocerus marginatus</i> F.	514
13	„ <i>laevigatus</i> Pnz.	515
14	<i>Chrysomela lapponica</i> L.	972
15	„ <i>gloriosa</i> F.	953
16	„ <i>speciosa</i> L.	950
17	<i>Saperda suturalis</i> F.	840
18	„ <i>ephippium</i>	852
19	„ <i>lineola</i> F.	850

Heft 24. (1799.)		
2	<i>Sphaeridium fasciculare</i>	
	F.	526
3	<i>Helops quisquilius</i> F.	750
8	<i>Coccinella bisbiverrucata</i> Pnz.	489
10	„ <i>humeralis</i>	
	Pnz.	494
11	„ <i>biverrucata</i>	
	Pnz.	498
12	„ <i>nigrina</i> Pnz.	493
16	<i>Dircaea discolor</i> F.	699
17	<i>Donaria equiseti</i> F.	859
20	<i>Mycetophagus castaneus</i>	
	F.	300

Heft 25. (1808.)		
1	<i>Byrrhus murinus</i> F.	539
2	„ <i>semistriatus</i> F.	527
3	„ <i>minutus</i> F.	527
20	<i>Clythra aurita</i> F.	895
21	„ <i>affinis</i> Hellw.	896

Heft 26. (1808.)		
2	<i>Dytiscus geminus</i> F.	185
4	„ <i>reticulatus</i> F.	181
6	<i>Elenophorus grandis</i> Jll.	330
10	<i>Anobium dorcatoma</i>	
	Jll.	640
18	<i>Curculio teter</i> F.	1125

Heft 27. (1808.)		
5	<i>Staphylinus chalcocephalus</i> F.	254
8	„ <i>bipustulatus</i> F.	249
9	„ <i>merdarius</i> F.	267
10	„ <i>canaliculatus</i> F.	275
11	„ <i>tenuis</i> F.	251
12	„ <i>piceus</i> F.	228
13	„ <i>ricularis</i> Payk.	222
14	„ <i>glaber</i> Grav.	245
15	„ <i>ochraeus</i>	
	Grav.	250

16	<i>Stenus buphthalmus</i>	
	Grav.	236
18	<i>Oxyporus pygmaeus</i> F.	264
19	„ <i>rufipes</i> F.	272
20	„ <i>erythropterus</i> Pnz.	266
21	<i>Tachinus sordidus</i>	
	Grav.	271
22	<i>Oxytelus morsitans</i>	
	Grav.	231
23	<i>Paederus ruficollis</i> F.	238
24	„ <i>fulvipennis</i> F.	245

Heft 28. (1808.)		
2	<i>Geotrupes nasicornis</i> F.	1285
3	<i>Scarabaeus mobilicornis</i>	
	var. F.	1234
4	<i>Ateuchus Schreberi</i> F.	1262
5	<i>Aphodius fossor</i> F.	1181
6	„ <i>fasciatus</i> F.	1184
7	„ <i>subterraneus</i> F.	1180
8	„ <i>inquinatus</i> F.	1211
9	„ <i>haemorrhoidalis</i> F.	1182
10	„ <i>bipunctatus</i> F.	1221
11	„ <i>4 maculatus</i> F.	1203
12	„ <i>sus</i> F.	1227
13	<i>Aphodius testudinarius</i> F.	1228
14	„ <i>porcatus</i> F.	1177
15	<i>Drypta emarginata</i> F.	172

Heft 29. (1808.)		
1	<i>Donarta crassipes</i> F.	860
3	„ <i>sericea</i> m. Jll.	872
4	„ „ f. Jll.	874
10	„ <i>nigra</i> F.	875
13	„ <i>menyanthidis</i>	
	F.	861
14	„ <i>simplex</i> F.	862
15	„ <i>linearis</i> Hoppe	868
17	„ <i>hydrocharidis</i>	
	F.	869
21	<i>Buprestis undata</i> F.	606

Heft 30. (1808.)		
1	<i>Carabus niger</i> F.	133
3	„ <i>sabulicola</i> F.	96
4	„ <i>spinibarbis</i> F.	47
5	„ <i>cinctus</i> F.	84
6	„ <i>humeralis</i> F.	170
7	„ <i>atricapillus</i> F.	169
8	„ <i>punctulatus</i> F.	127
9	„ <i>helopioides</i> F.	90
10	„ <i>aterrimus</i> F.	131
11	„ <i>6 punctatus</i> F.	154
12	„ <i>marginatus</i> F.	156
13	„ <i>festivus</i> F.	85
14	„ <i>pumicatus</i> Pnz.	122
15	„ <i>vernalis</i> F.	130
16	„ <i>melanocephalus</i> F.	145
17	„ <i>picipes</i> F.	160
18	„ <i>nigrita</i> F.	134
19	„ <i>subcaneus</i> Jll.	126
20	„ <i>inaequalis</i> Pnz.	143
22	<i>Brachynnus crepitans</i> F.	173

II. III.

Heft 31. (1808.)					
1	<i>Aphodius scrutator</i> F.	1178	9	<i>Ptilinus serratus</i> F.	638
2	" <i>finetarius</i> F.	1186	10	<i>Nitidula marginata</i> F.	398
3	" <i>pecari</i> F.	1220	11	<i>Anthrenus glabratus</i> F.	525
6	<i>Carabus spoliatus</i> F.	83	13	<i>Buprestis elata</i> F.	608
8	" <i>cassideus</i> F.	95	14	<i>Saperda violacea</i> F.	841
11	<i>Dytiscus cinereus</i> fem. F.	209	15	" <i>rufimana</i> F.	851
13	<i>Trichodes apiarius</i> F.	381	Heft 36. (1808.)		
14	" <i>alvearius</i> F.	382	1	<i>Blaps glabra</i> mas. F.	727
15	<i>Anthicus ater</i> Hellw.	667	5	<i>Nitidula litura</i> F.	499
16	" <i>castaneus</i> Hellw.	649	8	<i>Mordella brunnea</i> F.	689
17	" <i>serricornis</i> Pnz.	660	10	<i>Necydalis melanura</i> v. F.	642
18	<i>Mylabris cichorei</i> F.	677	13	<i>Rhynchaenus calcar</i>	
21	<i>Elater equestris</i> F.	586		F.	1101
Heft 32. (1808.)			14	" <i>nigri-</i>	
2	<i>Byrrhus pilula</i> v. <i>im-</i>		15	<i>rostris</i> F.	1071
	<i>maculata</i> F.	534	16	" <i>pusio</i> Pnz.	1095
Heft 34. (1808.)			17	" <i>pectoralis</i> F.	1079
1	<i>Carabus rufipes</i> F.	81	18	" <i>pomorum</i> F.	1115
2	" <i>oblongus</i> F.	150	19	<i>Tritoma comatum</i> F.	502
3	" <i>rufescens</i>		20	<i>Engis rufifrons</i> F.	431
	var. F.	46		<i>Staphylinus chloropterus</i> F.	252
4	<i>Crioceris lineola</i> F.	878	Heft 37 (um 1809).		
5	" <i>glabrata</i> F.	877	1	<i>Copris media</i> F.	1260
6	<i>Cistela bicolor</i> F.	716	2	<i>Aphodius sabuleti</i> F.	1240
7	" <i>thoracica</i> F.	712	3	" <i>globosus</i> Jll.	1229
8	" <i>evonymi</i> F.	711	4	" <i>plagiatus</i>	
9	<i>Melolontha chrysomelina</i> F.	1231		v. F.	1198
11	<i>Elater riparius</i> F.	562	5	<i>Hister quadratus</i> Jll.	325
12	" <i>bructeri</i> F.	576	6	" <i>vulneratus</i> Jll.	322
13	<i>Saperda ferruginea</i> F.	790	7	" <i>complanatus</i> Jll.	328
14	" <i>brunnea</i> F.	791	8	<i>Anisotoma picea</i> Jll.	302
15	<i>Leptura laevis</i> F.	786	9	" <i>glabra</i> Jll.	307
16	" <i>praecusta</i> F.	787	10	<i>Agathidium seminulum</i>	
17	<i>Apate dispar</i> ♀ F.	1162		Jll.	306
18	<i>Bostrichus serratus</i> Pnz.	1162	11	<i>Phalacrus coruscus</i>	
19	<i>Hylesinus abietinus</i>			Payk.	435
	F.	1162	12	" <i>corticalis</i> Jll.	438
20	<i>Hypophloeus boros</i> F.	747	13	" <i>geminus</i> Jll.	440
Heft 35. (1808.)			14	<i>Byrrhus ater</i> F.	533
1	<i>Aphodius porcus</i> F.	1207	15	" <i>murinus</i> F.	539
2	" <i>caesus</i> F.	1176	16	<i>Tenebrio diaperinus</i> Jll.	742
3	<i>Anthicus hirtellus</i> F.	665	17	<i>Carabus tardus</i> Jll.	104
4	" <i>populneus</i> F.	657	18	" <i>vespertinus</i> Jll.	106
5	" <i>melanocephalus</i>	671	19	" <i>eurynotus</i> Jll.	116
	Creutz.		20	" <i>impressus</i> Jll.	153
6	<i>Dermestes nigripes</i> F.	520	21	" <i>viduus</i> Jll.	158
7	<i>Anobium reticulatum</i> F.	453	22	" <i>vivalis</i> Jll.	146
			23	" <i>peltatus</i> Jll.	92
			24	" <i>aethiops</i> Jll.	137

III. Verzeichnis.

Systematisches Verzeichnis nach dem „Catalogus col.“ etc. 1906.

Im Kataloge:		1. Cicindelidae.	Im Panzer:
1	<i>Cicindela silvatica</i> L.	<i>Cicindela silvatica</i> F.	85,5
2	" <i>hybrida</i> L.	" <i>hybrida</i> F.	85,4
3	" <i>campestris</i> L.	" <i>campestris</i> F.	85,3
4	" <i>germanica</i> L.	" <i>germanica</i> L.	6,5
5	" <i>litterata</i> v. <i>viennensis</i>	" <i>sinuata</i> Schneid.	
		Schrnk.	2,19
6	" <i>flexuosa</i> F.	" <i>flexuosa</i> F.	2,18

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde](#)

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Rapp Otto

Artikel/Article: [Die Käfer in Panzers "Fauna insectorum Germanicae initia" 36-40](#)