

# Palaeontographica.

---

Aus dem Verlag von Theodor Fischer in Cassel ging in den Besitz der unterzeichneten Verlagshandlung über:

# Palaeontographica.

Beiträge zur Naturgeschichte der Vorwelt.

Herausgegeben von

**W. Dunker, Herm. v. Meyer und K. A. v. Zittel.**

Jahrgang I—XXXI nebst Supplement I. II. 1—5, III. 1—11  
und Generalregister zu Band 1—20.

Mit 1688 Tafeln in Quarto.

Ladenpreis complet Mk. 4395. —

---

Bis auf Widerruf liefere ich

**1 completes Exemplar zu Mk. 2100. —**

Zur Completirung unvollständiger Exemplare gebe ich die bis jetzt erschienenen Bände, so weit noch Vorrath vorhanden, zur Hälfte des Ladenpreises ab.

Ueber den Preis der Fortsetzung der Palaeontographica erscheint noch eine besondere Mittheilung.

Stuttgart, 15. October 1885.

E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Koch).

---

## Inhalt.

### Band I 1846—1851.

Herausgegeben von WILH. DUNKER und HERMANN VON MEYER.

341 Seiten mit 43 lith. Tafeln. Preis Mk. 38. —

1. Lieferung: August 1846. H. v. MEYER, Pterodactylus (Rhamphorhynchus) Gemmingi aus dem Kalkschiefer von Solenhofen (Taf. V). — FR. v. HAGENOW, Aspidura Ludeni (Taf. I). — R. A. PHILIPPI, Ueber Tornatella abbreviata, Otodus mitis, Otodus caticus und Myliobates Testae (Taf. II). — E. F. GERMAR, Ueber Omphalomela scabra, eine neue Pflanzenversteinerung aus dem Keuper von

Badeleben in Thüringen (Taf. III). — J. ALTHAUS, Ueber einige neue Pflanzen aus dem Kupferschiefer von Riechelsdorf (Taf. I. IV). — WILHELM DUNKER, Ueber die in dem Lias bei Halberstadt vorkommenden Versteinerungen (Taf. VI). — R. A. PHILIPPI, Verzeichniss der in der Gegend von Magdeburg aufgefundenen Tertiärversteinerungen (Taf. VII—X. Xa).

2. Lieferung: März 1847. H. v. MEYER, *Cancer Paulino-Wurtembergensis* aus einem jüngeren Kalkstein in Aegypten (Taf. XI). — C. H. G. v. HEYDEN, *Chrysobothris veterana* und *Blabera avita*, zwei fossile Insecten von Solenhofen (Taf. XII). — H. v. MEYER, *Placothorax Agassizi* und *Typodus glaber*, zwei Fische im Uebergangskalke der Eifel (Taf. XII). — H. v. MEYER, *Perca* [Smerdis?] Lorenti, aus einem Tertiärgebilde Aegyptens (Taf. XII). — W. DUNKER, Ueber die in dem Lias bei Halberstadt vorkommenden Versteinerungen (Forts.) (Taf. XIII—XVII).

3. Lieferung: Juli 1847. E. BOLL, Beitrag zur Kenntniss der Trilobiten (Taf. XVII). — W. DUNKER, Ueber einige neue Versteinerungen aus verschiedenen Gebirgsformationen (Taf. XVIII). — H. v. MEYER, *Halicyne* und *Litogaster*, zwei Crustaceengenera aus dem Muschelkalke Württembergs (T. XIX). — H. v. MEYER, *Selenisca* und *Eumorphia*, zwei Krebse aus der Oolithgruppe Württembergs (Taf. XIX).

4. Lieferung: Mai 1848. H. v. MEYER, *Myliobates pressidens*, *Cobitis longiceps* und *Pycnodus faba*, drei Tertiärfische (Taf. XX). — H. v. MEYER, *Apateon pedestris*, aus der Steinkohlenformation von Münsterappel (Taf. XX). — W. DUNKER, Ueber die in der Molasse bei Günzburg unfern Ulm vorkommenden Conchylien und Pflanzenreste (Taf. XXI. XXII). — FR. C. L. KOCH, Ueber einige neue Versteinerungen und die *Perna Mulleti* DESH. aus dem Hilsthon vom Elliger Brink und von Holtensen im Braunschweig'schen (Taf. XXIV). — FR. C. L. KOCH, *Pleurotomaria*, *Solarium*, eine neue Schnecke aus den Belemniten-schichten des Lias bei Kahlefeld unfern Nordheim (Taf. XXV). — W. DUNKER, Nachtrag zu der Beschreibung der in dem Lias bei Halberstadt vorkommenden Versteinerungen (Taf. XXV). — HERM. v. MEYER, *Ionotus reflexus*, ein Trilobit aus der Grauwacke der Eifel (Taf. XXVI). C. ZIMMERMANN, *Trochus Struveanus* (Taf. XXVI). — W. DUNKER, Ueber einen neuen *Asteracanthus* aus dem Korallenkalk des Lindner Bergs bei Hannover (Taf. XXVI). — F. RÖMER, Ueber ein bisher nicht beschriebenes Exemplar von *Eurypterus* aus devonischen Schichten des Staates New-York in Nordamerika (Taf. XXVII).

5. Lieferung: December 1849. HERM. v. MEYER, Fossile Fische aus dem Muschelkalk von Jena, Querfurt und Esperstädt (Taf. XXXI. XXXIII). — H. v. MEYER, Ueber den *Archegosaurus* der Steinkohlen-Formation (Taf. XXXIII). — H. v. MEYER, Fische, Crustaceen, Echinodermen und andere Versteinerungen aus dem Muschelkalk Oberschlesiens (Taf. XXVIII—XXXII).

6. Lieferung: Juli 1851. HERM. v. MEYER, *Sphyraenodus* aus dem Tertiärsande von Flonheim (Taf. XXXIII). — W. DUNKER, Ueber die im Muschelkalk von Oberschlesien bis jetzt gefundenen Mollusken (Taf. XXXIV. XXXV). — F. RÖMER, Ueber einige neue Versteinerungen aus dem Muschelkalke von Willebadessen (Taf. XXXVI). — WILH. DUNKER, *Asteracanthus ornatissimus* AG., aus dem Korallenkalk von Hoheneggelsen bei Hildesheim (Taf. XXXVII). — WILH. DUNKER, 2. Nachtrag zu der Beschreibung der im Lias bei Halberstadt vorkommenden Versteinerungen (Taf. XXXVII). — R. A. PHILIPPI, Ueber *Clypeaster altus*, *Cl. turritus* und *Cl. Scillae* (Taf. XXXVIII—XL). — W. DUNKER, Ueber *Ammonites Gervilianus* D'ORBIGNY aus dem norddeutschen Hilsthone (Taf. XLI). — J. BOSQUET, Ueber drei neue fossile Arten der Gattung *Emarginula* (Taf. XLI). — F. AD. RÖMER, Einige neue Versteinerungen aus dem Korallenkalk und Hilsthon (Taf. XLI). — R. A. PHILIPPI, *Astrophyton Antoni* (Taf. XLII). — W. DUNKER, *Capulus Hartlebeni*, eine neue Schnecke aus dem Muschelkalk der Gegend von Elze im Hannoverschen (Taf. XLII). — W. DUNKER, *Ammonites Buchii* v. ALB. und *A. parvus* L. v. BUCH aus den Cölestinschichten des Muschelkalks von Wogau bei Jena (Taf. XLII).

## Band II 1849—1852.

Herausgegeben von WILH. DUNKER und HERMANN VON MEYER.

285 Seiten mit 38 Tafeln. Preis Mk. 47. —

1. 2. Lieferung: Mai 1849. A. E. REUSS und H. v. MEYER, Die tertiären Süßwassergebilde des nördlichen Böhmens und ihre fossilen Thierreste. 1. Geognostische Skizze der tertiären Süßwasserschichten des nördlichen Böhmens, von A. E. REUSS. 2. Beschreibung der fossilen Ostracoden und Mollusken der tertiären Süßwasserschichten des nördlichen Böhmens, von A. E. REUSS. 3. Beschreibung der fossilen Decapoden, Fische, Batrachier und Säugethiere aus den tertiären Süßwassergebilden des nördlichen Böhmens, von H. v. MEYER (Taf. I—XII).

3. Lieferung: October 1851. H. v. MEYER, Ueber die Beschaffenheit des Stosszahnes von *Elephas primigenius* in der Jugend (Taf. XIII). — H. v. MEYER, *Palaeomeryx eminens* (Taf. XIII). — H. v. MEYER, *Ctenochasma Römeri* (Taf. XIII). — H. v. MEYER, Fossile Fische aus dem Tertiärthon von Unter-Kirchberg an der Iller (Taf. XIV—XVII).

4. Lieferung: December 1851. C. O. WEBER, Die Tertiärflora der Niederrhein. Braunkohlenformation (Taf. XVIII—XXV).

5. Lieferung: April 1852. HERM. v. MEYER, Ueber *Chelydra Murchisoni* und *Chelydra Decheni* (Taf. XXVI—XXX).

6. Lieferung: September 1852. FR. UNGER, Ueber einige fossile Pflanzen aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen (Taf. XXXI. XXXII). — H. R. GÖPPERT, Beiträge zur Tertiärflora Schlesiens (Taf. XXXIII—XXXVIII).

### Band III 1850—1853.

Herausgegeben von WILH. DUNKER und HERMANN VON MEYER.

254 Seiten mit 45 Tafeln. Preis Mk. 47.

1. Lieferung: September 1850. FR. A. RÖMER, Beiträge zur geologischen Kenntniss des nordwestlichen Harzgebirges. 1. Abth. (Taf. I—X und eine geognost. Uebersichtskarte). — H. v. MEYER, Squalidenreste aus dem Posidonomyen-Schiefer des Oberharzes bei Ober-Schulenburg (Taf. VIII).

2. Lieferung: August 1852. FR. A. RÖMER, Beiträge zur geologischen Kenntniss des nordwestlichen Harzgebirges. 2. Abth. (Taf. XI—XV). — H. v. MEYER, *Coccosteus Hercynius* (Taf. XII).

3. Lieferung: Juli 1852. A. REUSS, Ueber zwei neue *Euomphalus*-Arten des alpinen Lias (Taf. XVI). — A. REUSS, Ueber drei *Polyparienspezies* aus dem oberen Kreidemergel von Lemberg (Taf. XVII). — L. SÄMANN, Ueber die *Nautiliden* (Taf. XVIII—XXI).

4.—6. Lieferung: December 1853. J. SCHNUR, Zusammenstellung und Beschreibung sämmtlicher im Uebergangsgebirge der Eifel vorkommenden *Brachiopoden* nebst Abbildungen derselben (Taf. XXII—XLV).

### Band IV 1854—1856.

Herausgegeben von WILH. DUNKER und HERMANN VON MEYER.

206 Seiten mit 38 Tafeln. Preis Mk. 45.

1. Lieferung: Januar 1854. H. JORDAN und H. v. MEYER, Ueber die *Crustaceen* der Steinkohlenformation von Saarbrücken (Taf. I. II). FR. GOLDENBERG, Die fossilen *Insecten* der Kohlenformation von Saarbrücken (Taf. III—VI).

2. Lieferung: August 1854. FR. UNGER, *Juraische Pflanzenreste* (Taf. VII—VIII). — H. v. MEYER, *Juraische und triasische Crustaceen* (Taf. IX. X). — H. v. MEYER, Ueber den Jugendzustand der *Chelydra Decheni* aus der Braunkohle des Siebengebirges (Taf. IX. X). — H. v. MEYER, *Anthracotheurium Dalmatinum* aus der Braunkohle des Monte Promina in Dalmatien (Taf. XI).

3. Lieferung: October 1855. H. v. MEYER, *Crocodylus Bütikonensis* aus der Süsswassermolasse von Bütikon in der Schweiz (Taf. XII). — F. RÖMER, *Palaeotheutis*, eine Gattung nackter *Cephalopoden* aus devonischen Schichten der Eifel (Taf. XIII). — H. v. MEYER, Ueber den *Nager* von Waltsch in Böhmen (Taf. XIV). — H. v. MEYER, *Physichthys Höninghausi*, aus dem Uebergangskalke der Eifel (Taf. XV). — H. v. MEYER, *Schildkröte* und *Vogel* aus dem *Fischschiefer* von Glarus (Taf. XV. XVI). — H. v. MEYER, *Helochelys Danubina*, aus dem Grünsande von Kelheim in Bayern (Taf. XVII. XVIII). — H. v. MEYER, *Trachytheuthis ensiformis* aus dem lithographischen Schiefer in Bayern (Taf. XIX).

4. und 5. Lieferung: December 1855. PH. WESSEL und O. WEBER, Neuer Beitrag zur Tertiärflora der niederrheinischen Braunkohlen-Formation (Taf. XX—XXX). — A. VON STROMBECK, Ueber Missbildungen von *Encrinus liliiformis* LAM. (Taf. XXXI).

6. Lieferung: Juli 1856. WILH. DUNKER, Ueber mehre Pflanzenreste aus dem Quadersandsteine von Blankenburg (Taf. XXXII—XXXV). — G. SANDBERGER, Beitrag zur vergleichenden Naturgeschichte lebender und vorweltlicher polythalamer Cephalopoden (Taf. XXXVI). — C. H. G. v. HEYDEN, Reste von Insecten aus der Braunkohle von Salzhausen und Westerburg (Taf. XXXVII. XXXVIII). — G. FRESSENIUS und H. v. MEYER, *Sphaeria areolata* aus der Braunkohle der Wetterau (Taf. XXXVII).

### Band V 1855—1858.

Herausgegeben von WILH. DUNKER und HERMANN VON MEYER.

167 Seiten mit 35 Tafeln. Preis Mk. 53. 50.

1. Lieferung: April 1855. FR. A. RÖMER, Beiträge zur geologischen Kenntniss des nordwestlichen Harzgebirges. 3. Abth. (Taf. I—VIII und 1 geognostische Karte).

2. Lieferung: September 1857. A. W. STIEHLER, Beiträge zur Kenntniss der vorweltlichen Flora des Kreidegebirges im Harze. 1. Allgemeine Bemerkungen über das Kreidegebirge zu Blankenburg und in der Grafschaft Wernigerode (Taf. IX—XI).

3. und 4. Lieferung: December 1857. A. W. STIEHLER, Beiträge zur Kenntniss der vorweltlichen Flora des Kreidegebirges im Harze. 2. Die Flora des Langeberges bei Quedlinburg (Taf. XII—XV). — R. LUDWIG, Fossile Pflanzen aus der jüngsten Wetterauer Braunkohle (Taf. XVI—XXIII).

5. 6. Lieferung: December 1858. H. v. MEYER, *Palaeoniscus obtusus*, ein Isopode aus der Braunkohle von Sieblos (Taf. XXIII). — C. v. HEYDEN, Fossile Insecten aus der Braunkohle von Sieblos (Taf. XXIII). — H. A. HAGEN, Zwei Libellen aus der Braunkohle von Sieblos (Taf. XXIV). — H. A. HAGEN, *Ascalaphus proavus* aus der Rheinischen Braunkohle (Taf. XXV). — J. C. UBAGHS, Neue Bryozoen-Arten aus der Tuffkreide von Maestricht (Taf. XXVI). — R. LUDWIG, Fossile Pflanzen aus der mittleren Etage der Wetterau-Rheinischen Tertiär-Formation (Taf. XXVII—XXXIII). — R. LUDWIG, Fossile Pflanzen aus dem Basalt-Tuffe von Holzhausen bei Homberg in Kurhessen (Taf. XXXIII—XXXV).

### Band VI 1856—1858.

Herausgegeben von H. v. MEYER.

256 Seiten mit 29 Tafeln. Preis Mk. 59. —

HERM. v. MEYER, Paläontographische Studien. 1. Reihe.

1. Lieferung: September 1856. Saurier aus der Kreidegruppe in Deutschland und der Schweiz (Taf. I. II. III). — Thau-

matosaurus oolithicus aus dem Oolith von Neuffen (Taf. IV. V). — Ischyrodon Meriani aus dem Oolith im Frickthale (Taf. II). — Neuer Beitrag zur Kenntniss der fossilen Fische aus dem Tertiärthon von Unter-Kirchberg (Taf. I). — Arionius servatus, ein Meersäugethier der Molasse (Taf. VI). — Delphinus canaliculatus aus der Molasse (Taf. VII). — Schildkröten und Säugethiere aus der Braunkohle von Turnau in Steiermark (Taf. VIII). — Trachyaspis Lardyi aus der Molasse der Schweiz (Taf. VIII).

2.—5. Lieferung: Juli—December 1857. Reptilien aus der Steinkohlenformation in Deutschland (Taf. VIIa—XXIII).

6. Lieferung: December 1858. Labyrinthodonten aus dem bunten Sandstein von Bernburg (Taf. XXIV—XXVIII). — Psephoderma Alpinum aus dem Dachsteinkalke der Alpen (Taf. XXIX).

## Band VII 1859—1861.

Herausgegeben von H. v. MEYER.

351 Seiten mit 47 Tafeln. Preis Mk. 94. 50.

HERM. v. MEYER, Paläontographische Studien. 2. Reihe.

1. Lieferung: Juni 1859. Squatina (Thaumas) speciosa aus dem lithographischen Schiefer von Eichstätt (Taf. I). — Astero-dermus platypterus aus dem lithographischen Schiefer von Kelheim (Taf. I). — Archaeonectes pertusus aus dem Ober-Devon der Eifel (Taf. II). — Fossile Chimaeriden aus dem Portland von Hannover (Taf. II). — Perca Alshemensis und Perca Moguntia aus dem Mittelrheinischen Tertiär-Becken (Taf. III). — Stenopelix Valdensis, ein Reptil aus der Wealden-Formation Deutschlands (Taf. IV. V). — Sclerosaurus armatus aus dem bunten Sandstein von Rheinfelden (Taf. VI). — Meles vulgaris aus dem diluvialen Charen-Kalke bei Weimar (Taf. VII).

2. Lieferung: April 1860. Salamandrinen aus der Braunkohle am Rhein und in Böhmen (Taf. VIII. IX). — Lacerten aus der Braunkohle des Siebengebirges (Taf. IX). — Rhamphorhynchus Gemmingi aus dem lithographischen Schiefer in Bayern (Taf. XII). — Melosaurus Uralensis aus dem permischen System des westlichen Urals (Taf. X). — Osteophorus Römeri aus dem Rothliegenden von Klein-Neundorf in Schlesien (Taf. XI). — Delphinus acutidens aus der Molasse bei Stockach (Taf. XIII). — Crinoideen aus dem Posidonomyen-Schiefer Deutschlands (Taf. XIV. XV).

3. Lieferung: Juli 1860. Frösche aus Tertiärgebilden Deutschlands (Taf. XVI—XXII).

4. Lieferung: December 1860. Die Prosoponiden oder Familie der Maskenkrebse (Taf. XXIII). — Acteosaurus Tommasinii aus dem schwarzen Kreideschiefer von Comen am Karste (Taf. XXIV). — Coluber [Tropidonotus?] atavus aus der Braunkohle des Siebengebirges (Taf. XXV). — Saurier aus der Tuff-Kreide von Maestricht und Folx les-Caves (Taf. XXVI). — Lamprosaurus Göpperti

aus dem Muschelkalke von Krappitz in Oberschlesien (Taf. XXVII). — *Phanerosaurus Naumanni* aus dem Sandsteine des Rothliegenden in Deutschland (Taf. XXVII).

5. und 6. Lieferung: Juni—August 1861. Reptilien aus dem Stubensandstein des oberen Keupers (Taf. XXVIII—XLVII).

### Band VIII 1859—1861.

Herausgegeben von H. v. MEYER.

208 Seiten mit 72 Tafeln. Preis Mk. 61. 50.

1. und 2. Lieferung: October 1859. C. VON HEYDEN, Fossile Insecten aus der Rheinischen Braunkohle (Taf. I. II). — C. VON HEYDEN, Fossile Insecten aus der Braunkohle zu Sieblos (Taf. III). — H. v. MEYER, *Micropsalis papyracea* aus der Rheinischen Braunkohle (Taf. II). — H. A. HAGEN, *Petalura?* *acutipennis* aus der Braunkohle von Sieblos (Taf. III). — H. v. MEYER, *Eryon Raiblanus* aus den Raibler-Schichten in Kärnthen (Taf. III). — R. LUDWIG, Die Najaden der Rheinisch-Westphälischen Steinkohlen-Formation (Taf. IV. V). — R. LUDWIG, Fossile Pflanzen aus der ältesten Abtheilung der Rheinisch-Wetterauer Tertiär-formation (Taf. VI—LXI).

3.—5. Lieferung: April—August 1860. R. LUDWIG, Fossile Pflanzen aus der ältesten Abtheilung der Rheinisch-Wetterauer Tertiär-Formation (Schluss) (Taf. VI—LXI).

6. Lieferung: Januar 1861. G. FRESENIUS, Ueber *Phelonites lignitum*, *Phelonites strobilina* und *Betula Salzhausenensis* (Taf. LXII). — R. LUDWIG, Fossile Pflanzen aus dem tertiären Spatheisenstein von Montabauer (Taf. LXIII—LXX). — R. LUDWIG, Süßwasser-Bewohner aus der Westphälischen Steinkohlen-Formation (Taf. LXXI. LXXII). — R. LUDWIG, Süßwasser-Bivalven aus der Wetterauer Tertiärformation (Taf. LXXII).

### Band IX 1862—1864.

Herausgegeben von W. DUNKER.

350 Seiten mit 43 Tafeln. Preis Mk. 87. —

1. Lieferung. F. A. RÖMER, Beiträge zur geologischen Kenntniss des nordwestlichen Harzgebirges. 4. Abth. (Taf. I—XII).

2. Lieferung. D. BRAUNS, Der Sandstein bei Seinstedt unweit des Fallsteins und die in ihm vorkommenden Pflanzenreste (Taf. XIII—XV). — W. T. G. KRETSCHMAR, Ueber die Siphonalbildung der vorweltlichen Nautilinen (Taf. XVII). — O. SPEYER, Ueber einige Tertiär-Conchylien von Westeregeln im Magdeburgischen (Taf. XVI). — WILH. DUNKER, Ueber die im plastischen Thone von Grossalmerode vorkommenden Mollusken (Taf. XVI).

3. Lieferung. O. SPEYER, Die Conchylien der Casseler Tertiär-Bildungen (Taf. XVIII—XXII).

4. Lieferung. F. A. RÖMER, Neue Asteriden und Crinoiden aus devonischem Dachschiefer von Bundenbach bei Birkenfeld (Taf. XXIII—XXIX).

5. Lieferung. O. SPEYER, Die Conchylien der Casseler Tertiär-Bildungen. 2. (Taf. XXX—XXXIV).

6. Lieferung. F. A. RÖMER, Beschreibung der norddeutschen tertiären Polyparien (Taf. XXXVI—XXXIX).

7. Lieferung. O. SPEYER, Die Tertiärfauna von Söllingen bei Jerxheim im Herzogthum Braunschweig (Taf. XL—XLIII).

## Band X 1861—1863.

Herausgegeben von HERM. v. MEYER.

325 Seiten mit 51 Tafeln. Preis Mk. 96. —

1. Lieferung: December 1861. H. v. MEYER, *Pterodactylus spectabilis* aus dem lithographischen Schiefer von Eichstätt (Taf. I). — R. LUDWIG, Calamiten-Früchte aus dem Spath-Eisenstein von Hattingen an der Ruhr (Taf. II). — R. LUDWIG, Zur Paläontologie des Urals: Süßwasser-Conchylien aus der Steinkohlen-Formation des Urals. Süßwasser-Conchylien aus dem Kalkstein des Rothliegenden von Kungur. Pflanzenreste aus der Steinkohlen-formation des Urals (Taf. III—VI). — H. v. MEYER, *Zu Pleuro-saurus Goldfussi* aus dem lithographischen Schiefer von Daiting (Taf. VII).

2. Lieferung: April 1862. H. v. MEYER, *Pterodactylus micronyx* aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen (Taf. VIII). — H. v. MEYER, *Archaeopteryx lithographica* aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen (Taf. VIII). — H. v. MEYER, *Placodus Andriani* aus dem Muschelkalke der Gegend von Braunschweig (Taf. IX). — C. v. HEYDEN, Gliederthiere aus der Braunkohle des Niederrheins, der Wetterau und der Rhön (Taf. X). — H. v. MEYER, *Ichthyosaurus Strombecki* aus dem Eisenstein der unteren Kreide bei Gross-Döhren (Taf. XI). — H. v. MEYER, *Chimaera (Ganodus) avita* aus dem lithographischen Schiefer von Eichstätt (Taf. XII). — H. A. HAGEN, Ueber die Neuroptern aus dem lithographischen Schiefer in Bayern (Taf. XIII—XV).

3. und 4. Lieferung: Juli—October 1862. H. v. MEYER, Tertiäre Decapoden aus den Alpen, von Oeningen und dem Taunus (Taf. XVI—XIX). — R. LUDWIG, Zur Paläontologie des Urals: 2. Actinozoen und Bryozoen aus dem Carbon-Kalkstein im Gouvernement Perm (Taf. XX—XXXVII).

5. Lieferung: Januar 1863. H. v. MEYER, der Schädel des *Belodon* aus dem Stubensandstein des oberen Keupers. 2. Folge (Taf. XXXVIII—XLII).

6. Lieferung: H. A. HAGEN, Neuroptern aus der Braunkohle von Rott im Siebengebirge (Taf. XLIII—XLV). — R. LUDWIG, Zur Paläontologie des Urals: 3. Pflanzen aus dem Rothliegenden

im Gouvernement Perm (Taf. XLVI). — R. LUDWIG, Meer-Conchylien aus der productiven Steinkohlen-Formation an der Ruhr (Taf. XLVII—XLIX). — H. v. MEYER, Heliarchon furcillatus, ein Batrachier aus der Braunkohle von Rott im Siebengebirge (Taf. L). — H. v. MEYER, Zu Palpipes priscus aus dem lithographischen Schiefer in Bayern (Taf. L). — H. v. MEYER, Sphyræna Tyrolensis aus dem Tertiär-Gebilde von Häring in Tyrol (Taf. L). — O. BÖTTGER, Clausilien aus dem tertiären Land-schnecken-Kalk von Hochheim (Taf. LI).

### **Band XI 1863—1864.**

Herausgegeben von H. v. MEYER.

331 Seiten mit 50 Tafeln. Preis Mk. 102. —

1. und 2. Lieferung: Juni. Juli 1863. W. v. D. MARCK, Fossile Fische, Krebse und Pflanzen aus dem Plattenkalk der jüngsten Kreide in Westphalen (Taf. I—XIV).

3. Lieferung: September 1863. C. W. GÜMBEL, Ueber Clymenien in den Uebergangsgebilden des Fichtelgebirges (Taf. XV—XXI). — R. LUDWIG, Unio pachyodon, U. Kirnensis, Anodonta compressa, An. fabaeformis (Taf. XXII).

4. Lieferung: October 1863. H. v. MEYER, Die Placodonten, eine Familie von Sauriern der Trias (Taf. XXIII—XXXII). — H. v. MEYER, Ichthyosaurus leptospondylus WAG.? aus dem lithographischen Schiefer von Eichstätt (Taf. XXXIII). — H. v. MEYER, Delphinopsis Freyeri MÜLL. aus dem Tertiärgebilde von Radoboij in Croatien (Taf. XXXIV).

5. Lieferung: Februar 1864. H. v. MEYER, Die diluvialen Rhinoceros-Arten (Taf. XXXV—XLIII).

6. Lieferung: Mai 1864. H. v. MEYER, Archaeotylus ignotus (Taf. XLIV). — H. v. MEYER, Parachelys Eichstättensis aus dem lithographischen Schiefer von Eichstätt (Taf. XLV). — A. SCHENK, Beiträge zur Flora der Vorwelt (Taf. XLVI—XLIX). — R. LUDWIG, Dithyrocaris aus dem Rheinischen Devongebirge (Taf. L). — R. LUDWIG, Pteropoden aus dem Devon in Hessen und Nassau, sowie aus dem Tertiärthon des Mainzer Beckens (Taf. L).

### **Band XII 1864—1865.**

Herausgegeben von H. v. MEYER.

316 Seiten mit 64 Tafeln. Preis Mk. 102. —

1.—6. Lieferung. H. R. GÖPPERT, Die fossile Flora der Permischen Formation (Taf. I—LXIV).

### **Band XIII 1864—1866.**

Herausgegeben von Dr. W. DUNKER.

354 Seiten mit 41 Tafeln. Preis Mk. 85. 50.

1. und 2. Lieferung: August 1864. F. A. RÖMER, Die Spongitarien des Norddeutschen Kreidegebirges (Taf. I—XIX).

3. Lieferung: Januar 1865. M. CLAUDIUS, Das Gehör-labyrinth von *Dinotherium giganteum* nebst Bemerkungen über den Werth der Labyrinthformen für die Systematik der Säugethiere (Taf. XX). — D. BRAUNS, Die Stratigraphie und Paläontographie des südöstlichen Theiles der Hilsmulde auf Grund neuer, bei den Eisenbahnbauten in den Jahren 1861—1864 angestellten Beobachtungen (Taf. XXI—XXV).

4. Lieferung: August 1865. U. SCHLOENBACH, Beiträge zur Paläontologie der Jura- und der Kreide-Formation im nord-westlichen Deutschland. 1. Ueber neue und weniger bekannte jurasische Ammoniten (Taf. XXVI—XXXI). — F. A. RÖMER, Die Quadratenkreide des Sudmerberges bei Goslar (Taf. XXXII).

5. Lieferung: März 1866. F. A. RÖMER, Beiträge zur geologischen Kenntniss des norddeutschen Harzgebirges. 5. Abth. (Taf. XXXIII—XXXV). — F. A. RÖMER, Die Versteinerungen des Harzgebirges nach den Formationen geordnet. — D. BRAUNS, Der Sandstein bei Seinstedt unweit des Fallsteins und die in ihm vorkommenden Pflanzenreste nebst Bemerkungen über die Sandsteine gleicher Niveaus anderer Oertlichkeiten Norddeutschlands. Nachtrag (Taf. XXXVI).

6. Lieferung: August 1866. D. BRAUNS, Nachtrag zu der Stratigraphie und Paläontographie des südöstlichen Theiles der Hilsmulde (Taf. XXXVII). — U. SCHLOENBACH, Beiträge zur Paläontologie der Jura- und der Kreideformation im nordwestlichen Deutschland. 2. Kritische Studien über Kreide-Brachiopoden (Taf. XXXVIII—XL). — A. DOHRN, *Eugereon Boeckingi*, eine neue Insectenform aus dem Todtliegenden (Taf. XLI).

## Band XIV 1865—1866.

Herausgegeben von H. v. MEYER.

252 Seiten mit 72 Tafeln. Preis Mk. 119. 50.

1. Lieferung: Januar 1865. H. v. MEYER, Der Schädel von *Glyptodon* (Taf. I—VII). — C. und L. v. HEYDEN, *Bibioniden* aus der Rheinischen Braunkohle von Rott (Taf. VIII. IX). — C. und L. v. HEYDEN, *Fossile Insecten* aus der Braunkohle von Salzhausen (Taf. IX).

2. Lieferung: Mai 1865. H. v. MEYER, *Fossiles Gehirn* von einem Säugethiere aus der Niederrheinischen Braunkohle (Taf. X). — R. LUDWIG, *Fossile Conchylien* aus den tertiären Süßwasser- und Meerwasser-Ablagerungen in Kurhessen, Grossherzogthum Hessen und der Bayer'schen Rhön (Taf. XI—XXII).

3. Lieferung: August 1865. H. v. MEYER, *Reptilien* aus dem Stubensandstein des oberen Keupers. 3. Folge (Taf. XXIII—XXIX). — H. v. MEYER, *Fossile Vögel* von Radoboy und Oeningen (Taf. XXX).

4.—6. Lieferung: Nov. 1865 bis März 1866. R. LUDWIG, *Corallen* aus paläolithischen Formationen (Taf. XXXI—LXXII).

## Band XV 1865—1868.

Herausgegeben von H. v. MEYER.

306 Seiten mit 44 Tafeln. Preis Mk. 102. 50.

1. Lieferung: November 1865. H. v. MEYER, Ueber die fossilen Reste der Wirbelthiere, welche die Herren von SCHLAGINTWEIT von ihren Reisen in Indien und Hoch-Asien mitgebracht haben (Taf. I—VIII). — H. v. MEYER, Zu Chelydra Decheni aus der Braunkohle des Siebengebirges (Taf. IX).

2. Lieferung: März 1866. H. v. MEYER, Homoeosaurus Maximiliani aus dem lithographischen Schiefer von Kelheim (Taf. X). — H. HAGEN, Die Neuroptera des lithographischen Schiefers in Bayern 1. (Taf. XI—XIV).

3. Lieferung: Juli 1866. H. v. MEYER, Reptilien aus dem Kupfer-Sandstein des West-Uralischen Gouvernements Orenburg (Taf. XV—XXI). — C. und L. v. HEYDEN, Käfer und Polypen aus der Braunkohle des Siebengebirges (Taf. XXII—XXIV). — C. und L. v. HEYDEN, Dipteren-Larve aus dem Tertiärthon von Nieder-Flörsheim in Rhein-Hessen (Taf. XXIII).

4. Lieferung: Februar 1867. H. v. MEYER, Die fossilen Reste des Genus Tapirus (Taf. XXV—XXXII). — H. v. MEYER, Individuelle Abweichungen bei Testudo antiqua und Emys Europaea (Taf. XXXIII—XXXV).

5. Lieferung: Juli 1867. H. v. MEYER, Ueber fossile Eier und Federn (Taf. XXXVI—XXXVIII). — H. v. MEYER, Amphicyon? mit krankem Kiefer, aus dem Tertiärkalk von Flörsheim (Taf. XXXIX). — H. v. MEYER, Psephoderma Anglicum aus dem Bone bed in England (Taf. XL). — H. v. MEYER, Saurier aus dem Muschelkalke von Helgoland (Taf. XL).

6. Lieferung: W. VON DER MARCK und CL. SCHLÜTER, Neue Fische u. Krebse aus der Kreide in Westphalen (Taf. XLI—XLIV).

## Band XVI 1866—1869.

Herausgegeben von Dr. W. DUNKER.

349 Seiten mit 35 Tafeln. Preis Mk. 119. —

1. Lieferung: November 1866. O. SPEYER, Die oberoligo-cänen Tertiärgelände und deren Fauna im Fürstenthum Lippe-Detmold (Taf. I—V).

2. Lieferung: März 1867. A. v. KOENEN, Das marine Mittel-Oligocän Norddeutschlands und seine Mollusken-Fauna. 1. Theil (Taf. VI. VII).

3. Lieferung: Juli 1867. A. DOHRN, Zur Kenntniss der Insekten in den Primärformationen (Taf. VIII). — E. SELENKA, Die fossilen Krokodilinen des Kimmeridge von Hannover (Taf. IX—XI). — A. VON KOENEN, Beitrag zur Kenntniss der Mollusken-Fauna des norddeutschen Tertiärgeländes (Taf. XII—XIV).

4. und 5. Lieferung: September 1867. A. VON KOENEN, Ueber *Conorbis* und *Cryptoconus*, Zwischenformen der Gattungen *Conus* und *Pleurotoma* (Taf. XV). — O. SPEYER, Die Conchylien der Casseler Tertiärbildungen. 3. (Taf. XVI—XXIV).

6. Lieferung: August 1868. A. SCHENK, Beiträge zur Flora der Vorwelt. 1. 2. (Taf. XXV). — A. v. KOENEN, Das marine Mittel-Oligocän Norddeutschlands und seine Molluskenfauna. 2. Theil (Taf. XXVI—XXX).

7. Lieferung: März 1869. O. SPEYER, Die Conchylien der Casseler Tertiärbildungen. 4. (Taf. XXXI—XXXV).

### Band XVII 1867—1870.

Herausgegeben von Dr. W. DUNKER und Dr. K. A. ZITTEL.

272 Seiten mit 45 Tafeln. Preis Mk. 126. —

1. Lieferung: November 1867. H. v. MEYER, Studien über das Genus *Mastodon* (Taf. I—IX).

2. Lieferung: Mai 1869. R. v. WILLEMOES-SUHM, Ueber *Coelacanthus* und einige verwandte Gattungen (Taf. X. XI). — HOSIUS, Ueber einige *Dicotyledonen* der westphälischen Kreideformation (Taf. XII—XVII).

3. Lieferung: August 1869. R. LUDWIG, Fossile Pflanzenreste aus der paläolithischen Formation der Umgegend von Dillenburg, Biedenkopf und Friedberg und aus dem Saalfeldischen (Taf. XVIII—XXVIII). — R. LUDWIG, Korallenstöcke aus paläolithischen Formationen. 2. (Taf. XXIX. XXX).

4. Lieferung: November 1869. R. LUDWIG, Nachtrag zu der Abhandlung über fossile Pflanzen aus der paläolithischen Formation in der Umgegend von Dillenburg u. s. w. — W. KÖPPEN, Ueber das Kieferfragment einer fossilen Katze aus Eppelsheim, als Beitrag zur Kenntniss der felinen Gebisse. Mit 3 Holzschnitten. — W. EHLERS, Ueber fossile Würmer aus dem lithographischen Schiefer in Bayern (Taf. XXXI—XXXVII).

5. Lieferung: August 1870. O. FRAAS, *Diplobone bavaricum* (Taf. XXXVIII). — W. WAAGEN, Ueber die Ansatzstelle der Haftmuskeln beim *Nautilus* und den *Ammoniden* (Taf. XXXIX. XL). — K. A. ZITTEL, Ueber den *Brachial-Apparat* bei einigen jurassischen *Terebratuliden* und über eine neue *Brachiopoden-Gattung* *Dimerella* (Taf. XLI). — H. v. MEYER, Ueber *Titanomys Visenoviensis* und andere *Nager* aus der Braunkohle von Rott (Taf. XLII). — O. SCHILLING, Ueber eine *Asteride* aus dem Corallrag des Lindener Berges bei Hannover (Taf. XLIII).

6. Lieferung: October 1870. L. v. HEYDEN, Fossile *Dipteren* aus der Braunkohle von Rott im Siebengebirge (Taf. XLIV. XLV).

## Band XVIII 1868—1869.

Herausgegeben von Dr. W. DUNKER.

336 Seiten mit 40 Tafeln. Preis Mk. 157. 50.

1.—6. Lieferung: Juni—October 1868. v. ROEHL, Fossile Flora der Steinkohlenformation Westphalens einschliesslich Piesberg bei Osnabrück (Taf. I—XXXII).

7. und 8. Lieferung: März 1869. G. A. MAACK, Die bis jetzt bekannten fossilen Schildkröten und die im oberen Jura bei Kelheim (Bayern) und Hannover neu aufgefundenen ältesten Arten derselben (Taf. XXXIII—XL).

## Band XIX 1869—1871.

Herausgegeben von Dr. W. DUNKER und Dr. K. A. ZITTEL.

276 Seiten mit 43 Tafeln. Preis Mk. 129. 50.

1. Lieferung: Juni 1869. A. SCHENK, Beiträge zur Flora der Vorwelt. 3. (Taf. I—VII).

2. Lieferung: Januar 1870. O. BÖTGER, Neue Conchylien des Mainzer Tertiär-Beckens (Taf. VIIIa. VIIIb [IX]). — O. SPEYER, Die Conchylien der Casseler Tertiärbildungen. 5. 6. (Taf. X—XV).

3. Lieferung: März 1870. E. TIETZE, Ueber die devonischen Schichten von Ebersdorf unweit Neurode in der Grafschaft Glatz (Taf. XVI. XVII).

4. Lieferung: November 1870. O. SPEYER, Die Conchylien der Casseler Tertiär-Bildungen. 7. (Taf. XVIII—XXI).

5.—7. Lieferung: Januar—November 1871. A. SCHENK, Beiträge zur Flora der Vorwelt. 4. (Taf. XXII—XLIII).

## Band XX. 1. Abth. 1871—1875.

Herausgegeben von Dr. W. DUNKER und Dr. K. A. ZITTEL.

319 Seiten mit 67 Tafeln. Preis Mk. 189. —

H. B. GEINITZ, Das Elbthalgebirge. 1. Theil: Der untere Quader. 1. Die Seeschwämme (Taf. I—X); 2. Die Korallen des unteren Pläners von W. BÖLSCHE (Taf. XI—XIII); 3. Seeigel, Seesterne und Haarsterne des unteren Quaders und Pläners (Taf. XIV—XXIII); 4. Die Bryozoen und Foraminiferen des unteren Pläners von A. E. VON REUSS (Taf. XXIV—XXXIII); 5. 6. Brachiopoden und Pelecypoden (Taf. XXXIV—LII); 7. Gastropoden, Cephalopoden, Würmer, Crustaceen, Fische, Reptilien, Pflanzenreste (Taf. LIII—LXVII).

## Band XX. 2. Abth. 1872—1875.

Herausgegeben von Dr. W. DUNKER und Dr. K. A. ZITTEL.

245 Seiten mit 46 Tafeln. Preis Mk. 142. 50.

H. B. GEINITZ, Das Elbthalgebirge. 2. Theil: Der mittlere und der obere Quader. 1. Seeschwämme, Korallen,

Seeigel, Seesterne und Haarsterne (Taf. I—VI); 2. 3. Brachiopoden und Pelecypoden (Taf. VII—XIX); 4. Die Foraminiferen, Bryozoen und Ostracoden des Pläners von A. E. VON REUSS (Taf. XX—XXVIII); 5. Gasteropoden und Cephalopoden (Taf. XXIX—XXXVI); 6. Würmer, Krebse, Fische, Reptilien und Pflanzen (Taf. XXXVII—XLVI).

### **Band XXI 1872—1876.**

Herausgegeben von Dr. W. DUNKER und Dr. K. A. ZITTEL.

243 Seiten mit 51 Tafeln. Preis Mk. 123. —

1.—5. Lieferung: November 1871 bis Mai 1872. CLEMENS SCHLÜTER, Cephalopoden der oberen deutschen Kreide. 1. Theil (Taf. I—XXXV).

6.—8. Lieferung: Februar 1875 bis Februar 1876. E. BECKER und C. MILASCHEWITSCH, Die Korallen der Nattheimer Schichten (Taf. XXXVI—LI).

### **Band XXII 1875—1876.**

Herausgegeben von Dr. W. DUNKER und Dr. K. A. ZITTEL.

454 Seiten mit 27 Tafeln. Preis Mk. 181. 50.

1. Lieferung: April 1873. C. LÜTKEN, Ueber die Begrenzung und Eintheilung der Ganoiden. Mit 16 Holzschnitten. — W. v. D. MARCK, Neue Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische und Thierreste aus der jüngsten Kreide Westphalens, sowie Aufzählung sämmtlicher seither in der westphälischen Kreide aufgefundenen Fischreste (Taf. I. II).

2. Lieferung: August 1873. C. J. FORSYTH MAJOR, Nagerüberreste aus Bohnerzen Süddeutschlands und der Schweiz (Taf. III—VI).

3.—5. Lieferung: September 1873 bis März 1874. W. KOWALEVSKY, Monographie der Gattung Anthracotherium Cuv. und Versuch einer natürlichen Classification der fossilen Hufthiere (Taf. VII—XV).

6. Lieferung: April 1875. FRICKE, Die fossilen Fische aus den oberen Juraschichten von Hannover (Taf. XVIII—XXII).

7. Lieferung: April 1876. H. B. GEINITZ, und W. VON DER MARCK, Zur Geologie von Sumatra. 1. H. B. GEINITZ, Zur Geologie von Sumatra's Westküste. Mit 2 Profilen. 2. W. VON DER MARCK, Fossile Fische von Sumatra (Taf. XXII. XXIV). — W. KOWALEVSKY, Osteologie des Genus Entelodon AYM. (Taf. XVI. XVII. XXV—XXVII).

### **Band XXIII 1874—1876.**

Herausgegeben von Dr. W. DUNKER und Dr. K. A. ZITTEL.

336 Seiten mit 69 Tafeln. Preis Mk. 174. —

1.—3. Lieferung: August—December 1874. Dr. O. FEISTMANTEL, Die Versteinerungen der böhmischen Kohlenablagerungen

mit theilweiser Ergänzung der mangelhaften Formen aus dem Niederschlesischen Becken. 1. Abth. (Taf. I—XXV).

4.—9. Lieferung: Juni 1875 bis Juni 1876. Prof. Dr. SCHENK, Beiträge zur Flora der Vorwelt. 5. Zur Flora der norddeutschen Wealdenformation (Taf. XXVI—XXIX). — Dr. FEISTMANTEL, Die Versteinerungen der böhmischen Kohlenablagerungen etc. 2. Abth. (Taf. XXX—LXVII). — Dr. GEYLER, Ueber fossile Pflanzen aus den obertertiären Ablagerungen Siciliens (Taf. LXVIII. LXIX).

## Band XXIV 1876. 1877.

Herausgegeben von Dr. W. DUNKER und Dr. K. A. ZITTEL.

290 Seiten mit 39 Tafeln. Preis Mk. 109. —

1.—4. Lieferung: April—October 1876. CLEMENS SCHLÜTER, Cephalopoden der oberen deutschen Kreide. 2. Theil (Taf. I—XX).

5. Lieferung: April 1877. W. KOWALEVSKY, Osteologie des *Gelocus Aymardi* (Taf. XXI. XXII). — O. BOETTGER, Ueber das kleine *Anthracotherium* aus der Braunkohle von Rott bei Bonn. Mit Holzschnitten. — K. A. ZITTEL, Bemerkungen über die Schildkröten des lithographischen Schiefers in Bayern (Taf. XXVII—XXVIII). — O. BOETTGER, Ueber die Fauna der *Corbicula*-Schichten im Mainzer Becken (Taf. XXIX). — H. TH. GEYLER, Ueber fossile Pflanzen aus der Juraformation Japans (Taf. XXX—XXXIV).

6. Lieferung: November 1877. K. A. ZITTEL, Ueber *Squallodon Bariensis* aus Niederbayern (Taf. XXXV). — CLEMENS SCHLÜTER, Kreide-Bivalven. Zur Gattung *Inoceramus* (Taf. XXXVI—XXXIX).

## Band XXV 1877. 1878.

Herausgegeben von WILHELM DUNKER und K. A. ZITTEL unter Mitwirkung von W. BENECKE, E. BEYRICH, M. NEUMAYR, FERD. RÖMER und Frhr. K. v. SEEBACH als Vertretern der deutschen geologischen Gesellschaft.

192 Seiten mit 40 Tafeln. Preis Mk. 120. —

1. und 2. Lieferung: November 1877. W. DAMES, Die Echiniden der vicentinischen und veronesischen Tertiärablagerungen (Taf. I—XI).

3. Lieferung: Januar 1878. GUSTAV STEINMANN, Ueber fossile Hydrozoen aus der Familie der Coryniden (Taf. XII—XIV). — AL. PORTIS, Ueber fossile Schildkröten aus dem Kimmeridge von Hannover (Taf. XV—XVIII).

4. Lieferung: Mai 1878. AL. PORTIS, Ueber die Osteologie von *Rhinoceros Merckii* JÄG. und über die diluviale Säugethierfauna von Taubach bei Weimar (Taf. XIX—XXI). — OSCAR FRAAS, Ueber *Pterodactylus suevicus* QU. von Nusplingen (Taf. XXII).

5.—6. Lieferung: November 1878. KARL MÖBIUS, Der Bau des Eozoon canadense nach eigenen Untersuchungen verglichen mit dem Bau der Foraminiferen (Taf. XXIII—XL).

### **Band XXVI 1879. 1880.**

241 Seiten mit 44 Tafeln. Preis Mk. 122. —

1. und 2. Lieferung: HUB. LUDWIG, Plesiochelys Menkei (Emys Menkei FR. AD. RÖMER). Ein Beitrag zur Kenntniss der Schildkröten der Wealdenformation (Taf. I—III). — W. BRANCO, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der fossilen Cephalopoden. 1. Theil. Die Ammoniten (Taf. IV—XIII).

3. Lieferung: September 1879. D. KRAMBERGER, Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische der Karpathen (Taf. XIV—XVI).

4. Lieferung: Januar 1880. EMIL STÖHR, Die Radiolarienfauna der Tripoli von Grotte, Provinz Girgenti, in Sicilien (Taf. XVII—XXIII).

5.—6. Lieferung: April 1880. HOSIUS und VON DER MARCK, Die Flora der westphälischen Kreideformation (Taf. XXXIV—XLIV).

### **Band XXVII 1880—1881.**

203 Seiten mit 57 Tafeln. Preis Mk. 141. —

1. Lieferung: Juli 1880. FERD. RÖMER, Ueber eine Kohlenkalkfauna der Westküste von Sumatra (Taf. I—III). — W. BRANCO, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der fossilen Cephalopoden. 2. Theil. Die Goniatiten, Clymenien, Nautiliden, Belemniten und Spiruliden nebst Nachtrag zum 1. Theil (Taf. IV—XI).

2. Lieferung: November 1880. F. SANDBERGER, Ein Beitrag zur Kenntniss der unterpleistocänen Schichten Englands (Taf. XII). — H. POHLIG, Maritime Unionen (Taf. XIII. XIV).

3.—6. Lieferung: März 1881. W. NEUMAYR und V. UHLIG, Ueber Ammonitiden aus den Hilsbildungen Norddeutschlands (Taf. XV—LVII).

### **Band XXVIII 1881. 1882.**

271 Seiten mit 49 Tafeln. Preis Mk. 132. —

1. Lieferung: Juni 1881. ED. NAUMANN, Ueber japanische Elephanten der Vorzeit (Taf. I—VII).

2. Lieferung: August 1881. Die Fauna des Kelheimer Diceraskalkes. 1. Abth.: M. SCHLOSSER, Vertebrata, Crustacea, Cephalopoda und Gastropoda (Taf. VIII—XIII).

3. Lieferung: November 1881. H. R. GÖPPERT u. G. STENZEL, Die Medulloseae, eine neue Gruppe der fossilen Cycadeen (Taf. XIV—XVII). — R. H. GÖPPERT, Beiträge zur Pathologie und Morphologie fossiler Stämme (Taf. XVIII—XXII).

4. und 5. Lieferung: December 1881. Die Fauna des Kelheimer Diceraskalkes. 2. Abth.: G. BÖHM, Bivalven (Taf. XXIII

—XL). — M. SCHLOSSER, Die Brachiopoden des Kelheimer Diceraskalkes (Taf. XLI. XLII).

6. Lieferung: Januar 1882. E. v. KOCH, Mittheilungen über die Structur von Pholidophyllum Loveni E. u. H. und Cyathophyllum sp. (?) aus Konieprus (Taf. XLIII). — E. HOLZAPFEL, Die Goniatitenkalke von Adorf in Waldeck (Taf. XLIV—XLIX).

### Band XXIX 1882. 1883.

348 Seiten mit 43 Tafeln. Preis Mk. 174. —

1. Lieferung: Juli 1882. H. B. GEINITZ und J. DEICHMANN, Die Saurier der unteren Dyas von Sachsen (Taf. I—IX).

2. Lieferung: October 1882. K. A. ZITTEL, Ueber Flugsaurier aus dem lithographischen Schiefer Bayerns (Taf. XI—XIII). — E. PRATZ, Ueber die verwandtschaftlichen Beziehungen einiger Korallengattungen mit hauptsächlicher Berücksichtigung ihrer Septalstructur (Taf. XIV).

3. Lieferung: December 1882. M. CANAVARI, Beiträge zur Fauna des unteren Lias von Spezia (Taf. XV—XXI).

4. Lieferung: März 1883. FERD. RÖMER, Die Knochenhöhlen von Ojcow in Polen (Taf. XXII—XXXIII und 1 Karte).

5. und 6. Lieferung: Juli 1883. M. KLIVER, Ueber einige neue Blattinarien-, zwei Dictyoneura- und zwei Arthropleura-Arten aus der Saarbrücker Steinkohlenformation (Taf. XXXIV—XXXVI). — EM. v. DUNIKOWSKI, Die Pharetronen aus dem Cenoman von Essen und die systematische Stellung der Pharetronen (Taf. XXXVII—XL). — G. v. KOCH, Die ungeschlechtliche Vermehrung (Theilung und Knospung) einiger paläozoischer Korallen vergleichend betrachtet (Taf. XLI—XLIII).

### Band XXX. 1. Abth. 1883.

CXLVII u. 237 Seiten mit 35 Tafeln u. 1 Karte. Preis Mk. 200. —

Beiträge zur Geologie und Paläontologie der libyschen Wüste und der angrenzenden Gebiete von Aegypten, unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen herausgegeben von K. A. ZITTEL.

I. Geologischer Theil. CXLVII Seiten mit 1 geologischen Uebersichtskarte der libyschen und arabischen Wüste von K. A. ZITTEL.  
II. Paläontologischer Theil. 1. Abth.: A. SCHENK, Fossile Hölzer (Taf. I—V). — TH. FUCHS: Beiträge zur Kenntniss der Miocänfauna Aegyptens und der libyschen Wüste (Taf. VI—XXII). — K. MAYER-EYMAR, Die Versteinerungen der tertiären Schichten von der westlichen Insel im Birket el Qurûn-See (Mittel-Aegypten) (Taf. XXIII). — CON. SCHWAGER, Die Foraminiferen aus den Eocänablagerungen der libyschen Wüste und Aegyptens (Taf. XXIV—XXIX). — PHIL. DE LA HARPE, Monographie der in Aegypten und der libyschen Wüste vorkommenden Nummuliten (Taf. XXX

—XXXV). — E. PRATZ, Eocäne Korallen aus der libyschen Wüste und Aegypten (Taf. XXXV).

### **Band XXX. 2. Abth. 1883.**

79 Seiten mit 11 Tafeln. Preis Mk. 52. —

1. Lieferung: P. DE LORIOU, Eocäne Echinoiden aus Aegypten und der libyschen Wüste (Taf. I—XI). (Fortsetzung folgt.)

### **Band XXXI 1884. 1885.**

352 Seiten mit 45 Tafeln. Preis Mk. 188. —

1. 2. Lieferung: Juli 1884. C. HASSE, Einige seltene paläontologische Funde (Taf. I. II). — M. KLIVER, Ueber *Arthropleura armata* JORD. (Taf. III. IV). — M. SCHLOSSER, Die Nager des europäischen Tertiärs, nebst Betrachtungen über die Organisation und die geschichtliche Entwicklung der Nager überhaupt (Taf. V—XII). — A. SCHENK, Die während der Reise des Grafen SZÉCHENYI in China gesammelten fossilen Pflanzen (Taf. XIII—XV).

3. und 4. Lieferung: Januar 1885. L. VON GRAFF, Ueber einige Deformitäten an fossilen Crinoiden (Taf. XVI). — Die Fauna des Kelheimer Diceras-Kalkes. 3. Abth.: Echinoideen von A. BÖHM und J. LORIÉ (Taf. XVII. XVIII). — HOSIUS und v. D. MARCK, Weitere Beiträge zur Kenntniss der fossilen Pflanzen und Fische aus der Kreide Westphalens. 1. Nachtrag zur Flora der westphälischen Kreideformation von HOSIUS und v. D. MARCK (Taf. XIX. XX). 2. Dritter Nachtrag: Fische der oberen Kreide von VON DER MARCK (Taf. XXI—XXV).

5. und 6. Lieferung: Mai 1885. RÜST, Beiträge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen des Jura (Taf. XXVI—XLV). — M. SCHLOSSER, Nachträge und Berichtigungen zu: Die Nager des europäischen Tertiärs. — Nekrolog über Prof. WILH. DUNKER von A. VON KOENEN.

---

# Supplemente zur Palaeontographica.

## Supplement I.

A. HELLMANN, Die Petrefacten Thüringens nach dem Material des Herzogl. Naturalien-Kabinetts in Gotha bearbeitet. 48 S. Mit 24 Tafeln. 1862—1866. Mk. 44. —

## Supplement II.

Paläontologische Mittheilungen  
aus dem Museum des Königl. Bayerischen Staates.

II. Band. Herausgegeben von K. A. ZITTEL.\*

1. und 2. Abth.: K. A. ZITTEL, Die Fauna der ältern Cephalopoden-führenden Tithonbildungen. S. 1—192 und 15 Tafeln in Fol. 1870. Mk. 44. —

3. Abth.: K. A. ZITTEL, Die Gastropoden der Stramberger Schichten. S. 193—373 und 13 Tafeln in Folio. 1873. Mk. 44. —

4. Abth. G. BÖHM, Die Bivalven der Stramberger Schichten S. 493—680 und 18 Tafeln in Fol. 1883. Mk. 80. —

Register zu Suppl. II. 1.—4. Abth. von Dr. A. BÖHM. 8<sup>o</sup>. 49 S. 1884. Mk. 3. —

5. Abth.: GUSTAV COTTEAU, Les echinides des couches de Stramberg. S. 1—40 und 5 Tafeln in Folio. 1884. Mk. 24. —

## Supplement III.

1. Lieferung 1. Heft: Die Eocänformation von Borneo und ihre Versteinerungen: R. D. M. VERBEEK, Ueber die Gliederung der Eocänformation auf der Insel Borneo. Mit 1 Profil. — O. BOETTGER, Die fossilen Mollusken der Eocänformation auf der Insel Borneo. S. 1—60 (Taf. I—X). 1875. Mk. 24. —

1. Lieferung 2. Heft: H. TH. GEYLER, Ueber fossile Pflanzen von Borneo (Taf. XI—XIII). — K. VON FRITSCH, Die Echiniden der Nummuliten-Bildungen von Borneo. S. 61—92 (Taf. XIII). 1877. Mk. 12. —

1. Lieferung 3. Heft: K. v. FRITSCH, Fossile Korallen der Nummulitenschichten von Borneo. S. 93—146 (Taf. XIV—XIX). 1878. Mk. 18. —

---

\* Bd. I der Paläontologischen Mittheilungen aus dem Museum des Bayrischen Staates von Prof. Dr. ALBERT OPPEL, enthaltend:

I. Bd. I. Abth. 1. OPPEL, Ueber jurassische Crustaceen; 2. Ueber Fährten im lithograph. Schiefer. 3. Ueber jurassische Cephalopoden. 50 Tafeln. gr. 8<sup>o</sup>. 1862. Mk. 44. —

I. Bd. II. Abth. OPPEL, Ueber jurassische Cephalopoden (Schluss). 4. Ueber ostindische Fossilreste aus den secundären Ablagerungen von Spiti und Gnari-Khorsum in Tibet. Mit 32 Tafeln. 1863. Mk. 33. —

I. Bd. III. Abth. OPPEL, Ueber ostindische Fossilreste etc. (Schluss). 5. Geognostische Studien im Ardèche Departement. Mit 6 Tafeln. 1865. Mk. 6. —

sind gleichfalls in meinen Verlag übergegangen.

2. Lieferung 1. Heft: Beiträge zur Geologie und Paläontologie der argentinischen Republik. Herausgegeben von ALFRED STELZNER.\* II. Paläontologischer Theil. 1. Abth. EM. KAYSER, Ueber primordiale und untersilurische Fossilien aus der Argentinischen Republik. 33 Seiten (Taf. I—V). — 2. Abth. H. B. GEINITZ, Ueber rhätische Pflanzen- und Thierreste in den argentinischen Provinzen La Rioja, San Juan und Mendoza. 14 Seiten (Taf. I. II). Mk. 18. —

2. Lieferung 2. Heft: Beiträge zur Geologie und Paläontologie der argentinischen Republik. II. Paläontologischer Theil. 3. Abth. CARL GOTTSCHKE, Ueber jurassische Versteinerungen aus der argentinischen Republik. 1878. 50 Seiten (Taf. I—VII). Mk. 24. —

3. Lieferung 1.—4. Heft: O. FEISTMANTEL, Paläontologische Beiträge. 1. Ueber die indischen Cycadeengattungen Ptilophyllum MORR. und Dictyozamites OLDH. 1876 (Taf. I—VI). 2. Ueber die Gattung Williamsonia CARR. in Indien. 3. Paläozoische und mesozoische Flora im östlichen Australien mit Nachtrag. 1878. 1879 (Taf. I—XXX). Mk. 102. —

4. 5. Lieferung: R. LUDWIG, Fossile Crocodiliden aus der Tertiärformation des Mainzer Beckens. 1877 (Taf. I—XVI). Mk. 60. —

6. 7. Lieferung: O. BOETTGER, Clausilienstudien. 1878 (Taf. I—IV). Mk. 30. —

8. 9. Lieferung: Die Tertiärformation von Sumatra und ihre Thierreste von R. D. M. VERBEEK, Dr. O. BOETTGER und Prof. Dr. K. v. FRITSCH. 1. Theil. R. D. M. VERBEEK, Geologische Skizze der Sedimentformationen des Niederländisch-Indischen Archipels. — O. BOETTGER, Die Conchylien der unteren Tertiärschichten. 1880 (Taf. I—XII und Profile). Mk. 40. —

10.—11. Lieferung: Die Tertiärformation von Sumatra und ihre Thierreste. 2. Theil. D. R. M. VERBEEK, Vorwort. — O. BOETTGER, Die Conchylien der Obereocän-Schichten von Suliki. Die Conchylien der oberen Tertiärschichten Sumatras. Anhang: Die Conchylien der Oligocänschichten von Djokdjakarta auf Java. Mit Taf. I—XII und einer Profiltafel. 1882. Mk. 40. —

### General-Register zur Palaeontographica

zu Band I—XX angefertigt von W. WAAGEN und EW. BECKER, zusammengestellt von K. A. ZITTEL in München. 237 Seiten. 1877. Mk. 44. —

\* Der I. (Geologische) Theil ist bei Theodor Fischer in Cassel erschienen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [1885](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Palaeontographica 5001-5020](#)