

Inhalt.

I. Abhandlungen.

| | Seite |
|--|-------|
| Brauns, R.: Einige Beobachtungen und Bemerkungen zur Beurtheilung optisch anomaler Krystalle. (Mit Tafel II) | 96 |
| Doelter, C.: Ueber die Abhängigkeit der optischen Eigenschaften von der chemischen Zusammensetzung beim Pyroxen. (Mit Tafel I) | 43 |
| Graul, J.: Die tertiären Ablagerungen des Sollings. (Mit Tafel III) | 187 |
| Greim, G.: Ueber den Diluvialsand von Darmstadt | 142 |
| Jannasch, Paul: Ueber den Wassergehalt des Klinochlors von der Mussa Alpe | 92 |
| Kolenko, B.: Mikroskopische Untersuchung einiger Eruptivgesteine von der Banks-Halbinsel, Neu-Seeland | 1 |
| Oebbeke, K.: Ueber das Gestein vom Tacoma-Berg, Washington Territory | 222 |
| Streng, A.: Ueber einige mikroskopisch-chemische Reaktionen | 21 |
| Voigt, W.: Erklärung der Farbenerscheinungen pleochroitischer Krystalle | 119 |
| Websky, Mart.: Ueber die Ein- und Mehrdeutigkeit der Fundamental-Bogen-Complexe für die Elementemonoklinischer Krystall-Gattungen. (Mit 1 Holzschnitt) | 79 |
| Werveke, Leopold van: Ueber Ottrelithgesteine von Otré und Viel-Salm | 227 |

II. Briefliche Mittheilungen.

| | |
|--|-----|
| Brückner, Eduard: Ueber die Vergletscherung Ost-Sibriens | 236 |
| Cohen, E.: Das labradoritführende Gestein der Küste von Labrador | 183 |
| — Berichtigung bezüglich des „Olivin-Diallag-Gesteins“ von Schriesheim im Odenwald | 242 |

| | Seite |
|---|-------|
| Haas, H.: Ueber die Brachiopodenfauna von Südtirol und Venetien | 168 |
| Kennigott, A.: Nephrit von Jordansmühl in Schlesien. Magnetismus des Tigeranges. Topas von Ouro preto | 239 |
| — Ueber Priceit, Colemanit und Pandernit | 241 |
| Liebisch, Th.: Ueber eine Goniometervorrichtung, welche zur Messung zersetzbarer Krystalle dient. (Mit 1 Holzschnitt) | 76 |
| — Neuere Apparate zum Messen des Winkels der optischen Axen. (Mit 7 Holzschnitten) | 175 |
| — Ueber die Totalreflexion an optisch einaxigen Krystallen | 245 |
| Miklucho-Maclay, M. von: Beobachtungen an einigen Schiefem von dem Berge Poroschnaja bei Nischne-Tagilsk im Ural | 69 |
| Nathorst, A. G.: Ueber die Beziehungen der isländischen Gletscherablagerungen zum norddeutschen Diluvialsand und Diluvialthon | 74 |
| Neumayr, M. und Bittner: Das Schiefergebirge bei Athen | 151 |
| Rath, G. vom: Ueber Colemanit. (Mit 1 Holzschnitt) | 77 |
| — Ueber das Gangrevier von Butte, Montana | 158 |
| Sandberger, F.: Borsäuregehalt des Glimmers. Mangengehalt eines Apatits | 171 |
| — Fairfieldit von Rabenstein. Pseudomorphosen von Quarz und Albit nach Kalkspath | 185 |
| Siemiradzki, Joseph v.: Hypersthenandesit aus W.-Ecuador | 155 |
| Streng, A.: Erwiderung | 174 |
| — Diopsid von Zermatt. (Mit 1 Holzschnitt) | 238 |
| Trautschold, H.: Ueber „Trematina foveolata“ | 155 |
| Verbeek, R. D. M.: Ueber Pyroxen-Andesite des Niederländisch-Indischen Archipels | 243 |
| — Krakatau | 244 |
| Weisbach, A.: Ueber Herderit | 154 |
| Winkler, Clemens: Ueber Herderit | 172 |
| Wolff, J. Eliot: Nephelingeite in den Vereinigten Staaten | 69 |

III. Referate.

| | |
|---|-----|
| Abhandlungen der grossherzoglich hessischen geologischen Landesanstalt zu Darmstadt. Bd. I. Heft 1. | 220 |
| d'Achiardi, A.: I Metalli, loro Minerali e Miniere. Vol. II | 49 |
| Andreae, A.: Beitrag zur Kenntniss des Elsässer Tertiärs | 287 |
| Andree, Richard: Die Metalle bei den Naturvölkern, mit Berücksichtigung prähistorischer Verhältnisse | 394 |
| Barrois, Ch.: Mémoire sur les grès métamorphiques du massif granitique du Guéméné, Morbihan | 40 |
| — Sur les ardoises à Nereites de Bourg d'Oueil | 66 |
| — Note sur le Chloritoide du Morbihan | 369 |
| — Observations sur la constitution géologique de la Bretagne | 424 |
| Bate, C. Spence: Archaeastacus (Eryon) Willemoesii, a new genus and species of Eryonidae | 98 |
| Becker, G. F.: A summary of the geology of the Comstock Lode and the Washoe district | 229 |
| Beecher, C. H. E.: Ceratiocaridae from the Chemung and Waverly groups, at Warren, Pennsylvania | 110 |
| Beiträge zur Geologie und Paläontologie der libyschen Wüste und der angrenzenden Gebiete von Aegypten. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen herausgegeben von K. A. ZITTEL. I. Theil. | 72 |
| Berendt, G.: Ueber „klingenden Sand“ | 302 |
| Bertrand: Nouveau minéral des environs de Nantes | 194 |
| Bieber, V.: Ein Dinosaurium-Skelet aus dem Eger-Franzensbader Tertiärbecken | 470 |

| | Seite |
|---|-------|
| Bieniasz, F. und R. Zuber: Notiz über die Natur und das relative Alter des Eruptivgesteines von Zalas im Krakauer Gebiete | 419 |
| Bittner: Bericht über die geologischen Aufnahmen im Triasgebiet von Recoaro | 271 |
| — Die Tertiärablagerungen von Trifail und Sagor | 453 |
| Bleicher: Note sur la limite inférieure du Lias en Lorraine | 67 |
| — Le Minerai de fer de Lorraine (Lias supérieur et oolithe inférieure) au point de vue stratigraphique et paléontologique | 273 |
| Blomstrand, C. W.: Ueber ein Uranmineral von Moss und über die natürlichen Uranate im Allgemeinen | 390 |
| Böttger, O.: Fossile Bimeuschnecken aus den untermiocänen Corbicula-Thonen von Niederrad bei Frankfurt a. M. | 482 |
| Bouquet de la Grye: Dépose sur le bureau, de la part de M. GRANDIER, des échantillons de pierre ponce qui lui ont été envoyés de Bourbon par M. DE CHÂTEAUVIEUX | 49 |
| Boury, E. de: Observations sur quelques espèces nouvelles du Bassin de Paris, décrites par M. DE RAINCOURT | 332 |
| — Liste de quelques espèces rares recueillies à Cuise-Lanotte | 332 |
| — Description de Scalariidae nouveaux. Article 2 | 332 |
| Brackebusch, L., C. Rammelsberg, A. Döring y M. Websky: Sobre los vanadatos naturales de las Provincias de Córdoba y de San Louis (República Argentina) | 204 |
| Brady, H. B.: Note on Keramosphaera, a new Type of Porcellanous Foraminifera | 340 |
| — Report on the Foraminifera of „Knight Errant“ Expedition of the Faroer Channel | 339 |
| Breñosa, Rafael: Las Porfiritas y Microdioritas de San Ildefonso y sus contornos | 243 |
| Bréon et Korthals: Sur l'état actuel du Krakatau | 438 |
| Brocchi, P.: Note sur les Crustacés fossiles des terrains tertiaires de la Hongrie | 98 |
| Broeck, E. van den et A. Rutot: Carte géologique et explication de la feuille de Bilsen | 296 |
| Brögger, W. C.: Om paradoxidesskifrene vid Krekling | 254 |
| — Die silurischen Etagen 2 und 3 im Kristianiagebiet und auf Eker | 254 |
| — Spaltenverwerfungen in der Gegend Langesund-Skien | 254 |
| — Om en ny konstruktion af et isolationsapparat for petrografiske undersøgelser | 395 |
| Brun, Albert: Note sur un cristal de Stibine de l'île de Shikoku | 10 |
| Brush, G. J. and S. L. Penfield: On Scovillite, a new phosphate of Didymium, Yttrium and other rare earths, from Salisbury, Conn. | 188 |
| — Ueber Scovillit, ein neues Phosphat von Didym, Yttrium etc. von Salisbury, Conn. | 189 |
| — On the identity of Scovillite with Rhabdophane | 189 |
| Bücking, H.: Ueber die Lagerungsverhältnisse der älteren Schichten in Attika | 244 |
| Cadell, H. M.: The Harz Mountains: their geological structure and history | 412 |
| Camerlander, Carl Freiherr v.: Geologische Mittheilungen aus Central-Mähren | 420 |
| Carez: Observations sur la communication de Mr. TORCAPEL sur l'Urgonien de Lussan | 287 |
| Champernowne: On some Zaphrentoid corals from british devonian beds | 136 |
| Chaper: De la présence du diamant dans une pegmatite de l'Indoustan | 208 |
| — Sur une pegmatite à diamant et à corindon de l'Indoustan | 208 |
| Choffat, P.: Age du granite de Cintra | 427 |

| | Seite |
|---|-------|
| Claypole, E. W.: On the occurrence of the genus Dalmanites in the lower carboniferous rocks of Ohio | 102 |
| Commenda, H.: Riesentöpfe bei Steyregg in Oberösterreich | 303 |
| — Materialien zur Orographie und Geognosie des Mühlviertels | 415 |
| Cotteau, G.: Echinides nouveaux ou peu connus II | 130 |
| — Echinides réguliers, familles des Cidaridées et des Salénidées | 132 |
| Credner, Herm.: Die erzgebirgisch-vogtländischen Erdbeben während der Jahre 1878 bis Anfang 1884 | 60 |
| Cronquist, A. W.: Cementskiffern från Styggforsen i Boda socken af Kopparbergs län | 36 |
| — Några ord om orsaken till quartstegels svällning | 36 |
| Cross, Whitman and W. F. Hillebrand: Communications from the U. S. Geological Survey, Rocky Mountains Division. II. Notes on some interesting Minerals occurring near Pike's Peak | 3 |
| Dames, W.: Ueber Archaeopteryx | 470 |
| Dalmer, K.: Ueber das Vorkommen von Culu und Kohlenkalk bei Wildenfels unweit Zwickau | 450 |
| Damour, A.: Analyse d'un arsenio-phosphate de plomb calcifère trouvé à Villeveille | 28 |
| — Note sur un feldspath triclínique des terrains volcaniques du département de l'Ardèche | 194 |
| — Note et analyse sur le nouveau minéral des environs de Nantes | 194 |
| — Note sur un nouveau phosphate d'alumine et de chaux, des terrains diamantifères | 208 |
| Dana, E. S.: On the Stibnite from Japan | 6 |
| — On the Crystalline Form of the supposed Herderite from Stoneham, Maine | 384 |
| Dathe, E.: Ueber geologische Aufnahmen in der Gegend von Silberberg in Schlesien | 243 |
| — Ueber die Stellung der zweiglimmerigen Gneisse im Eulen-, Erlitz- und Mensegebirge in Schlesien | 243 |
| Daubrée: Météorite tombée à Grossliebenthal, près d'Odessa, le 7/19 novembre 1881 | 33 |
| Davis, J. W.: On the fossil fishes of the Carboniferous Limestone Series of Great Britain | 321 |
| Dechen, v.: Silberamalgam von der Grube Friedrichsegen | 16 |
| — Erläuterungen zur geologischen Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen. Zweiter Band: Die geologischen und paläontologischen Verhältnisse | 401 |
| Deichmüller, J. V.: Nachträge zur Dyas III. Branchiosaurus petrolei GAUDRY sp. aus der unteren Dyas von Autun, Oberhof und Niederhässlich | 319 |
| Depoutaillier: Fragments d'un catalogue descriptif des fossiles du pliocène des environs de Cannes | 483 |
| Des-Cloizeaux: Sur l'indice de réfraction du chlorure d'argent naturel | 26 |
| — Note complémentaire sur les bérils bleus de la Mer de glace | 26 |
| — Forme et caractères optiques de l'eudnophite | 195 |
| — Sur la forme cristalline et les caractères optiques de la Sismondine | 370 |
| — Note sur l'identité optique des cristaux de la Herdélite d'Ehrenfriedersdorf et celle de l'Etat du Maine | 384 |
| Dewalque, G.: Sur la Hatchettite de Seraing | 21 |
| Dieulafait: Gisements, association et mode probable de formation de la barytine, de la célestine et de l'anhydrite | 31 |
| Diller, J. S.: Volcanic sand which fall at Unalashka, Alaska, Oct. 20, 1883 and some considerations concerning its composition | 44 |
| — Fulgerite from Mount Thielson, Oregon | 437 |

| | Seite |
|---|-------|
| Ditte, A.: Sur la production d'apatites et de wagnérites bromées à base de chaux | 31 |
| Dobbie: Analyses of a Variety of Saponite | 13 |
| — Note on an easy and rapid method of determining the specific gravity of solids | 196 |
| Döll, Ed.: Eine neue und einige seltene Pseudomorphosen von neuen Fundorten | 18 |
| Dollo, L.: Première note sur les Crocodiliens de Bernissart | 91 |
| — Cinquième note sur les Dinosauriens de Bernissart | 315 |
| — Première note sur les Chéloniens de Bernissart | 316 |
| — Note sur les batracien de Bernissart | 319 |
| Dudgeon: On the occurrence of Linarite in Slag | 13 |
| Duncan, P. M.: On Galerites albogalerus LAM., syn. Echinoconus conicus BREYNIUS | 135 |
| Duncan, P. M. and W. P. Sladen: A Monograph of the Tertiary Echinoidea of Kachh and Kattywar | 124 |
| — — A Monograph of the fossil Echinoidea of Sind. Part II. III | 126 |
| Dunnington: Columbite, Orthite and Monazite from Amelia Co. | 14 |
| Dutton, C. E.: The physical geology of the Grand Cañon district | 227 |
| — Report on the Geology of the High Plateaus of Utah | 230 |
| — Tertiary history of the Grand Cañon District | 231 |
| — The Physical Geology of the Grand Cañon District | 231 |
| Eck: Zur Gliederung des Buntsandsteins im Odenwalde | 450 |
| Eichenbaum, J.: Die Brachiopoden von Smakovac bei Risano in Dalmatien | 484 |
| Eichstädt, F.: Anomit från Alnö, Vesternorrlands län | 35 |
| — Mikroskopisk undersökning af olivinstenar och serpentiner från Norrland | 427 |
| Emmons, J. F.: Abstract of Report on Geology and Mining Industry of Leadville, Lead County, Colorado | 228 |
| Engelhardt, H.: Ueber die Flora des „Jesuitengrabens“ bei Kundratitz im Leitmeritzer Mittelgebirge | 138 |
| — Ueber tertiäre Pflanzenreste von Waltsch | 353 |
| Erläuterungen zur geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen. Herausgegeben vom K. Finanzministerium. Bearbeitet unter der Leitung von HERM. CREDNER. Blatt 147. Section Wiesenthal von A. SAUER. Blatt 151. Section Adorf von R. BECK | 245 |
| — Blatt 29. Section Mutzschen von TH. SIEGERT | 412 |
| Eunson: On the range of palaeozoic rocks beneath Northampton | 269 |
| Fallot, E.: Note sur un gisement crétacé fossilifère des environs de la gare d'Eze | 69 |
| Feistmantel, K.: Die Hornsteinbank bei Klobuk | 136 |
| — Ueber Araucaryoxylon in der Steinkohlenablagerung von Mittel-Böhmen | 136 |
| Felix, Joh.: Die Holzopale Ungarns in paläophytologischer Hinsicht | 148 |
| Fischer, P.: Description d'un nouveau genre, Raincourtia | 333 |
| — Note sur les dragages dans l'Océan atlantique | 394 |
| Flach, K.: Die Käfer der unterpleistocänen Ablagerungen bei Hösbach unweit Aschaffenburg | 479 |
| Fliche: Description d'un nouveau Cycadeospermum du terrain jurassique moyen | 492 |
| Flight: Two new aluminous mineral species: Evigtokite and Liskeardite | 195 |
| Fontaine, Wm. F.: Notes on the Occurrence of certain Minerals in Amelia County, Virginia | 4 |
| Fontannes: Note sur la constitution du sous-sol de la Crau et de la plaine d'Avignon | 300 |

| | |
|---|-----|
| Fontannes: Note sur quelques gisements nouveaux des terrains miocènes du Portugal et description d'un Portunien du Genre Achelous | 301 |
| — Sur une des causes de la variation dans le temps des faunes malacologiques, à propos de la filiation des <i>Pecten restitutensis</i> et <i>latissimus</i> | 333 |
| — Note sur la présence des sables à <i>Potamides Basteroti</i> dans la vallée de la Cèze (Gard) | 334 |
| — Note sur la faune et la classification du „Groupe d'Aix“ dans le Gard, la Provence et le Dauphiné | 334 |
| Footé: A new locality of Sphene | 15 |
| — On twin crystals of Zirkon | 15 |
| Foresti: Contribuzione alla conchiologia terziaria italiana. III. | 483 |
| Foullon, H. v.: Ueber Verwitterungsproducte des Uranpecherzes und über die Trennung von Uran und Kalk | 21 |
| — Ueber krystallisiertes Kupfer von Schneeberg | 23 |
| — Ueber die petrographische Beschaffenheit der vom Arlbergtunnel durchfahrenen Gesteine | 46 |
| — Ueber gediegen Tellur von Fačzebaja | 371 |
| — Ueber die petrographische Beschaffenheit krystallinischer Schiefergesteine aus den Radstätter Tauern und deren westlicher Fortsetzung | 421 |
| Fouqué: Feldspath triclincique de Quatre Ribeiras | 191 |
| Fraipont, J.: Recherches sur les Crinoïdes du Famemien de Belgique. (Schluss) | 135 |
| Franzen: Ueber Chirotherium-Sandstein und die carneolführenden Schichten des Buntsandsteins | 452 |
| Franzenau, August: Krystallographische und optische Untersuchungen am Amphibol des Aranyer-Berges | 17 |
| — Heterolepa, eine neue Gattung aus der Ordnung der Foraminiferen | 341 |
| Frauscher: Die Eocän-Fauna von Kosavin nächst Bribir im kroatischen Küstenlande | 334 |
| — Die Brachiopoden des Untersberg bei Salzburg | 484 |
| Friedel, C. et E. Sarasin: Sur la reproduction de l'albite par voie aqueuse. | 31 |
| Friedrich, Paul: Ueber die Tertiärfloora der Umgegend von Halle an der Saale | 140 |
| Fritsch, v.: Geologisches Phänomen am Galgenberge bei Wittekind | 303 |
| Fritsch, A.: Fauna der Gaskohle und des Kalksteins der Permformation Böhmens. Bd. I. Heft 4 | 320 |
| Frossard, Ch. L.: Liste des principales espèces minérales trouvées dans les environs de Bagnères-en-Bigorre | 29 |
| Fuchs, Th.: Beiträge zur Kenntniß der Miocänfauna Aegyptens und der libyschen Wüste | 73 |
| Gardner, J. S.: British Eocene Apornhaidae | 483 |
| Gaudry: Sur un Téléosaurien du Kimméridien d'Angoulême | 317 |
| — <i>Tylodon Hombresi</i> | 468 |
| Genth: On Herderite | 387 |
| Geyler, H. Th.: Botanischer Jahresbericht von Just, Artikel Phytopaläontologie. VIII. 2. Abth. IX. 2. Abth. | 488 |
| Gilbert, G. K.: Contribution to the history of Lake Bonneville | 227 |
| — A new method of measuring heights by means of the barometer | 230 |
| Girardot, A.: L'Étage Corallien dans la partie septentrionale de la Franche Comté | 281 |
| Gisevius, Paul: Beiträge zur Methode der Bestimmung des specifischen Gewichts von Mineralien und der mechanischen Trennung von Mineralgemengen | 196 |

| | Seite |
|--|-------|
| Gonnard, F.: De la Chalcotrichite dans les filons de cuivre gris du Beaujolais | 25 |
| — Notes minéralogiques sur les environs de Pontgibaud | 26 |
| — Des gisements de la fibrolithe sur le plateau centrale (Puy-de-Dôme et Haute-Loire) | 194 |
| — Sur une pegmatite à grands cristaux de chlorophyllite des bords du Vizézy, près de Montbrison | 426 |
| Gorceix, H.: Nouveau Mémoire sur le gisement du Diamant à Grao Mogol, province de Minas Geraës | 48 |
| — Sur les minéraux qui accompagnent le Diamant dans le nouveau gisement de Salobro, province de Bahia | 48 |
| — Etude des minéraux qui accompagnent le diamant dans le gisement de Salobro, province de Bahia | 48 |
| — Note sur un oxyde de titane hydraté, avec acide phosphorique et diverses terres, provenant des graviers diamantifères de Diamantina (Minas Geraës, Brésil) | 206 |
| Gorgeu, Alex.: Sur la production artificielle de la rhodonite et de la téphroïte | 30 |
| — Sur la hausmannite artificielle | 30 |
| — Sur la reproduction artificielle de la barytine, de la célestine et de l'anhydrite | 31 |
| Gosselet, M. J.: Sur la faille de Remagne et sur le métamorphisme qu'elle a produit | 425 |
| — Remarque sur la faune de l'assise de Vireux à Goupont | 450 |
| Grabbe, A.: Beitrag zur Kenntniss der Schildkröten des deutschen Wealden | 472 |
| Grebe, H.: Beschreibung des Bergreviers Coblenz II. III. Geognostische Verhältnisse | 402 |
| Grewingk, C.: Neue Funde subfossiler Wirbelthierreste unserer Provinzen | 312 |
| — Ueber die vermeintliche, vor 700 Jahren die Landenge Sworbe durchsetzende schiffbare Wasserstrasse | 457 |
| Gümbel, v.: Ueber Fulgurite | 34 |
| — Geologische Aphorismen über Carlsbad | 414 |
| Gürich, G.: Ueber einige Saurier des oberschlesischen Muschelkalkes | 93 |
| Guyot: Description of a crystal of Euclase | 13 |
| Häpke, L.: Beiträge zur Kenntniss der Meteoriten | 32 |
| Häusler, R.: Note sur les Foraminifères de la Zone à Ammonites transversarius du Canton d'Argovie | 340 |
| Halaváts: Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1883 in der Umgebung von Alibunár, Moravicza, Moriczföld und Kakova | 294 |
| — Umgebungen von Weisskirchen und Kubin | 295 |
| — Neue Gastropodenformen aus der mediterranen Fauna von Ungarn | 334 |
| Harpe, P. de la: Monographie der in Aegypten und der libyschen Wüste vorkommenden Nummuliten | 80 |
| Hartley, W. N.: On Scovillite | 189 |
| Hasse, C.: Das natürliche System der Elasmobranchier auf Grundlage des Baues und der Entwicklung ihrer Wirbelsäule | 474 |
| Haushofer: Beiträge zur mikroskopischen Analyse | 180 |
| Hayden, F. V.: Twelfth Annual Report of the U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories for the year 1878. Washington 1883. 2 Theile | 237 |
| Hébert: Sur la position des calcaires de l'Echaillons dans la série secondaire | 67 |
| — Sur l'étage Garumnien | 70 |
| — Sur la faune de l'Étage Danien dans les Pyrénées | 71 |

| | Seite |
|--|-------|
| Hébert: Observations sur la communication de Mr. LORY, sur l'excursion au carrières de la Porte de France | 283 |
| — Sur la position de calcaires de l'Echaillon | 283 |
| Herwig, Friedrich: Einiges über die optische Orientirung der Mineralien der Pyroxen-Amphibolgruppe | 29 |
| Heyer, Fr.: Beiträge zur Kenntniss der Farne des Carbon und des Rothliegenden im Saar-Rhein-Gebiete | 347 |
| Hicks, H.: On the precambrian Rocks of Pembrokeshire, with especial reference of the St. David's District | 253 |
| — On the Cambrian conglomerates resting upon and in the vicinity of some precambrian rocks in Anglesey and Caernarvonshire | 254 |
| Hickson, S. J.: The Structure and Relations of Tubipora | 485 |
| Hidden, Wm. Earl and J. B. Mackintosh: On Herderit (?), a glucinum calcium phosphate and fluoride from Oxford Co. | 384 |
| — On the probable occurrence of Herderite in Maine | 384 |
| Hilber: Geologie der Gegend zwischen Křyzanowice wielki bei Bochnia, Ropczyce und Tarnobrzeg | 293 |
| Hinde, G. J.: Catalogue of the Fossil Sponges in the Geological Department of the British Museum | 336 |
| Hintze, C.: Bemerkungen zur Isomorphie des Jordanit und Meneghinit | 200 |
| Hitchcock, C. H.: Geological Sections across New Hampshire and Vermont | 436 |
| Hoernes, Rud.: Elemente der Paläontologie (Paläozoologie) | 309 |
| Holst, N. O. und F. Eichstädt: Klottdiorit från Slättmossa, Järreda socken, Kalmar län | 36 |
| Hudleston, W. H.: On a recent Hypothesis with respect to the Diamond Rock of South Africa | 209 |
| Hunt, Th. S.: The Geological History of Serpentine including Studies of Pre-Cambrian Rocks | 64 |
| — The Taconic Question in Geology. Part I | 64 |
| Hussak, E.: Mineralogische und petrographische Notizen aus Steiermark | 242 |
| Hyatt, A.: Fossil Cephalopoda in the Museum of Comparative Zoology | 324 |
| Jannettaz, Ed.: Sur la reproduction de la schistosité et du longrain | 43 |
| — Mémoire sur les clivages des roches (schistosité, longrain) et sur leur reproduction | 43 |
| Jannettaz, Ed. et L. Michel: Sur les pierres taillées en statuettes etc. du Haut-Mexique | 203 |
| Igelström, L. J.: Hyalophane bleu-verdâtre de Jakobsberg | 26 |
| Jones, T. Rupert: Notes on the palaeozoic bivalved Entomostraca. No. XV. A carboniferous Primitia from South Devon | 105 |
| Jones, Rupert and H. Woodward: On some palaeozoic Phyllopora | 107 |
| — Notes on phyllopodiform Crustaceans, referable to the genus Echinocaris, from the palaeozoic rocks | 110 |
| Jones, R. and J. W. Kirkby: On some carboniferous Entomostraca from Nova Scotia | 106 |
| Jonquières, E. de: Sur des débris volcaniques, recueillis sur la côte Est de l'île Mayotte, au nord-ouest de Madagascar | 439 |
| Karpinsky, A.: Bemerkungen über die Schichtenstörungen im südlichen Theil des europäischen Russland | 66 |
| — Sédiments tertiaires du versant oriental de l'Oural | 455 |
| Kayser, E.: Die Orthocerasschiefer zwischen Baldvinstein und Laurenburg an der Lahn | 449 |
| Keilhack, K.: Ueber präglaciale Süßwasserbildungen im Diluvium Norddeutschlands | 307 |
| Kidston, R.: On the fructification of Zeilleria (Sphenopteris) deli- | |

| | Seite |
|--|-------|
| catula STB. sp. with remarks on <i>Urnatopteris</i> (Sphen.) <i>tenella</i> BRONGN. sp. and <i>Hymenophyllites quadridactylites</i> GUTB. sp. | 489 |
| Kidston, R.: On a specimen of <i>Pecopteris</i> (? polymorpha BRONGN.) in Circinnate venation with remarks on the genera <i>Spiropteris</i> and <i>Rhizomopteris</i> of SCHIMPER | 490 |
| — On a new species of <i>Schützia</i> from the Calciferous Sandstones of Scotland | 490 |
| — On a new species of <i>Lycopodites</i> GOLDF. (<i>L. Stockii</i>) from the Calciferous sandstone series of Scotland | 491 |
| Kilian, W.: Note sur les terrains tertiaires du territoire de Belfort et des environs de Montbéliard (Doubs) | 299 |
| King, Clarence: Production of the precious metals in the United States | 229 |
| Kinne, F. L.: Beschreibung des Bergrevieres Ränderoth | 49 |
| Klebs, R.: Der Deckthou und die thonigen Bildungen des unteren Diluviums vom Heilsberg | 456 |
| Klein, W.: Beiträge zur Kenntniss der optischen Aenderungen in Krystallen unter dem Einflusse der Erwärmung | 175 |
| Klein, Felix: Vorlesungen über das Ikosaëder und die Auflösung der Gleichungen vom fünften Grade | 383 |
| Klinger, H. und R. Pitschki: Ueber den Siegburgit | 377 |
| Kliver, Moritz: Ueber einige neue Blattinarien-, zwei Dictyonaura- und zwei Arthropleura-Arten aus der Saarbrücker Steinkohlenformation | 480 |
| Koch: Vierter Bericht über die im Klausenburger Randgebirge im Sommer 1883 ausgeführte geologische Specialaufnahme | 295 |
| Koch, C.: Monographie der Homalonotus-Arten des rhein. Unterdevon | 103 |
| Koken, E.: Die Reptilien der norddeutschen unteren Kreide | 317 |
| Koenen, A. von: Beitrag zur Kenntniss der Placodermen des norddeutschen Oberdevons | 97 |
| König, George A.: Notes on Monazite | 14 |
| — Orthite from Amelia C. H., Va. | 14 |
| Koninck, de: Faune du Calcaire carbonifère de la Belgique. Quatrième partie. Gastéropodes. Suite et fin | 329 |
| Krenner, Jos. Alex.: Ueber den Antimonit aus Japan | 6 |
| — Ueber den Meneghinit von Bottino | 200 |
| Kunz, G. F.: Sapphire from Mexico | 191 |
| — Topaz and associated minerals at Stoneham | 388 |
| Kušta, Joh.: <i>Thelyphonus bohemicus</i> n. sp., ein fossiler Geißelscorpion aus der Steinkohlenformation von Rakonitz | 478 |
| Lacroix, Alfred: Sur la Wulfénite du Beaujolais | 27 |
| — Note sur la formation accidentelle de cristaux de céruosite sur des monnaies romaines | 27 |
| — Note sur la production artificielle de cristaux de gypse | 27 |
| Langsdorff, W.: Ueber den Zusammenhang der Gangsysteme von Clausthal und St. Andreasberg | 213 |
| — Geologische Karte der Gegend zwischen Laubhütte, Clausthal, Altenau, dem Bruchberg und Osterode im Maassstab 1/25000 | 213 |
| Lasaulx, A. von: Wie das Siebengebirge entstand | 63 |
| Laube, G. C.: Geologische Excursionen im Thermalgebiete des nordwestlichen Böhmens. Teplitz, Karlsbad, Eger-Franzensbad, Marienbad | 414 |
| Leenhardt, F.: Étude géologique de la région du Mt. Ventoux | 439 |
| Lemoine: Note sur l'Encéphale du Gavial de Mont-Aimé, étudié sur trois moulages naturels | 91 |
| — Mammifères de la faune cernaysienne | 468 |
| Lepsius, G. R.: Ueber ein neues Quecksilber-Seismometer und die Erdbeben i. J. 1883 in Darmstadt | 62 |

| | Seite |
|---|-------|
| Lewis, J. W.: Ueber die Krystallform des Miargyrit | 372 |
| Lewis, H. Carvill: An American Locality for Helvite | 15 |
| Limur, Cte. de: La Fibrolite en gisement dans le Morbihan . . . | 25 |
| Lindström, G.: Analyser af bergarter och bottenprof från Ishafvet, Asiens Nordkust och Japan | 429 |
| Lodin: Note sur un minéral nouveau (sulfure de plomb et de cuivre) provenant du Val Godemas | 28 |
| Lorenzen: Chemische Untersuchung des metallischen Eisens aus Grönland | 206 |
| Loriol, P. de: Notes pour servir à l'étude des Echinodermes | 131 |
| Lory: Note sur deux faits nouveaux de la géologie de Briançonnais (Hautes-Alpes) | 281 |
| — Compte rendu de l'Excursion du 4. Septembre (1881) aux carrières de la Porte de France, aux exploitations de Ciment et au plateau de la Bastille | 282 |
| Lossen, K. A.: Ueber die Gliederung des sogenannten Eruptiv-Grenzlagers im Ober-Rothliegenden zwischen Kirn und St. Wendel | 238 |
| — Ueber die Anforderungen der Geologie an die petrographische Systematik | 397 |
| — Studien an metamorphischen Eruptiv- und Sedimentgesteinen, erläutert an mikroskopischen Bildern | 398 |
| Mack, K.: Ueber das pyroelektrische Verhalten des Boracits | 1 |
| Mackintosh, J. B.: On the Composition of Herderite | 384 |
| Mano, Ch.: Observations géologiques sur le passage des Cordillères par l'isthme de Panama | 437 |
| Marsh, O. C.: Principal characters of American jurassic Dinosaurs. Part VII. On the Diplodocidae, a new family of the Sauropoda | 88 |
| — Part VIII. The order Theropoda | 89 |
| — On the United Metatarsal Bones of Ceratosaurus | 90 |
| — Principal Characters of American Cretaceous Pterodactyls. Part. I. The Skull of Pteranodon | 472 |
| — A new order of extinct Jurassic Reptiles | 473 |
| Mayer-Eymar, K.: Die Versteinerungen der tertiären Schichten von der westlichen Insel im Birket-el-Qurün | 73 |
| Metcalf, A. T.: On further Discoveries of vertebrate Remains in the Triassic Strata of the South Coast of Devonshire, between Budleigh Salterton and Sidmouth | 473 |
| Meugy: Note sur la carte géologique agronomique de l'arrondissement de Mézières | 426 |
| Meunier, St.: Pseudo-météorite sibérienne | 33 |
| — Présence de la pegmatite dans les sables diamantifères du Cap; observation à propos d'une récente communication de M. CHAPER | 209 |
| — Le Kersanton du Croisic | 426 |
| Meyer, A. B.: Rohjadeit aus der Schweiz | 65 |
| Michel-Lévy, A.: Sur quelques nouveaux types de roches provenant du Mont Dore | 47 |
| — Mesure du pouvoir biréfringent des minéraux en plaque mince | 179 |
| Mickleborough, J.: Locomotory appendages of Trilobites | 477 |
| Miers, H. A.: On the crystalline forme of Meneghinite | 200 |
| Minnigerode, B.: Untersuchungen über die Symmetrieverhältnisse und die Elasticität der Krystalle. Erste bis dritte Abhandlung | 380 |
| Mourlon, Michel: Sur les amas de sable et les blocs de grès disséminés à la surface des collines famenniennes dans l'Entre-Sambre-et-Meuse | 71 |
| Müller: Geologische Skizze des Kantons Basel und der angrenzenden Gebiete | 221 |
| Müller, Carl Albrecht: Die Diabase aus dem Liegenden des ostthüringischen Unterdevons | 407 |
| Munier-Chalmas: Elephas primigenius | 470 |

| | Seite |
|---|-------|
| Munier-Chalmas et Schlumberger: Nouvelles observations sur le dimorphisme des Foraminifères | 486 |
| Nadaillac, Marquis de: Die ersten Menschen und die prähistorischen Zeiten, mit besonderer Berücksichtigung der Urbewohner Amerika's. Nach dem gleichnamigen Werke des Verfassers herausgegeben von W. SCHLÖSSER und ED. SELER | 310 |
| Nathorst, A. G.: Zweiter Beitrag zur Tertiärflora Japans | 351 |
| Nehring, A.: Ueber einige Halichoerus-Schädel | 311 |
| Neumayr, M.: Ueber klimatische Zonen während der Jura- und Kreideperiode | 214 |
| Newton, E. T.: On the occurrence of Antelope remains in newer Pliocene beds in Britain, with the description of a new species, <i>Gazella anglica</i> | 313 |
| Nicholson, H. A.: Note on the Structure of the Skeleton in the Genera <i>Corallium</i> , <i>Tubipora</i> and <i>Syringopora</i> | 486 |
| Nies, A.: Ueber den Gypsspath von Mainz | 24 |
| — Die topographische und geologische Special-Aufnahme in den Ländern des Vereins-Gebietes des oberrheinischen geologischen Vereins | 220 |
| Nikitin: Allgemeine geologische Karte von Russland. Blatt 56, Jaroslaw | 68 |
| — Diluvium, Alluvium und Eluvium | 302 |
| Nordenskjöld, A. E.: Mineralogische Beiträge: 7) Urausilikat aus dem Feldspathbruch von Garta bei Arendal | 392 |
| Novák, O.: Studien an Hypostomen böhmischer Trilobiten | 103 |
| Oehlert, D.: Etudes sur quelques brachiopodes dévoniens | 120 |
| Owen, R.: On the cranial and vertebral Characters of the Crocodilian genus <i>Plesiosuchus</i> OWEN | 91 |
| — On a Labyrinthodont Amphibian (<i>Rhytidosteus capensis</i>) from the Trias of the Orange Free State, Cape of Good Hope | 473 |
| Pantaneli, Dante: Note di Malacologia pliocenica. I | 483 |
| Penck, A.: Pseudoglaciale Erscheinungen | 303 |
| — Mensch und Eiszeit | 457 |
| Penfield, Samuel L.: On a variety of Descloizite from Mexico | 188 |
| — Analyses of two varieties of Lithiophilite (Manganese Triphillite) | 190 |
| Perrotin: Sur un tremblement de terre, ressenti à Nice, le 27 novembre | 426 |
| Petitclerc, P.: Note sur les couches Kelloway-oxfordiennes d'Authoison | 67 |
| Pfaff, Fr.: Zur Frage der Veränderungen des Meeresspiegels durch den Einfluss des Landes | 211 |
| Pflücker y Rycó L.: Apuntes sobre el distrito mineral de Yauli | 50 |
| Piolti, Giu.: Il porfido del vallone di Roburent | 45 |
| Platz, P.: Geologische Skizze des Grossherzogthums Baden. Mit einer geologischen Uebersichtskarte im Maassstab 1 : 400000 | 220 |
| Pohlig: Ueber den <i>Elephas antiquus</i> FALC. | 312 |
| — Ueber einen Zahn von Mastodon cf. <i>longirostris</i> KAUP. | 312 |
| Portis, A.: Il cervo della torbiera di Trana | 470 |
| Powell, J. W.: Second Annual Report of the United States Geological Survey 1880—81 | 221 |
| Pratz, E.: Eocäne Korallen aus der libyschen Wüste und Aegypten | 83 |
| Pröscholdt, H.: Basaltische Gesteine aus dem Grabfeld und aus der südöstlichen Rhön | 406 |
| Pufahl: Silberamalgam von der Grube Friedrichsegen | 16 |
| Quenstedt: Die Ammoniten des schwäbischen Jura. Heft 2—5. | 481 |
| Raincourt, de: Note sur des gisements fossilifères des sables moyens | 71 |
| — Note sur la faune de Septeuil | 333 |

| | Seite |
|--|-------|
| Rammelsberg: Ueber die Gruppen des Skapoliths, Chabasits und Phillipsits | 185 |
| — Ueber den Cuprodescloizit, ein neues Vanadinerz aus Mexico | 187 |
| Renault et Zeiller: Sur un nouveau genre de fossiles végétaux. (Mit 2 Holzschnitten) | 344 |
| — — Sur un nouveau genre de graines du terrain houiller supérieur | 345 |
| Renevier: Sur la composition de l'étage urgonien | 287 |
| Roth, J.: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine, gestützt auf die von 1879 bis 1883 veröffentlichten Analysen | 396 |
| Rüst: Ueber das Vorkommen von Radiolarien-Resten in krypto-krystallinen Quarzen aus dem Jura und in Kopolithen aus dem Lias | 341 |
| — Ueber fossile Radiolarien | 488 |
| Sandberger, F.: Ueber den Binstein und Trachyttuff von Schöneberg im Westerwalde | 34 |
| — Bemerkungen über tertiäre Süßwasserkalke aus Galizien | 293 |
| Sauvage, H. E.: Recherches sur les reptiles trouvés dans l'étage rhétien des environs d'Autun | 86 |
| — Recherches sur les Reptiles trouvés dans le Gault de l'Est du Bassin de Paris | 87 |
| — Notes sur les poissons fossiles. XXIV—XXV | 95 |
| Scott, W. B.: A new Marsupial from the miocene of Colorado | 468 |
| Svedmark, E.: Basalt (dolerit) från Patoot och Harön vid Wajgattet, Nordgrönland | 34 |
| — Om några svenska skapolitförande bergarter | 37 |
| Svenonius, F.: Nya olivinstensförekomster i Norrland | 35 |
| — Studier vid svenska jöklar | 305 |
| — Några ord om Sveriges jöklar | 306 |
| Schaaflhausen: Ueber kleine Mammuthzähne aus der Schipkahöhle | 312 |
| Schafarzik: Geologische Aufnahme des Pilis-Gebirges und der beiden „Wachtelberge“ bei Gran | 295 |
| Scharizer, Rudolf: Ueber Mineralien und Gesteine von Jan Mayen | 432 |
| Schenk, A.: Fossile Hölzer der libyschen Wüste | 72 |
| — Die während der Reise des Grafen BELA SZECHÉNYI in China gesammelten fossilen Pflanzen | 493 |
| Schenck, Adolf: Die Diabase des oberen Ruhrthals und ihre Contacterscheinungen mit dem Lenneschiefer | 402 |
| Schlosser, M.: Die Nager des europäischen Tertiärs, nebst Betrachtungen über die Organisation und die geschichtliche Entwicklung der Nager überhaupt | 313 |
| Schlumberger: Note sur le genre Cuneolina | 340 |
| — Note sur quelques Foraminifères nouveaux ou peu connus | 341 |
| — Sur le Biloculina depressa D'ORB. au point de vue du dimorphisme des Foraminifères | 486 |
| — Sur l'Orbulina universa D'ORB. Note présentée par Mr. GAUDRY | 487 |
| Schmalensee, G. C. v.: Om leptaenakalkens plats i den siluriska lagarserien | 448 |
| Schmidt, Alex.: Zur Isomorphie des Jordanit und Meneghinit | 200 |
| Schmidt, Fr.: Miscellanea silurica III | 99 |
| Schmidt, Fr. und Rupert Jones: On some silurian Leperditiae | 105 |
| Schmidt, Oscar: Die Säugethiere in ihrem Verhältniss zur Vorwelt | 466 |
| Schröder, M.: Chloritoidphyllit im sächsischen Vogtlande | 253 |
| Schröter, C.: Die Flora der Eiszeit | 144 |
| Schwager, C.: Die Foraminiferen aus den Eocänablagerungen der libyschen Wüste und Aegyptens | 74 |
| Shrubsole, W. and G. Vine: The silurian species of Glauconome | 121 |
| Siemiradzki, Jos.: Die geognostischen Verhältnisse der Insel Martinique | 43 |

| | Seite |
|---|-------|
| Smith, E. A.: Geological Survey of Alabama. Report for the Years 1881 and 1882, embracing an account of the agricultural features of the State | 447 |
| — Report on the Cotton Production of the State of Alabama, with a discussion of the general agricultural features of the State | 447 |
| — Report on the Cotton Production of the State of Florida, with an account of the general agricultural features of the State | 447 |
| Smith, G. Vorty: On further Discoveries of the footprints of vertebrate animals in the Lower New red Sandstone of Penrith | 473 |
| Sollas, W. J.: Descriptions of Fossil Sponges from the Inferior Oolite, with a Notice of some from the Great Oolite | 339 |
| Solms-Laubach, H. Graf zu: Die Coniferenformen des deutschen Kupferschiefers und Zechsteins | 348 |
| Staute, H.: Pimmit, ein neues Borat von Stassfurt | 378 |
| Stefano, Giovanni di: Sui Brachiopodi della Zona con Posidonomya alpina di Mte. Ucina presso Galati | 335 |
| Sterzel, T.: Ueber die Flora und das geologische Alter der Cuhmformation von Chemnitz-Hainichen | 345 |
| Stock, Thomas: Further Observations on Kammplatten, and Note on <i>Ctenoptychius pectinatus</i> Ag. | 321 |
| Stroman, A.: Die Kalkspathkrystalle der Umgegend von Giessen | 23 |
| Struckmann, C.: Ueber die bisher in der Provinz Hannover aufgefundenen fossilen und subfossilen Reste quartärer Säugethiere | 467 |
| Telegd, Roth v.: Umgebung von Eisenstadt | 295 |
| Termier: Étude sur les éruptions du Hartz | 412 |
| Thoulet, J.: Mesure du coefficient de dilatation cubique des minéraux | 16 |
| Tietze, E.: Das Eruptivgestein von Zalas im Krakauer Gebiete | 419 |
| Törnebohm, A. E.: Under Vega-Expeditionen insamlade bergarter. Petrografisk beskrifning | 429 |
| Torcapel: Note sur l'Urgonien de Lussan (Gard) | 287 |
| Toula, Franz: Ueber einige Säugethierreste von Göriach | 86 |
| — Ueber die Tertiärablagerungen bei St. Veit an der Triesting und das Auftreten von <i>Cerithium lignitarum</i> Eichw. | 292 |
| Traquair, R. H.: On a new fossil shark | 94 |
| — Notes on the genus <i>Gyracanthus</i> AGASSIZ | 94 |
| — Description of a new Species of <i>Elonichthys</i> from the Lower Carboniferous Rocks of Eskdale | 95 |
| Traube, H.: Beiträge zur Kenntniss der Gabbros, Amphibolite und Serpentine des niederschlesischen Gebirges | 240 |
| Trautschold, H.: Wissenschaftliches Ergebniss der in und um Moskau zum Zwecke der Wasserversorgung und Canalisation von Moskau ausgeführten Bohrungen | 67 |
| — Ueber <i>Edestus</i> und einige andere Fischreste des Moskauer Bergkalks | 95 |
| — Die Reste permischer Reptilien des paläontologischen Kabinetts der Universität Kasan | 318 |
| Tribolet, M. de: La Géologie, son objet, son développements, sa méthode, ses applications | 64 |
| Tschermak, G.: Die mikroskopische Beschaffenheit der Meteoriten erläutert durch photographische Abbildungen. II. Lieferung. | 29 |
| — Die Skapolithreihe | 182 |
| Ubaghs, C.: La mâchoire de la <i>Chelonia Hoffmanni</i> GRAY | 91 |
| Uhlig, V.: Zur Ammonitenfauna von Balin | 482 |
| Vanhise, C. A.: On secondary enlargements of felspar fragments in certain Keweenawan sandstones | 45 |
| Verbeek, R. D. M.: Krakatau. Erster Theil | 52 |
| — Over de tydsbepaling der grootste explosie van Krakatau | 437 |

| | Seite |
|---|-------|
| Villot, A.: Limites stratigraphiques des terrains jurassiques et des terrains crétacés aux environs de Grenoble | 285 |
| Waagen, W.: Salt Range fossils I. Productus Limestone fossils 4 (fasc. 2), Brachiopoda | 111 |
| Wada: Ueber einige japanische Mineralien | 11 |
| Wagner, J.: Ueber die Wärmeverhältnisse in der Osthälfte des Arlbergtunnels | 423 |
| Wadsworth, M. E.: Notes on the Rocks and Ore-Deposits in the Vicinity of Notre Dame Bay, Newfoundland | 65 |
| Walcott, Ch. D.: Appendages of the Trilobite | 102 |
| Wallich: Note on the Detection of Polycistina within the hermetically closed Cavities of certain Nodular Flints | 488 |
| Wedekind: Fossile Hölzer im Gebiete des westphälischen Steinkohlengebirges | 492 |
| Weinsheimer: Ueber Dinotherium giganteum KAUP | 468 |
| Weiss, E.: Petrographische Beiträge aus dem nördlichen Thüringer Walde. I. | 410 |
| Wenjukoff, P.: Die Ablagerungen des devonischen Systems im europäischen Russland | 267 |
| — Ueber einige Basalte des nördlichen Asiens | 431 |
| Wichmann, A.: Gesteine von Timor | 39 |
| — Ueber Gesteine von Labrador | 435 |
| Wiepken, C. F.: Notizen über die Meteoriten des Grossherzoglichen Museums in Oldenburg | 33 |
| Wiik, F. J.: Mineralogiska och petrografiska meddelanden. IX | 37 |
| Woodward, H.: Note on the remains of Trilobites from South Australia | 101 |
| — Note on the Synonymy of Phillipsia gemmulifera PHILL. sp. 1836, a Carboniferous Trilobite | 102 |
| — On the discovery of trilobites in the Culm-shales of Devonshire | 477 |
| — Monograph of british carboniferous Trilobites. Schluss | 478 |
| Wright: Monograph on the British fossil Echinodermata from Cretaceous Formations | 121 |
| Wroblewski, S. v.: Ueber den Gebrauch des siedenden Sauerstoffs als Kältemittel, über die Temperatur, welche man dabei erhält und über die Erstarrung des Stickstoffs | 378 |
| Wyrouboff, G.: Sur la dispersion du chromate de soude à 4H ₂ O | 25 |
| Zeiller: Note sur les fougères du terrain houiller du Nord de la France | 136 |
| — Sur quelques genres de fougères fossiles nouvellement créés | 136 |
| — Sur des cônes de fructification de Sigillaires | 342 |
| — Note sur la compression de quelques combustibles fossiles | 488 |
| — Cones de fructification de Sigillaires | 489 |
| — Note sur la flore du bassin houiller de Tete | 491 |
| — Sur la dénomination de quelques nouveaux genres de fougères fossiles | 491 |
| Zepharovich, V. v.: Mineralogische Notizen. No. VIII | 198 |
| Zimmermann, E. H.: Stratigraphische und paläontologische Studie über das deutsche und das alpine Rhät | 269 |
| Zincken, C. F.: Das Vorkommen der fossilen Kohlen und Kohlenwasserstoffe. Bd. III. | 393 |
| Zittel: Handbuch der Paläontologie. I. Bd. 2. Abth. 2. Lief. | 459 |
| Zujovics, J. M.: Les roches des Cordillères | 38 |

IV. Zeitschriften.

| | |
|--|----------|
| Abhandlungen d. naturforsch. Gesellschaft zu Görlitz | 163 |
| Abhandlungen, paläontologische. Berlin | 500 |
| Actes de la Société linnéenne de Bordeaux | 171. 366 |
| American Journal of Science and Arts. New Haven | 165. 364 |

| | Seite |
|--|---------------|
| Annals and magazine of natural history. London | 165 |
| Annales des mines. Paris | 169 |
| Annales de la Société géologique du Nord | 365 |
| Annales des Sciences géologiques. Paris | 503 |
| Annales de la Soc. d'Emulation du dépt. des Vosges | 172 |
| Annales de Malacologie. Paris | 170 |
| Association française pour l'avancement des sciences. Paris | 367 |
| Atti della Soc. Toscana di Scienze Natur. in Pisa | 172 |
| Atti della Soc. Italiana di Sc. Natur. Milano | 173 |
| Atti della R. Accademia delle Sc. di Torino | 173 |
| Atti della Soc. Toscana di Sc. Natur. in Pisa. Memorie | 173 |
| Beiträge z. Paläontologie Österreich-Ungarns. Wien | 163. 501 |
| Bolletino della Soc. Malacologica Italiana in Pisa | 173 |
| Bolletino della Soc. Adriatica di Sc. Nat. Trieste | 174 |
| Bolletino del R. Comitato geologico d'Italia. Roma | 368 |
| Bulletin de la Société Imp. des Naturalistes de Moscou | 172 |
| Bulletin de la Société géologique de France. Paris | 167. 502 |
| Bulletin de la Société linnéenne de Normandie. Caën | 168 |
| Bulletin de la Société minéralogique de France. Paris | 169. 365 |
| Bulletin de la Société zoologique de France. Paris | 169 |
| Bulletin de la Société de l'Industrie minérale. St. Etienne | 170 |
| Bulletin de la Société académique de Boulogne-sur-Mer | 504 |
| Bulletin de la Société d'anthropologie de Bordeaux et du Sud-Ouest | 504 |
| Bulletin de la Société d'histoire naturelle d'Angers | 504 |
| Bulletin de la Société des Sciences de Nancy | 503 |
| Bulletin de la Société de Borda à Dax | 368 |
| Bulletin de la Société des sciences hist. et nat. de l'Yonne | 172. 368 |
| Bulletin de la Société d'hist. nat. de Loir et Cher. Blois | 172 |
| Bulletin de la Société d'Etudes scientif. du Lot | 172 |
| Bulletin de la Société d'Etudes des Sciences nat. de Nîmes | 172. 504 |
| Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, at Harvard College. Cambridge | 364 |
| Club alpin français | 169 |
| Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Acad. des Sciences. Paris | 167. 365. 502 |
| Engineering and Mining Journal. New York | 166 |
| Feuille des Jeunes Naturalistes. Paris | 172 |
| Földtani Közlöny. Budapest | 363 |
| Geological Magazine. London | 165. 363. 501 |
| Jahrbuch der königl. preussischen Landesanstalt. Berlin | 160 |
| Jahrbuch der K. K. geol. Reichsanstalt. Wien | 361 |
| Jahrbuch, Berg- und Hüttenmännisches, der K. K. Bergakademien zu Leoben und Příbram. Wien | 162 |
| Jahreshefte des Vereins f. vaterländische Naturkunde in Württemberg. Stuttgart | 163 |
| Journal de Conchyliologie. Paris | 170 |
| Journal d'histoire naturelle de Bordeaux et du Sud-Ouest. Bordeaux | 171 |
| Magazin, nyt, for Naturvidenskaberne. Kristiania | 164 |
| Mémoires de la Société géologique de France. Paris | 168 |
| Mémoires de la Société des Sc. natur. de Saône et Loire. Châlon | 367 |
| Mineralogical Magazine. London | 363 |
| Mittheilungen, mineralog. und petrograph., von G. TSCHERMAK. Wien | 162 |
| Mittheilungen d. Aargauischen naturforsch. Gesellschaft. Aarau | 163 |
| Nature, la. Paris | 170. 367 |
| Palaeontographica. Cassel | 500 |
| Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia | 364 |
| Proceedings of the Newport Natural Hist. Society | 166 |
| Quarterly Journal of the geological Society. London | 164. 501 |

XVIII

| | Seite |
|--|------------|
| Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere | 504 |
| Revue universelle des mines, de la métallurgie, des travaux publics, des sciences et des arts. Paris et Liège | 170 504 |
| Revue scientifique | 171. |
| Revue des sciences naturelles. Montpellier | 367 |
| Revue Savoisienne | 171 |
| Schriften d. naturforsch. Gesellschaft in Danzig | 163 |
| Transactions of the American Institute of Mining Engineers. Easton | 166 |
| Verhandlungen der K. K. geolog. Reichsanstalt. Wien | 362. 500 |
| Verhandlungen des naturh. Vereins der Rheinlande. Bonn | 159 |
| Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Berlin | 159. 498 |
| Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preussischen Staate. Berlin | 161 |
| Zeitschrift, österreichische, für das Berg- und Hüttenwesen. Wien | 161 |
| Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie. Leipzig | 162. 499 |
| Zeitschrift für Naturwissenschaften. Halle | 163. 363 |
| Zeitung, Berg- und Hüttenmännische. Leipzig | 161 |

| | |
|---|---------------|
| Neue Literatur: Bücher und Separat-Abdrücke | 151. 354. 495 |
| Druckfehler | 174. 361. 504 |
| Nekrologe: FRIEDRICH KLOCKE. HEINRICH ROBERT GÖPPERT. REINHARD RICHTER. E. E. SCHMID. | |

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [1885](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Inhalt Inhalt](#)