

Sachverzeichniss.

Die Abhandlungen und Briefe sind *cursiv* gedruckt.

- A**arau, Geol. und Wasserverh. 418, 493.
 Aargletscher, diluv., Bern 421.
 Absorption der Röntgenstrahlen in Mineralien 371.
Absorptionsbüschel, Beobachtungsvorrichtung 69.
 Abyssische Gesteine 55.
 Aceratherium, Verbrtg. 136.
 —, Bourdigalien, St. Nazaire-en-Royans 136.
 — platyodon 138.
Acetylerster des o-Oxytriphenylmetans.
Kryst. 230.
 Achat, N. S. Wales, Vork. 412.
 Acidaspis, Silur, Engl. 146.
 Aciditäts-Coëfficient d. Gesteine 55.
 Acidite 56.
 Actinophyma, Senon, Persien 346.
 Adamello-Gebiet, Geol. 279.
 —, Ganggesteine 247.
Adinole, Seyschellen 189.
 Aeolian Beds, Bermudas 463.
 Aethylisodesmotroposantonin, *Kryst.* 370.
 Aetzen von Kieselmineralien d. d. Atmosphäriken 238.
 Affen, fossil und lebend, Minas Geraës, Bras. 507.
Alactaga jaculus fossilis 1.
 — *saliens fossilis* 1.
 Algenfacies, silur., skand.-balt. Gebiet 291.
 Almandin, Nord-Carolina 2.
 Alpen, Geologie
 Berner 276.
 Glarner 276.
 Karnische (Pontafel) 88, 95.
 Altait, Birma 190.
- Amethyst
 N. Carolina und Montana 3.
 N. S. Wales, Vork. 412.
 Ammoniten
 Mündungen, Geschlechtsbez. 147.
 der Acanthicus-Schichten, Mte. Serra 339.
 Unter-Trias, Himalaya 539.
 Amniota, Wirbelsäule 142.
 Amphibien
 fränk. Keuper 525.
 Wirbelsäule 142.
 Amphibole beim Glühen 253.
 Amphibolgesteine, Niedere Tauern und Seethaler Alpen 468.
 Amphibolpyroxenschiefer mit Wernerit, eryträische Colonie 63.
Amphibolvogesit, Seyschellen 176.
 Amphitragalus, Mosbach 129.
 Anchilophus 126.
 Ancodus, Osteol., 325.
Andalusit, Montavon, Vorarlb. 89.
Andalusithornfels, Seyschellen 189.
 Anden, Alter einiger Theile 101.
 Andenne, Belgien, Kohlenbecken 292.
 Andesit
 Afghanistan, mit Arfvedsonit 250, 444.
 Beludschistan 250.
 Santa Catalina Island 257.
 indischer Archipel 252.
 Kaukasus 249.
 Straschischa b. Prävali, Kärnten 437.
 Anglesit
 Krystallform 192.
 Bleiglanz nach A., Derbyshire 396.
 Anlage d. Massenth. in *Kryst.* 6.
 Anneliden, tert., Oesterr. 146.

- Anomale Doppelbrechung, Perowskit und Dysanalyt 407.
 Anoplotherium 127.
 Anthophyllit, sog., Bodenmais 23.
 Apatit
 Löthrohrverhalten 141.
 nach Cronstedtit, Cornwall 394.
 Montebras, blau 207.
 Tunis, Phosphorit 207.
 Apiocrinus recubariensis, Muschelk., Recoaro 545.
 Aplite Löwins.-Less. 58.
 Appennin, Modena, Geol. 96.
 Aragonit, faserig und derb 195.
 Archaische Formation
 England 469.
 Nord-Amerika 282.
 Nied. Tauern, Rottmanner und Seethaler Alpen 466, 467.
 Archaeocaris vermiformis, Subcarbon, Kentucky 530.
 Ardennen, Geol. 469.
 Åre-Schiefer, Schweden 220.
 Arfvedsonit-Andesit, Afghanistan 444.
 Arsenkies, Chlorit nach, Cornwall 395.
Asbydiabas, *errat.*, *Halle a. S.*, *Ursprungsgebiet* 225.
Aspidoceras acanthicum-Schichten, Mte. Serra, Fauna 339.
 Atlasspath, Alston, Cumberl. 195.
 Atomgewicht, Einfluss auf die kryst. Eigensch. 15.
 Augengneiss, Val Sugana 461.
 Augit, Montefiascone 65.
 Augitdiorit, Süd-Indien 250, 441.
 Augitnorit, Süd-Indien 441.
Augitporphyrit, *Seyschellen* 189.
Aulacophycus sulcatus 167.
Aulopora Anna, Carbon, Kansas 546.
 — Prosseri, Carbon, Kansas 546.
 Australien
 Edelsteine, N. S. Wales 409.
 Tertiärmollusken 340.
 Auswurfsmassen, vulc., postdiluv., Andernach 432.
 Azor-Pyrrhit, Darstellung etc. 399.
 Azygograptus 156.
Baddelleyit
 im Nephelinsyenit, *Alnö* 228.
 Löthrohrverhalten 139.
 Bajocien, Lothringen 482.
 Barrême-Fauna, Rumänien 484.
 Baryt
 Bleigummi nach B., Cumberland 396.
 Pyrit nach B., Cornwall 396.
 Quarz nach B., England 397.
 Salem district, Indien 26, 445.
 Baryt-Quarz-Gestein, Salem, Ind. 26.
 Baryumsulfat, Löslichkeit 394.
 Basalt
 Afghanistan u. Beludschistan 250, 440.
 Blatt Bensen, Böhmen 272.
 Californien, Shasta County, Hbl., bas. 68.
 Cantal, Alter 114.
 Franz-Josephsland 225.
 Gebiet der Weser, Werra u. Fulda 433.
 St. Georgsberg bei Raudnitz 59.
 Halle a. S., *errat.*, *Ursprungsgebiet* 224.
 Hinterhermsdorf-Daubitz, Sachsen 449.
 Kap, Diamantgruben 384.
 Kreuzberg, Rhön 60.
 Nord-Syrien 248.
 Tochi Valley, Afghan. 440.
 Zittau, Umgegend 452.
 Basaltgang, Hölle b. Königswinter 431.
 Basanit, Nephelin-, Nord-Syrien 248.
 Basentothal, Basilicata, tert. 111.
 Base-Rock, Bermudas 463.
 Basite 56.
 Basse Sambre, Belgien, Kohlenbecken 293.
 Batavit, Passau 23.
Bauxit, *Beziehg. zu Laterit* 208, 214.
 Beludschistan, vulcan. u. andere Gesteine 249.
 Bermudas, Geol. 463.
 Bernburg, unt. oligoc. Meeressand in Muschelkalkspalten 300.
 Berner Alpen, Geol. 276.
Beryll, *Löthrohrverhalten* 142.
 Bewegungen des Erdbodens, Theorie 226.
 Biber, fossil, Nordamerika 136.
 Bilder, mehrfache in Doppelspath mit Zwillingsslamellen 7.
 Bildg. u. Umwandlg. fest. Körper 378.
 Bimsstein, indischer Archipel 252.
 —, Afghanistan u. Beludschistan 250.
 Binnenconchylien, Mioc., Tuchoritz, Böhmen 544.
 Binnit, Kryst. 387.
 Biotitvulsinit, Roccamonfina 245.
 Bismuthit, Chalkopyrit nach B. 395.
 Bisomatische Laven 55.
Bleiantimoniat, *Löthrohrverhalten* 143.
 Bleierzgänge, Freiberg, Entstehg. 72.
 Bleiglanz
 nach Anglesit, Derbyshire 396.
 mit Kupferkies nach Bournonit, Cornwall 395.

- Bleiglanz
 mit Pyrit u. Markasit nach Magnetkies, Pontpéan 398.
 Oradna = Rodna 24.
 Bleigummi = Plumbosinit 396.
 Bleigummi nach Schwerspath und Pyromorphit, Cumberland 396.
 Bliabergit, Wermland 207.
Blöcke, erratische, Halle a. S., Ursprungsgebiet 220.
 Bohrloch, Kaisersroda 106.
 Bomben, vulcan., im Schalstein, Nassau 61.
 Bonn, Braunkohlenform. 301.
 Borneo, westl., Sedimentform. 281.
 Bornitkrystalle, grosse, Tirol 193.
 Bos priscus, natürl. Schädelausguss 128.
 Boulangerit, chem. u. kryst. 191.
 Bournonit
 Bleiglanz u. Chalkopyrit nach B., Cornwall 395.
 Quarz nach B., Cornwall 397.
 Brachiopoden
 Berner Jura, Oxford 343.
 Lagonegro, Trias 149.
 N. Jersey, Kreide 149.
Brasilit, Löthrohrverhalten 139.
 Braunkohlen
 Alaska 447.
 Hausruck, Ob.-Oesterr. 113.
 Braunkohlenformation, Zittauer Becken 452.
 Brechungsindex
 Messung an Min. in Dünnschl. 7.
 pigmentirter Min. 8.
Bredadsporphyr, errat., Halle a. S., Ursprungsgebiet 224.
 Breislakit = Olivin 389.
 Brianza u. Grigna, Lagrgsvrhlt. 460.
 Brioverien, Kalke von St. Thural 102.
 Bromphosgenit, künstl. 213.
 Bromsantonigsäureäthyläther, Kryst. 371.
 Bronzit - Hypersthen - Gestein, Tochi Valley 440.
Brookit, Rio Cipó, Minas Geraës, Umwandlung und secundäre Zwillingbildg. 99.
 Brüttelen, Schweiz, Nagelfluh, Säugethiere 130.
 Bryozoen, Nummulitenk., Mosciano 150.
 Buntkupfererz (s. Erubescit)
 grosse Krystalle, Tirol 193.
 nach Kupferkies, Cornwall 395.
 Buntsandstein, unterer, Bohrloch von Kaisersroda 106.
 Bussoleno a. d. Dora Riparia, Geol. 63.
- Cadomoceras, Mündg. 147.
 Cadurcotherium, Unterkiefer, Bournoncle St. Pierre 326.
 Calabrien, nördl., Geol. 281.
 Calcit siehe Kalkspath.
 Californien, Santa Cruz Mountains, Neogen 305.
 Callovien, Woëvre bei Metz 294.
 Calyptograptus 160.
 Cambrium, Mittel-, Argentinien 470.
Capri, Geologie 39.
 Capulus fallax, „Isocardia cor“-Sande, Antwerpen 340.
 Carbon
 geogr. Reconstructionen 292.
 Andenne, Belgien 292.
 Basse Sambre, Belg. 293.
 Belgien 293.
 Kansas, Korallen 545.
 Missouri, Pflanzen 167.
 South Wales, Flora 352.
 Carcharodon auriculatus, Eoc., Val di Avesa, Prov. Verona 527.
 Carnallit, Existenzbed. u. Löslichkt. 380.
 Catalina, Santa, Insel, Geol. 256.
 Catopygus, Senon, Persien 345.
 Caturus, Oxford Clay, Engl. 526.
 Cebidae, foss. u. leb., Minas Geraës, Bras. 507.
 Ceboidei 507.
 Cedarit, Canada 212.
 Cenoman, Persien, Echinodermen 344.
 Centralalpen, geol. Profil 274.
 Centronis Majori, Madagascar 327.
 Cephalopoden
 Mte Clapsavon 316.
 Himalaya, Unt. Trias 537.
 Ceraterpeton Galvani, Coal measures, Castlecomer, Ireland 333.
 Ceratites
 subnodosus, Val Sugana 461.
 Arthaberi, Val Sugana 461.
 Ceratodus Madelungi, oberschles. Muschelk. 317.
 Cerussit
 künstl. 214.
 Malachit nach C., Redruth 396.
 nach Lanarkit, Leadhills 395.
 Ceylon, Gesteine 251.
 Chabasit, Bildung an der Erdoberfläche 204.
 Chalcedon, N. S. Wales, Vork. 412.
 Chalkopyrit
 nach Calcit, Cornwall 395.
 nach Bismuthit, Cornwall 395.
 Erubescit nach C., Cornwall 395.
 Charnockit 439.
 Chenalopex, Madagascar 327.

- Chlorit nach Misspickel, Cornwall 395.
 Chlormagnesium, Existenzbed. u. Löslichkt. 380.
 Chromit, im Bendégo-Met., Kryst. 28.
 Chrysopras
 Oregon u. Californien 3.
 N. S. Wales, Vork. 413.
 Cidarit, Senon, Persien 346.
 Cimit 245.
 Cistella, Rancocas-Form., N. Jersey 149.
 Cladochonus Bennecki, Carbon, Kansas 545.
 Cladocyclus Sweeti, unt. Krde, Queensland 329.
 Clapsavon, Mte, Cephalopoden 317.
Classification der Gesteine von J. WALTHER auf Grund d. Vergleich. *Lithologie* 74. 52.
 Clava bei Inverness, Profil der Glacialbildungen 117.
 Climacograptus 154.
 Coelestin, Kalkspath nach, Durham 395.
 Cohenit
 Bendégo, Kryst. u. Analyse 28.
 Niakornak 386.
 Colli Berici, Alttertiär 302.
Columbit, Löthrohrverhalten 139. 143.
 Commanche Series, Oklahoma u. Kansas 486.
 Condeixa, Portugal, Quelltuffe 322.
 Congerienschichten, Bubovac b. Karlstadt 317.
 Conglomerate
 Cesson, Côtesch Nord, palaeoz. 101.
 Naninne, Belg. 103.
Contactgesteine, Seyschellen 189.
 Coolgardie, Westaustr., Goldlager 263.
 Coptodiscus, Senon, Persien 345.
 Cordierit, N. S. Wales, Vork. 412.
 Cornell-Gletscher, Grönland 425.
 Corrodormorphe Gesteinsgemength. 58.
 Couvinien, Belgien, Devon
 Becken von Dinant 103.
 Becken von Namur 103.
 Crangopsis vermiformis, subcarbonisch, Kentucky 530.
 Cronstedtit
 Apatit nach Cr., Cornwall 394.
 Limonit nach Cr., Cornwall 396.
 Crustaceen
 Italien, plioc. 530.
 Piemont, tert., 145.
 Stramberger Schichten 334.
 Culm
 Hartenberg-Buchenberg-Sattel bei Elbingerode 476.
 Cuprit
 Kupfer nach C., Cornwall 395.
- Cuprit
Verwachsung. m. Kupfer 151.
 Cyanit, Dicksberg, Wermland, chem. 208.
 Cyathaspis, Silur, Gotland 331.
 Cygnus, oberplioc., Rom 140.
 Cyprinenthon
 Kekenis 497.
 Ristingering Klint von Langeland 115.
Dacit
 Hypersthen-Amphibol-, vitrophyrischer, Gipfel des Elbrus 249.
 Amphibol-Biotit-, Kaukasus 249.
 Dacrytherium 127.
 Dakota-Stufe, Kreide, Kansas 109.
Dalaporphyrit, errat., Halle a. S., Ursprungsgebiet 224.
 Dalasandstein, Schweden 218.
 Dapedius, Schädel 329.
 Daphaenus, Mioc., Oregon 516.
 Darapskit, künstl. 215.
 Darg = Schilftorf 117.
 Dauphiné, alte Faltungen 97.
 Decapoden
 tertiäre, Piemont 145.
 Stramberger Schichten 334.
 Dendroidea 157.
 Dendrograptus 157.
 Denudation, glaciale 227.
 Derbylit, Tripulhy, Bras. 196.
 Desmoceras 336.
 Desmotroposantonigsäure, linksdrehende, Kryst. 371.
Desylessigsäure, Kryst. 59.
 Deuteromorphe Gesteinsgemength. 58.
 Devon
 Pflanzen, Lenneschiefer 165.
 Belgien 103.
 Bolivia u. Argentinien (Jachal) 470.
 Hartenberg-Buchberg-Sattel b. Elbingerode 476.
 Nord-Amerika 475.
 Nord-Missouri 476.
 Nord-Devon u. Somerset, Marwood u. Pilton beds 504.
 nördl. Rand d. belg. Südmulde 103.
 nördl. Rand d. Bassin v. Dinant 103.
 Diabas
 Gagi-Insel, ind. Archipel 252.
 Gipfel des Gimarai-Choch, Kauk. 249.
 Halle a. S., errat., Ursprungsgebiet 224.
 Kimberley, Diam.-Gruben 255.
 Seyschellen 183.
 Süd-Indien, mit Enstatit 443.
Diabasporyphyr, Seyschellen 188.
 Diadematen, Senon, Persien 346.
Diagenese d. Gesteine 75.

- Diamant
 Californien 2.
 N. S. Wales, Austr. 409.
 Wisconsin 2.
 im Stahl 187.
 künstl. Darstellg. 184.
 Umwandlung in Graphit in Crookes-
 röhren 383.
 schwarzer 187.
 Diamantführende Gesteine, Cap. 253,
 384.
 Diamantsande, Brasilien 187.
 Diaphorapteryx Hawkinsi, Osteol. 326.
Diaspor im Laterit 203.
 Diceratinen, Tithon, Dep. Gard 544.
 Dichograptidae 155.
*Dichroskop, verbunden mit Spektro-
 skop* 68.
 Dieranograptidae 155.
 Dicroceras, unt. Mioc., Mosbach 129.
 Dictyonema 157.
 Didymograptidae 155.
 Differentiation im Gesteinsmagma 430.
 Diluvium (s. Quartär, Glacial etc.)
 mit weissgeflecktem Feuerstein 307.
 Sanduntersuchungen 307.
 Arezzo, Eleph. antiquus 323.
 Aschaffenburg, Lössprofil 306.
 Bagnère de Bigorre, Hyaena striata
 323.
 Böhmen, Lösspuppen, Entstehg. 307.
 Boston, Drumlins 307.
 Spanien 235.
 Caverna della Fornace, Säugethiere
 322.
 England, Mittel- u. Ost-, Geschiebe-
 lehm 308.
 Hem Monacu, Somme, Säugethiere
 322.
 niederösterr. Waldviertel, Faunen
 u. Menschenreste 317.
 Pyrenäen, Gemse 324.
 Schweden, Torfmoore 309, 310.
 westl. v. d. Weser 306.
 Winthrop, Mass., pleist. Foss. 316.
 Dimorphograptus 156.
 Dinichthyidae, Osteol. 527.
 Dinictis, White river beds 132.
*Diopsid, Verwittergsprod. im Palaeo-
 pikrit* 79.
 Diorit
 Inseln Guernesey u. Sercq 241.
 Prävali, Kärnten 436.
 Seyschellen 179.
Dioritporphyrit, Seyschellen 180.
*Diphenyloxaethylaminbasen, stereo-
 isomere, Kryst.* 53.
 Diplobane 127.
 Diplograptidae 154.
 Diplograptus 162.
 Diplomistus longicostatus, Brasil. 145.
 — Birdi, Libanon 145.
 Dolerit
 Seyschellen 184.
 Tochy Valley, Afghanistan 440.
 Doleritgang, County of Galway 437.
 Dolomit aus CaCO_3 entst., Oradna
 = Rodna 24.
 Dominante 5.
 Doppelbrechung, anomale, Pyrochlor
 u. Dysanalyt 407.
 Doppelspath, Anzahl d. Bilder in Kryst.
 mit Zwillingsslam. 7.
 Doppelsulfate $\text{R}_2\text{M}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, Vo-
 lun- u. opt. Verhältn. 10.
 Dopplerit, westpreuss. Torfmoore 118.
 Dortmund, Oberbergamtsbez., geol. u.
 min. Verh. des südl. Theils 477.
 Drehung von Präp. unt. Mikrosk. 8.
 Drehvermögen, opt., d. Quarzes 388.
 Dremotherium, Mosbach 129.
 Drumlins, Boston, Entstehg. 307.
 Dufrenoyisit, Kryst. 387.
 Dunit, Saleum, Süd-Indien 440.
 Durance-Thal, Mitteloligocän 300.
 Durchbruchsthäler, Entstehung 233.
 Durchlässigkeit d. Mineral. f. Röntgen-
 strahlen 371.
 Dysanalyt
 Löthrohrverhalten 143.
 Darstellung 399, 403.
 opt. Anomalien 407.
Echinobrissus iranicus, Senon, Persien
 345.
 Echinoconus, Senon, Persien 345.
 Echinodermen, ob. Kreide, Persien 344.
 Edelsteine
 N. S. Wales, Austr., Vork. 409.
 Verein. Staaten 1.
 Edingtonit, Böhlet, Anal. 392.
 Effusivgesteine, Löw.-Less. 55.
 Eis, Gletscher-, Plasticität 416.
 Eisen
 im Carbon, Missouri 385.
 terrestr., Niakornak, Grönl. 387.
 Eisencarbid, Nickeleisen v. Niakornak
 386.
 Eisenärzter Ausbildg. des Eocän, bayr.
 Alpen 455.
 Eisenerzlager, SW. Sardinien 262.
 Eisenspath nach Wismuthglanz, Corn-
 wall 395.
Eisenspinell, Löthrohrverhalten 143.
 Eiszeit
 Kärnten 418.
 Ost-Pyrenäen 234.

- Elasmobranchier, Urform der Fische 330.
 Elbrus, Gipfelgestein 249.
 Elephas antiquus, Arezzo 323.
 — primigenius, Mosbach 128.
 Enantiotrope Körper 379.
 Enargit, Peru, Kryst. 192.
 Enstatitdiabas, Süd-Indien 443.
 Eocän
 Klima in Europa u. dem Polargebiet 486.
 Casentino, Toskana 110.
 Devon 488.
 Pariser Becken, Grenze d. Grobk. 488.
 Pausram, Mähren 489.
 Sabarrat u. Mirepois, Ariège 487.
 Val di Avesa, Prov. Verona 527.
 Vorderalpenzone zw. Bergen u. Teissendorf 455.
 West-Frankreich, Sandst. m. Sabalites andegavensis 487.
 Epirus, Türkisch- 99.
 Erdbeben
 Agram, 9. Nov. 1880, Niveauändrgn. 225.
 Californien 1895 45.
 Guatemala 1895 u. 1896 415.
 Niederl. Indien 1896 42.
 Schlesisch-sudetisches 11. Juni 1895 43, 44.
 Schweiz 1895 226.
 Erdbebenforschung, hent. Stand 42.
 Erdboden, Bewegungen, Theorie 226.
Erde, rothe, Bermudas 213.
 Erdöl, Entstehung 267.
 Erdölindustrie, Russland 267.
 Erdpyramiden 426.
Erhitzungsapparat f. Mikroskope mit Gasheizung u. Sauerstoffzufuhr 70.
 Erosion durch Flüsse u. Gletscher 416.
 Erosionsterrassen, Zürichsee 419.
 Erosionswirkung 239.
Erratica, kryst., Halle a. S. 220.
Erratische Blöcke, Halle a. S., Ursprungsgebiet 220.
 Erubescit = Buntkupfererz
 Redruthit nach E., Redruth 397.
 nach Chalkopyrit, Cornwall 395.
 Eruptivgesteine
 Classification der Magmen 238.
 präalgonkische, Schweden 222.
 Einfluss a. d. Erzführg. d. Witwatersrandcongl. 79.
 Tochi Valley, Afghan. 439.
 Eryträische Colonie, Gesteine 63.
 Erzlagerstätten
 Classification 259.
 Erzlagerstätten
 Coolgardie, West-Austr., Gold. 263.
 Freiberg u. Erzgeb., Entstehung 72.
 Kallwang, Steierm. 259.
 Kongsberg 74.
 Kremnitz 72.
 Sardinien, Eisenerze 259.
 Schwarzenberg, Erzgeb. 259.
 Umtali-District, Maschonaland 263.
 Estheria Kubaczeki, oberschlesischer Muschelk. 317.
 Euporphyre 58.
 Euporphyrite 58.
 Eurynoticerias, Acanthicus-Schichten, Mte Serra 340.
 Färbung, dilute, der Min. 372.
 Fahlbänder, Kongsberg 75.
 Fahle, Kongsberg 75.
 Falten, longitud. u. transvers., Pyrenäen 93.
 Faltungen
 alte, Dauphiné 97.
 skandinav. Gebirge 222.
 fasriger Aragonit 195.
 fasr. Kalkspath 195.
 S. Faustino, Umbrien, Geol. 462.
Feldspath
 in Syenitdrusen, Seyschellen 172.
 Zonenstructur 197, 235.
 Feldspathbasalt, anamesitischer, Nord-Syrien 248.
Feldspathporphyr, errat., Halle a. S., Ursprungsgebiet 224.
 Feliden
 Nord-Amerika 130.
 Classification u. geol. Verbrtg. 134.
 Felsenmeere, Odenw., Bildg. 52.
Felsit, errat., Halle a. S., Ursprungsgebiet 224.
Felsitporphyr, Seyschellen 174.
 Feuerstein, weiss gefleckter, Leitgeschiebe 306.
 Fichte, Einwandrg. in Schweden 309.
 Fiedlerit, Laurium 25.
 Finland, Oberflächencontur 416.
 Fische
 Urform 330.
 Mondaino, Mioc. 144.
 Peronne, Gegend v., phosphatführ. Kreide 331.
 Queensland, unt. Kreide 329.
 Fischzähne, Kreide, Frankr. 331.
 Flora
 Kohlenbecken von Süd-Wales 352.
 jetzige, Entwickl. aus d. Tertiärflora 353.
 Flussspath
 lichtelektr. Verhalten 189.

- Flussspath
 nach Kalkspath, Derbyshire 395.
 Hämatit nach Fl., England 396.
 Limonit nach Fl., Cornwall 396.
 Pyrit nach Fl., Cornwall 397.
 Flussterrassen a. d. Reuss etc. 233.
 Fluvioglaciale Ablagergen., Schweiz 420.
 Flysch, nrdl. Appennin, eocän 110.
 Foraminiferen
 Costa'sche Originale, Revision 546.
 phylogen. abfallende Schalen-Ontogenie 162.
 pelag., Verbrtg. a. d. Oberfläche u. am Boden d. Meere 349.
 Bologna, pliocän 546.
 St. Erth, Cornwall, Plioc. 351.
 Siena, pliocän 164.
 Vaginulina, ital. Pliocän 547.
 Forellenstein, Tochi Valley, Afghan. 439.
 Forsterit im Kalk, Passau 21.
Franklinit, Löthrohrverhalten 144.
 Franz-Josephs-Land, Gesteine 255.
 Freiberg u. Erzgeb., Erzgänge, Entstehg. 72.
 Fumarole, vulc., Einwirkg. auf Serpentin 390.
 Furchensteine, Masuren 239.
Gabbro
 Südindien 250, 442.
 Tochi Valley, Afghanistan 439.
Gadolinit, Löthrohrverhalten 141.
 Gaëta, Geol. 281.
 Galapagos, Verbindung mit Mittelamerika 464.
 Galenit, Oradua = Rodna 24.
 Galeocerdo Jäkeli, Chalk, Engl. 145.
 Ganggesteine
 Adamellogruppe 247.
 Montblanc 242.
 Seyschellen 174.
 Ganoiden, mesozoische, Schädel 329.
 Gelberde, laterit., Tropen 430.
 Gemse, quart., Pyrenäen 324.
 Generatio spontanea fester Körper 379.
 Genève, Mt., Syenit 243.
 Geolog. Karten
 Bayern, Vorderalpenzone zwischen Bergen und Teissendorf 453.
 Hessen, Zwingenberg und Bensheim 269.
 Oesterreich, Auspitz und Nikolsburg 460.
 —, Bensen in Böhmen 271.
 Sachsen, Hinterhermsdorf-Daubitz 448.
 —, Zittau-Oybin-Lauscha 450.
 Geolog. Karten
 Siebengebirge, Nordabhang 81.
 Thüringer Wald 80.
 Ungarn, Kremnitz 72.
 Transvaal, Witwatersrand, Pilgrimsrest und de Kaap 79.
 Württemberg, Uebersicht 81.
 Schollenkarte, SW. Deutschland 268.
 Geom. Darstellung d. phys. Eigensch. d. Kryst. 370.
 Geomorphologie 228.
 — von Schottland 229.
 Gersbyit, Wermland 208.
 Geschiebe
 aus der Isar 160.
 Mattawa-Thal, Nordamerika 426.
 Schleswig-Holstein, sedim. 311.
 Gestein, Definitionen nach LOEWINS.-LESS. 58.
 Gesteine
 Adamello, Ganggesteine 247.
 Afghanistan und Beludschistan, vulcan. 249.
 Blatt Bensen, Böhmen 273.
 Cap, diamantführende 253.
 Ceylon 251.
 Franz-Josephs-Land 254.
 Guernesey u. Sercq 241.
 Himalaya 250.
 indischer Archipel, vulcan. 252.
 Italien 244, 245.
 Kaukasus 249.
 Korosko, nub. Wüste 251.
 Nord-Syrien, basalt. 248.
 Roccamonfina 244.
 Seyschellen 163.
 Süd-Indien 250.
 Gesteinskörper LOEWINS.-LESS. 58.
 Geweihreste, unt. Mioc., Mosbach 129.
Gibbsit, Löthrohrverhalten 139.
 Giftzahn, unt. Mioc., Mosbach 129.
 Gilsonit, Utah 211.
 Glacialbildungen
 Aarau, Schweiz 493.
 nördl. Bayern 492.
 Cuyahoga- u. Rocky River, Ohio 502.
 Halle a. S. 220.
 Schaffhausen, Beziehung zur prähist. Station 227.
 Schweiz 418 ff.
 Glacialgeologie, Uebersicht 423.
 Glacialschotter, Zürichsee 419.
 Glaciale Denudation 227.
 Glarner Alpen, Geol. 276.
 Glaukonituffe, eoc., Zovencedo 111.
 Gletscher
 Combes und Bresse, plioc. 491.
 Cornellgletscher, Grönl. 425.

- Gletscher
 Karlseisfeld 423.
 Kärnten, diluv. 418.
 Kvikjokkfällen, Schweden 501.
 Liebau, Schles., diluv., Endmor. 492.
 Sonnblickgebiet 424.
 Spitzbergen, Gletschertunnel 502.
 Vernagtferner 45.
 Gletschereis, Plasticität 416.
 Gletschererosion 416.
 Gletschertunnel, Spitzbergen 502.
 Glimmer, Three Rock Mountain, Ireland 199.
 Glimmerperidotit, Bengalen 444.
 Glimmerporphyrit, quarzf., Hinterhermsdorf-Daubitz, Sachsen 449.
 Glimmerschiefer, Montblanc 242.
 Gneiss
 Angelsea, Entstehung 243.
 Ceylon 251.
Halle a. S., errat., Ursprungsgeb. 225.
 Himalaya, Alter 250.
 Val Sugana 460.
 Vestanå, Schonen 67.
 Gneissverwitterung, Albemarle County, Virg. 70.
 Golddistrict, brasil. Guyana 264.
 Goldlager, Coolgardie, Westaustr. 263.
 Goldquarzgänge, Californien 445.
 Goniatites exesus 336.
 — lateseptatus 336.
Goniometer, Theodolit- 64.
 Granat
 Affacata, Elba 391.
 Indien, mit Kelyphitrinde 439.
 —, schriftgranit. Verwachsung mit Plagioklas 439.
 —, Entstehung aus Augit 439.
 N. S. Wales, Vork. 411.
 Nord-Amerika 2.
Granatgneiss, errat., Halle a. S., Ursprungsgebiet 225.
 Granatit, Bussoleno 64.
 Granit
 Guernesey und Sercq 241.
Halle a. S., errat., Ursprungsgebiet 224.
 Lausitzer, Hinterhermsdorf-Daubitz 448.
 Odenwald, Orthit-führend 391.
 Pelvoux 242.
Seyschellen 167, 168.
 Vestanå, Schonen 65.
 Granitgneiss, Himalaya, Alter 250.
Granitporphy, Seyschellen 174.
 Granulit, Ceylon 251.
Granophyr, errat., Halle a. S. 224.
- Graphit, Umwandlung des Diamant in Gr. in Crookes-Röhren 383.
 Graphitlagerstätten
 Nordamerika 26.
 Passau 20.
 Graptolithen
 Gegend von Matlock 546.
 Bau und Classification 153.
 Graptoloideen 154.
 Griechenland, nördl., Geol. 99.
 Grigna und Brianza, Lagerungsverh. 460.
 Grobkalk, Pariser Becken, sw. Grenze 488.
 Guatemala, Erdbeben 1895 und 1896 415.
 Guernesey, Insel, Petrographie 241.
 Gyps
 Aetzfiguren 394.
 künstl. Darstellung 215.
 Gypslager, Kansas 255.
 Haddamit, Darstellung etc. 399.
 Hämatit
 nach Flussspath, England 396.
 nach Kalkspath, Lancashire u. Bristol 396.
 nach Schwefelkies, Cumberland u. Cornwall 396.
 mit Limonit nach Kalkspath, Bristol 396.
 mit Redruthit nach Schwefelkies, Cornwall 396.
 Limonit nach H., Cornwall 396.
Häleflinta, errat., Halle a. S., Ursprungsgebiet 224.
 Hamilton-Schichten, Nordamerika 473.
 Hard rock, Diam.grub., Cap 384.
Hatteria, Beziehg. zu Proterosaurus Speneri 147.
 Hauptdolomit, Val Sugana 461.
 Hawaiiitypus der Vulcane 38.
 Heidelberg, Wasser der Wasserleitung 258.
 Hemiaster, ob. Kreide, Persien 344. 345.
 Hemipneustes, Senon, Persien 345.
 Hemisymmetrie (G. WULFF) 368.
Hercyn, Geschichte 60.
 Hierlatz-Schichten, Hagergebirge 294.
 Himalaya, Trias, Cephalopoden 537.
 Hippopotamus, Portugal 322.
 Höhle, Armand (Lozère) 427.
 Hölle b. Königswinter 431.
 Holoctypus, Senon, Persien 345.
 Holosymmetrie (G. WULFF) 368.
 Hoplites 336.
 Hoplophoeus, White River beds 132.
 Hornblende, Umwandlg. durch Glühen 252.

- Hornblendeglimmerporphyr, quarzf., Hinterhermsdorf-Daubitz, Sachsen 449.
- Hornblendepikrit, Zmuttthal, Wallis 248.
- Hornblendevegesit*, *Seyschellen* 176.
- Hornfels*, *Seyschellen* 189. 190.
- Horste, Entstehung 231.
- Hyaena striata*, Breccie von Es Taliens bei Bagnère de Bigorre 323.
- Hyaenodon, White River beds, Osteol. 517.
- Hydrargillit* im *Laterit* 203.
- Hydrocerussit, Laurium 25.
- Hydroxylakton*, *Kryst.* 58.
- Hypersthen im Bendégo-Met. 28.
- Hypobayssische Gesteine 55.
- Hypobasite 56.
- Hypotemnodon, John Day - Miocän, Oregon 514.
- Hypsaster, Cenoman, Persien 344.
- Hyracotherium, Zahnsystem 125.
- Inoceramus* im eoc. Sandstein, Casentino, Toskana 110.
- Intercentren bei Protosaurus Speneri* 147.
- Interferenzsphärometer zur Dickenmessung an Krystallplatten* 72.
- Interglacial
- Marienburg u. Dirschau 114.
- Schweiz 420.
- Iraniaster, Senon, Persien 345.
- Isoëdrische Partikel in Kryst. 6.
- Isomerie, Arten 375.
- Isomorphe Salze, Zusammenh. zw. Krystallf. u. Atomgew. der darin enthält. Metalle 10, 18.
- Isomorphismus, Abhandlg. von E. MITSCHERLICH 367.
- Italien. Gesteine 244, 245.
- Ixtaccihuatl, Beschrbg. 42.
- Jarosit, Pisek 210.
- Jarrowit, Jarrow Docks, Durham 395.
- Jemtland, geolog. Beschrbg. 85.
- John Day-Miocän, Oreg., Wirbelth. 514.
- Jura
- Angoulême, oberer 295.
- Argentinien 532.
- Arkansas, Kansas u. Oklahoma, Neu-Mexico u. Texas 297.
- zw. Badenweiler u. Kandern, Dogger 285.
- Berner Jura, Brach. u. Moll., Oxford 339.
- Mte Calvi, Toskana, Lias 107.
- Central-Russland 108.
- Cleeve Hill-Plateau, Bajocien 295.
- Dörnten (*Oxynoticerias affine*) 294.
- Jura
- Gard, Dep., Tithon, Requienien 545.
- Hagengebirge. Lias 294.
- Lothringen, Bajocien 482.
- Niederfellabrunn, Tithon 483.
- Normandie, Reptilien 140.
- Portugal, unt. Lias 536.
- Rosano, Calabr., Lias 107.
- Rucar, Rumän., oberer 482.
- Mte Serra, Schichten m. Aspid. acanthicum 339.
- Serre u. Dôle, Frankr., Facieswechsel 107.
- Stramberger Schichten, Crustac. 334.
- Woëvre b. Metz, Callovien 294.
- Kaap, de, Transvaal, Grubenbezirk 80.
- Kainosit, Ko-Grube, Schweden 202.
- Kaisersroda, Bohrloch, Zechstein u. Buntsandstein 106.
- Kalisalze*, *Tiefbohrungen im Leine-
thal* 61.
- Kaliumchlorid und Doppelsalze, Auskryst. aus Lösungen und Maximal-tension 380.
- Kaliumsulfat und Doppelsalze, Auskryst. aus Lösungen und Maximal-tension 380.
- Kalke von St. Thural, präcambr. 102.
- Kalkphosphate, Tunis 207.
- Kalkspath
- Mte. Catini, Kryst. 194.
- Cornillon, Kryst. 195.
- Nieder-Rabenstein, Kryst. 195.
- Radauthal, d. Quellsatzsäure gefärbt 195.
- faserig u. derb 195.
- Flussspath nach K., Derbyshire 395.
- Hämatit nach K., Lancashire 396.
- Hämatit u. Limonit nach K., Bristol 396.
- Kupferkies nach K., Cornwall 395.
- nach Cölestin, Durham 395.
- nach Quarz, Cork, Ireland 395.
- in Dolomit verwandelt, Oradna = Rodna 214.
- Kalkstein, weisser, Sussex Co., N. J., Alter 256.
- Kallwang, Erzlagerstätte, Alter 259.
- Kamazit, Bendégo 28.
- Kanalinseln, Petrographie 241.
- Karlseisfeld 423.
- Karpathen, Rumän., Salzformation u. Menilithschiefer 304.
- Kaukasus, Gesteine 249.
- Kelyphit am Granat, Indien 438.
- Kersantit
- Guernesey 241.
- Markirch, Vogesen 62.

Kettengebirge, Entstehung 232.
 Keuper
 Franken, Saurier 525.
 Val Sugana 461.
 Keweenaw-Halbinsel, abnorme geotherm. Tiefenst. 414.
 Kieselmineralien, Anätzen durch Atmospärilien 238.
 Kieselzinkerz, Nebida, Sard. 25.
 Klastomorphe Gesteinsgemength. 58.
 Klima z. Eocänzeit, Europa u. Polargebiet 486.
 Klippenberge, Auspitz u. Nikolsburg 460.
 Knopit, Darstellung etc. 399.
 Knotenpunkte an Krystallformen 5.
 Kohlen, Stein- u. Braun-, Alaska 447.
 Kohlenbecken
 Andenne, Belgien 292.
 Basse Sambre, Belgien 293.
 Südwaies, Flora 352.
 Kohlenkalk
 Avesnelles 105.
 Belgien, Gliederung u. Abgrenzung 105.
 Denée 105.
 Huy, mit *Palechinus gigas* 104.
 Pair, Petref. 104.
 Petit-Modave 104.
 Visé, *Syringopora* 105.
 Vergleich von Belgien u. Bristol 105.
 Kongsberg, Erzdistrict 74.
 Koninckina, Verhältn. zu Koninckella 343.
 Koninckina De Lorenzoi, Trias, Lagonegro 149.
 Koppit, Darstellung etc. 405.
 Korallen
 Kansas, Carbon 545.
 Stramberger Schichten 150.
 Korallenriffe, Antheil am Aufbau der Erdkruste 349.
 Korund
 südl. Appalachen 26.
 N. S. Wales, edler 410.
 Nord-Carolina u. Montana 2.
 Siebengebirge 431.
 Krebse, Stramberger Schichten 334.
 Piemont, Tertiär 145.
 Kreide
 Arkansas, Kansas u. Oklahoma, Neu-Mexico u. Texas (Neoc.) 297.
 Australien, Pflanzen 547.
 Beludschistan (*Belemnite beds*, Neoc.) 297.
 Frankreich 331.
 Jamaica, Rudisten 148.
 Kansas, Südwest-, Dakotastufe 109.

Kreide

Kansas, Niobrarastufe 298.
 Maryland, Senon 109, 299.
 New Jersey, Foraminiferen 546.
 —, Delaware u. Maryland, ob. 299.
 Oklahoma u. Kansas 486.
 Peronne, obere, Fische 331.
 Persien, obere, Echinod. 344.
 Podeni, Rumän., Neoc. 485.
 Pondicherri 485.
 Potomac-Formation 108.
 Queensland, unt., Fische 329.
 Rumänien, Barrême-Fauna 484.
 Vorderalpenzone zw. Bergen u. Teisendorf, oberste 453.
 Zittau 451.
Kreislineal für flache Kreisbogen 74.
 Kremnitz, Bergbaugesbiet, Geol. 72.
 Kressenberger Ausbildung des Eocän, bayr. Alpen 455.
 Kreuzbein, Nagethier-, Cerith.-Schichten, Frankf. 130.
 Kreuzberg, Rhön, Geol. 60.
Krokoit, Löthrohrverhalten 144.
 Krosstengruss, nicht glacial 417.
 Krystalle
 Form und Wachsthum 8.
 mikroskopische in *Löthrohrperlen* 102.
 Krystallformen
 Entwicklung nach V. GOLDSCHMIDT 4, 6.
 optisch activer Substanzen 370, 371.
 Krystallin. Schiefer
 Bussoleno a. d. Dora Riparia 63.
 England, Entstehung 469.
 Vestană, Schonen 66.
 Krystallisation, fractionirte, der Gesteine 430.
 Krystallisationsgeschwindigkeit 9.
 Krystalliten, Wesen 9.
 Krystallmolecül, Grösse 18.
 Krystallogr. Eigensch., Einfluss d. Atomgew. 15.
Krystallrefractometer nach Abbe 65.
 Krystallstructur, Wesen u. Einheit 16.
 Künstl. Darstellung
 Laurionit u. Isomorphe 213, 214.
 Phosgenit u. Bromphosgenit 213, 214.
 Laurionit, Phosgenit u. Cerussit gleichzeitig 214.
 Cerussit 214.
 Malachit 214.
 Darapskit 215.
 Gyps 215.
 Powellit 215.
 Perowskit- u. Pyrochlormineralien etc. 399.

- Kugelige Bildungen
im Plattendolomit, Ostthüringen 240.
im Bryozoenriff, Pösneck 240.
- Kupfer
verwachsen mit Cuprit 151.
nach Rothkupfererz 395.
- Kupfererz, Prov. Salta y Jujui, Argent.
464.
- Kupferglanz
nach Buntkupfererz, Redruth 397.
mit Hämatit nach Pyrit, Cornwall
396.
- Kupferkies
nach Kalkspath, Cornwall 395.
nach Wismuthglanz, Cornwall 395.
mit Bleiglanz nach Bournonit, Corn-
wall 395.
Buntkupfererz nach K., Cornwall 395.
- Labiler Zustand 379.
- Labradorporphyr, *errat.*, Halle a. S.,
Ursprungsgebiet 225.
- Lagerstätten, Classification 259.
- Lammbach b. Brienz, Murgang 426.
- Lanarkit, Weissbleierz nach L., Lead-
hills 395.
- Landes, Dep. des, Geol. 489.
- Landschneckenkalk, mioc., Turořitz,
Böhmen 544.
- Laterit
Afrika 430.
Seyschellen 163, 193, 202.
Bildung 202.
Beziehung zu Bauxit 208, 214.
- Laumontit, Bildung a. d. Erdober-
fläche 204.
- Laurionit
Laurium 25.
und Isomorphe, künstl. Darst. 213.
- Laven, Löw.-LESS. 55.
- Lawsonit in Gest. d. Bisilicata 392.
- Leinethal
Lagerung der Schichten 155.
Tiefbohrung a. Kalisalze 61.
- Lemuridae, foss. u. leb., Minas-Geraës,
Bras. 507.
- Lemuroidei 507.
- Lepidotus, Schädel 329.
- Leptograptidae 156.
- Leucite Hills, Wyoming 71.
- Leucitit, Preta, Roccamonfina 244.
- Leucittephrit, Roccamonfina 244.
- Leucittrachyt, Roccamonfina 245.
- Lherzololith, Gagi, ind. Archipel 252.
- Lias
Campiglia marittima (Mte. Calvi) 107.
Hagengebirge 294.
Laila-Berg, Kaukasus 249.
Rossano, Calabrien 107, 462.
- Lichtelektricität des Flusspaths 189.
- Limonit nach
Cronstedtit, Cornwall 396.
Flusspath, Redruth 396.
Hämatit, Cornwall 396.
mit Hämatit nach Kalkspath,
Bristol 396.
- Lindenfels, Odenw., Geol. 62.
- Linoparus atavus, unt. Kreide, Da-
kota 335.
- Lithologie, vergleich., Classific. der
Gesteine auf Grund der, nach
J. WALTHER* 74, 52.
- Löslichkeit von
Baryumsulfat 394.
hydratischen Mischkrystallen 377.
- Lössprofil, typisches, Aschaffenburg
306.
- Lösspuppen, Böhmen, Entstehg. 307.
- Löthrohrperlen mit mikroskop. Kry-
stallen 102.
- Löthrohrverhalten einiger Mineralien
138.
- Lytomorphe Gesteinsgemength. 58.
- Magdalenische Epoche, Andernach
433.
- Magmabasalt, Süd-Indien 442.
- Magmen der Eruptivgesteine, Classifi-
cation 238.
- Magnesiumchlorid u. Hydrate,
Existenzbed. u. Löslichk. 380.
und Doppelsalze, Auskryst. a. Lösgen.
u. Maximaltension 380.
- Magnesiumsulfat u. Doppelsalze, Aus-
kryst. a. Lösgen. u. Maximal-
tension 380.
- Magneteisen nach Pikrolith, Hebriden
396.
- Magnetkies
Markasit, Pyrit u. Bleiglanz nach M.,
Pontpéan 398.
Pyrit u. Markasit nach M., Corn-
wall 397.
- Malachit
nach Weissbleierz, Redruth 396.
künstlich 214.
N. S. Wales, Vork. 412.
- Malacostraca, Diagnose 531.
- Malchit, Adamello 247.
- Mammuth
von Menschen verzehrt, Tomsk 323.
Unterkiefer, Mosbach 128.
- Manasquanformation, ob. Kreide, Nord-
amerika 299.
- Manganepidot im Rhyolith, Shinano,
Japan 253.
- Marekanit-Obsidian, Nicaragua 156.
- Mariposit, Sierra Nevada 200.

Markasit

Pontpéan 398.

mit Bleiglanz u. Pyrit nach Magnetkies, Pontpéan 398.

Marmor, Furkapass 248.

Mastodonten, Russl. 325.

Matawanformation, ob. Kreide, Nordamerika 299.

Matheronia, Tithon, Dep. Gard 545.

Matlokit, Laurium 25.

Maximaltension einiger Salzlösungen bei 25° 380.

Medicine beds, Kreide, Kansas 109.

Megalapteryx tenuipes, vollst. Skelet 524.

Melaphyr, Diam.-Gruben, Kap. 384.

Melonites multiporus 346.

Mengenverhältniss versch. Min. im Dünnschl., Ocular z. Messg. 70.

Menilithschiefer, tert., rumän. Karst 304.

Menschenreste, niederöstr. Waldviertel 317.

Mentor beds, Kreide, Kansas 109.

Mesite 56.

Metamerie, physikalische 379.

Metamorphismus im skandinav. Gebirge 224.

Metastabiler Zustand 379.

Meteoriten

Bendégo 27.

Madrid 27.

vom 10. Febr. 1896 27.

Beziehg. z. Silicatgest. 237.

Micalit, Bussoleno 64.

Mikrite 58.

Mikrogranitische Gesteine 58.

Mikrokokkite 58.

Mikrokrystalle, Löw.-LESS. 58.

Mikrolith, Darstellg. 399.

Mikrolithe Löw.-LESS. 58.

Mikroplakite 58.

Mikroporphyre 58.

Mikroporphyrte 58.

Mikroskop. Krystalle in Löthrohrperlen 102.

Mikroskop. Tabellen 367.

Mikrosomatite 58.

Mikrospikulite 58.

Mineralvorkommen

Bayern 20.

Passau 20.

Laurium, in Bleischlacken 25.

Nebida, Sard. 24.

Miocän

Cantal 114.

John Day, Oregon, Wirbelth. 516.

Mittelspanien 234.

Miocän

Tuchoritz, Böhmen, Landschneckenk., Binnenconch. 544.

Vallon du Bès, Alpes marit. 490.

Mischkrystalle

Löslichkeit 18.

Löslichkeit hydratirter 377.

isomorphe 376.

Mispickel, Chlorit nach M., Cornwall 395.

MITSCHERLICH, E., Abhandlg. über Isomorphismus 367.

Mittelamerika, Anordg. d. Vulcane 414.

Mixtotherium 127.

Mog, Passau 22.

Molasse

w. von Bugey im Jura 490.

Südbayern, oligoc., Fauna 506.

Mollusken

Oxford, Berner Jura 343.

palaearkt., Verbreitg. 312.

Monazit

Löthrohrverhalten 138, 140.

Idaho 393.

Monmouthformation, ob. Kreide, Nordamerika 299.

Monograptidae 156.

Monograptus 156.

Monotrope Körper 379.

Montblanc, Centralregion, Petrogr. 242.

Mont Genève, Syenit 243.

Moosachat, Wyoming 3.

Morphoceras Defrancei, Mündg. 147.

Morphologie der Erdoberfläche von PENCK, Bemerkungen dazu 231.

Mosasauridae, Paroccipitale 141.

Mündung d. Ammoniten, Beziehg. z. Geschlecht 147.

Munkforsit, Wermland 207.

Munkrudit, Wermland 209.

Murgang, Lammbachthal b. Brienz 426.

Muschelkalk

Mte Clapsavon, Ceph. 316.

Oberschlesien, Foss. 317.

Recoaro, Apiocrinus 545.

Süd-Dalmatien 481.

Myliobatis Pentoni, unt. Tert., Egypt. 331.

Nagelfluh, Brüttelen, Schweiz, Säugethiere 130.

Nagethier, Kreuzbein, Cerith.-Schicht., Frankfurt 130.

Nemalith, Afghanistan 193.

Nematophyton, Devon, Lenneschiefer 165.

Neocom

Arkansas, Kansas und Oklahoma, Neu-Mexiko u. Texas 297.

- Neocom
 Beludschistan, Belemnite beds 297.
 Podeni, Rumän. 485.
 Neogen, Santa Cruz Mts., Californien 305.
 Neomorphe Gesteinsgemength. 58.
 Neu-Süd-Wales, Edelst., Vork. 409.
 Nickeleisen, terrestr., Niakornak 386.
 Nickelgehalt des Serpentin 248.
 Niobate, Darst. 399.
 Niobsäure, Darst. 399.
 Niobrara-Stufe, Kansas 298.
 Niveauändergn. d. das Erdbeben von Agram 9. Nov. 1880 225.
Nomenclatur, petrograph. 74, 52, 55.
 Nontronit, Passau 22.
 Noricit, Nied. Tauern u. Seethaler Alpen 468.
 Norit, Süd-Indien 250, 441.
 Nubische Wüste, Gesteine 251.
 Nummulitenkalk, bayr. Alpen 455.
 Oberflächencontur, Skandinavien u. Finland 416.
 Oberschlesien; Oberfläche des Steinkohlengebirgs 266.
Obsidian, Marekanit-, Nicaragua 156.
Ocular z. Messg. d. Mengenverhältn. versch. Min. in Dünnschl. 70.
 Odenwald, Kartirung 268.
 Ofenstein, Zinal, Wallis 247.
 Oligocänmolasse, Südbayern, Fauna 506.
 Olivin mit Magnetit u. Pyroxen, Montefiascone 65.
Olivindiabas, Seyschellen 184.
 Olivin-Enstatit-Diabas, Süd-Indien 443.
 Olivinnorit
 Nilgiri, Structurformen 444.
 Süd-Indien 441.
Olivinweisselbergit, Seyschellen 189.
 Oncophora-Schichten, Niederösterreich 113.
Opal
Australien, pseudomorph 150.
 Idaho 3.
 N. S. Wales, Vork. 411.
Opalsinter im Syenit, Seyschellen 173.
 Opissaster, Senon, Persien 345.
 Optisch-active Substanzen, Krystallform 370, 371.
Orangit, Löthrohrverhalten 141.
 Ornithoidichnites badensis, tert., bad. Oberl. 139.
 Orohippus 126.
 Orthechinus, Senon, Persien 346.
Orthit
Löthrohrverhalten 142.
 im Granit, Odenwald 391.
 Orycteropus Gaudryi, Schädel, Samos, plioc. 139.
 Osteorhachis macrocephalus
 Lias, Lyme Regis 144, 527.
 — Leedsi, Oxford clay, Peterborough 526.
 Ovoidophyr 58.
 Oxford
 Berner Jura, ob., Mollusken u. Brachiop. 343.
 Centralrussland 108.
 Oxynoticerus affine, Dörnten 294.
o-Oxytriphenylmethan, Acetylester des 230.
 Pachynolophus, Zahnsystem 125.
 Palaearkt. Mollusken, Verbreitg. 312.
 Palaechinoidea 346.
Palaeohatteria, Beziehg. zu Proterosaurus Speneri 147.
 Palaeomeryx, Mosbach 129.
Palaeopikrit mit Diopsid 79.
 Palaeozoicum
 Argentinien u. Bolivia 464, 469.
 Arkansas, Mächtigkeit 100.
 poln. Mittelgeb. 285.
 Prov. Salta y Jujui, Argent. 464.
 White Mountains Range, Cal., Tektonik 100.
 Paloplotherium 126.
 Palorchestes-Zähne, mioc., Victoria, Austral. 138.
 Pantosaurus striatus, Baptonodon beds, Nordamerika 142.
 Parapygus, Senon, Persien 345.
 Pargasit im Kalk, Passau 21.
 Paroccipitale d. Squamata 141.
Päskallaviksporphyrr, errat., Halle a. S. 224.
 Patagonien, südl., Geol. 464.
 Pelvoux
 Granit 242.
 bas. Eruptivgesteine, Zusammensetzung 243.
 Pelycosauria, Schädel 328.
 Penfieldit, Laurium 25.
 Peridotit, Glimmer-, Bengalen 444.
 Perm
 europ. Russland, östl. Theil 478.
 marine Aequivalente in Kärnten 88.
 Perowskit
 anom. Doppelbr. 407.
Löthrohrverhalten 142.
 Perowskit-Gruppe, Darstllg. 399.
 Persien, Kreide-Echinodermen 344.
Petrographie, Systematik u. Nomenclatur 74, 52, 55.
Pferdespringer, pleistoc., Mittel-Europa 9.

- Pflanzen
 Devon, Lenneschiefer 165.
 Carbon, Missouri 167.
 Radoboj 548.
 Phlogopit im Kalk, Passau 21.
 Phoca rugosidens, Malta 523.
 Phopolith, Geg. v. Zittau 452.
 Phosgenit
 künstl. 213, 214.
 Laurium 25.
 Phosphorite
 Tunis 207.
 sedimentäre, Entstehg. 265.
 Phosphornickeleisen, schwammiges,
 Bendégo 28.
 Photoelektricität d. Flussspaths 189.
 Phyllit, Val Sugana 460.
 Phyllograptidae 154.
Piezokrystallisation 160.
 Pikrit, Hornblende-, Zmuttthal, Wallis
 248.
 Pikrolith, Magnetit nach, Hebriden 396.
 Pilgrimsrest, Transvaal, Grubenbezirk
 79.
Pilit in Seyschellengesteinen 177, 186,
 187.
 Plagioklas, Bestimmung 388.
 Plagionit, Kryst. 192.
 Plateautypus der Vulcane 38.
 Pleistocän (s. Diluvium, Quartär etc.)
 Pferdespringer (Alactaga), Mittel-
 Europa 9.
 mit Corbicula, Cergy 496.
 Wirbelthiere, Schweizerbild b. Schaff-
 hausen 509.
 Plesiosaurus Gouldi, Kansas 142.
 Pliocän
 Agramer Gebirge 491.
 Bologna, Foraminiferen 546.
 Combe u. Bresse, Geschiebetransp.
 durch plioc. Gletscher 491.
 Vaginulina linearis 547.
 Plistophyma, Senon, Persien 346.
 Plumbosinit = Bleigummi 396.
 Polnisches Mittelgebirge, Palaeozoi-
 cum 285.
 Polycandros, Insel, Bau 412.
 Polyëder, reguläre u. halbreguläre, Be-
 ziehung z. kryst. mögl. Formen 4.
 Polymerie, physik. 379.
 Pondicherri, Kreide 485.
 Popocatepetl, Beschreibg. 42.
 Porphy
 Halle a. S., errat., Ursprungsgebiet
 224.
 Prävali, Kärnten, grauer 436.
 Val Ferret, Montblanc, quarzführend
 241.
 porphyrisch, Löwins.-Less. 58.
 Porphyrit
 Cap, Diamantgruben 384.
 Santa Catilina Island 257.
 Porphyroide, franz. Ardennen 437.
 Portheus australis, unt. Kreide, Queens-
 land 329.
 Potamotherium Valetoni, Cerith.-
 Schicht. Frankf. 130.
 Potomac-Formation, Palaeont. 108.
 Powellit, künstl. 215.
 Präcambrium, England 469.
 Präcambr. Kalke von St. Thural 102.
 Prasinit, Bussoleno 65.
 Prehnit, Wales 199.
 Priabona-Schichten 302.
 Primärknoten in Krystallproject. 6.
 Primates, fossil u. lebend, Minas Geraës,
 Bras. 507.
 Projection, stereographische 3.
 Propalaeotherium 125.
 Prosoponiden, Stramberger Schichten
 334.
Proterosaurius Speneri, Intercentren
 147.
 Protogyn, Montblanc 242.
 Protomorphe Gesteinsgemength. 58.
 Protosiphon Kempanum 344.
 Protostega gigas, Kreide, Kansas 140.
 Provipera, Zahn, unt. Mioc., Mosbach 129.
 Psammosteus, Stacheln u. Platten 330.
 Pseudananchys, Cenoman, Persien 344.
 Pseudocatopygus, Senon, Persien 345.
 Pseudogaylussit, Holland 397.
Pseudomorphose von Opal, Australien
 150.
 Pseudomorphosen 394.
 englische 394.
 nach Steinsalz 189.
 Psilophyton, Devon 166.
 Ptilograptus 157.
 Puy-Typus der Vulcane 38.
 Puzosia 336.
 Pygurostoma, Senon, Persien 345.
 Pyrenäen, Geol. 97.
 Pyrina, Senon, Persien 345.
 Pyrit
 Hämatit nach P., Cumberland 396.
 Hämatit u. Kupferglanz nach P.,
 Cornwall 396.
 Markasit u. Magnetkies nach P.,
 Pontpéan 398.
 nach Baryt, Cornwall u. Cumberland
 396.
 mit Markasit nach Magnetkies,
 Cornwall 397.
 nach Quarz u. Flussspath, Cornwall
 397.

- Pyrochlor
Löthrohrverhalten 143.
 Zusammensetzung 408.
- Pyrochlor-Gruppe, Darstellg. 399.
- Pyromorphit
Löthrohrverhalten 141.
 Bleigummi nach P., Cumberland 396.
- Pyrop, Californien 2.
- Pyrotherium-Schichten, Argent. 465.
- Pyroxengranulit, Ceylon 251.
- Pyrrhit, Darstellg. etc. 399.
- Pyrrhotin, Pyrit u. Markasit nach P., Cornwall 397.
- Physikal. Eigensch. d. Kryst., geom. Darstellg. 370.
- Piemontit-Rhyolith, Shinano, Japan 253.
- Quartär** (siehe auch Diluvium, Pleistocän etc.)
 Aarungen-See, Süd-Norw. 502.
 Cuyahoga- u. Rocky Rivers beds, Ohio 503.
 Klågerup, Schonen 500.
 Marienberg u. Dirschau 114.
 Ristinger Klint, Langeland 115.
 Südbaltisches Gebiet, älteres 496.
- Quarz**
 optisches Drehvermögen 388.
Seyschellen, auf Syenitdrusen 172.
 nach Baryt, Somersetshire u. Devonshire 397.
 nach Bourbonit, Cornwall 397.
 nach Silber, Cornwall 397.
 Pyrit nach Qu., Cornwall 397.
 Kalkspath n. Qu., Cork, Ireland 395.
- Quarz-Baryt-Gestein, Salem, Ind. 26, 445.
- Quarzadiorit, Seyschellen* 180.
- Quarzglimmerporphyrit, Prävali, Kärnten 436.
- Quarzitschiefer, Vestanå, Schonen 66.
- Quarzporphyr (siehe Felsitporphyr etc.)
Halle a. S., errat., Ursprungsgebiet 224.
- Hinterhermsdorf-Daubitz, Sachsen, 449.
- Liescha, Kärnten 437.
- Pembrockshire, sphärolith. 244.
- Robinot-Thal, Markirch 62.
- Val Ferret, Montblanc 241.
- Val Sugana 461.
- Quellerträge in Schächten 428.
- Quercus, Nervation d. Blätter 549.
- Racemischer Santonigsäureäthyläther** 371.
- Radiolarien, miocän, Acervia 162.
- Radiolites, Kreide, Jamaica 149.
- Radoboj, Pflanzen 548.
- Radstätter Tauern, Bau 277, 278.
- Raibler Schichten, Val Sugana 461.
- Rancocasformation, obere Kreide, Nordamerika 299.
- Ransätit, Wernmland 207.
- Rapakivigranit, errat., Halle a. S., Ursprungsgebiet* 224.
- Raspit, Brokenhill, Australien 211.
- Rastrites 156.
- Rationalität der Indices, einfacher Beweis des Gesetzes 3.
- Rauchtopas, N. S. Wales, Vork. 412.
- Raukar, Oeland 427.
- Redruthit
 nach Buntkupfererz, Redruth 397.
 mit Hämatit nach Pyrit, Cornwall 396.
- Reineckeia, Tithon, Argent. 534.
- Reptilien
 Baptanodon beds, Nordamerika 141.
 fränkischer Keuper 525.
 Jura, Normandie 140.
- Requienien, Tithon, Dep. Gard 544.
- Retiolites 156.
- Retioloidea 156.
- Retzian, Wernmland, chem. 209.
- Rhabdit, Bendégo 28.
- Rhonegletscher, diluv. 421.
- Rhyolith
 Santa Catalina Island 257.
 Shinano, Japan, Piemontitrh. 253.
- Rillen auf Granitwänden, Seyschellen* 192.
- Rindenbewegungen, isostatische Hypothese zur Erklärung 232.
- Roccamonfina, Gesteine 244.
- Röblingit, Franklin Fournace, N. J. 203.
- Röntgenstrahlen, Durchlässigkeit der Mineralien 371.
- Rogenstein, mittlerer Zechstein, Ostthüringen 239.
- Rosenquarz, N. S. Wales 412.
- Rossano, Calabrien, Geol. 462.
- Rothbleierz
 Umtali, Maschonaland 263.
Löthrohrverhalten 144.
- Rotherde, laterit., Tropen 430.
- Rothe Erde, Bermudas* 213.
- Rothkupfererz
 Kupfer nach R., Cornwall 395.
verwachsen mit Kupfer 151.
- Rothliegendes, europ. Russl. 478.
- Rouillonien, belg. Devon 103.
- Rubin
 N. S. Wales, Vork. 410.
 Nord-Carolina 2.
- Rudisten, Kreide, Jamaica 148.

- Russland, Erdölindustrie 267.
Rutil, Löthrohrverhalten 138.
Sabalites andegavensis - Sandstein, Frankr. 487.
 Säugethiere
 Abstammung 328.
 bish. bek. foss. Arten 124.
 Brüttelen, Nagelfluh 130.
 Caverna della Fornace b. Cornedo 322.
 Europa 125.
 Italien 324.
 Somme, Hem Monacu, diluv. 322.
Salit, *Verwittergsprod. im Palaeopikrit* 79.
 Salzablagerungen
 ocean., Bildg. 381.
 Stassfurter, Bildg. 381.
 Salzformation, subkarpath., Rumän. 304.
 Sand, Collina di Torino, min. Zusammensetzung. 412.
 Sandnockfacies, Eocen., bayr. Alpen 455.
 Sandsteingang, oligoc., Weinböhla, Sachsen 435.
 Sanduntersuchungen 307.
 Sanidin-Biotit-Korund-Gestein, Sieben- gebirge 431.
 Sanidinit, Siebengebirge 431.
 Santa Catalina-Insel, Geol. 256.
 Santonigsäureäthyläther, Kryst. 370.
 —, racemischer, Kryst. 371.
 Santonin u. Derivate, Kryst. 370.
 Sapphir
 Montana 2.
 N. S. Wales, Vork. 410.
 Sardinien
 Eisenerzlager 262.
 Trias 280.
 Satin spar, Alston 195.
 Saurier, fränk. Keuper 525.
 Scaphopoda, tert., San Domingo 544.
 Scheelbleierz, Brokenhill, Austr. 210.
 Schizomorphe Gesteinsgemength. 58.
 Schlerndolomit, Val Sugana 461.
 Schlier, Innviertel etc. 113.
 Schollenkarte, Südwestdeutschland 268.
 Schottland, geomorpholog. Probleme 229.
 Schrifterz, Kalgoorlie 190.
 Schrumpfungshypothese 232.
 Schwarzenberg, Erzgebirge, Erzlager- stätten 259.
 Schweden
 Geologie 216, 218.
 Torfmoore 309, 310.
 Schwefel
 Moleculargew. 384.
 Nordamerika 26.
 im Coaks 265.
 Schwefelkies 26.
 ganz junge Bildg. in Mooren 232.
 Cu-haltig, Spanien 387.
 nach Quarz und nach Flussspath, Cornwall 397.
 nach Schwerspath, Cumberland u. Cornwall 396.
 mit Markasit nach Magnetkies, Cumberland 397.
 mit Bleiglanz u. Markasit nach Magnetkies, Pontpéan 398.
 Hämatit nach S., Cumberland 396.
 Hämatit u. Redruthit nach S., Corn- wall 396.
 Schweizerbild b. Schaffhausen, pleist. Wirbelthiere 509.
 Schwerspath
 Löslichkeit 394.
 Nebida, Sardinien 24.
 Salem-District, Indien 26, 445.
 Bleigummi nach S., Cumberland 396.
 Pyrit nach S., Cornwall 396.
 Quarz nach S., England 397.
 Sebenico, Dalmat., Lagergsverhlt. 460.
 Seewenmergel, bayr. Alpen 454.
 Selenate von K, Rb u. Cs, Kryst. 18.
 Senkungstheorie zur Erklärung von Glacialbildgn. 117.
 Senon
 Maryland 109, 299.
 Persien, Echinodermen 345.
 Sercq, Insel, Petrographien 241.
 Sericitgneiss, Wiesbaden 61.
 Serpentin
 Einwirkung einer Fumarole 390.
 Nickelgehalt 248.
 nördl. Appennin, eoc. 110.
 Raenthal, Vogesen 240.
 Tochi Valley, Afghan. 439.
 Seve-Gruppe, Schweden 219.
Seyschellen, *Geol. u. Laterit* 163.
Sigmogomphius Le Contei, Plioc., Calif. 136.
 Silber, Quarz nach S., Cornwall 397.
 Silbererzgruben, Custer County, Col. 446.
 Silicate, Einleitg. in das Studium 368.
 Silicatstufe d. Gesteine 55.
 Silur
 Argentinien, Unter- 470.
 Schweden 220.
 skandin.-balt. Gebiet, Algenfacies 291.
 Simiidae, foss. u. leb., Minas Geraës, Bras. 508.
 Simonellia quiricensis, Plioc., San Quirico d'Orcia, Siena 530.
 Siphonotreta, älteste 344.

Sismondinit, Bussoleno 64.
 Skandinavien, Oberflächencontur 416.
 Smaragd
 N. S. Wales, Vork. 410.
 orient., N. S. Wales 410.
 Snake, Diamant-Gruben, Kimberley 384.
 Sonnblickgebiet, Gletscher 424.
 Sonneratia 336.
 Spaltentypus der Vulcane 38.
 Spanien, Klima zur Tert.- u. Diluv.-Zeit 234.
 Sparagmit-Formation 219.
Spektroskop, verbunden mit Dichroskop 68.
 Spessartin, Aschaffenburg 23.
 Sphäroceras, Mündung 147.
Sphärometer, Interferenz-, zur Dickenmessung an Krystallplatten 72.
 Spilite, Löwins.-Less. 58.
 Spinell
 edler u. Eisensp., Löthrohrverhalten 143.
 Passau, im Kalk 21.
 Spirifer antarcticus 471.
 — arrectus 471.
 — Koninckii, Belg. 149.
 — mosquensis, Belg. 149.
Springmäuse, pleistoc., Mitteleuropa 1.
 Sprödgiaserz, Chile, Kryst. 192.
 Stassfurt, Salzablagerungen, Bildung 380.
 Stegocephala, Coal measures, Castlesomer, Ireland 333.
 Steinkohlen, Alaska 447.
 Steinkohlenformation, Oberfläche in Oberschlesien 266.
 Steinsalz, Pseudomorphosen nach 189.
 Steneosaurus Roissyi, Jura, Normandie 140.
 — intermedius, Jura, Normandie 141.
 — Héberti, Jura, Normandie 141.
 Stephanit, Chile, Kryst. 192.
Steppencharakter Mitteleuropas 1.
 Steppenfauna, pleist., Schweizerbild b. Schaffhausen 509.
 Stereograph. Projection 3.
Stereoisomere Diphenyloxaethylaminbasen, Kryst. 53.
 Stolzit, Brokenhill, Austr. 210.
 Stramberger Schichten, Crustaceen 334.
 Suchodus durobrivensis, Jura, Normandie 141.
 Süd-Indien, Augitdiorit mit Mikropegmatit etc. 250.
 Sugana, Val, oberstes, Geol. 460.
 Sulfate des K, Rb u. Cs, Kryst. 10, 15, 16.

Syenit
 Mont Genève 243.
Seyschellen 167, 170.
Syenitporphyr, Seyschellen 175.
 Sylvanit, Kalgoorlie 190.
 Symmetrieaxe, 3zähl., Rationalität 369.
 Symmetrieebene als Grundelement der Symmetrie 368.
 Syncariden, Charakteristik 531.
 Synthese s. künstl. Darstellung.
Systematik, petrographische 74, 52, 55.
 Tabellen, mikroskopische 367.
 Tachyhydrit, Existenzbed. u. Löslichk. 380.
 Talkschiefer, Entstehung 248.
 Tanne, Einwanderung in Schweden 309.
 Tantalate, Darst. 399.
 Tantalsäure, Darst. 399.
 Tapirulus 126.
 Tarsiidae, foss. u. leb., Minas Geraës, Bras. 507.
 Tatarische Stufe, Perm, europ. Russl. 480.
 Tauern, Radstätter, Bau 277, 278.
 Taxite 55.
 Tektomorphe Gesteinsgemength. 58.
 Tellurgold, Cripple Creek Distr., Col. 447.
 Temnocyon ferox, Mioc., Oregon 514.
 Terrassen, Erosions-, Zürichsee 419.
 Tertiär
 Klima zur Eocänzeit, Europa u. Polargeb. 486.
 oberes, Conchylien 340.
 Acervia, Radiolarien 162.
 Agramer Gebirge 491.
 Antillen, Fauna 342.
 Antwerpen 340.
 Appennin, nördl., Flysch 110.
 Argentinien 465.
 Australien, Mollusken 340.
 zw. Badenweiler u. Kandern 295.
 Basentothal i. d. Bisilikata 111.
 Bernburg, unt. olig. Meeressand 300.
 Böhmen, Binnenconchylienfauna 544.
 Bologna, Plioc., Foraminif. 546.
 Bonn, Braunkohlenf. 301.
 Brüttelen, Schweiz, Säugeth. 130.
 Bubovac b. Karlstadt, Congerisch. 317.
 westl. v. Bugey im Jura 490.
 Cantal, Mioc. 114.
 Casentino, Tosk., Inoceramen 110.
 Castelnuovo ne' Monti 112.
 Colli Berici, älteres 302.
 Condeixa, Portugal, Säugeth. 322.
 Devon, Eocän 488.
 Durance-Thal, Mittelolig. 300.

Tertiär

- Frankreich, Sandst. m. Sabalites andegavensis 487.
 Guiscard, umgelag. Tert.-Sande 489.
 Idice-Thal, Tortonien 112.
 Innviertel u. Umgeb. 113.
 Italien, Säugeth. 324.
 Kostež, Banat, Mittelmioc. 304.
 Landes, Dep. 489.
 Limburg u. Belgien, Olig. 301.
 Loire inférieure, eoc., Mollusken 341.
 Mähren, Karpath., Alttertiär 490.
 Mosciano, Bryoz. 150.
 Niederösterreich, Oncophora-Schicht. 113.
 Oesterreich, Anneliden 145.
 Oneda b. Mailand, Nummulitenk. 110.
 Oregon, John Day-Mioc., Wirbelth. 514.
 Pariser Becken, Grenze d. Grobk. 488.
 Piemont, Decapoden 145.
 Radoboj, Pflanzen 548.
 Rumänien 489.
 Rum. Karpathen (Distr. Bacau) 304.
 Sabarrat u. Mirepoix, Ariège, Eoc. 487.
 San Domingo, Scaphopoden 544.
 Santa Cruz Mts., Calif., Neog. 305.
 Siena, Foraminif. 164.
 St. Erth, Cornwall, Plioc., Foraminif. 351.
 Süd-Bayern, oligoc. Molasse, Fauna 506.
 Val di Avesa, Prov. Verona, Eoc. 527.
 Vallon du Bès, Alpesmarit., Mioc. 490.
 Vanson-Thal, Basses Alpes, Olig. 302.
 Victoria, Austr., Eoc. 301.
 Vigoleno, Prov. Piacenza 112.
 Wirtatobel b. Bregenz, Pechkohle 303.
 Zittau 451.
 Zovencedo, eoc. Glaukonittuff 110.
 Tetartosymmetrie (G. WULFF) 368.
 Tetragraptidae 155.
 Thaumasi, Skottvång 196.
Theodolitgoniometer mit gewöhnlicher Signalgebung 64.
 Thessalien, Türkisch-, Geol. 99.
 Thierfährten, tert., bad. Oberl. 139.
Thorit, Löthrohrverhalten 138.
 Thoriumnitrat, krystallisirtes 369.
 Thüringen, Geol. Uebersichtskarte 80.
 Tiefenstufe, geotherm., abnorm., Ke-weenaw-Halbinsel 414.
 Titanate, Darst. 399.
Titanit, Löthrohrverhalten 142.
- Tithon
 Argent. 534.
 Gard, Dep., Requiéniens 545.
 Niederfellabrunn 483.
 Tolo-Vulcan, Halmahera, Ausbruch 415.
 Tonalit, Adamello 279.
 Topas
 N. S. Wales, Vork. 410.
 Perák 202.
 Topazolith, Californien 2.
 Torfmoore
 Schweden 309, 310.
 Westpreussen, botan. Untersuchg. 117.
 Tortonien
 Castelnovo ne' Monti 112.
 Indicethal 112.
 Toscanit 245.
Totalrefractometer nach Abbe 65.
 Toxochelys latiremis, Skelett 524.
 Trachyt
 Prävali, Kärnten 437.
 Tochi Valley, Afghan. 440.
 Transgression, oligocäne, alpin. Europa 302.
 Trenton-Schichten, Trenton falls 102.
 Trias
 nrdl. Calabrien 281.
 sdl. Dalmatien 481.
 Furlo b. Fossombrone 280.
 Himalaya, untere, Cephalop. 537.
 Lagonegro, mittl. 481.
 Recoaro, Muschelk., Apicrinus 545.
 Sardinien 280.
 Troilit, Bendégo, Anal. 28.
 Türkis
 Colorado 2.
 N. S. Wales, Vork. 411.
 Tuff, triass., Holyoke, Neu-England 68.
 Turmalin
 Bussoleno 64.
 Giglio-Insel 200.
 Paris Me. u. Haddam, Conn. 2.
 Ueberschiebungen, skandinav. Gebirge 222.
 Uintait, Utah 211, 447.
 Umtali-District, Maschonaland 263.
 Umwandl. u. Bild. fest. Körper 378.
Uranpecherz, Löthrohrverhalten 143.
 Urfsch 330.
 Urgebirge, Schweden 222.
Ursprungsgebiet erratischer Blöcke, Halle a. S. 224.
 Ursus spelaeus, mit Foramen entepi-condyloideum im Humerus 523.
 Vaginulina linearis, ital. Plioc. 547.
 Val Sugana, oberstes, Geol. 460.

- Vansonthal, Basses Alpes, Oligocän 302.
 Vereisung, recente, Scandinaviens 417.
 Vergletscherung Norwegens 417.
 Vernagtferner, Oetzthal, 1891—95 45.
 Verwitterung
 auf den Seyschellen 193.
 in den Tropen 430.
 des Gneisses, Albemarle Co., Virg. 70.
 Vestanå, Schonen, kryst. Gesteine 65.
 Vesuv, 2. Hälfte d. 16. Jahrh. 414.
 Vesuvtypus der Vulcane 38.
 Victoria, Austr., Eocän 301.
 Vigoleno, Prov. Piacenza, Tert. 112.
 Vindelische Facies, Kreide, bayrische Alpen 454.
 Vitriolblei
 Laurium 25.
 Nebida, Sardin. 25.
 Bleiglanz nach V., Derbyshire 396.
 Vögel
 Chatham Islands 326.
 Madagascar, Carinaten 326.
 Vogelfährten, tert., bad. Oberl. 139.
Vogesit, Hornblende-, Seyschellen 176.
 Vulcan „Tolo“, Halmahera, Ausbruch 415.
 Vulcane
 alte, von Gross-Britannien 37.
 Anordnung in Mittelamerika 414.
 Beziehungen zu Spalten 233.
 Vulcaneruptionen, niederl. Indien 42, 415.
 Vulcantypen nach GEIKIE 38.
 Vulcanische Auswurfsmassen, post-diluv., Andernach 432.
 Vulsinit, Roccamonfina 245.
 Wachstum d. Krystalle 8.
 Wärmeleitung in Kryst., neue Untersuchungsmeth. 373.
 Wasser d. Heidelberger Wasserleitung 258.
 — des unteren Amazonas 258.
Wawellit, Löthrohrverhalten 141.
 Weissbleierz
 künstl. 214.
 Laurium 25.
 Nebida, Sardin. 24.
 nach Lanarkit, Leadhills 395.
 Malachit nach W. 396.
Weissbergit, Olivin-, Seychellen 189.
 Wellsit, N. Carolina 204.
 Werfener Schichten, Süd-Dalmatien 481.
 White Mountain Range, Inyo County, Cal., Geol. 100.
 White River Beds, Hyaenodon, Osteol. 517.
 Wirbelsäule, Amphibien u. Amnioten 142.
 Wirbelthiere
 pleist., Schweizerbild b. Schaffhausen 509.
 Zahnsystem 119.
Wisbogranit, errat., Halle a. S., Ursprungsgebiet 224.
 Wismuthglanz
 Kupferkies nach W., England 395.
 Eisenkies nach W., England 395.
 Eisenspath nach W., Cornwall 395.
 Witwatersrand, Einfluss der Eruptivgesteine auf den Erzgehalt der Conglomerate 79.
 Wolfsbergit, Wolfsberg 190.
 Wollastonit im Kalk, Passau 21.
 Wollastonitflächen am Met.-Eisen 27.
 Württemberg
 geol. Uebersichtskarte 81.
 geol. Wegweiser 84.
 Wüste, nubische, Gesteine 251.
Xenotim, Löthrohrverhalten 139, 140.
 Zahnsystem, Wirbelthiere 119.
 Zechstein
 Ost-Thüringen, kugelige Gebilde 239.
 Kaisersroda, Bohrloch 106.
 europ. Russland 480.
 Zeolithe, Bildung an der Erdoberfläche 204.
 Zinckenit, Wolfsberg 190.
 Zinckenitgruppe 190.
Zinkblende, Löthrohrverhalten 143.
 Zinnerzgänge, Erzgebirge, Entstehung 72.
 Zirkelit, chem. 196.
 Zirkon
 N. S. Wales, Vork. 411.
 Löthrohrverhalten 139.
 Zonarstructur, Feldspath 197, 198, 235.
 Zone
 freie 5.
 primäre, secundäre, tertiäre 6.
 Spaltung 5.
 Transformation 5.
 Zonenhöfe 5.
 Zoogeographie d. palaearkt. Mollusken 312.
Zostera marina, subfossil., südl. Norw. 502.
 Zürichsee, Entstehung 419.
Zwillingspolarisator für Mikroskope 69.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [1898_2](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Sachverzeichniss XXIII-XLI](#)