

Sachverzeichniss.

Die Abhandlungen sind *cursiv* gedruckt.

- A**bkühlungsgesetze bei Erupt.-Gest., Isle Royale, Mich. 225.
 Ablagerungen, aggregirte 407.
 Acanthina javana K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
 Acanthoceras (?) pseudonodosoides CHOFFAT, Portugal, Kreide 477.
 Acera mediojurenensis, Jura, Frankreich 153.
 Acerocare claudicans, granulatum, paradoxum, Tullbergi, Cambrium, Schonen 104.
 Acerocare-Zone, Cambrium, Schonen 103.
 Acherwiese, Fichtelgeb., Mineralien 357.
 Acoelodus oppositus AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentin. 301.
 Acrostylus, Jura, Frankreich 154.
 Acrotherium 458.
 Actaeonina ultima, Jura, Frankreich 152.
 Actaeopsis Wiltshirei CARTER, Lower Greensand, Atherfield 308.
 Adcorbisina Canavarii GRECO, Z. d. Lioc. opalinum, Rossano in Calabria 453.
 Adelphotherium 458.
 Adeona, ält. Tert., Victoria, Austr. 483.
 Adiantidae, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 301.
 Adinotherium 458.
 Adirondacks, nördl., gangf. Syenitporphyre 62.
 Aenigmatit, Aetzfig. 341.
 Aeolische Inseln, Geol. 49.
 Aetna, Besteigung 371.
 Aetzfiguren
 Einfluss fremder Beimengungen 335.
 Augite u. Hornblende 336.
 Aetzung u. Homogenität d. Kryst. 3.
 Affen, fossile 464.
 Aggregirte Ablagerungen 407.
 Ainigmatit siehe Aenigmatit.
 Aktinolithtypus d. Aetzfig. 337.
 Alaska, Geol. u. Lagerstätten 77.
 Albit
 Brechungscoeff. 180.
 Acherwiese, Fichtelgeb. 359.
 Amelia Co., Virg., opt. Const. 190.
 Carrara, opt. Const. 189.
 Kramkogel, Rauris, opt. Const. 191.
 Schmirn, opt. Const. d. Totalrefl. 183, 185.
 Waldhornthörl, Prägratten, opt. Const. 190.
 Lakous, Bestimmung d. opt. Const. 171.
 Langesund, im Nephelinsyenit, Norw. 368.
 Albitoligoklas, Bakersville, opt. Const. 191.
 Alces latifrons, Mosbach, Interglac. 56.
 Algonkian, Massachusetts 87.
 Alicudi, Geol. 49.
 Allauch-Massiv, Lagerung 264.
 Allophan, Rosas, Sard. 364.
 Almaden, Concentr. d. Elemente 242.
 Alnöit, Mannheim, N. Y., Verwitterung 64.
 Alpen
 Geol. 264.
 Salzberge 408.
 vierte Eiszeit 443.
 karnische, Gesteine 396.
 Labergebirge b. Oberammergau 415.
 Recoaro u. Schio, Trias 433.
 Seisser Alp, Trias 416.
 venetianische, Oligocänmollusken 440.

- Altenhagen, geol. Karte, Flachl. 413.
 Altersbestimmung der Gänge 247.
 Aluminat, Melbthal b. Bonn 32.
 Amalgam, Alaska 79.
 Amaltheenthon, Reutlingen 113.
 Amerika, Rudisten 480.
 Amethyst, Färbung 342, 343.
 Ammodiscus Geinitzi, gordiformis, involutus, deutscher Zechstein 164.
 Ammonites arnesensis CHOFFAT, Kreide, Portugal 477.
 Amphibol
 Aetzfiguren 336.
 Analysen 197.
 Amphibolisirter Gabbro, Pallet, Loire inférieure 400.
 Amphibololivinfels, Tirol 392.
 Amphicyon rugosidens, Tert. 142.
 Amphion, genet. Bez. 473.
 Amphispheya philinoides, Jura, Frankreich 153.
 Amygdalus prae-communis ENGELHARDT, böhm. Mittelgeb. 329.
 Anastylops vallatus AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 303.
 Anaxiale Krystallclassen 331.
 Ancylopoda, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 302.
 Andesit
 künstlich 253.
 Battak-Hochfl., Sumatra 235.
 Hypersthen-, Mt. Rainier 66.
 Newscheher, Kleinasien 61.
 lamprophyr. Hornblende-, Pallet, Loire inférieure 401.
 Puebla, Mex. 231.
 Rockall Island 406.
 Andesituff, Mexico 232.
 Anhydrit
 Einwirkung v. Alkalicarbonat 9.
 Sachsen u. Böhmen 198.
 Anodontopleura Felixi, Mexico 481.
 Anorthit
 Vesuv, kryst. u. opt. 181, 184, 186.
 Nephelin-Magmen, künstlich 255.
 Antarkt. Gegenden, Gesteine 236.
 Anthophyllit, Aetzfig. 341.
 Antimonglanz, Brixlegg, Tirol 9.
 Anzio, plioc. u. postplioc. Bryoz. 318.
 Apatit
 Canada, Färbung 343.
 ob. Veltlin, im Pegmatit 362.
 Apatitlagerstätten, Entstehung 245.
 Aphanoptyxis, Jura, Frankreich 154.
 Aphanotaenia, Jura, Frankreich 154.
 Aplit
 Massachusetts 89.
 südruss. kryst. Plateau 96.
 Apophyllit
 Siebengebirge 29.
 Sulitelma 354.
 Appennin, Bologneser, Eruptivgesteine 396.
 Appenninenkalk, Gaggio Montano, bologn. Appennin 397.
 Aptien, Saratow u. Ssimbirsk, Ammoniten 477.
 Aptychus margaritatus, Amaltheenthon, Reutlingen 113.
 Aragonit
 Krystallstructur 5.
 Aragonien, Kryst. u. Aetzfig. 335.
 Bilin, opt. Const. durch Totalrefl. 183.
 Aragonitgruppe, Krystallstructur 14.
 Arca melaviensis, Tert., Melavi-Gruppe, Borneo 132.
 Archaeohyrax patagonicus u. propheticus AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 299.
 Archaeolophus praecursor AMEGHINO, Palaeotherium-Schichten, Argentinien 301.
 Archaeophylus patrius AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 298.
 Archaeopithecus Rogeri AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 298.
 Archaicum, südruss. kryst. Plateau 95.
 Archanodon Jukesii, Old Red, Monmouthshire 314.
 Arctomys, Mosbach 60.
 Ardrishaig-Formation, Loch Awe-Gegend, Schottl. 221.
 Areia, genet. Bez. 472.
 Areniscas abigarradas, Kreide, südl. Patagonien 426.
 Arfvedsonit-Typus d. Aetzfig. d. Amphib. 339.
 Argaeus, Kleinasien, Geol. u. Petr. 61.
 Argentinien
 Espinazito-Pass, Dogger 116.
 Säugethiere der Pyrotherien-Schichten 296.
 Argyrohyrax proavus u. proavunculus AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 300.
 Arktische Flora, Schweden 495.
 Arsen, heteromorphe Modification 345.
 Artefacte, quartär 455.
 Artes. Brunnen, Casoina, Italien 49.
 Arthropitys
 anatom. Bau 324.
 Classification 327.
 Arva-Polhora, Ungarn, Mineralwasser, Anal. 390.

- Asbest, blauer, West-Griqualand 29.
 Asbestgruben, Veltlin, wasserhaltiges
 Magnesiumcarbonat 17.
 Asmodeus Scotti u. Osborni, Pyro-
 therium-Schichten, Argentinien
 302.
 Aspidoceras Favrei, Transversarius-
 Schichten, Trept (Isère) 151.
 Asprières (Aveyron), Tertiär 122.
 Astarte Steinmanni, Callovien, Espina-
 zito-Pass, Argentinien 117.
 Asteromys conspicuus u. punctus
 AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten,
 Argentinien 304.
 Asteropecten Ludwigi, penangensis,
 Zebra, nagashimensis, Verilli,
 inermis, Köhleri, rubidus, lebend
 486.
 Astrapotherium, Pyrotherium-Schich-
 ten, Argentinien 301.
 Astrapotheroidea, Pyrotherium-Schich-
 ten, Argentinien 301.
 Asymmetrie, allgemeine, d. Kryst. 3.
 Athyris torenoides BURHENNE, Leun,
 Tentaculitenschiefer 281.
 Atom, Wirkungssphäre in Kryst. 2.
 Atryptheriidae 457.
 Aturia Aturi, Faluns dela Touraine 477.
 Aucklands-Inseln, Basalt 236.
 Augit
 monokl., Bildung im Magma 251.
 vulcan., Yoneyama, Japan, kryst. u.
 chem. 18.
 Augitporphyrit, quarzführender, Mte.
 Zufan b. Timan, karn. Alpen 396.
 Aurichalcit, Rosas, Sard. 364.
 Ausscheidung eines Minerals aus einem
 Magma 255.
 Aussicht, Verschiebung der 211.
 Austerlitz, geol. Karte 261.
 Australien
 grosses Wallriff 380.
 Süd-, permcarb. Glacialbildungen
 107, 109.
 Autochthone Versteinerungen 407.
 Avicula Folgeni TOMMASI, unt. Trias,
 Val di Liana 314.
 Axen, siehe Krystallaxen.
 Axenmodelle zur Demonstration d.
 Symmetrieverh. d. Kryst. 331.
 Axenwinkel, opt., Berechnung aus den
 Grenzwinkeln d. Totalreflex. 170.
 Axiale Krystallclassen 331.
 Bacchus MARSH, permcarb. Glacial-
 bildungen 108, 109.
 Bactridium Calabrum, Postpliocän,
 Spilinga 158.
 Bactroptyxis, Jura, Frankreich 154.
 Bären
 Tertiär, Europa 142.
 Val di Magra 141.
 Bajocien, Belfort, Ammoniten 478.
 Barcelona
 Neogen 287.
 Nummulitenkalk 125.
 Barrièrenriff, grosses austral. 380.
 Barsowit = Anorthit, Borsowka 255.
 Bartonien, Pariser Becken 123.
 Basalt
 künstlich 253.
 antarkt. Gegenden 237.
 Aucklands-Inseln 236.
 Centralappalachian, Virg., Feldsp.-
 Gänge 69.
 Mt. Rainier, Feldspath- 66.
 Newscheher, Kleinasien 61.
 Puebla, Mex., Basaltlaven 229, 234.
 Rockall Island 406.
 Rongstock-Bodenbach (Feldsp.- und
 Neph.- etc.) 81.
 Basaltmagmen, künstlich 253.
 Basalttuff
 Puebla und Jorullo 235.
 Steiermark 389.
 Basiluzzo, Geol. 51.
 Battak-Hochfläche, Sumatra, Gesteine
 235.
 Belemnites cordobaensis, espinazitensis,
 Gottschei, Bajocien, Espinazito-
 pass, Argent. 116.
 Belfort, Bajocien, Ammoniten 478.
 Belgien, Diluvium und quartäre Meere
 448.
 Belgranos-Schichten, Kreide, südl.
 Patagonien 426.
 Bellasin, Portugal, Ammoniten 476.
 Bendigo-Serie, Ordovician, Victoria,
 Austr. 430.
 Bergkrystall m. Einschlüssen v. Rutil-
 nadeln, Piz Aul, Graubünden 12.
 Bergmehl, Mte. Amiata 349.
 Bergsturz, St. Pierre-de-Livron (Tarn-
 et-Garonne) 46.
 Berlin, geologische Ausflüge 267.
 Bernardsonschichten, Devon, Massa-
 chusetts 89.
 Bernstein
 Erscheinungen durch eingedrungenes
 Wasser 33.
 künstl. Trübung 34.
 Biotit
 Anal. 197, 198.
 ob. Veltlin im Pegmatit 362.
 Birch Creek series, Alaska 77.
 Bistritza-Gebirge, nordmoldausche
 Karp. 420.

- Bittium reticulatum, var. Konkensis,
 Sch. m. Venus Konkensis, Konka-
 Fluss 123.
 Black Hills
 Kreidepflanzen 438.
 Kreide, Cycadeenstämme 496.
 Blansko und Boskowitz, geol. Karte
 261.
 Blastoidea des British Museums 485.
 Bleierzgänge, Entstehung 246.
 Bleiglanz mit Schwefel 365.
 Blei- und Zinkerze, Radnig b. Her-
 magor, Kärnten 75.
 Blende, Rosas, Sard. 365.
 Böhmen
 südl., Geol. 268.
 Braunkohlenformation, Thaumaturus
 lusatus 470.
 Meteorbeobachtungen 207.
 Böhmisches Mittelgeb.
 tert. Pflanzen 328.
 Gesteine, Rongstock etc. 81.
 Bologneser Appennin, Eruptivgesteine
 396.
 Bolseno, Vulcane 218.
 Boracit, Einfluss des Eisengehaltes
 auf die Modificationsänderung
 108.
 Boreale Periode, Quartär, Schweden
 495.
 Borneo, Lias 119.
 Bornholm, Lias, Fossilien 435.
 Bornia, Classification 327.
 Boskowitz und Blansko, Mähren, geol.
 Karte 260.
 Bosnien, Gebirge, glacial und morpho-
 logisch 382.
 Bosporus, Devonfossilien 431.
 Bouëina Hochstetteri, Alge, Ober-
 neocom, Piret 329.
 Bowlingit, Lake Superior 29.
 Brachiopoden, Stramb. Tithon 316.
 Brachyuren der Münchener Sammlung
 148.
 Brasilien
 Diamantsande, Favas und andere
 Mineralien 36.
 Manganerze 40.
 Braunkohlen
 Untersuchung mit X-Strahlen 409.
 Alaska 77.
 Costarica, alteoc., atlant. Küste 271.
 Brennstoffe, mineral. Untersuchung mit
 X-Strahlen 409.
 Brissopatagus Damesi, Tert., S. Floriano
 161.
 Brissopneustes aturensis H. ARNAUD,
 Garumnien inf., Landes 485.
 Brochantit
 Paposo, Chile 370.
 Rosas (Sulcis), Sard. 357, 365.
 Brück, Schwimmsandeinbrüche, 19. und
 20. Juni 1895 377.
 Brunnen, artes., Casoina, Italien 49.
 Bryozoen
 des brit. Museums (Cyclostomata der
 Kreide) 484.
 Italien, plioc. und postplioc. 318.
 ital. Tertiär 157.
 Occagnes, Bathonien, Ovicellen 317.
 Sardinien, Miocän 317.
 Victoria, Austr., tert. Polyzoen 483.
 Buchara, Kreidefoss. 287.
 Buchonia angulifera DE BOURY, Eoc.
 479.
 Calaf b. Montserrat, Oligocän 125.
 Calamarien, Autun und Grand'Croix,
 anat. Bau 324.
 Calamodendreen, anat. Bau und Classi-
 fication 325.
 Calciumcarbonat
 Einfluss von CaSO_4 , K_2SO_4 und
 Na_2SO_4 auf Krystallisation 7.
 Entstehung der heterom. Modifica-
 tionen 9.
 Calianassa rakosensis, Brocchi LÖREN-
 THEY, ungar. Leithakalk 475.
 Caliman-Gebirge, nordmoldausche Kar-
 pathen 420.
 Calloven siehe Kelloway.
 Calops consors 140.
 Cambrium
 Massachusetts 86.
 Mt. Stephen, Brit. Columbia, Fauna
 292.
 Neu-Fundland, Fauna 292.
 Ontario, westl. 429.
 Schweden, Acerocare-Zone 103.
 —, älteste Trilobiten 149.
 Campbell-Insel, Gesteine 236.
 Campo, Val Maggia, Tessin, Erdrutsch
 43.
 Camptonit, Rongstock 83.
 Canada
 Devon 432.
 Huron im westl. Ontario 429.
 Cancer Böckhi LÖRENTHEY, ungar
 Eoc. 474.
 — Szontaghi LÖRENTHEY, ungar.
 Leithakalk 475.
 Cancrinia aus Nephelin 68.
 Capra aegagrus, Mosbach 60.
 Caprina ramosa, Caprinidenkalk, Cerro
 Escamela b. Orizaba 121.
 Capriniden, Mexico 480.
 Caprinidenkalk, Mexico 121.

- Caprinula di Stefanoi, Kreide, Lago di Santa Croce 122.
Caprovis Savini, Mosbach 60.
 Carbon
 Ostasien 93.
 Stăncești, Rumän., Pflanzen 490.
 Cardiniopsis jurensis, Bajocien, Espinazito-Pass, Argent. 116.
 Cardium Andrusowi, scyloticum, Schichten mit Venus konkensis an der Konka 123.
 Carinocarcinus Zitteli, Kressenberg 148.
 Carpolithes drupaceus, böhm. Mittelgeb. 329.
 Cassianastrea quinquesepitata TORNQV., Sturia-Kalk, Recoaro und Schio 433.
 Cassis preangerensis, rembangensis, tegalensis K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
 Castlemain-Serie, Ordovician, Victoria, Austr. 430.
 Cavolinia Andeninoi VINASSA DE REGNY, Mioc., Bologna 480.
 Cea tuberculata, Cenoman, Janières (Sarthe) 159.
 Celastrus Engelhardtii, böhm. Mittelgeb. 329.
 Cenoman
 Labergebirge b. Oberammergau 415.
 rumän. Karpathen 286.
 Schwarzraingraben b. Ohlstadt 285.
 Cephalomyidae, Pyrotherium-Schicht., Argentinien 304.
 Cephalomys arcidens u. plexus AMEGH., Pyrotherium-Schichten, Argentinien 304.
 Ceritella Schlumbergeri, Jura, Frankreich 153.
 Cerithiella, Jura, Frankreich 153.
 Cerithioderma Fortini COSSM., Cenoman, Frankreich 286.
 Cerithium Cureti COSSM., Turon, Frankreich 286.
 — pustuliferum, Bajocien, Espinazito-Pass 116.
 — tjilonganense, sucaradjanum, preangerense, Fennemai, tahalabense, Noetlingi, parungpontengense, gendinganense, karangense, djampangtengahense K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
 Cervus Cazioti DEPÉRET, Nonza in Corsica 463.
 — elaphus, Mosbach, interglac. 56.
 Champorcher Thal, Graische Alpe, Geol. 265.
 Cheiruridae, genet. Bez. 472.
 Chenopus uttingerianus u. pespelecani, Plioc., Italien 479.
 Chester-Amphibolit und -Serpentin, U.-Sil., Massachusetts 87.
 China, palaeoz. Foraminiferen 488.
 Chlamydoconchidae, tert. u. rec., Nordamerika u. Westindien 315.
 Chlomeker Schichten, Böhmen, Flora 496.
 Chlorastrolith, Lake Superior 30.
 Chlorit
 Acherwiese, Fichtelgeb. 359.
 ob. Veltlin, in Pegmatit 363.
 Chlorit-Sericitschiefer, Délul Cetátýei Neamtz, Rumän. 394.
 Choffatia Siemiradzki 313.
 Chondriten, Structur und Entstehung 205.
 Chromeisenstein
 Entstehung in Magmen 386.
 Vorkommen, Entstehung und Zusammensetzung 177.
 Chrysoberyll im Pegmatit, ob. Veltlin 362, 363.
 Chrysokoll, Rosas, Sard. 364.
 Cidaris pseudopistillum COIT. 485.
 Cimini, Mti., Vulcane 217.
 Ciminische Vulcane, Mineralien 363.
 Cinnamomum personatum BAYER, Chlomeker Schichten, Böhmen 496.
 Cirrus Martucci GRECO, Z. d. Lioc. opalinum, Rossano in Calabrien 453.
 Citrin, Färbung 343.
 Clava b. Inverness, Thon mit marinen Mollusken 448.
 Clermont, mineralog. Unterricht a. d. Universität 1.
 Cliftonit, Meteoreisen v. Youndeggin, West-Austr. 203.
 Cölestin, Färbung 343.
 Coelochrysalis Kittli GRECO, Z. d. Lioc. opalinum, Rossano in Calabrien 453.
 Coeloma vareolata, Kressenberg 148.
 Cohenit, zackige Stücke aus der Cohenitreihe, Meteoreisen d. Var. Magura 201.
 Coimadai b. Adelaide, Geol. u. Permo-glacial 108.
 Collonia pilula COSSM., Turon, Frankreich 287.
 Collyrites Loewinsoni, rostrata und Warwarae SPENDIAROFF, Jura, Kaukasus 323.
 Colpodon 458.
 Columbia, brit., Präcambrium u. Cambrium 292.

- Conactaeon brachyteles, macrospira, Jura, Frankreich 153.
 Concentrationsprocesse bei Bildung v. Erzlagerstätten 244.
 Condylarthra, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 300.
 Congerienschichten, tert., Imola 440.
 Coniopternium andinum, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 301.
 Contact
 am Tonalit, Ulten-Iffinger-Masse 391.
 Essexit, Rongstock 81.
 Granit, N. Hampshire 73.
 Contacteisenerzlagerstätten 245.
 Contactmetamorphose
 am Gabbro bei Gaggio Montano, bologn. Appennin 397.
 —, Pallet, Loire inférieure 399.
 Loch Ave-Gegend, Schottl. 222.
 Coralliophila problematica K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
 Corbula Michalskii, Sch. mit Venus konkensis, Konka-Fluss 123.
 Cordierit
 alpin 352.
 Bildung im Magma 250.
 Cordierit-Andesit, künstl. 253.
 Cordierithalt. Einschl. im Norit, Pallet, Loire inférieure 399.
 Cordieritnorit, Pallet, Loire inférieure 399.
 Coresodon scalpridens, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 301.
 Cornuspira concava, Kinkelini, deutsch. Zechstein 163.
 Cornwall, Unterdevon, Anneliden 433.
 Cortlandit, Massachusetts 90.
 Cosmoceras Mrazeci SIMONESCO, Kelloway, rumän. Südkarp. 294.
 Costarica, Geol. 269.
 Costazia celleporina, Mioc., Sardinien 318.
 —, Pliocän, Bologna 157.
 Cotype Original exemplare 485.
 Craniadae, Silur, Ostseeländer (ausser Gotland) 155.
 Cucullaea meridionalis, quadrata, Bajocien, Espinazito-Pass, Argent. 116.
 — urschelaviensis SÖHLE, Cenoman, Urschelau b. Traunstein 416.
 Cuprit
 jodhaltig, Australien 350.
 Rosas, Sard. 365.
Curaçao, Diabas mit sphärol.-dendr. Structur 140.
 Cycadeenstämme, Kreide, Black Hills, Nordamerika 496.
 Cycloporella, Pliocän, Puglie 157.
 Cyclosphaeroma trilobatum, Purbeck Aylesbury 149.
 Cyclostomata d. Kreide, d. britischen Museums 484.
 Cylichnina melitopolitana, Schichten m. Venus konkensis, Konka-Fluss 123.
 Cyndrites intermedius, Jura, Frankreich 153.
 Cyndrobullina Peroni, portlandica, Schlumbergeri, vaginoides, Jura, Frankreich 153.
 Cyphosoma radiatum, Kreide, Normandie 161.
 Cypraea insculpta, simplicissima, gendinganensis, caput-viperæ, beberkiriana, Junghuhni, cincta, sondeiana K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
 Cypricardia Bittneri TORNQU., Sturia-Kalk, Recoaro u. Schio 434.
Dacit, Battak-Hochfl., Sumatra 235.
 Dänemark, Jura- u. Kreidegeschiebe 435.
 Damerow, geol. Karte, Flachl. 413.
 Darriwill-Serie, Ordovician, Victoria, Australien 430.
 Dartmoor, Granit, Alter, Lagerung u. Entstehung 403.
 Dasypoda, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 305.
 Davyn, Vesuv, Beziehung z. Nephelin 17.
 Decapoden, foss., England 307.
 Decapodenfauna, ungar. Tertiär 473.
 Deck- u. Spiegelaxen zur Darstellung d. Krystallclassen 331.
Deckenschotter, Schwaben 157.
 Deformation der Erde durch die Last des Inlandeises 208.
 Deiphon, genet. Bez. 473.
 Delioicyathus urschelaviensis SÖHLE, Cenoman, Urschelau b. Traunstein 416.
Dendritische Grundmasse d. Diabases, Curaçao 153.
 Dentalina labiata, deutscher Zechstein 164.
 Dentalium octevillense COSSM., Cenoman, Frankreich 286.
 Desmin (= Stilbit), Lake Superior 30.
 Detonationen, unterird., Melnik, Böhmen 374.
 Deuteriotherium distichum, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 301.
 Devon 280.
 Boskowitz u. Blansko, Mähren 261.
 Bosporus u. Marmara-Meer, Fossilien 431.

Devon

- Canada 432.
 Cornwall, unt., Anneliden 433.
 Harz, Unter- 267.
 Lahngbiet (Leun), Tentaculiten-
 schiefer 280.
 Ostasien 93.
Diabas
Curaçao, mit sphärolith.-dendrit.
Structur 140.
 Isle Royale, Mich. 227.
 Rödö, Christianiafjord 220.
 Südrussland, kryst. Plateau 96.
 Valle del Degano u. Mte Crostis,
 karn. Alpen 396.
 Diabasgesteine, Systematik u. Nomen-
 clatur nach LACROIX 401.
 Diabasporyphrit, Ortakioi, Dobrudscha
 393.
 Diamantsande, brasil., Favas u. and.
 Mineralien 36, 38.
 Diaphanometopus 473.
 Diaspor im Nephelinsyenit, Langesund,
 Norwegen 368.
 Diastopora Reussi u. Gregoryi CANU,
 Bathonien, Occagnes 317.
 Diceratherium proavitum 140.
 Dictyothyris altirostris u. koproni-
 censis REMÉŠ, Stramb. Tithon 315.
 Didolodus multicuspis AMEGHINO, Pyro-
 therium-Schichten, Argent. 300.
 Diestit, Sierra Blanca 350.
 Differentiation bei Bildung von Erz-
 lagerstätten 245.
 Differenzirung, chem., in Eruptivmasse,
 Ursache 70.
 Dilobodon 459.
 Dimorphismus bei tert. Pecten 132.
Dinotheriensande, Rheinhessen 52.
 Diorit
 Martley, Worcester, zerquetscht,
 (Martley-Quarzit) 404.
 Massachusetts 90.
 südruss. kryst. Plateau 96.
 Diprotodonta, Pyrotherium-Schichten,
 Argentinien 304.
 Discohelix Cureti COSSMANN, Neocom,
 Frankreich 286.
 Dislocationen, Kohlenfelder, Indiana
 42.
 Dislocationskräfte, Wirkung 42.
 Dnjepr-Plateau, Geol. 95.
 Dolium modjokasriense, losariense
 K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
 Dolomit, Elba, Phosphorescenz u. chem.
 14.
 Donax rutrum, Sch. m. Venus kon-
 kensis, Konka-Fluss 123.

- Drehungsvermögen, kinet. Theorie 5.
 Dreissensidae, fossile, S.-W.-Frankreich
 315.
 Dryandroides gleinoglypha BAYER,
 Chlomeker Schichten, Böhmen 496.
 Dryas-Flora, Schweden 495.
 Dünnschliffe, Anfertigung 346.
 Dumortierit im Pegmatit, ob. Veltlin
 362.
 Dunit, westl. Massachusetts 69.
Dynamometamorphe Erscheinungen,
nord. Granitgneissgeschiebe 39.
 Dynamometamorphe
 allgem. Bedeutung, auch bei Meteo-
 riten 205.
 Loch Awe-Gegend, Schottl. 222.
 Ebreuil-Golf, Oligocän 126.
 Echinocystis pomum, engl. Silur 322.
 Echinodermen, Literatur f. 1898. 162.
 Echinodermata, Systematik von SOLLAS
 322.
 Echinoidea, engl. Silur 318.
 Echinolampas cassinellensis LORIOU,
 Oligocän, Piemont 486.
 — Eberti, Doberg 161.
 — Lepsius, Tert., Südtirol 161.
 Edentata, Pyrotherium-Schichten, Ar-
 gentinien 305.
 Edenville-Subtypus, Aetzfig. d. Hornbl.
 339.
 Edestiden 144.
 Ehlit, Frauenstein b. Wiesbaden 31.
 Einfach-Schwefeleisen, heterom. Modi-
 fication 346.
Eis, Translationsfähigkeit 80.
Eisenboracit, Modificationsänderung
 168.
 Eisenerzlagerstätten
 Concentr. der Elemente 242.
 Contact-, Entstehung 245.
 Eisenglanz, Bildung im Magma 250.
 Eisenkappel u. Kanker, geolog. Karte
 261.
 Eiserosion am Grindelwaldgletscher 46.
 Eiszeit
 Alpen, vierte 443.
 Kola 450.
 Elaeolithsyenit, Langesund, Norwegen,
 Mineralien 366.
 Elaeolithsyenitgeschiebe, nordwestl.
 Moldau 393.
 Elbthalgebirge, sächs., Alter d. Ueber-
 quaders 438.
 Elemente
 Paragenesis 243.
 relat. Seltenheit 239.
 relat. Verbreitung i. d. Erde 239, 242.
 Ellipsactinenkalk, Stellung 126.

- Elonichthys Scheidi, Culm, Lenzkirch 144.
 Emarginula (?) trientina GRECO, Z. d. Lioc. opalinum, Rossano in Calabrien 453.
 Emilia, Erdbeben, 4. März 1898. 377.
 Endmoränen, Schleswig-Holstein 289.
 England
 foss. Decapoden 307.
 Mineralienverzeichniss 36.
 Silur, Echinoidea u. Ophiuroidea 318.
 Enstatit, Bildung im Magma 251.
 Enstatitbasalt, künstlich 253.
 Entelomorphus 459.
 Entomodus 459.
 Entomotaeniata, Jura, Frankreich 153.
 Eocän
 Revision der Pleurotomen 479.
 Loire inférieure, Mollusken 125.
 südl. Patagonien 427.
 Epalxis Lemoinei, subaffinis DE BOURY, Eocän 479.
 Epanorthus chubutensis AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 304.
 Epidot, Acherwiese, Fichtelgeb. 358.
 Epididymit im Nephelinsyenit, Langesund, Norw. 367.
 Erdbeben
 scheinb. Geschwindigkeit der Verbreitung 371.
 Theorie 371.
 Emilia, 4. März 1898. 377.
 Graslitz, 24. Oct. bis 25. Nov. 1897 214.
 Haiti, 29. December 1897. 377.
 Indien, 12. Juni 1900. 376.
 Insel Labuan, 21. Sept. 1897. 376.
 Pergamon, 16. April 1896, Fortpflanzungsgeschw. 375.
 Rieti, Umbrien, 28. Juni 1898. 424.
 Gegend von Rieti seit 80 v. Chr. 376.
 Steiermark 1897. 375.
 Erdbebenbeobachtungen von FILIPPO LUIGI GILI 377.
 Erdbebenbeobachtung, Laibach 372, 373.
 Erdbebencommission, Wien 214, 374.
 Erdbebenforschung, moderne 372.
 Erdbebenwellen, Theorie 371.
 Erdoberfläche, Ursache d. Umrisse 211.
 Erdöl
 Entstehung 79.
 — und Lagerung 247.
 Vorkommen b. Woznesensk 35.
 Erdpfeiler im Tuff von Ürgüb 61.
 Eriptycha ovoides COSSMANN, Turon, Frankreich 286.
Erosionsthätigkeit der Gletscher im festen Gestein 117.
 Eruptive Nachwirkung bei Bildung von Erzlagerstätten 245.
 Eruptivgesteine
 Systematik von LOEWINSON-LESSING 388.
 britische, durchschnittl. Zusammensetzung u. spec. Gew. 387.
 Massachusetts 89.
 Eruptivmassen, chem. Differenzirung, Ursache 70.
 Eryops megacephalus, Big Wichita beds, Perm, Texas 144.
 Erzlagerstätten
 Concentrirung d. Metallgehalts etc. 239.
 Genesis 244.
 Alaska 77.
 Lamnitz- u. Wella-Thal, Kärnten 76.
 Radnig b. Hermagor, Kärnten, Blei u. Zink 75.
 Esker in Ireland 446.
 Espinazito-Pass, Argent., Dogger 116.
 Essex Co., Mass., Sölvsbergit u. Tinguait 66, 71.
 Essexit, Rongstock, Böhmen 81.
 Etcheminian, Cape Breton (Neu-Schottland) u. Smith Sound (Neu-Fundland), Fauna 292.
 Etoile-Massif, Lagerung 264.
 Eucladia Woodwardi SOLLAS, engl. Silur 319.
 Eucladidae SOLLAS, engl. Silur 318.
 Eudiaplocus, Jura, Frankreich 154.
 Eudiatrachelus Pellati, Jura, Frankreich 154.
 Eudidymit im Nephelinsyenit, Langesund, Norw. 366.
 Eudolops tetragonus AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argent. 304.
 Euktolith
 nach LOEW.-LESS. 388.
 Pian di Celle, Umbrien 216, 218.
 Eupithecoproximus AMEGH., Pyrotherium-Schichten, Argent. 298.
 Eurygeniops normalis AMEGH. u. latirostris, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 302.
 Euthemon igerna SOLLAS, Sil., Engl. 318.
 Eutrachytherus conturbatus u. Spegazianus AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 299.
 Färbung, natürl., d. Min. 342.
 Faluns de la Touraine, Aturia Aturi 477.
 Favas, brasil. Diamantsande 36.

- FEDOROW'scher Tisch 181.
 Feldspath
 Biegungsaxe 195.
 Bildung im Magma 253, 386.
 verschiedene 180 ff.
 Acherwiese, Fichtelgeb. 359.
 ob. Veltlin, im Pegmatit 361.
 Feldspathbasalt, Puebla, Mex. 229, 234
 (siehe Basalt).
Felsbecken, Entstehung 133.
 Felsitporphyr (Felsophyr)-Gänge, Cen-
 tralappalachian, Virg. 69.
 Felsitporphyr
 Isle Royale, Mich. 224.
 Mte Zufan b. Timan, karn. Alpen
 396.
 Rödö, Christianiafjord 221.
 Felsrutsch, Campo im Maggia-Thal,
 Tessin 43.
 Fibula Lavillei, Jura, Frankr. 153.
 Ficula pamotanensis, menengtengana,
 K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
 Ficus Marionii, fraterna, calophylla,
 ambigua, irregularis, rotunda,
 diffusa LAUR., Célas b. Allais 496.
 Filicudi, Geol. 49.
 Filisparsa, Cenoman, St. Calais (Sarthe)
 159.
 Fiorit, Toskana 349.
Fjorde, Entstehung 133.
 Flachbeil, Jadeit, Niederrhein 19.
 Flachland, norddeutsch., östl., Quartär
 411.
 Flora, arktische, Schweden 495.
 Sardinien, Tertiär 167.
 Flussspath, Färbung 342.
 Flysch, nordmoldau'sche Karp. 420.
 Foraminiferen
 China, palaeoz. 488.
 Krosno, Karp., naphthaführ. tert.
 Schichten 163.
 Ungarn, pan. Stufe 99.
 Forsterit im Glenelg-limestone 365.
 Fortymile series, Alaska 77.
 Franklin-Insel, Gesteine 238.
 Franklin-Kalk, Sussex Co., New Jers.,
 Alter 103.
 Frankreich
 Jura, Schnecken 152, 153.
 S.-W., foss. Dreissensidae 315.
 Franzenthal, Böhm. Mittelgebirge,
 Tertiärflora 328.
 Freudenthal, Mähren, geol. Karte 259.
 Frondicularia Fischeri, deutsch. Zech-
 stein 164.
 Fucoiden, eocäne, Rumänien 491.
 Fusulinella Loczyi LÖRENTHEY, China
 489.
 Fusus antiquus, Vorkommen 479.
Gabbro
 Pallet, Loire inférieure 398.
 Gaggio Montano, bologn. Appennin
 396.
 Massachusetts, Quarz- 90.
 Gabbronorit, Pallet, Loire inférieure
 399.
 Gänge, Bestimmung des Alters 247.
 Gaggio Montano, bologn. Appennin,
 Eruptivgesteine 396.
 Galenopsis quadrilobata LÖRENTHEY,
 ungar. Eoc. 475.
 Galeommatidae, tert. und rec., Nord-
 amerika und Westindien 315.
 Ganggesteine, Rödö, Christianiafjord
 219.
 Garnieritgänge, Entstehung 246.
 Gas, natürl. in Ost-Sussex 410.
 Gase aus Meteoriten und Mineralien
 d. Erhitzen ausgetrieben 199.
 Gaspé-Kalk und -Sandschichten, De-
 von, Canada 432.
 Gastropoden, Jura, Frankreich 152, 153.
 Gauteit, Rongstock 83.
 Gauthieria radiata, Kreide, Normandie
 161.
 Gebia clypeatus CARTER, Great Oolite,
 Northampton 307.
 Gebiss
 Reduction bei den Säugern 132.
 Nagethiere, Entwicklung 306.
 Gedrit, Aetzfiguren 341.
 Geinitzella acuta, deutscher Zechstein
 164.
 Genotia Liancourtensis DE BOURY,
 Ecän 479.
 Geologische Aufnahmen u. Karten etc.
 Böhmen, Blatt Rongstock-Bodenbach
 81.
 England und Schottland, Silur 273.
 Italien, Umbrien (Piediluco b. Rieti)
 und Gegend von Piceno 423.
 Labergebirge bei Oberammergau
 418.
 Oesterreich, Pollau-Schweinbarth,
 Juraklippingebiet zwischen Donau
 und Thaya 418.
 Oesterreich. 1. u. 2. Lieferung der
 Jubiläumsausg. Blätter: 41 Freu-
 denthal, 54 Olmütz, 66 Boskowitz
 und Blansko, 67 Prossnitz und
 Wischau, 77 Austerlitz, 84 Znaim,
 83 Eisenkappel u. Kanker, 84 Prass-
 berg a. Sann, 85 Pragerhof-Win-
 disch-Feistritz, 86 Pettau und
 Vinica 257.
 Panama und Costarica 269.

- Geologische Aufnahmen u. Karten etc.
 Preussen: Blätter Lanzig mit Vith, Saleske, Regenwalde, Grunenhagen, Peest; Altenhagen, Karwitz, Schlawe, Damerow, Zirchow, Wussow; Kösternitz, Alt-Zowen, Pollnow, Klannin, Kurow und Sydow; Gross-Voldekow, Bublitz, Gross-Carzenburg, Gramenz, Wurchow, Kasimirshof, Bärwalde, Persanzig, Neustettin 411.
- Gervillia isoptera TOMMASI, untere Trias, Val di Liana 314.
- Gesteinsmetamorphose, Loch Awe-Gegend, Schottland 223.
- Gio-Schichten, Kreide, südlich Patagonien 425.
- Glacialbildungen u. -Erscheinungen etc.
 Alpen, vierte Eiszeit 443.
 Bacchus MARSH, nw. Adelaide, Permocarb. 108, 109.
 Gebirge in Bosnien, Herzegowina und Montenegro 382.
 Clava bei Inverness, Thonmergel mit marinen Mollusken 448.
 Champorcher Thal, Graische Alpen 265.
 Gross-Britannien, Interglacial 447.
 Hallett Cove, südl. Adelaide, St. Vincent-Golf etc., Permocarb. 107, 110.
 Ireland, Eskers 446.
 Isle Royale, Mich. 228.
 Kola-Halbinsel 450.
 Massachusetts 91.
Mosbach, Sande, Schotter, Blöcke 54.
 norddeutsches Flachland, östl. 411.
 pommersches Küstengebiet, Stillstand des letzten Inlandseises 443.
 Schleswig-Holstein, Endmoränen 289.
 Vicentin, Schuttkegel 265.
- Glacialdiluvium, nw. Sachsen, Sedi-mentärageschiebe 128.
- Glaukophansölvbergit, Essex Co. 67.
- Glaukophantypus d. Aetzfig. d. Hornbl. 339.
- Gletscher
erodirende Thätigkeit im festen Ge-stein 117.
 Grindelwaldgletscher 46.
 Mont Blanc, Erosion 213.
 Rilagebirge 381.
- Gletschermühlen, Mont Blanc 213.
- Gletscherspuren, Mt. Kosciusko, Austr. 130.
- Glimmer
 Krystalsymmetrie 196.
 Acherwiese, Fichtelgebirge 359.
 oberer Veltlin im Pegmatit 361.
- Glyptatelus tatusinus AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argent. 305.
- Glyptodontia, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 305.
- Gneiss
 Champorcher Thal, Graische Alpen 265.
 N. Hampshire, Augen-Granit 73.
 Gutannen, mit dem sog. Stamm 394.
 Nežárka-Gebiet, südl. Böhmen 268.
 Raffinertobel bei Meran, Biotit-, Anal. 391.
 südruss. kryst. Plateau 95, 99.
- Görtschitz- und Gurkthal, Mittel-kärnten, Gosaukreide 285.
- Goldlagerstätten 242.
 Guanaco, Chile, Min. 368.
- Goldquarzgänge u. -Seifen, Alaska 77.
- Goldschmidt, Cripple Creek-District 176.
- Goldsilbererzgänge, jüngere, Ent- stehung 246.
- Goniocypoda sulcata CARTER, Lower Greensand, Shanklin 308.
- Goniometer, Theodolit-, von CZAPSKI 180.
- Gonodon(?) simplex TORNQU., Sturia- Kalk, Recoaro und Schio 434.
- Gorgonocephalus Robillardi, lebend 486.
- Gosaukreide, Görtschitz- und Gurk- thal, Mittelkärnten 285.
- Goshenschiefer, Massachusetts 88.
- Grahamit, Entstehung 35.
- Granat
 Bildung im Magma 252.
 Natron- (Lagoriolith), künstl. 252.
 Acherwiese, Fichtelgebirge 358.
 Affaccata, Elba, opt. Anom. 195.
 oberes Veltlin im Pegmatit 362.
- Granatolivinfels, Tirol 392.
- Granit
 Altersbestimmung 394.
 Antarkticum 237.
 Dartmoor, Alter, Entstehung und Lagerung 403.
 Greifenstein, Sachsen, Contact 389.
 Massachusetts 89.
 New Hampshire (= Augengneiss), Contact 73.
 Nežárkaflussgebiet, südl. Böhmen 268.
 Rockall Island 406.
- Granitcontact, Schottland 279.
- Granitfragmente im ob. Culm, Dart- moor 404.
- Granitgneissgeschiebe, nordische, Dy- namometamorphose* 39.
- Granitporphyr, Rödö, Christianiafjord 221.

- Graphitschichten, piemont. Westalpen 266.
- Graptolithenablagerungen, Victoria, Austr. 430.
- Gravigrada, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 305.
- Greifenstein, Sachsen, Gesteine 388.
- Grès bigarré-Schichten, Tertiär, Argentinien, Säugethiere 296.
- Grindelwaldgletscher, Eiserosion, Längen- und Dickenveränderung 46.
- Grönland, *Structur des Inlandeises* 80.
- Gronotherium 458.
- Grossbritannien
Eruptivgesteine, durchschnittl. Zusammensetzung u. spec. Gew. 386.
Interglacial 447.
- Grossouvria Siemiradzki 311.
- Grünschiefer, piemont. Westalpen, = Trias 266.
- Gruppenhagen, geol. Karte, Flachl. 412.
- Gryphaea Marcou und Wardi, Hill und Vaughan, unt. Kreide, Texas 482.
- Gryphaea (Gr. Pitcheri) der unteren Kreide, Texas 481.
- Guanaco, Chile, Min. d. Goldlagerst. 368.
- Guaranien-Formation (Pyrotherium-Horizont), Argentinien, Säugethiere 296.
- Guaranitische Schichten, Kreide, südl. Patagonien 426.
- Gutannen, sog. Stamm im Gneiss 394.
- Gyps
Einwirkung von Alkalicarbonat 9.
Guanaco, Chile, Goldlagerst. 368.
Romagna, Brechungscoefficient 199.
Sicilien, opt. Const. d. Totalreflexion 183.
- Hachauer Schichten, Oberbayern, Fauna 295.
- Haiti, Erdbeben 29. Dec. 1897. 377.
- Hallett Cove, südl. Adelaide, St. Vincent-Golf etc., permocarb. Glacialbildungen 107.
- Hallstätter Kalk, Seisser Alp 418.
- Halmaturus dryas, tert., Coimadai b. Adelaide 108.
- Haloidsalze, Färbung unter Einfluss v. Kathodenstrahlen 344.
- Hapalops antistis, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 305.
- Haplodontotherium 459.
- Haplophragmium Eiseli, deutscher Zechstein 164.
- Hardystonit, FranklinFournace, N.J.20.
- Harpoceras carpathicum SIMONESCU, Kelloway, Lupului, rum. Südkarp. 294.
- parvicarinatum, Amaltheenthon, Reutlingen 113.
- Harz, Unter-, Umdeutung d. geol. Verhältn. 267.
- Haselgebirge, Alpen, Entstehung 408.
- Hauerit, Raddusa, Sicilien 176.
- Hauptbrechungscoefficienten zweiaxiger Kryst. mittelst Totalreflectometer 172.
- Hauynbasaltmagmen, künstl. 254.
- Hauyngruppe, Bildung im Magma 252.
- Hawleyschiefer, U.-Sil., Massachusetts 88.
- Hegetotheriidae, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 298.
- Hegetotherium 459.
- Helicoprion 144.
- Hemigymnia H. ARNAUD, Garumnien inf., Landes 486.
- Hemitissotia condouroensis CHOFFAT, Kreide, Portugal 477.
- Herzegovina, Gebirge, Glac. u. Morphologie 382.
- Heterochthone Versteinerungen 407.
- Heteropora Harmeri, Cenoman, St. Calais, Sarthe 159.
- Heulandit, Lake Superior 30.
- Hindsia gendinganensis, tambacana, tjemoroensis K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
- Hinterpommern, Quartär 411.
- Hippoporina, Pliocän, Puglie 157.
- integra, postpliocän, Calabrien 157.
- circumcincta u. Spilingae, Postpliocän, Spilinga 158.
- Hippurites carinthiacus REDL., Gosau-Kreide, Mittelkärnten 286.
- Hochterrassen, Schwaben 157.
- Höhenänderungen 211, 212.
- Höhenmessungen u. Aenderungen 211.
- Holotype Originalexemplare 485.
- Holzappel, *Entgegnung an Stolley* 63.
- Homalodontotheriidae, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 302.
- Homogenität u. Aetzung d. Kryst. 3.
- Homolopsis depressa CARTER, Gault, Engl. 308.
- Hoosachschiefer, U.-Sil., Massachusetts 87.
- Hoplites aesinensis, Obertithon, Centralappennin 150.
- Bonarellii, Obertithon (?), Centralappennin 150.
- consobrinoides, subfissicostatus J. SINZOW, Aptien, Saratow 477.

- Hoplites heterocosmus, Obertithon (?), Centralappennin 150.
Hornblende aus Augit, Acherviese, Fichtelgeb. 359.
Hornblendetypus d. Aetzfig. 337 (vergl. auch Amphibol).
Humboldtith, Vesuv 18.
Huron, östl. Ontario 429.
Hyalith, cimin. Vulc. 364.
Hybodus AG. (JAEKEL) 470.
Hydromica, chem. 198.
Hydrophosphate, Diamantsande, Brasilien 36.
Hypersthenandesittuffe, Mexico 233.
Hypersthen-Plagioklasbasalt, Puebla, Mexico 230.
Hyposynгонie 2.
Hyracodon, Osteologie 460.
Hyracoidea, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 299.
Hysterium colpomaeforme, böhm. Mittelgeb. 329.
Hysterolenus Tornquisti Moberg, Dictyograptusschiefer, Sandby, Schweden 307.
Hystricomorpha, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 304.
Icochilus 458.
Idicethal, tortonian., Mollusken 434.
Iffinger-Masse, Meran, Contact 391.
Ilex Sturdzai Marion et Laurent, Mioc., Rumän. 490.
Imola, tert., Congerenschichten 440.
Indiana, Dislocationen der Kohlenfelder 43.
Indien, Erdbeben 12. Juni 1897. 376.
Infralias, Spanien 114.
Inlandeis
 Deformation d. Erde durch d. Last des 208.
 Stillstand des letzten, im pommer-schen Küstengebiet 443.
 grönländisches, *Structur* 80.
Intertheriidae 457.
Interglacial
 Gross-Britannien 447.
 Mosbach, *Fauna* 56.
Irland, Eskers, Verbreitung 446.
Iridium und Platin in Meteoriten 199.
Isastra serpentina Tornq., Sturia-Kalk, Recoaro u. Schio 433.
Isle Royale, Michigan, Geol. 224.
Isocardia (?) calabra Greco, Z. d. Lioc. opalinum, Rossano in Calabrien 453.
Isotemnidae AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 302.
Isotemnus primitivus AMEGHINO u. conspicuus, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 303.
Italien, tert. Bryozoen 157.
Jacksonit, opt. 29.
Jadeitflachbeil, Niederrhein 19.
Japan, Mineralien 40.
Java, Tertiärmollusken 288.
Jodhalt. Kupfererze (Cuprit u. Malachit) N. S. Wales 41, 350.
Jorullo, Mexico, Basalttuff 235.
Jouffa reticulata, Kreide, Lago di Santa Croce 122.
Jura 282.
 Appennin, Tithon, Hopliten 150.
 Belfort, Ammoniten d. Bajocien 478.
 Borneo, Lias 119.
 Bornholm, Lias, Fossilien 435.
 Dänemark, Geschiebe 435.
 Donau-Rheinzug, brauner 111.
 England, neue Nautilus-Arten d. Unt.-Oolith 478.
 Espinazito-Pass, Argent., Dogger 116.
 Frankreich, Gastropoden 152.
 —, Nerineen 153.
 Kaukasus, Seeigel 323.
 Klippengebiet zw. Thaya u. Donau (Pollau-Schweinbarth) 418.
 Lothringen, Deutsch-, Lias-Dogger-Grenze 282.
 Madagascar 454.
 Marseille, Gegend 113.
 Mexico, Lias 120.
 Occagnes (Orne), Bryozoen 317.
 Patagonien, südl. 425.
 Reutlingen, Amaltheenthon 113.
 Rossano in Calabrien, Fauna der Zone d. Lioceras opalinum 453.
 Rumänien, Südkarpathen, Kelloway 294.
 Stramberg, Tithon, Brachiopoden 315.
 Trept (Isère), Ammoniten d. Transversarium-Schichten 150.
 im Tunnel zw. Limone u. Vicola 265.
Kalkalgen in Silurgeschieben, Sachsen 128.
Kalkalpen, österr., Posidonomya alpina 264.
Kalkkalinatrolith = Zeagonit 73.
Kalkspath
 opt. Const. durch Totalrefl. 183.
 Ith, Kryst. 14.
Kalktuff, Westergotland 495.
Kanker u. Eisenkappel 261.
Kare
 erodirt d. Gletscher im festen Gestein 117.

Kare

Bosnien, Herzegovina u. Montenegro 382.

Karnische Alpen, Gesteine 396.

Karpthen

nordmoldauische, Geol. u. Tekt. 420.

rumän., ob. Kreide 286.

Süd-, Rumänien, Kelloway 294.

Karstphänomen, Gebirge in Bosnien, Herzegovina u. Montenegro 383.

Karwitz, geol. Karte, Flachl. 413.

Kathodenstrahlen, Färbung v. Haloid-salzen 344.

Kaukasus, Jura, Seeigel 323.

Kelliellidae, tert. u. rec., Nordamerika u. Westindien 315.

Kelloway

rumän. Südkarpathen 294.

Espinazitopass, Argent. 116.

Kenai series, Alaska 77.

Kent, tert. Mensch 455.

Kersantit, südruss. kryst. Plateau 96.

Kiesbänke d. Flussbetten, scheinbare Bewegung 43.

Kieselzinkerz, Rosas, Sard. 364.

Kieslagerstätten, Entstehung 246.

Kingena lima, Salzgitter 317.

Kittmasse für Dünnschliffe 346.

Kleinasien, Geol. u. Petr. 61.

Klinozoisit, Achterwiese, Fichtelgeb. 358.

Klippengebiet, Jura-, zw. Thaya u. Donau (Pollau-Schweinbarth) 418.

Kochendorf (Württemb.), Lehm und Löss 154.

Kohlen, Brennwerth, Ermittlung d. Röntgen-Strahlen 247.

Kola zur Quartärzeit 449.

Koninkodonta Kastneri BITTNER, Lias, Salzburg 316.

Korallen, Mioc., Sardinien 317.

Korngrösse der Eruptivgesteine, Isle Royale, Mich. 225.

Korund

Bildung im Magma 249, 386.

künstlicher 11, 12.

Korundgesteine, Ural 255.

Korundpegmatit u. -syenit, Ural 256.

Kreide

Cyclostomata d. brit. Museums 484.

Amerika (Texas, Mexico), Rudisten 480.

Black Hills, Nordamer., Cycadeen-stämme 496.

Black Hills, Pflanzen 438.

Böhmen, Flora d. Chlomeker Schichten 496.

Buchara 287.

Dänemark, Geschiebe 435.

Kreide

England, Decapoden 308.

Frankreich, neue Arten 286.

—, Salenien 160.

Görtschitz- u. Gurk-Thal, Mittel-kärnten, Gosau- 285.

Harzrand, Senon (STOLLEY u. HOLZ-APFEL) 63.

Janières (Sarthe), Cenoman, Bryozoen 159.

Labergebirge b. Oberammergau, Cenoman 415.

Louviers (Eure), weisse 323.

Madagascar 454.

— (Diego Suarez) 287.

Mexico 121.

Normandie, Echiniden 161.

Ober-Bayern, Hachauer Schichten, Fauna 295.

Patagonien, südl. 425.

Portugal, Ammoniten 476.

Rongstock-Bodenbach, Geol. 81.

Rumänien, Pflanzen 490.

rumän. Karpathen, obere 286.

sächs. Elbthalgebirge, Alter des Ueberquaders 438.

Saratow u. Ssimbirsck, Ammoniten 477.

Schwarzraingraben b. Ohlstadt, Cenoman 285.

St. Calais, Sarthe, Cenoman, Bryozoen 159.

Texas, Gryphaeen d. unteren (Gr. Pitcheri) 481.

Venetianer Alpen, Lago di Santa Croce, Gliederung etc. 121. 122.

Kriwoi Rog, Russl., Geol. 95.

Krystallaxen, homogen u. inhomogen, symmetrisch u. unsymmetrisch, polar u. gewunden 333.

Krystalle. Symmetrie 4, 334.

Krystallin. Schiefer, Battak-Hochfl., Sumatra 236.

Krystallisation, anomale, Erklärung 174.

Krystallclassen auf Grund der Deck- u. Spiegelaxen 331.

Krystallmodellirapparat 345.

Krystallographie, method. Lehrgang 169.

Krystallphotogrammetrie 1.

Krystallrefractometer, siehe Refractometer.

Krystallstruktur 3, 5.

Aragonitgruppe 14.

Krystallsystem, Definition u. Erkennung 4.

Krystallzeichnen 333.

- Künstliche Darstellung
vieler Mineralien u. Gesteine 248.
Korund 11, 12.
Zinnstein 13.
- Kundratitz, Jesuitengraben, Tertiärflora 328.
- Kupfer
Alaska 79.
Isle Royale, Mich., Auftreten und Entstehung 227.
Oberer See etc., Entstehung 246.
- Kupfererze, jodhaltige, N. S. Wales 41.
- Kupferkies, Burgholdinghausen, Zwillinge 6.
- Kupferlasur, Rosas, Sard. 364.
- Kyschtymit, Borsowka, Ural 255.
- Labergebirge b. Oberammergau, Geol. 415.
- Labuan, Erdbeben, 21. Sept. 1897. 376.
- Lagenosypho, Zechstein 164.
- Lago di Santa Croce, Geol. 121.
- Lagoriolith, Bildung im Magma 252.
- Laibach
Erdbebenbeobachtung 372, 373.
Erdbebengebiet, Höhenbestimmungen 212.
- Lamdoconus suinus AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argent. 300.
- Lancefield-Serie, Ordovician, Victoria, Australien 430.
- Langesund, Norwegen, Mineralien 366.
- Lanzig m. Vith, geol. Karte, Flachl. 411.
- Latit
nach LOEWINSON-LESSING 388.
Sierra Nevada, Cal. 66.
- Laumontit, Lake Superior 30.
- Laurentium, östl. Ontario 429.
- Laven
Puebla, Mex., Basalt 229.
Westabh. Sierra Nevada, Cal. 65.
- Leadhillit in alten Bleischlacken, Mendip Hills 31.
- Leguminosites trispermus MARION et LAURENT, Mioc., Rumänien 491.
- Lehm u. Löss, Schwaben 154.
- Lemuren
fossile 463.
Urmform der Anthropoiden 466.
- Leontinia oxyrhyncha, stenognatha, fissicollis AMEGHINO, Gaudryi u. Garzoni, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 302.
- Leontinidae, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 302.
- Leptonacea, tert. u. rec., Nordamerika u. Westindien 315.
- Leptonidae, tert. u. rec., Nordamerika u. Westindien 315.
- Leucitbasanit, Atrio del Cavallo, 1891—1893, Anal. 388.
- Leukotephrit, verarbeitet im Untergrund von Turin 398.
- Leverrierit, chem. u. opt. 353.
- Leydenthonschiefer, Massachusetts 88.
- Liarthrus Copei, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 301.
- Lias
Borneo 119.
Bornholm, Fossilien 435.
Mexico 120.
- Ligurien, mittelolig. (tongr.) Zweischaler 482.
- Lima carnica, Marinellii, Kreide, Lago di Santa Croce 122.
- Linarit, Rossas, Sard. 364.
- Lindströmster antiqua GREGORY 487.
- Lingula borealis BITTNER, Trias, Südussuri-Gebiet 435.
- Lingulina Széchenyii, Nankingensis, LÖRENTHEY, palaeoz., China 489.
— Zimmermanni, deutscher Zechstein 164.
— piemont. Tertiär 162.
- Linthia pulcinella, tert., Südtirol 161.
- Lioceras opalinum-Zone, Rossano in Calabrien 453.
- Lipari, Geol. 49.
- Liparit
künstlich 253.
Battak-Hochfl., Sumatra 235.
Puebla, Mex. 231.
- Liparittuff, Ürgüb, Kleinasien 61.
(s. auch Quarztrachyt u. Rhyolith.)
- Lisopterna, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 301.
- Lithopit 459.
- Loch-Awe-Formation 221.
- Loch Awe-Gegend, Schottl., Geol. 221.
- Löss
Bretagne 129.
Costarica, Irazu-Vulcan 271.
Rheinhesen, geol. 62.
Löss u. Lehm, Schwaben 154.
- Lösungsgenossen, Einfluss auf Kristallisation des Calciumcarbonats 7, 9.
- Londonthon-Geschiebe, Schleswig-Holstein, Beziehungen z. Mo-Formation 125, 127.
- Lothringen, Deutsch-, Lias-Doggergrenze 282.
- Louviers (Eure), weisse Kreide 323.
- Lucina phaenomenalis, Callovien, Espinazito-Pass, Argentinien 117.
- Lüneburg, Schafweide, Muschelkalk u. Keuper 433.

- Lunucammina permiana, deutscher Zechstein 164.
 Lyra angustirostris REMEŠ, Stramb. Tithon 315.
Macrostachya
 anat. Bau etc. 324.
 Fructification 166.
 Madagascar
 Jura u. Kreide, Fossilien 454.
 (Diego Suarez), Kreide 287.
 Madupit nach LOEW.-LESS. 388.
 Mähren, geol. Karten 261.
 Magellanische Serie, unt. Tert., südl. Patagonien 427.
 Magma, Entstehung der Mineralien im M. 248.
 Magnesiumcarbonat, wasserhaltiges, Asbestgruben, Veltlin 17.
 Magneteisen, Bildung im Magma 250.
 Magnetische Verhältnisse beeinflusst d. vulc. Gest., Italien 214.
 Magnetkies
 heterom. Modific. 348.
 Canada, Kryst. 10.
 Malachit
 N. S. Wales, jodhaltig 41, 350.
 Rosas, Sard. 365.
 Manganerze, Brasilien 40.
 Mangansilicate, carbonathaltige, Pyrenäen 21.
 Manganspathknollen im Tertiärthon, Bologna 288.
 Marattites n. sp., Kreide, Rumänien 490.
 Margarophyllia capitata TORNQ., Sturia-Kalk, Recoaro und Schio 433.
 Marginulina grandis, Amaltheenthon, Reutlingen 113.
 Mariupol, Tertiär 127.
 Marmara-Meer, Devonfossilien 431.
 Marseille, Jura 113.
 Martley-Quarzit = zerquetschter Diorit, Worcestershire 404.
 Maryland, Bau- u. Ziersteine 410.
 Massachusetts, Old Hampshire Co., Geol. 85.
Mastodon longirostris, Rheinhessen 52.
 Mayer-Schichten, Jura, südl. Patag. 425.
 Mecklenburg, Oberflächengestalt. 85.
 Medullosa Leuckarti 164.
 Meerwasser, Verdunstung 47.
 Megalonychidae, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 305.
 Megerlea tithonica und proloricata REMEŠ, Stramb., Tithon 315.
 Melania melaviensis, tert., Melawi-Gruppe, Borneo 132.
 Melania subcorugata COSSM., Senon, Frankreich 287.
 Melaniptyxis, Jura, Frankreich 154.
 Melaphyr
 Forni di Sopra, karn. Alpen 396.
 Isle Royale, Mich. 224.
 Melilith (Humboldtillith), Vesuv 18.
 Melilithbasaltlava, S. Venanza, Umbrien (Venzanitz = Euktolith) 218.
 Melnik, Böhm., unterird. Detonationen 374.
 Membranipora janieresensis, Cenoman, Janières (Sarthe) 159.
 Membraniporiidae, Eintheilung 159.
 Mendip Hills, Leadhillit auf alten Bleischlacken 31.
 Mensch
 quartär, Gärde, Schweden 455.
 —, Prag, bearbeitete Rhinocerosknochen 455.
 tertiärer, Kent 455.
Mesolith aus Nephelin 66.
 Mesorhinidae, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 301.
 Mesotherium 459.
 Mesozoicum, Pflanzen, Ostasien 93.
 Metadinitrodiphenylcarbamid, Kryst. 170.
 Metalle, Concentrirung in Erzlagernstätten 239.
 Metamorphose d. Gesteine, Loch Awe-Gegend, Schottl. 222.
 Metatype Original Exemplare 485.
 Meteoriten
 Bildung u. Structur d. Chondriten 205.
 C-Geh. d. Tänit in Meteoriten 202.
 Classification von WEINSCHENK 204.
 Gase beim Erwärmen 199.
 Pt u. Ir in Meteoriten 199.
 zackige Stücke a. d. Cohenitreihe, Var. von Magura 201.
 Bingera, N. S. Wales, Eisen 201.
 Caperr, Rio Senguerr, Patag., Eisen 203.
 Coahuila, Pt. u. Ir-haltig 199.
 Dehesa (Deesa), Chile, Eisen 200.
 Kansas 199.
 Magura, zackige Stücke a. d. Cohenitreihe 201.
 Mezquital, Durango Mex., Eisen 200.
 Shingle Springs, El Dorado Co., Cal., Eisen 200.
 Toluca, Mex., Eisen 201.
 —, Pt. u. Ir-haltig 199.
 Youndegin, West-Austr., Cliftonit u. Tänit 203.
 Zavid, Anal. 203.

- Meteorbeobachtungen, Böhmen 207.
 Metula Boettgeri K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
 Mexico
 Eruptivgesteine u. Tuffe 229, 232.
 Kreide 121, 480.
 Lias 120.
 Rudisten 480.
 Micraster cormarinum, weisse Kreide, Louviers (Eure) 323.
 — Fortini, Kreide, Normandie 162.
 Microporella Manzoni, Postpliocän, Spilinga 158.
 Mikrodiorite, Pallet, Loire inférieure 401.
 Mikrofelsit, Rödö. Christianiafjord 219.
 Mikropegmatit, Rödö, Christianiafjord 219.
 Mikrosommit (= Davyn), Vesuv, Bez. zu Nephelin 17.
 Mineralbestimmung, Tabellen 169.
 Mineralbildung im Magma 248.
 Mineralwasser, Arva-Polhora, Analyse 390.
 Mineral. Brennstoffe, Untersuchung m. X-Strahlen 409.
 Miocän
 südl. Patagonien 427.
 Sardinien, Bryoz. u. Korallen 317.
 Mission Creek series, Alaska 77.
 Mithracia oblita CARTER, Greensand, Engl. 308.
Modificationsänderung, Einfluss des Fe-Gehalts beim Boracit 108.
 Mo-Formation, Beziehung zu Geschieben von Londonthon, Schleswig-Holstein 125, 127.
 Moldawa, hydrogr. Verhältn. 421.
 Molina, Aragonien, Geol. 114.
 Molybdän in amerik. Eruptivgesteinen 68.
 Molybdänglanz, wismuthhaltig 350.
 Monchiquit, Rongstock 83.
 Monopleura, Verwandtschaften 480.
 — Felix DOUVILLÉ, Coalcoman, Mex., 480.
 Montblanc
 Eistunnel 212.
 Gletschererosion 213.
 Gletschermühle am Mer de glace 213.
 Montenegro, Gebirge, Glac. u. Morpholog. 382.
 Moore Nordwestdeutschlands (Sassenberg in Westf.), Flora 492.
 Moorausbrüche, Irel. u. Schottl. 45.
 Moränen
 Kola 450.
 nordd. Flachland 411.
 Moris pamotanensis K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
 Morphippus complicatus, hypselodus u. imbricatus AMEGH., Pyrotherium-Schichten, Argentinien 301.
 Mosbach
 Sande etc., Fauna 54, 56.
 Säugethierfauna 456.
 Mount Rainier, Laven u. Tuffe 66.
 Multituberculata (Diprotodonta), Pyrotherium-Schichten, Argent. 304.
 Muschelkalk, Schafweide, Lüneburg 433.
 Muscheln, Eocän, Loire inférieure 125.
 Muscovit
 Mte. Orfano, opt. 196.
 ob. Veltlin, im Pegmatit 361.
 Myalina Schamarae BITTNER, Trias, Süd-Ussuri-Gebiet 434.
 Myoconcha Schaurothi TORNQU., Sturialkalk, Schio u. Recoaro 434.
 Myophoria Pesarinae TOMMASI, unt. Trias, Val di Liana 314.
 Myriastisches gigas SOLLAS, engl. Silur 320.
 Nachwirkung, eruptive, bei Bildung von Erzlagerstätten 245.
 Nageethiergebiss, Entwicklung 306.
 Naphtha, siehe Erdöl.
 Natica (Pseudamaura) sogdiana G. BÖHM, Kreide, Bucharä 287.
 — Sybarita GRECO, Zone d. Lioc. opalinum, Rossano in Calabrien 453.
 — tenuiradula COSSM., Turon, Frankreich 286.
 Natrolith
 u. -Hydrat aus Nephelin 66.
 Limberger Kopf 29.
 Natrongranat (Lagoriolith), künstl. 252.
 Natternstein b. Zautig, böhm. Mittelgeb., Tertiärflora 329.
 Nautilus bradfordensis, fuscus, crassissinuatus, exterebratus, rotundus, subrotundus, semiornatus, exiguus CRICK, Unter-Oolith, England 478.
 Neckarthal, Löss u. Lehm 154.
 Necrocarinus glaber, Upper Greensand, Baycliffe, Wilts. 149.
 Negundo bohémica ENGELHARDT, böhm. Mittelgeb. 329.
 Nemaeanthus 471.
 Neogen, Nežárka-Gebiet, südl. Böhmen 268.
 Neolenus MATTHEW, Brit.-Columbia, Ob.-Cambr. 292.
 Neolobites Vibrayeanus-Schicht., Portugal, Ammoniten 476.
 Neomyodon Listai, lebend, Argentinien 142.

Nephelin

Umwandlung, bes. in Zeagonit 65.

Vesuv u. Beziehung zu Davyn 17.

Anorthit-Magmen, künstl. 255.

Nephelinsyenit, Langesund, Norw., Mineralien 366.

Nephrops Reedi CARTER, Crag, Boyton 307.

Neptocarcinus millenaris LÖRENTHEY, ungar. Eoc. 475.

Neptunus antiquus, Vorkommen 479.

— hungaricus LÖRENTHEY, ungar. Eoc. 474.

— vectensis CARTER, Corbula-beds, Hamstead 308.

Nerineen, Jura, Frankreich 153.

Nerinella Grossouvrei, Janeti, subimbricata, Jura, Frankreich 154.

Nerita pygmaea GRECO, Z. d. Lioc. opalinum, Rossano in Calabrien 453.

Neritopsis Maleniana GRECO, Z. d. Lioc. opalinum, Rossano in Calabrien 453.

Nesodontidae, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 302.

Nettuno, vulc. Tuff, plioc. u. postplioc. Bryoz. 318.

Neu-Fundland u. -Schottland, Etcheminian 292.

Neumayria Bukowskii, Falloti, Romani, Transversarius-Schichten, Trept (Isère) 151.

Neu-Süd-Wales, jodhaltige Kupfererze 41.

Nežárka-Flussgebiet südl. Böhmen, Geol. 268.

Nodosaria Eiseli, striato-clavata, deutscher Zechstein 164.

Nodosinella simplex LÖRENTHEY, China, palaeoz. 489.

Nonsberg, Tirol, Olivigest. 392.

Norit

Gaggio Montano, bologn. Appennin 397.

Massachusetts 90.

Pallet, Loire inférieure 399.

Normandie, weisse Kreide, Louviers (Eure) 323.

Notohippidae u. Notohippus, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 301.

Notopithecidae, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 297.

Notopithecus AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 298.

— adapinus, fossulatus, summus, ibid. 298.

Notostylopidae, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 303.

Notostylops murinus, bicinctus, parvus AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 303.

Nummulitenkalk, Barcelona 125.

Oberrammergau, Labergebirge, Geol. 415.

Ocenebra bantamensis K. MARTIN, Tert., Java 289.

Octodontherium crassidens, Pyrotherium-Schichten, Argent. 305.

Oesterreich, geol. Karte, 1. u. 2. Lief. d. Jubiläumsausgabe, Blätter d. NW.- u. SW.-Gruppe 257.

Old Hampshire Co., Mass., Geol. 85.

Olenus-Schiefer, Schonen 103.

Oligocän, südl. Patagonien 427.

Oligotoma Burrowsi, simillima, exasperata, mitraeformis, fayellensis, lirisculpta, crassilirata, rugosa DE BOURY, Eocän 479.

Olivindias mit dendritisch-sphärolithischer Grundmasse, Curaçao 148.

Olivingesteine, Tirol 392.

Olivinknollen im Basalt, künstlich 254.

Olivinreiche Tuffe, San Venanzio, Umbrien 373.

Olmütz, geol. Karte 260.

Onychopyge, genet. Bez. 473.

Opal

Acherwiese, Fichtelgeb. 358.

Toskana, chem. 348.

Ophiocistia SOLLAS, engl. Silur 318.

Ophiocoma Döderleini, lebend 486.

Ophiuroidea, engl. Silur 318.

Opt. Anomalien

Granat, Affaccata, Elba 195.

Plagioklas, Constaturung 193.

Opt. Constanten

d. Krystalle, Bestimmung 171.

Bestimmung an Zwillingen d. Totalrefl. 183.

Orbitulipora excentrica, Mioc., Sard. 318.

Orchiomys prostars, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 304.

Ordovician, Victoria, Austr. 430.

Originalexemplare, holotype, cotype, paratype u. metatype 485.

Orophodon hapaloides, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 305.

Orthacanthus hybodontoides 471.

Orthocerina permiana, deutscher Zechstein 164.

Orthogneiss d. Dynamometamorphose aus Granit entstanden 50.

- Orthoklas
Acherwiese, Fichtelgeb. 359.
Calabrien, opt. Const. 190.
- Orthybodus JAEKEL 471.
- Osachila Tietchei STUDER, Molasse, Schweiz 308.
- Ostasien, Geol. u. Palaeont. 92.
- Osthimasia Lovisatoi, Mioc., Sardinien 318.
- Ostrea baissanensis G. BÖHM, Kreide, Buchara 287.
- Ostseeländer (ausser Gotland), silur. Craniadae 155.
- Ovactaeonina aulacophora, Chartroni, Gaiffei, gymna, hypermeces, Stueri, Jura, Frankreich 153.
- Ovicellen d. Bryozoen, Bath., Occaignes (Orne) 317.
- Ovula javana K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
- Oxford, oberer, Trept. (Isère), Ammoniten 150.
- Oxyrhina pusilla, Amaltheenthon, Reutlingen 113.
- Pachypithecus macrognathus** AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 298.
- Pachyrucos 459.
- Paimpol-Massiv, Bretagne, Altersbeziehungen der alten kryst. Gesteine 402.
- Palaeastridae, Classification von GREGORY 486.
- Palaeobolus MATTHEW, Etcheminian, Cape Breton (Neu-Schottland) 292.
- Palaeodiscus ferox, engl. Silur 320.
- Palaeograptus Lóczyanus LÖRNTHEY, ungar. Eoc. 475.
- Palaeohydattina perinflata, Jura, Frankreich 153.
- Palaeopeltis inornatus, Palaeotherium-Schichten, Argentinien 305.
- Palaeozoicum, Foraminifer., China 488.
- Palagonittuff, Antarkticum 237.
- Palo, plioc. und postplioc. Bryozoen im Macco 318.
- Pannon. Stufe, Ungarn, Foraminiferen* 99.
- Panama, Isthmus, Geol. 269.
- Panaria, Geol. 49.
- Parabolina megalops, Cambrium, Schonen 103.
- Paraëpanorthus, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 304.
- Parastrapotherium, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 301.
- Parastylium coelodus AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argent. 304.
- Paratype Originalexemplare 485.
- Parhybodus 471.
- Patagonien
östl., Geologie 442.
südl., Sedimentärformation, Jura etc. 425.
- Phonorhacos inflatus 467.
- Tertiär 296, 428, 441.
- Patagonische Formation, Tertiär, Argentinien, Säugethiere 296.
- , südl. Patagonien 428.
- Patriarchus 458.
- Paucituberculata (diprotodonta), Pyrotherium-Schichten, Argent. 304.
- Pays de Bray, Tertiär 124.
- Pecten, tert., Dimorphismus 132.
- amuricus, sichoticus, ussuricus BITTNER, Trias, Süd-Ussuri-Gebiet 434.
- andium, Bajocien, Espinazito-Pass, Argentinien 116.
- costifidus TOMMASI, untere Trias, Val di Liana 314.
- dienvillensis BENECKE, Unter-Dogger, Lothr. 283.
- discites var. microtis BITTNER, Trias, Süd-Ussuri-Gebiet 434.
- sylvanus GRECO, Zone d. Lioceras opalinum, Rossano in Calabrien 453.
- Peest, geol. Karte, Flachland 412.
- Pegmatit
Massachusetts 89.
südruss. Kryst.-Plateau 96.
oberer Veltlin, Mineralien 360.
- Pelecypoden, mitteloligoc. (tongr.) Liguriens 482.
- Peltateloidea, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 305.
- Peltephilus depressus, protervus und undulatus AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 305.
- Peltoceras subannulare SIMIONESCU, Kelloway, rumän. Südkarp. 294.
- transversarium-Schichten, Trept (Isère), Ammoniten 150.
- Pentadactylus rhombiformis K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
- Peperin, Mittelitalien 218.
- Pergamon, Erdbeben, 16. April 1896, Fortpflanzungsgeschwindigkeit 375.
- Peridotit
Massachusetts, Pyroxen-Biotit- 90.
Tirol 392.
- Periklin
Weidalpe, Salzbg., opt. Const. 188.
Kramkogel, Rauris 191.
- Periklingesetz, mikrosk. Bestimm. 192.

- Periptychidae, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 300.
- Perisphinctes, Monographie 309.
- Choffati, Depereti, Elisabethae, Idelettae, Kiliani, Luciae, Richei, Transversarius-Schichten, Trept (Isère) 151.
- pseudoeuryptychus, Callovien, Espinazito-Pass, Argentinien 117.
- tardivus, tenuissimus, faunus, bajocensis SIEMIRADZKI 311.
- Pern
Australien, Glacialbildung 107, 110.
Bacchus Marsh, nw. Adelaide, Permocarbone 108, 109.
Deutschland, Foraminiferen d. Zechsteins 163.
- Petalodontia Felixi DOUVILLÉ und Coalcoman, Mexiko 480.
- Petrefacten (siehe Versteinerungen).
- Petroleum (siehe Erdöl).
- Pettau und Vinica, geol. Karte 264.
- Pflanzen
Böhmen, Chlomeker Schichten 496.
Gaubert-Quelle, Dordogne, im Tuff 490.
Ostasien 94.
Rumänien 490.
- Phaenodesmia Beneckei TORNQVIST, Sturia-Kalk, Recoaro und Schio 434.
- Phaneroptyxis Chaperi, Colloti, Douvilléi, mumia, proboscidea, Jura, Frankreich 154.
- Pharsophorus tenuis, mitis, tenax und lacerans, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 305.
- Phenacodontidae, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 300.
- Philipstadit, Defn. und Aetzfig. 341.
- Philipstad-Subtypus d. Aetzfig. d. Hornblende 339.
- Phlyctenodus Hantkeni, Krenneri LÖRENTHEY, ungar. Eoc. 474.
- Phoberotherium 458.
- Phoca vindobonensis TOULA, Nussdorf b. Wien 459.
- Pholadomya elegans, Amaltheenthon, Reutlingen 113.
- Fuchsi FR. SCHÄFER, mediterrane Tiefseebildungen 482.
- Phonolith
Possession-Insel 237.
Rongstock-Bodenbach, Böhmen 81.
- Phonorhacos inflatus, Patagonien, Schädel und Skelet 467.
- Phosphate, Tennessee, Thorium-haltig 31.
- Phosphor, heteromorphe Modification 346.
- Phosphoreszenz, Dolomit, Elba 14.
- Photogrammetrie der Krystalle 1.
- Phyllit, Délul Cetátyei Neanitz, Rumänien 394.
- Phyllites (Banksia?) conspicuus MARION et LAURENT, Mioc., Rumänien 492.
- Phyllitgneiss, Achewiese, Fichtelgebirge 358.
- Phylloceras modestum, torulosum, Bajocien, Espinazito-Pass, Argent. 116.
- Phymatocarcinus eocenicus LÖRENTHEY, ungar. Eoc. 474.
- Piceno, Umgegend, Geol. 423.
- Piediluco b. Rieti, Geol. 423.
- Piemont, Westalpen, Geol. 266.
- Pikritporphyrit 153.
- Pilodius mediterraneus LÖRENTHEY, ungar. Leithakalk 475.
- Pinit, Oetzthal 353.
- Pithecanthropus erectus 139.
- Pittosporum bohemicum ENGELHARDT, böhm. Mittelgebirge 328.
- Placoparia
genet. Beziehungen 472.
Skiddaw slates 150.
- Placunopsis cordobaensis, Callovien, Espinazito-Pass, Argentinien 117.
- Plagiarthrus clivus, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 300.
- Plagioklas
Bestimmung im Dünnschliff in Schnitten $\perp$ P/M 193.
Biegungsaxe 195.
Bildung im Magma 253.
Constatierung opt. Anomalien 193.
Zonarstruktur 194.
Zwillinge, opt. Constatierung durch Totalreflexion 184.
im Pegmatit, ob. Veltlin 361.
- Platanus onomastus BAYER, Chlomeker Schichten, Böhmen 496.
- Platin
Alaska 79.
und Iridium in Meteoriten 199.
- Pleurocoelodon Wingei und cingulatus, Pyrotherium-Schicht, Argentinien 303.
- Pleuromya americana, Callovien, Espinazito-Pass, Argentinien 117.
- Pleurosmilia schiosensis, Kreide, Lago di Santa Croce, Venet. Alpen 122.
- Pleurostylodon minimus und modicus AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 303.

- Pleurotoma, eocäne, Revision 479.
 — bilirata, distinguenda, insueta, asperrima, tremenda, Gardneri, Goossensis, Bernayi, Munieri, flexicosta, subplicaria, Houdasi, alnensis, Dameriacensis, Chaperi, Newtoni, ambigua, Nantheuilensis, Cossmanni, submonilifera, Boutillieri, Bayani, Parisiensis, Ramondi, intermedia, Sainti, Barreti, Baudoni, Berthelini, gallica, Bourdoti, Delmasi, Baylei, plesiomorpha, Fayellensis, Bezançoni, septenilensis, Chameryensis, leptoides, ruellensis, Lavillei, herouvalensis, Guetaini, minuta, Deshayesi, subspirata, subturrella, elegantula, acuticinctus, horteola, frumentum, valdancurtense, Orbigny, Dollfusi, finitima, subcostaria, rissovinæformis, Mauritii (= Cossmanni), terebraloides (= subterebrealis) DE BOURY, Eocän 479.
- Pleurotoma Sinzowi-Schichten mit Venus donkensis, Konka-Fluss 123.
- Pliocän*
 Rheinhessen, Sande, Ober- 53.
 südl. Patagonien 428.
- Pliocänmollusken, Palombara-Marcellina, Castelarquato und Piemont 131.
- Podolien, Silurfauna 104.
- Podylopsidae, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 304.
- Pösneck, Zechstein, Thamniscus giganteus 483.
- Polirschiefer, böhm. Mittelgeb., Pflanzen 328.
- Pollau-Schweinbarth, Jura-Klippengebiet, zwischen Donau u. Thaya 418.
- Polyacrodus 470.
- Polydolops Thomasi AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argent. 304.
- Polymorphites polymorphus amalthei, Amaltheenthon, Reutlingen 113.
- Polyzoen, tert., Victoria, Austr. 483.
- Pommersches Küstengebiet, Stillstand des letzten Inlandseises 443.
- Porina impervia, Postpliocän, Spilinga 158.
- Porphyre, Rödö, Christianiafjord 219.
- Porphyrit
 Isle Royale, Mich. 224.
 Rödö, Christianiafjord 220.
- Porphyritischer Gneiss, N. Hampshire, ist Granit 73.
- Portugal, Kreideammoniten 476.
- Posidonomya alpina in österr. Kalkalpen 264.
- Possession-Insel, Gesteine 237.
- Potamides beberkirianus, sucradjanus, Noetlingi, sucabuminus, djadju-riensis, preangerensis, palabuanensis, odengensis K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
- Powellit, Michigan, Kryst. 33.
- Praecambrium
 Cape Breton, Neu-Schottland, Etcheminian 292.
 Smith Sound, Neu-Fundland, Etcheminian 292.
- Prag, bearb. Rhinocerosknochen 455.
- Pragerhof - Windisch - Feistritz, Geol. 263.
- Prassberg a. Sann, geol. Karte 263.
- Prehnit
 Acherwiese, Fichtelgebirge 359.
 Isle Royale, Mich., Vorkommen und Entstehung 227.
- Priabona, Tertiär (Oligocän) 288.
- Primaten, fossile 464.
- Proadiantus excavatus, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 301.
- Proadinothierium angustidens AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 302.
- Proborhyaena antiqua und gigantea, Pyrotherium - Schichten, Argent. 305.
- Prodasyptus ornatus AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argent. 305.
- Proëdrium solitarium AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argent. 299.
- Proeuphractus laevis und setiger AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 305.
- Proentatus lagenaeformis AMEGHINO, Pyrotherium - Schichten, Argent. 305.
- Proganochelys Quenstedti, Keuper, Aixheim 469.
- Prohegetotherium sculptum AMEGHINO, Pyrotherium-Schicht., Argent. 298.
- Propachyrucos Woodwardi und crassus AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 298.
- Prophaëton Schrubsolei ANDREWS, London Clay, Sheppy 468.
- Prosimiae, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 297.
- Prosotherium Garzoni, triangulidens u. robustum AMEGH., Pyrotherium-Schichten, Argentinien 299.
- Prossnitz u. Wischau, Mähren, geol. Karte 261.

- Peripitychidae, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 300.
 Perisphinctes, Monographie 309.
 — Choffati, Depereti, Elisabethae, Idelettae, Kiliani, Luciae, Richei, Transversarius-Schichten, Trept (Isère) 151.
 — pseudoeryptychus, Callovien, Espinazito-Pass, Argentinien 117.
 — tardivus, tenuissimus, faunus, bajocensis SIEMIRADZKI 311.
 Perm
 Australien, Glacialbildung 107, 110.
 Bacchus Marsh, nw. Adelaide, Permocarbon 108, 109.
 Deutschland, Foraminiferen d. Zechsteins 163.
 Petalodontia Felixi DOUVILLÉ und Coalcoman, Mexiko 480.
 Petrefacten (siehe Versteinerungen).
 Petroleum (siehe Erdöl).
 Pettau und Vinica, geol. Karte 264.
 Pflanzen
 Böhmen, Chlomeker Schichten 496.
 Gaubert-Quelle, Dordogne, im Tuff 490.
 Ostasien 94.
 Rumänien 490.
 Phaenodermia Beneckei TORNQVIST, Sturia-Kalk, Recoaro und Schio 434.
 Phaneroptyxis Chaperi, Colloti, Douvilléi, mumia, proboscidea, Jura, Frankreich 154.
 Pharsophorus tenuis, mitis, tenax und lacerans, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 305.
 Phenacodontidae, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 300.
 Philipstadit, Defn. und Aetzfig. 341.
 Philipstad-Subtypus d. Aetzfig. d. Hornblende 339.
 Phlyctenodus Hantkeni, Krenneri LÖRENTHEY, ungar. Eoc. 474.
 Phoberotherium 458.
 Phoca vindobonensis TOULA, Nussdorf b. Wien 459.
 Pholadomya elegans, Amaltheenthon, Reutlingen 113.
 — Fuchsi FR. SCHÄFER, mediterrane Tiefseebildungen 482.
 Phonolith
 Possession-Insel 237.
 Rongstock-Bodenbach, Böhmen 81.
 Phonorhacos inflatus, Patagonien, Schädel und Skelet 467.
 Phosphate, Tennessee, Thorium-haltig 31.
 Phosphor, heteromorphe Modification 346.
 Phosphoreszenz, Dolomit, Elba 14.
 Photogrammetrie der Krystalle 1.
 Phyllit, Délul Cetátyei Neanitz, Rumänien 394.
 Phyllites (Banksia?) conspicuus MARION et LAURENT, Mioc., Rumänien 492.
 Phyllitgneiss, Acherwiese, Fichtelgebirge 358.
 Phylloceras modestum, torulosum, Bajocien, Espinazito-Pass, Argent. 116.
 Phymatocarcinus eocenicus LÖRENTHEY, ungar. Eoc. 474.
 Piceno, Umgegend, Geol. 423.
 Piediluco b. Rieti, Geol. 423.
 Piemont, Westalpen, Geol. 266.
 Pikritporphyrit 153.
 Pilodius mediterraneus LÖRENTHEY, ungar. Leithakalk 475.
 Pinit, Oetzthal 353.
 Pithecanthropus erectus 139.
 Pittosporum bohemicum ENGELHARDT, böhm. Mittelgebirge 328.
 Placoparia
 genet. Beziehungen 472.
 Skiddaw slates 150.
 Placunopsis cordobaensis, Callovien, Espinazito-Pass, Argentinien 117.
 Plagiarthrus clivus, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 300.
 Plagioklas
 Bestimmung im Dünnschliff in Schnitten | P/M 193.
 Biegungsaxe 195.
 Bildung im Magma 253.
 Constatirung opt. Anomalien 193.
 Zonarstructur 194.
 Zwillinge, opt. Constatirung durch Totalreflexion 184.
 im Pegmatit, ob. Veltlin 361.
 Platanus onomastus BAYER, Chlomeker Schichten, Böhmen 496.
 Platin
 Alaska 79.
 und Iridium in Meteoriten 199.
 Pleurocoelodon Wingei und cingulatus, Pyrotherium-Schicht, Argentinien 303.
 Pleuromya americana, Callovien, Espinazito-Pass, Argentinien 117.
 Pleurosmilia schiosensis, Kreide, Lago di Santa Croce, Venet. Alpen 122.
 Pleurostylodon minimus und modicus AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 303.

- Pleurotoma, eocäne, Revision 479.
 — bilirata, distinguenda, insueta,
 asperrima, tremenda, Gardneri,
 Goossensis, Bernayi, Munieri, flexi-
 costa, subplicaria, Houdasi, al-
 nensis, Dameriacensis, Chaperi,
 Newtoni, ambigua, Nantheuilensis,
 Cossmanni, submonilifera, Bou-
 tillieri, Bayani, Parisiensis, Ra-
 mondi, intermedia, Sainti, Barreti,
 Baudoni, Berthelini, gallica, Bour-
 doti, Delmasi, Baylei, plesiomorpha,
 Fayellensis, Bezançoni, septeni-
 lensis, Chameryensis, leptoides,
 ruellensis, Lavillei, herouvalensis,
 Guetaini, minuta, Deshayesi, sub-
 spirata, subturella, elegantula,
 acuticinctus, horteola, frumentum,
 valdancurtense, Orbigny, Doll-
 fusi, finitima, subcostaria, ris-
 sovinaeformis, Mauritii (= Cossmanni),
 terebraloides (= sub-
 terebralis) DE BOURV, Eocän 479.
 Pleurotoma Sinzowi-Schichten mit
 Venus konkensis, Konka-Fluss 123.
Pliocän
Rheinhessen, Sande, Ober- 53.
südl. Patagonien 428.
 Pliocänmollusken, Palombara-Marcel-
 lina, Castelarquato und Piemont
 131.
 Podolien, Silurfauna 104.
 Podylopsidae, Pyrotherium-Schichten,
 Argentinien 304.
 Pösneck, Zechstein, Thamniscus gigan-
 teus 483.
 Polirschiefer, böhm. Mittelgeb., Pflan-
 zen 328.
 Pollau-Schweinbarth, Jura-Klippen-
 gebiet, zwischen Donau u. Thaya
 418.
 Polyacrodus 470.
 Polydolops Thomasi AMEGHINO, Pyro-
 therium-Schichten, Argent. 304.
 Polymorphites polymorphus amalthei,
 Amaltheenthon, Reutlingen 113.
 Polyzoen, tert., Victoria, Austr. 483.
 Pommersches Küstengebiet, Stillstand
 des letzten Inlandseises 443.
 Porina impervia, Postpliocän, Spilinga
 158.
 Porphyre, Rödö, Christianiafjord 219.
 Porphyrit
 Isle Royale, Mich. 224.
 Rödö, Christianiafjord 220.
 Porphyritischer Gneiss, N. Hampshire,
 ist Granit 73.
 Portugal, Kreideammoniten 476.
 Posidonomya alpina in österr. Kalk-
 alpen 264.
 Possession-Insel, Gesteine 237.
 Potamides beberkirianus, sucaradjanus,
 Noetlingi, sucabuminus, djadju-
 riensis, preangerensis, palabuanen-
 sis, odengensis K. MARTIN, Tertiär,
 Java 289.
 Powellit, Michigan, Kryst. 33.
 Praecambrium
 Cape Breton, Neu-Schottland, Etche-
 minian 292.
 Smith Sound, Neu-Fundland, Etche-
 minian 292.
 Prag, bearb. Rhinocerosknochen 455.
 Pragerhof - Windisch - Feistritz, Geol.
 263.
 Prassberg a. Sann, geol. Karte 263.
 Prehnit
 Acherwiese, Fichtelgebirge 359.
 Isle Royale, Mich., Vorkommen und
 Entstehung 227.
 Priabona, Tertiär (Oligocän) 288.
 Primaten, fossile 464.
 Proadiantus excavatus, Pyrotherium-
 Schichten, Argentinien 301.
 Proadinothierium angustidens AME-
 GHINO, Pyrotherium-Schichten, Ar-
 gentinien 302.
 Proborhyaena antiqua und gigantea,
 Pyrotherium - Schichten, Argent.
 305.
 Prodasyptus ornatus AMEGHINO, Pyro-
 therium-Schichten, Argent. 305.
 Proëdrium solitarium AMEGHINO, Pyro-
 therium-Schichten, Argent. 299.
 Proeuphractus laevis und setiger AME-
 GHINO, Pyrotherium-Schichten, Ar-
 gentinien 305.
 Proeutatus lagenaeformis AMEGHINO,
 Pyrotherium - Schichten, Argent.
 305.
 Proganochelys Quenstedti, Keuper,
 Aixheim 469.
 Prohegetotherium sculptum AMEGHINO,
 Pyrotherium-Schicht., Argent. 298.
 Propachyrucos Woodwardi und crassus
 AMEGHINO, Pyrotherium-Schichten,
 Argentinien 298.
 Prophaëton Schrubsolei ANDREWS,
 London Clay, Sheppy 468.
 Prosimia, Pyrotherium-Schichten, Ar-
 gentinien 297.
 Prosotherium Garzoni, triangulidens
 u. robustum AMEGH., Pyrotherium-
 Schichten, Argentinien 299.
 Prossnitz u. Wischau, Mähren, geol.
 Karte 261.

- Prostylops typus* AMEGH., Pyrotherium-Schichten, Argentinien 303.
Protheroheriidae, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 301.
Protheosodon, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 301.
Protocardia substricklandi, Bajocien, Espinazito-Pass, Argent. 116.
Protoceras, Merkmale 139.
Protoceratidae, Merkmale 139.
Protocidaris acuaria, engl. Silur 322.
Protocodon 458.
Protoxodontidae 457.
Protypotheriidae, Pyrotherium-Schichten, Argent. 298.
Protypotherium 458.
Prozaëdus impressus u. *planus* AMEGH., Pyrotherium-Schicht., Argent. 305.
Psamochelys keuperina, Stubensandstein, Aixheim 469.
Pseudarcos bavaricus, Tert. 143.
Pseudocyon bohemicus, Tert. 143.
Pseudomonotis Iwanowi, multiformis BITTNER, Trias, Süd-Ussuri-Gebiet 434.
Pteridolemma durum BAYER, Chlomeker Schichten, Böhmen 496.
Ptychocylindrites, Jura, Frankr. 153.
Puebla, Mex., Eruptivgest. 229.
Pueyrredon-Serie, Kreide, südl. Patagonien 425.
Purpura angasanana, *bantamensis*, *preangerensis* K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
Puzosia Alimanestianui u. *Takei Porovici-Hatzeg*, Cenoman, rumän. Karp. 286.
Pygurus Noetlingi LORIOU, Cenoman, Libanon 486.
Pyrgulina (?) *roxelanica*, Sch. m. *Venus konkensis*, Konka-Fluss 123.
Pyrotherium planum und *giganteum* AMEGH., Sorondoi, Roemeri, Pyrotherium-Schichten, Argent. 300.
Pyrotherium-Schichten Argentinien, Säugeth. 296.
 südl. Patagonien 427.
Pyroxene
 Aetzfiguren 336.
 Bildung im Magma 250.
 Acherwiese, Fichtelgeb. 359.
Pyroxenolivinfels, Tirol 392.
Quartär 289.
 Belgien, Diluvium u. Meere 448.
 Berlin 267.
 Bretagne, Löss 129.
 Clava b. Inverness, Thon m. marinen Mollusken 448.
- Quartär**
 Corsica, Säugethiere 463.
 Gross-Britannien, Interglacial 447.
 Irland, Eskers 446.
 Italien, Bryozoen 157.
 — postpliocäne Bryozoen 318.
 Kola 449.
 Massachusetts 91.
 Neubrandenburg, Triasgeschiebe 127.
 norddeutsches Flachland, östl. 411.
 Ostasien 94.
 Pommersches Küstengebiet 443.
 Prag, bearbeit. *Rhinoceros*-Knochen 455.
 Sachsen, Glacialdiluvium, Sedimentärgeschiebe 128.
 Schleswig-Holstein, Endmoränen 289.
 Schweden, arkt. Flora 495.
 Seeland, norweg. Blöcke 128.
Quarz
 chem. u. elektr. Verhalten 334.
 Krystallstruktur 5.
 opt. Const. mittelst Totalrefl. 183, 189.
 Acherwiese, Fichtelgeb. 358.
 cimin. Vulcane 363.
 Guanaio, Chile, Goldlagerst. 369.
 Lizzo b. Bologna, ohne Circularpolarisation 179.
 Meylan, Isère, Kryst. im Oxfordmergel 179.
 Poretta, gewundene Kryst., Erklärung 174.
 Striegau, Kryst. 178.
 Quarz-Trachyt-Andesit, Battak-Hochfl., Sumatra 235.
 Quecksilberlager, jüngere, Entstehung 246.
 Quenstedtit, Montpellier, Iowa 32.
 Quercus Stefanescui MARION et LAURENT, Mioc., Rumänien 490.
 — *Velenovskiyi* BAYER, Chlomeker Schichten, Böhmen 496.
 Rachiosoma sp., ungar. Eocän 475.
 Rafaëlit, Sierra Gorda, Chile 370.
 Raibler Schichten, Seisser Alp 416.
 Rampart series, Alaska 77.
 Ranella pamotanensis K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
 Ranina (*Raninella*?) *atava* CARTER, Upper Greensand, Wiltshire 308.
 — *brevispira*, Longhien, Algier 148.
 — *budapestensis* LÖRENTHEY, ungar. Eocän 474.
 Rapakiwi, Rödö, Christianiafjord 218.
 Rauchtopas, Färbung 342, 345.
 Rauris, Mineralien 359.

- Recoaro, Sturia-Kalk 433.
 Reflectometer, Anwendung in Petrographie 183.
 Refractometer
 von ABBE 180, 184, 188.
 mit veränderl. Brechungswinkel von PULFRICH 172.
 Bestimmung d. Hauptbrechungsexp. mittelst d. Prismas 172.
 Reineckeia Bodenbenderi, enodis, espinazitensis, paucicostata, pseudogoweriana, Callovien, Espinazito-Pass, Argentinien 117.
 Reptoceritites rowei, Kreide 484.
 Retepora Pignatarii, Postplioc., Spilinga 158.
 Reticrissina, Kreide 484.
 Retusa mirabilis, Pellati, Jura, Frankreich 153.
 Reutlingen, Amaltheenthon 113.
 Rhät im Tunnel zw. Limone u. Vicola 265.
 Rheinhessen, Tertiär 54.
 Rhinoceros antiquitatis, bearbeitete Knochen, Prag 455.
 Rhynchippus equinus u. pumilus AMEGH., Pyrotherium-Schichten, Argentinien 301.
 Rhynchonella argentina, Mörickei, Bajocien, Espinazito-Pass, Argentinien 116.
 — espinazitensis, Callovien, Espinazito-Pass, Argentinien 117.
 — Arthaberi SIMIONESCU, Kelloway, rumän. Südkarpathen 294.
 — Glockeri, Fričů, Pompeckji und strambergensis, Stramb., Tithon 315.
 — lodanensis BURHENNE, Leun, Tentaculitenschiefer 281.
 — Maleniana, Aranii, Fucinii GRECO, Z. d. Lioc. opalinum, Rossano in Calabrien 453.
 Rhynchonellina ammergeaviensis SÖHLE, Lias γ u. δ , Weidachlahne 416.
 Rhyolith, Antarticum 238.
 Rhyolithuff
 Oaxaca, Mex. 232.
 Sierra Nevada, Cal. 66.
 Rhytidopilus, Jura, Frankreich 153.
 Rhytisma carpini ENGELHARDT, böhm. Mittelgebirge 329.
 Rieti, Gegend, Erdbeben seit 80 v. Chr. 376.
 Rila-Gebirge, Vergletscherung 381.
 Rimula jonica GRECO, Z. d. Lioc. opalinum, Rossano in Calabrien 453.
 Rio Tinto, Concentr. d. Elemente 242.
 Robinia affinis MARION et LAURENT, Mioc., Rumänien 491.
 Rockall Island, Gesteine 405.
 Rockallit, Rockall Island 406.
 Rodentia, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 304.
 Rödö, Christianiafjord, Eruptivgest. 218.
 Rongstock-Bodenbach, Böhmen, geol. Karte 81.
 Rosas, Sardinien, Mineralien 357, 364.
 Roscoelith, chem. etc. 21.
 Rossano in Calabrien, Fauna d. Zone d. Lioceras opalinum 453.
 Rostellaria Verbeeki, butaciana, Powisi var. modesta, spinifera, tjilongansensis, semicancellata K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
 Rothkupfererz, N. S. Wales, jodhalt. 41.
 Rowschiefer, U. Sil., Massachusetts 87.
 Rudisten, Amerika 480.
 Rudistenführende Schichten, Texas 480.
 Rügenwalde, geol. Karte, Flachl. 411.
 Rumänien
 Gesteine 393.
 Pflanzen 490.
 Karpathen, ob. Kreide 286.
 Südkarpathen, Kelloway 294.
 Russland, südruss. kryst. Plateau, Geol. 95.
 Rutil, Einschlüsse im Bergkrystall, Piz Aul, Graubünden 12.
 Säugethiere
 Reduction des Gebisses 132.
 Ursprung 135.
 Argentinien, Pyrother.-Horizont 297.
 Corsica 459.
 Lago del Mercure, Calabrien 140.
 Säugethierfauna, Mosbach 456.
 Säugerfauna, südl. Patagonien, Kreide 426.
 Salenia, Kreide, SW.-Frankreich 160.
 — maxima, Pesmei, Rejaudryi, Kreide, SW.-Frankreich 161.
 Saleske, geol. Karte, Flachl. 411.
 Salina, Geol. 49.
 Salix Stefanescui MARION et LAURENT, Plioc., Rumän. 492.
 Salmoniden, böhm. Braunkohlenform. 470.
 Saluzzesi, Monti, piemont. Westalpen, Geol. 266.
 Saksagansches Becken, Südrussl., Geol. 95.
 — Quarzitschiefergruppe 97.
 Salzberg, Tirol, Oligingest. 392.
 Salzberger Alpen 408.
 San Domingo, Geol. 94.

Sandstein

- Antarcticum 238.
 turmalinisirt, südwestl. Engl. 404.
 Sangonini-Horizont, Priabona 288.
 San Martin-series, Kreide, südl. Patagonien 426.
 Sanidin, Eifel, opt. Const. durch Totalrefl. 183.
 St. Cassianer Schichten, Seisser Alp 416.
 Santacruzenische Formation, Tertiär, Argentinien, Säugethiere 297.
 Santa Cruz-Schichten, Tertiär, südl. Patagonien 428.
 Sapindus Brandzai MARION et LAURENT, Mioc., Rumän. 491.
 Saratow u. Ssimbirk, Ammoniten des Aptien 477.
 Sarcobora Ameghino, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 305.
 Sardinien
 Mineralien 357, 364.
 Tertiärpflanzen 167.
 Sassenberg, Westfl., Veget. d. Moore 492.
 Savoysschiefer, U.-Silur, Massachus. 88.
 Scaphaster Humberti, leb. 486.
 Scaphops gryphus, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 302.
 Scheelit, östl. Centralalpen 33.
 Schiefer, Pallet, Loire inférieure 401.
 Schio, Sturia-Kalk 433.
 Schizoporellopsis abnormis, Tert., Victoria (Austr.) 483.
 Schlawe, geol. Karte, Flachl. 413.
 Schlesien, chem. Industrie 407.
 Schonen, Olenus-Schiefer 103.
 Schottland, Silur 273.
 Schuchertia GREGORY 488.
 Schuttkegel, Vicentin 265.
Schwaben, Lehm u. Löss 154.
 Schwankungen, period., des Wassers grosser Quellgebiete 48.
 Schwarzaingraben b. Ohlstadt, Cenoman 285.
 Schweden, arkt. Flora 495.
 Schwefel
 Cà Bernardi-Grube, Romagna, Kryst. 174.
 Guanaco, Chile, Goldlagerstätten, aus Schwefelkies 369.
 Rosas, Sard., aus Bleiglanz 365.
 Schwefeleisen, Einfach-, heterom. Modification 346.
 Schwefelkies
 Dilln = Belabanya b. Schemnitz, Kryst. 10.
 Guanaco, Chile, Goldlagerst., mit Schwefel 369.
 Rosas, Sard. 365.

- Schwerkraft, Ursache chem. Differenzierung in Eruptivmassen 70.
 Schwerspath, Guanaco, Chile, Goldlagerst. 368.
 Sciuromorpha, Entwicklung d. Gebisses 306.
 Scodelline im Tertiärthon, Bologna 288.
 Scopotherium 458.
 Scylla molassica STUDER, Muschelsandstein, Weiherhof 308.
Seebecken, erodirt durch Gletscher im festen Gestein 117.
 Seen, oberbayer., hydrochem. Untersuchungen 71.
 Seeigel, Jura, Kaukasus 323.
 Seifenlager, Alaska 78.
 Seisser Alp, Wengener, St. Cassianer u. Raibler Schichten 416.
 Senon
 Böhmen, Flora der Chlomeker Schichten 496.
 Portugal, Ammoniten 476.
 rumän. Karpathen 286.
 Sequania nodifera, Jura, Frankr. 154.
 Sericitschiefer, Chlorit-, Délul Cetátyei Neamtz, Rumän. 394.
 Serpentin
 Gaggio Montano, bologn. Appennin 397.
 Dunit-, westl. Massachusetts 69.
 Sheppy, Vogelfauna i. London Clay 468.
 Sibirien, östl., Küstenprov., Trias 434.
 Sierra Nevada, Calif., Lavaströme 65.
 Silber u. -Amalgam, Alaska 79.
 Silbererzgänge, Entstehung 246.
 Silbererzlagerstätten 242.
 Siliciumfavas, brasil. Diamantsande 36.
 Silicat von Al u. Na, künstl., thomsonitähn. 351.
 Sillimanit, Bildung im Magma 249.
 Silur 273.
 England, Echinoidea u. Ophiuroidea 318.
 Massachusetts 87.
 Ostseeländer (ausser Gotland), Craniadae 155.
 Podolien, Fauna 104.
 Schottland 273.
 Südastralien 109.
 Victoria, Austr., Graptolithenablagerungen 430.
 Silurgeschiebe m. Kalkalg., Sachs. 128.
Skolezit aus Nephelin 66.
 Smilax panortia BAYER, Chlomeker Schichten, Böhmen 496.
 Sodalith, Bildung im Magma 252.
 Sodalithporphyr, Rongstock 83.
 Sölvbergit, Essex Co., Mass. 66.

- Solarium moniliferum var. uncinata
Cossm., Cenoman, Frankreich 286.
- Sonninia altecostata, argentinica, Bodenbenderi, curviple, deltafalcata, espinazitensis, fascicostata, gracilis, intumescens, mirabilis, Stelzneri, subdeltafalcatus, Bajocien, Espinazito-Pass, Argent. 116.
- Soóvár, N.-Ungarn, Steinsalzbergw. 408.
- Sowerbya meridionalis, Bajoc., Espinazito-Pass, Argent. 116.
- Sphaerexochus, genet. Bez. 473.
- Sphaeria acericola ENGELHARDT, böhm. Mittelgeb. 329.
- Sphaeroceras evolutum, extremum, Gottschei, rotundum, subtransiens, transatlanticum, Callovien u. Bajocien, Espinazito-Pass, Argentinien 116, 117.
- Sphaerocoryphe, genet. Bez. 473.
- Sphärolithisch-dendritische Grundmasse des Diabases, Curaçao* 153.
- Sphaerucaprina Felixi, Lenki, Caprinidenkalk, Cerro Escamela b. Orizaba 121.
- Spiegel- u. Deckaxen z. Darstellung d. Krystalleklassen 331.
- Spinell
Bildung in Magmen 249, 386.
im Glenelg-limestone 365.
- Spirifer primaevus, exot. Formen 316.
- Spirillina plana var. patella, chinensis
LÖRENTHEY, palaeoz., China 489.
- Sportellidae, tert. u. rec., Nordamerika u. Westindien 315.
- Sprödglimmer, Acherwiese, Fichtelgeb. 359.
- Stamm, sog., im Gneiss v. Gutannen 394.
- Stanisoara-Gebirge, Nordmoldausche Karp. 421.
- Staurocephalus, genet. Bez. 473.
- Steenstrupin, chem., Kryst. etc. 27.
- Steiermark
Basalttuffe 389.
Erdbeben 1897 375.
- Steinkohlen, Untersuchung m. X-Strahlen 409.
- Steinsalz
Färbung 342, 344.
Lungro, Calabr., Brechungscoeff. 176.
- Steinsalzstock, Soóvár, N.-Ungarn 409.
- Steloxylon 166.
- Stelznerit, Remolinos, Chile 369.
- Stenostrophanus 459.
- Stephanoceras sphaeroceroides, Bajocien, Espinazito-Pass, Argent. 116.
- (?) granum GRECO, Z. d. Lioc. opalinum, Rossano in Calabrien 453.
- Steppenzone, Südrussl., Geol. 95.
- Stilbit, Lake Superior 30.
- Stomatia calabra GRECO, Z. d. Lioc. opalinum, Rossano i. Calabrien 453.
- Stramberg, Tithon, Brachiop. 315.
- Strandlinien, Torne Träsk-See, Lappmark 449.
- Strenuella MATTHEW, Cambr., Newfoundland 293.
- Striactaeonina, Jura, Frankreich 153.
- Stromboli, Geol. 49.
- Strombus tjilonganensis, sedanensis, rembangensis, Fennemai, madiunensis, vaninginensis, palabuanensis, gendinganensis K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
- Strukturbilder, mikrosk., von Eruptivgest. 215.
- Strukturtheorien, Kryst., stat. u. kinet. 335.
- Sturia-Kalk, Recoaro u. Schio 433.
- Succinit
Erscheinungen durch eingedrungenes Wasser 33.
künstl., Trübung 34.
- Süßwasser, Verdunstung 47.
- Sulcoactaeon Bigoti, ferenodus, Legayi, Rigauxi, Jura, Frankreich 153.
- Sulloditz, böhm. Mittelgeb., Tertiärpflanzen 328.
- Sussex, natürl. Gas 410.
- Syenit, südruss. kryst. Plateau 96.
- Syenitporphyr
nördl. Adirondacks, gangförmig 62.
Rödö, Christianiafjord 221.
- Symmetrie der Krystalle 4, 334.
- Symmetrieverh. d. Kryst., Demonstr. d. Axenmodelle 331.
- Syngonie, neue Auffassung 1.
- Systematik der Eruptivgesteine, von LOEWINSON-LESSING 388.
- Tabellen zur Mineralbestimmung 169.
- Tänit
C-Gehalt, im Met.-Eisen 202.
im Met.-Eisen v. Younegin, West-Austr. 203.
- Taimyrit nach LOEW.-LESS. 388.
- Takhandit series, Alaska 77.
- Tarsius, Verwandtschaft 463.
- Tehuelche-Formation, Tertiär, Argentinien, Säugeth. 297.
- Tentaculitenschiefer, Lahngbiet (Leun) 281.
- Tephrit, Rongstock-Bodenbach, Böhmen 81.
- Teplitz, Thermalquellen 377.
- Terebratella Caroli Magni BITTNER, Gosaukr., Salzburg 316.

Terebratula faldensis, Kreide, Lago di Santa Croce 121.
 — Salvatoris GRECO, Z. d. Lioc. opalinum, Rossano in Calabrien 453.
 — uniplicata, Callovien, Espinazito-Pass, Argentinien 117.
Terrassen, Schwaben 156.
 Tertiär 287.
 Decapoden 307, 308.
 Echiniden 161.
 Pleurotoma d. Eocän, Revision 479.
 Septarienthon, Fauna 439.
 Aquitan. Becken, Land- u. Süswasser-Mollusken 439.
 Argentinien, Pyrotherium-Horizont, Säugethiere 296.
 Asprières (Aveyron) 122.
 Barcelona 287.
 —, Nummulitenkalk 125.
 Böhmen, Nežárka-Flussgebiet, Neogen 268.
 böhm. Braunkohlen, Salmoniden (Thaumaturus) 470.
 — Mittelgeb., Pflanzen 328.
 Bologna, scodelline 288.
 Borneo, Melawi-Gruppe 132.
 Calaf b. Montserrat, Oligocän 125.
 Casinelle, Tongrien 288.
 Castelarquato, Pliocänmollusken 131.
 Célas b. Alais, Ficus-Arten 496.
 Coimadai b. Adelaide, Austr. 109.
 Ebreuil-Golf, Oligocän 126.
 Europa, Bären u. bärenähnl. Thiere 142.
 Frankreich, Loire inférieure, Eocänmollusken 125.
 Idice-Thal, oberes, tortanian. Fossilien 440.
 Imola, Congerierschichten 440.
 Italien, Bryozoen 157.
 —, Bryoz. d. Pliocän 318.
 —, Chenopus uttingerianus u. pes-pelecani 479.
 Java, Mollusken 288.
 Karpathen, nordmoldauische 420.
 Kent, Mensch 455.
 Konka-Fluss, Schichten mit Venus konkensis 123.
 Kressenberg, Brachyuren 148.
 Krosno, naphthaführ. Schichten, Foraminiferen 163.
 Lago del Mercure, Calabrien, Säugethiere 140.
 Ligurien, Tongrien, Zweischaler 314, 482.
Mainzer Becken 52.
 Mariupol 127.
 Mosbach, Säugethierfauna 456.

Tertiär
 Nordamerika u. Westindien, Leptonacea 315.
 norddeutsches Flachl., östl. 411.
 Ostasien, Plioc. 94.
 Palombara-Marcellina, Pliocänfauna 131.
 Pariser Becken, Bartonien 123.
 Patagonien 427, 441.
 Pays de Bray, Faltungen 124.
 Piemont, Lingulinen 162.
 Priabona, Olig. 288.
 Rongstock-Bodenbach, Böhmen 81.
 Rumänien, Pflanzen 490.
 Sardinien, mioc., Bryozoen u. Korallen 317.
 —, Pflanzen 167.
 Schleswig-Holstein, Geschiebe des Londonthons 125.
 Sheppy-Insel, eoc. Vogelfauna im Londonthon 468.
 Ungarn, Decapodenfauna 473.
 —, *Foraminiferen d. pannon. Stufe* 99.
 venetian. Alpen, oligoc. Mollusk. 440.
 Victoria (Austr.), Bryozoen 483.
 White-River beds, äolisch? 441.
 Wismar im Untergrund 287.
 Texas
 Gryphaeen (Gr. Pitcheri) d. unteren Kreide 481.
 Rudisten 480.
Thäler, erodirt d. Gletscher im festen Gestein 117.
 Thalit, Lake Superior 29.
 Thamniscus giganteus, Zechstein, Pösnick 483.
 Thaumaturus lusatus, böhm. Braunkohlenf. 470.
 Theodolitgoniometer
 v. CZAPSKI 180.
 m. gewöhnl. Signalgebung 7.
 Thomsonit
 Siebengebirge 29.
 ähnl. künstl. Silicat 351.
 Thone u. Thonindustrie, Pennsylvan. 21.
 Tilia prae-grandifolia u. prae-parvifolia ENGELHARDT, böhm. Mittelgeb. 329.
 Tillodontia, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 303.
 Tinguait
 Essex Co., Mass. 66, 71.
 Rongstock-Bodenbach, Böhmen 81.
 Titaneisen, Acherwiese, Fichtelgeb. 358.
 Titan-Favas, brasil. Diamantsande 37.
 Titanocarcinus Kochi LÖRENTHEY, ungar. Eoc. 474.

- Tithon**
 Centralappennin, Hopliten 150.
 Stramberg, Brachiop. 315.
Tonalit, Massachusetts 90.
Tonalitcontact, Ulten-Iffingermasse b. Meran 391.
Tonalitgneiss, Wistra, S.-Kärnten, Anal. 388.
Tongrien, Ligurien, Zweischaler 314.
Topas, Färbung 342.
Topazolith, Acherwiese, Fichtelgeb. 358.
Tor Caldara, plioc. u. postplioc. Bryoz. 318.
Tornatellaea Brasili, inaequistriata, microsphaera, pachyptycha, rupellensis, Jura, Frankreich 152.
Tornatina Boutillieri, Jura, Frankr. 153.
Torne Träsk-See, Lapmark, Strandlinien 449.
Torrensit, Pyrenäen 22.
Toskana, Opale, chem. 348.
Totalreflectometer 183.
Totalreflexion
 Anwendung auf kleine u. mangelhafte Krystallflächen 173, 174.
 — in Petrographie 183, 384.
 Berechnung d. opt. Axenwinkels aus d. Grenzwinkeln 170.
Toxodontia
 System 457.
 Argentinien, Pyrother.-Schicht. 302.
Toxodontidae 457.
Trachyt, Afim Karahissar, Kleinas. 62.
Trachyt-Andesit, Battak-Hochfl., Sumatra 235.
Trachytherus 459.
Trajanella Munieri POPOVICI-HATZEG, Cenoman, rumän. Karp. 286.
Translationsfähigkeit des grönländ. Inlandeises 80.
Transversarius-Schichten, Trept (Isère), Ammoniten 150.
Traspoatherium convexidens, Pyrotherium-Schichten, Argentin. 301.
Trias
 Lüneburg, Schafwaid., Muschelk. 433.
 Massachusetts 90.
 piemont. Westalpen, Grünschief. 266.
 Recoaro u. Schio, Sturia-Kalk 433.
 Seisser Alp, Tirol 416.
 Süd-Ussuri-Gebiet 434.
 Val di Liana, untere, Zweischaler 314.
Triasgeschiebe, Neubrandenburg 127.
Tricoelodus bicuspidatus AMEGH., Pyrotherium-Schichten, Argentin. 301.
Tridymit, Krystallstruktur 5.
Triforis javanus K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
Trigonia Bigoti, Callovien, Espinazito-Pass, Argentinien 117.
Trigonodon 459.
Trigonodus orientalis BITTNER, Trias, Süd-Ussuri-Gebiet 434.
Trigonostylops Wortmani AMEGHINO, Pyrotherium-Schicht., Argent. 304.
Trilobiten
 älteste bekannte 149.
 Cheiruridae 472.
Trimerostephanops scalaris, angustus u. biconus AMEGHINO, u. scabrus, Pyrotherium-Schicht., Argent. 303.
Triton tjilonganensis, losariensis, Fennemai, tjiringanensis, pseudopyrum, bantamensis K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
Tritonidea Everwijni K. MARTIN, Tertiär, Java 289.
Trochactaeonina Bigoti, Boutillieri, Jura, Frankreich 153.
Trochammina Bradyana, Zechstein, Deutschland 163.
Trocheropsis SÖHLE, Cenoman, Laber-Gebirge 416.
Trochus Vinassai, Fucino GRECO, Z. d. Lioc. opalinum, Rossano in Calabrien 453.
Troilit, heterom. Modification 348.
Tuba praecursor COSSM., Turon, Frankreich 286.
Türkis, Neu-Mexico, chem. 32.
Tuffe
 vulc., Mexico 232.
 San Venzio, Umbrien, olivinr. 373.
Turbo silanus GRECO, Z. d. Lioc. opalinum, Rossano in Calabrien 453.
Turmalin
 chem. 22, 25, 26, 198.
 ob. Veltlin, im Pegmatit 362.
Turmalinisirte Sandsteine, südwestl. England 404.
Turmalinschiefer, Belcher Hill, Col. 26.
Turon, Portugal, Ammoniten 476.
Turritella nudioexcavata COSSM., Turon, Frankreich 286.
Typilobus Semseyanus LÖRENTHEY, ungar. Eoc. 474.
Typotheria, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 298.
Typotheriidae 457.
Ueberquader, sächs. Elbthalgebirge, Alter 438.
Ulten-Iffinger Masse b. Meran, Contact 391.
Ultenthal, Tirol, Olivingestein 392.
Umbrien, Geol. 423.
Ungarn, Tertiär, Decapodenfauna 473.

- Ungulata, Pyrotherium-Schichten, Argentinien 298.
- Uralitisirter Gabbro, Pallet, Loire inférieure 400.
- Uranaster Kinabani GREGORY 488.
- Uranschitz (Laibach), Höhenbestimmungen 212.
- Ursavus, Tertiär 142.
- Ursus (siehe Bären).
- etruscus, Val di Magra 141.
- Ussurigegebiet, südl., Trias 435.
- Utahit, Tarapaca, Chile 369.
- Val di Magra, Plioc., Ursus etruscus 141.
- Vanadium in amerik. Eruptivgesteinen und Mineralien 68.
- Variolit, Ortakioi, Dobrudscha 393.
- Vascoceras CHOFFAT, Kreide, Portugal 476.
- (?) barcoicensis, Grossouvrei CHOFFAT, Kreide, Portugal 477.
- Veltlin, ob., Pegmatite, Mineralien 360.
- Venzano, San, Umbrien, vulc. Tuff 372.
- Venzanit = Eukolith 218.
- Venetianer Alpen, Gliederung d. Kreide 121.
- Venus konkensis, Tertiär, Konka-Fluss 123.
- Venus konkensis-Schichten, Tertiär, Konka-Fluss 123.
- Verdunstung von Meer- u. Süsswasser 47.
- Versteinerungen, autochthone u. heterochthone 407.
- Verwitterung, concentr. fortschreitend in Sedimentgest. 65.
- im Alnöt, Manheim, N. York 64.
- Vesuvian, cimin. Vulc. 364.
- Vibracella Seguenzai, Pliocän, Ligurien 158.
- Vicentin, Schuttkegel 265.
- Victoria (Austr.)
- Graptolithenablagerungen 430.
- tert. Bryozoen 483.
- Viellaurit, Pyrenäen 21.
- Vieux Beaumont, Basse-Provence, Trias, Lagerung 264.
- Vinica u. Pettau, geol. Karte von Oesterreich 264.
- Viterbo, Vulcane 217.
- Vivipara Eastoni, tert., Melavi-Gruppe, Borneo 132.
- Vögel
- Patagonien 467.
- Sheppy, Londonthon 468.
- Volocylindrites, Jura, Frankr. 153.
- Vulcane Mittelitaliens (Mti Cimini, Viterbo u. Bolceno) 217, 364.
- Vulcan-Gesteine beeinflussen magnet. Verhältnisse 214.
- Vulcano, Geol. 54.
- Wallriff, grosses, Australien 380.
- Wasserbewegung, unterird. 377.
- Weissbleierz
- Rheinbreitenbach u. Honnef, Kryst. 7.
- Rosas, Sardinien 365.
- Wengener Schichten, Seisser Alp 416.
- Westalpen, piemont., Geol. 266.
- Westgotland, Kalktuff 495.
- White-River-beds, tert., äolisch 440.
- Windablagerungen, Zusammensetz. 75.
- Windisch-Feistritz-Pragerhof 263.
- Wischau u. Prossnitz, Mähren, geol. Karte 261.
- Wismar, Tertiär im Untergrund 287.
- Wismuthcarbonat, bas., Schneeberg 351.
- Wismuthspath, Ce-haltig, gangförmig, Argentinien 16.
- Wolfsberger Subtypus d. Aetzfig. an Amphibolen 337.
- Wollastonit
- Bildung im Magma 251.
- cimin. Vulcane 363.
- Worthenia superba TORNQ., Sturia-Kalk, Recoaro u. Schio 434.
- Wussow, geol. Karte, Flachl. 414.
- Wyomingit nach LOEW.-LESS. 388.
- Xantholithes bavaricus, Kressenberg 148.
- Xanthopsis Bittneri LÖRENTHEY, ungar. Bartonien 475.
- Xotodontidae 457.
- X-Strahlen, Untersuchung mineral. Brennstoffe 409.
- Youngia, genet. Bez. 473.
- Zeagonit*
- nach Nephelin 69.
- Zersetzungsprod. d. Natrolith 65.
- Zechstein
- Deutschland, Foraminiferen 163.
- Pösneck, Thamniscus giganteus 483.
- Zeichen der Krystalle 333.
- Zeolithe, Lake Superior 29.
- Zink- u. Bleierz, Radnig b. Hermagor, Kärnten 75.
- Zinnerzlagerstätten, Entstehung 245.
- Zinnober, Krystallstructur 5.
- Zinnstein, künstl. 13.
- Zirchow, geol. Karte, Flachl. 413.
- Zirkon, Färbung 342, 344.
- Zirkonoxyd-Favas, brasil. Diamant-sande 37.
- Znaim, geol. Karte 261.
- Zonochlorit, Lake Superior 30.
- Zwillinge, opt. Const. m. Totalrefl. 183.
- Zwillingbildung, Theorie 5.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [1900_2](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Sachverzeichniss XXXVIII-LXVI](#)