

Sachverzeichniss.

Die Abhandlungen sind *cursiv* gedruckt.

- Abd-El-Kuri** u. Socotra, Geol. 232.
Abessynien
 Geologie 104.
 Trachyt mit Riebeckit 18.
Absaroka-Floren, Tertiär, Absaroka Range, Wyom. 236.
Absaroka Range, Wyoming, Tertiär-vulcane 234.
Acrodus orientalis, Palaeogen 264.
Actaeonina Martini, Jura, Borneo 488.
Adinole, Michigan 239.
Adnether Kalk, Bukowina 483.
Adour-Becken, Orbitoides-Schichten 168.
Adriat. Küstengebiet u. Marken, Erdbeben 212.
Aegäisches Meer, Untersuchung 55.
Aegirin, Neph.-Syenit, Grönland 42.
Aegiringranit, Dobrudscha 68.
Aegirinrhyolith, Somaliland 226.
Aegirintrachyt, Bukowina 63.
Aegoceras Lorioli, Oosteri, Steinmanni, Freiburger Alpen 164.
Aegypten, siehe Egypten.
Aepyornis, Eier etc. 302.
Afrika, Deutsch-Südwest-, Böden 234.
Agassicerias miserrimum, Lias, Central-appennin 165.
Agelacriniidae 317.
Agnostus Schmidt, Lenakalk, cambr., Sibirien 114.
Agri-See, pleistocäner, Unteritalien 290.
Ainigmatit, Neph.-Syenit, Grönland 45.
***Akerit**, Diluv.-Geschiebe, Sylt 106.*
Akmit aus Eudialyt, Neph.-Syenit, Grönland 41.
Aktinolith
 Ilmen-See 363.
 Nordamerika, im Quarz 33.
 Old Hampshire Co., Mass. 35.
Aktinolithbüschel im Serpentin, Anglesea 77.
***Alandsinseln**, Ursprungsgebiet von Diluv.-Geschieben, Sylt 109.*
Alaria Choffati?, Flora, Renggeri-Schichten, Berner Jura 139.
Alaska, südöstl., Gletscher 391.
Alatan-Geb., Sibirien, Gesteine 232.
Albit, Massachusetts 36.
Albitit, Bukowina 63.
Albitporphyrit, Bukowina 63.
Alboran, Insel, Hypersthenandesit 69.
Algier
 Andesit v. Tifaruin 405.
 quartäre Säugethiere (Suiden und Carnivoren) 147, 148.
 Tertiärmollusken 489.
Alkalisalze, lösliche, Bestimmung im Boden 240.
Allanit im Hornblendegranit, Lairg, Southerlandshire 79.
Allosaurus, Wyoming 305.
Alpen
 Ammergebirge 260.
 Bieler See, Taschen 261.
 karnische, westl. Abschnitt 93.
 niederöstr. Kalkalpen, Verbreitung d. Kreide m. Orbitulina concava 443.
 westl. Schweizer, Glacial 261.
Aluminium, Darstellung u. Verwendung 176.
Amberleya cygnea, densinodosa, elongata, obornensis, Orbignyana, pagodiformis u. turbinoides, Jura, England 513.
Amboina, Wawani, angebl. Ausbrüche 49, 50.
Amerika, Central-, Vulcane u. Erdbeben 49.
Amianth, zersetzt d. H₂S-Gas 172.

- Ammergebirge, Geol. 260.
Ammodiscus incertus, Bryozoenhorizont, Priabona 125.
 Ammoniten
 Appennin, centraler, Lias 165.
 Frankreich, Neocom 165.
 Freiburger Alpen, Lias 163.
 Rosso ammonitico 468.
 Ammonites calcar, Schwaben 166.
 — euomphalus, Lower Chalk, Dorset 166.
 Ammonitico Rosso, Ammoniten 469.
 Ammoniumchlorid, Einwirkung auf Analcim u. Leucit 27.
 Amorphocystis 321.
 Amphibole, gesteinsbildende, Anal. 241.
 Amphibolminerale, Neph.-Syenit, Grönland 42.
 Ampullaria bicarinata, planoconvexa, rotundata u. semidepressa, Unterlias, Serbien 467.
 Anabaia anticostiana u. Paraia, Silur, Para, Brasilien 297.
 Anadoxides, Cambrium, Neufundland 162.
 Anadyomene Huysseni, jung. Steinkohlengeb., Prov. Sachsen 458.
 Analcim
 Constitution 26.
 Einwirkung von NH_4Cl 27.
 Grönland, aus Nephelin, Sodalith etc., Neph.-Syenit 38, 39.
 Analysen
 bayr. Gesteine 397.
 Gesteins-, Schreibweise 396.
 Anaspida, Silur, Schottl. 508.
 Anatas
 Fichtelgeb., im Schalstein 59.
 Veltlin, im Gneiss 190.
 Anchitheriomys Wiedemanni, bayrschwäb. Dinotheriensande 498.
 Ancyloceras Kossmati, ob. Kreide, Uermös, Siebenbürgen 469.
 Andalusit im Seebenit, Ost-Bokhara 74.
 Andesit
 Absaroka Range, Wyoming 234.
 Alboran, Insel, Hypersthen 69.
 nördl. Chile 419.
 erythr. Colonie 67.
 Fidschi-Inseln 246.
 Neu-Seeland 79.
 Radicofani, Anal. 224.
 Santorin, Veränderung der Kalk-einschlüsse 404.
 Temiscouta Lake, Quebec, Augit, mit Olivin 413.
 Tifarutin, Algier 405.
 Anglesey, Serpentin etc. 75.
 Anglesit, Malfidano, Sard. 364.
 Angola, Westafrika, Gesteine 103.
 Anhydrit, Wilhelmshafen (Württ.) 29.
Anomalina cf. austriaca, Bryozoenhorizont, Priabona 129.
 Anreicherung d. Erzgänge, Verwitterung 372.
 Anthophyllit, Old Hampshire Co., Mass. 34.
 Anthrapalaemon glaber, Coal measures, Ayreshire 510.
 Apatit
 Guillestre, roth, im Andesit 352.
 Ural, im Syenit 362.
Aplit, Roc Noir, Dent Blanche-Massiv, Wallis 84.
 Appennin 98 ff.
 Aptien, oberes, Marseille 468.
 Aptychus von Sonninia, Bajocien, Nancy 511.
 Aptyxiella subconica, Jura, England 512.
 Aragonit
 in Muschelschalen 347.
 Dognascka, rosenroth, Kryst. 191.
 Arca ensaensis, obere Kreide, Egypten 477.
 — Gagnebini, Renggeri-Schichten, Berner Jura 139.
 Archaeocyathinen, systemat. Stellung 115.
 Archaeocyathus Ijizkii, Proskurjakowi u. sibiricus, Torgoschino-Schichten, Cambrium, Sibirien 115.
 Archaicum, Somali-Länder 452.
 Arctica (?) aequiculata, Chalk, England 280.
 Arfvedsonit, Nephelin-Syenit, Grönland 43.
 Ariège-Departement, Pegmatitgänge der Granitcontacte 63.
 Arietoceras dolosum, Lias, Central-Appennin 165.
 Arietites Böhmii, Favrei, Meigeni, Studeri, Freiburger Alpen 164.
 — Bösei, Herbichi, romanicus, Wähneri u. spec., Unt.-Lias, Bukowina 483.
 Aristocystidae 321.
Arkesin, Roc noir, Dent Blanche-Massiv, Wallis 49.
 Arsen, regelm. Verwachsung m. Arsenblüthe u. Translationen 181.
 Arsenblüthe, regelm. Verwachsung m. Arsen 181.
 Arsenkies, Kassandra, Türkei, Kryst. 183.
 Artes. Brunnen, Texas, östl. 450.

- Asbest
 siehe auch Amianth etc.
 Old Hampshire Co., Mass. 34.
 nach Biotit, Rudnik, Serbien 173.
- Aspen-District, Erzgänge, Anreicherung, Zersetzung 373.
- Aspidoceras perisphinctoides und sub-Babeanum, Jura, südöstl. Russland 264.
- Astarte borneensis u. Eastonii, Jura, Borneo 488.
- trapezoidea, Kreide, Kaukasus 474.
- Astrakanit, Entstehung aus Meerwasser 10.
- Asymptoceras kornegensis, oberpalaeoz., Russland 309.
- Atacama, Gesteine 414.
- Ateleaspis tessellata, Silur, Schottl. 505.
- Atelodus megarhinus, Parma, Skelet 151.
- Athabaska-Sandstein, Cambr., Hudsonsbay-Länder 267.
- Atome, Raum der 177.
- Aucella impressae*, Bronni u. Pallasi var. *tenuistriata*, fränk. Jura 20.
- Auernigg-Schichten, Obercarbon 109.
- Auflösende Krystalle, Bewegung 5.
- Augit (siehe auch Pyroxen)
 Grönland, Neph.-Syenit 42.
 Mährisch-Altstadt-Goldenstein, im körn. Kalk 193.
 Granat, pseudom. nach A., im Diorit, Wischkowitz b. Marienberg 172.
- Augitporphyr*, Campiglia Marittima, Tosk., Erzlagerstätten 139.
- Aureolen durch Kalkeinschlüsse in Eruptivgesteinen 404.
- Auripigment im carar. Marmor 30.
- Auronzo, Cadore, Trias 461.
- Austinocrinus radiatus, Senon, Kaukasus 472.
- Australien, West-, Goldlagerstätten, Anreicherung am Ausgehenden 83.
- Avicula Szadetzkyi, ob. Kreide, Uermös, Siebenb. 469.
- Axinit, Japan 199.
- Axonolipa 331.
- Axonophora 333.
- Azoicum, Barren Lands, Hudsons Bay 267.
- Bachmut (Donetz), oberpalaeoz. Cephalopoden u. Gastropoden 309.
- Baden
 Erdbeben, 14. Febr. u. 3. Juli 1899 207.
 geol. Aufnahme (Bl. Villingen u. Königsfeld—Niedereschbach) 90.
 — (Bl. Mannheim—Ladenburg und Philippsburg) 441.
- Bären, Miocän, La Grive St. Alban (Isère) 496.
- Baffinsland, Untersilur-Fauna 482.
- Bagshot-District, Feuersteingeschiebe 127.
- Balbriggan, County Dublin, Silur u. Ordovician 457.
- Balikesri (Kleinasien), Erdbeben vom 14. Sept. 1896. 214.
- Baltische Calluna-Heide im Alterthum 138.
- Bangka, Zinnerzlagerstätten 422.
- Barbatia tenuidentata, Kreide, Schonen 281.
- Barren Lands, Hudsons Bay, Geol. 267.
- Bartonien, Loingthal u. Fontainebleau 126.
- Basalt
 nördl. Chile 420.
 erythr. Colonie 67.
 Fidschi-Inseln 246.
 Franz Josephs-Land 277.
 König Karls-Land 71.
 Ostböhmen 401.
 Pangkadjene, Süd-Celebes, Leucit-421.
 Radicofani, Analyse 224.
 Siebengebirge, Nordabfall 282.
 Sylt, Diluv.-Geschiebe aus Schonen 109, 478.
- Bastnäsit, Pikes Peak, Anal. 33.
- Bauschanalysen, Schreibweise 396.
- Bayern, Pendelbeobachtungen und Schweremessungen 380.
- Bayr.-schwäb. Hochebene, Dinotherien-Sande 498.
- Belastungsmetamorphismus 220.
- Belinurus grandaevus, Unter-Carbon, Neu-Schottland 510.
- Belone tenuis, Mioc., Croatien 308.
- Bergkrystall, Nordamerika 32.
- Berner Jura, Unter-Oxford, Mollusken und Brachiopoden 139.
- Beryx multidentatus u. polymicrodus, Niobrara-Kreide, Kansas 309.
- Beudantit, chem. 359, 360.
- Bewegung sich auflösender Krystalle 5.
- Biegunselasticität von Schiefen 395.
- Billiton, Zinnerzlagerstätten 422.
- Biotit
 gesteinsbildender, Anal. 241.
 Old Hampshire Co., Mass. 34.
 Asbest pseudom. n. Biotit, Rudnik, Serbien 173.
- Birkenia elegans, Silur, Schottland 505.
- Bischoff, Mt., Zinnerzlagerstätten 423.
- Bison antiquus, Osteologie 149.
- Bittersal, Willcox-Station, Wyom. 366.

- Blei, Kryst. 182.
 Bleiglanz
Campiglia Marittima, Tosk. 141.
 Freiberg mit (744) 183.
 Utah, Zn-haltig 182.
 Bleigummi, chem. 358, 360.
 Blande, siehe Zinkblende.
 Blitzröhren, siehe Fulgurite.
 Böden
 Bestimmung d. lösl. Alkalisalze 240.
 Deutsch-Südwestafrika 234.
 Bodenbewegungen bei Sprengungen,
 Messung 252.
 Böhmen
 Basalte, östl. 401.
 Braunkohlenform., Fische u. Schild-
 kröten 143.
 Erdbeben 1898. 209.
 Flora der Chlomeker Schichten 527.
 mittl., Grenze zw. Silur u. Cam-
 brium 269.
 Quartär, Conchylienfauna 144.
 Böhmerze
 eocäne, Säugethiere, Lissien (Rhône)
 147.
 tert., in Spalten d. Neocom, Belle-
 Roche b. Gibraltar, Neuchâtel 124.
 Bokhara
 Goldgebiet 80.
 Hornfels-Chiastolith-Seebenit 74.
 goldhaltige Conglomerate 180.
Bolivina Beyrichi, elongata, nobilis,
pectinata u. reticulata, Bryozoen-
horizont, Priabona 119.
 Bologna, mioc. Fische u. Mollusken 127.
 Bonanzas in Erzgängen, Entstehung
 372.
 Boracit, Volumänderung bei Umwand-
 lung 16.
 Borneo, Jura mollusken 487.
 Bornholm
 Geologie 102.
 Geolog. Führer 95.
 Bosnien, Eisenerze bei Vareš 428.
 Bothrodendron Beyrichi, jüng. Stein-
 kohlengeb., Prov. Sachsen 458.
 Brachiopoden, mittl. Lias, Südtirol 166.
 Brasilien
 Devonmollusken, Pará 297.
 Silurfauna, Rio Trompetas, Pará 297.
 Brauneisenstein
Campiglia Marittima, Tosk. 147.
 Massachusetts, aus Kalkstein 35.
 Mte. Valerio, mit Zinnstein 187.
pseudom. n. Schwefelkies, Erzlager-
stätten Campiglia Marittima 149.
 Brauneisenstein - Zinnsteinmassen,
Campiglia Marittima, Tosk. 144.
 Braunerzlager am Michipicota-Fluss,
 Canada 187.
 Brauner Jura, schweiz. Jurageb. 464.
 Braunkohlenformation, Böhmen, Schild-
 kröten und Fische 143.
 Breccien, vulcan., Grizzly Peak, Col.
 237.
Bredvaporphyr, Diluvial-Geschiebe,
Sylt 108.
 Bremen, Schlachthof, Bohrloch, Schicht-
 proben 169.
 Bretagne, Silur 271.
 Britholit im Elaeolithsyenit, Grön-
 land 374.
 Broken Hill, Geol. 86.
 Bronzit im Kelyphit 20.
 Brookit im Gneiss, Veltlin 190.
 Bryograptus 331.
Bryozoenhorizont, Priabona, Fora-
miniferen 111.
 Bucania makatikhæ, oberpalaeoz.,
 Russland 310.
 Bukowina
 Erdbeben 1898. 209.
 Fauna des Unterlias 483.
Bulimina Buchiana u. elegantissima
var. seminuda, Bryozoenhorizont,
Priabona 118.
 Bunodontia, Algier 500.
 Buntkupfererz
 Mexico, goldhaltig 181.
 Old Hampshire Co., Mass. 36.
 Caban-Gruppe, Silur, Wales 457.
 Cadmium, Vorkommen etc. 175.
 Cadoceras Nanseni, Callovien, Cap
 Flora, Franz Josephs-Land 278.
 Cadore, Trias 461, 462.
 Calabrien, Erdbeben, 16. Nov. 1894.
 213.
 Caledonit, Stevenson-Bennett-Mine,
 Neu-Mexico 365.
 Californien, Mother Lode-Region, Tel-
 lurerze 184.
 Californien, Trias 276.
 Callabonna-Lake, Australien, Geny-
 ornis Newtoni 501.
 Callocystidae 320.
 Callograptus 331.
 Callovien (siehe Kelloway)
 Cap Flora, Franz Josephs-Land 278.
 Woëvre 468.
 Calluna-Heide, baltische, im Alter-
 thum 138.
 Calyptraeidae, Jura, England 515.
 Cambrium
 Quallen 337.
 Böhmen, Grenze zum Silur 269.
 Bornholm 96.

- Cambrium
 Labrador 447.
 Neu-Fundland 162.
 Neu-Schottland 448.
 Sibirien 114.
 Stephen-Field, *Oryctocephalus Reynoldsii* 505.
Campiglia Marittima, Tosk., Zinnstein u. and. Erze 135.
 Camptonit, Ditro, Anal. 402.
 Camptonit-Monchiquit-Gest., Kaiserstuhl 400.
 Canada
 Gold im Seine-River 180.
 korundführender Syenit 189.
 Cancrinit aus Nephelin, Neph.-Syenit, Grönland 38.
 Cap-Blanc (Algier), Liparit-Gesteine 228.
 Carbon
 Lethaea palaeozoica 109.
 Crustaceen 510.
 England, Eintheilung nach Pflanzen 517.
 Frankreich, nördl., m. Palechiniden 460.
 —, Westphalien, Flora 523.
 Ireland, Orthoceratidae 511.
 Kansas u. Nebraska 460.
 Neustadt-Magdeburg, Fauna des unteren 483.
 Sachsen, Prov., jüngeres Steinkohlengebirge 458.
 Yorkshire, *Phillipsia cracoensis* 510.
 Carcharodon orientalis, Palaeogen, südöstl. Russland 265.
 Cardiacaster pseudoitalicus, ob. Kreide, Uermös, Siebenbürgen 469.
 Cardiacarpus bicaudatus u. nervosus, Carbon, Schottland 523.
 Cardita cancellata, Chalk, England 280.
 Cardium turoniense, Chalk, England 280.
 Carnallit, Entstehung aus Meerwasser 7, 13.
 Carneol, Nordamerika 33.
 Carnivoren, quart., Algier 148.
 Carrarischer Marmor, Mineralien 30.
 Caryocrinidae 321.
Cassidulina globosa, Bryozoenhorizont, Priabona 125.
 Catadoxides magnificus, Cambrium, Neufundland 162.
 Cenomanscholle im Neocom, Cressier bei Neuchâtel 443.
 Centralappennin, Lias-Ammoniten 165.
 Cephalaspis lornensis, Old Red, Schottland 505.
 Cephalograptus 334.
 Cephalopoden u. Gastropoden, oberpalaeoz., Bachmut, Donetz 309.
 Cerit, zersetzt d. H_2S -Gas 172.
 Cerithiidae, Jura, England 512.
 Cerithium abbas, Jura, England 512.
 — acuminatum u. eukense, Unterlias, Serbien 467.
 — contortum, Jura, Borneo 488.
 Chabasit
 Wassergehalt 22.
 Wachendorf, Mähren 200.
 Chaetodon Hoeferi, Miocän, Tüffer, Steiermark 308.
 Chalcedon, Nordamerika 33.
 Chalcophyllit, Cornwall (?), Anal. 201.
 Chalk, England, Bivalven 280.
 Cheiropyge, Permocarbon, Tschititschun, Thibet 275.
 Chelydra argillarum, böhm. Braunkohlenformation 143.
 Chiastolithähnli. Krystalle, Old Hampshire Co. 36.
 Chile
 mesozoische Fossilien 484.
 nördl., Gesteine 414.
 Chilodontoidea oolitica, Jura, England 515.
 China, östl., kryst. Eruptivgest. 405.
 Chirocrinidae 319.
 Chlomeker Schichten, böhm. Kreide, Flora 527.
 Chlorcalcium, Salpetergebiet, Chile 364.
 Chloropal, Jamnitz, Mähren 353.
 Chlorsaures Natrium, Wachstum u. Eigenschaften der Krystalle 171.
 Chlorsilber, Kotschkar, Ural 80.
Christianiagebiet, Heimath d. meisten Diluv.-Gestehle, Sylt 104.
 Chrysopras, Nordamerika 33.
 Churchill-Arkose, Hudsons Bay-Länder 267.
 Cicatrites Abichi, Kreide, Kaukasus 472.
 Cimininit, Ciminer Gebirge, Anal. 224.
 Cinnamomum personatum, Chlomeker Schichten, Böhmen 528.
 Cirrus gradatus und varicosus, Jura, England 514.
 Citrin, Nordamerika 33.
 Classification d. Eruptivgesteine 396.
 Clathrograptus 336.
Clavulina budensis u. *communis*, Bryozoenhorizont, Priabona 117.
Clavulina Szaboi-Horizont, Priabona 112.
 Climacograptidae (Climacograptus) 333.
 Clonograptus 332.
 Coelenteraten, palaeoz., Einthlg. 330.

- Coeloceras annulatiforme, rosso ammonitico 468.
 Coelodonta Mercki (= hemitoechus), Parma 151.
 Coelolepidae, Silur, Schottland 505.
 Coenograptus 332.
 Collina Meneghinii, rosso ammonitico 468.
 Colloidale Metalllösungen 5.
 Colloide, Eigenschaften 439.
 Coloradoit, Californien 184.
 Columbia, Erze 434.
Compsognatus longipes, vermuthl. Hautpanzer 157.
 Conchit, in Muschelschalen 347.
 Conchophyllum (?) dubium, jüngeres Steinkohlengeb., Prov. Sachsen 458.
 Concretionen, kalkige, im Schiefer, Kettle Point, Ontario 351.
 Conglomerate, Christiania 406.
 Contact
 Gabbro, Pallet, Loire infér. 64.
 Granit, Pegmatitgänge 63.
 Liparitlakkolithen, Pjatigorsk, nrdl. Kaukasus 73.
 Contactmetamorphismus, Mansfield-schiefer, durch Diabas, Michigan 238.
 Coquimbo, Gesteine 414.
 Corbis? Morisoni, Chalk, England 280.
 Corbula Eastonii, Jura, Borneo 488.
 Corbula Greppini, Renggeri-Schichten, Berner Jura 139.
 Cordierit im Seebenit, Ost-Bokhara 74.
 Cordieritnorit, endom. Contactmetam., Pellat, Loire infér. 64.
 Coscinocyathus irregularis, Torgoschino-Schichten, Cambrium, Sibirien 115.
 Covellin, Montana, Anal. 34.
 Cowee Creek-Rubine, Nord-Carolina, 187.
 Crioceras Waageni, Kreide, Kaukasus 474.
Cristellaria arcuata, convergens, cymboides, depauperata, gladius var. arcuata, irregularis, Kochi, cf. minuta, rotulata var. calcar und var. cultrata, simplex, Bryozoen-schichten, Priabona 123.
 Crozon-Halbinsel, Bretagne, Ober-silur 271.
 Ctenodonta Fritschii, Unt. Carbon, Neustadt-Magdeburg 483.
 Cubosilicite, Stellung zu and. SiO₂-Mineralien 189.
 Cucullaea infraliasica u. suboblonga, Unterlias, Serbien 467.
 Cuesta = Glint 52.
 Culm mit Glacialschrammen im Magde-burgischen 135.
 Cummingtonit (Rhodonit), Old Hamp-shire Co., Mass. 36.
 Cyanitschiefer, Diamantina, Brasilien 413.
 Cyklus, geographischer 51.
 Cyrtograptus 335.
 Cystoblastidae 320.
 Cystoidea, Stammesgeschichte (Dicho-porita u. Diploporita) 315.
 Dachschiefer d. Marienthals bei Press-burg (Ungarn), Jura 123.
 Dacit, nördl. Chile 419.
 Dactylioceras Pantanellii, rosso am-monitico 468.
 Dactylocystidae 321.
 Dactylocystis 321.
 Dänemark
 Glacialschrammen 135.
 Quartär, Gliederung 133.
 Dalmatien
 Erdbeben 1898 209.
 Geologie, südl. 100.
 Dannemora, Eisenerze 433.
 Datolith, Mass., Kryst. 36.
 Deformation d. Erde durch Inlandeis 383.
 Dendrograptidae 331.
 Dendrograptus 331.
Dent Blanche-Massiv, Wallis, Granit-gneiss 49.
Dentalina communis, consobrina, debilis, cf. elegans, fissicostata, inter-media, cf. simplex, soluta, cf. sub-tilis, Bryozoenhorizont, Priabona 114, 115.
 Denudation
 Heluan, Wüsten- 92.
 Nord-Wales, moderne 228.
 Desmoceras akuschaense u. falcistria-tum, Kreide, Kaukasus 471.
 — Munieri, ob. Aptien, Maire b. Mar-seille 469.
 Desmosit, Michigan 239.
 Devon
 Lethaea palaeozoica 107.
 Deutschland, Spiriferen 315.
 Eifel, Faunen 139.
 Lindener Mark, Massenkalk, Fauna 272.
 Loreley-Gegend 273.
 Mähren, Eisenerzlagerstätten 426.
 Nordamerika und Europa, unteres 118.
 Unter-Helderberg- u. Oriskanyform. 117.

- Diabas
als Diluvialgeschiebe 479.
Fitz am Berg, Salzkammergut 61.
Jersey 409.
Mähren, Devon, Beziehung zu Eisen-
erzen 426.
Nord-Jersey, mit intrusiven Granit-
gängen 77.
Sylt, Diluv.-Gesch. aus Schweden
(*Asby, Kinne u. Oeye*) 108, 110.
- Diabastuffite, Vogesen 61.
Diaspor, Old Hampshire Co., Mass. 35.
Dicellograptus 334.
Dichograptidi 331.
Dichograptus 332.
Dichoporita (Cystoidea) 321.
— (regularia u. irregularia) 319.
Dicranograptus 333.
Dictyonema 331.
Dictyopteris sub-Brongniarti, Zone der,
Westphalien, N.-Frankreich 525.
Didymograptini 332.
Didymograptus 332.
Diluvialgebilde, nordböhml. Elbthal 481.
Diluvialgeschiebe, Kloosterholt, Prov.
Groningen 132.
Diluvium (siehe auch Quartär)
nördl. Riesengebirge 89.
Sylt, geschiefeführendes 100.
Dimorphie, Arten 3.
Dimorph-monotrope Körper, Umwand-
lungspunkte 339.
? Dimorphoceras Tornquisti, Unt. Car-
bon, Neustadt-Magdeburg 483.
Dimorphograptus 334.
Dinornis maximus, fast vollst. Skelet
155.
Dinosaurier
Black Hills, jurassische, Fahrten 305.
Siebenbürgen 307.
Wyoming 305.
Dinothieriensande, bayr.-schwäb. Hoch-
ebene 498.
Diorit
nördl. Chile 415.
Salzkammergut, Quarz- 61.
Diplodocus, vollst. Skelet, Kansaskreide
156.
Diplograptidae (Diplograptus) 334.
Diploporenkalk, S.-Dalmatien, Brachio-
podenfauna 100.
Diploporita (Cystoidea) 321.
Discites nikitowensis, oberpalaeoz.,
Russl. 310.
Discorbina Bertheloti var. *baconica*,
cf. *disca*, *elegans*, *villardebanoana*,
Bryozoenschicht, *Priabona* 127,
128.
- Dislocationsmetamorphismus 220.
Doabs = Riedel 52.
Dobrudscha, Riebeckit- u. Aegirin-
granit 68.
Dogger, unterer, Mte. Foraporta b.
Lagonegro 124.
Dolerit, Rocky Hill, N. J., gangförmig,
triassisch 243.
Dolomit
Californien, dient als Geld 367.
Rosenegg 30.
Donauzuflüsse, Walachei, Lauf 293.
Drepanaspis, Silur, Schottl. 506.
Druck, Einwirkung auf d. elektr. Lei-
tungsvermögen 440.
Drumlins, Labrador 448.
Drumlinlandschaft, Norddeutschland
289.
Dryandroides gleinoglypha, Chlomeker
Schichten, Böhmen 527.
Dryopithecus, Unterkiefer, St. Gaudens
497.
Ducktown, Tenn., Erzgänge, An-
reicherung durch Zersetzung 373.
Dünen, siehe Wanderdünen.
Dürrioch b. Schwaighausen, unweit
Regensburg, quart. Höhlenfauna
479.
Dufrenit, umgewandelt aus Triplit,
Mähren 355.
Dumortieria Paronii, Taramellii, Lias,
Centralappennin 165.
Echinospaeridae 321.
Edelsteinproduction, Nordamerika 32.
Egypten
Geol., westl. Wüste 92.
Kreide, Petrefacten 281.
Miocänmollusken 283.
Ei, fossiles, Süd-Dakota 156.
Eier, Aepyornis 302.
Eifel, devon. Faunen 139.
Einschlüsse in Eruptivgesteinen 404.
Eis
*Kornwachsthum durch Druckschmel-
zung* 40.
regelmässige Orientirung d. Kry-
stalle 438.
Structur u. Bewegung 37.
Translationsfähigkeit, Beziehung zu
Temperatur 38.
Eisdruck deformirt die Erde 382.
Eisgeschwindigkeit, Hintereiserner
390.
Eiskrystalle, plattige Grundform 46.
Eiszeit, nördl. Riesengebirge 96.
Eisenerze
Bray, im Neocom 427.
Campiglia Marittima 147.

- Eisenerze
 Lombardei 431.
 Lothringen, Entstehung 428.
 Toul, Umgegend, im Jura 428.
 Vareš in Bosnien 428.
 Eisenerzlagerstätten
 Mähren, Devon 426.
 Nordmark, Schweden 434.
 mittl. Schweden 432, 434.
 Eisenglanzlager, Canada, am Michipicoten-Fluss 186.
 Eisenvitriol, Montana 34.
 Elbthal, böhm., Quartär 481.
 Elektr. Leistungsvermögen, abhängig vom Druck 440.
 Elsabecken, Toskana, Karsterscheinungen 393.
 Emilia (Appennin von Parma), Erdbeben v. 4. u. 5. März 1899. 214.
 Enargit, Montana, Anal. 34.
 Enchodus amicrodus u. parvus, Niobrara-Kreide, Kansas 308.
 Endmoränen bei Ortelsburg u. Neidenburg 284.
Endothyra acutidorsata u. rotundidorsata, *Bryozoenhorizont*, *Priabona* 126.
 England
 Juraschnecken 512.
 Kreide, Bivalven des Chalk 280.
 Enstatit
 im Kelyphit 20.
 Massachusetts, im Serpent., chem. 30.
 Eocän
 Gassino, Piemont, Fische 308.
 Mississippi, Louisiana u. Texas, Molusken 128.
 Trasimener See 99.
 Epidot
 Idaho, Kryst. 195.
 Massachusetts 36.
 Epistolit im Eläolithsyenit, Grönland 373.
 Epsomit, siehe Bittersalz.
 Erdbeben
 Art der Fortpflanzung und Geschwindigkeit 387.
 Theorie 384.
 adriat. Küstengebiet u. Marken 212.
 Baden, 14. Febr. u. 3. Juli 1899. 207.
 Balikesiri (Kleinasien), 14. Sept. 1896. 214.
 Böhmen 1898. 209.
 Calabrien, 16. Nov. 1894. 213.
 Centralamerika 49.
 Dalmatien 1898. 209.
 Emilia (Appennin von Parma), 4. u. 5. März 1899. 214.
 Erdbeben
 erzgebirgisches Schwarmbeben, Hartenberg 1824. 210.
 Görz u. Gradiska 1898. 208.
 Graslitz 1824. 210.
 Istrien 1898. 209.
 Kärnten 1898. 208.
 Krain 1898. 208.
 Lissabon, Einfluss a. d. Teplitzer Urquelle 386.
 Mähren, Schlesien, Galizien u. Bukowina 1898. 209.
 Niederösterreich 1898. 208.
 Rom u. Albaner Gebirge, 19. Juli 1899. 215.
 Salzburg 1898. 208.
 Steiermark 1898 u. 1899. 208, 209.
 Tirol 1898. 209.
 Triest 1898. 208.
 Erdbebenbeobachtung, Göttingen 386.
 Erdbebenbewegungen, Natur 385.
 Erdbebencommission Wien, Mittheilungen aus 1898. 208.
 Erdbebenkatalog, Italien 215.
 Erdbebenmessungen, Miyako, Japan 388.
 Erdbebensignalapparate 211, 212.
 Erderschütterungen, Fortpflanzg. 387.
 Erdpyramiden, Piemont, Entstehg. 393.
 Erinocystis 320.
 Erosion
 Harney Peak-District 394.
 Piemont 393.
 Erosionsformen des Landes 52.
 Erstarrungspunkte von Mischkrystallen 177.
 Eruptivgesteine
 Classification 396.
 östl. China 405.
 erythr. Colonie 67.
 Man, carb., Einwirkung d. Gebirgsbewegung 408.
 Neu-Schottland 450.
 Pozoritta u. Holback 63.
 Salzkammergut 61.
 Somaliländer 454.
 Suceava, Moldau 68.
 Texas 451.
 Erythräische Colonie, Eruptivgest. 67.
 Erze, Columbia 434.
 Erzgänge, Anreicherung durch Zersetzung 372.
 Erzgebirge, Schwarmbeben bei Hartenberg 1824. 210.
 Erzlagerstätten 422.
 Bangka u. Billiton, Zinnerze 422.
 Campiglia Marittima, *Tosk.*, bes. *Zinnstein* 135.

- Erzlagerstätten
 Franklin, N. J. 377.
 Irschen u. Zwickenberg, Oberkärnten 248.
 Långban, Wermland, Manganerze 433.
 Mt. Bischoff, Zinnerze 423.
 Murchison Range, Transvaal, Gold u. Kupfererze 84.
 Nordmark, Schweden, Eisenerze 434.
 Persien 250.
 Rammelsberg b. Goslar 247.
 Sibirien 249.
 Estheria Hauchecornei u. (?) nucula, jung. Steinkohlenform., Prov. Sachsen 458.
 Estheriina extuberata, Perm, Frankfurt a. M. 510.
 Endialyt im Nephelin-Syenit, Grönland 40.
 Endialytpseudomorphosen, Nephelin-Syenit, Grönland 41.
 Euomphalus infratuberculatus, oberpalaeoz., Russl. 311.
 Euxenitähn. Mineral, Swaziland 31.
 Expansionsstructur von Eruptivgesteinen 241.
 Experimente, geolog., in der Schule 251.
 Faluns, Tertiär 477, 478.
 Favia ammergensis, Cenoman, Ammergebirge 261.
 Faxekalk, Inoceramus 281.
 Feldspathbasalt, nördl. Chile 420.
 (siehe auch Basalt).
 Felsitische Lava u. Tuffe, Conway, Caernarvonshire 74.
 Felsitporphyr
Campiglia Marittima, Erzlagerstätte 139.
 nördl. Chile 415.
 Conway, Caernarvonshire, Lava u. Tuffe 74.
 Mt. Bischoff, Zinnerzlagertätte, topasirt u. turmalinisirt 424.
 Montblanc 65.
 Fergusonit, Swaziland 31.
 Fichtelgebirge, Schalstein 59.
 Fidschi-Inseln, Gesteine 246.
 Fische
 Gassino, Piemont, eocäne 308.
 Kansas, Niobrara-Kreide 308.
 Schottl., Silur 505.
 Steiermark und Kroatien, miocäne 307.
 Fische und Schildkröten, böhm. Braunkohlenform. 143.
 Fissurellidae, Jura, England 515.
Flabellina budensis, Bryozoenhorizont, Priabona 121.
 Flachland, norddeutsches, geol. Führer 285.
 Florencit, Brasilien 359.
 Flüssige Krystalle 339.
 Flüssigkeiten, krystallinische 1, 2.
 Flussspath
Campiglia Marittima, Tosk., Erzlagert. 138.
 Carrara, im Marmor 30.
 Flusswasser bei Osnabrück, beeinflusst von der Industrie 437.
 Foraminiferen, *Bryozoenhorizont, Priabona* 111.
Foyait, Diluv.-Geschiebe, Sylt 107.
 Franklin N. J., Erze 367.
 Franklin Co., Mass., Mineralien 36.
 Frankreich, nördl., Carbon m. Palaeochiniden 460.
 Franz Josephs-Land, Jura, Fauna 277.
 Freiburger Alpen, Liasammoniten 163.
 French River, Ontario, Geol. 269.
Fronicularia archiaciana, Bryozoenhorizont, Priabona 121.
 Fulgurit, spiralig 15.
 Fulguriten, Tupungato u. Aconcagua-Spitze 413.
 Gabbro
 Brookville N. J. 245.
 nördl. Chile 415.
 Pallet, Loire infér., endom. Contact-metam. 64.
 Pegli, Glaukophan- 67.
 Salzkammergut 61.
 Galizien, Erdbeben 1898. 209.
 Ganomalit, N. Jersey 367.
 Gas-Quellen, Baldwinsville, N. Y. 270.
 Gassino, Piemont, eocäne Fische 308.
 Gastrochaena supercretacea, ob. Kreide, Schonen 281.
 Gastropoden
 England, Jura 512.
 Maestrichter Kreide 312.
 Gastropoden u. Cephalopoden, Oberpalaeoz., Bachmut, Donetz 309.
Gaudryina pupa, Reussi, rugosa u. siphonella var. asiphoniata, Bryozoenhorizont, Priabona 117, 118.
 Gay-Lussit, Sweetwater Valley, Wyom. 366.
 Gebirgsbewegungen, Einwirkung auf carbonische Eruptivgesteine, Man 408.
 Genyornis Newtoni, Lake Callabonna, Austr. 501.
 Geographischer Cyclus 51.
 Geologie in der Schule 205.

- Geolog. Aufnahmen, Karten etc.
 Appennin, nordtosk. u. ligur. 98.
 Baden (Bl. Königsfeld-Niederreschenbach, Villingen) 90.
 Baden (Mosbach, Epfenbach, Sinsheim) 252.
 Baden (Bl. Mannheim-Ladenburg u. Philippsberg) 441.
 Bornholm, Führer 95.
 Dalmatien, südl. 100.
 Egypten, westl. Wüste 92.
 karnische Alpen 93.
 Magelhan-Territorium 92.
 Monti Sablacensi 97.
 Preussen u. Thüringen (Ostpreussen), Bl. Pestlin, Gross-Rohdau, Gross-Krebs, Riesenburg, Niederzehren, Freystadt, Lessen, Schwenten 258.
 Preussen u. Thüringen, Uckermark u. Vorpommern, Bl. Nechlin, Brüssow, Löcknitz, Prenzlau, Wallmow, Hohenholz, Bietikow, Gramzow, Pencun 254. Angermünde, Woldegk, Fahrenholz, Polssen, Passow, Kunow, Greiffenberg, Schwedt 256.
 Schonen, Kalk- und Mergelvorkommen 259.
 Schweden (Bl. Oerkellunga) 259.
 Schweden (Bl. Ulricehamn) 442.
 Trasimener See, Perugia u. Umbertide 99.
 zw. Volturmo u. Liri 99.
 Germanische Trias, Bildung 119.
 Gervillia Pancici, Unterlias, Serbien 467.
 Geschiebe
 diluviale, Kloosterholt, Prov. Groningen 132.
 krystalline, von Sylt 99.
 Gesteine, Eruptiv-, Classification 396.
 Gesteinsanalyse
 Methode von WÜLFING 216.
 Bayern 397.
 Gesteinsbildung, Plasticität fester Körper, Versuche 87.
 Gesteinsst, erzbringender 141.
 Gieseckit aus Nephelin, Neph.-Syenit, Grönland 39.
 Glacial (siehe auch Quartär etc.).
 Bremer Schlachthof, Tiefbohrung 169.
 French River, Ontario 269.
 Hudsonsbayländer 267.
 Juragletscher, Recurrenzfacies 480.
 Labrador 448.
 südl. Schweden 259.
 westl. Schweizer Alpen 261.
 Ulricehamn, Schweden 442.
 Glacialbildungen, Südwestdeutschland 131.
 Glacialschrammen
 Dänemark 135.
 Magdeburg, auf Culm 135.
 Glacialzeit, nördl. Riesengebirge 96.
Glandulina laevigata, Bryozoenhorizont, *Priabona* 115.
 Glaphyrocystis 320.
 Glas, Einwirkung v. Wasser auf heisses 439.
 Glaserit, Bildung aus Meerwasser 9.
 Glastonbury, Somerset, Vögel u. Sägethiere aus Pfahlbauten 155.
 Glauberit, Entstehung aus Meerwasser 13.
 Glaukochroit, N. Jersey 368.
 Glaukophangabbro, Pegli 67.
 Glaukophangesteine 62.
 Gletscher
 Alaska 398.
 Hintereisferner, Eisgeschwindigkeit 390.
 Karpathen, alte 391.
 Gletscherbewegung
 Geschwindigkeit, Hintereisferner 390.
 Ursache 37.
 Gletscherkörner, orient. Lagerung 41.
 Glimmerschiefer mit sehr viel Granat, Salm-Château 195.
 Glinz = Cuesta 52.
Globigerina bulloides, Bryozoenhorizont, *Priabona* 129.
 Glyptosphaeridae 321.
 Glyptograptus 334.
 Gneiss
 Roc noir, Dent Blanche-Massiv, Wallis 55.
 Schwarzwald 57.
 Veltlin, mit Anatas u. Brookit 190.
 Görz u. Gradiska, Erdbeben 1898. 208.
 Göttingen, seismometr. Beobachtungen 386.
 Gold
 Gewinnung 79.
 Mexico, in Buntkupfererz 181.
 Seine River, Can. 180.
 Goldfelder, Transvaal, Murchisonkette 84.
 Goldfrage, neuester Stand 422.
 Goldhalt. Conglomerate, Bokhara 180.
 Goldindustrie, Transvaal 175.
 Goldlagerstätten
 Klondyke 81.
 Westaustralien, Anreicherung am Ausgehenden 83.
 Goldminen
 Kotschkar, Ural 79.
 Ost-Bokhara 80.

Goldproduction der Zukunft 422.

Gomphocystidae 321.

Goniometer, dreikreisiges 171.

Gothograptus 336.

Grängesberg, Schweden, Eisenerze 433.

Graftonit mit Triphylin, Grafton, N.-Hampshire 356.

Granat

Idaho, Kryst. etc. 195.

Miask 362.

Salm-Château, im Glimmerschiefer (Spessartin) 195.

nach Augit im Diorit von Wischkowitz b. Marienbad 172.

Granit

Bornholm 95.

—, mit Sandsteingängen 72.

nördl. Chile 415.

Dobrudscha, mit Riebeckit u. Aegirin 68.

Labrador 447.

Neu-Schottland 449.

Nord-Jersey, intrusiv im Diabas 77.

Querigut, Ariège, veranlasst einen Magneteisengang 227.

Schwarzwald (Bl. Villingen, Königsfeld-Niedereschenbach) 90.

Sylt, Diluv.-Geschiebe 109.

Tyrone u. Londonderry Counties, Alter 74.

Granitbreccien, Grizzly Peak, Colorado 237.

Granitcontact, Pegmatitgänge, Dep. Ariège 63.

Granitgänge i. Schiefer, Dent Blanche-Massiv, Wallis 81.

Granitgestein, Cap Marsa, Anal. 403.

Granitgneiss, Roc noir, Dent Blanche-Massiv, Wallis 49.

Granitit, Jersey 409.

Granitpegmatit, Diamantina, Brasilien 412.

Granitporphyr, Diluv.-Geschiebe, Sylt 109.

Graphit im Gneiss, Schwarzwald 57.

Graptolithen in der Lethaea 328.

Graslitz, Erdbeben 1824. 210.

Gravitationswirkung zweier Quarkugeln 380.

Grillenberger Schichten, Rothl., Prov. Sachsen 459.

Grönland, Mineralien des Nephelinsyenits etc. 38, 373.

Großrudit, Diluv.-Geschiebe, Sylt 108.

Grünschiefer, Vogesen 61.

Gryphaea Schulzei, sublobata u. trisulcata, Jura, Chile 485.

Gwastaden-Gruppe, Silur, Wales 457.

Gyps

mit Richellit, Kryst. 203.

Malfidano, Sard. 364.

Rosenegg, Kalkspath nach G. 30.

Untertürkheim (Württ.), Riesenkrystalle 29.

Halotrichit, Montana 34.

Hamburg, Horizontalpendelstation 207.

Hamites massiliensis und tenuis, ob. Aptien, Maire bei Marseille 469.

Hamlinia, Kreide, Libanon 488.

Hammatoceras Meneghini, porcellense, Victorii, ammonitico rosso 468.

Hampshire Co., Mass., Mineralien 36.

Hamusina, Jura, England 514.

Hancockit, N. Jersey 367.

Haplophragmium Humboldti, Bryozoenhorizont, Priabona 126.

Harpoceras (?) Meneghinii, rosso ammonitico 468.

Hartenberg, Erzgeb., Schwarmbeben 1824. 210.

Harz

Beeinflussung d. Loths 382.

Schalstein 59.

Hauraki-Goldfelder, Neu-Seeland, Rhyolithe 78.

Hautpanzer von Compsognathus 157.

Heide, Calluna-, baltische 138.

Heilbronn, Steinsalzlager 436.

Helderberg, Unter-, ist Devon 117.

Heliastrea pseudolepida, Cenoman, Ammergebirge 261.

Hellkofen Kreidemergel b. Regensburg 446.

Heluan, Wüstendenudation 92.

Hercegovina, Susiča-Thal, Triaskohlen 464.

Hessit, Californien, Anal. 184.

Heteromorphit, Beziehung zu Plagionit u. Semseyit 185.

Hexaprotodon, Nordafrika 501.

Hibbertia orbicularis, Obercarbon, Edinburg 510.

Hildoceras (?) Juliae, rosso ammonitico 468.

Hinterseiferner, Eisgeschwindigkeit etc. 390.

Hippopotamiden, Nordafrika 500.

Hippopotamus icosiensis, Nordafrika 501.

Hitchcockit, chem. 358, 360.

Höhle Dürrloch b. Schwaighausen unweit Regensburg, quartäre Fauna 479.

Holbak, Eruptivgest. 63.

- Holland
 Diluvialgeschiebe 132.
 Sanduntersuchungen 136.
 Hoplites Paquieri u. Sayni, Neocom, Frankreich 165.
 — tuberculatus, verkrüppelt 163.
 Hoploceras aptienses, ob. Aptien, Maire b. Marseille 469.
 Horizontalpendel, Theorie 206.
 Horizontalpendelbeobachtungen 388.
 Göttingen 386.
 Meridian v. Strassburg i. Els. 206.
 Horizontalpendelstation, Hamburg 207.
 Hornblende
 im Kelyphit 20.
 Grönland, im Neph.-Syenit 44.
 Nordamerika, in Quarz 33.
 Old Hampshire Co., Mass. 34.
 Salzkammergut, im Glaukophangestein, Dichroismus 62.
 Hornblendeandesite, blitzgeschmolzene, Tupungato und Aconcaguaspitze 413.
Hornblendegranit, Dent Blanche-Massiv, Wallis 87.
 Hornfels - Chiastolith - Seebenit, Ost-Bokhara 74.
 Hornfelsgneiss, Schwarzwald 58.
 Hudsonsbay-Länder, Geol. 267.
 Huron, French River 269.
 Hydnophoropsis thecalis, Cenoman, Ammergebirge 261.
 Hydrobia Barroisi u. Cossmanni, Tert. unter d. Lignit, Cuvilly (Oise) 125.
 — sopronensis, sarmat. Stufe, Oedenburger Comitatus 475.
 Hydrophilit, Salpetergebiet, Chile 364.
 Hydrozinkit, Malfidano, Sard. 363.
 Hylotrop-isomere Körperformen 4.
 Hypersthenandesit, Insel Alboran 69.
 Hystrix, diluv., Ratonneau-Insel b. Marseille 497.
 Ilmengebirge, Mineralien 361.
 Inesit, Cayetano-Mine, Durango, Mex. 364.
 Inflataster Abichi, Senon, Kaukasus 471.
 Infracretaceum, Lombardei 142.
 Inguaran, Mexico, Kupfererze 87.
 Inlandeis, deformirt die Erde 383.
 Inoceramus globosus, labiatus, var. carpathica, regularis u. transylvanicus, ob. Kreide, Uermös, Siebenbürgen 469.
 Insectivoren
 Entwicklung des Zahnsystems 299.
 La Grive St. Alban, Isère, Mioc. 149.
 Inseln, vulc., geol. Beobachtungen 48.
 Instrumente, optische, der Firma FUESS 216.
 Interglacial mit marinen Conchylien, Ostpreussen 258.
 Interglacielle Torflager u. Pflanzenablagerungen, Norddeutschland 289.
 Iponanza, Brasilien, Karsterscheinungen 382.
 Ireland, carbon. Orthoceratidae 511.
 Irschen, Oberkärnten, Erzlagerstätte 248.
 Ishawooa intrusives, Absaroka Range, Wyoming 236.
 Isomerie
 physik. u. chem., am Schwefel 4.
 physik., am Zinn 4.
 Istrien, Erdbeben 1898. 209.
 Italien
 Erdbeben-Katalog 215.
 Unter-, Vulcanlinien 224.
 Jamesville-See, New York, Topographie u. Entstehung 296.
 Japan, Erdbebenmessungen u. Katalog 388, 389.
 Jaspis, Nordamerika 33.
 Jeffersonit
 zersetzt durch H₂S-Gas 172.
 Franklin Furnace, Anal. 34.
 Jersey, Gesteine d. SO. u. d. N.-Küste 409.
 Jiu-Thal, Rumänien, Geol. 101.
 Julianeabaab, Grönland, Mineralien im Elaeolithsyenit 373.
 Jura
 rosso ammonitico, Ammoniten 468.
 Appennin, centraler, Lias-Ammoniten 165.
 Berner Jura, Unter-Oxford, Mollusken u. Brachiopoden 139.
 Black Hills, Dinosaurierfährten 305.
 Borneo, Mollusken 487.
 Bukowina, Unterlias, Fauna 483.
 Chile, Fossilien 485.
 England, Schnecken 512.
 Flora - Cap, Franz Josephs - Land, Fauna 277.
 Franken, Aucellen 18.
 Freiburger Alpen, Lias-Ammoniten 163.
 Indischer Archipel 455.
 Jainzen bei Ischl, Korallenkalke, Alter 123.
 Juragebirge, Schweiz, brauner 464.
 Liestal, schweiz. Tafeljura 445.
 Lombardei, Petrefacten 142.
 Lothringen, oolith. Eisenerze im Lias 428.

Jura

- Mariathal b. Presburg, Ung., Dach-
schiefer 123.
Mte. Foraporta b. Lagonegro, unt.
Dogger 124.
Mte. Timilone, Sardinien, Oolith,
Fauna 141.
Ost- u. Westpreussen, Aufschlüsse
d. Bohrungen 288.
Pommern 262.
Russland, südöstl. 263.
Schweizer Jura, Z. d. Amm. Blag-
deni, Zambites infraoolithicus 5.
Serbien, östl., unterliass. Fauna v.
Krška Čuka 467.
Somali-Länder 453.
Stenuletye, transsylv. Alpen 467.
Tirol, südl., mittl. Lias, Brachio-
poden 166.
Toul, Eisenerze 428.
Wiesensteig, Medusina geryonides,
Murchisonae-Schichten 1.
Woëvre, Callovien 468.
Juracontinent, sino-australischer 456.
Juragebirge
schweizer Tafel-, Geol. 444.
Schweiz, brauner Jura 464.
Jurjevčani, Kroatien, Mioc., Fische 307.
Kärnten, Erdbeben 1898. 208.
Kaiserstuhl, Geol. u. Petrogr. 400.
Kaliumchlorid und Doppelsalze, Aus-
scheidung aus NaCl-haltigen Lö-
sungen 7.
Kaliumsulfat u. Doppelsalze, Ausschei-
dung aus NaCl-halt. Lösungen 7.
Kalium- u. Thalliumnitrat, Bildung u.
Umwandlung v. Mischkryst. 180.
Kalk, contactmetamorph. Veränderung
neben Liparitlakkolithen, Pjati-
gorsk, Kaukasus 73.
Kalkconcretionen im Schiefer, Kettle
Point, Ontario 351.
Kalkeinschlüsse verändern Andesit v.
Santorin 404.
Kalkspath
Bad Lands, Dakota 367.
— kryst. Sandstein 346.
Bisbee, Arizona 16.
Campiglia Marittima, Tosk., auf
Erzlagerstätten 148.
Cumberland, kryst. 191.
Egremont, Cumberland, Zwillinge
346.
Joplin, Mo. 347.
Montreal, Canada, im Elaeolith-
syenit 346.
Nordmarken 342.
Pallaflat, Cumberland 346.

Kalkspath

- Prager Umgegend 343.
Stankgrube, Lankashire 346.
Union Springs, Cayuga County,
N. Y. 345.
pseudom. nach Gyps, Rosenegg 30.
pseudom. nach Steinsalz, Old Hamp-
shire, Europe 36.
Kalktuff, Westgotland, quartär 138.
Kalktuffite, Vogesen 64.
Kansas
Carbon 460.
Niobrara-Kreide, Fische 308.
Kaolin, Campiglia Marittima, Tosk.,
Gangart 148.
Karpathen, alte Gletscher 391.
Karreraria fallax, Bryozoenhorizont,
Priabona 528.
Karsterscheinungen
Brasilien 392.
Elsa-Becken, Toskana 393.
Kaspische Länder, Miocän 127.
Katapleit aus Eudialyt, Neph.-Syenit,
Grönland 41.
Kaukasus
Kreidefoss. u. Uebers. d. Sedimentär-
bildungen 470.
Liparitlakkolithen, Contact b. Pjati-
gorsk 73.
Kelyphit 19.
Kentrolith, chem. 37.
Kersantit
nördl. Chile 417.
Schwarzwald 399.
Keupermergel, bunte, Württbg., chem.
u. mineralog. Bestandtheile 217.
Kieselconcretionen, miocäne, Italien
127.
Kieselsäure, gelatinöse, als Kluftaus-
füllung, Simplan 222.
Kieselzinkerz
Constitution 26.
Moresnet, Kryst. 194.
Kinzigit, Schwarzwald 57.
Kleinasien, Erdbeben von Balikesri,
14. Sept. 1896. 214.
Klinoëdrit, Franklin, N. J. 197.
Klondyke, Goldlagerstätten 81.
Kochendorf, Steinsalzlager 435.
Kölbinit, Neph.-Syenit, Grönland 45.
König Karls-Land, Basalt 71.
Koh-I-Taftan, Vulcan, Persien 233.
Kohlen
Niederrheinthal 437.
Serbien, Unterlias 467.
Susiča-Thal, Hercegovina, Trias 464.
Kohlenformation, England, fossile
Pflanzen 518.

- Kohlenkalk, Ireland, Orthoceratidae 511.
 Kohlenstoffchemie u. anorg. Verbindungen des C 175.
 Kongsberg, Bildung von Silber aus Silberglanz u. Gangmineralien 85.
 Korallenkalke d. Jainzen b. Ischl, Jura Altersstellung 123.
 Korinth, Lherzololith 65.
 Korund
 Canada, im Syenit 189.
 Nordamerika, Sapphir 32.
 Nord-Carolina 187, 189.
 Old Hampshire Co., Mass. 35.
 Tatkul-See 362.
 Korundophyllit, Old Hampshire Co., Mass. 35.
 Kreide
 Ammergebirge, Cenoman 261.
 Böhmen, Flora d. Chlomeker Schichten 527.
 Braunschweig, Podocrates, Senon 509.
 Ceahläu-Berg, Moldau 489.
 Chile, Fossilien 486.
 Cressier bei Neuchâtel, Cenomanscholle im Neocom 443.
 Egypten (Abu Roasch), Petref. 281.
 England, Bivalven des Chalk 280.
 — geol. Stellung v. Micraster 515.
 Faxe, Inoceramus 281.
 Frankreich, Neocom-Ammoniten 165.
 Hellkofen b. Regensburg 446.
 Kansas, vollst. Mosasaurusskelet 156.
 — Niobrara-, Fische 308.
 Kaukasus, Fossilien 470.
 Libanon, Gastropoden 488.
 Maestricht, Gastropoden 312.
 Marseille, ob. Aptien 468.
 Mitok, Moldau 488.
 Nieder-Oesterr. Kalkalpen, Schichten mit Orbitulina concava 443.
 Peru, Versteinerungen 141.
 Pommern 262.
 Russland, südöstl. 263.
 Schonen, jüngere, Lamellibranchiaten 280.
 Siebenbürgen, Limnosaurus transylvanicus, obere Kr. 307.
 Texas, östl. 451.
 Urmös, Siebenbürgen, obere 469.
 Krennerit, Cripple Creek, Col. 183.
 Krokydolith, Neph.-Syenit, Grönland 44.
 Krystalle
 Bewegung beim Auflösen 5.
 flüssige 1, 2, 339.
 regelmässige Orientirung 438.
 Unterscheidung rechts- und linksdrehender 171.
 Krystalline Schiefer, Montblanc 65.
 Krystallinische Flüssigkeiten 1, 2, 339.
 Krystallisationsintervalle in Eruptivgesteinen 240.
Krystallogrammetrie 9.
 Krystallwachsthum am NaClO_3 171.
 Küstenformen, Entwicklung 53.
 Kumatologie = Wellen der Atmosphäre 392.
 Kupfererze
 Inguaran, Mexico 87.
 Massa Marittima, SnO_2 -halt. 156.
 Murchison Range, Transvaal 84.
 Parry-Sund-District 181.
 Kupferkies
 Engihoul, Verwitterung 186.
 Visé, Belgien 185.
 Kupferlasur, Engihoul, Belgien 186.
 Kupfersulfat, bas., ? Nassau 204.
 Kyschtim, Ural, Mineralien 361.
 La Roque-Esclapon-Becken (Var), Tertiär 126.
 La Saline, Jersey, Gesteine 409.
 Labrador, Halbinsel, Geol. 447.
Lagena apiculata u. cf. *laevis*, *Bryozoenhorizont*, *Priabona* 113.
 Lakolith von Liparit, Contact, Pjatigorsk, Kaukasus 73.
 Lambdotherium, verwandt mit Pferden 150.
 Lanarkia horrida, spinosa u. spinulosa, Silur, Schottland 505.
 Långban, Manganzlager, Schweden 433.
 Lasanius problematicus, Silur, Schottland 505.
 Lasiograptus 336.
 Laumontit im Porphyry, Halle a. S. 24.
 Laurentinian
 Barren Lands, Hudsons Bay 267.
 French River, Ontario 269.
 Labrador 447.
 Laurionit, Laurion 14.
 Laurium, Bleimineralien 14.
Laurvikit, *Diluv.-Geschiebe*, *Sylt* 105.
 Leaia Weissi, jung. Steinkohlengeb., Prov. Sachsen 458.
 Lenakalk, cambr., Sibirien 114.
 Leonit, Entstehung aus Meerwasser 9.
 Lepidocyclina, Oligocän, Adour-Becken 168.
 Lepidomelan, zersetzt durch H_2S -Gas 172.
 Lethaea geognostica I. 3. Lieferung. (Graptolithen u. Medusen) 328.
 Leuciscus vexillifer, böhm. Braunkohlenformation 143.
 Leucit, Einwirkung von NH_4Cl 27.

- Leucitbasalt, Pangkadjene, Süd-Celebes 421.
- Leucitgesteine, Trapezunt 226.
- Leucitit, Capo di Bove, Anal. 225.
- Leukophönicit, N. Jersey 371.
- Leukotephrit, röm. Mühlstein, Rivoli, Piemont 67.
- Lherzolith, Korinth 65.
- Lias
- Appennin, centraler, Ammoniten 165.
- Bornholm 96.
- Freiburger Alpen, Ammoniten 163.
- Lothringen, Eisenerze 428.
- Tirol, südl., mittl., Brachiopoden 167.
- Libanon, Kreidegastropoden 488.
- Liestal im schweiz. Tafeljura, Geol. 444.
- Lima densestriata u. Holzapfeli, jüngere Kreide, Schonen 281.
- soyhierensis, Renggeri-Schichten, Berner Jura 139.
- Limbürgit
- Ostböhmen 401.
- Sasbach 401.
- Limnaea Cayeuxi, cuvilliensis, Tert. unter d. Lignit, Cuvilly (Oise) 125.
- Limnosaurus transsylvanicus, obere Kreide, Siebenbürgen, Schädel 307.
- Limonit nach Pyrit (?), Neu-Guinea 173.
- Lindener Mark, Stringocephalenkalk, Fauna 272.
- Lingula bursaeformis*, *Bryozoenhorizont*, *Priabona* 122.
- Lingulops Derbyi, Silur, Pará, Brasilien 297.
- Links-drehende Krystalle, Unterscheidung von rechts-drehenden 171.
- Linograptus 335.
- Liparit (siehe auch Rhyolith etc.). nördl. Chile 419.
- Hauraki, Goldfelder, Neu-Seeland 78.
- Liparitgesteine, Cap Blanc (Algier) 228.
- Liparitlakkolith, Pjatigorsk, nördl. Kaukasus, Contact 73.
- Liris, Gebiet zwischen — u. Voltorno 99.
- Lissien (Rhône), eocäne Böhnerze, Säugethiere 147.
- Lithophysen mit Palaeotrochis, vulc. Gesteine, Mexico 411.
- Lithothamnienkalke, plioc., Viterbo 475.
- Littorina, Jura, England 513.
- Löss
- Elsass-Lothringen, auf der Niederterrasse 131.
- Piemont 292.
- Südwestdeutschland 129.
- Lombardei
- Eisenerze 431.
- Jura u. Infracretaceum 142.
- Lonchopteris Bricei, Zone der, Westphalien, Nord-Frankreich 524.
- Lothablenkung, Harz 382.
- Lothringen, Eisenerze, Ursprung 428.
- Lytoceras Abichi, belliseptatum, heterosulcatum und latericarinatum, Kreide, Kaukasus 471.
- appenninicum, praesublineatum, Lias, Centralappennin 166.
- Polydorii, rosso ammonitico 468.
- tenuistriatum, ob. Aptien, Maïre b. Marseille 468.
- Macrocephalites Köttlitz, Callovien, Cap Flora, Franz-Josephs-Land 278.
- Madagascar, Aepyornis 302.
- Maecandrina pseudo-Michelini, Cenoman, Ammergebirge 261.
- Mähren
- devon. Eisenerzlagerstätten 426.
- Erdbeben 1898 209.
- Mineralvorkommen 353.
- Mäotische Stufe, Oedenburger Comitatz 474.
- Maestricht, Kreide, Gastropoden 312.
- Magdeburg, Fauna d. Unter-carbon 483.
- Magelhan-Territorium, geol. Karte etc. 92.
- Magellanische Schichten, Punta Arenas 128.
- Magmasaft, erzführender 141.
- Magnesiumchlorid u. Doppelsalze. Ausscheidung aus Na Cl-Lösung 7, 13.
- Magnesiumsulfat und Doppelsalze, Ausscheidung aus Na Cl-haltige Lösung 7.
- Magneteisengang, durch Granit veranlasst, Querigut (Ariège) 227.
- Magnetitgneiss, westl. Schweden 259.
- Maïre b. Marseille, ob. Aptien 468.
- Malachit
- Campiglia Marittima*, Tosk., Zinnerz-lagerst. 154.
- Engihoul, Belgien 186.
- Malakka-Halbinsel, triass. Muscheln 454.
- Man, Einwirkung d. Gebirgsbewegung auf carb. Eruptivgest. 408.
- Manganerz-lagerstätten, Långban, Wermland 433.
- Mansfelder Schichten, Rothl., Prov. Sachsen 459.
- Margarit, Old Hampshire Co., Mass. 35.
- Marginulina Behmi*, *indifferens*, *pauciloculata*, *pediformis*, *splendens*, *tunicata*, *Bryozoenhorizont*, *Priabona* 123, 124.
- Marken u. adriat. Küstengebiet, Erdbeben 212.

Marmor

- Carrara, Mineralien 30.
 Miask 363.
 Marseille, ob. Aptien 468.
 Martinsburg shale, Silur, Maryland u. Virginia 456.
 Maryland, Silur 456.
 Massachusetts, Mineralien 34, 36.
 Medusen, palaeoz., Ausgüsse 337.
Medusina geryonides v. *Huene*, *Murchisonae-Schichten*, *Wiesensteig* 1.
 Meer, rothes, Morphologie u. Entstehung 265.
 Meerwasser, Zusammensetzung 11.
 Meerwasseruntersuchung in der Tiefe 54.
 Megalodon Mülleri, Stringoc.-Kalk, Lindener Mark 272.
 Megalodus(?) bicarinatus, Stringoc.-Kalk, Lindener Mark 272.
 Melanotekit, Hillsboro 37.
 Melaphyr, nördl. Chile 416.
 Melit, Thüringen 200.
 Melonit(?), Calaveras Co., Calif., Anal. 184.
 Mercure-See, pleistocäner, Unteritalien 290.
 Mesocystidae 321.
 Mesotyp, siehe Natrolith.
 Mesozoicum
 Chile, Fossilien 484.
 Somaliländer 452.
 Metacoceras trigonotuberculatus und variabilis, oberpalaeoz., Russl. 309.
 Metadoxides magnificus, Cambrium, Neufundland 162.
 Metalllösungen, colloïdale 5.
 Metamorphismus d. Gesteine durch Untergrundwasser etc. 218.
 Mexico, Niveauänderungen 53.
 Micraster, geol. Stellung 515.
 — cor-anguinum, cor-bovis, Leskei u. praecursor, England, Kreide 516.
 Microdiscus Kochi, lenaicus, Lenakalk, Cambr., Sibirien 114.
 Mikrolith, Skogböle, Finnl. 352.
 Mikrotinit 404.
 Mikrotonalit, Cap Marsa, Anal. 403.
 Mineralogie in der Schule 205.
 Minerallagerstätten 422.
 (siehe Erzlagerstätten etc.)
 Chile, Salpetergebiet 364.
 Franklin, N. J. 367.
 Franklin County, Mass. 36.
 Julianehaab, Grönland, im Eläolith-syenit 373.
 Mähren 353. 462.
 Malfidano, Sard. 363.

Minerallagerstätten

- Massachusetts 34, 36.
 Persien, nutzbare 250.
 Rosenegg am Hohentwiel 30.
 Sibirien, nutzbare 249.
 Skrickerum-Grube, Schweden 361.
 Ural (Ilmenberge u. Kyschtim) 361.
 Swaziland, Niobate u. Titanate 31.
Miocän
 Egypten, Mollusken 283.
 Italien, Kieselconcretionen 127.
 Kaspische Länder 127.
 La Grive St. Alban, Insectivoren 149.
 Steiermark u. Kroatien, Fische 307.
 Syrakus 476.
Mischkrystalle
 Erstarrungspunkte 177.
 Umwandlungspunkte 179.
 von KNO_3 u. TiNO_3 , Bildung u. Umwandlung 180.
 von NaNO_3 mit KNO_3 u. NaNO_3 mit AgNO_3 , Umwandlung 340.
 von Quecksilberbromid u. -Chlorid, Umwandlung u. Bildung 341.
 Mittelmeer, Tiefseeuntersuchung 53.
 Moldavit, Zusammensetzung 195.
 Moleculargrösse d. Körper im festen u. flüssigen Zustand 177.
 Molukken, Geol., Vulcane 49.
Monazit
 Delaware Co., Penns. 200.
 Diamantina, Bras. 413.
 Mt. Bischoff, in Zinnseifen 425.
 Swaziland 31.
 Mondhaldeit, Kaiserstuhl 401.
 Monoclimacis 334.
 Monograptidi 334.
 Monograptus 335.
 Monotrop-dimorphe Körper, Umwandlungspunkt 3, 339.
 Mt. Bischoff, Zinnerzlagerstätten 423.
 Montblanc, Gesteine 65.
 Mont-Dore, Gesteine, chemisch 225.
 Monti Sablacensi, Geol. 97.
 Moorproben, Tiefbohrung im Bremer Schlachthof 169.
Moränen
 Labrador 448.
 nördl. Riesengeb., in Hochthälern 96.
 Südwestdeutschland 131.
 Sylt 101.
 Moränenschutt, Ulricehamn, Schweden 442.
 Morion, Nordamerika 33.
 Mosasaurus, vollst. Skelet, Kansaskreide 156.
 Müllerit, Hydrosilicat, Dep. Dordogne 199.

- Murchison Range, Transvaal, Gold- u. Kupfererzlagertstätten etc. 84.
 Murchisonia angulata, var. margaritata, Stringoc.-Kalk, Lindener Mark 272.
 — Golowkinskii u. Tschernischewi, oberpalaeoz., Russl. 311.
 Muscovit, Mitchell Co., Kryst. 198.
 Myagrostoma plexum, Kreide, Libanon 488.
 Mytilus sambasanus, Jura, Borneo 487.
 Nasonit, N. Jersey 369.
 Nassau, Schalstein 59.
 Natica (Amauropsis) libanensis, Kreide, Libanon 488.
 Naticidae, Jura, England 513.
 Naticopsis Kokeni u. Tschernyschewi, oberpalaeoz., Russl. 311.
 Nationalmuseum, Washington, Katalog d. Mineraliensammlung 173, 174.
 Natriumchlorat, Wachsthum u. Eigenschaften der Krystalle 171.
 Natrolith
 Wassergehalt 23.
 Grönland, Neph.-Syenit (Spreustein) 39.
 Natrongranit, Diluv.-Geschiebe, Sylt 107.
 Natronliparit, Somaliland 226.
 Natronsilicatlösung löst Quarz 222.
 Neera sambasana, Jura, Borneo 488.
 Nebraska, Carbon 460.
 Nechlin, diluv. Wälle 289.
 Neithart-Ablagerungen 373.
 Nemocardium Vogeli, Kreide, Schonen 281.
 Neocom
 Bray, Eisenerze 427.
 Frankreich, Ammoniten 165.
 Neogen, südöstl. Russland 263.
 Neoplesiosaurus, Palaeogen, südöstl. Russland 265.
 Nephelin im Nephelinsyenit, Grönl. 38.
 Nephelinbasalt, Ostböhmen 402.
 Nephelinpseudomorphosen, Nephelinsyenit, Grönland 39.
 Nephelinsyenit
 Brookville, N. J. 245.
 China 406.
 Ditro, Anal. 402.
 Grönland, Mineralien 38.
 Nephelintephrit, Pardubitz, Böhmen 401.
 Nerineidae, Jura, England 512.
 Neritidae, Jura, England 514.
 Neritopsidae, Jura, England 514.
 Neuropteris Schlehani, Zone der, Westphalien, Nordfrankreich 523.
 Neu-Schottland, S.W., Geol. 448.
 Neu-Seeland, Liparit der Hauraki-Goldfelder 78.
 Neustadt-Magdeburg, Fauna d. Unter-carbon 483.
 Niagara-Schlucht, Entstehung 293.
 Nickel, Erklärung d. Namens 181.
 Niederösterreich, Erdbeben 208.
 Niederrhein, Salz u. Kohlen 437.
 Niobate u. Titanate, Swaziland 31.
 Nitrate von K u. Ti, Bildung u. Umwandlung von Mischkrystallen 180.
 Niveauänderungen, Mexico 53.
 Noce-See, pleistocän, Unteritalien 290.
 Nodosaria latejugata u. cf. venusta, Bryozoenhorizont, Priabona 114.
 Nontronit
 Dordogne-Departement 199.
 Jamnitz, Mähren 353.
 Norberg, Westmannland, Eisenerze 432.
 Nordamerika
 Edelsteine 32.
 Grenze gegen Mexico, Gesteine 410.
 Nordmark, Schweden, Eisenerzlagertstätten 434.
 Nordmarkit
 Ditro, Anal. 402.
 Sylt, Diluv.-Geschiebe 106.
 Norit
 nördl. Chile 417.
 Pallet, Loire infér., Cordierit- 64.
 Norwegen, Heimath von Diluvial-geschieben auf Sylt 103.
 Nubecularia elongata, Bryozoenhorizont, Priabona 130.
 Nucula Cottaldi, Zieteni, Renggeri-Schichten, Berner Jura 139.
 Nummuliten, Belgien, im Bruxellien 478.
 Österreich, Erdbeben 1898 208.
 Obsidianbombe, nördl. Chile, Anal. 420.
 Odinit, nördl. Chile 417.
 Oedenburger Comitatz, sarmat. Conchylien 474.
 Oerkelljunga, Schweden, geol. Karte 259.
 Oesterreich, Erdbeben 1898 208.
 Old Hampshire County, Mass., Mineralien 34.
 Old Red, Fische 504.
 Olenek-Schichten, Cambrium, Sibirien 114.
 Oligocän zw. Issoire u. Brioude 125.
 Olivin
 zersetzt von H₂S-Gas 172.
 Latium, Kryst. u. Anal. 194.
 Olivindiabas, Fichtelgeb. 60.
 Omphaloptycha permiana, oberpalaeoz., Russl. 311.
 Operculina complanata var. granulosa, Bryozoenhorizont, Priabona 126.

- Opicalcit, Anglesey 76.
 Ophit, nördl. Chile 418.
 Opisthobranchiata, Jura, England 515.
 Oppelia subnerea, Jura, südöstl. Russland 264.
Orbitoides stellata, *Bryozoenhorizont*, *Priabona* 126.
 Orbitoides-Schichten, Adour-Becken 168.
 Orbitulinenmergel, niederöstr. Kalkalpen 443.
 Ordovician, Balbriggan, County Dublin 457.
 Orenburg, Gouv., Geol. 263.
 Oriskanyformation ist Devon 117.
 Orthis callactis var. amazonica, Silur, Pará, Brasilien 297.
 — Nocheri, Z. d. Sp. Hercyniae, Loreley-Gegend 273.
 — Smithi, Silur, Pará, Brasilien 297.
Orthit, z. Th. umgewandelt in *Epidot*, *Gneiss des Dent Blanche-Massivs*, *Wallis* 65.
 Orthoceras Kochinae, oberpalaeoz., Russl. 310.
 Orthoceratidae, Carbon, Ireland 511.
 Orthograptus 334.
 Orthoklas auf Gängen im Quarzdiorit, Shinano, Japan 17.
 Oryctocephalus Reynoldsii, Cambrium, Stephen-Field 564.
 Ostpreussen
 Aufschlüsse d. Bohrungen 288.
 Endmoränen bei Ortelsburg u. Neidenburg 284.
 Ostrea Fuchsiana, Miocän, Egypten 284.
Ostseequarzporphyr, *Diluv.-Geschiebe*, *Sylt* 109.
 Oxalate, Kryst. 342.
 Oxfordien, Berner Jura 140.
Pachydiscus (?) Waageni, Kreide, Kaukasus 474.
Pachyrhizodus caninus, Kingii, latimentum, leptognathus, leptopsis, Sheareri, velox, Niobrara-Kreide, Kansas 309.
 Palaeogen, südöstl. Russland 263.
 Palaeolimburgit, nördl. Chile 416.
 Palaeomeryx parvulus und pumilis, Dinother.-Sande d. bayr.-schwäb. Hohebene 498.
 Palaeontologie in der Schule 205.
 Palaeosyopinae, Osteologie 148.
 Palaeotrochis in vulc. Gest., Mexiko 411.
 Palaeozoicum
 Lethaea palaeozoica 1897. I. 2, 105.
 Bornholm 96, 102.
- Palaeozoicum
 Karn. Alpen 93.
 Neu-Schottland 448.
 Russland, oberes, Cephalopoden und Gastropoden, Bachmut, Donetz 309.
 Palechiniden im Carbon, Nordfrankreich 460.
 Pallet, Loire infér., Gabbro und Contact 64.
 Panama, Isthmus, Geol. 49, 105.
 Pará, Brasilien, Devonmollusken 297.
 Parahoplites Abichi, aschiltensis, Melchioris, multispinatus, Sjögreni, Uhligi, ob. Kreide, Kaukasus 471.
 Paralaurionit = Rafaelit, Laurion 14, 15.
 Parisit, chem., Vork. in Ravalli Co., Mont. 17.
 Parma, Appennin (Emilia) Erdbeben, 4. u. 5. März 1899 214.
 Pas-de-Calais, Ober-Silur 271.
 Patagonien, südlichstes, geol. Karte 92.
 Pecten
 Harneckeri, Lias, Chile 485.
 Mayer-Eymari, ob. Kreide, Egypten 477.
 Monotiformis und tessellatus, Kreide, Schonen 281.
 Pektolith, Constitution 25.
 Pelitgneiss, Schwarzwald 58.
 Pelmatozoen, Stammesgeschichte 316.
 Pendelbeobachtungen, Bayern 380.
 Pentacrinus Legeri, ob. Aptien, Maïre b. Marseille 468.
 Perisphinctes Taramellii, Jura, Lombardei 142.
 Perissodactylen, Gebiss 154.
 Perm resp. Permocarbon
 Bachmut, Donetz, Cephalopoden und Gastropoden 309.
 Tschititschun, Tibet, untere (permocarbon.) Fauna 274.
 Persberg, Wermland, Eisenerze 432.
 Persien, nutz. Lagerstätten 250.
 Peru, Kreide, Versteinerungen 141.
 Petalograptus 334.
 Petzit, Californien. Anal. 184.
 Pfahlbauten, Glastonbury, Somerset, Vögel und Säugethiere 155.
 Pflanzen
 Bornholm, Rhät 103.
 Bremer Schlachthof, Moorproben der Tiefbohrung 169.
 Chlomeker Schichten, Böhmen, Kreide 528.
 Pflanzenablagerungen, interglaciale, Norddeutschland 289, 290.

- Phantomkrystalle (Quarz), Nordamerika 33.
- Pharmakosiderit, Cornwall, Anal. 201.
- Phenakit, Pseudom. nach, Greenwood, Me 37.
- Phillipsia cracoensis, Unterdevon, Yorkshire 510.
- Pholadomya clausa, Kreide, Schonen 281.
- Phosgenit, Laurion 14.
- Phosphorescenz 6.
- Phototropie 6.
- Phyllit, contactmetam. veränderter Thonschiefer, Michigan 239.
- Phylloceras Beatricis und Virginiae, rosso ammonitico 468.
- Phyllograptini (Phyllograptus) 333.
- Physikal. Eigenschaften, Beziehung zu chem. Zusammensetzung 176.
- Picotit im Kelyphit 20.
- Piemont
- Löss 292.
- Schweremessungen 46.
- Pileolus parvus, Kreide, Libanon 488.
- Pilitkersantit, Murgthal, Schwarzwald 400.
- Plagia andina, Lias, Cerro de Doña Ana, Chile 485.
- Plagionit, Beziehung zu Heteromorphit und Semseyit 185.
- Plasticität fester Körper, Gesteinsbildung, Versuche 87.
- Platanus onomastus, Chlomeker Schichten, Böhmen 528.
- Pleistocäne Seen, grosse, Unteritalien 290.
- Plesiodimylus Chautrei, Miocän, La Grive St. Alban 149.
- Pleurocystidae 320.
- Pleurograptus 332.
- Pleurostomella* cfr. *alternans*, *Bryozoenhorizont*, *Priabona* 120.
- Pleurotomaria baranowkensis, Kingii, nikitowkensis, praepatypleura, Sibirzewi, oberpalaeoz., Russl. 310.
- Pleurotomaria
- daghestanica, Kreide, Kaukasus 474.
- lindonensis und subarenosa, Jura, England 515.
- Pleurotomariidae, Jura, England 514.
- Plicatula Quenstedti, Renggeri-Schichten, Berner Jura 139.
- Pliocän, Viterbo 475, 476.
- Plumatopteris elegans, Carbon, Schottland 523.
- Plumbogummit, chem. 358, 360.
- Podokrates, Senon, Braunschweig 508.
- Podzol, Bildung im russ. Waldgebiet 231.
- Polymorphina* cfr. *problema* u. *sororia*, *Bryozoenhorizont*, *Priabona* 120.
- Pommern
- geol. Führer 262.
- Vor-, geol. Karten 254.
- Porciens, Alger 500.
- Porphy* und *Porphyrit*, *Diluv.-Geschiebe*, *Sylt* 108.
- Porphyre, Montblanc 65.
- Porphyreinsprenglinge, Entstehung 240.
- Porphyreconglomerate, Christiania-gebiet 406.
- Porphyrit, nördl. Chile 415.
- Portlockia kamenkensis u. rotundata, oberpalaeog., Russl. 311.
- Požoritta, Eruptivgesteine 63.
- Prenaster carinatus, Kreide, Kaukasus 474.
- Preussen und Thüringen, geol. Karten, Uckermark und Vorpommern 254. (siehe auch Ost- und Westpreussen.)
- Priabona*, *Foraminiferen* der *Bryozoenhorizonte* 111.
- Pristiograptus 334.
- Promathildia
- abbas, opalina var. canina und strangulata, Jura, England 513.
- biseriaetuberculatus, oberpliocän, Russl. 311.
- Prosopit, Utah, Anal. 33.
- Protoceras, Osteologie 489.
- Protogyn, Montblanc 65.
- Protosphyraena recurvirostris, Niobrara-Kreide, Kansas 308.
- Pseudalaria, Jura, England 512.
- Pseudohercynella rara, Kreide, Maestricht 313.
- Pseudokingena, Mittellias, Südtirol 167.
- Pseudomelaniden, Jura, England 513.
- Pseudomonotis Jacksoni, Callovien, Cap Flora, Franz-Josephsland 278.
- Pseudomorphosen
- Arsen kies, Eisen kies, Magnetkies, Zinnstein, nach Feldspath im Felsitporphyr, Mt. Bischoff 424.
- Asbest nach Biotit, Rudnik, Serbien 173.
- Brauneisen nach Eisenspath, Zinnerzlagstätte, Mt. Bischoff 425.
- Braun- u. Rotheisenerz u. Schwefelkies 149.
- Granat nach Augit im Diorit, Wischkowitz b. Marienbad 172.
- Kalkspath nach Gyps 30.

Pseudomorphosen

Limonit nach Pyrit (?), Neu-Guinea 173.

Quarz auf Kalkspath in bas. Erupt.-gest., Derbyshire 70.

Serpentin nach Augit im zersetzten Trapp, Ayrshire 79.

nach Phenakit, Greenwood, Me. 37.
nach Topas, Greenwood, Me. 37.

Pseudotriplit, Mähren 353.

Pteridolemma, Chlomeker Schichten, Böhmen 527.

Pteriptychidae, Stellung 149.

Pterograptus 332.

Ptychomya elongata, Kreide, Kaukasus 474.

Ptychoparia Czekanowskii, Meglitzkii, Cambrium, Lenakalk, Sibirien 114.

Pylograptus 331.

Pulvulina affinis, *auricula*, *Brongniarti*, *cordiformis* u. *oblonga*, *Bryzoenschichten*, *Priabona* 126.

Pyrenäen, Geol. 405.

Pyrimont Savoie, aquitan. Säugeth. d. Asphaltgruben 146.

Pyrit s. Schwefelkies.

Pyrop, Reutmühle, Anal. 21.

Pyrophyllit, Constitution 25.

Pyroxen im Kelyphit 20.

Pyroxenminerale, Nephelin-Syenit, Grönland 42.

(siehe auch Augit.)

Quallen, cambrische 337.

Quartär

Geschiebe 478.

Algier, Säugethiere 147.

Baden, Kartenblätter Mosbach, Epfenbach, Sinsheim etc. 252, 441.

Bagshot-District, Feuerstein-Geschiebe 127.

baltische Calluna-Heide im Alterthum 138.

Barren Lands, Hudsons Bay 267.

Böhmen, Conchylienfauna 144.

— nördl., Gliederung 481.

Bornholm 97.

Dänemark, Gliederung 133.

Deutschland, nordöstl., Maasse von Renthierstangen aus Wiesenalk 155.

Dürerloch b. Schwaighausen unweit Regensburg 479.

Halle, Aufschlüsse im Diluvium 288.

Hundisburg b. Magdeburg, Glacial-schrammen auf Culm 135.

Italien, Unter-, grosse pleistocäne Seen 290.

Juragletscher 480.

Quartär

Kloosterholt (Prov. Groningen), Geschiebe 132.

Mannheim—Ladenburg u. Philippsburg 441.

Mosbach-Epfenbach 252.

Nechlin, diluv. Wallberge 289.

norddeutsches Flachland 254.

— Geolog. Führer 285.

Norddeutschland, Drumlin-Landschaft 289.

— interglac. Torflager u. Pflanzenablagerungen 289, 290.

Ostpreussen 257.

— Endmoränen bei Ortelsburg u. Neidenburg 284.

Ost- u. Westpreussen, Aufschlüsse durch Bohrungen 288.

Piemont, Löss 292.

Pommern 254, 263.

— Bewegungsgeschwindigkeit von Wanderdünen 285.

Ratonneau-Insel bei Marseille mit Hystrix 497.

Rheinebene bei Mannheim etc. 441.

Riesengebirge, nördl. 89.

Rottweil (Württ.) 132.

Schweden, südl. 259.

— Säugethierfauna 146.

Sinsheim 252.

Südwestdeutschland 129.

Syllt, *Bau* u. *kryst. Geschiebe* 99.

Uckermark u. Vorpommern 254.

Ulricehamn, Schweden 442.

Vöklinshofen, Ober-Elsass, Wirbelthiere 494.

Westgotland, Kalktuff 138.

Wismar, Wasserversorgung 289.

Quarz

Lösungsfähigkeit in Natronsilicatlösungen 222.

Carrara, im Marmor 30.

Derbyshire, auf Kalkspath in Eruptivgesteinen 70.

Nordamerika (Bergkrystall etc.) 32, 33.

Quarzdiorit, Salzkammergut 61.

Quarzgänge

Bildung 222.

in Thongesteinen, Diamantina, Brasilien 412.

Quarzkeratophyr

Bukowina 63.

China 406.

Quarzkörner in der Kreide, Entstehung 403.

Quarzkugeln, Gravitationswirkung zweier 380.

Quarzporphyr, siehe Felsitporphyr.

- Quellen, Mont-de-Chamblon 394.
 Quellenkunde 395.
 Quenstedticeras subflexicostatum, Jura, südöstl. Russland 264.
 Quercus Velenovskiy, Chlomeker Schichten, Böhmen 527.
Radiolarien, Arcevia, Miocän 169.
 Rafaelit = Paralaurionit 15.
 Rammelsberg bei Goslar, Erzlagersstätte 247.
Ramulina cf. Bradyi, Fornasinii u. globulifera, Bryozoenhorizont, Priabona 113.
Rapakivi, Diluv.-Geschiebe, Sylt 109.
 Rastrites 335.
 Raubthiere, diluv., Vöklinshofen, Ober-Elsass 494.
 Rauchquarz, Nordamerika 33.
 Realgar im carrar. Marmor 30.
 Rechtsdrehende Krystalle, Unterscheidung von linksdrehenden 171.
 Renchgneiss, Schwarzwald 57.
 Renggeri-Zone, Berner Jura, Mollusken u. Brachiopoden 139.
 Renthierstangen aus Wiesenalk, Norddeutschland 155.
 Retiograpthus 333.
 Retiolitidi (Retiolites) 335.
 Rhabdocyathus sibiricus, Torgoschinoschichten, Cambrium, Sibir. 115.
 Rhacopteris subcuneata, Carbon, Schottland 523.
Rhät
 Bornholm 96, 103.
 — Pflanzen 103.
 Rhayader, Wales, Silur 456.
 Rhayader pale shales, Silur, Wales 457.
 Rheinthal
 b. Mannheim etc., Geol. 441.
 unteres, Steinsalz u. Kohle 437.
 Rhineoderma nikitowkensis, oberpalaeoz., Russland 311.
 Rhinoceros megarhinus, Parma, Skellet 151.
 Rhinoceros-Arten, Museum in Parma 151.
 Rhodonit
 Broken Hill, Australien 86.
 Old Hampshire Co. (Cummingtonit) 36.
 Rhombenporphyr
 Christiania 407.
 Sylt, Diluv.-Geschiebe 105.
 Rhynchogonium Weissii, jüng. Steinkohlenform., Prov. Sachsen 458.
 Rhynchonella ammergaviensis und pseudo-regia, Dachsteinkalk, Ammergebirge 260.
 Rhynchonella inversaeformis, pillula, Mittellias, Südtirol 167.
 — rionensis, Kreide, Kaukasus 472.
 Rhyolith (siehe auch Liparit etc.).
 Hauraki-Goldfelder, Neu-Seeland 78.
 Somaliland, Aegirin- u. Riebeckit-226.
 Richellit mit Gyps 203.
 Riebeckit
 Abessynien, im Trachyt 18.
 Dobrudscha, im Granit 69.
 Grönland, im Neph.-Syenit 44.
 Somaliland im Rhyolith 226.
 Riebeckitgranit, Dobrudscha 68.
 Riebeckit-rhyolith, Somaliland 226.
 Riedel = Doabs 52.
Riesengebirge, nördl., Diluvium 89.
 Rissoa gymmoides, Jura, England 513.
 Rocky Hill, N. J., Trappgang, triassisch 243.
Rocnoir, Dent Blanche-Massiv, Wallis, Granitgneiss 49.
 Rognac-Horizont, Tertiär 126.
 Rom, Gegend, Erdbeben vom 19. Juli 1899. 215.
 Rosenegg am Hohentwiel, Mineralien 30.
 Rosso ammonitico, Ammoniten 468.
Rotalia cf. Soldani, Bryozoenhorizont, Priabona 127.
Roths Kliff, Sylt, Diluv.-Moränen etc. 101.
 Roth's Meer
 Morphologie u. Entstehung 265.
 Untersuchung 55.
 Rothkupfererz, Engihoul, Belgien 186.
 Rothliegendes, Prov. Sachsen 458.
 Rottweil (Württ.), Geol. 132.
 Rubin, Vorkommen in Nord-Carolina, u. Kryst. 187, 189.
 Rudolfsee, Westafrika 104.
 Rupelthon unter der luxemb. Campine 126.
 Russland, südöstl., Geol. 263.
 Rutil im carrar. Marmor 30.
 Sachsen, Prov., jüngeres Steinkohlengebirge u. Rothliegendes 458.
 Säugethiere
 Insectivoren, Entwicklung d. Zahnsystems 299.
 aquitansiche, Asphaltgruben v. Pyrimont Savoie 146.
 (Suiden), quart., Algier 147.
 quartäre, Schweden 146.
 Salmiak, Einwirkung auf Analcim u. Leucit 27.
 Salpeter, Chile 364.

- Salpeter, Nordamerika, in Höhlen, Ursprung 193.
 Salzablagerungen, ocean., Bildung 6.
 Salzburg, Erdbeben 1898. 208.
 Salzkammergut, Eruptivgesteine 61.
 Salzlager. Württemberg (Kochendorf a. Kocher u. Heilbronn) 435.
 Samara, Gouv., Geol. 263.
 Sandstein, Bildung 88.
 Sandsteingänge im Granit, Bornholm 72.
 Sanduntersuchungen, Holland 136.
 Sanidinit, Holbak, Siebenbürgen 63.
 San Stefano, Cadore, Trias 461, 462.
 Santorin, Einschlüsse im Andesit 404.
 Sappada-Gruppe, Trias, Cadore 461.
 Sapphir, Nordamerika 32.
 Saratow, Gouv., Geol. 263.
 Sarder, Nordamerika 33.
 Sardinien
 Mineralien v. Malfidano 363.
 Oolithfauna d. Mte Timilove 141.
 Sarmatische Conchylien, Oedenburger Comitath 474.
 Sarmatische Stufe, Miocän, kaspische Länder 128.
 Saurocephalus 308.
 Saurodon u. verwandte Arten 308.
 Schalestein, Fichtelgeb., Harz, Nassau, Vogesen 59.
 Schapbachgneiss, Schwarzwald 57.
 Schiefer, Biegungselasticität 395.
 Schieferstücke, auf Meerwasserschwimmend, Ultima-Esperanza-Canal 57.
 Schildkröten u. Fische. böhm. Braunkohlenformation 143.
 Schizocoelorrhynchus rossicus, Palaeogen, südöstl. Russland 265.
 Schizolith im Eläolithsyenit, Grönland 375.
 Schlacken, basaltische, König Karls-Land 71.
 Schlesien, Oesterreich, Erdbeben 1898. 209.
 Schlier, Marchen, Fossilien 476.
 Schmirgel, Chester, Mass. 35.
 Schnecken, Jura, England 512.
 Schonen
 Lamellibranchiaten der jüngeren Kreide 280.
 Quartär 259.
 Schwaighausen b. Regensburg, quart. Höhlenfauna d. Dürerlochs 479.
 Schwarzes Meer, Untersuchung 55.
 Schwarzwald
 (Bl. Villingen, Königsfeld-Nieder-eschenbach) 90.
 Gneiss 57.
 Kersantit 399.
- Schweden*
 als Heimath d. Diluvialgeschiebe, bei Sylt 103.
 geol. Karte, Oerkelljunga 259.
 mittl., Eisenerzlagerstätten 432.
 quart. Säugethiere 146.
 Schwefel
 phys. u. chem. Isomerie 4.
 im carrar. Marmor 30.
 Salpetergebiet, Chile 364.
 Schwefelkies
 pseudom. v. Braun- u. Rotheisen n. Schwefelkies 149.
 Campiglia Marittima, pseudom. v. Braun- u. Rotheisenst. n. Schw. 149.
 Old Hampshire Co., Mass. 35.
 Ravalli Co., Mont., mit Parisit 17.
 Zuny, mit Zunyit 183.
 Limonitpseudom. nach P. (?), Neu-Guinea 173.
 Schwefelwasserstoffgas, Einwirkung auf Silicate 172.
 Schweine, Algier 500.
 Schweremessungen
 in Bayern 380.
 in Piemont 46.
 Schwerspath, Auvergne, Kryst. 203.
 Scoliocystidae 320.
 Scoliocystis 320.
 Sedimentärgesteine, Montblanc 65.
 Seebenit, Hornfels-, Ost-Bokhara 74.
 Seen
 sonst u. jetzt 392.
 grosse, pleistocäne, Unteritalien 290.
 Seismische Bewegungen, Natur 385.
 Seismograph 212.
 Seismometr. Beobachtungen, Göttingen 386.
 Seismoskop, neues 211.
 Selagit, Mte Catini. Anal. 224.
 Semseyit, Beziehung zu Plagionit u. Heteromorphit 185.
 Senon, Bornholm 97.
 Serbien, östl., unterliass. Fauna v. Krška Čuka 467.
 Serpentin
 mit Enstatit, Anal. 36.
 Anglesey 75.
 Serpentinbildung, Indien 230.
 Sextener Dolomiten, Trias 462.
 Shenandoah limestone, Silur, Maryland u. Virginien 456.
 Sibirien, Erz- u. Minerallagerstätten 249.
 Siebenbürgen, Dinosaurier, ob. Kreide 307.
 Siebengebirge, Basalte am Nordabfall 282.

- Siena, alte u. neue Seen bei S. Antonio 392.
 Sigillaria Youngiana, Carbon, Schottland 523.
 Silber, entstanden aus Silberglanz, Kongsberg 85.
 Silberchlorid, Kotschkar, Ural 80.
 Silberglanz, Bildung v. Silber aus S., Kongsberg 85.
 Silicate, Angreifbarkeit d. H_2S -Gas 172.
 Sillit, Salzkammergut 61.
 Silur
 Amsterdam, N. Y. 270.
 Baffinsland, unt., Fauna 482.
 Balbriggau, County Dublin 457.
 Böhmen, Grenze gegen Cambrium 269.
 Bornholm 96.
 Brasilien, Rio Trombetas Pará, Fauna 297.
 Bretagne 271.
 Irland, südöstl. 116.
 Maryland u. Virginien, Shenandoah limestone und Martinsburg shale 456.
 New York (Staat), Mächtigkeit 270.
 Pas de Calais, Wenlock 271.
 Schottland, Fische 505.
 Wales, Rhayader 456.
 Silurodevon, Neu-Schottland 449.
 Simbirsk, Gouv., Geol. 263.
 Skrikerum-Grube, Schweden, Mineralien 361.
 Smilax panortia, Chlomeker Schichten, Böhmen 527.
 Socotra, Geol. 232.
 Sodalith im Nephelinsyenit, Grönland 39.
 Sodalithpseudomorphosen, Nephelinsyenit, Grönland 39.
 Somali-Länder
 Geol. 452.
 Aegirin- u. Riebeckit rhyolith 226.
 Sonninia, Aptychus, Bajocien, Nancy 511.
 Sosiolytes (?) vassiliewskensis, oberpalaeoz., Russl. 311.
 Spaniodon-Schichten, Miocän, kaspische Länder 127.
 Spessartin im Glimmerschiefer, Salm-Château 195.
 Sphaerium Gosseleti, Tert. unter d. Lignit, Cuvilly (Oise) 125.
 Sphaeronidae 321.
 Spilit, Fichtelgebirge etc. 59.
 Spilosit, Michigan 238.
 Spirifer assimilis, Untercoblenz, Loreley-Gegend 273.
 Spirifer concentricus und ostiolatus (= laevicosta), Mitteldevon 315.
 — subhysericus, Siegener Schichten 305.
 — sublimis, Stringoc.-Kalk, Lindener Mark 272.
 — tibetanus, Permocarbon, Tschititschin 275.
 Spiriferen, Deutschlands 314.
 Spiriferina decipiens, Mittelias, Südtirol 167.
 Spondylus aegyptiacus, Tert., Egypten 477.
 Spreustein aus Nephelin, Sodalith etc., Neph.-Syenit, Grönland 38, 39.
 Stachelschwein, diluv., Ratonneau-Insel b. Marseille 497.
 Stalaktit, Montana, Anal. 34.
 Stassfurt, Salzlager, Entstehung 6.
 Steenstrup in im Eläolithsyenit, Grönland 377.
 Steiermark, Erdbeben 1898 u. 1899. 208, 209.
 Steinkohlen, Niederrhein 437.
 Steinkohlengebirge, jüngerer, Prov. Sachsen 458.
 Steinsalz
 Niederrheinthal 437.
 Old Hampshire, Mass., Pseudom. nach Kalkspath 36.
 Steinsalzlager
 Heilbronn 436.
 Kochendorf a. Kocher 435.
 Württemberg 435.
 Stenuletye, transsylv. Alpen, Jurakalk 467.
 Steppe, russ., Anreicherung d. Bodens mit $CaCO_3$ 231.
 Stockholm, Lias-Ammoniten 163.
 Stokesit, Cornwall 19.
 Stomatograptus 336.
 Strahlstein
 Fichtelgeb. im Schaltein 59.
 Ilmén-See 363.
 Nordamerika, im Quarz 33.
 Old Hampshire Co., Mass. 35.
 Straparollus Lutingini, oberpalaeoz., Russl. 311.
 Strassburg i. Els., Horizontalpendelbeobachtungen im Meridian von Str. 1895—96. 206.
 Strausse, foss., Lake Callabonna, Austr. 501.
 Stringocephalenkalk, Lindener Mark, Fauna 272.
 Strophostylus subexpansus KAYSER, Devon, Eifel 139.
 Subbullatus-Fauna, Trias, Cadore 462.

Suceava, Moldau, Eruptivgesteine 68.
 Südwest-Afrika, Deutsch-, Böden 234.
 Suidae, quart., Suiden 147.
 Suilliens, Algerien 500.
 Sulfat, faserig, Montana 34.
 Sulfohalit, Bildung aus Meerwasser 9.
 Sunlight intrusives, Absaroka Range, Wyom. 236.
 Sus-Arten, Algier 500.
 Svanbergit, Stellung im System 360.
 Swaziland, Titanate u. Niobate 31.
 Syenit, Canada, korundführend 189.
 Sylt, *krystalline Gesteine* 99.
 Syrakus, Miocän 476.
 Tachhydrit, Entstehung aus Meerwasser 13.
 Tachylit, am Boden d. Atlant. Meers 228.
 Taftan-Berg, Vulcan, Persien 233.
 Tantalit, kryst., Paris, Me 38.
 Tapiolith, kryst., Topsham, Me 37.
 Taschen, Hauterivien- od. Cenoman-, Bieler See etc. 261.
 Tasmanien, Zinnerzlagerrstätten 423.
 Tautomerie, Zusammenstellung 175.
 Teleoceras fossiger, vollständ. Skelet 499.
 Tellina urmösensis, ob. Kreide, Uermös, Siebenb. 469.
 Tellurerze, Californien 184.
 Temisconta Lake, Quebec, vulc. Gest. 413.
 Temnograptus 332.
 Tephrit, Leuko-, röm. Mühlstein, Rivoli, Piem. 66.
 Teplitzer Urquelle, beeinflusst d. d. Lissaboner Erdbeben 386.
 Terebratula de Lorenzoi, Mittellias, Südtirol 167.
 — dzirulensis, Kreide, Kaukasus 474.
 — timilonensis, Oolith, Mte Timilone, Sard. 141.
 Terebratulina mairensis, ob. Aptien, Maïre b. Marseille 468.
Terrassen
 in den Hochthälern, nördl. Riesengebirge 89.
 niedere, mit jüngerem Löss 131.
 Tertiär
 Absaroka Range, Wyom., Flora 236.
 Adour-Becken, Orbitoides-Schichten 168.
 Algier, Mollusken 489.
 Arcevia, Radiolarien 169.
 Bagneux (Seine), Gyps 283.
 Bagshot-District, Feuersteingesch. 127.
 bayr.-schwäb. Hochebene, Dinosaurien-Sande 498.

Tertiär
 Belgien, Nummuliten im Bruxellien 478.
 Belgien (Ostende), Sparnacien 477.
 Belle Roche b. Gibraltar (Neuchâtel), Bohnerze 124.
 Böhmen, Braunkohlenform., Schildkröten u. Fische 143.
 Bologna, Miocän, Fische u. Mollusken 127.
 Cuvilly (Oise), Süßwasserfauna unter d. Lignit 125.
 Egypten, Miocänmollusken 283.
 —, unteres 476.
 Gassin, eoc. Fische 308.
 Grive St. Alban, Isère, mioc. Insectivoren u. Bären 149, 496.
 zw. Issoire u. Brionde, Oligocän 125.
 Italien, Miocän, Kieselconcretionen 127.
 kaspische Länder, Miocän 127.
 La Grive St. Alban (Isère), miocäne Bären u. Insectivoren 149, 496.
 La Roque-Esclapon-Becken (Var) 126.
 Lissien, Säugeth. d. eocänen Bohnerze 147.
 Loing-Thal b. Fontainebleau, Bartonien 126.
 luxemb. Campine, Rupelthon 126.
 Marchen, Schlier 476.
 Mississippi, Louisiana u. Texas, Eocänmollusken 128.
 Oedenburger Comit, sarmatische Conch. 474.
 Ost- u. Westpreussen, Aufschlüsse d. Bohrungen 288.
 Pommern 256, 263.
Priabona, Foraminiferen des Bryozoenhorizonts 111.
 Punta Arenas, magellanische Schichten 128.
 Pyrimont Savoie, aquitan. Säugeth. 146.
 Regensburg 446.
 Rognac-Horizont 126.
 Russland, südwestl., Neogen (Palaeogen?) 263.
 Siebengebirge, Nordabfall 282.
 Somaliländer 454.
 Steiermark u. Kroatien, mioc. Fische 307.
 Syrakus, Miocän 476.
 Touraine, Muscheln d. Faluns 477.
 Trasimener See, Eocän 99.
 Uckermark u. Vorpommern 256.
 Viterbo, oberes 475, 476.
 Tertiärvulcan, Absaroka Range, Wyoming 235.

- Teschenit, Gouv. Jenisseisk 232.
 Tetracystidae 321.
 Tetragraptini 332.
 Tetragraptus 332.
 Tetraprotodon, Nordafrika 501.
 Texas, östl., Geol. und Grundwasser 450.
Textularia badensis, carinata, concava, conica, flabelliformis var. subflabelliformis, Bryozoenhorizont, Priabona 116.
 Thallium- u. Kaliumnitrat, Bildung u. Umwandlung von Mischkrystallen 180.
 Thecocystidae 317.
 Thecoidea, Stammesgeschichte 316.
 Thelodus Pagei, Old Red, Forfarshire 504.
 — planus u. scoticus, Silur, Schottl. 505.
 Thenardit, Entstehung aus Meerwasser 9.
 Thetishaarsteine, Nordamerika 33.
 Thongesteine mit Quarzgängen, Diamantina, Bras. 412.
 Thonschiefer, Mansfield, Mich., Anal. 238.
 Thracia Lovisatoi, Oolith, Mte Timi-lore, Sardinien 141.
 — parvula, Renggeri-Schichten, Berner Jura 139.
 Tiefengesteine, China 406.
 Tiefseeforschung, chem. u. geol. 53.
 Tinca obtruncata, böhm. Braunkohlenform. 143.
 Tinguait, Gy.-Szt.-Miklos. Csanód Anal. 402.
 Tirol
 Erdbeben 1898. 209.
 südl., mittelliass. Brachiopoden 166.
 Titanate u. Niobate, Swaziland 31.
 Titanit im Schalestein, Fichtelgeb. 60.
 Tithon, Lombardei 142.
 Toechomya, Devon, Brasilien 298.
 Tonalit
 Cap Marsa, Anal. 403.
 Salzkammergut 61.
 Tonalitaplit, Cap Marsa 403.
 Topas, Pseudom. nach, Greenwood, Me 37.
 Topasirte Gesteine, Zinnerzlagerstätte, Mt. Bischoff 424.
 Torf mit Trapa natans, Schweden u. Åland 480, 481.
 Torflager, interglaciale, Norddeutschland 289.
 Torgoschino-Schichten, Cambrium, Sibirien 115.
 Toul, Eisenerze im Jura 428.
 Touraine, Muscheln d. Faluns 477.
 Trachydolerit, Unteritalien, Anal. 224.
 Trachyt
 Abessynien, mit Riebeckit 18.
 Bukowina, Aegirin 63.
 Cumae, glasreich, Anal. 223.
 Ischia, Aegirin-Augit-, Anal. 223.
 Mte Catini (Glimmer-), Anal. 224.
 Mte Nuovo b. Pozzuoli, Anal. 223.
 Tramore-Kalke, Silur, SO.-Irland, vergl. mit skandinav.-russ. Ortho-cherenalk 116.
 Tramoria, Tramore-Kalk, Silur, SO.-Irland 116.
 Translationen, Arsen 181.
Translationsfähigkeit des Eises 38, 46.
 Transvaal
 Goldfelder d. Murchison-Kette 84.
 Goldindustrie 175.
 Trapa natans im Torf, Schweden u. Åland 480.
 Trapezium rectangulare, Chalk, England 280.
 Trapezunt, Leucitgesteine 226.
 Trapp
 Neu-Schottland 448.
 Rocky Hill, N. J., triassisch, gangförmig 243.
 Trasimener See, Geol. 99.
 Trias
 Ammergebirge 260.
 Appennin, nordtosc. u. ligur. 98.
 Baden, Kartenblätter Mosbach, Epfenbach, Sinsheim 252.
 bad. Schwarzwald (Villingen, Königsfeld-Niedereschachenbach) 90.
 Californien 276.
 Cadore 461, 462.
 germanische, Bildung 119.
 Hercegovina, Susiča-Thal, Kohlen 464.
 karn. Alpen 95.
 Malakka-Halbinsel 454.
 Tridymit in Liparit, Neu-Seeland 78.
 Triest, Erdbeben 1898. 208.
 Trigonía Abichi u. akuschensis, Kreide, Kaukasus 474.
 — Ovallei = Gottschei, Jura, Chile 485.
 — Steinmanni, Kreide, Chile 487.
 Trilobiten
 Bornholm, Trinucleus-Schiefer 102.
 Neufundland, Cambrium 156.
 Trinucleus-Schiefer, Bornholm, Trilobiten 102.
 Triomphalia Bonneti, Faluns, Touraine 478.

- Trionyx aspidiformis, preschensis, böhm.
 Braunkohlenform. 143.
 Triphylin mit Graftonit verwachsen,
 Grafton, Nettampshire 356.
 Triplit, Wien u. Cyrrillhof, Mähren 353.
 Triploidit, Mähren 355.
 Trituberculartypus d. Zähne 151.
 Trochidae, Jura, England 514.
 Trochus, Jura, England 513.
 — chatillonensis, Renggeri-Zone,
 Berner Jura 139.
 — Marioni, ob. Aptien, Maïre bei
 Marseille 468.
 Trägerit, Schneeberg, Kryst. 202.
 Tropidoceras Stefani, Zitteli, Lias,
 Centralappennin 165.
 Tropites-Kalke, San Stefano, Cadore
 462.
Truncatulina Dutemplei, grosserugosa,
osnabrugensis, lobatula, propin-
qua, Ungeriana, Bryozoenhori-
zont, Priabona 128, 129.
 Tschernozom, Verwitterung 231.
 Tschititschun, Tibet, Fauna des Unter-
 Perm (Permocarbon) 274.
 Tschokrak-Schichten, Miocän, kasp.
 Länder 127.
 Tuberculopleura anomala, Kulogorae,
 simensis, oberpalaeoz., Russl. 311.
 Tüffer, Steierm., Miocän, Fische 307.
 Türkis, Nordamerika 32.
 Tuffoid, Vogesen 61.
 Turbinidae, Jura, England 514.
 Turbo? Kobyi, ?Rollieri, Renggeri-
 Schichten, Berner Jura 139.
 — Lecointreae, Faluns, Touraine 478.
 Turbonellina chatzetovkensis, kamen-
 kensis, oberpalaeoz., Russl. 311.
 Turmalin
 carrar. Marmor 30.
 Nordamerika 32.
 Old Hampshire Co., Mass. 34.
 Turmalinisirte Gesteine, Zinnerzlag-
 stätte, Mt. Bischoff 424.
 Turrilites interruptus, ob. Kreide,
 Uermös, Siebenb. 469.
 Turritella dorsetensis, Jura, England
 513.
 Turritellidae, Jura, England 512.
 Tuzla, Bosnien, Geol. u. Wasserver-
 sorgung 437.
 Tylosaurus dyspelor, vollst. Skelet,
 Kansas-Kreide 157.
 Tysonit, Pikes Peak, Anal. 33.
 Uckermark und Vorpommern, geol.
 Karten 254.
 Ueberschiebungen, Man 408.
 Uermös, Siebenbürgen, ob. Kreide 469.
 Ulricehamn, Blatt, Schweden, Geol. 442.
 Umwandlung d. Mischkryst. von NaNO_3
 mit KNO_3 u. NaNO_3 mit AgNO_3
 340.
 Umwandlung u. Bildung von Misch-
 kryst. von Quecksilberchlorid u.
 -Bromid 341.
 Umwandlungselemente 339.
 Umwandlungspunkt monotrop-dimor-
 pher Körper 3, 339.
 Umwandlungspunkte und -Typen bei
 Mischkrystallen 179, 180.
 Untergrundwasser, Ursache d. Gesteins-
 metamorphismus 218.
Upsalagranit, Diluv.-Geschiebe, Sylt
109.
 Ural
 Einebnung 392.
 Goldminen 79.
 Uranglimmer, Kryst. 203.
 Uranospinit, künstl., Kryst. 203.
 Ursus libycus, quart., Algier 148.
Uvigerina angulosa u. gracilis, Bryo-
zoenhorizont, Priabona 120.
Vaginulina cf. recta, Bryozoen-
horizont, Priabona 124.
 Varanus Hofmanni, bayr.-schwäbische
 Dinotheriensande 498.
 Vareš, Bosnien, Eisenerze u. Geol. 428.
 Variolitischer Serpentin, Anglesey 75.
 Veltlin, Gneiss mit Anatas u. Brookit
 190.
Venjanporphyrit, Diluv.-Geschiebe,
Sylt 108.
 Verkieselung kalkiger thier. Gebilde 70.
Verneuilina cf. oberburgensis, Bryo-
zoenhorizont, Priabona 118.
 Verschmelzungszone beim Gesteins-
 metamorphismus 221.
 Verwachsung, regelmässige Arsen m.
 Arsenblüthe 181.
 Verwitterung
 d. Gesteine in Indien, untermeerisch
 229.
 oberflächliche, Russland 231.
 Vesuv
 auf antiken Bildern 47.
 Eruption vom Juli 1895 ab 215.
 Juli-August 1899. 46.
 Thätigkeit 1895—1899. 48.
 Vesuvian, Monzoni, Kryst. 196.
 Villarsit, Old Hampshire Co., Mass. 35.
 Virginia, Silur 456.
Virgulina Schreibersi, Bryozoenhori-
zont, Priabona 120.
 Viterbo, pliocäne Lithothamnienkalke
 475, 476.
 Vögel, leb. u. foss., Handliste 502.

- Vögel u. Säugethiere aus Pfahlbauten, Glastonbury, Somerset 155.
- Vöklinhofen, Ober-Elsass, diluviale Wirbelthiere 494.
- Vogesen, Schalstein 59.
- Volturno gegen den Liris, Geol. 49.
- Vulcane
Centralamerika 49.
südeurop., Zustand 46.
- Vulcan. Gesteine, Temisconta Lake, Quebec 413.
- Vulcan. Inseln, geol. Beobachtungen 48.
- Vulcanlinien, Unteritalien 224.
- Vultur, pleistocäne Seen am 292.
- Wärmeleitungsfähigkeit d. Krystalle, Einfluss auf regelmässige Orientirung 438.
- Walachei, Lauf der Donauzuflüsse 293.
- Waldgebiet, russ., oberflächl. Verwitterung 231.
- Waldheimia ampezzana, batillaeformis, Mittellias, Südtirol 167.
- Wales, Rhayader, Silur 456.
- Wallberge, diluv., Nechlin 289.
- Wanderdünen, Bewegungsgeschwindigkeit, Pommern 285.
- Washington, Katalog der Mineraliensammlung d. Nat.-Mus. 173, 174.
- Wasser, Einwirkg. auf heisses Glas 438.
- Wasserversorgung, Tuzla, Bosnien 437.
- , Wismar 289.
- Wawani auf Amboina, angebl. Ausbrüche 49. 50.
- Wawellit, Bioulx, Belgien 200.
- Wehrlit, Salzkammergut 62.
- Weissbleierz
Malfidano, Sard. 363.
Moresnet, Kryst. 192.
Villers-en-Fagne, Belgien, Kryst. 192.
- Wellen der Atmosphäre 392.
- elast., in Gesteinen 384.
- Westpreussen, Aufschlüsse der Bohrungen 288.
- Wettiner Schichten, Rothl., Provinz Sachsen 459.
- Wiederkäufer, diluv., Vöklinhofen, Ober-Elsass 494.
- Wien, Erdbebencommission, Mittheil. aus 1898 208.
- Wilsonia liassica, Jura, England 515.
- Wismar, Quartär und Wasserversorgung 289.
- Wismuth, regelmässige Orientirung d. Krystalle 438.
- Wortheniopsis denjatinensis, kyscher-tinaeformis, Netschajewi, oberpalaeoz., Russl. 310.
- Württemberg
Entstehung d. geolog. Atlases 88.
Steinsalzlager 435.
- Wüstendenudation, Heluan 92.
- Wyoming, Dinosaurier 305.
- Xiphactinus, individuelle Variabilität 309.
- Zahnsystem, Entwicklung b. d. Insectivoren 299.
- Zamboninit, Dép. Dordogne 200.
- Zamites infraoolithicus v. Huene, nord-schweizer. Jura, Z. d. Amm. Blagdeni 5.
- Zeolithe, Wassergehalt 22, 23.
- Zeolithwasser 23.
- Zerbröckelungszone beim Gesteinsmetamorphismus 221.
- Zinkblende, Carrara, im Marmor 30.
- Zinkblende, Cornwall? mit Metallglanz 182.
- Zinkerze, Franklin, N. J. 367.
- Zinkspath
Boleo, Calif., Co-haltig 38.
Malfidano, Sard. 363.
- Zinn, phys. Isomerie 4.
- Zinnerzlagerstätten
Bangka und Billiton 422.
Campiglia marittima 143.
Mt. Bischoff 423.
- Zinnstein
Massa Campiglia, Tosk. 135, 151.
Mte Valerio, im Limonit 187.
Swaziland 31.
Massa Marittima, in Brauneisenstein 144.
- Zinnober, Murchison Range, Transvaal 84.
- Zirkon in Eudialtypseudom., Neph.-Syenit, Grönland 42.
- Zunyt, Zuny, mit Pyrit 183.
- Zusammensetzung der Verbindungen, Beziehung zu physik. Verhalten 176.
- Zwickenberg, Oberkärnten, Erzlagerstätte 248.
- Zygopleura bachmutensis, oberpalaeoz., Russl. 311.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [1901](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Sachverzeichniss XLI-LXVII](#)