

Sachverzeichnis

Die Abhandlungen sind *cursiv* gedruckt.

- Aachen**, Unterdevon 112.
Absarokit 216.
Acasta formae, pietra da Cantoni, Monferrato 465.
Acilia, Trias, Hallstatt 145.
Acrilla minutigranum, Nummuliten-schichten, Egypten 464.
Acritis rugatus, Nevada, Cambrium 488.
Acrocsmia, Trias, Hallstatt 145.
Acrosolarium, Trias, Hallstatt 144.
Actaeon Bonneti, Plioc., Karikal 296.
 — *semilaevis*, patag. Form. 295.
Actinocamax-Kreide, nordwestliches Deutschland 115.
Adamello-Gebiet, Gesteine u. Geol. 64.
Adern, schwarze, in Meteoriten, Kendall Co., Anal. 365.
Adular, Zillerthal, Glaukisiren 342.
Adularisiren d. Mondsteins etc. 342.
Aegirin im Syenit, Narsarsuk, Südgrönl. 25.
Aegiringeranit u. -Syenit, Madagascar 220.
Aegirin-Kataphorit-Trachyt, Insel Vivara 348.
Aeglina Sicardi, Tremadoc, Montagne noire 3.
Aenigmatitgranit u. -Syenit, Madagascar 220.
Aegoceras imbricatum u. Paronai, Medolo, Brescia 441.
Aegypten siehe Egypten.
Aeol. Ursprung d. Junagarh-Kalkst. 77.
Aepyornis, Eier 305.
Aequipecten 317.
 — Fourtaui u. sub-Malvinae, Miocän, Egypten 428.
Aetna
 Eruptionen 1899. 210.
 Stabilität des Observatoriums 210.
 Aetzerscheinungen am Gyps 187.
 Aetzfiguren, met. Magnesium 7.
Agnostus cf. bavaricus, Tremadoc, Combes de Barroubio, Südfrankreich 6.
Alaria Berlieri u. Mairei, Zone d. Am. Renggeri, Lons-le-Saunier 293.
Alaskyt 216.
Alberta, Geol. 430.
Albien, franz. Voralpen 253.
Albit
 Amelia, Glaukisiren 341.
 —, optisch 349.
 —, Zusammensetzung 350.
 Lasursteingrube, Baikalsee 39.
 Tintagel, Cornwall 190.
Albitoligoklas, Cala Francese, Insel Maddalena, im Granit 347.
Alboranit 214.
Algier, Kreide, Zone d. Placenticeras Uhligi u. Marsupites ornatus 453.
Algodonit, Lake Superior 7.
Allochthonie d. Kohlenlager 159.
Alloërisma carniolicum, Trias, Idria 485.
Alpen
 Veränderung d. Gletscher 384.
 Centralmassiv, Gneissfältelung 218.
 Frankreich (Diois und Baronnies orientales) 249.
 oberbayr., Ostracoden u. Foraminiferen d. Kreidemergel 155.
 savoische, Rhacophyllites im Mittelias 441.
 Seisser Alp u. Schlern 425.
 Seealpen, Kreide 279.
Altai, Carbonflora, Kusnetz 501.
Altenburg, Flussschotter d. Neckars 60.
Alter d. Erde u. Calciumcarbonate im Meerwasser 45.

- Altersberechnung d. Erde 375.
 Alunogen, See Dshusaly-kul, Omsk 207.
 Amblypoda, Entwicklung 472.
 Amblysiphonella Lörentheyi, Trias, Bakony 493.
 Ammonites Pedernalis 140.
 Ammonshörner, Urbild 480.
 Amphibolisierung des Augits 225.
 Amphibolit, bosn. Serpentinzone 68.
 Amphijanira janirulaeformis, Trias, Bakonywald 315.
 Amphitragalus Pomeli, Hydrobienkalk b. Biebrich 302.
 Ampullaria Burdeti, Pasquali, Sandbergeri, transiens, Untertertiär, Ägypten 484.
 Ampullina pullula var. alsatica, süd-deutscher Muschelkalk 143.
 Amussium 317.
 Analcim im Syenit, Narsarsuk, südl. Grönl. 29.
 Anatas, Tintagel, Cornwall 190.
 Andalusit, Constitution 15.
 Andesit
 Cap Marsa, Algier 409.
 Taiwan-Inseln 414.
 Andesitfamilie, Grenze 214.
 Andesitischer Diorit, Ariege 70.
 Angoumien, Turon, aquitan. Becken 278.
 Anisostoma, Trias, Hallstatt 144.
 Anodontophora Telleri, Trias, Idria 485.
 Anomia linensis, Kreide, Königin Charlotte-Inseln 292.
 Anorthit, Franklin Furnace, N. J. 351.
 Anorthoklas, Portosuso (Sardinien), Brechungscöff. 349.
 Anorthoklastrachyt, ägriniführend, Viara 405.
 Anthracit im Diabas, Hodkovicky, Böhmen 61.
 Anthrakolith. Fauna
 Balia Maaden, Kleinasien 114.
 Kaschmir u. Spiti 263.
 Antimonglanz, Neu-Schottland 363.
 Apatit
 Ankogel, Hohe Tauern 353.
 Ceylon, im Dolomit 192.
 Narsarsuk, im Syenit südl. Grönl. 37.
 Sondalo, Veltlin, im Pegmatit 358.
Aphlebien 123.
 Aplit, Gilgit, Hindukusch 237.
 Apo-Andesit, Taiwan-Inseln 414.
 Aptien, franz. Voralpen 252.
 Aptyxiella Quenstedti, umbilicata, Ewaldi, speciosa, Engellii, Schwäb. Jura 481.
 Aquitan. Becken, Turon 278.
 Aralsee, Contouren 204.
 Arca Berlieri, Zone d. Amm. Renggeri, Lons-le-Saunier 293.
 — Helenae, Tegel, Gross-Florian 472.
 — tenuiflosa, Nummulitenschichten, Ägypten 464.
 Archaeicum, Paringu, Rumänien 69.
 Arfvedsonitgranit, Witim-Plateau, Sibirien 224.
 Arfvedsonitgranit u. -Syenit, Madagascar 220.
 Argentinien
 Carbonflora 497, 500.
 Geologie 433.
 Mineralien 40.
 Arietites (Asteroceras) peregrinus, unth. Ammonitenkalk, Toscana 311.
 Aristodesmus Rüttimeyeri, Buntsandstein, Basel 306.
Asaphelina Barroisi, Tremadoc, Montagne noire 3.
 Astarte Fourtaui, Nummulitenfauna, Ägypten 464.
 — Girardoti, Zone d. Amm. Renggeri, Lons-le-Saunier 293.
 — Meeki, Jura, Yellowstone Nat. Park 129.
 Astralium Bornhardti, Untersönen, Braunschweig u. Ilse 128.
 — Loëi, Untersönen, Mehaigne-Thal 128.
 Atlasvorland, Marokko 258.
 Atmosphäre, chem. u. geol. Geschichte 375.
 Atys panaulax, Pliocän, Karikal 296.
 Auflösungsgeschwindigkeit 161.
 Auflösungsgeschwindigkeit d. Krystallflächen 334.
 Aumalit, Lançon 368.
 Aurichalcit, Andover-Grube, Sussex Co., N. Jersey 361.
 Ausflussgeschwindigkeit kryst. Stoffe (Eis) 337.
 Austernbank, Panderkliff, Sylt 124.
 Autochthonie d. Kohlenflöze 156.
 Avicula biradiata, Untersönen, Ilse u. Braunschweig 128.
 — japodica u. Kossmati, Trias, Idria, Krain 485.
 — reticulata 316.
 — Kossmati-Schichten, Trias, Krain 485.
 Axenverhältnisse, topische, der Krystalle 336.
 Axinaea juxtadentata, Nummulitenfauna, Ägypten 464.
Bänderung d. Gletscher, Zusammenhang mit Schichtung 23.

- Bärenhöhle (Sibyllenhöhle) b. Kirchheim u. T., Württ. 286.
 Baikalsee, Mineralien 39.
 Bajocien, Basel, oberes 469.
 Bakony
 Triaskorallen 153.
 Trias-Zweischaler 313.
 Balanophyllia Guidottii u. cornucopia, Neogen, Italien 154.
 Balatonites spinosus, unt. Muschelkalk, Sondershausen 310.
 Balia Maaden, Kleinasien, anthrakolith. Fauna 114.
 Banakit 216.
 Barcelona, Silur 435.
 Barrandella Kjerulfi, Etage 5, Silur, Christiania 111.
 Barrémien, franz. Voralpen 252.
 Barus-Schichten, Obercarbon, Kaschmir u. Spiti 263.
 Barylit, Beziehung zu Cordierit 176.
 Barytherium grave, Tert., Egypten 466.
 Baryumparisit = Cordylit, im Syenit, Narsarsuk, Südgrönl. 21.
 Basalt
 Cap Marsa, Algier, albitisirt 409.
 Clermont, Miocän 71, 282.
 Kenya 233.
 Somaliland 411.
 Taiwan-Inseln 413.
 Vivara 406.
 Witim-Plateau 223.
 Basalttuffe mit Eocänfauna, Rivagna in Novale 286.
 Basanit, Kaiserstuhl 395.
 Bathycles, Trias, Hallstatt 144.
 Bausteine, Prüfung 242.
 Bazar Valley, Ostindien, Geol. 432.
 Bechilit, Maremmen, Toscana 171.
 Belemnites Lahusenii, Kreide, Russland 446.
 Belgien
 Quarze 168.
 Silur 435.
 Bellerophon Attalicus, anthrakolith. Fauna, Balin Maaden, Kleinasien 115.
 Beloptera belemnitoidea u. var. excentrica, Deshayesi u. Levesquei, belg. Eocän 141.
 Belosepia Oweni, proxima u. sepioidea, belg. Eocän 141.
 Berg-Meridianoskop 374.
 Bernstein
 Constitution 355.
 Vorkommen u. Verwendung 356.
 Elbeinmündung 17.
 Bernstein
 nordwestl. Deutschl. 17.
 Wesermündung 17.
 Berrias-Kalke, Frankreich, Voralpen 250.
 Beryciden, Kreide 310.
 Beryll, Sondalo, Veltlin, im Pegmatit 358.
 Betula nana, lebend, Westpreussen 463.
 Bicia, Cambrium 486.
 Biloculina Guerrerii, Pliocän, Sicilien 155.
 Biotit, Narsarsuk, im Syenit, südl. Grönl. 69.
 Bismutit mit Wolframit, Argentinien 41.
 Blei, radioactives 336.
 Bleierze, Neu-Schottland 362.
 Bodengestalten d. Erdoberfläche, Charakteristik u. Terminologie 52.
 Bodenmais, Erzlager d. Silberbergs 80.
 Böhmen
 Gesteine 57.
 Kreide b. Pardubitz 276.
 westl., Kreide 118.
 Boizenburg a. Elbe, Quartär 458.
 Borneo, Geol. 109.
 Borsäure u. Borate, Suffionen, Toscana 170.
 Bosnien
 Gesteine d. Serpentinzone 67.
 norische Petrefacten 467.
 Tertiär, Petrefacten 471.
 Bosnien-Hercegowina, Mineralindustrie 81.
 Bosporus, Entstehung 207.
 Boulonnais, Geol. 90.
 Bourguetia sulcata, ob. Muschelkalk, Niederbronn 143.
 — d. Lias = Mesalia 144.
 Brasilien
 nordöstl. Küste, Geol. 435.
 Carbonflora 497.
 Braunkohlen
 Gross-Rätschen b. Senftenberg, Entstehung 156.
 Moskau, Gouvernement 420.
 Niederlausitz, Entstehung 156.
 Vicenza, lösl. organ. Subst. 16.
 Braunschweig u. Ilse, Mollusken d. Untersenon 127.
 Brissopsis, Kreide 319.
 Britisch-Columbia, Geol. 430.
 Brück, Bewegung d. Grundwassers 388.
 Brunonia grandis u. irregularis, Untersenon, Braunschweig u. Ilse 128.
 Bryozoen, Revision d. v. d'ORBIGNY aus d. Kreide abgebildeten 488.
 Buccinum Annae, patag. Form. 295.

- Bulgarien, Mineralindustrie 82.
Bulimus carnauxidensis, Basaltlager, Lissabon 483.
Bythinella steinheimensis, Obermiocän, Steinheim 483.
 Caeruleit, Huanaco, Provinz Taltal, Chile 15.
Calamariaceen, Anatomie 119, 124.
Calcarina rotula, Kreidemergel d. oberbayr. Alpen 155.
 Calciumcarbonate im Meerwasser und Alter der Erde 45.
Calliostoma Cossmanni, Garretti, Iheringi u. observationis, patag. Form 295.
 — *suturatum*, Nummuliten - Fauna, Egypten 464.
 Cambrium
 Obolus und *Obolella* mit Untergattungen 486.
 Belgien 436.
 Salt Range, östliche, Fauna 260.
 Campanien, ob. Kreide 452.
Campiglia Marittima, Erzlagerstätten und Entstehung 82.
Camptonectes bellestriatus var. *distans*, Kreide, Yellowstone National Park 129.
Campylosepia triasica, unt. Muschelkalk, Sondershausen 310.
 Canada, Geologie 430.
 Canidae
 Tertiär, Nordamerika 134.
 White River, Oligocän 297.
Caprina Choffati, Kreide, Portugal 486.
 Carbon
 Allochthonie v. Kohlenflötzen 159.
 Autochthonie v. Kohlenflötzen 156.
 Glossopteris-Fauna, Charakter 502.
 Altai (Kusnetzki), Flora 501.
 Argentinien, Flora 497.
 Balıa Maaden, Kleinasien, unteres, anthrakolith. Fauna 114.
 Deutschland, florist. Gliederung 322.
 Donetz-Becken, Flora 321.
 Herstal, Belgien (Bonne Espérance), Vertheilung der Pflanzen 112.
 Kaschmir u. Spiti, anthrakolithische Fossilien 263.
 Kleinasien, Flora 496.
 Neu-Schottland, Sidney Coal Field, Cape Breton 114.
 Oheim-Grubenfeld, Profil 157.
 Ohio, Central- 439.
 Petschora, Flora 500.
 Rampur-Kohlenfelder, Indien 438.
 Rio Grande do Sul, Brasilien, Flora 497.
 Carbon
 Schatzlar-Schwadowitzer Muldenflügel 262.
 Tournay, Fauna der Kalkschiefer 113.
 Yorkshire, Verbreitung der Rhadinichthys monensis 309.
Cardium Böhmii, Kreide, Tölz 117.
 — *Lepplai*, Untersönen, Braunschweig und Ilse 128.
Carnidia, Trias, Bakonywald 314.
 Catalonien, Senon, Hippuritenschichten 453.
Celyphia submarginata, Trias, Bakony 492.
 Cenoman, Diego Suarez, Madagascar 280.
 Centralasien, Geologie 105.
 Centrogoria Cureti, Urgonkalk, Orgon 313.
 Ceratodes, siehe *Ampullaria* 484.
Ceratotrochus duodecimcostatus var. *trigona*, Neogen, Italien (Parma) 154.
Cercomya punctata, Jura, Yellowstone Nat. Park 129.
 — *semiradiata*, Kreide, Königin Charlotte-Sund 292.
Ceriodora pannonica, Trias, Bakony 154.
Ceritella Blanckenhorni u. *margaritata*, Kreide, Libanon 312.
Cerithium Elias und *intercalatum*, Kreide, Karmel 313.
 — *Girardoti*, Zone d. Amm. Renggeri, Lons-le-Saunier 293.
 — *Gripenkerli*, subimbricatum und *Damesi*, Untersönen, Braunschweig und Ilse 128.
 — *Josefinae*, Tegel, Gross-Florian 472.
Cerithium-Kalk, Geschiebe im norddeutschen Diluvium 451.
Cervus euryceros, Gegend von Frankfurt a. M. 302.
 Ceylon, Gesteine, Korund u. Graphit 74.
Chalcolampriti im Syenit, südl. Grönland 36.
 Chargeh-Oase, Geologie 259.
Chemnitzia Blezingeri, ob. Muschelkalk, Süddeutschland 143.
 China, inneres, Geologie 105.
Chlamys 317.
 Chloromelanit
 Cernikal im österr. Küstenland, Beil 352.
 ligur. Appennin 408.
 Chondrit, Lançon 368.

- Chriacidae, Beziehung zu Primaten 301.
 Christiania, Silur, Etage 5 111.
 Chrysoberyll
 Ceylon 166, 194.
 Ceylon u. Brasilien 195.
 Zwilling von Ceylon 166.
 New York, im Pegmatit 339.
 Chrysodomus Gageli, Untersönen,
 Braunschweig und Ilsede 128.
 Chrysophrys Schoppi, mitteloligocän.
 Meeressand, Mainzer Becken 310.
 Cidaris antarctica, patag. Formation
 295.
 Ciminer Vulcane, Beginn der Erup-
 tion 120.
 Ciminis 216.
 Circularpolarisation, Hydrocinchonin-
 Sulfat 2.
 Classification d. Gesteine 227, 389.
 — chemische, der Eruptivgest. 212.
 Clathurella costicrenata u. karikalen-
 sis, Pliocän, Karikal 296.
 Clavatula bituberculata, Nummuliten-
 Fauna, Egypten 464.
 — modesta und Pellegrinii, Neogen,
 Vigoleno 295.
 — unisulcata, Pliocän, Karikal 296.
 Cliftonit, Toluca u. Magura 366.
 Clupea (Meletta) crenata, Tert., Ales,
 Sardinien 308.
 Coaks, natürl., Sonora, Mexico 247.
 Codinella Generelli, Marmolata-Kalk
 142.
 Coelacanthus, Brustflosse 309.
 Coelestin im Sr-haltigen Kalk, Har-
 mony, New Jersey 360.
 Coeloceras colubriforme, inaequiorna-
 tum, Lorioli und ?praecarium,
 Medolo, Brescia 441.
 Coeloptychium cf. agaricoides, Kreide,
 Lezennes 495.
 Coelostylinia algarvensis, gracilior u.
 tumida, Pereiros-Schichten, Jura,
 Portugal 469.
 — rhenana u. signata, ob. Muschel-
 kalk, Marlenheim 143.
 Cohenit aus Meteoreisen, Cañon Diablo,
 Arizona 365.
 Colorado-Stufe, Kreide, westl. Amerika
 118.
 Colubrella, Trias, Hallstatt 144.
 Columbia, Britisch-, Geol. 430.
 Congostaat, Erzlagerstätten 84.
 Conoclypeus Delanoei, Libysche Stufe,
 Egypten 149.
 Contact
 Ceylon, Granit 76.
 Tasmanien, Diabas 79.
 Contactbildungen, Pont Paul b. Mor-
 laix, Korund 11.
 Conus aulacophorus, Bonneti, cosme-
 tulus, hypermeces, karikalensis u.
 subvimineus, Plioc., Karikal 296.
 Corbula Hatcheri, patag. Form. 295.
 Cordierit, Beziehung zu Barylit 176.
 Cordylit = Baryumparisit, im Syenit,
 Narsarsuk, südl. Grönland 23.
 Corynella Rauffi, Trias, Bakony 492.
 Coryphodon, Verwandtschaft 473, 478.
 Craspedodon Hornigi, Trias, Bakony-
 wald 314.
 Crassatella quarta, patag. Form. 295.
 Crassimarginatella, Kreide, Frankreich
 490.
 Creodonten, Tertiär, Nordamerika 140.
 Cribrilina Gaudryana, Kreide, Frank-
 reich 491.
 Cristellaria barbata, Kreidemergel d.
 oberbayr. Alpen 155.
 Cristobalit im Meteoreisen, Kendall
 Co., Texas 365.
 Crucibulum dubium, patag. Form. 295.
 Ctenothrissa, Kreide 310.
 Cucullaea ponderosa, Kreide, Königin
 Charlotte-Inseln 292.
 Cyanit, Constitution 15.
 Cylindrobullina Ammoni, coarctata u.
 subfragilis, Pereiros-Schichten,
 Jura, Portugal 469.
 — germanica und alsatica, Muschel-
 kalk, Süddeutschland 143.
 Cynodictis temnodon etc., Tertiär,
 Nordamerika 137.
 Cyon, Tertiär, Nordamerika 137.
 ?Cyprina cinnabarensis, Haguei (?) u.
 Iddingsi, Jura, Yellowstone Nat.
 Park 129.
 Cyrtoma posthumum, patag. Form. 295.
 Dacit, Ménerville, vulc. Gesteine 410.
 Dadoxylon Pedroi, Carbon, Rio Grande
 do Sul 499.
 Daemonehelix, Molasse, Oberbayern 280.
 Danan-Formation, Borneo 109.
 Daphaenus, Tert., Nordamerika 136.
 — felinus, White River, Oligocän 297.
 Dardanellen, Entstehung 207.
 Delphinula obsoleta, Urgonkalk, Orgon
 313.
 Deneshkin Kamen, Gouv. Perm, Geol.
 395.
 Dentalium Kahiraense, Nummuliten-
 schichten, Egypten 464.
 Desmoceras Loryi und Sayni 254.
 Devon
 Aachen, Unter- 112.
 Böhmen, mittleres, Bande F₁ 261.

- Devon
 Deneshkin Kamen, Gouv. Perm 396.
 Kusnetz, Rand des Steinkohlenbeckens 437.
 Deweylit, Hoboken, N. J., auf Serpentin 361.
 Diabas
 Hodkovičky, Böhmen 60.
 Ragunda, Schweden 95.
 Gegend von Zbirov, Böhmen 63.
 Tasmanien, Contact 79.
 Diabasit 228.
 Diadiaphorus minusculus, Tert., Rio Negro und Neuquen 305.
 Diamantenfelder d. grossen Seen, Nordamerika 246.
 Diamantseifen, Minas Geraës, Schiefer 416.
 Diastoma Loëi, Untersenon, Mehaigne-Thal 128.
 Diatomeenlager, Rom 257.
Dicelloccephalus? *Villebruni*, *Tremadoc*, *Montagne Noire* 2.
Dictyocephalites Villebruni, *Tremadoc*, *Montagne Noire* 2.
 Didymictis Dawkinsianus, Tert., Nordamerika 140.
 Dimorphina Ursulae u. minuta, Kreidemergel d. oberbayr. Alpen 155.
 Dimorphosoma substenoptera, Untersenon, Braunschweig und Ilsede 128.
 Dimyodon costatus, Kreide, Dänemark 148.
 — ungulatus, Pereiros-Schichten, Jura, Portugal 469.
 Dinoceraten, Entwicklung 474.
 Diorit, Ariège, andesitischer 70.
 Diplodetus brevistella, cretaceus und recklinghausenensis, Kreide 319.
 Discina multiradiata, mittl. Miocän, Touraine 466.
 Disthen, siehe Cyanit.
 Dolium ovulum, patag. Form. 295.
 Domeykit, Lake Superior 7.
 Donetz-Becken, Carbonflora 321.
 Drillia adelomorpha, Bonneti, ferenuda, karikalensis und quadricarinata, Pliocän, Karikal 296.
 — aegyptiaca, Nummuliten-Fauna, Egypten 464.
 — santacruzensis, patag. Form. 295.
 Echetus, Trias, Hallstatt 144.
 Ectoconodon, Verwandtschaft 473.
 Ectomaria exigua und girvanensis, Silur, England 311.
 Edelopal, White Cliffs, N. S. Wales 169.
 Edelsteine, Ceylon 194.
 Edmondia Bittneri, unt. Carbon, Balia Maaden, Kleinasien 115.
 Edolo-Schiefer, Adamello-Gebiet 65.
 Egypten
 Geologie 99 ff., 427.
 Gastropoden d. Untertertiär 483.
 Tertiär 121.
 tert. Wirbelthiere 466.
 Egypten u. Sinai, Seeigel 148.
 Ehlit im Felsitporphyr, Kozakow, Böhmen 64.
 Eier, Aepyornis- 305.
 Eis, Ausflussgeschwindigkeit 337.
 Eisenanhäufungen in Mooren 288.
 Eisenerze, Neu-Schottland 363.
 Eisenoxydul, Bestimmung in Gesteinen 55.
 Eisenoxydulnitrat, Vesuv 209.
 Eisenspath
 in Torfmooren 289.
 Zersetzung 56.
 Eisenwolframit, Dakota 353.
 Elaeolithsyenit
 Kenya, Ostafrika 232.
 Mt. Jombo, Ostafrika 236.
 Nordwestschottland 72.
 Elasticität der Gesteine u. Fortpflanzung der Erdbebenwellen 51.
 Eligmoloxus Choffati, Zone d. Amm. Renggeri, Lons-le-Saunier 293.
 Elipsodon Heimi, Collon Cura, Argent., graue Tuffe 434.
 — Heimi, Rio Negro und Neuquen, Tertiär 305.
 Elpidit in Syenit, Narsarsuk, südl. Grönland 34.
 Enallaster Peroni und Pomeli, Aptien, Algier 318.
 Enantiostoma, Trias, Hallstatt 144.
 Endeolith im Syenit, Narsarsuk, südl. Grönland 36.
 Endlicht, Hillsboro, Neu-Mexico 186.
 Endmoränen, Westpreussen 122.
 Endocontactgesteine, Witim-Plateau 227.
 Engonoceras Gabbi, Hilli und Stolleyi 140.
 Enhydrocyon, Tert., Nordamerika 137.
 Entoconus, Verwandtschaft 473.
 Entolium 317.
 Eocän, Istrien b. Pinguente 277.
 Ephippites Peissenbergensis, Molasse, Oberbayern 280.
 Epiaster Blayaci u. Puyannei, Aptien, Algier 318.
 Epididymit im Syenit, Narsarsuk, südl. Grönland 24.
 Epidot, Beziehung zu Zoisit 13.

Erdbeben

- Ansichten darüber 49.
- Einfluss auf Säulen 48.
- Erregungsart und Propagation 346.
- Fortpflanzungsgeschwindigkeit und elast. Constante d. Gesteine 51.
- Horizontalpendelstation Hamburg 383.
- Intensität und Häufigkeit 381.
- Wirkung auf Gebäude 50.
- Japan, Hokkaido, 22. März 1894, Nachstöße 49.
- , Mino Owari, 28. Oct. 1891. 47.
- , Tokyo, 20. Juni 1894. 50.
- —, Juli 1898 bis Dec. 1899. 47.
- Manchester, 27. Febr. 1892. 211.
- Erdbebenforschung, Strassburg 379.
- Erde, Altersbestimmung 375.
- Erdoberfläche, Terminologie u. Charakteristik d. Bodengestalten 52.

Erdöl

- Geologie und Entstehung 421.
- Geschichte der Bildung 424.
- Produktionsgebiete und Entstehung 420.
- Regensburgs Bedeutung f. d. Petroleummarkt 357.
- Russland, organ. Basen 40.
- Schmarden, Kurland, Entstehung u. Möglichkeit d. Erbohrung 422.
- Erdölwerke, Lüneburger Heide 17.
- Ergussgesteine, Witim-Plateau, Sibirien 223.

- Erstarrung überkühlter Schmelzen 425.
- Eruptionen sicil. Vulcane 1899. 210.
- Eruptivgesteine, chem. Classification 212.

Erzgänge, Aenderung mit d. Tiefe 244.

Erzlagerstätten

- Adervielle, Pyrenäen, Mangan- 191.
- Ambatofangehana, Madagascar 191.
- Bodenmais, Silberberg 80.
- Bosnien-Herzegowina 81.
- Campiglia Marittima 82.
- Congostaat 84.
- Neu-Schottland 362.
- Pyrenäen 83.

Svenningdalen, Helgeland (Norw.) 93.

Esino-Kalk, Gastropoden 141.

Eudialyt im Syenit, Narsarsuk, südl. Grönland 27.

Euloma Filacovi, Tremadoc, Combes de Barroubio, Südfrankreich 5.

Eupecten 317.

Euprotogonia, vergl. mit Phenacodus primaevus 300.

Euritina, Kreide, Frankreich 490.

— Welshi, Kreide, Frankreich 491.

Eutrachytherus modestus, Tert., Rio Negro und Neuquen 304.

Eutropie, katamere 3.

Euzone, Trias, Hallstatt 144.

Facettengerölle, Hiltrup bei Münster 288.

Faciesbildung, Kreide im Juragebiet und Sachsen 447, 449.

Fältelung des Gneisses, alp. Centralmassiv 218.

Färbung, künstl., d. Krystalle 162.

Fahlerz

Botes-Berg 10, 11.

Southtown, New Jersey 360.

Faluns, Touraine 129, 465.

Farafr-Oase, Geol. 427.

Faxelag-Geschiebe, Eberswalde 451.

Fayalitfels, Collobrières 71.

Fedorowit, Prov. Rom 174.

Feldspath

Glaukisiren 341.

(Kalifeldspath), Karlsbader Zwilling 173.

Cala Francese, Insel Maddalena, in Granit 346.

Ceylon, Mondstein 195.

Neu-Stid-Wales, Labradorit, Zusammensetzung 184.

Nünistock, im Biotitprotogyn, Bestimmung 345.

Raven Hill, Cripple Creek, Col. 351.

Tilai-Kamen im Kosswa-Becken, Ural, im Gabbro 346.

Felsitporphyr, Luganer See, Contactmetamorphose am Gneiss 407.

Ferberit, Dakota 353.

Finisterre, Contactbildungen mit Korund 11.

Flabellum Bagattii, extensum var. placentina, avicula var. ponderosa u. parmensis, u. Manzonii, Neogen, Italien (Parma) 154.

— Vindobonense, Tertiär, Wien 455.

Flacilla, Trias, Hallstatt 144.

Floridina vendoma, Kreide, Frankr. 491.

Flüssigkeiten, Erstarrg. überkühlt. 425.

Flussschotter im oberen Neckargebiet (Horb—Altenburg) 60.

Flussspath

Kozakow, Böhmen, im Felsitporphyr 64.

Narsarsuk, Südgrönl., im Syenit 19.

Flysch, Salzburger Vorland u. Wienerwald, Kreide 276.

Foraminiferen

Index der lebenden u. fossilen 154.

oberbayer. Alpen, Kreidemergel 155.

südl. Tirol, Oligocän 281.

- Foratella, Kreide, Frankreich 490.
 — Glangaudi, Kreide, Frankr. 491.
 Frankreich
 Pelecypoden u. Brachiopoden d. mittl.
 Miocän im nordwestl. Frankreich
 465.
 Freixalin, Jura, Portugal 274.
 Friedelit, Adervielle, Pyrenäen 191.
 Frondicularia Zittelina, Kreidemergel
 d. oberbayer. Alpen 155.
 Fusus Archimedis, cancellatus und
 Pilsbryi, patag. Form. 295.
 — forianus, Gross-Florian, Tegel 473.
 Fussfährten im Rothliegenden, Deutsch-
 land 308.
 Gabbrit 227.
 Gabbro
 bosn. Serpentinzone 87.
 Ebersdorf b. Neurode, Liegendes d.
 oberdev. Kalks 57.
 Taiwan-Inseln 415.
 Tilai-Kamen im Kosswabacken, Ural,
 Feldspathe 346.
 Gabbronorit, Witim-Plateau, Sibirien
 223.
 Gabbro-Pyroxenit-Dunit-Formation d.
 Deneskin Kamen, Gouv. Perm
 397.
 Gaëta, Geol. 99.
 Gahnit, Snuggen's Kupfergrube, Hel-
 singland, Schweden 165.
 Galgenberg b. Hildesheim, Geol. 35.
 Ganggesteine, Witim-Plateau, Sibirien
 223.
 Gastropoda sinuata, neritaemorphi u.
 trochomorphi, Trias, Hallstatt 147.
 Gaudryina minima, Kreidemergel d.
 oberbayer. Alpen 155.
 Gebirgshebung 198.
 Geographie, Grenze 198.
 Geologische Aufnahmen, Karten etc.
 Preussen u. Thüringen (Bl. Wargowo,
 Owinsk, Sady, Posen) 89.
 Preussen u. Thüringen (Bl. Seehesten
 u. Sensburg, Angerburg u. Krug-
 lanken [Ostpreussen]) 125.
 Preussen (Bl. Artlenburg u. Windsen,
 Lindenbusch, Zuckau u. Carthaus,
 Sensburg u. Cabienen, Rambow,
 Bernstein) 249.
 Montblanc 89.
 Württemberg, Kochendorf 85.
 Geotherm. Tiefenstufe, Michigan 45.
 Gervilleia latobica, Trias, Idria 485.
 — ventrosa, Pereiros-Schichten, Jura,
 Portugal 469.
 — Newcombi, Kreide, Königin Char-
 lotte-Inseln 292.
- Gesteine
 Bestimmung des FeO 55.
 Classification 212, 227, 389.
 Gilgit (Hindukusch), Geol. 235.
 Glacial
 Lübeck, Moränen 460.
 Neckargebiet, oberes 60.
 Odergebiet, Druck- u. Faltenerschei-
 nungen 459.
 Schussenried, Culturschicht, Moose
 329.
 Voges 287.
 Westpreussen, Endmoränen 122.
 Glacialbildungen
 Riesengebirge 286.
 Schwarzer See, Vogesen 287.
 Glauberit, Dürnberg bei Hallein,
 Kryst. 16.
 Glaukisirende Feldspathe 341.
 Gletscher
 Afrika, Veränderung 386.
 Alpen, Aenderung 384.
 Amerika, Veränderung 385.
 Arktisches Gebiet, Veränderung
 385, 386.
 Asien, Veränderung 385.
 Bericht der internat. Commission 383.
 periodische Aenderung 384, 386.
 Skandinavien, Veränderung 384.
 Verhalten im 19. Jahrh. 383.
 Zusammenhang zw. Schichtung u.
 Bänderung 23.
 Gletscherspuren, Weissachthal 287.
 Glimmer
 Narsarsuk, im Syenit, südl. Grön-
 land 29.
 Sierra de Cordoba 41.
 Glimmerdiabas, Gegend von Zbirow,
 Böhmen 63.
 Globiconcha sulcata, Untersönen,
 Braunschweig und Ilsede 128.
 Glossopteris, Francis b. Johannesburg,
 Transvaal 495.
 Glossopteris-Flora, Argentin. 500, 502.
 Glycimeris regularis, patag. Formation
 295.
 Glyptias, Cambrium 486.
 Glyptochrysalis, Trias, Hallstatt 145.
 Glyptostylinia sulcata, ob. Muschelkalk,
 Niederbronn 143.
 Gneiss
 alp. Centralmassiv, Fältelung 218.
 Ceylon 75.
 Luganer See, Contactmetamorphose
 am Quarzporphyr 407.
 Gobi-Wüste, Geol. 106.
 Goldklumpen, Structur 6.
 Goldseifen, Minas Geraës, Schiefer 416.

- Gradiella gradata*, Esino u. Marmolata 142.
 Granat, authigener Gemengtheil im bunten Keuper, Neckar u. Rhein 57.
 Granatfels im Serpentin, Paringu, Rumänien 68.
 Granit
 Entstehung 390.
 Cala Francese, Insel Maddalena, Feldspathe u. and. Min. 346.
 Ceylon 76.
 Gilgit, Hindukusch 237.
 Ragunda, Schweden 94.
 Witim-Plateau, Sibirien 223.
 Granit u. Syenit mit Aegirin, Arfvedsonit u. Aenigmatit, Madagascar 220.
 Granit. Gesteine a. d. Moldau, oberh. d. St. Johann-Stromschnellen 61.
 Granulit, Ceylon 74.
 Graphit
 Ceylon 74, 193.
 Narsarsuk, Südgrönland, Syenit 18.
 Neu-Schottland 362.
 Gravenoire, Vulcan 71.
 Griottes, Pyrenäen 83.
 Grönland, südl., Mineralien von Narsarsuk 18.
 Grotta del Bandito, Val del Gesso (Cuneo), Sand 18.
 Grundproben, oceanische, Analyse 391.
 Grundwasserbewegung, Teplitz und Brüx 388.
 Grundwasserverhältnisse, Po-Thal 125.
 Gümbelina fructicosa, lata u. acervulinoides, Kreidemergel d. oberbayr. Alpen 155.
 Guettaria 320.
 Gunung Ringgit, Java, 1593. 211.
 Gyps
 Aetzerscheinungen 187.
 Neu-Schottland 363.
 Gyrodes Brunsvicensis, Untersenon, Braunschweig und Ilsede 128.
 Gyropleura Telleri, Kreide, Görz u. Pinguente 486.
Härte, Function d. Atomgewichts 161.
 Hagenowinella, Kreide, Frankr. 490.
 Hallstatt, Gastropoden d. Trias 144.
 Haminea Megalope, Nummulitenfauna, Egypten 464.
 Hamlinia olivae, Kreide, Libanon 312.
 Hamulinites 254.
 Haplophragmium grande, Gosaukreide 451.
 — petiolus, silex, spinulosum und trifolium, Kreidemergel der oberbayr. Alpen 155.
 Hardystonit, Franklin Furnace, New Jersey 175.
 Harpoceras aequiundulatum u. laevior-natum, Medolo, Brescia 441.
 Hastula O. Fraasi, Kreide, Karmen 312, 313.
 Hatherlit 215.
 Hauterivien
 franz. Voralpen 251.
 Juragebirge 448.
 Hedrumit 216.
 Hegetotherium andinum, Tertiär, Rio Negro u. Neuquen 303.
 Helgeland, Norwegen, Geol. 91.
 Hemifusus Koeneni, Untersenon, Braunschweig u. Ilsede 128.
 Herstal, Vertheilung d. Pflanzen im product. Carbon (Bonne Espérance) 112.
 Herzegowina, Trias 439.
 Herzegowina-Bosnien, Mineralindustrie 81.
 Heterocosmia turrita, ob. Muschelkalk, Crailsheim 143.
 Heterogyra, Esino u. Marmolata 143.
 Heterospira, Trias, Hallstatt 145.
Hildesheim, Geologie 35.
 Hildoceras Liorioli?, micrasterias u. serotinum?, Medolo, Brescia 441.
 Hodkovičky, Böhmen, Diabas 59.
 Hoeferia Noetlingi, Cambrium, östl. Saltrange 260.
 Holcodiscus Kiliani 254.
 Holcostephanus variegatus 254.
 Hologyra bicarinata (Muschelkalk, Schwieberdingen) u. spec. (Waiblingen) 143.
 Holorhynchus giganteus, Silur, Et. 5, Christiania 111.
 Homogenität und Krystallsymmetrie 331.
 Homomya cuneata, Pereiros-Schichten, Jura, Portugal 469.
 — gallatiensis, Jura, Yellowstone River, Nat.-Park 129.
 Hoplites Rerollei, Berrias-Kalk, franz. Voralpen 251.
 — Vari, var. praematura, Kreide, Tölz 117.
 — yakonnensis u. Newcombi, Kreide, Königin Charlotte-Sund 292.
Horb, Flussschotter des Neckars 60.
 Horiostomiden, Trias, Hallstatt 145.
 Horizontalpendelstation, Hamburg 383.
 Hormotoma antiqua, dubia, Griffithi, Piperi u. similis, Silur, England 311.
 Hornblendit, Ariège 70.

- Hübnerit
Adervielle, Pyrenäen 191.
Cape Breton, Neu-Schottland 353.
Hufthiere, Entwicklung 472.
Hyaena spelaea, Löss, Sossenheim b.
Höchst 302.
Hyaenocyon, Tertiär, Nordamerika 137.
Hydrobia (Belgrandia) Dedieri, ober.
Mioc., Cucuron, Vauluse 130.
Hydrocerussit, Långbanshyttan 360.
Hydrocinchonin-Sulfat, Circularpolarisation 2.
Hydrodolomit, Jenny Jump Mountain,
New Jersey 360.
Hydrologie der Seen 202.
Hydromagnesit, Hoboken, N. Jers. 361.
Hydrophlogopit, Ceylon, im Dolomit
192.
Hydroxyl, isomorph vertret. d. Fluor 4.
Hyperacanthus, Trias, Hallstatt 144.
Hypotemnodon, Tert., Nordamer. 135.
Ichnium im Rothliegenden 308.
Icochilus endiadys, Tertiär, Rio Negro
u. Neuquen 304.
Icticyon, Tertiär, Nordamerika 137.
Iddingsit
Hodkovičky, Böhmen, im Diabas 60.
Taiwan-Inseln, im Basalt 413.
Ilmenitsand, Raritanfluss, N. Jers. 361.
Ilse u. Braunschweig, Mollusken d.
Untersenon 127.
Immersionsmethode bei d. Bestimmung
von Brechungscoeff. 348.
Inesit, Långbanshyttan 359.
Infralias, Frankreich, Seeigel 150.
Infravalanginien, Portugal 275.
Inlandeis, arkt. Gebiet 386.
Inoceramus acuteplicatus, Kreide,
Yellowstone National Park 129.
— Böhmi, Haenleini und Schröderi,
Untersenon, Ilse u. Braunschweig 127.
Interglacial
Sylt 124.
Westpreussen 124.
Isocyprina percrassa, porrecta, prae-
rupta u. scapha, Pereiros-Schich-
ten, Lias, Portugal 469.
Isomorphe Vertretung von Halogen
durch Hydroxyl 4.
Isomorphismus, Löslichkeit hydratisirter
Mischkrystalle 337.
Italien, Tertiär 119 ff.
Jabalpur, Geol. 430.
Jadeit
ligur. Appennin 408.
Mondsee (Oberösterr.) u. Zalelapáthi
(Plattensee), Beile, Anal. 351.
Jamesonit, Jenny Jump Mountain,
New Jersey 361.
Janira 317.
— concava u. Schweinfurthi, Miocän,
Egypten 428.
Java, Eintheilung des Tertiärs 121.
Japan
Erdbeben von Mino Owari, 29. Oct.
1891. 47.
— von Hokkaido, 22. März 1894,
Nachtösse 49.
— von Tokyo, 20. Juni 1894. 50.
— von Tokyo, Juli 1898 bis Decbr.
1899. 47.
Josefit 215.
Judicarienverwerfung, Adamellogebiet
65.
Jura
Balingen, Keuper-Lias-Grenze 269.
Basel, ob. Bajocien 469.
Basler Tafeljura, Lias 440.
Brescia-Provinz, Medolo 441.
Deutsch-Lothringen u. Luxemburg,
Eisenerzformation 269.
Frankreich, Voralpen 250.
—, Seeigel des Infra-Lias u. Lias 150.
Hildesheim 42.
Liri- u. Sagittario-Thal 426.
Lons-le-Saunier, Mollusken und
Brachiopoden der Zone d. Amm.
Renggeri 293.
Portugal, Fauna d. Pereiros-Schicht
468.
—, Grenze gegen Kreide 273.
Savoische Alpen, Rhacophyllites im
mittl. Lias 441.
Schwaben, Nerineen 481.
Toscana, Ammoniten aus dem unt.
rothen Ammonitenkalk 311.
Yellowstone National Park 128.
Juragebirge
Basel, Umgegend, ob. Bajocien 469.
Kreide, Facies u. Transgressionen
d. unteren 446.
Jushno-Sausersk, Gouv. Perm, Geol.
395.
Kaiserstuhl, Tephrite 392.
Kalk, Garda-See, Lias, Anal. 407.
Kalkschwämme, Trias, Bakony 491.
Kalkspath
Gräsberg, Dalecarlien 172.
Narsarsuk, im Syenit, Südgrönl. 19.
Kalkstein
Junagarh, Entstehung 391.
äol. Ursprungs, Junagarh 77.
Kansas, Kreide, Fauna 147.
Kantengeschiebe, Hilstrup b. Münster
288.

Kaolin, Spezia 173.
 Karikal, Indien, Pliocänfauna 296.
 Karmel, Kreidegastropoden 312.
 Karte, seismologische 381.
 Katamere Eutropie 3.
 Kataphorit-Aegirin-Trachyt, Insel Vi-
 vara 348.
 Katapleit, Narsarsuk, im Syenit, südl.
 Grönl., Kryst. 28.
 Kaukasus, Mineralquellen 419.
 Kenya, Ostafrika, Geol. 231.
 Kenyt, Kenya, Ostafrika 232.
 Keramohalit, Dshusaly-kul, Omsk 207.
 Kerunia cornuta, Untertert., Egypt. 484.
 Keuper
 Granat als authigener Gemengtheil,
 Heidelberg 57.
 Basler Tafeljura 440.
 Süddeutschland 265.
 Kleinasien, Carbonflora 496.
 Knemiceras syriacus 141.
 Kobaltblüthe, künstl. 187.
 Kohlen, Röttschach, Steiermark 420.
 Kohlenflötze, autocthone u. alloch-
 thone Entstehung 156, 159.
 Kohlenvorrath d. Erde 375.
 Korallen
 Bakony, Trias 153.
 Curaçao etc., gehobene Riffe 320.
 Italien, neogene 153.
 Korund
 Sapphirzwilling 189.
 Ceylon 74.
 Pont Paul b. Morlaix, Contactbil-
 dung 11.
 Kreide
 Beryciden 310.
 Bryozoen, Revision d. v. D'ORBIGNY
 abgebildeten 488.
 Echiniden 319.
 geogr. Verbreitung der Rudisten,
 Orbitolinen u. Orbitoiden 449.
 Gliederung u. Begrenzung d. oberen
 452.
 Grenze zum Tertiär 452.
 Algier, Aptien, Echiniden 318.
 —, Zone mit Placenticeras Uhligi
 u. mit Marsupites ornatus 453.
 Amerika, westl., Colorado-Stufe 118.
 Arabische Wüste 429.
 Böhmen, westl. 117.
 Borneo 109.
 Braunschweig u. Ilsede, Untersenon,
 Molluskenfauna 127.
 Chargeh-Oase 259.
 Dänemark, Dimyodon 147.
 Deutschland, N.-West, Actinocamax-
 Kreide 115.

Kreide
 Dévoluy, obere, Bodenbewegungen
 279.
 Dordogne, Facies u. Tektonik 452.
 Egypten 100, 427, 429.
 — u. Sinai, Seeigel 148.
 Farafrä-Oase 427.
 Frankreich (Aquitanien), Turon 278.
 —, Orgon, Urgonkalke 313.
 —, Voralpen 251.
 Görs u. Pingente, Petref. 486.
 Gosau, Haplophragmium grande 451.
 Halberstadt 116.
 Hildesheim 53.
 Istrien b. Pingente 277.
 Jura, Facies u. Transgressionen d.
 unteren 446.
 Kalkberg b. Rehna, Foraminiferen
 451.
 Kansas, Fauna 147.
 —, Cheyenne sandstone 280.
 Königin Charlotte-Inseln 292.
 Leitzachthal, am Schlier- u. Tegern-
 see 276.
 Lesina-Insel 454.
 Lezennes, Hexactinellidae 495.
 Libanon u. Karmel, Gastropoden 312.
 Madagascar (Diego Suarez), Ceno-
 man 280.
 Mehaigne-Thal (Belgien), Untersenon
 128.
 Möen u. Rügen 460.
 Muga-Thal, Gerona, Hippuriten-
 schichten 453.
 Norddeutschland, untere 271.
 —, Gliederung der unteren 504.
 nordd. Geschiebe, Cerithium-Kalk
 451.
 oberbayr. Alpen, Foraminiferen u.
 Ostracoden 155.
 Pardubitz u. Přelouč, Böhmen 276.
 Pariser Becken, nordöstl., Spongien
 495.
 Podolien, Unterocenoman 295.
 Portugal, Grenze gegen Jura 273.
 —, Rudisten 486.
 —, Senon 279.
 —, Turon 452.
 Röttschach, Steiermark, Kohlen 420.
 Russland, europ. 280.
 —, untere 442.
 Sachsen, Faciesbildung 449.
 Salzburger Vorland, Flysch 276.
 Seealpen 279.
 Stallauer Eck u. Enzenauer Kopf
 b. Tölz 117.
 Wienerwald, Flysch 276.
 Yellowstone National Park 129.

- Kroatien, oberpont. Bildungen 471.
 Krokydolith im Syenit, Narsarsuk, südl. Grönl. 26.
 Krystallclassen, 32, gegründet auf d. Symmetrie 333.
 Krystallflächen, Geschwindigkeit des Wachstums und der Auflösung 334.
 Krystalline Schiefer, Borneo 109.
 Krystallisierte Stoffe (Eis), Ausflussgeschwindigkeit 337.
 Krystallographie, zonale (Syngonie-Ellipsoidgesetz) 1.
 Krystalsymmetrie, gegründet auf d. Homogenität 331.
 Kupfer, New Jersey 360.
 Kupferarsenide, Lake Superior und künstl. 7.
 Kupfererze, Neu-Schottland 362.
 Kupferkies, Cornwall, Kryst. 9.
 Kupferklumpen, Structur 5.
 Kuskitporphyr, Alaska 416.
 Kusnetz (Altai)
 Carbonflora 501.
 Devon am Rande d. Steinkohlenbeckens 437.
 Labradorit, N.-S.-Wales, Zusammensetzung 184.
 Lagonit, Maremmen, Toscana 171.
 Lamma Bassanii, pietra da Cantoni, Monferrato 465.
 Lanistes siehe Ampullaria 484.
 La Plata, Toxodontia 130.
 Larderellit, Maremmen, Toscana 172.
 Las Pilas, Vulcan, Nicaragua 210.
 Lasur-Feldspath, Baikal-See, Kryst. 38.
 Lasur-Oligoklas, Baikal-See, Kryst. 38.
 Lauenburg a. Elbe, Quartär 458.
 Laurvikit 216.
 Leda phacoides, Nummulitenfauna, Egypten 464.
 Leiospongia Hörnigi, Trias, Bakony 492.
 Leonessa (Prov. Aquila), Geol. 98.
 Lepidotrochus, Trias, Hallstatt 144.
 Lesina, Insel, Geol. 454.
 Leucitmonchiquit, Kaiserstuhl 395.
 Lherzololith, bosn. Serpentinzone 67.
 Lias
 Basler Tafeljura 440.
 Frankreich, Seeigel 150.
 Garda-See, Anal. d. Kalks 407.
 savoische Alpen, Rhacophyllites 441.
 Libanon, Kreidegastropoden 312.
 Libycoceras Chargense, Kreide, Oase Chargeh 259.
 Ligerien, Kreide, Aquitanien 278.
 Lignit, in CS₂ lösl. org. Subst. 16.
- Lima cinnabarensis, Cinnaber Mountains, Yellowstone Nat. Park 129.
 — Mignaccii, pietra da Cantoni, Monferrato 465.
 Limnaea druenticæ, ob. Mioc., Cucuron, Vaucluse 130.
 Limnocardium Dumiciæ u. Vugici, ob.-pontisch, Kroatien 471.
 Limnologie 200.
 Limonit, Neu-Schottland, Mn-haltig 362.
 Linearia Beushauseni, Unterdevon, Braunschweig u. Ilsede 128.
 Lingulella, Cambrium 488.
 — Fuchsi, Cambrium, östl. Saltrange 261.
 — lepis, Tremadoc, Combes de Barroubio, Südfrankr. 8.
 — Wanicki, Cambrium, östl. Saltrange 260.
 Liotia Scotti, patag. Form. 295.
 Liparit
 Ménerville, Algier 410.
 Plagio-, Cap Marsa, Algier 409.
 Liri-Thal, Italien, Geol. 426.
 Lispodesthes G. Mülleri = Schlottheimi, und Bodei, Untersanon, Braunschweig u. Ilsede 128.
 Lissochilus benahensis, Kreide, Libanon 312.
 Littorina (?) urgonensis, Urgonkalk, Orgon 313.
 Lóczia cryptoceoloides, Trias, Bakony 493.
 Löslichkeit hydratirter Mischkrystalle 335.
 Löss
 Holland 289.
 Neckargebiet, oberes 60.
 Siebengebirge 257.
 Trebnitz, Odergebiet 460.
 Lonsdaleia indica, unt. Carb., Balia Maaden, Kleinasien 115.
 Lons-le-Saunier, Mollusken u. Brachiopoden d. Renggeri-Zone, Unter-Oxford 292.
 Lorenzenit, Narsarsuk, südl. Grönl., im Syenit 32.
 Lothringen, Eisenerzformation, Gliederung 269.
 Lotrit in kryst. Schiefen, Paringu, Rumänien 69.
 Loxonema robustum, ob. Muschelkalk, Niederbronn 143.
 Lucina Berlieri, Zone d. Amm. Renggeri, Lons-le-Saunier 293.
 — libyca u. metableta, Nummuliten-schichten, Egypten 464.

- Lübeck, Moränen 460.
 Lüneburger Heide, Erdölwerke 17.
 Lusitanien, Jura, Portugal 274.
 Luxemburg, Eisenerzformation, Gliederung 269.
 Lytoceras Capellinii, cornurolandi, mompianense u. Victoriae, Medolo, Brescia 441.
 Mactra Fourtaui, Nummuliten-Fauna, Egypten 464.
 — subcordiformis, mittleres Miocän, Touraine 466.
 Madagascar, Granit u. Syenit mit Aegirin, Arfvedsonit u. Aenigmatit 220.
 Magmen
 Chemie der 216.
 monotekitische 216.
 Magnesit, Jolsva, Ungarn, chem. 340.
 Magnesium, Aetzfiguren u. Kryst. 7.
 Magneteseisen
 Congostaat 85.
 Narsarsuk, südl. Grönland, im Syenit 19.
 Wiesenberg i. Mähren, im Granit 338.
 Magnetismus von Erzen 163.
 Mainzer Becken, Spariden im mittel-oligocänen Meeressand 309.
 Mangablende, Adervielle, Pyrenäen 191.
 Manganerze
 Neu-Schottland 362.
 Pyrenäen 83, 191.
 Manganerzlagerstätten
 Adervielle, Pyrenäen 191.
 Rheinessen und Wetterau, Schwer-spath 354.
 Manganspath
 Adervielle, Pyrenäen 191.
 Narsarsuk, südl. Grönland, im Syenit 20.
 Marginella Fourtaui, Nummuliten-Fauna, Egypten 464.
 — olivaeformis, patag. Form. 295.
 Markasit, New Jersey 361.
 Marlenheim, Muschelkalk 143.
 Marmolata-Kalk, Gastropoden 141.
 Marmor, thermische Eigensch. 390.
 Marokko
 Atlasvorland 258.
 Bodenschätze 84.
 Marsa, Cap, Algier, vulc. Gest. 409.
 Marsrätthsel, Lösung 246.
 Martesia pumila, patag. Formation 295.
 Medolo, Brescia, Fauna 441.
 Megastus elongatus, Collon Cura, Argentinien, graue Tuffe 434.
 — — Rio Negro u. Neuquen, Tert. 305.
 Mehaigne-Thal, Belgien, Untersen. 128.
 Melania benahensis, Kreide, Libanon 312.
 Meletta crenata, Tert., Ales, Sard. 308.
 Melicerita triforis, patag. Form. 295.
 Membraniopora Pallaryi, Meunieri, Thevenini, Boulei, Welshi u. d'Orbignyana, Kreide, Frankreich 491.
 Ménerville, Algier, vulc. Gesteine 410.
 Meretrix pseudopedemontana, mittl. Miocän, Touraine 466.
 Meridianoskop, Berg- 364.
 Mesalia dialyptospira u. Locardi (= obruta), Nummuliten-Fauna, Egypten 464.
 Mesitin, Hoboken, N. J., im Serpentin 361.
 Mesozoicum, Frankreich, Seeigel 151.
 Metamorphismus, Witim-Plateau, Sibirien 224.
 Meteoreisen
 dichte, Untersuchung 367.
 Oktaëdrit, Untersuchung 367, 369.
 Schwarze Adern, Kendall Co., Texas 365.
 Alt-Bélá b. Mähr.-Ostrau 42.
 Bethany, Gross-Namaqualand 369.
 Bückeberg, Obernkirchen, Oberhessen 364.
 Cacaria, Durango, Mexico 364.
 Cañon Diablo, Arizona, Cohenit 365.
 Cosby Creek, Cocke Co., Tennessee 365.
 Deep Springs Farm, Rockingham Co., N.-Carolina 364.
 Durango, Mexico 364.
 Griqualand, East 369.
 Hammond, St. Croix Co., Wisconsin 364.
 Illinois Gulch, Deer Lodge Co., Ma. 364.
 Kendall Co., Texas 365.
 Magura, Schreibersit 365.
 Merceditas, Canaral, Chile, Oktaëdrit, Anal. 365.
 Mezquital, Durango, Mexico 364.
 Murphy, Cherokee Co., N.-Carolina 364.
 Quesa, Spanien, Anal. 365.
 Saint François Co., SO.-Missouri 364.
 Sudan 369, 373.
 Surprice Springs, Südcalfornien 368.
 Meteoriten (siehe auch Pseudometeoriten)
 Greifswalder Sammlung 368.
 Borgå, Chondrit 42.
 Lançon (Aumalit) 42, 368.
 Minas Geraës, Pseudometeorit 365.
 Thüringen, Fundorte 370.

- Meteoriten
Thunda, Queensl., Austr., Oktaëdrit, Anal. 365.
Zomba, brit. Centralafrika 371.
- Mexico
Sonora, natürl. Coaks 247.
Vulcane nicht auf Spalten 208.
- Michigan, geotherm. Tiefenstufe 45.
- Mikrokin, Cala Francese, Insel Maddalena, im Granit 346.
- Mikrokin-Perthit, Cala Francese, Insel Maddalena, im Granit 346.
- Mikrolit, Narsarsuk, südl. Grönland im Syenit 37.
- Mikroskop f. converg. Licht 161.
- Miliolith, Kathiawar 78.
- Minas Geraës, Diamant- und Goldwäschen, Schiefer 416.
- Minerallagerstätten (siehe auch Erzlagerstätten)
Classification 244.
Bulgarien 82.
Ceylon 191, 195.
Långbanshyttan 358.
Marokko 84.
New Jersey 360.
Rhein Hessen und Wetterau, Schwer-spath 354.
Sondalo, Veltlin, im Pegmatit 358.
Tintagel, Cornwall 190.
- Mineralquellen
Amagleh 419.
Kaukasus, nördl. 419.
- Miocän
Egypten 427.
Frankreich, nordwestl., Pelecypoden und Brachiopoden des mittl. 465.
Norddeutschland, Beziehung zu Polen, Mähren, Oberschlesien und Böhmen 483.
Steinheim, Schnecken 483.
- Mirzapur, Ostindien, Geol. 430.
- Mischkrystalle, Löslichk. v. hydratisirten 335.
- Mobergia, Cambrium, östl. Salt Range 260.
- Modiola andina, patag. Form. 295.
— longaticensis, Trias, Idria 485.
— wemmelenensis, ob. Tongrien, Belgien 130.
- Möen, Geologie 460.
- Moeritherium Lyonsi, Tert., Egypt. 466.
- Mohawkit, Lake Superior 7.
- Mohawkit-Withneyit, Lake Superior 8.
- Moldau, oberh. d. St. Johann-Stromschnellen, Granitrand 61.
- Moldavit, Neuhaus-Wittingau, Böhmen 41.
- Molybdänglanz
Neu-Schottland 363.
Vierstöck (Odenwald) im Gabbro 336.
Molybdophyllit, Långbanshyttan 359.
- Monazit
Tintagel, Cornwall 190.
verschiedene Fundorte 185.
- Monchiquit
Kaiserstuhl 395.
Mt. Girnar, Junagarh, Kathiawar 415.
- Mondstein
Ceylon 195.
— Glaukisiren 341.
- Moneiodon primum, graue Tuffe, Collon Cura, Argentinien 434.
- Monferrato, pietra da Cantoni, Tertiär 465.
- Monocidodon primum, Tert., Rio Negro und Neuquen 305.
- Monotekitische Magmen 216.
- Monotrypa Böckhiana u. hirsuta muralis, Trias, Jerusalemer Berg, Bakony 153.
- Montagne Noire, Südfrankreich, Tremadoc 1.
- Montlivaltia montis Hierosolymorum u. Lóczyana, Trias, Jerusalemsberg, Bakony 153.
- Moore mit Eisenanhäufungen 288.
- Moränen
Lübeck 460.
Voges 287.
- Moose, Schussenried, Culturschicht 329.
- Murchisonia Stachei und pergamena, unt. Carbon, Balia Maaden, Kleinasien 115.
- Murex Hatcheri, patag. Formation 295.
- Muschelkalk, Gastropoden des süd-deutschen 143.
- Mutiella semisulcata, Unterssen., Braunschweig und Ilse 128.
- Myagrostoma plexum, Kreide, Libanon 313.
- Myrmecodium (?) Hindei, Trias, Bakony 492.
- Nachstöße, Erdbeben von Hokkaido, Japan, 22. März 1894. 49.
- Narsarsuk, südl. Grönland, Mineralien 18.
- Narsarsukit im Syenit, südl. Grönl. 35.
- Natica Ammonis, Steinkerne, Urbild d. Ammonshörner 480.
— billodensis, Zone d. Amm. Rengeri, Lons-le-Saunier 293.
— helicina, var. Floriana, Tegel, Gross-Florian 472.
— Larteti, Kreide, Karmel 312.
— libanensis, Kreide, Libanon 318.

- Naticopsis Arthaberi, unt. Carb., Balia Maaden, Kleiniasen 115.
 — (Marmolatella) plana, Muschel-sandstein, Ruault 143.
 Natrolith, Narsarsuk, südl. Grönland, im Syenit 29.
 Nautilus Nubari, Nummuliten-Fauna, Egypten 464.
Neckargebiet, oberes, Flussschotter 60.
 Neithea 317.
 Nephelin-Syenit, Nordwest-Schottland 72.
 Neptunit, Narsarsuk, südl. Grönland, im Syenit, Kryst. 31.
 Nerineen, Schwäb. Jura 481.
 Neritaemorphi, Trias, Hallstatt 147.
 Neritaria involuta und aequi-rescens, Muschelkalk, Süddeutschl. 143.
 Neritina wyomingensis, Jura, Yellowstone Nat. Park 129.
 Neritopsis algarvensis, Pereiros-Schichten, Jura, Portugal 469.
 Nesiotherium indiculus, Collon Cura, Argentinien, graue Tuffe 434.
 —, Rio Negro u. Neuquen, Tert. 304.
 Nesodonopsis Burckhardti u. deformis, Tert., Rio Negro u. Neuquen 304.
 Neu-Knin, Böhmen, mass. Gesteine 57.
 Neuques-Thal, Argentinien, Geol. 433.
 Neu-Schottland, Sidney Coal Field, Cape Breton 114.
 Nickelblüte, künstl. 187.
 Nil zum Rothen Meer, Geol. 101.
 Nilthal, Tertiär 121.
 Nodosaria orthophragma u. longispina, Kreidemergel d. oberbayr. Alpen 155.
 Nontronit, Omsk'scher Kreis 207.
 Norwegen, südl. Helgeland, Geol. 91.
 Nothocyon, Tertiär, Nordamerika 137.
 Nothosauridae d. unt. Muschelk., Oberschlesien 307.
 Nubischer Sandstein, Egypten etc. 99 ff.
 Nucula Eymari, Nummuliten-Schichten, Egypten 464.
 — reticularis, patag. Formation 295.
 Nuggets
 von Silber und Kupfer, Structur 5.
 von Gold 6.
 Obolella, Cambrium 486.
 Obolus, Cambrium 486.
 — (Lingulella) bellus (Neufundland u. Neu-Schottland), Bornemanni (Sardinien), bicensis (Bic Harbour, Canada), Linnarssoni (Westgotland), randomensis (Neufundland), Schucherti (Troy, New York), Siemi-radzkii (Sandomir, Polen), Winona var. convexus (Wisconsin), Cambrium 488.
 Obolus (?) Meneghini, Zoppi, Cambrium, Sardinien 488.
 — (Acritis?) rugatus, Eureka, Nevada 488.
 Oceanische Grundprobe, Analyse 397.
 Odergebiet, Glacialerscheinungen 459.
 Ogiva Glangeaudi, Kreide, Frankreich 491.
 Ohio, Central-, Carbon 439.
 Oktaëdrit
 Meteoriten, Untersuchung 367, 368, 369.
 (Meteoriten), verschied. Fundorte, Analyse 365.
 Ocker, Cu-haltig, New Jersey 361.
 Oligobunis, Tertiär, Nordamerika 137.
 Oligocän, versch. Localitäten 280.
 Oligocoelia Zitteli, Trias, Bakony 493.
 Oligoklas, Cala Francese, Insel Maddalena, im Granit 347.
 Oligoklas-Albit
 Cala Francese, Insel Maddalena 347.
 Wilmington und Soboth, opt. Orientierung 343.
 Omphaloptycha fusiformis, gracillima, pyramidata und Schaurothi, ob. Muschelkalk, Marlenheim 143.
 Omsk'scher Kreis, Russland, Mineralogie 204.
 Oonia glandiformis, ob. Muschelkalk, Marlenheim 143.
 Opal, edler, White Cliffs, Neu-Süd-Wales 167.
 Opis Hauchecornei, Untersönen, Braunschweig und Ilsede 128.
 Oppelia ledonica, Zone d. Amm. Rengeri, Lons-le-Saunier 293.
 Orbitolinien u. Orbitoiden, geograph. Verbreitung 449.
 Ornatella, Kreide, Frankreich 490.
 — maestrichtensis, Kreide, Frankreich 491.
 Orthis Christianae, Tremadoc, Combes de Barroubio, Südfrankreich 7.
 Orthoklas
 Ceylon, mit Graphit 194.
 Kozakow, Böhmen, im Felsitporphyr 64.
 Orthoklasplagioklasgesteine 221.
 Orthostomia, Esino u. Marmolata 142.
 Ostafrika, brit., Geol. 231.
 Ostindien, nördl., Geol. 430.
 Ostracoden, Kreidemergel d. oberbayr. Alpen 155.
 Ostrea Joannae = Munsoni 147.

- Ostrea attenuata*, *canonensis*, *crenula*, *ellsworthensis*, *exogyroides*, *incurva*, *jewellensis*, *kansaensis*, *lata*, *Leci*, *Welleri* u. *Willistoni*, Kreide, Kansas 147.
 — *Lipoldi*, Trias, Idria 485.
Otocyon, Tertiär, Nordamerika 137.
Otolithen auf dem Meeresgrund zw. Jan Mayen und Island 463.
Oxalate, Krystallform 5.
Oxytoma inaequivalve var. *cenomanica*, Kreide, Görz u. Pinguente 486.
 — *wyomingensis*, Jura, Yellowstone Nat. Park 129.
Pachydiscus neubergicus, var. *stallauensis*, Kreide, Tölz 117.
Pagurus Lepsii, mittelolig. Meeres-sand, Mainzer Becken 310.
Palaeocollonia laevigata, St. Cassian 142.
Palaeodyas, Alpen 261.
Palaeomastodon Beadnelli, Tertiär, Egypten 466.
Palaeozoicum, *Pflanzen im Lichte d. physiologischen Anatomie* 99.
 Pampas-Formation, Argentinien 433.
Pantodonta, Entwicklung 472.
Pantolambda, Verwandtschaft 473, 477.
Pantolambdidae, Entwicklung 477.
Paradaphaenus transversus, Tertiär, Nordamerika 136.
Paratrochus (*Tectus*?) *marginatus*, Esino u. Marmolata 142.
 Pariser Becken, südl., Oligocän u. Miocän 119.
 Parisit, Narsarsuk, Südgrönland, im Syenit, Kryst. 20.
Parsonia patagonica, patag. Form. 295.
 Patagonien, patag. Formation 295.
Patella striatissima, Untersen., Braunschweig und Ilsede 128.
Pecopteris Armasi, Carbon, Kleinasien 497, 500.
Pecten concava, Fourtaui, Schweinfurthi, sub-Malviniae u. Ziziniiae, Miocän, Egypten 428.
 — *concentrice-sulcatus*, Untersenon, Braunschweig u. Ilsede 128.
 — *hungaricus*, Trias, Bakonywald 315.
 — *vigolenensis*, Neog., Vigoleno 295.
Pectiniden, Stammesgeschichte 316.
Pegmatit, Sondalo, Veltlin, Mineralien 358.
 Pensa, Geol. 258.
 Pereiros-Schichten, Jura, Portugal 468.
Pericosmus pedemontanus, *pietra da Cantoni*, Monferrato 465.
Perisphinctes billodensis, Bonjouri, Girardoti, ledonicus, Mairei u. montrivellensis, Zone des Amm. Renggeri, Lons-le-Saunier 293.
 Perm
 Deutschland, florist. Gliederung 322.
 —, Fussfährten im Rothlieg. 308.
 Mellrichstadt, im Bohrloch 264.
 Région des Maures et de l'Estoul 114.
 Uggowitzer Breccie und Verrucano 261.
 Permocarbone, Alpen 261.
 Permotrias, Francis b. Johannesburg, Transvaal 496.
Peronidella, Trias, Bakony, 492.
Perowskit, Emarese (Val d'Aosta) im Amiant 339.
Petrograph. Systematik 212, 227, 389.
Petschora, Carbonflora 500.
Pflanzen d. Palaeozoicums im Lichte der physiolog. Anatomie 99.
Phenacodus primaevus, Skelett, verglichen mit *Euprotogonia* 300.
Phlaocyon, Tertiär, Nordamerika 138.
Phlogopit, Ceylon, im Dolomit 192.
Pholadomya inaequiplicata, Jura, Yellowstone National Park 188.
Phonolith, Kenya 233.
Phylloceras Bonarellii u. *Emergi*, Medolo, Brescia 441.
Phyllotenthis incertus, Kreide, Königin Charlotte-Sund 292.
Phyllothea, Kleinasien, Carbon 496.
 — *Rallii*, *ibid.* 496.
Pietra da Cantoni, Monferrato, Tertiär 465.
Pilandit 215.
Pileolus parvulus, Kreide, Karmel 312.
Placochelys placodonta, *Keuper, Jerusalemer Berg bei Vespem, Ungarn* 127.
Placopsilina bibullata, Kreidemergel d. oberbayr. Alpen 155.
Plagioklas (vergl. Albit, Oligoklas etc.) Kedabek'sche Kupfergrube, Schalenbau 342.
 Tilai-Kamen, Kosswa-Becken, Ural, im Gabbro 346.
Plagioliparit 215.
 — Cap Marsa, Algier 409.
Planispirina agglutinans, Kreidemerg. d. oberbayr. Alpen 155.
Planorbis Kraussi, Obermiocän, Steinheim 483.
Plesiaster cavafer und *cordiformis*, Kreide 319.
Plesiospatangus Cotteau, Ober-Egypt. 319.

- Pleuromya tricarinata*, Trias, Bakonywald 314.
Pleurotoma, neue Form, Tegel, Gross-Florian 472.
 — Bonneti, Pliocän, Karikal 296.
Pleurotomaria anatica, Balia Maaden, Kleinasien, Untercarbon 115.
 — (?) *andelotensis*, Zone d. Amm. Renggeri, Lons-le-Saunier 293.
Polycidodon obtusum, Collon Cura, Argentinien, graue Tuffe 434.
 — *obtusum*, Rio Negro u. Neuquen, Tertiär 304.
Polyconites sub-Verneilli, Kreide, Portugal 486.
Polyolithionit, Narsarsuk, südl. Grönland, im Syenit 29.
Polymorphina secans, Kroidemergel d. oberbayr. Alpen 155.
Pontocypris Ursulae, Kroidemergel d. oberbayr. Alpen 155.
 Portugal
 Pereiros-Schichten d. Jura 468.
 Turon 452.
Potamides aegyptiacus, Egypten, Nummulitenfauna 464.
 — *thenensis*, Belgien, ob. Tongrien 130.
 Po-Thal, Grundwasserverhältnisse 125.
 Primaten, Beziehung zu Chriaciden 301.
Procolophonidae, Anomodontierfamilie, Trias 307.
Procyonictis vulpiceps, Nordamerika, Tertiär 136.
Procyonidae, Nordamerika, Tertiär 134, 138.
Prodaphaenus Scotti, Nordamerika, Tertiär 135.
Productus Mysius u. *Troianus*, Unt. Carbon, Balia Maaden, Kleinasien 115.
Proganochelys Quenstedti, Keuper, Württemberg 143.
Propachyrucos, Collon Cura, Argent., grane Tuffe 434.
 — *depressus*, *medianus* u. *robustus*, Rio Negro u. Neuquen 304.
Propalaeohoplophorus informis, Tert., Rio Negro u. Neuquen 305.
Proroporus surgens, Kroidemergel d. oberbayr. Alpen 155.
Prosodacna Athanasiui u. *inflata*, ob. pont., Kroatien 471.
Protaster Decheni, Schichten v. Esneux, Tohogne 148.
Protocardia vallonensis, Kreide, Görz u. Pinguente 486.
Protogyn, Biotit-, Bestimmung des Feldspaths, Nünistock 345.
 Protoklasse d. Eruptivgesteine, Gilgit im Hindukusch 237.
Provermicularia torsa, Esino u. Marmolata 142.
Psephophorus eocaenus, Egypten, Tertiär 466.
Pseudoberyx, Kreide 310.
Pseudomelania pachymorpha, Urgonkalk, Orgon 313.
Pseudometeoriten 365.
 — *Weliki Ustjug*, Gouv. Wologda 42.
Pseudomonotis, Idria, Trias 485.
 — *illyrica*, Idria, Trias 485.
 — *Laczkoj*, Trias, Bakonywald 315.
Pseudomorphosen, Wolframit nach Scheelit, Trumbull Conn. 353.
Pseudomurchisonia, Hallstatt, Trias 144.
Pseudoperna rugosa, *torta*, *attenuata* u. *orbicularis*, Kansas, Kreide 147.
Pseudotheca Waageni, östl. Saltrange, Cambrium 261.
Pseudotrochus meta, Esino u. Marmolata 143.
Pseudotubina, Hallstatt, Trias 144.
Pterinaea Damesi u. *Lindströmi*, Gotland, Silur 316.
Ptérocerin, Portugal, Jura 274.
Pteroperna Camoënsi, Portugal, Pereiros-Schichten, Jura 469.
Ptychoparia Richteri, östl. Saltrange, Cambrium 260.
Pupa aperta und *Lentili*, Steinheim, ob. Miocän 483.
Purpurina (?) *Mairei*, Lons-le-Saunier, Zone d. Amm. Renggeri 293.
Pustularia sp., Süddeutschl., Muschelkalk u. Sandstein 143.
Pygope elongata 254.
 Pyrenäen
 krystall. Gesteine 219.
 Rolle d. Eruptivgesteine 70.
Pyroaurit, Långbanshyttan 358.
Pyrochroit, Långbanshyttan 359.
Pyrophyllitlager, Nord-Carolina 13.
Pyroxen, Südafrika, rhombischer 188.
 Quartär (s. auch Glacial, Löss etc.)
 Bellegard, Frankreich 283.
 Boizenburg a. Elbe 458.
 Helgeland, Norwegen 92.
 Hildesheim 55.
 Holland 289.
 Kochendorf, Württ. 88.
 Lauenburg a. Elbe 458.
 Lübeck, Moränen 461.
 Möen u. Rügen 460.

Quartär

- Moskau, an d. Bahn n. Windau 290.
Neckargebiet, oberes 60.
 Norddeutschland 122 ff.
 —, *Cerithium-Kalkgeschiebe* 451.
 Odergebiet, Breslau etc. 459.
 Ostpreussen 125.
 piemont. Ebene, Grundwasser 125.
 Posen 88.
 Ragunda-Gebiet, Schweden 95.
 Riesengebirge, Glacial 286.
 Rügen 457.
 Schussenried, Moose 329.
 Sibyllenhöhle auf d. Teck b. Kirchheim, Württ. 286.
 Siebengebirge, Diluvium 257.
 Sylt 124.
 Tucheler Haide 124.
 Westpreussen 122.
- Quartarschiefer-Röthidolomit, Piz Ur-
 laun, mikrosk. Untersuchung 219.
- Quarz
 Narsarsuk, Südgrönl., im Sodalith-
 syenit 19.
 Nil-Saint-Vincent-, Kryst. 168.
 Quenast, Belgien 168.
- Quarzporphyr, Kozákov, Böhmen 63.
 Quarzskapolithporphyr, Alaska 416.
 Quarzsyenit, Madagascar 220.
- Radioactives** Blei und seltene Erden
 336.
- Radiolarien, Borneo 111.
- Ragunda-Massiv, Schweden, Geol. 93.
- Raphitoma microstriata, Pliocän, Kari-
 kal 296.
- Raseneisenstein in Mooren 289.
- Raumgitter, nahezu cubisches, rhombo-
 ëdrischer Kryst. 2.
- Rendena-Schiefer, Adamellogebiet 65.
- Renggeri-Zone, Lons-le-Saunier, Mol-
 lusken u. Brachiopoden 292.
- Reticulipora patagonica, patag. Form.
 295.
- Retinit, Thessalien 357.
- Rhacophyllites, savoische Alpen, mittl.
 Lias 441.
- Rhadinichthys monensis, Yorkshire,
 Kohlenform. 309.
- Rhagasostoma turonica, Frankreich,
 Kreide 491.
- Rheinessen, Schwerspath im Meeres-
 sand 354.
- Rhynchonella oberula u. orthidioides,
 Kreide, Königin Charlotte-Inseln
 292.
- Rhynchotella, Kreide, Frankreich 490.
- Rhynchoteuthis Dutemplei, Senon,
 Beauvais 481.
- Rhyolith, Somaliland 411.
- Riebeckitgranit, Madagascar 220.
- Riffe, Korallen-, gehobene, Curaçao
 320.
- Rimella duplicicosta, Egypt., Nummu-
 litenfauna 464.
- Ringicula Bonneti, Pliocän, Karikal
 296.
- Rio Negro-Gebiet, Argentinien, Geol.
 433.
- Rio Negro-Sandstein, Tertiär, Argen-
 tinien 433.
- Rivagna di Novale, Eocänfauna im
 Basaltuff 286.
- Rockallit 216.
- Rom, Geologie, Diatomeenlager 258.
- Roths Meer zum Nil, Geol. 101.
- Röthidolomit-Quartarschiefer, Piz Ur-
 laun, mikrosk. Untersuchung 219.
- Rousselia Guilhoti, Kreide, Portugal
 486.
- Royat, Auvergne, Mineralwasser 71.
- Rubin, Ceylon 194.
- Rudisten
 geogr. Verbreitung 449.
 Kreide, Vorkommen 486.
- Rügen
 Geologie 461.
 —, Quartär 457.
- Rufilla, Trias, Hallstatt 144.
- Russland, Kreide, untere 442.
- Rutil, Tintagel, Cornwall 190.
- Säugethiere**
 Zahnentwicklung 296.
 Argentinien, Tertiär etc. 434.
- Sagana, Hallstatt, Trias 144.
- Sagittario-Thal, Geol. 426.
- Salmiak
 verzerrte Kryst. 164.
 Vesuv 209.
- Salzburger Vorland, Geol. 276.
- Salzseen d. Omsk'schen Kreises 204.
- Sand, Grotta del Bandito b. Cuneo 18.
- Sanidinit
 phlegm. Felder 348.
 Vivara, quarzförend 405.
- Santorinit 214.
- Sapphir
 Zwilling 189.
 Ceylon 194.
- Sassolin, Suffionen, Maremmen 171.
- Scapellum judiense, patagon. Form.
 295.
- Schalenbau im Plagioklas, Kedabek'-
 sche Kupfergrube 342.
- Schatzlar-Schwadowitzer Muldenflügel
 d. niederschles.-böhm. Steinkohlen-
 beckens 262.

- Scheelit
 Nordmarken, kryst. 360.
 Trumbull, Conn., Wolframit nach Sch. 353.
 Schefferit, Zink-, Franklin Furnace, N. Jersey 174.
Schichtung d. Gletscher, Beziehung zu Bänderung 23.
Schildkröten, Keuper, Vespem, Ungarn u. Stammesgeschichte 127.
 Schizaster ozanensis, pietra da Cantoni, Monferrato 465.
 Schlammabsatz, Vierwaldstätter See 217.
 Schlern, Geol. 425.
 Schlier, Mte. Cedrone, Umbrien 120.
 Schlönbachia, Larvenzustand 480.
Schotter d. oberen Neckars 60.
 Schottland. Northwest-, Nephelinsyenit u. Gefolgschaft 72.
 Schreibersit aus versch. Meteoriten, Anal. 365.
 Schussenried, Kulturschicht, Moose 329.
 Schwefelkies
 Einfluss auf FeO d. Gesteine 55.
 Umwandlung im Grundwasser 8.
 Schwere unter d. Erdoberfl., Zusammenhang mit Temperatur 43.
 Schwerspath
 Neu-Schottland 363.
 Wetterau u. Rheinhessen 354.
 Seeigel
 Egypten u. Sinai 148.
 Frankreich, Infraalias u. Lias 150.
 Seenkunde 200.
 Seespiegel Mittelasiens, Schwankungen 204.
 Seismologische Karten 381.
 Seisser Alp, Geol. 425.
 Senon, Portugal, Eintheilung 279.
 Serpentin
 Ceylon 75.
 —, im Dolomit 192.
 Paringu, Rumänien, Granat- und Vesuvianfels 68.
 Taiwan-Inseln 415.
 Serpentinzone, bosnische, Gesteine 67.
 Serpula patagonica, patag. Form. 295.
 Serpulidae, tert. u. quart., Italien 320.
 Shoshonit 216.
Shumardia Miqueli, Tremadoc, Combes de Barroubio, Südfrankr. 5.
 Sibillini, Mti., Geol. 98.
 Sicilien, wichtigste Eruptionsvorgänge 1899. 210.
 Siebengebirge, Geol. 254.
 Sigapatella americana, patag. Form. 295.
 Silber, New Jersey 361.
 Silberklumpen, Structur 5.
 Silicate, Bestimmung d. FeO 55.
 Sillimanit, Ceylon 195, 196.
 Silur
 Barcelona, Spanien 435.
 Belgien 435.
 Christiania, Etage 5. 111.
 England, Ectomaria exigua und girvanensis 311.
 —, Hormotoma 311.
 Montagne Noire, Südfrankr. 1.
 Simbirskites Kowalewskii, polionensis, pseudobarboti u. umbonatiformis, Kreide, Russland 445.
 Sinai u. Egypten, Seeigel 148.
 Sisenna, Trias, Hallstatt 144.
 Skapolith-Adamellitporphyr, Alaska 416.
 Skapolith-Belugit, Alaska 416.
 Skapolithgesteine, Alaska 416.
 Skapolith-Wollastonit-Gestein, Ceylon 76.
 Sodom u. Gomorrha, Untergang 374.
 Solenomya Semseyana, Trias, Bakonywald 314.
 Soletellina brabantina, Belgien, ob. Tongrien 130.
 Somaliland, vulc. Gesteine 411.
 Sondalo, Veldin, Mineralien im Pegmatit 358.
 Son-Valley, Ostindien, Geol. 430.
Spaltbarkeit d. Krystalle, Theorie 9.
 Speckstein, Mte. Bogno, Iseo-See, im Dolomit 352.
 Sphenia Broccii, mittl. Mioc., Touraine 466.
 Spinell
 Ceylon 193, 194.
 —, blauer 197.
 Spirifer melissensis, Balia Maaden, Kleinasien, Unt.-Carb. 115.
 Spiriferina? Baliensis, Balia Maaden, Kleinasien, Unt.-Carb. 115.
 Spiroplecta gracilis u. robusta, Kreidemergel d. oberbayr. Alpen 155.
 Spodiosit, Narsarsuk, südl. Grönl., im Syenit 26.
 Spongien
 Bakony, Trias 491.
 nordöstliches Pariser Becken, Kreide 495.
 Stauungsmetamorphose, alp. Centralmassiv 208.
 Steatit, Mte. Bogno (Iseo-See), im Dolomit 352.
 Steinheim, obermioc. Schneckenfauna 483.

- Steinkohlen
Entstehung, allochthone u. autochthone 156, 159.
Entstehung u. Lösung d. Marsrätshels 246.
Santa Clara, Sonora 246.
Steinmannia Semseyi, Bakony, Trias 492.
Steinschrauben, Oberbayern, Molasse 280.
Stenosepia compressa, Belgien, Eocän 141.
Stephanodiscus Binckhorsti 141.
Stereogenys Cromeri, Egypten, Tert. 466.
Stibio-Domeykit, Lake Superior 7.
Stomatopora dubia, Bakony, Trias 154.
Streblopteria-Pleuronectites, Jungpalaeozoicum 317.
Stromboli, Eruptionen 1899. 210.
— u. Vulcano, Niederschläge auf die Fumarolen 379.
Structur, taxitische 404.
Suez-Golf, Tertiär 121.
Sulvanit, Südastralien 164, 165.
? Surcula streptopleura, Karikal, Pliocän 296.
Syenit
quarzhaltiger, u. Granit mit Aegirin, Arfvedsonit u. Aenigmatit, Madagascar 220.
Witim-Plateau, Sibirien 223.
Syenitit 227.
Symmetrie d. Krystalle, Grundlage d. 32 Krystallclassen 333.
Symphysurus angustatus, *Montagne Noire*, *Tremadoc* 3.
Synchysit, Narsarsuk, Grönland, im Syenit 258.
Synconodon, Verwandtschaft 473.
Syngonie-Ellipsoidgesetz in d. zonalen Krystallographie 1.
Systematik
d. Eruptivgesteine, chemische 212.
d. Gesteine 389.
petrograph. 227.
Tafeljura, Basler, Keuper u. Lias 440.
Tainiolith, Narsarsuk, südl. Grönl., im Syenit 30.
Taiwan-Inseln, Geol. 411.
Taligrada, Entwicklung 472.
Talklager, Nord-Carolina 12.
? Tancredia Knowltoni, Jura, Yellowstone Nat. Park 129.
— partita, Pereiros-Schichten, Jura, Portugal 469.
Tasmanien, Diabase u. Contact 79.
Tektit = Moldavit (siehe dort).
Tellina Penecke u. floriana var. plicata, Tegel, Gross-Florian 472.
Temnocyon, Nordamerika, Tert. 135.
Temperatur, Zusammenh. mit Schwere unter d. Erdoberfläche 43.
Tennysonia subcylindrica, patag. Form. 295.
Tephrite, Kaiserstuhl 392.
Teplitz, Bewegung d. Grundwassers 388.
Terebra continuicosta, Pliocän, Karikal 296.
Terebratula skidegatensis, Kreide, Königin Charlotte-Inseln 292.
Terrassen am oberen Neckar 60.
Tertiär
Grenze zur Kreide 452.
Tongrien, ob., palaeont. 130.
Ales, Sardinien, Fischreste 308.
Argentinien, Pampasformation 433.
Autignac, Frankr., Miocän 284.
Bellegarde, Frankr. 283.
Belgien, Dibranchiaten d. Eocän 141.
—, Brügge u. Brüssel 456.
Bleckede a. Elbe, Bohroch 281.
Bolderberg, Tympanotomus (Cerithium lignitarum) 483.
Boulonnais 457.
Calaf (Barcelona), Lignit mit Säugethieren 303.
Clermont, mioc. Basalte 282.
Cucuron, Vaulcuse, fluvioterrestr. Obermiocän 130.
Egypten 99 ff., 427.
—, unteres, Gastropoden 483.
—, Nummulitenfauna 464.
—, Wirbelthiere 466.
—, Suez-Golf etc. 121.
— u. Sinai, Seeigel 148.
Farafra-Oase 427.
Frankreich, nordwestl., Pelecypoden u. Brachiopoden d. mittl. Miocän 465.
Gross-Florian, Tegel 472.
Hannover, nördl., marines Oberoligocän 281.
Istrien b. Pingente, Eocän 277.
Italien, neog. Anthozoen d. Museums in Parma 154.
Java, Eintheilung 121.
Karikal (Indien), Pliocänfauna 296.
Kroatien, oberpontisch 471.
Läon 457.
Levas-Wald, Frankr. 284.
Lissabon, Basaltlager 483.
Mainzer Becken, Spariden im mittl. olig. Meeressand 309.
Monferrato, pietra da Cantoni 465.

Tertiär

- Norddeutschland, Miocän, Beziehung zu dem von Polen, Mähren, Oberschlesien u. Böhmen 483.
 Oberbayern, Steinschrauben in der Molasse 280.
 Offenbach, Baugrube d. Hafens 282.
 —, Rupelthon 455.
 Pargnan, Lutetien 456.
 Pariser Becken, südl., Oligocän u. Miocän 119, 283.
 Patagonien, patag. Formation 295.
 Polen, Mähren, Oberschlesien und Böhmen, Miocän, Beziehung zum norddeutschen 483.
 Pommern 455.
 Provence, Pflanzen 283.
 Rio Negro u. Neuquen, Argent., Säugethiere 303.
 Rivagna in Novale, Eocänfauna d. Basalttuffe 286.
 Royan, Eocän 456.
 Santerno, Pliocän 121.
 Schmarldau, Hannover, Bohrloch 282.
 Séderon (Drôme), Nummulitenk. 284.
 Stallauer Eck u. Enzenauer Kopf b. Tölz, Eocän 117.
 Steinheim, Obermiocän, Schnecken 483.
 Tesanj, Bosnien, Petref. 471.
 Tirlemont, Belgien, ob. Landénien 119.
 Tirol, südl., Oligocän 281.
 Touraine, Faluns 129, 465.
 Umbrien, Miocän 119, 120, 285.
 Vardeilsen b. Einbeck, Unteroligocän 281.
 Vigoleno, Neogen 295.
 Viterbo b. Bagnaia 120.
 White River, Oligocän, Caniden 297.
 Wien, artes. Brunnen in Ottakring 455.
 Teschenit
 Hodkovičky, Böhmen 60.
 Madagascar, Zusammensetzung 220.
 Tetraëdrit, Botes-Berg 10, 11.
 Thalassochelys libyca, Tert., Egypten 466.
 Thalbildung 198.
 Thamnastrea Laczkóina u. Frechi, var. bakonica, Jerusalemer Berg, Bakony, Trias 153.
 Thracia pyramidarum, Egypten, Nummulitenfauna 464.
 — Wardi, Yellowstone Nat. Park, Jura 129.
 Thurammina splendens, Kreidemergel d. oberbayr. Alpen 155.
 Tibet, Nordost-, Geol. 104.
 Tiefengesteine, Witim-Plateau, Sibirien 223.
 Tiefenstufe, geotherm., Michigan 45.
 Tirah, Ostindien, Geol. 432.
 Tirol, Seisser Alp und Schlern 425.
 Titanit, Baikalsee, Kryst. 39.
 Tithon, Frankreich, Voralpen 250.
 Tölz, Gegend, Kreide u. Eocän 117.
 Tönsbergit 216.
 Tokyo, Erdbeben 1894, 1898—1899. 47, 50.
 Tomistoma africanum, Egypten, Tert. 466.
 Tonale-Schiefer, Adamello-Gebiet 65.
 Topas
 Ouro Preto, Muttergestein 417.
 N. S. Wales, Zusammensetzung 184.
 Topische Axenverhältnisse d. Kryst. 336.
 Tordrillyt 216.
 Torf, Analyse 248.
 Touraine, Faluns, Palaeont. 129, 465.
 Tournay, Fauna d. carb. Kalkschiefer 113.
 Toxocoencha Brocchii u. transitorium, Esino und Marmolata 143.
 Toxodon Burmeisteri, Darwini, elongatus u. platensis, La Plata 131.
 Toxodontia, La Plata 130.
 Toxopneustes praecursor, patag. Formation 295.
 Trachynerita sp., Muschelkalk 143.
 Trachyt
 phlegr. Felder 348.
 Vivara 406.
 Transgressionen d. unt. Kreide, Jura-gebirge 449.
 Transvaal, Francis, permotriadische Pflanzen 495.
 Tremadoc, Montagne Noire etc., Südfrankreich 1.
 Trias
 Bakony, Korallen 153.
 —, Spongien 491.
 —, Zweischaler 313.
 Balingen, Keuper-Lias-Grenze 269.
 Basel, Aristodesmus im Buntsandstein 306.
 Basler Tafeljura, Keuper 440.
 Cevljanovic, Bosnien, norische Petrefacten 467.
 England, Sandsteinplatten m. Echinodermen 318.
 Esino- und Marmolata-Kalk, Gastropoden 141.
 Hallstatt, Gastropoden 144.
 Herzegovina 450.

Trias

- Hildesheim* 37.
 Hudiklanec b. Loitsch (Idria), Krain, Lamellibranchiaten 484.
 Kochendorf (Württ.) 86.
 Marlenheim, Muschelkalk 143.
 Mellrichstadt, Tiefbohrung 264.
 Oberschlesien, Nothosauriden d. unt. Muschelkalks 307.
 Seisser Alp und Schlern 425.
 Sondershausen, unt. Muschelkalk, Cephalopoden 310.
 Süddeutschland, Gastropoden des Muschelkalks 143.
 —, Keuper 265.
Vesprem, Ungarn, Schildkröten im Keuper (Placochelys placodonta) 127.
 Yellowstone National Park 128.
 Tritaxia compressa, oberbayr. Alpen, Kreidemergel 155.
 Triton wemmelenensis, ob. Tongrien 130.
 Tritonium Morgani, patag. Form. 295.
 — Strombecki, Braunschweig u. Ilse, Untersenon 128.
 Trochocyathus Strobili u. patelliformis, Italien (Parma), Neogen 154.
 Trochomorphi, Trias, Hallstatt 145.
 Trochus Mariae und Boehmi, Braunschweig u. Ilse, Untersenon 128.
 Troilit, Ballinoo, in Meteoriten 367.
 Truncatulina favosoides, oberbayr. Alpen, Kreidemergel 155.
 Tucheler Heide, Quartär 124.
 Türkis, südl. Thüringen 187.
 Turbo Fruchti, Braunschweig u. Ilse, Untersenon 128.
 Turmalin, Ceylon, Kryst. etc. 178, 195.
 Turon
 Aquit. Becken, Frankreich 278.
 Portugal 452.
 Turritella Boghosi (= heluanensis), pharaonica u. polytaeniata (= angulata), Egypten, Nummuliten-Fauna 464.
 Tylotrochus, Hallstatt, Trias 144.
 Uggowitzer Breccie, Uggowitz 261.
 Uintacyon promicrodon und pugnax, Tertiär, Nordamerika 135.
 Uintatherium, Verwandtschaft 473.
 Umbonium graecense, Tegel, Gross-Florian 472.
 Umbrien, Miocän 119, 120.
 Undularia scalata var. alsatica, Muschelsandstein, Sulzbad 143.
 Unio Dollfusi (Arras) u. gandavensis, Gent, Eocän 148.
 Urocyon, Nordamerika, Tertiär 137.
 Urosalpinx elegans, patag. Form. 295.
 Valanginien, Jura Gebirge 446.
 Valdemunitella, Frankr., Kreide 490.
 Valdemunitella Marssonii, Frankreich, Kreide 491.
 Vanadinit (Endlichit), Hillsboro, New Mexico 186.
 Vanikoro Dathei, Braunschweig und Ilse, Untersenon 128.
 Venericardia triparticosta, Egypten, Nummuliten-Schichten 464.
 Ventricaria, Hallstatt, Trias 144.
 Verania, Hallstatt, Trias 144.
 Vereisung, arkt. Gebiet 386.
 Vermiculit, Rocky Hill, New Jersey, im Kalkspath 361.
 Verrucano, Tirol 261.
 Vertebraria
 Francis b. Johannesburg, Transvaal, Permocarbon 495.
 Verwandtschaft 495.
 Vesuv
 Einfluss des atmosph. Wassers auf die Thätigkeit 378.
 Geologie 376 ff.
 N-haltige Exhalationsproducte 209.
 Vesuvian, Franklin Furnace, New Jersey 361.
 Vesuvianfels. im Serpentin, Parîngu, Rumänien 69.
 Vierwaldstätter See 217.
 Vindhyan-Series, Ostindien 430.
 Vistilia, Hallstatt, Trias 144.
 Viterbo b. Bagnaia, Geol. 120.
 Vivara, Krater 404.
 Viverridae, Nordamerika, Tertiär 134.
 Viviana, Hallstatt, Trias 144.
 Vivianit in Mooren 289.
 Vogesen, Glacialbildung 287.
 Vola 317.
 Voluta Petersoni, patag. Form. 295.
 Volutilithes Wollemanni, Braunsch. u. Ilse, Untersenon 128.
Vorholz b. Hildesheim, Geol. 35.
 Vulcane
 Aetna 210.
 Gunnung Ringitt, 1593. 211.
 Las Pilas, Nicaragua 210.
 Mexico, unabhängig von Spalten 208.
 nicht aus Spalten, Mexico 209.
 Vesuv, siehe oben.
 Vivara, Krater 404.
 Vulcano, Eruptionen 1899. 210.
 Vulcano u. Stromboli, Niederschläge auf die Fumarolen 378.
 Vulcanismus, Ansichten darüber 49.
 Vulpavus palustris, Nordamerika, Tertiär 135.

- W**achstumsgeschwindigkeit d. Kry-
 stallflächen 334.
 Wärmeleitung in Krystallen 189.
 Wasserläufe, unterirdische 418.
 Weissbleierz, Mies, Kryst. 173.
 Weltmeer, Bodenformen 199.
 Westonia, Cambrium 486.
 Westpreussen, Endmoränen 122.
 Wetterau, Schwerspath 354.
 Wienerwald, Geol. 276.
 Wiesenalkalager, diluv., Angerburg
 (Ostpreussen) 125.
 Willemitt
 Algier u. Congo 12.
 Franklin Furnace, New Jersey 361.
 Witim-Plateau, nördl. Theil, massige
 Gesteine 222.
 Wolframit
 Connecticut, Dakota u. Neuschott-
 land 353.
 Trumbull, Connecticut, Pseudomor-
 phosen nach Scheelit 353.
 Wolfram-Mineralien (Wolframit),
 Sierra de Cordoba 40.
 Wollastonit-Skapolith-Gestein, Ceylon
 76.
 Worthenia gigas, Sulzbad, Muschel-
 sandstein 143.
 Wüstengesteine, dunkle Rinden 58.
- Y**ellowstone National Park
 Fossilien 128.
 mesozoische Fossilien 128.
 Yentnit, Alaska 416.
 Ytterapatit, Narsarsuk, südl. Grönl.,
 im Syenit 38.
 Zäbählic, Böhmen, Ganggesteine 59.
 Zahnentwicklung d. Säugethiere 296.
 Zechstein, Mellrichstadt, im Bohrloch
 264.
 Zewan beds, Obercarbon, Kaschmir
 u. Spiti 263.
 Zinkblende, Narsarsuk, Südgrönland,
 im Syenit 19.
 Zinkschefferit, Franklin Furnace, New
 Jersey 174.
 Zinnwaldit, Narsarsuk, südl. Grönl.,
 im Syenit 29.
 Zirkon
 Ceylon 195.
 Narsarsuk, südliches Grönland, im
 Syenit 29.
 Sondalo, Veltlin, im Pegmatit 358.
 Zleby, Böhmen, mass. Gesteine 57.
 Zoisit, Beziehung z. Epidot 13.
 Zweifelter Schichten, Aachen, oberes
 Unterdevon 112.
 Zwillinge, Theorie, illustr. am Chryso-
 beryll 166.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [1902](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Sachverzeichniss XXXVIII-LX](#)