

Sachverzeichniss.

für Neues Jahrbuch 1904. I. und für das Centralblatt für
Mineralogie etc. 1903.

Die Abhandlungen und Briefe sind *cursiv* gedruckt.

Abyssynien

- Geologie u. Petrographie d. südl. 394.
phonolith. Gest., vergl. mit St. Helena
und Ascension, C.-Bl. 1903. 25.
Abnormativer Modus d. Eruptivgest.,
C.-Bl. 1903. 687.
Abruzzan, Kreide der Monte d'Ocre-
Kette 97.
Abu Roasch b. Kairo, Kreide u. Geol.
271.
Acanthodes Beecheri und Marshi, Car-
bon, Mazon Creek, Illinois 140.
Aceratherium minutum, Olig., Pyri-
mont und Challonges 444.
Achen- u. Murg-Quelle, Schwarzwald,
Geologie 253, 385.
Actaeonina ovata, mitteldeutscher
Muschelkalk 314.
Actinacis decaphylla und Remesi, ver-
kieselt in Diluvialgesch. Schlesiens
u. Mährens, C.-Bl. 1903. 567, 573.
— possagnensis, Priabona-Schichten
283.
Actualismus, Bekämpfung 365.
Adamello-Tonalit, Lagerung u. Alter 68.
Adamellos, C.-Bl. 1903. 697.
Adeorbis liscaviensis, unt. Muschelkalk,
Lieskau 313.
Adular, Binnenthal, Vierling 181.
Aegirin, Gloggnitz, Dispersion und
Doppelbrechung 161.
Aegypten
Geologie 268 ff.
*Nematognathi des Diluviums und
Tertiärs im Fajûm und Natron-
Thal 1.*
Akeros, C.-Bl. 1903. 697.
Albaner Gebirge, vulcan. Thätigkeit
369.

Albit

- Comba Peraegüe, Piemont, Kryst.,
C.-Bl. 1903. 119.*
Schlaggenwald, sogen. Desmin 351.
Stripäsen, Westmanland, im Peg-
matit 391.
*zusammengeschmolzen mit Magnet-
eisen, C.-Bl. 1903. 720.*
Albitpegmatit, Stripäsen, Westman-
land, mineralführend 390.
Alburnus Steindachneri, böhm. Braun-
kohle 286.
Alca impennis, ausgestorben 137.
(siehe auch Alk.)
Aldrichia elegans, Palaeogen, Nord-
amerika 468.
Alferrischer Modus d. Eruptivgesteine,
C.-Bl. 1903. 688.
Alk, Miocän, Californien 460.
(siehe auch Alca.)
Alkalicalcische Eruptivgesteine, C.-Bl.
1903. 685.
Alkaligranit, Filfila (Algier) 222.
Alkalimirlische Eruptivgesteine, C.-Bl.
1903. 686.
*Alkalisyenit, Malga Gardone, C.-Bl.
1903. 497.*
Allochetit, Allochet (Monzoni) 389.
Allops-Species, Amerika, Oligocän 298.
Almeras, C.-Bl. 1903. 696.
Almeros, C.-Bl. 1903. 696.
Alnites latifolia, tert., Australien 156.
Alnöt
Manheim, N. Y., gangförmig 394.
Syracuse, N. Y., gangförmig 395.
Alpen
Gletschererosion 374.
Adamello-Tonalit, Lagerung und
Alter 98.

Alpen

- Dellach, Oberdrauthal, Blei- und Zinklagerstätten 397.
 Fassa und Monzoni 247.
Gross-Venedigerstock, petrograph. Untersuchung, Beziehung z. Geologie der Central-Alpen, C.-Bl. 1903. 401.
 Monzoni, Zusammensetzung u. Genesis der Gesteine 66.
 Plessurgebirge um Arosa 240.
 Schladminger Tauern, Gesteine 64.
Schweizer Nord-, Fischechiefer im Flysch, C.-Bl. 1903. 742.
 Semmering 251.
 Südtirol, Dolomiten 252.
 Ultenthal, südl. v. Faltenschauer 61.
 Zusammenhang zw. Karwendelgeb. und Sonnwendjochgeb. 246.
 Altaït, Westaustralien 9.
 Alticamelus, Tert., NO.-Colorado 132.
 Aluminiumindustrie 3.
 Aelurotherium bicuspidis und latidens, Eocän, Marsh Collection 451.
 Amazonas-Gebiet, unt., Geol. 420.
Amazonenstein, Pleochroismus, C.-Bl. 1903. 450.
 Amblygonit, Californien, Prod. 1901. 35.
 Amerika, Nord-, Mineralproduction d. Ver. Staaten im Jahre 1901. 33.
 Amia robusta, Eocän, Reims 306.
Ammoniten, liass., Rückschlagsformen 30.
 Amphibol
 Cappuccini b. Albano 170.
 Ceylon, im Marmor 381.
 (siehe auch Hornblende etc.)
Amphibolschiefer, nephritähn., Steinbeil von Kaaden, Böhmen, C.-Bl. 1903. 51.
 Amphiclina Bukowskii, ob. Trias, Gajine in Bosnien 117.
 Amphicyon lemanensis var. leptorhynchus, Oligocän, Pyrimont u. Challonges 444.
 Amphiclinodonta Katzeri, ob. Trias, Gajine, Bosnien 117.
 Amphicyon sinapius, Miocän, Colorado 295.
 Amphihelia natitochensis, Palaeogen, Nordamerika 468.
 Amphiperatherium rhodanicum, Olig., Pyrimont u. Challonges 443.
 Amphitragalus elegans, Olig., Pyrimont u. Challonges 444.
 Ampullina latispira, patuliformis und similis, Priabona-Schichten 283.
Amrum, norweg. kryst. Diluvialgesch., C.-Bl. 1903. 453.
 Anadyomene Huysseni, Wettiner Schichten, Schladebach 475.
 Anaptomorphidae, Eocän, Amerika 293.
 Anatas
Flächenentwicklung und Krystallstruktur, C.-Bl. 1903. 665.
 Mol.-Vol., vergl. mit Kalomel, und Formel 5.
 Ti O₂, C.-Bl. 1903. 25.
Hinksford, in den „Upper Bunter Sands“, C.-Bl. 1903. 333.
 Ancodus Corringei, Tertiär, Fayum, Aegypten 136.
 Andalusit, Allerheiligen, im Granit 254.
 Andas, C.-Bl. 1903. 697.
 Andesit
 Gleichenberg, Steiermark 59.
 Pachuca, Mexico 230.
Stenzelberg, Hornblende-, Umläufer, C.-Bl. 1903. 226.
Sta. Maria, Guatemala, Eruption October 1902, biotitführender Hypersthen-Hornblende-, C.-Bl. 1903. 112.
 Andesitbomben, Bad Tuznad, Siebenbürgen 60.
 Andos, C.-Bl. 1903. 697.
 Andrias bohemicus, böhm. Braunkohle 286.
 Androstromus Scotti, mesozoisch 154.
 Anglesey, Geologie und Petrographie 219.
 Anglesit, Monteveccio (Sardinien), grün 346.
 Anhydrit, Kalisalzlager, Vorkommen 332.
 Anomia Balestrai, Priabona-Schichten 283.
 — hydruntina, Cenoman, Galatina 120.
 Anorthit, St. Christopher-Insel, Westindien, Auswürfling 355.
 Antherangiopsis rediviva, mesozoisch 155.
Anthropodus, Name, C.-Bl. 1903. 512.
 Anthropomorphe, siehe Menschenaffen.
 Antiaactualismus 365.
 Antilocapridae, Tertiär, NO.-Colorado 133.
Antimonglanz, Diathermansie, C.-Bl. 1903. 333.
 Antimonluzonit, Peru 13.
 Antimonsilber, Kryst. 8.
 Apatit
 Antwerp, N. Y., Kryst. 363.
 Cappuccini b. Albano 170.

Apatit

Ceylon, im Tíree Marble 384.

Prinzenstein-Grube bei St. Goar,
C.-Bl. 1903. 440.

rhein. Basalte 217.

Apatitgänge, Norwegen, vulc. Nachwirkung 76.

Aphanite Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 694.

Aplit, Wolynka-Thal, Böhmerwald 53.

Apophyllit

Beziehung zwischen Krystallform
und Zusammensetzung 324.

Ceylon 384.

Aquilaner Abruzzen, Kreide 98.

Arca Cossmanni, Priabona-Schichten
283.

Archaeocalamites, Glätzisch-Falkenberg, Culmkalk 318.

Archaicum, Pará, Brasilien 424.

Arctocyonidae, Eocän, Marsh Collection
452.

Arctotherium tarijense und Wingei,
Tarija-Thal, Argentinien 289.

Argentinien

Paraná-Formation, Fische 143.

Pietra Pintada, Lias, Fauna und
Flora 429.

Querschnitt durch die Cordillere,
C.-Bl. 1903. 55.

Roca (Rio Negro), Kreide 432.

Säugethiere und Kunstproducte der
Eberhardt-Höhle, Ultima Esperanza 121.

— des Tarija-Thales 289.

Argophyllites levis, Australien 156.

Arietites, Frechiella als Rückschlags-
form 36.

Arius (?) Lemoinei, Eocän, Reims 306.

Arkansas, Phosphatlager 401.

Arkansas, C.-Bl. 1903. 697.

Arosa, Geol. d. Plessurgebirges 240.

Arsenik, Montreal 328.

Arsen kies, Binnenthal 32.

Arsinothierium Zitteli, oberes Eocän,
Aegypten 135.

Artefacte und Säugethiere, Eberhardt-
Höhle, Ultima Esperanza, Argentinien 121.

Arthropoden, terrestr., des Carbons,
Illinois 311.

Artinit

Emarese im Aosta-Thal, C.-Bl. 1903.
663.

Emarese 168.

Val Lanterna, Veltlin, im Asbest,
C.-Bl. 1903. 144.

Artiodactyla, Tert., NO.-Colorado 128.

Asbest

Jekaterinburg (Serpentin-), Gewinnung 401.

Quadrata-Alp b. Poschiavo (Graub.),
Serpentin- 401.

Verein. Staaten, Prod. 1901. 36.

Ascension, phonolith. Gesteine, vergl.
mit Abessynien etc., C.-Bl. 1903. 25.

Ascharit, Kalisalzlager, Vorkommen
336.

Asche vom Vulcan Santa Maria (Guatemala), gefallen San Cristobal,
Mexico, C.-Bl. 1903. 112, 132,
288, 290.

Aschenstructur, Porphyrtuff, Sachsen
40.

Asphalt, Gagry, Kaukasus 228.

Astrakanit

ident mit Simonyit von Hallstatt 29.
Kalisalzlager, Vorkommen 335.

Astrangia expansa, Harrisii, ludoviciana und wilcoxensis, Palaeogen,
Nordamerika 469.

Astrocoenia Pumpellyi, Palaeogen,
Nordamerika 469.

Astrohelium Bursoni u. neglecta, Palaeogen,
Nordamerika 468.

Atlant. Vulcankette, Gesteine, C.-Bl.
1903. 25.

Aucella incurva, Kreide, Südastralien
119.

Aufnahme, mikrophotogr., von Dünnschliffen,
C.-Bl. 1903. 628.

Augengranitschiefer, Bergen (Norw.)
392.

Augit

Krystallisationsvermögen und -geschwindigkeit,
C.-Bl. 1903. 613.

Sumatra, daraus hervorgegangene
Carbonate, C.-Bl. 1903. 505.

Hornblende nach A. (Traversellit)
164.

u. *Eläolith, zusammengeschmolzen,*
C.-Bl. 1903. 748.

u. *Labradorit, zusammengeschmolzen,*
C.-Bl. 1903. 713.

u. *Leucit, zusammengeschmolzen,*
C.-Bl. 1903. 746.

Augitaggregate in rhein. Basalten 208.

Aulacothyrus angusta, cymbula, gregalis, Löffelholzii, oberula und
semitruncata, Muschelkalk, Trebevic,
Bosnien 116.

— Geyeri und redunca, Muschelkalk,
Mte. Cucco, Friaul 116.

— incurvata, praevalliana, simulatrix,
supina, turgidula und Waehneri,
Muschelkalk, Süddalmatien 115.

- Ausflussgeschwindigkeiten von Metallen 327.
Ausscheidung der Mineralien aus Schmelzflüssen, C.-Bl. 1903. 715.
Ausscheidungsfolge d. Mineralien a. d. Schmelzfluss, C.-Bl. 1903. 743.
 Australien
 tert. Blätter von Bungonia u. Wingello 156.
 Süd-, Kreide, Mollusken 119.
 Austrar, C.-Bl. 1903. 697.
 Avicula efflata, Loomisi, prosslinensis, Salomoni und Seisiana, Pachycardientuffe, Seisser Alp 119.
 Axen, topische, Zinnerzgruppe 19.
 Axenfehler einaxiger Krystallplatten, Bestimmung 163.
 Azara Vinassai, Priabona-Schichten 283.
 Azurit siehe Kupferlasur.
 Babbingtonit, Somerville u. Athol, Mass. 358.
 Bača-Thal, Küstenlande, Geol. 95.
 Baffinsland, Geol. 419.
 Baganwala-Gruppe, Cambrium, Salt-range, C.-Bl. 1903. 45.
 Bakal-Grube, südl. Ural, Erzvorrath 86.
 Balanophyllia angustinensis, annularis, elongata, inauris u. ponderosa, Palaeogen, Nordamerika 470.
 Baluchistan, Uebergang zwischen Kreide u. Eocän, C.-Bl. 1903. 514.
 Bandas, C.-Bl. 1903. 697.
 Bandos, C.-Bl. 1903. 697.
 Bandperthit im Rapakiwi, südl. Russland 71.
 Barre, Begriff, C.-Bl. 1903. 213.
 Barytherium grave, Tert., Fayum, Aegypten 135.
 Barytocölestin, Binnenthal 181.
 Baryum, Verbreitung in Gesteinen u. Quellen 217.
 Basalt
 Izalco, Lava von 1902, C.-Bl. 1903. 129.
 Pachuca, Mexico 230.
 Rheinland, Urausscheidungen 205.
 —, Zirkon 212.
 Schonen, Feldspath- 369.
 Schluckenau in Böhmen, Gabbro- u. Graniteinschl. 54.
 Vogelsberg (Lauterbach—Grebenhainer Bahn) 46.
 Bathytoma granconensis, Priabona-Schichten 284.
 Baumhauerit, Binnenthal, C.-Bl. 1903. 25.
 Baveno, Mineralien im Granit von Montorfano 181.
 Bavenoer Zwillinge, Anpassungserscheinungen 21.
 Bayania poleana, Priabona-Schichten 283.
 Bayer. Wald, Pfahlschiefer, C.-Bl. 1903. 286.
 Beania Carruthersi, mesozoisch 155.
 Beaumont-Erdölfeld, Texas 403.
 Beerbachos, C.-Bl. 1903. 697.
 Belgien, mittleres und oberes Tertiär, Classification 100.
 Beludschistan, siehe Baluchistan.
 Bennettites, mesozoisch 155.
 Bergen (Norwegen), Geol. 391.
 Berthierit, Bräunsdorf, chem. 10.
 Beryll, Zöptau—Petersdorf 30.
 Beudantit-Hamlinitt-Gruppe, Beziehung zwischen Zusammensetzung und Molecularvolumen 4.
 Biarritz
 Geol., C.-Bl. 1903. 88.
 Nummuliten u. Orbitoiden 154.
 Bimsstein
 Coatepec-See, C.-Bl. 1903. 130.
 Sta. Maria, Eruption Oct. 1902, C.-Bl. 1903. 112.
 Binnenthal, Mineralien, C.-Bl. 1903. 25, 32.
 Binnit, Binnenthal, C.-Bl. 1903. 25.
 Biotitgranit, Lausitz, Druckproducte 41.
 Bischofft, Kalisalzlager, Vorkommen 336.
 Bittersalz, Zwillinge, C.-Bl. 1903. 728.
 Bittneria efflata, Pachycardientuffe, Seiser Alp 119.
 Bituminöse Subst. d. Thone u. Mergel 379.
 Blasenzüge
 im Melaphyr, Darmstadt, C.-Bl. 1903. 217.
 im Melaphyr, Darmstadt 47, 48.
 u. Contractionscylinder, im Melaphyr, Darmstadt, C.-Bl. 1903. 409.
 Blastomeryx, Tert., NO.-Colorado 133.
 Blattiden, palaeozoische 462.
 Bleierze, Dellach (Oberdranthal) in Trias 396.
 Blei- u. Silbererzgänge, Svenningdal, südl. Norwegen 398.
 Bleiglanz, Rosas (Sulcis), Sardinien, Bi-haltig 341.
 Blende, siehe Zinkblende.
 Bodengesteine, lose, Nomenclatur, Schweden 377.

Böhmen

- Berg- u. Hüttenwesen 224.
 chem. Betriebe 223.
 Eruptivgest. d. Präcambriums 50.
 Gesteine 48 ff.
 Böhmerwald, Wolynka-Thal, Gang-
 gesteine 52.
 Böhm. Mittelgebirge, Zeolithe 175.
 Boghead, Ossa am Angara (Irkutsk)
 230.
 Bomben, vulcan., Bad Tusnad, Sieben-
 bürgen 60.
 Boracit, Kalisalzlager, Vorkommen 336.
 Borax, Production 1901, Verein. Staa-
 ten 33.
 Borneo, West-, Kreide von Temajoh
 120.
 Borolanos, C.-Bl. 1903. 697.
Borosilicate, Californien, C.-Bl. 1903.
 334.
 Borsonia castellorum, Priabona-Schich-
 ten 284.
Boscampo, Ganggesteine, C.-Bl. 1903.
 639.
 Bosnien, Trias, Brachiopoden und
 Muscheln 114.
 Bothrodendron Beyrichi, Unterrothl.,
 Sennewitz 476.
 Bowmanites Roemeri, Niedzielisko b.
 Krakau, Carbon 316.
 Bracciano, Alter d. Vulcane 369.
 Brachymetopus Strzeleckii 144.
 Brachyodus, Olig., Pymont u. Chal-
 longes 444.
 Bradytherium grave, Tertiär, Fayum,
 Aegypten 135.
 Brasilien, Pará, Geol. 420.
 Brauneisenerze, südl. Ural 85.
 Braunkohlenformation
 Böhmen, Wirbelthiere 286.
 Teplitz, untermioc. Fauna 101.
Braunschweig; Umgebung, Geologie,
C.-Bl. 1903. 49.
Brechungscoefficienten v. Flussspath
u. Steinsalz, Beziehung zu Fär-
bung 7.
 Breislakit ist Liëvrit 174.
 Briançonnais-Zone, franz. Alpen 430.
 Brissopsis syontinus, Eocän, Mte.
 Gargano 465.
 Brodkrustenbomben, andesit., Bad Tus-
 nad, Siebenbürgen 60.
 Brom, Prod. 1901, Verein. Staaten 34.
Bromradium, verwandt mit Brom-
baryum in kryst. Hinsicht, C.-Bl.
1903. 134.
 Brontotherium Leidy etc., Amerika,
 Oligocän 298.

Brookit

- Mol.-Vol. vergl. mit Tantalit u.
 Hübnerit u. Formel 5.
 Ti_6O_{12} , C.-Bl. 1903. 25.
 Brosso, Erzlagerstätte 235.
 Brushit u. Gyps, Beziehung zwischen
 Molecularvolum u. Zusammen-
 setzung 5.
 Bucharei, Geol., C.-Bl. 1903. 86.
 Buddleigh-Salterton Pebble beds, fei-
 nere Bestandtheile 218.
 Bunaelurus lagophagus, White River-
 Oligocän, Colorado 296.
Buntsandstein, Ostthüringen, mitt-
lerer, Gervillienhorizont, C.-Bl.
1903. 660.
 Cadmium, Krystallform 328.
 Caenotherium commune, Olig., Pyri-
 mont u. Challenges 444.
 Calamopitys annularis, Unterculm,
 Saalfeld 317.
 Calamopsis dubia, Unterculm, Saalfeld
 317.
 Calaverit
 Krystallform 343.
 West-Australien 8.
 Calcimirische Eruptivgesteine, C.-Bl.
 1903. 686.
Californien
Howlit u. Borosilicate, C.-Bl. 1903.
334.
 postpliocäne Hebungen und Sen-
 kungen 108.
 Callipteris Bergeroni, Nicklesi u. stri-
 gosa, Perm, Lodève 158.
Calymmene senaria, Venezuela, Unter-
silur 91.
 Cambrium
 Mount Stephen, Brit. Columbia, Cru-
 staceen 144.
 Reval, Volborthella 145.
Sachsen, C.-Bl. 1903. 577.
Saltrange, C.-Bl. 1903. 45.
 Camelidae, Tert., NO.-Colorado 130.
 Camerothyris cymbula, Muschelkalk,
 Trebevic, Bosnien 116.
 Campanar, C.-Bl. 1903. 697.
 Campeloma harlowtonensis, Kreide,
 Montana 271.
 Camptonit, Quebec, Canada, gang-
 förmig 395.
 Canadabalsam, Verhalten in Dünn-
 schliffen 377.
 Caniden, mioc., Colorado 294.
 Cantharus subcostulatus, Priabona-
 Schichten 283.
 Capromeryx furcifer, Hay Springs
 Nebr., pleistoc. 297.

- Capulus planus, Priabona-Schichten 283.
 Carbide
 d. Eisens u. Mangans, Kryst., C.-Bl. 1903. 26.
 v. Eisen u. Mangan, Kryst., 6.
 Carbon
 Commentry, Insecten 310.
 Edinburgh district, Fische 460.
 Fifeshire, Fische d. unteren 306.
 Glätzig-Falkenberg (Schlesien), structurbietende Pflanzen der Culmkalke 318.
 Illinois, terrestr. Arthropoden 311.
 Mazon Creek, Ill., Fischfauna 140, 141.
 Nordamerika, Centralweststaaten, Fischfauna 140.
 Pará, Bras. 422.
 Saalfeld, Unterculm, Pflanzen 317.
 Sachsen (Prov.), jüngeres Steinkohlengeb. u. Rothliegendes 470.
 Thüringen, Pflanzen d. Culm-Dachschiefers 320.
Carbonate, aus Augit hervorgegangen, Sumatra, C.-Bl. 1903. 505.
 Cardiopteris Loretzii, Culm-Dachschiefer, Thüringen 320.
 Cardita baziniformis, Priabona-Schichten 283.
 — Burmeisteri und Iheringi, Roca, Argent. 433.
 Cardium(?) Browni, Kreide, Südaustralien 119.
 — Costae, Cenoman, Galatina 120.
 — Fantappiei, Pliocän, Viterbo 289.
 — laboricum, Miocän, Mti. Livornesi 288.
 Carnallit, Kalisalzlager, Vorkommen 332.
 Carnassidentata, Eocän, Marsh Collection 446.
 Carnivora, Eocän, Marsh Collection 446.
 Caryophyllia Dalli u. texana, Palaeogen, Nordamerika 468.
 Caturus Woodwardi, Kimmeridge, Fumel (Lot-et-Garonne) 281.
 Cedrelophyllum antiqua, tert., Australien 156.
 Centrogene Sphärolithe 378.
 Ceratogaulus rhinoceros, Amerika, Tertiär 301.
 Cercopora multiformis, Kreide, Abu Roasch, Aegypten 270.
 Cerithium appulum, lyciense und mesapicum, Cenoman, Galatina 120.
 — Paronai, Kreide, Aquilaner Abbruzzen 98.
 Cerithium (Semivertagus) semen, Priabona-Schichten 283.
 Cerussit siehe Weissbleierz.
 Cervus percutus und tuberculatus, Tarija-Thal, Argent. 290.
 Ceylon, kryst. Kalke u. Schiefer 380, 384.
 Chabasit
 Fellberg b. Stettenhof, Mähren 31.
 Predazzo 175.
 Chama subquamosa, Priabona-Schichten 283.
 Charnokit, Ceylon 380.
Chauvinismus in der Wissenschaft, C.-Bl. 1903. 264.
 Chelydra argillarum, aspidiformis u. preschenensis, böhm. Braunkohle 286.
 Chem. Zusammensetzung, Beziehung zu Krystallform 323.
Chlorit, Civrari etc., Piemont (Klinochlor), C.-Bl. 1903. 81 ff.
 Chondrodit, Zuzlawitz, Böhmerwald, im Kalk u. Gneiss 53.
 Chondrodonta 151.
 — glabra, Kreide 151.
 — (Ostrea) Joannae, Schiosi-Schichten, Görz, Istrien, Dalmatien u. Hercegovina 149.
 — Joannae-Munsoni, istrodalmatin. Rudistenkalk 149.
 Chromeisenstein, Verein. Staaten, Prod. 1901. 37.
 Chrysoberyll
 Ceylon, Kryst. 15.
 Zuzlawitz, Böhmerwald, im Aplit 53.
 u. Olivin, Beziehung zwischen Molecularvol. u. Zusammensetzung 5.
 Chrysokoll, Bena (de) Padru, Sard. 360.
 Chrysocolla, Pinal Co., Ariz. 361.
 Chuniola Carolinae, Miocän, Holstein 466.
 Cidaris Rossi, Priabona-Schichten 283.
 Cimos, C.-Bl. 1903. 697.
 Circophyllia bovina, brentana u. vas, Priabona-Schichten 283.
 Circum-mediterranes Falten-system, Beziehung zur Geol. v. Sardinien 259.
 Cladodus unicuspidatus, unt. Carbon, östl. Fifeshire 307.
 Clarno-Formation, John Day Basin, Oregon 418.
 Classification d. Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 677.
 Clavatula Curognae, Priabona-Schichten 283.
 Clypeaster priscus, Priabona-Schichten 283.

- Cotepec-See, Bimsstein u. Obsidian, C.-Bl. 1903. 130.*
Coelacanthopsis curta, Unt. Carbon, östl. Fifeshire 307.
Coelacanthus exiguus, Mazin Creek, Ill., Carbon 140
Cölestin, Cà Bernardi, Kryst. 364.
Coelodus suprajurensis, Boulogne, ob. Jura 303.
Coelohelia Wagneriana, Palaeogen 469.
Coenothyris succensis u. Krafti, Muschelkalk, Mte. Cucco, Friaul 116.
 Colorado
 Fauna d. Devon, Ouray limestone 428.
 Nordost., tert. Säugethiere 122.
 Coloradoit, West-Australien 9.
Columbia Lava, John Day Basin, Oregon 419.
Comptonit, böhm. Mittelgeb. 176.
Condensor mit drehbarer Halbkugel, C.-Bl. 1903. 658.
Conglomerate im Gneiss, Boden in Sachsen, C.-Bl. 1903. 465.
Conoclypeiden 152.
Conoclypeus Pignatari, mittl. Mioc., Vena in Calabr. 153.
Conomitra hortensis, Priabona-Schichten 283.
Conorbis somniator, Priabona-Schichten 284.
Contactmetamorphose, chem. Vorgänge, C.-Bl. 1903. 15.
Contractionscyliner Melaphyr, Darmstadt, C.-Bl. 1903. 217.
 u. *Blasenzüge im Melaphyr, Darmstadt, C.-Bl. 1903. 409.*
 im Melaphyr, Darmstadt 47, 48.
Coolgardit, West-Australien, ein Gemenge 10.
Corbula birostrata, Miocän, Mti. Livonesi 288.
 — *elegantula*, Cenoman, Galatina 120.
 — *fluminalis*, pleist. Unstrutkies, Bottendorf b. Rossleben 103.
Corchorites crenulata, tert., Australien 156.
Cordieria bucciniformis, Priabona-Schichten 284.
Cordierit, Linz a. Donau 58.
Cordillere, Argentinien, Querschnitt, Geol., C.-Bl. 1903. 55.
Coriogene Sphärolithe 378.
Cornon b. Predazzo, Melaphyr, C.-Bl. 1903. 6.
 Cornwall, Granit u. Greisen 390.
Corsas, C.-Bl. 1903. 697.
Crassatella Schaurothi, Seccoi u. Tournoueri, Priabona-Schichten 283.
Creodonta, Eocän, Marsh Collection 447.
Creta, westl., metamorph. Schichten 65.
Crioceras clausum u. Munieri, unt. Kreide, Châtel Saint-Denis 147.
Cryptodon undulatus, Pliocän, Viterbo 289.
Ctenomys brachyrhinus, subassentiens und subquadratus, Tarija-Thal, Argent. 290.
Culm, Pflanzenreste, Thüringen etc. 315, 320.
Culm-Dachschiefer, Thüringen, Pflanzen 320.
Cultellus Rossii, Priabona-Schichten 283.
 Cuprit, siehe Rothkupfererz.
Cyanit, Verhalten in Glühhitze 28.
Cycaden, mesozoische 156.
Cycadocephalus Sewardi, mesozoisch 155.
Cycadophyten, mesozoische 154, 155.
Cyclopteris Marioni, Perm, Lodève 158.
Cycloseris Vinassai, Priabona-Schichten 283.
Cynarctus saxatilis, Miocän, Colorado 295.
Cynodontomys, Eocän, Amerika 294.
Cyon, Miocän, Colorado 295.
Cypraea obolus u. *persona*, Priabona-Schichten 283.
Cyrena (?) *prierensis*, Priabona-Schichten 283.
Cyrtina Katzeri, Muschelkalk, Čevljanović, Bosnien 117.
Cytherea paradeltoidea u. *praeerycina*, Priabona-Schichten 283.
 — (?) *subaurita*, Kreide, Südaustralien 119.
Dacas, C.-Bl. 1903. 697.
Dacos, C.-Bl. 1903. 697.
 Dalmatien
 Geologie 91 ff.
 Trias, Brachiopoden u. Muscheln 114.
Dänemark, Lakune oder Discordanz zwischen Senon und Danien, C.-Bl. 1903. 267.
Danien, Lakune oder Discordanz gegen Senon, Dänemark, C.-Bl. 1903. 267.
Darmstadt, Contractionscyliner u. Blasenzüge im Melaphyr, 47, 48; C.-Bl. 1903. 217, 409.
Dasypus tarijensis, Tarija-Thal, Argent. 290.
Datolith, Listic b. Beraun, C.-Bl. 1903. 229.

- Dellach, Kärnten, Blei- u. Zinkerz-
lagerstätten 397.
- Delphinula apenninica u. pseudoscalaris,
Kreide, Aquilaner Abruzzen 98.
- Kokeni, mitteldeutsch. Muschel-
kalk 312.
- (?) Stuardi, Kreide, Südastralien
119.
- Dendrophyllum lisbonensis u. striata,
Palaeogen, Nordamerika 470.
- Desmin, Schlaggenwald, ist Albit 351.
- Desmoceras carolensis, Kreide, Süd-
australien 119.
- tenuicinctum, unt. Kreide, Châtel
Saint-Denis 145.
- Devon
- Colorado, südwestl., Fauna d. Ouray
limestone 428.
- New York, Cayuga lake, Hamilton-
Fauna 112.
- Oran, oberes, C.-Bl. 1903. 87.
- Pará, Brasilien 423.
- Podolien u. Wolhynien 263.
- rhein. Schiefergebirge, SO.-Rand,
Pent. rhenanus 97.
- Südafrika, glac. Conglom. im Table
Mountain Sandstone 428.
- Torquay, Devonshire 96.
- Diabas
- Böhmen, präcambr. 51.
- Gablenz b. Stolberg, Sachsen 41.
- Diabasgänge im Biotitgranit, Lausitz,
Druckproducte 41.
- Diceratherium asphaltense, Pyrimont
u. Challonges, Olig. 443.
- Dichocoenia alabamensis, Palaeogen,
Nordamerika 469.
- Dichte, mittlere, d. Erde 365.
- Dictyonera clarinervis, Carbon, Illi-
nois 311.
- Die, franz. Voralpen, Geol. 416.
- Dieconeura maxima, Carbon, Illinois
311.
- Differentiation
der Magmen, C.-Bl. 1903. 605.
- —, Monzoni 68.
- Diluvialgeschichte
mit verkieselten Korallen, Schlesien
u. Mähren, C.-Bl. 1903. 561.
- Amrum, Helgoland, Sylt, norweg.,
kryst., C.-Bl. 1903. 453.
- Diluvium, Egypten (Fajum u. Natron-
thal), Nematognathi 1.
(siehe auch Glacial, Quartär etc.)
- Dimya Crearoi, Priabona-Schichten
283.
- Dinictis squalodon, Tert., NO.-Colorado
128.
- Dinocyon diversidens, Gidleyi und
Maeandrinus, Miocän, Texas,
Schädel 295, 296.
- Dinocystis Barroisi, Glimmersandst.,
Condroz 153.
- Dinornis novae-zealandicus u. robustus
(Moa), Eier 138.
- Dioonites spectabilis, mesozoisch 155.
- Diopsid
- Alathal, Kryst., C.-Bl. 1903. 124.
- Binnenthal 32.
- Casteldelfino, Piemont, Anal., C.-Bl.
1903. 80.
- Mte. Pian Real, Piemont, C.-Bl.
1903. 83.
- Tollegro, Piemont, im Kalk, C.-Bl.
1903. 122.
- Diorit
- Anglesey 219.
- Böhmen, präcambr. 51.
- Schladminger Tauern 64.
- Dioritporphyrite, Monzoni, C.-Bl.
1903. 383, 497.
- Dispersion der Doppelbrechung am
Aegirin und Riebeckit 161.
- Distefanaster gargaricus, Eocän, Mte.
Gargano 465.
- Disthen siehe Cyanit.
- Ditremaria (?) cretacea, Kreide, Süd-
australien 119.
- Ditremaster Masciae, Eocän, Mte.
Gargano 465.
- Dolcische Eruptivgesteine, C.-Bl.
1903. 685, 686.
- Dofemanische Eruptivgesteine, C.-Bl.
1903. 680.
- Doferische Eruptivgesteine, C.-Bl.
1903. 686.
- Dohämische Eruptivgesteine, C.-Bl.
1903. 685.
- Dolenische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903.
684.
- Dolomit
- Binnenthal 181.
- , Zw. nach ∞ R, C.-Bl. 1903. 149.
- Dolomitbildung, C.-Bl. 1903. 659.
- Dolomiten v. Südtirol 252.
- Domagnesische Eruptivgesteine, C.-Bl.
1903. 686.
- Domalkalische Eruptivgesteine, C.-Bl.
1903. 685, 686.
- Domeykit, künstl., Kryst. 7.
- Dominica, Westindien, Geol., C.-Bl.
1903. 305.
- Domirische Eruptivgesteine, C.-Bl.
1903. 686.
- Domirliche Eruptivgesteine, C.-Bl.
1903. 686.

- Domitische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 685.
- Domolische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 685.
- Donau, obere, Thalgeschichte*, C.-Bl. 1903. 597.
- Donez-Höhenzug, Tektonik*, C.-Bl. 1903. 644.
- Dopolische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 685.
- Dopotassische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 685.
- Dopyrische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 685.
- Doquarische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 684.
- Dosalanische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 680.
- Dosodische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 685.
- Dotilische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 685.
- Dreikantner, Entstehung*, C.-Bl. 1903. 593.
- Drimys levifolia*, Tert., Bungonia, Austr. 157.
- Dromocyon vorax*, Eocän, Bridger bed 453.
- Druckproducte, Lausitzer Biotitgranit u. dessen Diabasgänge 41.
- Dryopithecus Darwini*, II. Medit.-Stufe, Neudorf a. March, C.-Bl. 1903. 179.
- Dschebel Garra, Aegypten, Geol. 268.
- Dufrenoyssit, Binnenthal, C.-Bl. 1903. 25.
- Dünnschliffe*
kryst. Orientirung in Mineraldurchschnitten, C.-Bl. 1903. 554.
mikrophotogr. Aufnahme, C.-Bl. 1903. 628.
 Verhalten des Canadabalsams 377.
- Eberhardt-Höhle, Ultima Esperanza, Kunstproducte und Säugethierreste 121.
- Echiniden, eocäne, Mte. Gargano 465.
- Echinocaris sliensis u. Whidbornei, Marwood beds, Sloley Quarry b. Barnstaple 144.
- Echino-Fauna, oligomioc. d. Gardaseen-see 152.
- Echinogale gracilis, Olig., Pyrimont und Challonges 445.
- Echinolampas hydrocephalus, Justinae, subaffinis und Zignoi, Priabona-Schichten 283.
- Echinolampas Laurillardi, Manzoni, Rangii und Richardi, Abgrenzung 152.
- Edrioaster Buchianus, Devon, Denbigshire 153.
- Edrioasteroidea 153.
- Edgenburg b. Wien, Tertiär 273, 275.
- Eglestonit, Terlingua, Texas 339.
- Egypten, siehe Aegypten.
- Einschlüsse
 im Kies, Rammelsberg b. Goslar 398.
 im Quarz 16.
- Eis, Elasticität u. innere Reibung 14.
- Eisen- u. Mangan-Carbide u. -Silicide, Kryst. 6; C.-Bl. 1903. 26.
- Eisenerze
 südl. Ural 85.
 Verein. Staaten, Prod. 1901. 34.
- Eisenerzlagerstätten, Portugal 234.
- Eisenglanz
 Antonio Pereira, Bras., Kryst. 345.
 St. Gotthard (Eisenrose) 168.
 Prägraten 15.
 Waldenstein, Kärnten 179.
- Eisenrose, St. Gotthard 168.
- Eisenspath, siehe Spath Eisenstein.
- Eklogit, Aiguilles Rouges 69.
- Eläolith, Krystallisationsvermögen u. -geschwindigkeit*, C.-Bl. 1903. 615.
 u. *Hedenbergit, zusammengeschmolzen*, C.-Bl. 1903. 748.
- Eläolithsyenit, Mariupol, Südrussland 220.
- Elonichthys perpennatus, Mazon Creek, Illinois, Carbon 140.
 — disjunctus, ebendort 142.
- Elsass-Lothringen, Gliederung d. quart. Lehmablagerungen u. Mardellen 102.
- Emeus crassus, Tert. 138.
- Enargit, Peru 13.
- Endopachys Lonsdalei, minutum und Shaleri, Palaeogen, Nordamerika 470.
- Enstatitmassen in rhein. Basalten 209.
- Eocän*
Beludschistan, Uebergang z. Kreide, C.-Bl. 1903. 514.
Kamerun, C.-Bl. 1903. 373.
- Eopsephaea (?) subzonata, Priabona-Schichten 283.
- Epalxis cavasana und Dionysus, Priabona-Schichten 283.
- Epidot*
Comba Peraegüe, Piemont, Kryst., C.-Bl. 1903. 117.
 Marschendorf und Zöptau 30.
 verschiedene Fundorte, Kryst. und Anal. 25.
- Epidotfels (Klinozoisitfels)*, Steinbeil, Ostpriegnitz, C.-Bl. 1903. 51.

- Equus, nordamerik. Arten, Zahnbau und Revision der Species 121.
- Equus Scotti, Nordamerika, unteres Pleistocän 122.
- Eratopsis rediviva, Priabona-Schichten 283.
- Erdbeben
 Art der Fortpflanzung 370.
 Epicentrum, Bestimmung 370.
 Seismograph, für starke 371.
 Verwerfung, entstanden bei, Carlisle und Inverness 371.
 Carlisle, 9. u. 11. Juli 1901. 371.
Guatemala 1902. 44.
 Inverness, 18. Sept. 1901. 371.
 Norwegen 1902. 372.
 Schemacha (Kaukasus), 13. Februar 1902, Beziehung zu Schlammvulkanen 373.
 Schweden 1497—1849. 368.
 Wernland, 9. u. 10. Nov. 1901. 372.
- Erdbebenwarte, unterird., Pribram, C.-Bl. 1903. 238.
- Erdöl
 Bucharei u. Turkestan, C.-Bl. 1903. 86.
 Galizien, Untersuchung 404.
 Lüneburger Heide 403.
 Texas 403.
- Ergussgesteine, südl. Abessynien 394.
- Erismacanthus barbatus, Perm, Mississippi-Thal 142.
- Erosion am Semna-Katarakt, Nil 376.
- Erosionsepoche zwischen Leitha-Kalk und sarmat. Schichten, Leitha-Gebirge 435.
- Eruption d. Vulcans Sta. Maria, Guatemala, C.-Bl. 1903. 33, 65, 71.*
 (siehe auch vulcan. Eruptionen, Asche etc.)
- Eruptionsproductes. Asche, Bomben etc.
- Eruptionerscheinungen u. d. Begriff d. Spalte, C.-Bl. 1903. 374.*
- Eruptivgesteine
 Systematik, C.-Bl. 1903. 677.
 Böhmen, im Präcambrium 50.
 Quebec, Provinz, Canada, umgewandelte 395.
- Eryapteryx, Eier, Tert., Schottland 138.
- Erzgänge, Umwandlung des Nebengesteins 81.
- Erzlagerstätten
 Entstehung und Geologie 75.
 Amolanas, Copiapó, Chile, Kupfererze 240.
 Bakal-Grube, Ural 86.
 Bortschalinsk'scher Kreis, Gouv. Tiflis 226.
- Erzlagerstätten
 Brosso und Traversella 235.
 Copaquire (Chile), Kupfersulfat 239.
 Dellach (Oberdrauthal), Blei und Zink in Trias 396.
 Elisabetpol, Gouv. Transkaukasien, Sünik-Grube 239.
 Feistritz-Peggau, Frohnleiten, Uebelsbach und Thalgraben 225.
 Huelva, Kiese 339.
 Kartatinsk b. Wladikawkas, Kupfererze 227.
 Katschkanar-Berg, Ural, Magnet-eisen 86.
 Kulmburg b. St. Veit a. d. Glan 177.
 Mte. Amiata 400.
 Norwegen, Pt-Gehalt d. Ni-Erze 237.
 Ookiep, Kleinnamaland, Kupfererze 239.
 Pachuca, Mexico 230.
 Paracale (Luzon), Magneteisen 234.
 Platten und Johanngeorgenstadt, Mangan- neben Eisenerzen 238.
 Portugal, Eisenerze 234.
 Russland 226.
 Schwarze Krux bei Schmiedefeld, Magneteisen 235.
 Senze do Itombe, Angola, Kupfererze 240.
 Slawkow, Polen, Zinkerze 227.
 Sohland, Oberlausitz, Ni-haltiger Magnetkies 224.
 Sudbury, Pt-Gehalt d. Ni-Erze 343.
 Südsanien, Kiese 399.
 Svenningdal, südl. Norwegen, Blei- und Silbererze 398.
 Thüringer Wald, Eisen- u. Manganerze 239.
 Ural, südlicher 85.
 Waldenstein, Kärnten, Eisenglanz 179.
 Wandelitzen b. Völkermarkt, Kärnten 178.
 (siehe auch Eisenerz-, Gold-, Kupferlagerstätten etc.)
- Esox destructus, böhm. Braunk. 286.
- Essexas, C.-Bl. 1903. 697.
- Essexos, C.-Bl. 1903. 697.
- Essexit, Beziehung zu Sodalithaugitsyenit, Grosspriesen, böhm. Mittelgebirge 57.
- Eucacnus attenuatus und mazonus, Carbon, Illinois 311.
- Eucastor tortus, Amerika, Tertiär 302.
- Eucenturus paradoxus, unt. Carbon, östl. Fifehire 307.
- Eugereon Boeckingi, Perm, Mundtheile 312.

- Eule (Böhmen), Gesteine, chem. 49.
 Eupsammia Conradi, Palaeogen, Nordamerika 470.
 — flabelloides, Priabona-Schicht. 283.
 Eureka-Schiefer, Arkansas, Anal. 401.
Eurydesma, Tasmanien, Palaeozoicum, C.-Bl. 1903. 296.
Eurydesmen-Zone, Perm, Salt Range, C.-Bl. 1903. 45.
Euspira possagnensis, Priabona-Schichten 283.
Evansit, Siebenbürgen, Begleiter des Goldes, C.-Bl. 1903. 331.
Facettengeschiebe
Entstehung, C.-Bl. 1903. 72, 593, 662.
Saltrange, C.-Bl. 1903. 97, 625.
Färbung d. Flussspaths u. Steinsalzes, Beziehung zu den Brechungscoefficienten 7.
Fagus Benthami u. *Pittmanni*, Tert. Australiens 156.
 Fahlerz, Beziehung zwischen Krystallform u. Zusammensetzung 324.
Fajumia Schweinfurthi, Mitteleoc., Fajum, Aegypten 3.
 Falkenhaynit, vergl. mit Stylotyp 12.
 Faltschauer, südl. vom, Ulterthaler Alpen, Geol. 61.
 Farne, perm., Lodève 157.
 Fassa-Thal, Geol. 247.
Favia Merriami, Palaeogen, Nordamerika 469.
Fayalit, Krystallisationsvermögen u. -Geschwindigkeit, C.-Bl. 1903. 616.
Fayalit und Sarkolith, zusammengeschmolzen, C.-Bl. 1903. 747.
Fedaiella magna, unt. Muschelk. 313.
Feldspath
Krystallisationsvermögen u. -Geschwindigkeit, C.-Bl. 1903. 614.
Pleochroismus d. Amazonensteins, C.-Bl. 1903. 450.
 Feldspathmassen in rhein. Basalten 214.
Felis platensis, Tarija-Thal, Argent. 289.
 Felsitporphyr
 Achen- u. Murg-Quellgebiet 255.
 Böhmen, präcambr. 52.
 Val Florian, versch. Ausbildung d. Orthoklases, C.-Bl. 1903. 236.
 Femische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 679.
Fergusonit u. *Scheelit*, Beziehung zwischen Molecularvol. u. Zusammensetzung 5.
Fergusos, C.-Bl. 1903. 697.
 Ferromangan, Kryst. 6; C.-Bl. 1903. 26.
 Feuerblende, isom. mit Stylotyp 12.
 Fichtelgebirge, Mineralien, C.-Bl. 1903. 650.
Ficula priabonensis, Priabona-Schichten 283.
Filograna glomus, Priabona-Schichten 284.
 Finkenbergl. b. Bonn, Urausscheidungen im Basalt 205.
Finne, Störungszone, C.-Bl. 1903. 532, 660.
 Fische
Aegypten (Fajum u. Natronthal), Nematognathi d. Diluviums u. Tertiärs 1.
 Carbon, Edinburg 460.
 Reggio (Calabrien), tert. 460.
Fischschiefer im Flysch d. Schweiz. Nordalpen, C.-Bl. 1903. 742.
Fissodus dentatus, Perm, Kansas u. Nebraska 141.
Flabellum californicum, conoideum, Johnsoni, Lerchi, Mortoni und rhomboideum, Palaeogen, Nordamerika 468.
 Flächenbezeichnung isomorpher Krystalle 322.
Flächencombination, Beurtheilung d. Wahrscheinlichkeit durch kettenbruchähnliche Entwicklungen, C.-Bl. 1903. 537.
Flächenentwicklung u. Krystallstruktur b. rhomb. Schwefel u. Anatas, C.-Bl. 1903. 665.
 Flussablagerungen, pleist., mit *Succinea Schumacheri*, Thüringen u. Harzvorland 103.
 Flussspath
Brechungscoëff. u. Färbung 7.
Lichtbrechung 8.
 Epprechtstein, Fichtelgeb. 166.
 Montorfano b. Baveno, im Granit 182.
 Flysch
 bes. v. Biarritz 99.
d. Schweiz. Nordalpen, Fischschiefer, C.-Bl. 1903. 742.
 Foramen entepicondyloideum b. Säugethieren 121.
 Formationen, Bildung durch Polverschlebung d. Oceane 365.
 Forsterit
 Ceylon, im Marmor 381, 384.
 Pesmedaalp, Pseudomorphose 165.
Fouquea cambrensis, Süd-Wales, Lower Coal-Measures 311.
Frechiella curvata, subcarinata, u. subcarinata var. truncata, Rückschlagsformen 32.

- Fritschia multicosata u. paucicostata, mitteldeutscher Muschelkalk 313.
 Fuchsit, Binnenthal 181.
 Furfifer, siehe Hippocamelus 290.
Gabbro
 Bergen (Norw.) 392.
 Studené b. Eule, Böhmen 49.
 Wischkowitz, Böhmen 48.
 Gabbroeinschlüsse im Basalt, Schluckenau in Böhmen 54.
 Gadolinit
 Montorfano b. Baveno, im Granit 181.
 Westaustralien 362.
 Galizien, Erdöl 404.
Ganggesteine, Boscampo, C.-Bl. 1903. 639.
 Ganoiden, Verwandtschaft mit Knochenfischen, Kreide v. Kansas 308.
 Gardasee, mittlere Kreide 120.
 Gardasee-Senke, Echinofauna d. Oligomiocän 152.
 Gas, brennbares, Bucht v. Baku 230.
 Gasteinthal, Mineralien, C.-Bl. 1903. 651.
 Geikielith, Rakwana 14.
 Gelocus Laubei, böhm. Braunkohle 286.
 Geologische Aufnahmen, Karten etc.
 Dalmatien, Bl. Zaravecchia—Stretto 93 ff.
 England, Bl. Torquay, Devonshire 96.
 Germanar, C.-Bl. 1903. 691, 697.
Geröllconglomerat, Perm, Saltrange, C.-Bl. 1903. 45, 71.
Geröllführende Schichten in d. Gneissformation, Boden in Sachsen, C.-Bl. 1903. 465.
Gervillia Murchisoni-Horizont, mittlerer Buntsandstein, Ostthüringen, C.-Bl. 1903. 660.
 Geschiebe, facettirte, Saltrange, siehe Facettengeschiebe.
Geschiebelehm, Saltrange, Perm, C.-Bl. 1903. 45, 71, 97.
 Geyserit, Builth (Wales) 222.
 Gismondin, Salesl a. Elbe 175.
Glacial
 argent. Cordillere, C.-Bl. 1903. 58.
 Baffinsland 420.
 Bitterfeld, Gletschertöpfe 278.
 Connecticut Valley, Perm. 439.
 Gay Head Cliffs, älter. Pleistocän 438.
 Hohenberg b. Denkingen, Gerölle, C.-Bl. 1903. 597.
 Saltrange, Facettengeschiebe, C.-Bl. 1903. 72, 97, 593, 625, 662.
 —, Perm, C.-Bl. 1903. 45, 71, 97.
 Schonen 105.
 Schwarzwald, Achen- u. Murgquelle 388.
Glacial
 Südafrika, Conglom. im devon. Table Mountain Sandstone 428.
 Thüringen 103.
 Ume-Thal, Schweden, Eisseen 438.
Glaciale Schleppung, Granitmassiv der Hornisgrinde, Schwarzwald, C.-Bl. 1903. 448.
Glacialschrammen, anstehend, südl. Hannover, C.-Bl. 1903. 509.
 Glacialseen, Schweden 438.
 Glaphyroptera lotharingiaca, ob. Muschelkalk, Chaudfontaine b. Lunéville 310.
 Glaserit, Kalisalzlager, Vorkommen 335.
 Glatzer Neisse, Niederschlagsgebiet, Geol. 87.
 Glauberit, Kalisalzlager, Vorkommen 336.
 Glauconia Böhm, Kreide, aquilaner Abruzzern 98.
 Glaukophangesteine, Alathal 389.
 Gleichenberg, Steiermark, Eruptivgest. 59.
 Gletschererosion, Unmöglichkeit 374.
 Gletschertöpfe, Bitterfeld 278.
Glimmer
 Krystallisationsvermögen u. -Geschwindigkeit, C.-Bl. 1903. 617.
 Striegau, Drusenmineral, Kalinatron, C.-Bl. 1903. 422.
 Glimmerschiefer, Bergen (Norw.) 393.
 Glycimeris eyrensis, Kreide, Südastralien 119.
 Glyphaea Stokesi, Kreide, Admiralty Inlet, Antarcticum 434.
 Glyptodon reticulatus, Tarja-Thal, Argent. 290.
Gneiss
 Achen- u. Murg-Quellgebiet 254. 385.
 Baffinsland 419.
 Bergen (Norw.) 393.
 Ceylon 380, 384.
 Schwarzwald, Achen- u. Murgquelle 254, 385.
 Ulenthaler Alpen, südl. v. Falt-schauer 61.
Gneissformation mit geröllführenden Schichten, Boden in Sachsen, C.-Bl. 1903. 465.
 Gobio major, böhm. Braunk. 286.
Gold
 Wanderung 83.
 Clombinane (Victoria) 329.
 Kansas, westl., in Kreideschiefer 329.
 Siebenbürgen, Paragenese, C.-Bl. 1903. 331.

- Goldbergbau, Aegypten 232.
 Gold-, Silber- u. Bleierzgänge, Entstehung 77.
 Goldlagerstätten
 Niederländ.-Indien 233.
 Raposos (Brasilien) 233.
 Wischera-Fluss, Gouvernement Perm 232.
 Goldrubinglas, Sichtbarmachung der Goldtheilchen 161.
 Goniobasis (?) Ortmanni u. Silberlingi, Kreide, Montana 271.
 Goniometer v. FEDOROW zur Auflösung sphär. Dreiecke 159.
 Gordonas, C.-Bl. 1903. 696.
Granat
 Krystallisationsvermögen u. -Geschwindigkeit, C.-Bl. 1903. 616.
 Casteldelfino, Piemont, Grossular, Kryst., C.-Bl. 1903. 79.
 Civrarì, Piemont, Kryst., C.-Bl. 1903. 81.
 Cortejana, Provinz Huelva, Spanien 21.
 Mte. Pian Real, Piemont, C.-Bl. 1903. 83.
 Ovarda, Piemont, C.-Bl. 1903. 84.
 Rocca Rossa, Piemont, C.-Bl. 1903. 83.
 Verein. Staaten, Prod. 1901 als Schleifmittel 37.
 Wernsdorf (Hofberg) in Mähren 31.
Granatit, Casteldelfino, Piemont, C.-Bl. 1903. 79.
 Granatreiche Aggregate in rhein. Basalten 211.
Granit
 Achen- u. Murg-Quellgebiet 254, 385.
 Allerheiligen, andalusitführend 254.
 Bergen (Norw.) 391.
 Cligga Head, West-Cornwall 390.
 Filfila (Algier), Alkali 222.
 Flamanville, Einschlüsse 218.
 Lausitz, Biotit-, Druckproducte 41.
 Militz, Sachsen, Turmalin- 39.
 oberösterr. Mühlviertel 58.
 Podolien u. Wolhynien 261.
 Schladminger Tauern 64.
 Schwarzwald, Achen- u. Murgquelle 254, 386.
 Süd-Russland, Rapakiwi 70.
 Graniteinschlüsse i. Basalt, Schluckenau in Böhmen 54.
 Granitmassiv, Arve-Thal 218.
 Granitschiefer, Bergen (Norw.) 392.
Granulit
 Aiguilles Rouges 69.
 Ceylon, Beziehung zu Marmor 380.
- Graphit**
 in rhein. Basalten 217.
 Tollegro, Piemont, im Kalk, C.-Bl. 1903. 122.
 Graphitlager, Entstehung 405.
 Graphitlagerstätte, Dargaw-Schlucht, Kaukasus 227.
 Gravitationsconstante, Bestimmung 365.
 Great Rift Valley, phonolith. Gest., vergl. mit St. Helena u. Ascension, C.-Bl. 1903. 25.
 Greenockit, siehe auch Schwefelcadmium 343.
 Greisen, Cligga Head, West-Cornwall 390.
Grenada, Insel, Westindien, Geol., C.-Bl. 1903. 182.
 Griffithides tapajotensis, Pará, Bras., Carbon 426.
Griphopithecus Suessi, II. Medit.-Stufe, Neudorf a. March, C.-Bl. 1903. 177.
 Grorudos, C.-Bl. 1903. 697.
Grossular, Casteldelfino, Piemont, Kryst., C.-Bl. 1903. 79.
Gross-Venedigerstock, petrogr. Untersuchung u. Beziehung z. Geologie d. Centralalpen, C.-Bl. 1903. 401.
 Grünsteine, Sutton Mountains, Quebec 396.
 Gryphaea Burckhardti, Roca, Argent. 433.
 Grypotherium Darwini, var. domestica, Eberhardt-Höhle, Ultima Esperanza, Argent. 121.
Guadeloupe, Westindien, Geol., C.-Bl. 1903. 319.
Guatemala, Eruption des Vulcans Santa Maria Oct. 1902, C.-Bl. 1903. 33, 39, 65, 71.
 Guelph-Fauna, New York 113.
 Gümblit, Unterloquitz, Thür. 320.
Gyps
 Entstehung, C.-Bl. 1903. 211.
 Kalisalzlager, Vorkommen 332.
 Löslichkeit in Kochsalzlösungen 364. und Bruchit, Beziehung v. Molecularvol. u. Zusammensetzung 5.
 u. Salz, *Entstehung, C.-Bl.* 1903. 416.
 Gyrodus Montmejai u. oltis, Kimmeridge, Fumel (Lot-et-Garonne) 282.
Haimesiastrea conferta, Palaeogen, Nordamerika 469.
 Hamilton group, Cayuga lake, N. Y., Fauna 112.

- Hamliniit-Beudantit-Gruppe, Beziehung von Molecularvolumen zur chem. Zusammensetzung 4.
- Hamulina parvula, unt. Kreide, Châtel Saint Denis 147.
- Harpagolestes macrocephalus, Eocän, Bridger bed 452.
- Hartsalz, Kalisalzlager 333.
- Harz*
Regionalmetamorphose, C.-Bl. 1903. 359.
— und Kupferschieferfrage, C.-Bl. 1903. 258.
- Harzos, C.-Bl. 1903. 697.
- Hauyn, Cappuccini b. Albano 170.
- Hebungen u. Senkungen, Postpliocän, Californien 108.
- Hedenbergit und Eläolith, zusammengeschmolzen, C.-Bl. 1903. 748.*
- Heintzit, Kalisalzlager, Vorkommen 336.
- Helgoland, norwegische krystalline Diluvialgeschiebe, C.-Bl. 1903. 453.*
- Helix banatica, pleistocäner Kalktuff, Bilzingsleben, Thüringen 103.
- Helodus incisus, Carbon, Mississippi-Thal 142.
- Helvetien
 Grenze geg. Oligocän i. d. Schweizer Molasse 285.
Verh. z. Randengrobkalk, Nordschweiz, C.-Bl. 1903. 477.
- Herschelit, sicilian. Basalte 363.
- Hessas, C.-Bl. 1903. 697.
- Hessos, C.-Bl. 1903. 697.
- Heterocypus elegans und Neviani, Mittelmioäne, Vena, Calabrien 152, 153.
- Heulandit, Prinz Rudolf-Insel 362.
- Hexapoden, Phylogenie 463.
- Highwoodos, C.-Bl. 1903. 697.
- Himaerelites acuta, Kreide, Aquilaner Abruzzen 98.
- Himalaya, Gletschererosion 374.
- Hippocamelus (Furcifer) incognitus, Tarija-Thal, Argentinien 290.
- Hipponyx carbasus, Priabona-Schichten 283.
- Hippurites styriacus, Kainacher Gosau 120.
- Hispanar, C.-Bl. 1903. 697.
- Hjelmit, Stripäsen, Westmanland, im Albitpegmatit 391.
- Höhlen
 Dovëholes, Buxton (Derbyshire), mit pliocänen Wirbelthierresten 100.
- Höhlen
 Eberhardt, Ultima Esperanza, Argentinien, Kunstproducte u. Säugethiere 121.
 Rübeland, Vogelfauna 137.
Hohenberg bei Denkingen, Gerölle, C.-Bl. 1903. 597.
- Holcodiscus Oosteri, untere Kreide, Châtel Saint Denis 146.
- Homacanthus acinaciformis und delicatulus, Carbon, Mississippi-Thal 142.
- Homöotropie, erzwungene u. spontane, plastischer, fließender u. flüssiger Krystalle 159.
- Homoioptera gigantea, Commentry, Carbon 310.
- Hoplites pseudo-Malbosi, Renevieri u. Retowskii, unt. Kreide, Châtel Saint Denis 146.
- Hornblende
 St. Christopher-Insel, Westindien 356.
 Zampach b. Eule, Böhmen, im Granit, chem. 49.
 nach Augit (Traversellit) 164.
 (siehe auch Amphibol.)
- Hornblendefels, Gablenz b. Stolberg, Sachsen 40.
- Hornblendegestein, Halire-Wald bei Eule, Böhmen, porphyrisches 49.
- Hornblendemelaphyr, Monzoni, C.-Bl. 1903. 499.*
- Hornblendeschiefer, Bergen (Norw.) 393.
- Howlit, Californien, C.-Bl. 1903. 334.*
- Hudsonstrasse, Geologie 419.
- Hübnerit, Mol.-Vol., vergl. mit Brookit und Tantalit 5.
- Huelva, Kieslagerstätten 399.
- Humose Subst. d. Thone u. Mergel 379.
- Hutbildung in Kalisalzlagern 333.
- Hyaenodontidae, Eocän, Marsh Collection 452, 457.
- Hyalophan, Binnenthal, Kryst., opt. 348.
- Hybodus, systemat. Stellung 304.
- Fraasi und Hauffianus 304.
- Hydroboracit, Kalisalzlager, Vorkommen 336.
- Hydrochoerus tarijensis, Tarija-Thal, Argentinien 290.
- Hydromagnesit, Emarese im Aosta-Thal, C.-Bl. 1903. 663; 168.*
- Hyopsodontidae, Eocän, Amerika 291.
- Hyopsodus latiumens, Marshi, unten-sis u. Wortmani, Eocän, Amerika 291.
- Hypantomorphe Structur der Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 689.

- Hyperodapedon Gordoni, Trias, Elgin 138.
- Hypersthen, St. Cristopher-Insel, Westindien 356.
- Hypersthenandesit, Sta. Maria (Guatemala), Eruption Oct. 1902. C.-Bl. 1903. 112.*
(siehe auch Asche.)
- Hypersthen - Augitandesit - Asche auf Barbados von St. Vincent 223.
- Hypertragulidae, Tert., NO.-Colorado 133.
- Hypsocormus Combesi, Kimmeridge, Fumel (Lot-et-Garonne) 282.
- Itcticyon, Miocän, Colorado 295.
- Illinois, terrestr. Arthropoden des Carbons 311.
- Ilmenit*
Brasilien, verwachsen mit Magnet-eisen 94.
Prägraten 15.
- Imenos, C.-Bl. 1903. 697.
- Indrodon malaris, Eocän, Amerika 294.
- Insecten, Phylogenie 463.
- Iseo-See, geolog. Aufnahme, C.-Bl. 1903. 264.*
- Isocardia (?) Tatei, Kreide, Südastralien 119.
- Isodectes, systemat. Stellung 140.
- Isomorphe Krystalle, Flächenbezeichnung 322.
- Italar, C.-Bl. 1903. 697.
- Italien, Mittelmeer - Eisenbahngebiet, Geologie 260.
- Itieria actaeonelliformis, crenulata und cf. polymorpha, Kreide, Aquilaner Abruzzen 98.
- Izalco (Salvador)*
Eruption 1902. 55, 103.
Lava von 1902 (Feldspathbasalt), C.-Bl. 1903. 129.
- Jadeit**, Neu-Guinea 172.
- Janassa maxima und unguicula, Perm, Kansas und Nebraska 141.
- Janeiros, C.-Bl. 1903. 697.
- Jaspis, Anglesey, Entstehung 219.
- John Day-Basin, Oregon, Geol. 417.
- John Day-Formation, Oregon 418.
- Judithos, C.-Bl. 1903. 697.
- Jura**
Rückschlagsformen liass. Ammoniten 30.
Argentinien (Pietra Pintada), Lias, Fauna und Flora 429.
argent. Cordillere, Dogger u. Malm, C.-Bl. 1903. 55.
Bar-sur-Aube, Kimmeridge 431.
Bologne, oberer, Pycnodonten 303.
- Jura**
Donez-Höhenzug, C.-Bl. 1903. 644.
franz. Alpen, zone du Briançonnais 430.
Fumel (Lot-et-Garonne), Wirbelthiere d. Kimmeridge 281.
Gagry, Kaukasus, Asphaltkalke 228.
Plessurgebirge um Arosa 242.
Polen 265.
Portugal, Terebratula Renieri im Lias 429.
Salt Range, C.-Bl. 1903. 439.
Kainit, Kalisalzlager, Vorkommen 333.
Kalgoorlit, West-Australien, ein Gemenge 10.
Kalifeldspath, Anpassungserscheinungen bei Karlsbader und Bavenoer Zwillingen 21.
Kalinatronglimmer, Striegau, Drusen-mineral, C.-Bl. 1903. 422.
Kalisalzlager, primäre u. secundäre Mineralien, Hutbildung 331.
- Kalk**
Baffinsland 419.
Ceylon, kryst. 380, 384.
Kalkspath, nördl. England, pseudo-stalaktit., C.-Bl. 1903. 334.
Kalkstein, Durham, magnesiahalt. 393.
Kalomel
Mol.-Vol. vergl. mit Anatas 5.
Terlingua, Texas 338, 341.
Kamerun, Eocän, C.-Bl. 1903. 373.
Kansas, obercarbon. Fischfauna 141.
Kantengeschiebe, Saltrange, perm. Geschiebelehm, C.-Bl. 1903. 72, 593.
(siehe auch Facettengeschiebe.)
- Kare**
Entstehung 375.
Schwarzwald 388.
- Karlsbad, Salze der Thermen, C.-Bl. 1903. 58.
- Karlsbader Zwillinge, Anpassungserscheinungen 21.
- Karwendelgebirge, Zusammenhang m. Sonnwendjochgebirge 246.
- Katschkanar, Ural, Magneteseisenlagerstätte 86.
- Kersantitähn. Gestein, Monzoni, C.-Bl. 1903. 636.*
- Kettenbruchähn. Entwicklungen zur Beurtheilung d. Wahrscheinlichk. bestimmter Flächencomb. an Krystallen, C.-Bl. 1903. 537.*
- Kieferngrenze und Schneegrenze, frühere höhere Lage in Norwegen, C.-Bl. 1903. 469.*
- Kieserit, Kalisalzlager, Vorkommen 332.

Kieslager, Entstehung 77.
 Kieslagerstätten
 Dellach, Oberdrauthal 396.
 Garonne-Cap 400.
 Südspanien 399.
 Kieselsinter, Builth (Wales) 222.
 Kimmeridge
 Bar-sur-Aube 431.
 Fumel (Lot-et-Garonne), Wirbel-
 thiere 281.
 Kingena Blanckenhorn, Kreide, Abu
 Roasch, Aegypten 270.
 Klinochlor
 Civrari, Piemont, C.-Bl. 1903. 81.
 Mte. Pian Real, Piemont, C.-Bl.
 1903. 83.
 Ovarda, Piemont, C.-Bl. 1903. 84.
 Rocca Rossa, Piemont, C.-Bl. 1903.
 83.
 Zöptau 31.
 Klinohumit, Ceylon, im Marmor 382.
Klinozoisitfels, *Steinbeil*, *Weitgendorf*,
 Ostpriegnitz, C.-Bl. 1903. 51.
Knemicer *pinax*, Kreide, Temojoh
 in Westborneo 120.
 Knochenfische, Verwandtschaft mit
 Ganoiden, Kreide von Kansas 308.
Kobalt-Magnesi *carbonat*, *Eiserfeld*
 im *Siegen'schen*, C.-Bl. 1903. 13.
 Korallen
 Nordamerika, palaeogene 466.
 Schlesien und Mähren, *verkieelte*,
 in *Diluvialgeschieben*, C.-Bl. 1903.
 561.
 venet. Alpen, *tertiäre*, C.-Bl. 1903.
 484.
 Korallenskelett, Morphologie 467.
 Korsun-Rapakiwi, Südrussland 71.
 Korund, Verein. Staaten, Prod. 1901. 37.
 Krain, Bačathal, Geol. 95.
 Kreide
 Chondrodonta glabra u. *Munsoni* 151.
 Horizont d. Thecosiphonia nobilis,
 C.-Bl. 1903. 19.
 Abruzzen, aquilaner 97.
 Abu Roasch b. Kairo 269, 271.
 Admiralty Inlet, Antarcticum 434.
 Aegypten 269.
 Argentinien, Roca (Rio Negro) 432.
 argent. Cordillere, Neocom, C.-Bl.
 1903. 56.
 Bahia, Bras., *Megalurus Mawsoni*
 143.
 Beludschistan, *Uebergang in Eocän*,
 C.-Bl. 1903. 514.
 Borneo 120.
 Braunschweig u. Hannover, C.-Bl.
 1903. 49.

Kreide

Châtel Saint-Denis, Ammoniten d.
 unteren 145.
 Cserevitz-Bach, Petervarader Geb.,
 Pironaea slavonica in den Hippu-
 ritenschichten 151.
Dänemark, *Lakune oder Discordanz*
 zw. Senon u. Danien, C.-Bl. 1903.
 267.
Donez-Höhenzug, C.-Bl. 1903. 644.
 Galatina (Gardasee), mittl. 120.
 istro-dalmatin. Rudistenkalk, Vola
 Lapparenti u. *Chondrodonta Joan-*
 nae-Munsoni 149.
 Japan ausser Hokkaidō, obere, Am-
 moniten 148.
 John Day Basin, Oreg. 418.
 Kainacher Gosau 120.
 Kansas, Verwandtschaft d. Ganoid-
 u. Knochenfische 308.
 Leccese, mittlere 120.
 Lincolnshire, Upper Chalk 271.
 Maryland, Potomac group 98.
 Montana, Süßwasserfauna 271.
 Monte d'Ocre-Kette, Aquilaner Abruz-
 zen 97.
 Mozambique (Conducia), C.-Bl. 1903.
 87.
 Pará, Bras. 422.
 Plessurgebirge um Arosa 243.
Saltrange, C.-Bl. 1903. 439.
 Schwarzmeer-Gegend 228.
 Süd-Australien, Mollusken 119.
 Temojoh, Westborneo 120.
 Tullstorp u. Kvarnby, Schonen, nicht
 anstehend 105.
 Krennerit, Nagyag, Kryst. 10.
 Kritische Mineralien d. Eruptivgesteine,
 C.-Bl. 1903. 688.
 Krugit, Kalisalzlager, Vorkommen 336.
 Krystalle
 Beziehung zu festen Kolloiden 162.
 plastische, fließende u. flüssige, er-
 zwungene u. spontane Homöo-
 tropie 159.
 Krystallform, Beziehung zu chem. Zu-
 sammensetzung 323.
 Krystalline Schiefer, Baffinsland 419.
 Krystallisation im elektr. Felde 160.
Krystallisationsvermögen und -ge-
schwindigkeit geschmolzener Mi-
neralien, C.-Bl. 1903. 608.
Krystallogr. Orientierung
 in den Mineraldurchschnitten d.
 Dünnschliffe, C.-Bl. 1903. 554.
 d. Mineralschnitte, C.-Bl. 1903. 323.
Krystallograph. Unterricht, Methodik,
 C.-Bl. 1903. 5.

- Krystallplatten, einaxige, Bestimmung d. Axenfehlers 163.
 Krystallrefractometer, neues vereinfachtes von LEISS 163.
Krystallstructur, C.-Bl. 1903. 389.
 — *u. Flächenentwicklung b. rhomb. Schwefel u. Anatas, C.-Bl. 1903. 665.*
Krystalluntersuchung im converg. pol. Licht, C.-Bl. 1903. 657.
Krystallwachsthum, Untersuchungsmethode, C.-Bl. 1903. 425.
 Kugelporphyr, Corsica 378.
Künstliche Darstellung (Synthese) Dolomit, C.-Bl. 1903. 659.
 Pharmakolith 363.
 Schwefelcadmium, kryst. 343.
 Schwefelzink, kryst. 343.
 Kunzit, Pala, Calif. 357, 358.
 Kupferglanz, künstl., Kryst. 166.
 Kupfererze
 Amolanas, Copiapo, Chile 240.
 Sünikgruben, Gouv. Elisabethpol, Transkaukasien 239.
 Kupfererzlagstätte
 Kartatinsk bei Wladikawkas 227.
 Ookiep, Kleinnamaland 239.
 Senze do Itombe, Angola 240.
 Kupferlasur, Verwitterung von Kupfermünzen 330.
 Kupfermünzen, Verwitterungsproducte 330.
Kupferschiefer, Entstehung, C.-Bl. 1903. 258, 358.
 Kupfersulfatlagstätte, Copaquiere, Chile 239.
Kupferuranit, Wassergehalt, C.-Bl. 1903. 362.
 Kurkur-Oase, Aegypten, Geol. 268.
 Küstenbewegungen, Californien 108.
 Küstenlande, Bača-Thal, Geol. 95.
 Labile Componenten in Mischkryst. 325.
Labradorit
 Krystallisationsvermögen und -geschwindigkeit, C.-Bl. 1903. 614.
 Wolhynien 261.
 zusammengeschmolzen m. Magnet-eisen, C.-Bl. 1903. 710.
 — mit Augit, C.-Bl. 1903. 713.
 — mit Olivin, C.-Bl. 1903. 743.
 Laganum Balestrai, Priabona-Schichten 283.
 Lagena antarctica, Kreide, Admiralty Inlet 434.
 Lambertia, Priabona-Schichten 283.
 Landecker Bruchgebiet 89.
 Landraubthiere, Wirbel 441.
 Langbeinit, Kalisalzlag, Vorkommen 335.
 Lappar, C.-Bl. 1903. 697.
 Latium, Alter d. Vulcane 369.
 Laurdadas, C.-Bl. 1903. 697.
 Laurdalos, C.-Bl. 1903. 697.
 Laurentium, Baffinsland 419.
 Leda pella var. antecarinata, Miocän, Mti. Livornesi 288.
 Lehm, quart., Elsass-Lothringen, Gliederung 102.
Leiomyalina, Tasmanien, Palaeozoicum, C.-Bl. 1903. 296.
Lemberg, Johannes, Nekrolog, C.-Bl. 1903. 241.
 Lendofelische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 684.
 Lenfelische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 684.
 Leonit, Kalisalzlag, Vorkommen 335.
 Lepidodendron saalfeldense, Unter-culm, Saalfeld 317.
 Lepidolith, Verein. Staaten, Production 1901. 35.
 Leptauchenia-Schichten, Tert., NO.-Colorado 123.
 Leptochoeridae, Tert., NO.-Colorado 134.
 Leuciscus bohemicus, böhm. Braunkohle 287.
 — Fritsch, böhm. Braunkohle 286.
 — preschenensis u. vexillifer, böhm. Braunkohle 286.
 — Turneri, Miocän, Nevada 461.
Leucit
 Krystallisationsvermögen und -geschwindigkeit, C.-Bl. 1903. 616.
 Cappuccini b. Albano 170.
 und Augit, zusammengeschnitten, C.-Bl. 1903. 746.
 Leukophyre Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 695.
Lias u. Rhät am Niederrhein, C.-Bl. 1903. 722.
Liass. Ammoniten, Rückschlagsformen 30.
 Lima aquilensis, Kreide, Aquilaner Abruzzen 98.
 — Zitteli, Pachycardientuffe, Seiser Alp 119.
 Limnocyon, Eocän, Marsh Collection 456.
 — dysotus, medius, velox u. verus = riparius, ibid. 456.
 Limnocyoninae, Eocän, Marsh Collection 456.
Limnosaurus, jetzt Telmatosaurus, C.-Bl. 1903. 54.

- Limnotheriidae, Eocän, Amerika 292.
 Linthia(?) Joannis Böhm, Roca, Argentinien 433.
 — pseudoverticalis, Priabona-Schichten 283.
 Liparit, Gleichenberg, Steierm. 60.
 Lissochilus Schnarrenbergeri, Kreide, aquilaner Abruzzen 98.
 Lithionminerale, Verein. Staaten, Production 1901. 35.
 Lithocardium erroris, Priabona-Schichten 283.
 Lithodorus Zigno, Priabona-Schichten 283.
 Litracophyllum wingellense, Tert., Australien 156.
 Lophiodon, Mte. Bolca, Eocän, Zähne 299.
Löslichkeit, gegenseitige, der Mineralien im Schmelzfluss, C.-Bl. 1903. 705, 743.
 Löss
 Amu Darja, C.-Bl. 1903. 86.
 Saltrange, C.-Bl. 1903. 433.
 Thüringen, Sand-, mit Succ. Schumacheri 102.
 Vogelsberg, Lauterbach-Grebenhain, Bahnlinie 47.
 Lössanalyse, Anleitung 4.
 Lodève, perm. Farne 157.
 Löwe, Kalisalzlagern, Vorkommen 335.
 Loxonema columnare, elongatum, falcatum, Kokeni u. rectecostatum, mitteldeutsch. Muschelkalk 313.
 Lucina priabonensis u. textilis, Priabona-Schichten 283.
 Lucinen, grosse, stratigr. Bedeutung im Appennin 314.
 Lujavras, C.-Bl. 1903. 697.
 Lujavros, C.-Bl. 1903. 697.
 Lüneburger Heide, Erdöl 403.
 Luzonit, Antimon-, Peru 13.
 Lysorophus tricarinatus, Perm, Texas 140.
 Lytoceras crebricosta, Mittellias, Oltre Serchio 148.
 Machairodontinen, Tert., NO.-Colorado 127.
 Machairodus ensenadensis, Tarija-Thal, Argentinien 289.
 Macigno, Cortona, Italien 277.
 Madracis Ganei, Gregorioi und Johnsoni, Palaeogen, Nordamerika 469.
 Magmat. Differentiation, Entstehung von Erzlagern 75.
Magmen, Differentiation, C.-Bl. 1903. 605.
Magnesiicarbonat, Co-haltiges, C.-Bl. 1903. 13.
Magnesiacydrocarbonate, C.-Bl. 1903. 147.
 Magnesiferische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 686.
 Magnesit, Griechenland, chem. 346.
 Magnetisen
 Krystallisationsvermögen und -geschwindigkeit, C.-Bl. 1903. 616.
 Brasilien, verwachsen m. Ilmenit 94.
 Hinksford in den „Upper Bunter Sands“, C.-Bl. 1903. 333.
 rhein. Basalte 217.
 St. Christopher-Insel, Westindien 357.
 zusammengeschmolzen mit Albit, C.-Bl. 1903. 720.
 zusammengeschmolzen mit Labradorit, C.-Bl. 1903. 710.
 Magnetisenlagerstätten
 Berg Katschkanar, Ural 86.
 Paracale, Luzon 234.
 Schwarze Krux bei Schmiedefeld (Thüringen) 235.
 südl. Ural 85.
 Magnetkies
 rhein. Basalte 217.
 Sohland, Lausitz, Ni-haltig 224, 225.
 Tollegno, Piemont, im Kalk, C.-Bl. 1903. 121.
 Mähren
 Mineralvorkommen 176.
 Miocän 275.
 und Schlesien, verkieselte Korallen in Diluvialgeschieben Schlesiens und Mährens, C.-Bl. 1903. 561.
 Malachit, Verwitterung von Kupfermünzen 330.
 Malchit, Studené b. Eule, Böhmen 49.
 Mancalla californiensis, Miocän, Californien 460.
 Mangan- u. Eisen-Carbide u. -Silicide, Kryst. 6; C.-Bl. 1903. 26.
 Manganerze, Platten und Johannsgeorgenstadt, mit Eisenerzen 238.
 Mansfelder Seen, Beziehung zu Halophyten 440.
 Manytsch-Becken, nordkaukas. Tiefenebene 436.
 Mardellen, Lothringen 102.
 Maretia Zeisei, Miocän, Holstein 466.
 Marginella Perkeo und praegnans, Priabona-Schichten 283.
 Mariupolit, Küste des Asow'schen Meeres 220.
 Marmolatella plana, unt. Muschelkalk, Mitteldeutschland 313.

- Marmor, Ceylon, Beziehung zu Granulit 380, 384.
 Marmorlager, Tirol 380.
 Marschendorf (Mähren), Mineralien 30.
Martinique
Geologie u. Eruption 1902. C.-Bl. 1903. 337.
 Vulcan. Eruptionen 1902. C.-Bl. 1903. 85; 202.
 Martit, Portugal 234.
 Maryland, eocäne Fische 303.
Masaya (Nicaragua), Eruption 1902. 55.
 Mascal-Formation, John Day Basin, Oregon 419.
Massendefecte d. Erdrinde, Zusammenhang mit d. Entstehung von Tiefengesteinen, C.-Bl. 1903. 444.
Massive von Tiefengesteinen, Entstehung, C.-Bl. 1903. 445; 204.
 Mathilda hortensis, Priabona-Schichten 283.
 Matyoscor perditus, Tarija-Thal, Argentinien 290.
 Mazon Creek, Illinois, Carbon, Fische 140, 141.
 Megacerops bicornutus, brachycephalus, Marshi etc., Amerika, Oligocän 298.
 Megalurus Mawsoni, Kreide, Bahia, Brasilien 143.
 Megatherium tarijense, Tarija-Thal, Argentinien 290.
Meionit, Krystallisationsvermögen u. -geschwindigkeit, C.-Bl. 1903. 617.
 Melanit, Cortejana, Huelva, Spanien 23.
 Melanopsis acicularis im pleistocänen Unstrutkies 103.
 Melaphyr
 Böhmen, präcambrisch 51.
Boscampo, Gang, C.-Bl. 1903. 639.
Cornon (Predazzo), C.-Bl. 1903. 6.
Darmstadt, Contractions, Cylinder u. Blasenzüge, C.-Bl. 1903. 217, 409; 47, 48.
 Melaphyre Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 695.
Mendelgebirge, Geol., C.-Bl. 1903. 451.
Menschenaffen, Tert., Wiener Becken (Neudorf a. March), C.-Bl. 1903. 176.
 Mergel, Gehalt an N und org. Subst. 379.
 Merychys, Tert., NO.-Colorado 130.
 Merycochoerus proprius und rusticus, Tertiär, NO.-Colorado 129.
 Mesodon Bouchardi, Lennieri, Rigeauxi und simulans, ob. Jura, Boulogne 303.
 Mesodon Combesi, Fourtaui und lingua, Kimmeridge, Fomel (Lot-et-Garonne) 281.
 Mesodonta, Eocän, Amerika 291.
 Mesomorpha Duncani, Palaeogen, Nordamerika 470.
 Mesonychidae, Eocän, Marsh Collection 452.
 Mesozoische Cycadophyten 154.
 Metallätzung mittelst elektr. Stroms 7.
 Metallcolloide, opt. Verhalten und Theilchengrösse 323.
 Metalle, Ausflussgeschwindigkeiten 327.
 Meteoreisen
 Einwirkung einer Kupfervitriollösung 190.
 Oktaëdriten, Eintheilung 195.
 Augusta Co. Virginien 194.
 Casas Grandes, Mexico 195.
 Cuernavaca, Mexico, Oktaëdrit 194.
 Finnmarken, Pallasit 191.
 Guatemala 196.
 Iredell, Texas, Hexaëdrit 195.
 Kenton Co, Tānit 193.
 Ranchito, Mexico 195.
 Toluca 193.
 (siehe auch Meteoriten.)
 Meteoriten
 Anleitung z. Beobachtung d. Falles und zum Aufsammeln 185.
 Gestalt, Zahl und Grösse 184.
 künstl. Nachbildung 183.
 Relief der Oberfläche 184.
 Rinde und schwarze Adern 183.
 Structur und andere allg. Eigenschaften 182.
 Vertheilung nach Ländern, C.-Bl. 1903. 236; 188.
 Andover 194.
 Augusta Co., Virginien, Meteor-Eisen 194.
 Bath Fournace 194.
 Cuernavaca, Mexico, Eisen 194.
 Finnmarken, Pallasit 191.
 Guatemala, Eisen 196.
 Hopewell Mounds, Ohio 193.
 Iredell, Hexaëdrit, Eisen 195.
 Karatash b. Smyrna, Fallzeit, C.-Bl. 1903. 149.
 Kenton Co., Tānit 193.
 Long Island, Kansas 191.
 Ness Co., Kansas 192.
 Ranchito u. Casas Grandes, Mexico, Eisen 195.
 Saline Township, Phosphorgeh. 190.
 Toluca, Mexico 193.
 (siehe auch Meteoreisen.)

- Meteoritensammlung
 Berlin, Universität 186.
 Strassburg, Universität 190.
 Wien, Hofmuseum 187; C.-Bl. 1903. 236.
- Micromaya (?) priabonensis, Priabona-Schichten 284.
- Microsyops, Eocän, Amerika 294.
- Mikroklın
 grüner, Pleochroismus, C.-Bl. 1903. 450.
- Montorfano b. Baveno, im Granit 182.
 Südrussland, im Rapakiwi 72.
- Mikrokryptokrystall. Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 689.
- Mikrolithisch-glasige Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 690.
- Mikrophotographische Aufnahmen von Dünnschliffen, C.-Bl. 1903. 628.
- Mineralien
 Ausscheidung aus Schmelzflüssen, C.-Bl. 1903. 715.
 gegenseitige Löslichkeit im Schmelzfluss, C.-Bl. 1903. 705.
 wasserhaltige, Constitution, C.-Bl. 1903. 752.
- Minerallagerstätten
 Graphitlager, Entstehung 405.
 sekundäre Mineralien 331.
 Baveno, Granit v. Montorfano 181.
 Binnenthal 32, 180.
 Dargaw-Schlucht, Kaukasus, Graphit 227.
 Fichtelgebirge, C.-Bl. 1903. 650.
 Gagry, Kaukasus, Asphalt 228.
 Gastein-Thal, C.-Bl. 1903. 651.
 Mähren (Marschendorf, Zöptau etc.) 30.
 — und Österreich. Schlesien 176.
 Nieder-Österreich, C.-Bl. 1903. 731.
 Piemont, C.-Bl. 1903. 78, 117.
 Russland, Naphtha 229.
 Schwarzmeer-Gegend 228.
- Mineralproduction 1901, Ver. Staaten 33.
- Mineralschnitte, krystallographische Orientirung in Schliffen, C.-Bl. 1903. 323, 554.
- Minette
 Böhmen, präcambr. 51.
 Wolynka-Thal, Böhmerwald 52.
- Minimalablenkung des Lichts in doppeltbr. Prismen 322.
- Mirsa Matru, Aegypten, Geol. 269.
- Mischkrystalle, labile Componenten 325.
- Mississippi-Thal, carb. Fischfauna 142.
- Mitra (Conomitra) hortensis, Priabona-Schichten 283.
- Mittelamerika, vulcan. Erscheinungen 1902. 39.
 (siehe auch Westindien.)
- Mixodectes, Eocän, Amerika 294.
- Mixodectidae, Eocän, Amerika 293.
- Mixosaurus, Trias, Besano 139.
- Moa, Eier, Neu-Seeland 137.
- Modalvarietäten der Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 688.
- Modiola ensiformis, eyrensis u. Tatei, Kreide, Südaustralien 119.
 — Frauscheri u. granconensis, Priabona-Schichten 283.
 — Rosignani, Miocän, Mti. Livornesi 288.
- Moeritherium Lyonsi, Tert., Fayum, Aegypten 134.
- Molaren, trituberculäre, Entstehung 455.
- Molasse
 Nordschweiz, C.-B. 1903. 477.
 Schweiz, Grenze zwischen Oligocän und Helvetien 285.
- Molecularvolumen
 Beziehung z. chem. Zusammensetzung bei Mineralien 4.
 Beziehung z. chem. Zusammensetzung bei krystallogr. ähnl. Substanzen, C.-Bl. 1903. 25.
- Molybdänglanz
 künstlicher, Kryst. 19.
 Verein. Staaten, Prod. 1901. 35.
- Monazit
 Verein. Staaten, Production 34.
 und Crokoi, Beziehung zwischen Molecularvolumen und Zusammensetzung 5.
- Monogene Vulcane 198.
- Monopleura multicostrata, Cenoman, Galatina 120.
- Mont Pelé, Martinique, Eruption 1902. C.-Bl. 1903. 337.
- Monticellitpseudomorphosen, Pesmeda-Alp 164.
- Montorfano, Mineralien im Granit 181.
- Montserrat, Westindien, Geol., C.-Bl. 1903. 279.
- Monzonas, C.-Bl. 1903. 697.
- Monzonat, C.-Bl. 1903. 691.
- Monzonos, C.-Bl. 1903. 691, 697.
- Monzonot, C.-Bl. 1903. 691.
- Monzoni
 Dioritporphyrite, C.-Bl. 1903. 383.
 Geologie 247.
 Gesteine, C.-Bl. 1903. 497.
 — Zusammensetzung u. Genesis 66.
 kersantitähn. Gestein, C.-Bl. 1903. 636.

- Monzoni
 Pseudomorphosen 164.
 Untersuchung 389.
 Monzonit
 Böhmen, präcambr. 51.
 Kadi-Kalé (Smyrna) 221.
 Monzoni, C.-Bl. 1903. 501; 66.
 Montroydit, Terlingua, Texas 339.
 Moräne, Hohenberg bei Denkingen
 a. Donau, C.-Bl. 1903. 604.
 Mühlviertel, oberöstr., Gesteine 58.
 Murex (Pteronotus) rigidus, Priabona-
 Schichten 283.
 Murg und Achen, Quellgebiet, Geologie
 253, 385.
 Muricopsis leoninus, Priabona-Schich-
 ten 283.
 Muschelkalk, Mitteldentschl., Gastro-
 poden 312.
 (siehe auch Trias.)
 Mustela ogygia, Tert., NO.-Colorado
 127.
 Mylagaulus ballensis, laevis, monodon,
 paniensis und sesquipedalis, Ame-
 rika, Tertiär 302.
 — monodon, Tert., NO.-Colorado 126.
 Mytilus primulafontensis, Kreide, Süd-
 australien 119.
 Nagelfluhe, Schweiz, Alter 100.
 Naphthalagerstätten, Russl. (Schwarz-
 meer-Gegend, Apscheron, Baku)
 229.
 (siehe auch Erdöl etc.)
 Natica Canovae, possagnensis, Rossii
 u. scapulata, Priabona-Schichten
 283.
 — (Amauropsis) goleana, Kreide, Abu
 Roach b. Cairo 270.
 Naticella Bergeri und tenuicostata,
 mitteldentschl. Muschelkalk 313.
 Natrolith, böhm. Mittelgeb. 176.
 Natronsalpeter, Californien, San Bern-
 hardino Co., nördl. 401.
 Nautilus vicentinus, Priabona-Schich-
 ten 284.
 Nebengestein, Umwandlung durch Erz-
 gänge 81.
 Nebraska, carbon. Fischfauna 141.
 Necymylacris Boulei, Commeny, Car-
 bon 310.
 Neissegraben, Tektonik 89.
 Nemachilus tener, böhm. Braunk. 286.
 Nematognathi, Fajum und Natron-
 thal, Aegypten, Diluvium und
 Tertiär 1.
 Nemertites sudeticus, Muschelkalk,
 Oberschlesien, Vork. u. Entstehung,
 C.-Bl. 1903. 76.
 Neobolus-shales, Cambrium, Saltrange,
 C.-Bl. 1903. 45.
 Neopithecus, Name, C.-Bl. 1903. 513.
 Nephelin, Krystallisationsvermögen u.
 -Geschwindigkeit, C.-Bl. 1903. 615.
 Nephelinsyenitpegmatitgänge südlich
 Norwegen, Entstehung 76.
 Nephelintephrit, Kunetzberg b.
 Pardubitz, Böhmen, Einschlüsse 56.
 Nephelites aequidentata und ovata,
 Tert., Ost-Australiens 156.
 — denticulata, Tert., Bungonia 157.
 Nephrit, Neu-Guinea, Jordansmühle,
 Alpen etc. 172.
 Nephritähn. Amphibolschiefer, C.-Bl.
 1903. 51.
 Nerinea Di Stefanoi, Kreide, Aquilaner
 Abruzzen 98.
 Neritaria depressa, magna, prior u.
 sphäroidica, mitteldentschl. Mu-
 schelkalk 313.
 Neritina Grateloupiana, quart. Themse-
 Schotter b. Swanscomb 279.
 Neustosaurus Raspaili, system. Stel-
 lung, C.-Bl. 1903. 504.
 Nevis, Westindien, Geol., C.-Bl. 1903.
 284.
 New York
 Devon, Fauna a. d. Pyritlager d.
 Tully-Kalks 427.
 Silur u. Devon 112.
 State Museum, mineralog. Abthei-
 lung, Führer 32.
 Nickelerze
 Norwegen, Pt.-Gehalt 237.
 Sudbury, Platingehalt 344.
 Niederösterreich, Mineralien, C.-Bl.
 1903. 731.
 Nil, Erosion d. Semna-Katarakts 376.
 Niobrara-Gruppe, Kansas, Fische 308.
 Nomenclatur d. losen Bodengesteine,
 Schweden 377.
 Nordamerika, carb. Fischfaunen 140 ff.
 Nordenskiöld, A. E., Nekrolog, C.-Bl.
 1903. 161, 193.
 Norella manganophila, Muschelkalk,
 Cevljanovic, Bosnien 117.
 Norga, C.-Bl. 1903. 697.
 Notharctidae, Eocän, Amerika 292.
 Notharctus venticolus etc., Eocän,
 Amerika 292.
 Nubischer Sandstein 416.
 Nummulites
 Original Exemplare von D'Archiac
 154.
 u. Orbitoides, Tert., Biarritz 154.
 Numnopalatus paucidens u. Vaillanti,
 Eocän, Reims 306.

- Oberösterreich. Mühlviertel, Gesteine 58.
Obsidian, Coatepec-See, C.-Bl. 1903. 130.
 Oceane, Polverschiebung, Ursache d. Formationsbildung 365.
Oculina alabamensis, Aldrichi, Harrisi, Singleyi u. ?Smithi, palaeogen, Nordamerika 468.
 Odensjö, Schweden, Entstehung 367.
Odontopteris rigida, Culm-Dachschiefer, Thüringen 320.
 Oesterreich, Gesteine 58 ff.
 Oktaëdriten, Eintheilung 195.
Olbodotes Copei, Eocän, Amerika 294.
Olcostephanus antarcticus, Kreide, Admiralty Inlet 434.
Olenellus-Fauna, Cambrium, Salt-range, C.-Bl. 1903. 45.
 Oligocän, Grenze gegen Helvetian in d. Schweiz. Molasse 285.
 Oligoklas, Tvedestrand (Sonnenstein), Lage d. Hämatitschuppen 352.
 Oligoklasgruppe, opt. Orientirung 354.
Olivensandstein, Perm, Saltrange, C.-Bl. 1903. 45.
Olivin
Krystallisationsvermögen u. -Geschwindigkeit, C.-Bl. 1903. 616.
 Pseudom. nach O., Pesmedaalp 164.
 — u. Chrysoberyll, Beziehung zwischen Molecularvolumen u. Zusammensetzung 5.
u. Labrador, zusammengeschmolzen, C.-Bl. 1903. 743.
Olivindiabas, Quebec, gangförmig 395.
 Olivinfels, vergl. Peridotit.
 Olivinknollen im Basalt 206.
Omphaloptycha extensa u. gregaria var. lata, mitteldeutsch. Muschelkalk 313.
Oodectus herpestoides, Eocän, Marsh Collection 450.
Orbitoides u. Nummulites, Biarritz, 154.
Oreodon-Schichten, Tert., NO.-Colorado 123.
Oreodontidae, Tert., NO.-Colorado 128.
 Organ. Substanz der Thone u. Mergel 379.
Orientirung, krystallogr., d. Mineral-schnitte, C.-Bl. 1903. 323; 554.
Ornithosuchus Woodwardi, Trias, Elgin 138.
Orodus intermedius, Perm, Kansas u. Nebraska 141.
Orthithjelmit, Stripåsen, Westmanland, im Albitpegmatit 391.
Orthoceras cf. olorus, Venezuela, Untersilur 92.
 Orthogneiss, Ceylon 380.
 Orthoklas
 Anpassungserscheinungen b. Karlsbader u. Bavenoer Zwillingen 21.
 Einfluss der Zwillingsbildung auf Ausbildung d. Krystallform 349.
Krystallisationsvermögen u. -Geschwindigkeit, C.-Bl. 1903. 615.
 Ceylon, in Pegmatit 383.
 Marschendorf u. Zöptau, Adular 30.
 Val Florianiana, versch. Ausbildung im Quarzporphyr, C.-Bl. 1903. 236.
 Orthophyr, argent. Cordillere, jurassisch, C.-Bl. 1903. 58.
Oryclenidae, Eocän, Marsh Collection 452.
Ostracoden, Brackwasser-, im pleist. Valvata-Mergel, Memleben a. Unstrut, C.-Bl. 1903. 586.
Ostrea bryozophila, Priabona-Schichten 283.
 Ostthüring.-vogtländ. Schiefergebirge, Geol. 90.
 Otozomites Ameghinoi, Barthianus u. Rothianus, Lias, Argent. 430.
 Ouray limestone, Colorado, Fauna 428.
 Oxyaena, Nordamerika 453.
 Oxyaenidae, Eocän, Marsh Collect. 452.
 Ozokerit, Bucharei u. Turkestan, C.-Bl. 1903. 86.
Pachycardientuffe, Seiser Alp, Fauna 118.
Pachyornis elephantopus (Moa), Eier, Neu-Seeland 138.
Pachyrhizodus curvatus, Niobara-Gruppe, Kansas 309.
 Pacifiche Vulkanketten, Gesteine, C.-Bl. 1903. 25.
 Pagliari-Fauna, Kreide, Aquilaner Abruzzes 98.
 Palaeocyon tarijensis, Tarija-Thal, Argent. 289.
 Palaeolagus intermedius, Tert., NO.-Colorado 124.
 Palaeolagus-Species, Amerika, Tert. 303.
 Palaeolama Castelnaudi u. Weddelli, Terija-Thal, Argent. 290.
 Palaeomastodon Beadnelli, Tertiär, Fajum, Aegypten 134.
 Palaeonictidae, Eocän, Marsh Collection 451.
 Palaeozoicum
 Blattiden 462.
Tasmanien, mit Eurydesma und Leiomyalina, C.-Bl. 1903. 296.

- Pallasit, Finnmarken 191.
 Panautomorphe Structur d. Eruptiv-
 gesteine, C.-Bl. 1903. 689.
 Pantelleras, C.-Bl. 1903. 697.
 Pantelleros, C.-Bl. 1903. 697.
 Pará, Bras., Geologie 420.
 Paracyathus alternatus, bellus, cy-
 lindricus, granulatus u. rugosus,
 Palaeogen, Nordamerika 468.
 Paranáformation, Argentinien, Fische
 143.
 Parasmilia flabelliformis, Priabona-
 Schichten 283.
 — ludoviciana, Palaeogen, Nord-
 amerika 468.
 Paratapis, Olig., Pyrimont u. Chal-
 longes 444.
 Patagonien, Ausgrabungen v. foss.
 Wirbelthieren durch Franzosen,
 C.-Bl. 1903. 85.
 Patriofelis, Eocän, Marsh Collection
 456.
 — ferox, ibid. 456.
 Pecten castellorum, Gardinali, Rossii
 u. tela, Priabona-Schichten 283.
 — Di Stefanoi, Turon oder Senon,
 Murga 120.
 — Estheris u. subclavatus, Pliocän,
 Viterbo u. Tiberthal 315.
 — interstriatus, ob. Trias, Gajine, Bos-
 nien 118.
 Pegmatit, Stripåsen, Westmanland,
 Albit-, mineralführend 390.
 Pegmatitische Verwachsung, Ent-
 stehung 74.
 Pelycodus frugivorus, Jarrovii und
 tutus, Eocän, Amerika 292.
 Pelycosauria 140.
 Pentamerus rhenanus, SO.-Rand d.
 rhein. Schiefergebirgs 97.
 Pentatoma Böttgeri u. Kinkelini, Salz-
 hausen, Mioc., Braunkohle 311.
 Peralkalische Eruptivgesteine, C.-Bl.
 1903. 685.
 Percalcische Eruptivgesteine, C.-Bl.
 1903. 685.
 Perfelsche Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903.
 684.
 Perfemanische Eruptivgesteine, C.-Bl.
 1903. 680.
 Perferrische Eruptivgesteine, C.-Bl.
 1903. 686.
 Perhämische Eruptivgesteine, C.-Bl.
 1903. 685.
 Peridotit
 Syracuse, N. Y., in Gangform 394.
 Ulenthaler Alpen, südlich vom
 Faltschauer 62.
 Periklin, Binnenthal 32.
 Perlenische Eruptivgesteine, C.-Bl.
 1903. 684.
 Perm
 Durham, Mg-haltiger Kalkstein 393.
 Lodève, Farne 157.
 Pará, Bras. 422.
 Sachsen (Provinz), jüngeres Stein-
 kohlengebirge und Rothliegendes
 470.
Saltrange, Glacial, C.-Bl. 1903.
45, 71, 97.
 Schwarzwald, Rothliegendes der
 Achen- u. Murgquelle 387.
 Permagnesische Eruptivgesteine, C.-Bl.
 1903. 686.
 Permische Eruptivgesteine, C.-Bl.
 1903. 686.
 Permirlische Eruptivgesteine, C.-Bl.
 1903. 686.
 Perolische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903.
 685.
 Peroniceras amakusense, ob. Kreide,
 Japan 148.
 Perpolische Eruptivgesteine, C.-Bl.
 1903. 685.
 Perpotassische Eruptivgesteine, C.-Bl.
 1903. 685.
 Perpyrische Eruptivgesteine, C.-Bl.
 1903. 685.
 Perquarische Eruptivgesteine, C.-Bl.
 1903. 684.
 Persalanische Eruptivgesteine, C.-Bl.
 1903. 680.
 Persodische Eruptivgesteine, C.-Bl.
 1903. 685.
 Persoonia propinqua, Tert., Bungonia,
 Austr. 157.
 Perthit, Band-, Rapakiwi, südl. Russ-
 land 71.
 Perthitfeldspäthe 350.
 Pertilische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903.
 685.
Petrographische Rechentabelle, C.-Bl.
1903. 737.
 — Nomenclatur d. losen Bodengest.,
 Schweden 377.
 — Systematik (Eruptivgest.), C.-Bl.
 1903. 677.
 Petromartus indistinctus, Carbon,
 Illinois 311.
 Petzit, West-Australien 9.
 Pexidella Kittlii, Muschelkalk, Trebe-
 vic, Bosnien 116.
Pfahlschiefer, bayr. Wald, C.-Bl.
1903. 186.
 Pferde, nordamerik. Arten, Zahnbau
 u. Revision d. Species 122.

- Pflanzendecke Mitteleuropas nördl. d. Alpen, phanerogame, Entwicklung 279.
- Phanerische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 689.
- Phanerite Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 694.
- Phanerogame Pflanzendecke Mitteleuropas nördl. d. Alpen, Entwicklung 279.
- Phanerogamen, halophile
Verbreitung nördl. d. Alpen 439.
— im Saalebezirk u. Beziehung zu Mansfelder Seen 440.
- Pharmakolith, künstl. 363.
- Phillipsit, böhm. Mittelgeb. 175.
- Phiomia serridens, Tert., Fajum, Aegypten 136.
- Phoebodus dens-neptuni, Carbon, Mississippi-Thal 142.
- Knightianus, Carbon, Kansas u. Nebraska 141.
- Pholadomya ebaensis, Kreide, Südaustralien 119.
- Phonolith-Gesteine, St. Helena und Ascension, vergl. mit Abessinien etc., C.-Bl. 1903. 25.
- Phosphatlager, Arkansas 401.
- Phosphor im Meteoriten von Saline Township 190.
- Phyllocoenia roaschensis, Kreide, Abu Roasch, Aegypten 270.
- Phyllodus Gaudryi, Eocän, Reims 306.
- hipparionyx, Maryland, Eocän 303.
- Physonemus hamus-piscatorius und pandatus, Carbon, Mississippi-Thal 142.
- Picotit in rhein. Basalten 217.
- Piemont, Mineralien, C.-Bl. 1903. 78.
- Piemontit, San Marcello, Kryst. 28.
- Pileolus Chelussii, Kreide, Aquilaner Abruzzen 98.
- Pinnipedia, Eocän, Marsh Collection 447.
- Pinnoit, Kalisalzlager, Vorkommen 336.
- Pironea slavonica, Hippuritenbänke, Cserevit-Bach, Petervarader Geb. 151.
- Placeros, C.-Bl. 1903. 697.
- Placodus gigas, Schädelabguss, C.-Bl. 1903. 237.
- Placosmia (?) polygonata, Priabona-Schichten 283.
- Plagioklase, Methode z. Orientirung 352, 354.
- Plantas impenniss, ausgestorben 137.
- Plassenkalk, Bača-Thal, Krain 95.
- Platingehalt, norweg. Ni-Erze 237.
- Platingehalt der Ni-Erze, Sudbury 344.
- Platycoenia Jacksonensis, Palaeogen, Nordamerika 469.
- Pleistocän, siehe Quartär, Diluvium, Alluvium etc.
- Pleonast siehe Ceylanit.
- Plesictis robustus, Olig., Pyrimont u. Challonges 444.
- Plessurgebirge um Arosa, Geol. 240.
- Pleuromeia, Bernberg, Buntsandstein 317.
- Pleurotoma cavasana, Dionysus, granconensis u. pyramidalis, Priabona-Schichten 284.
- Pleurotomaria Schauerothi, Priabona-Schichten 283.
- Pliauchenia, Tert., NO.-Colorado 131.
- Poëbrotherium, Tert., NO.-Colorado 131.
- Poikilitische Verwachsung, Entstehung 74.
- Point de Galle-Gruppe, Ceylon 383.
- Polen, Geol. bis Jura 260.
- Polmitische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 685.
- Polverziehung d. Oceane, Ursache d. Formationsbildung 365.
- Polygene Vulcane 198.
- Polyhalit, Kalisalzlager, Vorkommen 332.
- Polymorphe Körper, Allgemeines u. labile Componenten in Mischkryst. 325.
- Polytremacis Lindströmi*, verkieselt in *Diluvialgeschieben Schlesiens u. Mährens*, C.-Bl. 1903. 574.
- Porphy, Bohuliby bei Eule, Böhmen, dunkler 49.
- Porphyrit
argent. Cordillere, jurassisch, C.-Bl. 1903. 58.
Böhmen, präcambr. 51.
- Porphyrtuffe, Sachsen, Aschenstructur 40.
- Portugal, Lias (Terebratula Renieri) 429.
- Potamoceros hortensis, Priabona-Schichten 284.
- Präcambrium, Böhmen, Eruptivgesteine 50.
- Präferische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 686.
- Prämagnessische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 686.
- Präpotassische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 685.
- Präradiolites, C.-Bl. 1903. 87.

- Präsoische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 685.
 Pravitoceras sigmoidale, ob. Kreide, Japan 148.
Predazzo, Gesteine, C.-Bl. 1903. 6, 497.
 Priabona-Schichten, Fauna u. Vergleich 282.
 Pribram, unterirdische Erdbebenwarte C.-Bl. 1903. 238.
 Primaten
 amerik. Eocän 290.
 siehe Menschenaffen.
 Procamelus, Tert., NO.-Colorado 131.
 Prodaphaenus, Eocän, Marsh Collection 449.
Productus Abichii, Sculptur, C.-Bl. 1903. 529.
 — amazonicus, Pará, Bras., Carbon 426.
 Prolebias egeranus u. pulchellus, böhm. Braunkohle 287.
 Promina-Schichten, Gebiet d. Blattes Zaravecchia—Stretto 91.
 Proscalops miocaenus, Tert., NO.-Colorado 124.
 Protamusium (?) gradatum, Kreide, Südastralien 119.
 Prothyris truncata, Hamilton-Fauna, Cayuga Lake, New York 112.
 Protodictyon pulchripenne, Carbon, Illinois 311.
 Protogene (Ur-) Ausscheidungen in rhein. Basalten 205.
 Protolabis, Tert., NO.-Colorado 132.
 Protomeryx, Tert., NO.-Colorado 131.
 Protosphyraena obliques u. tenuis, Niobara-Gruppe, Kansas 309.
 Protothymallus princeps, böhm. Braunk. 286.
 Proustite, Kryst., C.-Bl. 1903. 24; 11. (siehe auch Rothgiltigerz.)
 Pseudolestodon armatus u. tarijensis, Tarja-Thal, Argent. 290.
 Pseudomelania aquilensis, Kreide, Aquilaner Abruzzen 98.
Pseudomonotis, Typus, C.-Bl. 1903. 17.
 Pseudomorphosen
 mikrosk. Untersuchung 164.
 v. Fassait, Monzoni 165.
 v. Forsterit, Pesmedaalp 165.
 v. Monticellit, Pesmeda, alp. 164.
 v. Olivin, Pesmedaalp 164.
 v. Spinell, Monzoni 165.
 nach Topas, Albitpegmatit, Stripäsen, Westmanland 391.
 Chlorit nach Brandisit 165.
 Granat n. Fuggerit, (nicht Gehlenit), Monzoni 165.
 Pseudomorphosen
 Pyrit nach Sphalerit, Siebenbürgen, mit Gold, C.-Bl. 1903. 332.
 Martit, Portugal 234.
 Traversellit 164.
 Pseudoserpentin, Stevens Co., Washington 345.
 Pseudothyridodus intermedius, Niobara-Gruppe, Kansas 309.
 Psilichthys Selwyni, Victoria, Mesozoicum 308.
 Psychotriphyllum attenuatum, Tert., Australien 156.
 Pteria Tatei, Kreide, Südastralien 119.
 Pteronotus Fornisetae und rigidus, Priabona-Schichten 283.
 Ptychoceras Oosteri, untere Kreide, Châtel Saint-Denis 147.
 Pycnodonten, Boulogne, ob. Jura 303.
 Pyrimont-Challonges, olig. Säugethiere 446.
 Pyritlager d. devonischen Tully-Kalks, Fauna 428.
 Pyrolische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 685.
 Pyromorphit, Brechungsexponenten, C.-Bl. 1903. 149.
 Pyrophyllit-ähnl. Mineralien, Klutshi (Orenburg) 24.
 Pyrosomalith, Beziehung zwischen Krystallform u. chem. Zusammensetzung 325.
 Pyroxenit
 Mariupol, Südrussl. 220.
 Monzoni 66.
 Quarzofelische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 684.
 Quarzfelische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 684.
 Quartär
 Aegypten (Fajûm u. Natron-Thal), Nematognathi d. Diluv. 1.
 Amrum, Helgoland, Sylt, norweg. kryst. Geschiebe, C.-Bl. 1903. 453.
 Californien, Hebungen u. Senkungen 108.
 Chieri (Italien) 278.
 Donez-Höhenzug, C.-Bl. 1903. 644.
 Elsass und Lothringen, Gliederung d. Lehmlagerungen 102.
 England, Fische 307.
 —, südl., postplioc. Binnenmollusken 437.
 franz. Mittelmeerküsten, Uferlinien 101.
 Hay Springs, Nebraska, pleistocäne Fauna 296.

Quartär

- Hohenberg b. Denkingen, Gerölle, C.-Bl. 1903. 597.
 Holland und Belgien, Bohrungen 105.
 John Day-Basin, Oregon 419.
 Lake superior, Wisconsin-Ufer 439.
 Lothringen, Mardellen 102.
 Memleben a. Unstrut, Valvata-Mergel mit Brackwasser-Ostracoden, C.-Bl. 1903. 586.
 Nordamerika, Equus Scotti etc. 122.
 Pará, Brasilien 421.
 Salt Range, Diluvium, C.-Bl. 1903. 433.
 Schlesien und Mähren, verkieselte Korallen in Diluvialgeschieben, C.-Bl. 1903. 561.
 Schwarzwald, Achen- und Murg-Quelle 253, 388.
 Swanscomb a. Themse, Neritina Grateloupiana 279.
 Thüringen 103.
 Tullstorp und Kvarnby, Kreide in der Bodenmoräne 102.

Quarz

- geschmolzener, Ausdehnung 168.
 geschmolzen, Eigenschaften 17.
 mit fremden Einschlüssen 16.
 als Reflexionsnormale 161.
 Aich und Karlsbad, Kryst., C.-Bl. 1903. 292.
 Augustusburg, im Quarzporphyr, C.-Bl. 1903. 295.
 Binnenthal 32.
 De Aar, Südafrika, Kryst., C.-Bl. 1903. 150.
 rhein. Basalte 216.
 Quarzalkalisyenitporphyr, Boscampo, C.-Bl. 1903. 639.
 Quarzfeldspathaggregate in rhein. Basalten 215.
 Quarzplatten, $\perp$ Axe, Untersuchung der Güte 164.
 Quarzschiefer, Bergen (Norw.) 393.
 Quebec-Provinz, Canada, Geol. 395.
 Quecksilber
 Terlingua, Texas 338.
 Verein. Staaten, Prod. 1901. 36.
 Quecksilbererze, Terlingua, Texas 338.
 Quecksilberjodid, rothes, Farbenänderung bei versch. Temp. 327.
Radiolites cordiformis, Kreide, Aquilaner Abruzzan 98.
 — galensis, Kreide, Abu Roasch, Aegypten 270.
 Radiolitidae, Classification, C.-Bl. 1903. 87.

- Radiumbromid**, siehe Bromradium, C.-Bl. 1903. 134.
 Rajmahal-Flora, Lias, Piedra Pintada, Argentinien 430.
 Rammelsberg bei Goslar, Einschlüsse im Kies 398.
 Randengrobbkalk, Verh. z. Helvétien, Nordschweiz, C.-Bl. 1903. 477.
 Rapakiwi, Südrussland 70.
 Raspi, Sumidouro, Brasilien, C.-Bl. 1903. 723.
 Rattlesnake-Formatoin, John Day Basin, Oregon 419.
 Raubthiere, Land-, Wirbel 441.
 Rechentabellen, petrographische, C.-Bl. 1903. 737.
 Regionalmetamorphose am Harz, C.-Bl. 1903. 258, 358.
 Reichardit, Kalisalzlager, Vorkommen 335.
 Renschgneiss, Schwarzwald 385.
 Retzia magnifica, ob. Trias, Gajine, Bosnien 117.
 Rhabdit, chem. 12.
 Rhabdoconcha Fritschi, mitteldeutsch. Muschelkalk 314.
 Rhabdodion, Carbon, Schladebach 476.
 Rhät und Lias am Niederrhein, C.-Bl. 1903. 722.
 Rhetopsammia claibornensis, Palaeogen, Nordamerika 470.
 Rhinoceros (Diceratherium) asphaltense, Pyrimont u. Challonges, Savoyen, Oligocän 443.
 — (Ceratorhinus) hundsheimensis, Hundsheim (Nieder-Oesterreich), Altpleistocän 300.
 — (Aceratherium) minutum, Oligoc., Pyrimont und Challonges 444.
 Rhodanomys Schlosseri, Olig., Pyrimont und Challonges 443.
 Rhomboëdr. Carbonate, neues Co-haltiges Glied, C.-Bl. 1903. 13.
 Rhynchonella ambitiosa, begum, nissa und perpusilla, Muschelkalk, Trebevic, Bosnien 116.
 — deserta, ob. Trias, Gajine, Bosnien 117.
 — dinarica, illyrica, Pastrovicchiana und vicaria, Muschelkalk, Süddalmatien 115.
 — Eyrei, Kreide, Südastralien 119.
 — (Norella) manganophila, Muschelkalk, Cevljanovich, Bosnien 117.
 Rhyolith, Pachuca, Mexico 230.
 Riebeckit, Gloggnitz, Dispersion der Doppelbrechung 161.
 Ries, Geologie 406.

- Riesenalk, ausgestorben 137.
Riesentopfbildung, recente, im Geschiebemergel der Ostseeküste, C.-Bl. 1903. 414.
- Rizzonit, Rizzoni, Monzoni-Gebiet 388.
 Rothbleierz und Monazit, Beziehung zwischen Molecularvolumen und chem. Zusammensetzung 5.
 Rothgiltigerz, Kryst. 11.
 Rothkupfererz, Verwitterung v. Kupfermünzen 330.
 Rothliegendes u. jüngere Steinkohlenformation, Prov. Sachsen 470.
 Rübeland, Höhlen, Vogelfauna 136.
Rückschlagsformen liass. Ammoniten 30.
- Rudistenkalk, istro-dalmatin.; Vola Lapparenti und Chondrodonta Joannae-Munsoni 149.
- Rutil
 Moleculargewicht Ti_2O_4 , C.-Bl. 1903. 25.
 Molecularvolumen in Beziehung zu Zirkon, und Formel 5.
- Saalekies, pleist., fossilführend, Uichteritz 103.
- Saalfeld, Culm, Pflanzen 317.
Saba, Westindien, Geol., C.-Bl. 1903. 314.
- Sachsen
Cambrium u. Silur, C.-Bl. 1903. 577.
 Gesteine 39.
 (Prov.), jüngere Steinkohlenform. u. Rothliegendes 470.
- Sagamos, C.-Bl. 1903. 697.
- Sagenodus cristatus, Carbon, Mazon Creek, Ill. 142.
- Saghatierium antiquum und minus, Tert., Fajum, Aegypten 136.
- Salemas, C.-Bl. 1903. 697.
- Salemos, C.-Bl. 1903. 697.
- Salfemanische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 680.
- Salfemisch abnormativer Modus d. Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 687.
- Salische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 679.
- Salmo teplitiensis, böhm. Braunkohle 287.
- Saltrange
Pendschab, Geol., C.-Bl. 1903. 45, 72, 97.
Diluvium, C.-Bl. 1903. 433.
Kreide u. Jura, C.-Bl. 1903. 439.
- Salz
Entstehung, C.-Bl. 1903. 211.
u. Gyps, Entstehung, C.-Bl. 1903. 416.
- Salzseen, Ungarn, als Wärmeaccumulatoren 165.
- Salzthon, Kalisalzlager, Vorkommen 333.
- Sandlöss mit Succ. Schumacheri, Thüringen 103.
- S. Ana, Vulcan, Lava (Pyroxenandesit), C.-Bl. 1903. 130.*
- S. Christopher, Westindien, Geol., C.-Bl. 1903. 284.*
- St. Eustatius, Westindien, Geol., C.-Bl. 1903. 314.*
- St. Helena, phonolith. Gesteine, vergl. mit Abessynien etc., C.-Bl. 1903. 25.
- S. Kitts, Westindien, Geol., C.-Bl. 1903. 284.*
- S. Lucia, Westindien, Geol., C.-Bl. 1903. 273.*
- S. Marcelino, Vulcan, Lava (Pyroxenandesit), C.-Bl. 1903. 130.*
- Santa Maria, Vulcan, Guatemala Asche, C.-Bl. 1903. 131, 132.*
Asche, gefunden bei San Cristobal, Mexico, C.-Bl. 1903. 288, 290.
Vulcan, Guatemala, Eruption Okt. 1902, C.-Bl. 1903. 33, 57, 65, 71, 112.
Eruptionsproducte Oct. 1902, C.-Bl. 1903. 112, 131, 132, 290.
- St. Vincent
Westindien, Geologie, C.-Bl. 1903. 248.
 Eruption 1902, Asche auf Barbados 223.
Westindien, Vulcan Soufrière, C.-Bl. 1903. 369.
 Vulcaneruptionen 202.
- Saphir, rhein. Basalte 212.
- Sarculemur furcatus und pygmaeus, Eocän, Amerika 292.
- Sardinien, Geologie 259.
- Sarkolith
Krystallisationsvermögen und -geschwindigkeit, C.-Bl. 1903. 617.
mit Fayalit, zusammengeschmolzen, C.-Bl. 1903. 747.
- Sartorit, Binnenthal, grosser Krystall, C.-Bl. 1903. 333.*
- Säugethiere
 eocäne, Marsh Collection 446.
 foramen entepicondyloideum u. trochanter 121.
 Argentinien 121, 289.
 Colorado 123.
 Pyrimont-Challonges, Savoyen 443.
- Saurodon pygmaeus, Niobrara-Gruppe, Kansas 309.
- Saxaul-Hehrs, Rübelander Höhlen 137.

- Scalaria bryozophila, Priabona-Schichten 283.
 Scaphites cruciformis, Kreide, Südaustralien 119.
 Schapbachgneiss, Schwarzwald 386.
 Scheelit
 Marianna de Itacolumy, Brasilien, C.-Bl. 1903. 727.
 u. Fergusonit, Beziehung zwischen Molecularvolum und Zusammensetzung 5.
 Schichten, Entstehung 403.
 Schiosi-Schichten, Görz, Istrien, Dalmatien u. Hercegovina, Chondrodonta (*Ostrea*) Joannae 149.
 Schladminger Tauern, Gesteine 64.
 Schlammvulcane, Schemacha (Kaukasus), Beziehung z. Erdbeben 373.
 Schleifmaterial, Verein. Staaten, Prod. 1901, 37.
Schleppung, glaciale, auf dem Granit d. Hornisgrinde, Schwarzwald, C.-Bl. 1903. 448.
 Schlesien
 österr., und Mähren, Mineralvorkommen 176.
 u. Mähren, verkieselte Korallen in Diluvialgeschieben, *C.-Bl. 1903. 561.*
 Schmelzflüsse
 Ausscheidung d. Mineralien, C.-Bl. 1903. 715.
 Differentiation, C.-Bl. 1903. 605.
 gegenseitige Löslichkeit der Mineralien, C.-Bl. 1903. 705.
 gegenseitige Löslichkeit u. Ausscheidungsfolge der Mineralien, C.-Bl. 1903. 743.
 Schneebergit 167.
 Schneedecke, Einfluss auf d. Boden 375.
Schneegrenze u. Kiefernngrenze, frühere höhere Lage in Norwegen, C.-Bl. 1903. 469.
 Schonen, Feldspathbasalt 369.
 Schönit, Kalisalzlagern, Vorkommen 333.
 Schwarze Krux b. Schmiedefeld (Thür.), Magneteisen 235.
 Schwarzmeer-Gegend, Geologie 228.
 Schwarzwald, Achen- u. Murg-Quellgebiet, Geol. 253, 385.
 Schweden
 Erdbeben, Vulcanismus etc. 366.
 Nomencl. d. losen Bodengest. 377.
 Schwefel
 Krystallisiren aus CS₂ im elektr. Felde 160.
 rhomb., Flächenentwicklung u. Krystallstructur, C.-Bl. 1903. 665.
 Schwefelantimon, Gemenge m. Schwefelsilber, Schmelzpunkt 328.
 Schwefelcadmium, Kryst., künstl. 343.
 Schwefelkies
 Binnenthal 32.
 Monzoni 8.
 Passobreve (Piemont), im Melaphyr, Kryst., C.-Bl. 1903. 122.
 Rammelsberg, Einschlüsse im Erz 398.
 nach Zinkblende, Siebenbürgen, mit Gold, C.-Bl. 1903. 332.
 Schwefelzink, Kryst., künstl. 343.
 Schweiz, Verh. d. Helvétien z. Randen, Grobkalk, C.-Bl. 1903. 477.
 Schweizer Molasse, Grenze zw. Oligocän u. Helvétien 285.
 Schwerspath
 Montorfano bei Baveno, im Granit 182.
 Saybusch in Westgalizien, in Septarien 176.
 Verein. Staaten, Prod. 1901. 34.
 Schwerspathgänge, Entstehung 217.
 Scogli, Dalmatien, Geol. 92.
 Scurria alta u. multangularis, Kreide, Aquilaner Abruzzen 98.
 Scutella melitensis, Oligomiocän, Malta 152.
 Seiser Alp, Pachycardientuffe, Fauna 118.
 Seismograph f. starke Erdbeben 371.
 Secundäre Mineralien auf Kalisalzlagern 331.
 Seligmannit, Binnenthal, C.-Bl. 1903. 25.
 Semivertagus semen, Priabona-Schichten 283.
 Semmering, Geologie 251.
 Semna-Katarakt, Nil 376.
 Senkungen u. Hebungen, postpliocän, Californien 108.
Senon, Lakune od. Discordanz gegen Danien, Dänemark, C.-Bl. 1903. 267.
 Serendibit, Ceylon, im Marmor, C.-Bl. 1903. 25; 382.
 Serpentinastbest, Graubünden u. Ural 401.
 Shelby-Dolomit, Silur, New York 113.
 Shoshonos, C.-Bl. 1903. 697.
Siebenbürgen, Paragenese des Goldes, C.-Bl. 1903. 331.
 Silber
 Farbe allotrop. Modif. 329.
 Kansas, westl., in Kreideschiefer 329.
 Silber- u. Bleierzgänge, Svenningdal, südl. Norwegen 398.

- Silicide von Eisen u. Mangan, Kryst. 6; C.-Bl. 1903. 26.
- Silico-Ferro-Mangan, Kryst. 6; C.-Bl. 1903. 26.
- Sillimanit
Verhalten b. Glühen 28.
rhein. Basalte 213.
- Silur
New York, Guelph-Stufe 112.
Pará, Bras. 424.
Podolien u. Wolhynien 261.
Sachsen, C.-Bl. 1903. 577.
Venezuela, unteres 91.
- Simonyit, Hallstatt, ident m. Astrakanit 29.
- Sinopa, Eocän, Marsh Collection 458.
— agilis, major, minor u. rapax, ibid. 458.
- Sitkos, C.-Bl. 1903. 696.
- Skapolith, Ceylon, im Marmor 382.
- Skapolith-Wollastonit-Gneiss, Ceylon 383.
- Socnopaea grandis, Mitteleoc., Fajum, Aegypten 6.*
- Sodalith, Cappuccini b. Albano 170.
- Sodalithaugitsyenit, Gross-Priesen, böhm. Mittelgeb., Beziehung z. Essexit 55.
- Sodipotassische Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 685, 695.
- Sohland, Oberlausitz, Ni-halt. Magnetkies 224.
- Solarium hortense, lucidum, S. Orca-nae u. subplicatum, Priabona-Schichten 283.
- Solen plagiaulax, Priabona-Schichten 283.
- Sonnenstein, Tvedestrand, Lage der Hämatitschuppen 352.
- Sonnwendjochgebirge, Zusammenhang m. Karwendelgebirge 246.
- Soufrière
Guadeloupe, Westindien, C.-Bl. 1903. 319.
St. Vincent, Westindien, C.-Bl. 1903. 248, 369.
(siehe auch St. Vincent.)
- Spirifer conculus, Devon (Ouray limestone), Colorado 428.
- Spalte, Begriff bei Eruptionerscheinungen, C.-Bl. 1903. 374.
- Spanien, Kieslagerstätten d. südlichen 399.
- Spatangus(?) (Eupatagus?) Gottschei, Miocän, Holstein 466.
— Meyni, Miocän, Holstein 466.
- Spencerit 11.
- Spatheisenerze, südl. Ural 85.
- Sperryolith, Vermillion Mine, Ontario 344.
- Sphalerit, siehe Zinkblende.
- Sphäroidale Structur d. Eruptivgest., C.-Bl. 1903. 690.
- Sphärolithe, centrogene u. coriogene 378.
- Sphärolitische Structur d. Eruptivgest., C.-Bl. 1903. 690.
- Sphenacanthus fimensis, unt. Carbon, östl. Fifeshire 307.
- Sphenopteris Förtschii u. triphylloipsis, Culm-Dachschiefer, Thüringen 320.
- Sphenotrochus claibornensis, Palaeogen, Nordamerika 468.
- Spiegeleisen, Kryst. 6; C.-Bl. 1903. 26.
- Spilit, Böhmen, präcambrisch 51.
- Spinell*
Brasilien, in Eisenerzen 94.
Ceylon, im Marmor 381.
- Spiriferina meridionalis u. solitaria, Muschelkalk, Süddalmatien 115.
— (Mentzelia?) microglossa, Muschelkalk, Trebevic, Bosnien 116.
— osmana, ob. Trias, Dragoradi, Bosnien 117.
— turcica, ob. Trias, Gajine, Bosnien 117.
- Spirigera Bukowskii, cornutula und matutina, Muschelkalk, Süddalmatien 115.
— (Pexidella) Kittlii, Muschelkalk, Trebevic, Bosnien 116.
- Spodumen
Pala, Californien, sogen. Kunzit 357, 358.
Verein. Staaten, Production 1901. 35.
- Squatina Gaudryi, Eocän, Reims 306.
- Stassfurtit, Kalisalzlager, Vorkommen 336.
- Statia (St. Eustatius), Westindien, Geol., C.-Bl. 1903. 314.*
- Stegocephalus, C.-Bl. 1903. 266.*
- Stegoceras, C.-Bl. 1903. 266.*
- Steinbeile, petrogr., C.-Bl. 1903. 51.*
- Steinheimer Becken, Geol. 406, 415.
- Steinkohlen
Backen u. Bildung 405.
Otschemtschiri am Schwarzen Meer 230.
- Steinkohlenflötze, Entstehung 403.
- Steinkohlenform. (jüngere) u. Rothliegendes, Prov. Sachsen 470.
(siehe auch Carbon.)
- Steinnägel im Melaphyr, Darmstadt 47, 48.
(siehe auch Blasenzüge.)

Steinsalz

- blaues*, C.-Bl. 1903. 381.
Brechungscoëff. u. Färbung 7.
Entstehung, C.-Bl. 1903. 211.
 Kalisalzlager, Vorkommen 332.
Lichtbrechung 8.
Umformung unter allseit. Druck 114.
 Stenofiber-Species, Amerika, Tertiär 302.
 Stenometopon Taylori, Trias, Elgin 138.
 Stenorrhachis Solmsi, mesozoisch 155.
 Stephanocenia Fairbanksi, Kreide (?), Nordamerika 469.
 Stephanoconus Orcagnae, Priabona-Schichten 284.
 Stephanomorpha monticuliformis, Palaeogen, Nordamerika 469.
 Stethacanthus erectus, Carbon, Mississippi-Thal 142.
 Stickstoffgeh. d. Thone u. Mergel 379.
 Stilbit
 Eulenberg b. Leitmeritz 175.
 Prinz Rudolfs-Insel 362.
Störungszone der Finne, C.-Bl. 1903. 523.
 Stolzenburgiella Bukowskii, Muschelkalk, Süddalmatien 115.
Stolzit, Marianna de Itacolumy, Brasilien, C.-Bl. 1903. 725.
 Streblodus angustus, Perm, Kansas u. Nebraska 141.
 Striphonotrochus pulcher, Palaeogen, Nordamerika 468.
 Strombus naticiformis, Priabona-Schichten 283.
 Strontiumhalt. Min., Verein. Staaten 35.
 Stylophora minutissima u. ponderosa, Palaeogen, Nordamerika 469.
 Stylotyp, Peru u. Isom. mit Xanthokon 12.
 Stypolophus aculeata u. insectivora, Eocän, Marsh Collection 459.
 — pungens = Sinopa rapax 459.
 Succinea Schumacheri, im Sandlöss u. pleist. Flusskies, Thüringen 103.
 Sudbury, Pt-Gehalt der Ni-Erze 344.
 Sulfidlagerstätten, alpine, Entstehung 398.
 Sulfoborit, Kalisalzlager, Vorkommen 336.
Sulphur Springs, Dominica, Westindien, C.-Bl. 1903. 306.
 Sumatra, nördl., Geol. 426.
 Surcula (?) pyramidalis, Priabona-Schichten 284.
 Syenit, Gross-Priessen, böhm. Mittelgeb., Sodalithaugit- 57.

- Syenitaplit u. Syenitporphyr, Kadi-Kalé (Smyrna) 221.
Syenitporphyr
 Boscampo, Quarzsyenit-, C.-Bl. 1903. 639.
 Wolynka-Thal, Böhmerwald 52.
Sylt, norweg. kryst. Diluvialgeschiebe, C.-Bl. 1903. 453.
Sylvanakalk, Alter, C.-Bl. 1903. 141.
 Sylvanit, West-Australien 9.
 Sylvin
 Kalisalzlager, Vorkommen 333.
 Umformung unter allseit. Druck 114.
 Sylvinit, Kalisalzlager, Vorkommen 333.
 Symbole d. Flächen isom. Kryst. 322.
 Symborodon-Species, Amerika, Oligocän 298.
 Synechodus Clarki, Maryland, Eocän 303.
 Syntegmodus altus, Niobara-Gruppe, Kansas 309.
 Systematik d. Eruptivgesteine, C.-Bl. 1903. 677.
 — d. losen Bodengesteine Schwedens 377.
 Table Mountain Sandstone, glac. Conglom. im Devon 428.
 Tachhydrit, Kalisalzlager, Vorkommen 336.
 Tänit, Kenton Co., im Meteoriten 193.
 Tantalit
 Molecularvolumen, vergl. m. Brookit und Hübnerit 5.
 Green Bushes, West-Australien, chem., C.-Bl. 1903. 334.
 Wiesenberg (Mähren), ist Magnet-eisen 31.
 Tapirus tarijensis, Tarija-Thal, Argentinien 290.
 Tarija-Thal, Argentinien, Säugethiere 289.
Tasmanien, Palaeozoicum mit Eurydesma und Leiomyalina, C.-Bl. 1903. 296.
 Tauern, Schladminger, Gesteine 64.
 Tectospira Chopi, mitteldeutsch. Muschelkalk 313.
 Tellina granconensis, Priabona-Schichten 283.
 Telluride, West-Australien 8.
Telmatosaurus statt Limnosaurus, C.-Bl. 1903. 54.
 Temnotropis Credneri u. parva, mitteldeutsch. Muschelkalk 312.
 Tephrit, siehe Nephelintephrit.
Tephroit, Krystallisationsvermögen u. -geschwindigkeit, C.-Bl. 1903. 617.

- Teplitzer Braunkohlenbecken, Lager, Alter und untermioc. Fauna 101.
- Terebratula Bukowskii, Muschelkalk, Süddalmatien 115.
- (Coenothyris) cuccensis u. Krafti, Muschelkalk, Mte. Cucco, Friaul 116.
- Kittlii u. suspecta, Muschelkalk, Trebevic, Bosnien 116.
- Nicolisi, Priabona-Schichten 284.
- Renieri, Portugal, im Lias 429.
- Terebratulina Bayani, Priabona-Schichten 284.
- Terlingua, Texas, Quecksilbermineralien 338.
- Terlinguait, Terlingua, Texas 339.
- Tertiär**
- Säugethiere, eoc., d. Marsh Collection 446.
- Schichten mit Nummulites contortus und Cerithium Diaboli, Alter 98. Aegypten 268.
- , *Nematognathi d. Dil. u. Tert. im Fajum und Natron-Thal* 1.
- Ales, Sardinien, oligoc. Fische 143.
- Amerika, eoc. Primaten 290.
- , oligoc. Titanotherien 297.
- Appennin, Bedeutung der grossen Lucinen 314.
- Argentinien, Fische d. Paraná-Formation 143.
- argent. Cordillere, Süsswasserbildung, C.-Bl. 1903. 56.
- Belgien, Classification d. mittleren und oberen 100.
- und England, Eintheilung des Pliocän 107.
- Beludschistan, Uebergang zwischen Kreide und Eocän, C.-Bl. 1903. 514.*
- Biarritz, Flysch 99.
- , Nummuliten u. Orbitoiden 154.
- Böhmen, Braunkohlenformation 101; Säugethiere 286.
- Bucharei und Turkestan, C.-Bl. 1903. 86.
- Bungonia und Wingello, Australien, Blätter 156.
- Challonges und Pyrimont (Savoyen), olig. Wirbelthiere 443.
- Chieri (Italien) 278.
- Colorado, mioc. Caniden 294.
- , NO., Säugethiere 123.
- Cortona, Macigno 277.
- Donez-Höhenzug, C.-Bl. 1903. 644.*
- Doveholes, Buxton (Derbyshire), Höhle m. plioc. Wirbelthieren 100.
- Enggenburg bei Wien 273, 275.
- Tertiär**
- Fajum, Aegypten, Wirbelthiere 134.
- franz. Mittelmeerküste, Uferlinien 101.
- Gallina, Calabrien, Alter 441.
- Gardasee, Echino-Fauna des Oligo-miocän 152.
- Holstein, mioc. Spatangiden 466.
- John Day-Basin, Oregon 418.
- Ipswich, Oldhaven beds 100.
- Kamerun, Eocän, C.-Bl. 1903. 373.*
- Leitha-Gebirge, Erosionsepoche zwischen Leitha-Kalk und sarmat. Schichten 435.
- Mähren, Miocän 275.
- Manytsch-Becken, nordkaukas. Tiefebene 436.
- Maryland, eoc. Fische 303.
- Mte. Gargano, eoc. Echiniden 465.
- Niederösterreich, pont. Ablagerungen 434.
- Nordamerika, eocäne Wirbelthiere der Marsh-Collection 452.
- Pará, Brasilien 422.
- Paris, oberes 98.
- Piemont und Ligurien, Mollusken 315.
- Plessurgebirge um Arosa 244.
- Popogna und Cafaggio, mioc. Fauna 288.
- Reggio (Calabrien), Fische 460.
- Reims, Eocän, Gliederung u. Fische 305.
- Rhône-Becken, Wirbelthiere 445.
- Rivagna in Novale, Fauna d. eocänen Basalttuffe 288.
- Salzhausen, Wanzen in der mioc. Braunkohle 311.
- S. Paolo-Basilica, Rom, Säugethiere 278.
- Schwaben, Alter des Sylvana-Kalks, C.-Bl. 1903. 141.*
- Schweiz, Nagelfluhe, Alter 100.
- Schweiz, nördl., Verh. d. Helvétien zu Randengrobkalk, C.-Bl. 1903. 477.*
- Schweizer Nordalpen, Fischschiefer im Flysch, C.-Bl. 1903. 742.*
- Tarija-Thal, Argentinien, Säugethiere 289.
- Teplitzer Braunkohlenbecken, mioc. Fauna 101.
- Tirol u. Venetien, Priabona-Schichten 282.
- Toskana, Pliocänfische 143.
- Umbrien, Eocän u. Miocän 277.
- Venet. Alpen, Korallen, C.-Bl. 1903. 484.*

Tertiär

- Vereinigte Staaten, palaeogene Korallen 466.
 Viterbo, plioc. Mollusken 289.
 — und Tiberthal, Pecten *Estheris* und *subclavatus* 315.
 Wiener Becken 434.
 — (*Neudorf a. March*), *Menschenaffen*, *C.-Bl.* 1903. 176.
 —, Störungen 436.
 Zaravecchia-Stretto, Promina-Schichten 91.
 Tessin-Thal, Uebertiefung 374.
 Texas, Erdöl 403.
 Thaumaturus Deichmülleri, böhmische Braunkohle 286.
Thecosiphonia nobilis, *Horizont*, *C.-Bl.* 1903. 19.
Thecospira textilis, ob. Trias, Gajine, Bosnien 117.
Theralit. Gesteine, *Viezzena-Thal b. Predazzo*, *C.-Bl.* 1903. 6.
 Theranthrium, Eocän, Marsh Collection 456.
 Thermen
 Karlsbader Salze, *C.-Bl.* 1903. 58.
 Thon, Gehalt an N und org. Subst. 379.
 Thonschiefer, Bergen (Norw.) 393.
 Thracia Blanckenhorni, Priabona-Schichten 283.
Thryptodus rotundus und Zitteli, Niobara-Gruppe, Kansas 309.
Thuja occidentalis, *thuringiaca* und *Saviana* 156.
 Thüringen
 Culmpflanzen 320.
 Trias, *Gervillienzone d. mittleren Buntsandsteins*, *C.-Bl.* 1903. 660.
 —, *Störungzone d. Finne*, *C.-Bl.* 1903. 660.
 Thüringer Wald, Mangan- und Eisen-erze 238.
 Thüringisch-vogtländ. Schiefergebirge 90.
Tiefengesteine, *Entstehung*, *Zusammenhang mit Massendefecten d. Erdrinde*, *C.-Bl.* 1903. 444.
Tiefengesteinsmassive, *Entstehung*, *C.-Bl.* 1903. 445; 204.
 Tithaemische Eruptivgesteine, *C.-Bl.* 1903. 685.
Tima obtruncata, böhm. Braunkohle 286.
Tinca lignitica, böhm. Braunkohle 287.
 — *macropterygia*, böhm. Braunkohle 286.
 Tiree-Marble, Ceylon 384.
 Tirol, Marmorlager 380.

Titaneisen, Ausscheidung aus basischen Eruptivgesteinen 75, 84.

Titaneisen

Brasilien, *Mikrostruktur* 94.
 Prägraten 15.

Titanit

künstlich 169.
 Binnenthal, Sphen 32, 181.
 Cappuccini bei Albano 171.
 Fellberg bei Stettenhof, Mähren, Sphen 31.
Monte Acuto (Piemont), *Kryst.*, *C.-Bl.* 1903. 123.
 Moos im Passeier 170.
 Ofenhorn, Binnenthal 181.
Tollegno, Piemont, im Kalk, *C.-Bl.* 1903. 121.

Titanmagneteisen, *Brasilien*, *Mikrostruktur* 94.

Titanmineralien, Ver. Staaten, Prod. 1901. 35.

Titanotherium dispar, Skelet 299.

— -bed, Tert., NO.-Colorado 123.

— -Species, Amerika, Oligocän 298.

Tithon, argent. Cordillere, *C.-Bl.* 1903. 56.

Tollegno, Fiemont, Mineralien im Kalk, *C.-Bl.* 1903. 121.

Tonalas, *C.-Bl.* 1903. 697.

Tonalos, *C.-Bl.* 1903. 697.

Topaspseudomorphosen, Stripäsen, Westmanland, im Pegmatit 390.

Top. Axen d. Min. d. Zinnerzgruppe 19.

Totalreflexion an optischen zweiaxigen Krystallen 322.

Totanus praecursor, böhm. Braunkohle 286.

Toucasia Steinmanni, Kreide, Monte d'Ocre-Kette 98.

Trachyt

Freienhäuschen, Eifel, Absonderung, *C.-Bl.* 1903. 224.

Gleichenberg, Steiermark 59.

Traversella, Erzlagerstätte 235.

Traversellit, mikroskop. Untersuchung 164.

Trias

Bernburg, Pleuromeia im Buntsandstein 319.

Besano, Mixosaurus 139.

Bosnien, Dalmatien und Venetien, Brachiopoden u. Lamellibranchiaten 114.

Dalmatien 91 ff.

Dellach (Oberdrauthal), Blei- und Zinkerze 396.

Elgin, Reptilien 138.

Fassa und Monzoni 248.

Trias

- Finne (Thüringen), Störungszone, C.-Bl. 1903. 532, 660.*
 Görz, Istrien, Dalmatien und Herzegovina, Schiosi-Schichten mit Chondrodonta (Ostrea) Joannae 149.
 Krain, Bača-Thal 96.
 Mitteldeutschland, Glossophoren 312.
 Plessurgebirge um Arosa 241.
 Polen 264.
 Schwarzwald, Buntsandstein der Achen- und Murg-Quelle 388.
 Seiser Alp, Fauna d. Pachycardien-Tuffe 118.
Thüringen, östl., Gervillienhorizont im mittl. Buntsandstein, C.-Bl. 1903. 660.
 Trigonina cincta, Kreide, Südastralien 119.
 Trionyx aspidiformis u. preschensis, böhm. Braunkohle 286.
 Triton Rossii, Priabona-Schichten 283.
 Tritonidea pseudostenomphalus, Priabona-Schichten 283.
 Trituberculäre Molaren, Entstehung 455.
 Trochanter tertius d. Säugethiere 121.
 Trochocyathus californianus (Kreide), cingulatus, depressus, Hyatti und Stantonii, Palaeogen, Nordamerika 468.
 Trochus granellensis, Priabona-Schichten 283.
 — spiralis, Kreide, Aquilaner Abruzzen 98.
 Trypanostylus cylindricus und rectilineatus, mitteldeutsch. Muschelkalk 314.
 Tuffe, Gleichenberg, Steiermark 60.
 Tully-Fauna d. oberdev. Pyritlagers, New York 427.
 Tungstein, Ver. Staaten, Prod. 1901. 35.
 Turbinaria (?) alabamensis, Palaeogen, Nordamerika 470.
 Turbinolina clabornensis, insignifica und wantubbeensis, Palaeogen, Nordamerika 468.
 Turbo Ombonii, Priabona-Schichten 283.
 Turkestan, Geologie, C.-Bl. 1903. 86.
 Turmalin
 Binnenthal 180.
 Montorfano, im Granit 182.
 Turmalingranit, Miltitz, Sachsen 39.
 Turritella Capellinii, Miocän, Mti. Livornesi 288.
 Turritella Koeneni, liscaviensis, oolithica u. striata, mitteldeutsch. Muschelkalk 313.
 Tusnad, Bad, Siebenbürgen, vulcan. Auswürflinge 60.
 Typhis hortensis, Priabona-Schichten 283.
 Uebertiefung d. Alpenthäler (Tessin-Thal) 374.
 Uferlinie, plioc. u. quart., franz. Mittelmeerküsten 101.
 Uintacyon, Eocän, Marsh Museum 448.
 — edax, ibid. 448.
 Ulenthaler Alpen, südl. von Falt-schauer 61.
 Ultima Esperanza, Argentinien, Säugethiere u. Kunstproducte d. Caverna Eberhardt 121.
 Ultramikroskopische Theilchen, Sichtbarmachung 161.
 Umbrien, Eocän und Miocän 277.
Umläufer, Hornblendeandesit, Stenzelberg, C.-Bl. 1903. 227.
 Umptekas, C.-Bl. 1903. 697.
 Umptekos, C.-Bl. 1903. 697.
 Undularia concava, dux und tenuicarinata, mitteldeutsch. Muschelkalk 314.
 Ungarn, agro-geolog. Aufnahme 256.
 Unio Douglassi und Farri, Kreide, Montana 271.
 Universalgoniometer, Anwendung zur Auflösung sphär. Dreiecke 159.
 Unstrutkies mit Corbula fluminalis und Melanopsis acicularis, Bottendorf b. Rossleben, Thüringen 103.
Unterricht, krystallogr., Methodik, C.-Bl. 1903. 5.
 Ural, südl., Erzlagerstätten 85.
 Uralit, aufgewachsen (Traversellit) 164.
 Uranerze, Verein. Staaten, Production 1901. 35.
 Urausscheidungen in rhein. Basalten 205.
 Ursavus, Miocän, Colorado 295.
 Urtas, C.-Bl. 1903. 697.
 Urto, C.-Bl. 1903. 697.
Valvata - Mergel mit Brackwasser-Ostracoden, pleistocän, Memleben a. Unstrut, C.-Bl. 1903. 586.
 Vanadinit
 Brechungsexponenten, C.-Bl. 1903. 149.
 Bona (de) Padru, Sardinien 360.
 Vanadium-Erze, Ver. Staaten, Prod. 1901. 35.
 Vanikoropsis (?) Stuarti, Kreide, Südastralien 119.

- Vanthoffit, Kalisalzlager, Wilhelms-
hall, Vorkommen 335.
- Varingas, C.-Bl. 1903. 696.
- Varingos, C.-Bl. 1903. 696.
- Veglia-Insel, Geologie 257.
- Venetien, Trias, Brachiopoden und
Muscheln 114.
- Venus Dainelli, Cenoman, Galatina
120.
- fallax, Miocän, Anjou 151.
- pliocenica var. popognae u. pseudo-
scalaris, Mioc., Mti. Livornesi 288.
- Vereinigte Staaten, Mineralproduction
1901. 33.
- Verrucano, Plessurgebirge um Arosa
241.
- Verwerfung, entstanden bei Erdbeben,
Carlisle und Inverness 371.
- Verwitterungsproducte von Kupfer-
münzen 330.
- Vesuv, vulc. Thätigkeit 1902, 1903. 369.
- Vesuvus, C.-Bl. 1903. 697.
- Vesuvos, C.-Bl. 1903. 697.
- Vesuvian*
Civari, Piemont, C.-Bl. 1903. 81.
Rocca Rossa, Piemont, C.-Bl. 1903.
83.
- Viezzena-Thal b. Predazzo, thealit.*
Gesteine, C.-Bl. 1903. 6.
- Viverravidae, Eocän, Marsh Collection,
449.
- Viverravus minutus, ibid. 449.
- Viviparus montanaensis, Kreide, Mon-
tana 271.
- Vogelsberg, Lauterbach—Grebenhainer
Bahn, Aufschlüsse 46.
- Vogtländisch-ostthüringisches Schiefer-
gebirge, Geol. 90.
- Vola Lapparenti, istro-dalmatin. Ru-
distenkalk 149.
- Volborthella, Reval, Olenellus-Schich-
ten 145.
- Voluta scalata, Kreide, Aquilaner
Abruzzern 98.
- vesiculifera u. pileifera, Priabona-
Schichten 283.
- Volutilithes placentiger u. V. (Eopse-
phaea?) subzonata, Priabona-
Schichten 283.
- Vulcane
Bracciano u. Latium, Alter 369.
monogene u. polygene 198.
(vergl. Westindien, Mittel-
amerika etc.)
- Vulcan. Asche (siehe auch Asche)
Barbados 223.
San Cristobal, Mexico, gefallen
25. Oct. 1902, C.-Bl. 1903. 131.
- Vulcan. Auswürflinge, Bad Tusnad,
Siebenbürgen 60.
- Vulcan. Berge, genet. Verschiedenheit
197.
- Vulcan. Eruptionen*
Izalco (Salvador) 1902, C.-Bl. 1903.
103, 129.
- Martinique 1902, C.-Bl. 1903. 85.
— u. St. Vincent 1902. 202.
- Mittelamerika 1902. 39.*
Santa Maria, Guatemala, Oct. 1902,
C.-Bl. 1903. 33, 65, 71, 112,
131, 132.
- Vulcan. Gesteine d. atlant. u. paci-
fischen Kette, C.-Bl. 1903. 25.
- Vulpavus, Eocän, Marsh Collection 447.
— Harger u. palustris, ibid. 447.
- Vulsella granellensis, Priabona-Schich-
ten 283.
- Vulturas, C.-Bl. 1903. 697.
- Vulturos, C.-Bl. 1903. 697.
- W**aldheimia planoconvexa, Muschel-
kalk, Mte. Cucco, Friaul 116.
- Wasser, Wirkung d. fliessenden im
Niederschlagsgeb. d. Glatzer Neisse
90.
- Wasserhaltige Mineralien, Constitution,
C.-Bl. 1903. 752.
- Weissbleierz, Verwitterung v. Kupfer-
erzen 331.
- Westindien*
Dominica, C.-Bl. 1903. 305.
Guadeloupe, C.-Bl. 1903. 319.
Martinique, C.-Bl. 1903. 337.
Montserrat, C.-Bl. 1903. 279.
Nevis u. S. Kitts (S. Christopher),
C.-Bl. 1903. 284.
St. Eustatius (Statia) und Saba,
C.-Bl. 1903. 314.
S. Lucia, Geol., C.-Bl. 1903. 273.
St. Vincent, Vulcan Soufrière, C.-Bl.
1903. 248, 369.
Soufrière auf St. Vincent, C.-Bl.
1903. 248, 369.
- White River bed, Tert., Colorado 123.
- Wiener Becken*
Menschenaffen im Tertiär, C.-Bl.
1903. 176.
Tertiär 434 (siehe auch bei Tertiär).
- Williamsonia angustifolia, mesozoisch
155.
- Wirbel d. Land-Raubthiere 441.
- Wolframit, Verein. Staaten, Prod. 1901.
35.
- Wolhynit, Wolhynien 261.
- Wollastonit, Santa Fé, Staat Chiapas,*
Mexico, grosse Masse, C.-Bl. 1903.
425.

- Wollastonit-Pegmatit, Ceylon 383.
Wollastonit-Skapolith-Gneiss, Ceylon 383.
Wollastonitreiche Aggregate in rhein. Basalten 211.
Woltschacher Kalk, Bača-Thal, Krain 96.
Worthenia elatior, Fritschi, grandis, laevis u. subcostata, mitteldeutsch. Muschelkalk 312.
Würtzit, siehe auch Schwefelzink 343.
Wüstenbildung, C.-Bl. 1903. 1, 211.
Xanthokon, isom. mit Stylotyp 12.
Zaravecchia—Stretto, Blatt, Dalmatien, Geol. 91 ff.
Zeolithe
 böhm. Mittelgeb. 175.
 Insel Prinz Rudolf 362.
Zeophyllit, Schlaggenwald, C.-Bl. 1903. 149.
Zinkblende
 Sardinien 341.
 Schwefelkies nach, Siebenbürgen, mit Gold, C.-Bl. 1903. 332.
 siehe auch Schwefelzink.
- Zinkerze
 Dellach (Oberdrauthal) in Trias 396.
 Slawkow, Polen 227.
Zinnerzgänge, erupt. Nachwirkung 76.
Zinnerzgruppe, topische Axen 19.
Zinnober
 Mte. Amiata, Lagerstätte 400.
 Terlingua, Texas 338.
Zirkon
 kryst. u. phys. Eigenschaften 17, 20.
 Molecularvol., vergl. mit Rutil 5.
 rhein. Basalte 212.
Zirkongruppe, Kryst., spec. Gew. etc. 18.
Zöptau, Mineralien 30.
Zusammensetzung, chem., Beziehung zu Molecularvolumen 4.
Zuzlawitzer Kalk, Wolynka-Thal, Böhmerwald 52.
Zweiachsiges Krystalle, Minimalablenkung d. Lichts in Prismen u. Totalreflexion 322.
Zwillinge, Karlsbader u. Bavenoer, Anpassungserscheinungen 21.
Zwillingsbildung, *Gesetzmässigkeit, C.-Bl. 1903. 534.*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [1904](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Sachverzeichniss XXXVIII-LXXXIII](#)