

505.43

GEOL.

Inhalt.

I. Abhandlungen.

| | Seite |
|--|-------|
| Bakalow, P.: Stromatorhiza, eine Stromatoporide aus dem oberen Rauraciens des Schweizer Jura. (Mit Taf. II.) | 13 |
| Brauns, R.: Sapphir von Ceylon und von Australien. (Mit Taf. IV und 10 Textfiguren.) | 41 |
| Caneva, G.: Ueber die Bellerophonkalkfauna. Zur Frage der Perm-Triasmgrenzen | 52 |
| Deninger, K.: Einige neue Tabulaten und Hydrozoen aus mesozoischen Ablagerungen. (Mit Taf. V—VII.) | 61 |
| Goldschmidt, V.: Glühverlust als mineralogisches Kennzeichen | 16 |
| Goldschmidt, V. und P. Hermann: Glühverlust der Zeolithen als deren mineralogisches Kennzeichen | 20 |
| Huene, F. v.: Ueber das Hinterhaupt von Megalosaurus Bucklandi aus Stonesfield. (Mit Taf. I und 4 Textfiguren.) | 1 |
| Müggge, O.: Ueber die Kristallform und Deformationen des Bischofite und der verwandten Chlorure von Kobalt und Nickel. (Mit Taf. XIII, XIV und 1 Textfigur.) | 91 |
| Philippi, E.: Ueber Facettengeschiebe aus norddeutschem Diluvium. (Mit Taf. VIII.) | 71 |
| Renz, C.: Ueber Halobien und Daonellen aus Griechenland nebst asiatischen Vergleichsstücken. (Mit Taf. III.) | 27 |
| Salfeld, H.: Beitrag zur Kenntnis des Peltoceras Toucasi d'ORB. und Peltoceras transversarium QU. (Mit Taf. IX—XII und 1 Textfigur.) | 81 |
| | a* |

II. Referate.

Alphabetisches Verzeichnis der referierten Abhandlungen.

| | Seite |
|--|--------|
| Abel, O.: Studien in den Tertiärbildungen des Tullner Beckens | - 296- |
| D'Achiardi, G.: Notizie sul giacimento cinabrifero di Karabun nell' Asia Minore | - 331- |
| — Zeolite probabilmente nuovo dell' Isola d' Elba | - 344- |
| — Metamorfismo sul contatto fra calcare e granito al Posto dei Cavoli presso S. Piero in Campo (Elba) | - 373- |
| — Cenni su di una anfibolite orneblendica nel Granito di San Piero in Campo (Elba) | - 375- |
| Adams, J.: Geology and water resources of the Patrick and Goshen Holo quadrangles, Wyoming-Nebraska | - 267- |
| Almera, D. J. et Boñili y Poch: Consideraciones sobre los restos fosiles cuaternarios de la caverna de Gracia, Barcelona | - 143- |
| Ammon, L. v.: Die Steinkohlenformation in der bayrischen Rheinpfalz | - 103- |
| Ampferer, O.: Die Mündung des Vomperbaches | - 299- |
| — Ueber Wandbildung im Karwendelgebirge | - 406- |
| Anderson, C.: An association of Natrolite and Datolite at Pokolbin, New South Wales | - 342- |
| — Mineralogical notes: No. 1. Topaz, Beryl, Vesuvianite, Tourmaline, and Wolframite | - 359- |
| Anderson, F. M.: Cretaceous deposits of the Pacific Coast . . | - 287- |
| Andrews, C. W.: Extinct vertebrates from Egypt. Part II . . | - 152- |
| — Further Notes on the Mammals of the Eocene of Egypte . . | - 446- |
| Antoula, D. J.: Les gisements de cuivre dans les environs de Bor et de Kivel | - 231- |
| Armand, V.: Une station solutréenne, nouvelle grotte et abri sousroche de Lacave (Lot) | - 445- |
| Arsaudaux, H.: Sur les gîtes aurifères du massif du Khakhadian (Soudan occidental) | - 9- |
| — Sur un trachyte à nosean du Soudan français | - 391- |
| Arthaber, G. v.: Die alpine Trias des Mediterrangebietes. (Leithaea geognostica. II. Teil. 1. Band: Trias.) | - 416- |
| Atkin, A. J. R.: The Genesis of the Gold-Deposits of Barkerville (British Columbia) and the Vicinity | - 75- |
| Atterberg, A.: Sandslagens klassifikation och terminologi . . | - 205- |
| — Die rationelle Klassifikation der Sande und Kiese | - 205- |
| Auerbach, F.: Der Zustand des Schwefelwasserstoffs in Mineralquellen | - 327- |
| Avebury, L.: An Experiment in Mountain-Building: Part II . . | - 405- |
| Backström: Ekströmsbergs och Mertainens jernmalmfälts geologi | - 231- |
| Bardet, G.: Essai de mesure de l'activité photographique de certaines minéraux | - 4- |
| Baur, E.: Systeme aus Kieselsäure und Flüssäure | - 6- |
| Beck, R.: Ueber die Erzlager der Umgebung von Schwarzenberg im Erzgebirge | - 76- |
| — Ueber einige Eruptivgneise des sächsischen Erzgebirges . . | - 366- |
| Beckenkamp, J.: Ueber einen Fund von gediegenem Eisen . . | - 10- |
| Becker, E.: Der Roßbergbasalt bei Darmstadt und seine Zersetzungspprodukte | - 367- |
| Beeby, T.: The use of a geological datum | - 43- |

| | Seite |
|---|---------|
| Bemmelen, J. M. v.: Beiträge zur Kenntnis der Verwitterungsprodukte der Silikate in Ton-, vulkanischen und Lateritböden | - 23 - |
| Benecke, E. W.: Die Versteinerungen der Eisenerzformation von Deutsch-Lothringen und Luxemburg | - 303 - |
| Berg, W.: Stauchungen im Liegenden des Diluviums in Dresden | - 297 - |
| Berwerth, F.: Andesitauswürfling des Mont Pelée | - 229 - |
| Beyer, S. W., G. W. Bissell, J. A. Williams, J. B. Weems, A. Marston: Clays and clay industries of Iowa | - 240 - |
| Blanck, E.: Untersuchungen über die Schwarzerden des Rittergutes Legienen, Kreis Rössel, Ostpreußen | - 207 - |
| Bode, A.: Die Moränenlandschaft im Odertale bei St. Andreasberg | - 298 - |
| Bonney, T. G.: Some eroded rocks in Corsica | - 45 - |
| Borgström, L. H.: Ueber Kassiterit von Pitkäranta | - 22 - |
| Bortolotti, C.: Denti di Proboscidati, di Rinoceronte e di Ippopotamo dell' antica collezione CANALI in Perugia | - 143 - |
| Boule, M. et A. Thevenin: Notes sur la géologie et la paléontologie de Madagascar | - 100 - |
| Boussac, J.: Sur le parallélisme des conches éocènes supérieures de Biarritz et du Vicentin | - 431 - |
| Braun, F.: Ueber metallische Gitterpolarisation, insbesondere ihre Anwendung zur Dentung mikroskopischer Präparate | - 323 - |
| Brezina, A. und E. Cohen: Die Struktur und Zusammensetzung der Meteoreisen, erläutert durch photographische Abbildungen geätzter Schnittflächen | - 188 - |
| Brives, A.: Les terrains crétacés dans le Maroc occidental | - 293 - |
| Brogniant, M.: Note sur une barytine de Patagonie | - 346 - |
| Brooks, A. H.: Geological reconnaissances in Southeastern Alaska | - 95 - |
| Brückmann, R.: Die Foraminiferen des litauisch-kurischen Jura | - 471 - |
| Bruhns, R. et P. David: Sur la direction de l'aimantation permanente dans diverses roches volcaniques | - 37 - |
| Buchrucker, L.: Neubildungen von Gips | - 347 - |
| Burrows, H. W.: Note on a Bryozoan attached to Neptunea found in one of the Mekran Nodules | - 117 - |
| Bygdén, A.: Analysen einiger Mineralien vom Gellivaraerzberg (Desmin, Chabasit, Pseudomorphose nach Skapolith, Magnesian-tonerdesilikat) | - 349 - |
| Campana, D. Del: Contributo allo studio del Trias superiore del Montenegro | - 108 - |
| — Faunula del Giura superiore di Colealto di Solagna (Bassano) | - 316 - |
| Canaval, R.: Das Eisensteinvorkommen zu Kohlbach an der Stubalpe | - 230 - |
| Capeder, G.: Le colonne scalariformi e le pozze a scaglioni nella grotta di Nettuno al Capo Caccia (Sardegna) | - 376 - |
| Cartailhac, E. et H. Breuil: Les peintures et gravures murales des cavernes Pyrénées. I. Altamira | - 132 - |
| Cayeux, L.: Existence d'une faune saumâtre dans les sables de l'argile plastique d'Issy (Seine) | - 116 - |
| Chapman, F.: On some Cainozoic foraminifera from Brown's Creek, Otway coast | - 471 - |
| Cherchia-Rispoli, G.: Sopra alcune Alveoline eoceniche della Sicilia | - 471 - |
| Choffat, P.: Sur les séismes ressentis en Portugal en 1903 . . . | - 40 - |
| — Espèces nouvelles ou peu connues du Mésozoïque Portugais | - 320 - |
| Clar, O. und A. Sigmund: Exkursion in das Eruptivgebiet von Gleichenberg | - 408 - |
| Clerc, M.: Etude monographique des fossiles du Dogger de quelques gisements classiques du Jura Neuchâtelois et Vaudois . | - 307 - |

| | Seite |
|--|-------|
| Clerici, E.: Sulla stratigrafia del Vulcano Laziale | -375- |
| Clessin, S.: Eine altalluviale Konchylienfauna bei Pürkgut | -123- |
| — Die Konchylien des „Löß“ der Umgebung Regensburgs | -123- |
| Codazzi, R. L.: Minerales alcalinos y terrosos de Columbia | -34- |
| Coleman, A. P.: Rock basins of Helen mine, Michipicoten, Canada | -299- |
| Collier, J. A.: The Coal resources of the Yukon, Alaska | -237- |
| Collot, L.: Pliocène et Quaternaire de la région du Bas-Rhône | -117- |
| Colomba, L.: Rodonite, cristallizzata di S. Marcel (Valle d'Aosta) | -24- |
| — Cenni preliminari sui minerali del Lansetto (Vali del Gesso) | -232- |
| — La leucite del tufo di Pompei | -377- |
| — Osservazioni petrografiche e mineralogiche sulla Rocca di Cavour | -377- |
| Coomaraswamy, A. K.: Uraninite | -165- |
| — Report on the occurrence of Cassiterite (oxide of tin) in Ceylon | -166- |
| — Mineral Resources. (Graphite, Mica, Iron ores, Manganese, Gems.) | -178- |
| — Mineralogical Notes | -179- |
| — The rocks and minerals of Ceylon | -181- |
| Coomaraswamy, A. K. und J. Parsons: Mineralogical survey | -186- |
| Corstophine, G. S.: The volcanic series underlying the Black Reef | -100- |
| — The geological relation of the old granite to the Witwatersrand series | -269- |
| Cossmann, M.: Mollusques éocéniques de la Loire inférieure. III. | -154- |
| — Mollusques éocéniques de la Loire inférieure. III. 2 | -467- |
| — Observations sur quelques coquilles crétaciques recueillies en France. 3 article. La faunule d'Orgon (Buches-du-Rhône) | -318- |
| — Observations sur quelques coquilles crétaciques recueillies en France. 5 article | -318- |
| — Observations sur quelques coquilles crétaciques recueillies en France. 6 article | -319- |
| Crick, G. C.: Note on Actinocamax MILLER; its identity with Atractilites LINK | -466- |
| Crook, A. R.: Molybdenite at Crown Point, Washington | -164- |
| Dacqué, E.: Beiträge zur Geologie des Somalilandes. I. Untere Kreide, II. Oberer Jura | -280- |
| Dalmer, K.: Wo könnte in Sachsen noch auf Steinkohlen gebohrt werden? | -235- |
| Dannenberg, A.: Beiträge zur Petrographie der Kaukasusländer II. (Schluß). | -389- |
| David, P.: Sur la stabilité de la direction d'aimantation dans quelques roches volcaniques | -38- |
| Davies, H. N.: The Discovery of human remains under the Stalagmite floor of Goughcavern, Cheddar | -133- |
| Davison, C.: The Penzance earthquake of March 3. 1904. | -42- |
| — The Leicester Earthquakes of August 4th, 1893 and June 21st, 1904 | -361- |
| — The Derby Earthquakes of July 3rd, 1904 | -362- |
| — Twin-Earthquakes | -363- |
| Day, A. L. and E. T. Allen: The isomorphism and thermal properties of the feldspars | -333- |
| Deecke, W.: Säugetiere aus dem Diluvium und Alluvium der Provinz Pommern | -140- |
| — Das skandinavische Erdbeben vom 23. Oktober 1904 und seine Wirkungen in den südbaltischen Ländern | -200- |
| Delage, A. et H. Lagatu: Sur la constitution de la terre arable | -207- |
| — Sur les espèces minérales de la terre arable | -207- |
| Delebecque, A.: Sur les lacs de la haute Engadin | -44- |
| Delkeskamp, R.: Die Bedeutung der Konzentrationsprozesse für die Lagerstättenlehre und die Lithogenesis | -72- |

| | Seite |
|--|--------|
| Delkeskamp, R.: Die Bedeutung der Geologie für die Balneologie | - 403- |
| Deninger, K.: Die Gastropoden der sächsischen Kreideformation | - 317- |
| Depéret, Ch. et A. Guébhard: Sur l'âge des Labradorites de Biot | - 115- |
| Depéret, Ch. et F. Roman: Monographie des Pectinidés néogènes de l'Europe et des régions voisines. 1 Partie: Genre Pecten. (Supplément) | - 467- |
| Diller, J. S. and H. B. Patton: The geology and petrography of Crater Lake National Park | - 89- |
| Ditte, A.: Sur la formation dans la nature des minérais de vanadium | - 327- |
| Dittrich, M. und R. Pohl: Zur Bestimmung von Zirkon neben Titan, insbesondere in Gesteinen | - 5- |
| — Chemisch-geologische Untersuchungen über „Absorptionserschei- nungen“ bei zersetzen Gesteinen. II. | - 51- |
| Doby, G. und G. Melczer: Ueber das Achsenverhältnis und die chemische Zusammensetzung einiger Titaneisen | - 17- |
| — Zirkon aus dem Ilmengebirge | - 22- |
| Donath, Ed. und F. Bräunlich: Zur Kenntnis der fossilen Kohlen | - 235- |
| Douville, H.: Failles et plis | - 43- |
| — Sur la comparaison des divers bassins nummulitiques | - 114- |
| — Sur les fossiles silicifiés de Frayssinet-Le-Gélat (Lot) | - 290- |
| Douville, R. et H. Jourdy: Le Jurassique du Sud Tunesien . | - 283- |
| Dreger, F.: Ueber die Kristallisationsgeschwindigkeit binärer Schmelzen | - 7- |
| Drzewina, A.: Bologovskaia stoianka kamennaho vieka. Die Steinzeit der Station Bologoie | - 133- |
| Dublin, L.: Arboreal Adaptations | - 136- |
| Dubois, E.: Over en equivalent van het Cromer Forest bed in Nederland | - 141- |
| Dumont, J.: Sur la répartition de la potasse dans la terre arable | - 48- |
| — Sur l'analyse minéralogique des terre arables | - 208- |
| Dunstan, W. R.: Report on Cassiterite from Ceylon | - 166- |
| Duparc, L. et Th. Hornung: Sur une nouvelle théorie de l'ouralisation | - 339- |
| Duparc, L. et F. Pearce: Recherches géologiques et petro- graphiques sur l'Oural du Nord dans la Rastesskaya et Kizé- lowskaya-Datcha (gouvernement de Perm). Deuxième mémoire | - 386- |
| Erdmann, E.: Ein neuer schwedischer Fundort von Pyrophyllit | - 340- |
| Erdmannsdörffer, O. H.: Die devonischen Eruptivgesteine und Tuffe bei Harzburg und ihre Umwandlung im Kontaktlof des Brockenmassivs | - 209- |
| — Ueber die Umwandlung von Diabasfeldspaten in Kontaktlöfen von Tiefengesteinen | - 209- |
| Ertborn, O. van: Allure générale du Crétacique dans le Nord de la Belgique | - 289- |
| Etheridge, R.: Cretaceous fossils of Natal. I. The Umkwelane Hill deposit, Zululand | - 307- |
| Eyerman, J.: Contributions to Mineralogy | - 352- |
| Fedorow, E. v.: Notiz, betreffend ein Minimumproblem in der Gestaltenlehre. | - 321- |
| Feit, W. und K. Przibylla: Ueber die Erden des Monazit . . | - 5- |
| Felix: Beiträge zur Kenntnis der Fauna des mährischen Devon . | - 302- |
| — Ueber die Gattung Amphipora | - 302- |
| Fleigel, K.: Heuscheuer und Adersbach-Wechelsdorf. Eine Studie über die obere Kreide im böhmisch-schlesischen Gebirge . . | - 288- |
| Fletcher, M.: Note on cobaltiferous Mispickel from Sulitjelma, Norway | - 14- |

| | Seite |
|---|---------|
| Flores, E.: <i>L'Elephas primigenius nell' Italia meridionale continentale</i> | - 146 - |
| Fornasini, C.: <i>Illustrazione di specie orbignyane di Miliolidi istituite nel 1826</i> | - 472 - |
| — <i>Sulle Spiroloculine italiane fossili e recenti</i> | - 472 - |
| Fourtau, R.: <i>Observations sur les fossiles silicifiées du crétace supérieur</i> | - 291 - |
| — <i>Sur le Touronien d'Abou-Roash (Égypte)</i> | - 294 - |
| Fox, H., H. Woodward, G. C. Crick, F. A. Bather: <i>Devonian fossils from St. Minver, North Cornwall</i> | - 301 - |
| Friedrich, P. und H. Heiden: <i>Die Lübeckischen Litorinabildungen</i> | - 119 - |
| Früh, J.: <i>Neue Drumlinlandschaft innerhalb des diluvialen Rheingletschers</i> | - 436 - |
| Futterer: Durch Asien. Erfahrungen, Forschungen und Sammlungen während der von Amtmann Dr. HOLDERER unternommenen Reise. Bd. II. <i>Geologische Charakterbilder</i> | - 97 - |
| Gäbert, C.: <i>Der artesische Brunnen von Großzössen bei Borna, Bezirk Leipzig</i> | - 403 - |
| Gagel, C.: <i>Ueber die Lagerungsverhältnisse des Miocän am Morsunkliff auf Sylt</i> | - 429 - |
| — <i>Briefliche Mitteilung betr. die Lagerungsverhältnisse des Miocän am Morsunkliff auf Sylt</i> | - 430 - |
| Galdieri, Ag.: <i>La malacofauna triasica di Giffoni nel Salernitano</i> | - 108 - |
| Gaubert, P.: <i>Contribution à l'étude des faces cristallines</i> | - 1 - |
| — <i>Sur les cristaux de vivianite produite aux dépens d'ossements</i> | - 30 - |
| — <i>Sur les minéraux des enclaves homogènes de Mayen</i> | - 347 - |
| Gaudry, A.: <i>Observations paléontologiques dans l'Alaska</i> | - 96 - |
| — <i>Fossiles de Patagonie. Dentition de quelques mammifères</i> | - 450 - |
| Gauthier, V.: <i>Contribution à l'étude des échinides fossiles. VII.</i> | - 156 - |
| Gesell, A.: Montangeologische Aufnahme auf dem von der Dob-sinaer südöstlichen Stadtgrenze südlich gelegenen Gebiete | - 73 - |
| Gilmore, C. W.: <i>Osteology of Baptanodon</i> | - 311 - |
| Goldschmidt, V.: Aus dem kristallographisch-chemischen Grenzgebiet | - 322 - |
| — Flächen oder Zonen als Ausgang der Formenentwicklung | - 322 - |
| — Formensystem aus Akzessorien, abgeleitet am Topas | - 341 - |
| Gortani, M.: <i>Nuovi fossili raibliani della Carnia</i> | - 424 - |
| Gossner, B.: Kristallographische Untersuchung organischer Halogenverbindungen | - 8 - |
| — Beitrag zur Kristallographie der Salze von NH_4 , K, Rb, Cs | - 8 - |
| Grabau, A. W.: <i>Guide to the geology and palaeontology of Niagara Falls and vicinity</i> | - 265 - |
| Grant, S.: <i>Junction of Lake Superior sandstone and Keweenawan traps in Wisconsin</i> | - 93 - |
| Grönwall, K. A.: <i>Geschiebestudien, Beitrag zur Kenntnis der ältesten baltischen Tertiärablagerungen</i> | - 112 - |
| Grupe: <i>Zur Entstehung des Wesertales zwischen Holzminden und Hameln</i> | - 121 - |
| Guébhard, A.: <i>A propos de l'enquête sur les anciens rivages du Pliocène</i> | - 117 - |
| Guédras, M.: <i>Sur la présence de l'étain dans le département de la Lozère</i> | - 332 - |
| — <i>Sur le filon de barytine dit de "la Chandelette" près Villefort</i> | - 346 - |
| — <i>Sur le sulfate de baryte de la Lozère</i> | - 346 - |
| Günther, S.: <i>Bemerkungen zum Erdbeben von Lissabon</i> | - 40 - |
| Guertler, W.: <i>Ueber Entglasung</i> | - 6 - |

| | Seite |
|---|---------|
| Gürich, G.: Der Schneckenmergel von Ingramsdorf und andere Quartärfunde in Schlesien | - 123 - |
| Haag, F.: Zu E. v. FEDOROW's Notiz, betreffend ein Minimumproblem in der Gestaltenlehre | - 322 - |
| Habets, A.: L'Industrie minérale en Bosnie-Herzégovine | - 73 - |
| Halaváts, J.: Geologische Verhältnisse der Umgebung von Kitid-Ruß-Alsó-Telek (Komitat Hunyad) | - 262 - |
| Hamberg, A.: Zur Frage des Verhaltens der Lichtabsorption bei Manganophyll | - 27 - |
| Handmann, S. J. R.: Zur Kenntnis der Congerienfauna von Leobersdorf und Umgebung | - 113 - |
| Harbort, E.: Die Fauna der Schaumburg-Lippe'schen Kreidemulde | - 441 - |
| Hartley, H.: A new device for separating minerals by means of heavy liquids | - 160 - |
| Hatch, F. H.: The extension of the Witwatersrand beds eastwards under the dolomite and the Eccia Series of the Southern Transvaal | - 269 - |
| — The oldest sedimentary rocks of the Transvaal | - 269 - |
| Hatch, F. H. and Geo. S. Corstophine: The petrography of the Witwatersrand conglomerates with special reference to the origin of the gold | - 70 - |
| Haug, E.: Les régions dites exotiques du versant nord des Alpes suisses. Réponse au Dr. SCHARDT | - 82 - |
| Hauthal: Die Bedeutung der Funde in der Grypotherium-Höhle bei Ultima Esperanza, Südwestpatagonien, in anthropologischer Beziehung | - 130 - |
| Hedström, H.: Om konstgjord framställning af vindnötta stenar | - 405 - |
| Heilprin, A.: The tower of Pelée. New studies of the great volcano of Martinique | - 38 - |
| Hillebrand, W. F.: Emmonsite (?) from a new locality | - 165 - |
| Hilton, H.: The Gnomonic Net | - 159 - |
| Hobbs, W. H.: Still Rivers of Western Connecticut | - 94 - |
| — Former extent of the Newark system | - 268 - |
| Höfer, H.: Gipskriställchen akzessorisch im dolomitischen Kalk von Wietze (Hannover) | - 31 - |
| Hoff, J. H. van't und Mitarbeiter: Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse der ozeanischen Salzablagerungen, insbesondere des Staßfurter Salzlagers. | |
| XXXVII. Kaliumpentacalciumsulfat und eine dem Kaliborit verwandte Doppelverbindung. Von J. H. VAN'T HOFF. | |
| XXXVIII. Die Identität von Mamanit und Polyhalit. Von J. H. VAN'T HOFF und G. L. VOERMANN. | |
| XXXIX. Bildungstemperaturen unterhalb 25°. Von J. H. VAN'T HOFF und W. MEYERHOFFER. | |
| XL. Existenzgrenze von Tachhydrit. Von J. H. VAN'T HOFF und L. LICHTENSTEIN. | |
| XLI. Die Bildungstemperatur des Kaliumpentacalciumsulfats. Von J. H. VAN'T HOFF, G. L. VOERMANN und W. BLASDALE. | |
| XLII. Die Bildung von Glauberit. Von J. H. VAN'T HOFF | - 161 - |
| | - 162 - |
| Hofmann, K. und L. v. LÓCZY: Ueber die Entstehung der Budaer Bitterwasserquellen. | - 404 - |
| Hollmann, R.: Ueber die Spaltung wasserhaltiger Mischkristalle | - 7 - |
| Holm, G. und H. Munthe: Kinnekulle, dess geologi och den tekniska användningen af dess bergarter | - 271 - |

| | Seite |
|---|---------|
| Holmquist: Stelningsstrukturer och metamorfiska bergartsstrukturer | - 379 - |
| Holobek, J.: Die geologischen Verhältnisse der Erdwachs- und Erdöllagerstätten in Boryslaw | - 407 - |
| Hoppe, H.: Ueber Andesite der Vulkane Sago, Merapi, Manindjau und Kaba auf Sumatra | - 218 - |
| Hörnes, M.: Der diluviale Mensch in Europa. Die Kulturstufen der älteren Steinzeit | - 127 - |
| Horusitzky, H.: Agrogeologische Verhältnisse der Umgebung von Nagy-Surány | - 263 - |
| Hulett, G. A.: Löslichkeit und Korngröße | - 6 - |
| Hussak, E.: Mineralogische Notizen aus Brasilien | - 25 - |
| Hüttner, K.: Ueber die in Mineralien gelösten Gase | - 161 - |
| Ihering, H. v.: Descripcion de la Ostrea guaranitica | - 155 - |
| Iowa Geological Survey | - 410 - |
| Jacob, Ch.: Étude sur les Ammonites et sur l'Horizon stratigraphique du gisement de Clansayes | - 312 - |
| Jahn, J.: Ueber die Etage H im mittelböhmischen Devon | - 272 - |
| Jamieson, G. S.: Ueber Awaruit, eine natürliche Eisen-Nickellegierung | - 330 - |
| Janensch, W.: Bemerkungen über den Skelettbau der Glyptodontiden | - 146 - |
| Jenny, Fr.: Fossilreiche Oligocänablagerungen vom Südhang des Blauen (Juragebirge) | - 112 - |
| Jentzsch, A.: Die erste Yoldia aus Posen | - 298 - |
| Joly, H.: Notes paléontologiques. I. Note sur deux Coeloceras du toarcien: C. subarmatum d'ORB. 1842 et C. Desplacei d'ORB. 1842 | - 313 - |
| Jowanowitsch, J. U.: Bergbau und Bergbaupolitik in Serbien | - 74 - |
| Julien, A. A.: Genesis of the amphibol schists and serpentines of Manhattan island, New York | - 227 - |
| Jüptner, H. v.: Neuere Ergebnisse der metallurgischen Forschung | - 241 - |
| Kaleczinsky, A. v.: Die Mineralkohlen der Länder der ungarischen Krone mit besonderer Rücksicht auf ihre chemische Zusammensetzung und praktische Wichtigkeit | - 236 - |
| Karakasch, N. J.: Sur quelques ammonites remarquables de la Crimée | - 315 - |
| Keidel, H.: Ein Beitrag zur Kenntnis der Lagerungsverhältnisse in den Freiburger Alpen | - 255 - |
| Kemp, J. F. and W. Knight: Leucite Hills of Wyoming | - 225 - |
| Kerner, F. v.: Die Fenster in der Ueberschiebung am Nordfuße des Mosor | - 257 - |
| — Reisebericht aus dem östlichen Mosorgebiete | - 257 - |
| Kerner, F. v. und R. Schubert: Kritische Bemerkungen zu Herrn A. MARTELLI's Arbeiten über die Geologie von Spalato | - 258 - |
| Keyes, R.: Devonian interval in Missouri | - 273 - |
| Kiaer, J.: Kalstad Kalken | - 271 - |
| Kilian, W.: Présence de nombreuses Orthophragmina de grande taille dans les calcaires éocènes de Montricher-en-Maurienne | - 115 - |
| — Note sur le Jurassique moyen dans les Alpes françaises | - 424 - |
| Kilian, W. et A. Guébhard: Étude paléontologique et stratigraphique du Système Jurassique dans le Préalpes maritimes | - 108 - |
| Kilian, W. et M. Piroutet: Sur les fossiles éocrétaciques de la Nouvelle Caledonie | - 294 - |
| Klaatsch: Fossile Knochen aus der Heinrichshöhle bei Sundwig | - 129 - |
| Klein, C.: Ueber Theodolitgoniometer | - 159 - |
| Kloos, J.: Ueber einen neuen Aufschluß in den Brunsvicensis-Tonen östlich von Braunschweig | - 284 - |

| | Seite |
|---|---------|
| Kloos, J.: Ueber das Untersenon von Groß- und Klein-Biewende | - 285 - |
| Knett, J.: Kritische Bemerkungen über den Wert eines physikalisch-chemischen Zentrallaboratoriums, bezw. solcher Untersuchungen namentlich für geologisch-hydrologische Fragen . . . | - 402 - |
| Koch, A.: Fossile Haifischzähne und Säugetierreste von Felsöesztergály im Komitate Nograd | - 125 - |
| — Kleinere paläontologische Mitteilungen | - 153 - |
| Koert, W.: Notiz über die Auffindung von Kelloway bei Tanga (Deutsch-Ostafrika) | - 283 - |
| Kolderup, C. Fr.: Jordskjälvet den 23. oktober 1904 | - 201 - |
| — Jordskjaelv i Norge 1904. | - 202 - |
| Krause, G. P.: Ueber Endmoränen im westlichen Samlande . . . | - 119 - |
| Kretschmer, F.: Neues Vorkommen von Manganerz bei Sternberg in Mähren | - 332 - |
| Krumbeck, L.: Die Brachiopoden- und Molluskenfauna des Glan- darienkalkes | - 278 - |
| Kuntz, J.: Kupfererzvorkommen in Südwestafrika | - 233 - |
| Kunz, G. F.: The production of precious stones in 1903 | - 356 - |
| Kusakabe, S.: Modulus of Rigidity of Rocks and Hysteresis Function | - 199 - |
| Lackner, Ant.: Die Schwefelkiesgrube in Kazanesd, Komitat Hunyad | - 234 - |
| Lacroix, A.: Note sur la minéralogie de Tahiti | - 71 - |
| Lake, P.: Atmospheric erosion in Corsica | - 45 - |
| Lambert, J.: Description des échinides crétacés de la Belgique. I. Étude monographique sur le genre Echinocorys | - 155 - |
| — Souvenirs géologiques sur le Sénonais | - 290 - |
| Landin, J.: Radium in Schweden | - 326 - |
| Laßwitz, K.: Die Kreide-Ammoniten von Texas (Collectio F. ROEMER) | - 313 - |
| Launay, L. de: Sur l'association géologique du fer et du phos- phore et la déphosphoration des minéraux de fer en métallurgie naturelle | - 48 - |
| — Sur le rôle du phosphore dans les gîtes minéraux | - 49 - |
| — Sur la répartition des éléments chimiques dans la terre et sa relation possible avec leurs poids atomiques | - 50 - |
| — La formation charbonneuse supracrétacée des Balkans. Annexe I. H. DOUVILLE: Sur quelques fossiles de la région à charbon des Balkans. Annexe II. R. ZELLER: Sur quelques empreintes végétales de la formation charbonneuse supracrétacée des Balkans | - 428 - |
| Laus, H.: Die mineralogisch-geologische und prähistorische Lite- ratur Mährens und Oesterr.-Schlesiens von 1897—1904 | - 348 - |
| Lee, G. W.: Contribution à l'étude stratigraphique et paléonto- logique de la chaîne de la Faucille | - 438 - |
| Lemoine, P.: Sur la présence de l'Oligocène à Madagascar . . | - 101 - |
| — Le Jurassique d'Analalava (Madagascar) d'après les envois de M. COLCANAP | - 284 - |
| Leriche, M.: Sur la signification des termes Landénien et Thanétien | - 116 - |
| — Observations sur <i>Ostrea heteroclitia</i> DEFRENCE | - 155 - |
| — Sur le synchronisme des assises éocènes dans le Bassin anglo- franco-belge | - 431 - |
| Le Royer, A. Brun et Collet: Synthèse du périclase | - 331 - |
| Lincio, G.: Del Rutilo dell' Alpe Veglia | - 20 - |
| Lindgren, W. and W. F. Hillebrand: Minerals from the Clifton-Morenci District, Arizona | - 172 - |
| Lissajous: Sur la forme de l'ouverture d' <i>Oeocptychius refractus</i> HAAN | - 315 - |
| Lissauer: Die Sammlung der „Tertiär-Silex“ des Herrn KLAATSCH | - 130 - |

| | Seite |
|---|--------|
| Lorenzo, G. de: Lo scoglio di Revigliano | - 86- |
| — L'attività vulcanica nei Campi Flegrei | - 198- |
| Lorié, J.: Mes observations sur le système Moséen de M. MOURLON | - 436- |
| Lotti, B.: A proposito di una recente scoperta di minerali plumbob- argentiferi all' isola d'Elba | - 232- |
| — Kieselgur und Farberden in dem trachytischen Gebiet vom Monte Amiata | - 235- |
| Lübstorf: Mitteloligocäner Septarienton auf dem Gute Tessenow bei Parchim | - 430- |
| Lugeon, M.: Les grandes nappes de recouvrement des Alpes du Chablais et de la Suisse | - 243- |
| Lull, R. S.: Cursorial Adaptations | - 138- |
| Mackie, W.: A rapid and easy method of estimating specific gravities | - 46- |
| Manasse, E.: Zolfo del marmo di Carrara | - 9- |
| — Cenni sul macigno di Calafuria e suoi minerali | - 168- |
| Mariani, M.: Sopra alcuni avanzi di mammiferi quaternari trovati nell' alta valle del Potenza | - 133- |
| — Su alcuni fossili del Trias medio dei dintorni di Porti Valtra- vaglia e sulla fauna della dolomia del Mte. San Salvatore presso Lugano | - 423- |
| Marr, J. E.: The Classification of the Sedimentary Rocks | - 47- |
| Martel, E. A.: Sur le gouffre, tunnel d'Oupliz—Tsike (Trans- caucasic) | - 44- |
| Martz, P.: L'Oligocène du Puech d'Alzon, près de Borouls (Aveyron) | - 432- |
| Matthew, W. D.: The arboreal ancestry of the Mammalia | - 139- |
| Mennell, T. P.: The average composition of igneous rocks | - 46- |
| Mercalli, G.: Intorno alla successione dei fenomeni eruttivi del Vesuvio | - 198- |
| — Per lo studio dei lenti movimenti del suolo presso il Serapeo di Pozzuoli | - 202- |
| Merciai, G.: Lamellibranchi liassici del calcare cristallino della montagna del Casale presso Busambra in prov. di Palermo | - 319- |
| Merriam, J. C.: Triassic Ichthyopterygia from California and Nevada | - 147- |
| — New Ichthyosaura from the upper Triassic of Arizona | - 150- |
| — A new marine reptile from the Triassic of California | - 150- |
| — Recent Literature on triassic Ichthyosaura | - 150- |
| — A primitive Ichthyosaurian limb from the Middle Triassic of Nevada | - 151- |
| Metzmacher, A.: Miocäner Glimmerton von Wendisch-Wehningen bei Dömitz | - 430- |
| Meyerhoffer, W.: Ueber Reifkurven | - 6- |
| — Ueber kongruente und inkongruente Schmelzen bei Doppelsalzen . | - 7- |
| Michael, R.: Ueber das Alter der subsudetischen Braunkohlen- formation | - 112- |
| Michel, L.: Sur la reproduction de l'aragonite | - 24- |
| — Sur les mines de la Lucette (Mayenne) | - 34- |
| Millosevich, F.: Osservazioni minaralogiche sulle rocce mét- amorfiche dei dintorni di Tolfa | - 375- |
| Minssen, H.: Ueber ein Vorkommen ungewöhnlich großer Mengen von pflanzenschädlichen Schwefelverbindungen im Moore | - 327- |
| Moissan, H.: Nouvelles recherches sur la météorite de Cañon Diablo | - 187- |
| Molengraaff, G. A. F.: Notes on our present knowledge of the occurrence of nepheline syenite and allied rocks in the Transvaal . | - 68- |
| — The Vredefort Mountain-Land | - 99- |

| | Seite |
|---|---------|
| Molengraaff, G. A. F.: Preliminary note on a hitherto unrecognised formation underlying the Black Reef Series | - 99 - |
| Monaco, E.: Sull' impiego delle rocce leucitiche nella concimazione | - 377 - |
| — Sulla giobertite del Val della Torre (Torino) | - 333 - |
| Montessus de Ballore, F. de: Sur les tremblements de terre des Andes méridionales | - 41 - |
| — Sur les tremblements de terre de la Roumanie et de la Bessarabie | - 42 - |
| Morgan, J. de: Mission scientifique en Perse. 3. Band: Études géologiques. Partie 4: Paléontologie. Mollusques fossiles par H. DOUVILLE | - 442 - |
| Morozewicz, J.: Ueber Beckelith, ein Cero-Lanthano-Didymosilikat von Calcium | - 341 - |
| — Die Eisenerzlagerstätten des Magnetberges im südlichen Ural und ihre Genesis | - 380 - |
| Moser, L. K.: Bericht über die Ausgrabung in der Höhle am roten Felde oder auch Podkalem (Pokala) genannt | - 132 - |
| Moulin, F.: L'abri du Bau de l'Aubésier (Vaucluse) | - 134 - |
| — Le dépôt moustérien de la grotte de Châteaudouble, Var. | - 134 - |
| Mouret, G.: Note sur Frayssinet-Le-Gélat (Lot) | - 290 - |
| Nehring, A.: Neue Funde diluvialer Tierreste vom Seweckenberge bei Quedlinburg | - 140 - |
| Neuwirth, V.: Die Zeolithie aus dem Amphibolitgebiet von Zöptau | - 343 - |
| Newsom, J. F.: Clastic Dikes | - 224 - |
| Newton, R. B.: An Account of some Marine Fossils contained in Limestone Nodules found on the Mekran Beach, off the Ormara Headland Baluchistan | - 117 - |
| Noetling, Fr.: Die asiatische Trias. Lethaea geognostica. II. Teil: Das Mesozoicum. Bd. I: Trias. 2. Liefg. | - 410 - |
| Nordmann, V.: Danmarks Pattedyr i Fortiden | - 445 - |
| Norregaard, E. M.: Bernstein und Retinit von dänischen Tertiärlagern | - 347 - |
| Novarese, V.: La grafite nelle Alpi piemontese | - 329 - |
| Ochsenius: Salpeterablagerung in Chile | - 238 - |
| Ohlshausen: Ueber einen Ausflug nach den diluvialen Fundstätten bei Schönebeck a. E. | - 130 - |
| Olszewski, St.: Ueber die Rohöl führenden miocänen resp. ober-oligocänen Schichten des Tales Putilla in der Bukowina | - 237 - |
| Osann, A.: Beiträge zur chemischen Petrographie. II. Teil. Analysen der Eruptivgesteine aus den Jahren 1884—1900. Mit einem Anhang: Analysen isolierter Gemengeenteile | - 203 - |
| Osborn, H. F.: Ornitholestes Hermanni, a new compsognathoid Dinosaur from the Upper Jurassic | - 152 - |
| Osburn, R. C.: Adaptation to aquatic, arboreal, fossorial and cursorial habits of Mammals | - 134 - |
| Osmond, F. et G. Cartaud: Sur le polissage et les phénomènes scientifiques connexes | - 8 - |
| Palache, Ch. and H. O. Wood: A crystallographic Study of Millerite | - 12 - |
| Pálfy, M.: Die linke Seite des Aranyos-Tales zwischen Tepánfalva und Offenbanya | - 260 - |
| Park, J.: On the marine tertiaries of Otago and Canterbury, with special reference to the relations existing between the Pareora and Oamaru series | - 433 - |
| — Description of a new species of Pecten from the Oamaru series | - 467 - |
| Parsons, J.: Additional report on an occurrence of Cassiterite | - 166 - |
| Pelloux, A.: Contributi alla mineralogia della Sardegna. I. Atacamite, valentinite, leadhillite, caledonite, linarite e altri minerali dell' Argentiera della Nurra (Portotorres) | - 31 - |

| | Seite |
|--|--------|
| Peron, A.: Note stratigraphique sur l'étage Aptien dans l'est du Bassin Parisien | - 291- |
| — Etudes paléontologiques sur les terrains du département de l'Yonne. II. Les Néréidés des terrains jurassiques | - 317- |
| Pervinquière, L.: Le Jurassique du Sud Tunisiens | - 283- |
| Peterson, O. A.: Osteology of <i>Oxydactylus</i> , a new genus of camels from the Loup Fork of Nebraska, with descriptions of two new series | - 144- |
| Petrascheck, W.: Bericht über einige Exkursionen in die ostböhmische Kreide | - 285- |
| — Zur Geologie des Heuscheuergebirges | - 286- |
| — Ueber die jüngsten Schichten der Kreide Sachsen | - 286- |
| — Die Kreideablagerungen bei Opočno und Neustadt im östlichen Böhmen | - 287- |
| — Ueber das Vorhandensein von Malnitzer Schichten in der Gegend von Chotěboř in Ostböhmen | - 289- |
| Piaz, G. Dal: Sugli avanzi di <i>Cyrtodelphis sulcatus</i> del arenaria di Belluno | - 147- |
| Piette, Ed.: Classification des sédiments formés dans les cavernes pendant l'âge du renne | - 130- |
| Piolti, G.: Sull' aplite di Cesana Torinese | - 376- |
| Pisani, F.: Examen de plusieurs minéraux au point de vue de leur radioactivité | - 3- |
| Popoff, B.: Eine neue Untersuchungsweise sphärolithischer Bildungen . | - 204- |
| Portis, A.: Un interessante fossile dei Peperini | - 144- |
| — Ancora delle specie Elephantine fossili in Italia | - 146- |
| Posewitz, Th.: Das Talabor-Tal zwischen den Ortschaften Szinezér und Kövesliget | - 259- |
| Potonié, H.: Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzenreste der paläozoischen und mesozoischen Formationen | - 157- |
| Prandtl, W.: Ueber den Ardennit | - 340- |
| Pratt, J. H.: The Occurrence of Sulphur and Pyrite and their Production in 1903 | - 328- |
| — The production of steel hardening metals | - 355- |
| Prever, P. L.: Sulla fauna nummulitica della Scaglia nell' Appennino centrale | - 156- |
| — Le Nummuliti e le Orthophragmine di due località dell' Appennino Pavese | - 156- |
| Prinz, W.: Sur la Monazite et le Xénotime de Nil-Saint-Vincent (Brabant) | - 345- |
| Prior, G. T.: On Teallite, a new sulphostannite of lead from Bolivia; and its relations to Franckite and Cylindrite | - 14- |
| Quaas, A.: Beitrag zur Kenntnis der Fauna der obersten Kreidebildungen in der Libyschen Wüste (Overwegi-Schichten und Blättertöne) | - 319- |
| Ramsay, W. und B. Poppius: Bericht über eine Reise nach der Halbinsel Kanin im Sommer 1903 | - 410- |
| Ransome, F. L.: The geology and ore-deposits of the Bisbee Quadrangle, Arizona | - 175- |
| Rastall, R. H.: On Boulders from the Cambridge Drift, collected by the Sedgwick Club | - 121- |
| Rau, K.: Die Brachiopoden des mittleren Lias Schwabens mit Ausschluß der Spiriferinen | - 468- |
| Ravn, J. P. J.: Molluskerne i Danmarks kridtaflejringer. II. Scaphopoder, Gastropoder og Cephalopoder | - 309- |
| — Molluskerne i Danmarks kridtaflejringer. III. Stratigrafiske Undersøgelser | - 309- |

| | Seite |
|--|---------|
| Raymond, P. E.: The Fauna of the Chazy limestone | - 300 - |
| Redlich, K. A.: Die Walchen bei Oeblarn. Ein Kiesbergbau im Ennstal | - 234 - |
| — Eine Kupferkieslagerstätte im Hartlegraben bei Kaisersberg . | - 234 - |
| — Die Kupferschürfe des Herrn HERAEUS in der Veitsch | - 234 - |
| Reid, C.: The geology and the country around Southampton . | - 264 - |
| Reinach, v.: Ueber die zur Wassergewinnung im mittleren und östlichen Taunus angelegten Stollen | - 404 - |
| Remes, M.: Rhynchonella peregrina bei Freiberg in Mähren . | - 428 - |
| Repossi, E.: Appunti mineralogici sulla Pegmatite di Olgiasca (Lago di Como) | - 376 - |
| Revoutzky, E.: Notiz über den Calamin der Grube Perwoblagodatny im Ural | - 27 - |
| Richat, E.: Sur l'émission des rayons N et N ₁ par les corps cristallisés | - 325 - |
| Richter, K.: Der körnige Kalk des Kalkberges bei Raspenau in Böhmen | - 54 - |
| Ries, H.: The Clays of the United States east of the Mississippi River | - 239 - |
| Roger, O.: Wirbeltierreste aus dem Obermiocän der bayrisch-schwäbischen Hochebene | - 124 - |
| Rogers, A. W.: The glacial conglomerate in the Table Mountain series near Clanwilliam | - 274 - |
| Romberg, J.: Ueber die chemische Zusammensetzung der Eruptivgesteine in den Gebieten von Predazzo und Monzoni | - 57 - |
| — Zur Würdigung der gegen meine Veröffentlichungen von C. DOELTER und K. WENT gerichteten Angriffe | - 68 - |
| Romeu, A. de: Sur une enclave énallagène de l'andésite supérieure du Léoran (Cantal) | - 379 - |
| Roessinger, G. et A. Bonard: Les blocs cristallins de la Hornfliuh (Préalpes bernoises) | - 256 - |
| Roth v. Telegd, L.: Die Aranyosgruppe des siebenbürgischen Erzgebirges in der Umgebung von Toroczkó-Szt.-György, Nyírmező, Remete und Ponor | - 260 - |
| Russell, I. C.: Geology and water resources of the Snake River Plains of Idaho | - 86 - |
| — The Portland cement industry in Michigan | - 238 - |
| Rutot, A.: Nouvelles trouvailles dans le Montien supérieur . | - 116 - |
| — Le facies sparnacien du Landénien supérieur aux sablières de la Courte, à Leval-Trahegnies | - 117 - |
| Salensky, W.: Ueber die Hauptresultate der Erforschung des im Jahre 1901 am Ufer der Beresowka entdeckten männlichen Mammutkadavers | - 145 - |
| Salomonson, C. J. et G. Dreyer: Des colorations produites par les rayons de BECQUEREL (application à la cristallographie; détermination de la radioactivité) | - 5 - |
| Sayn, G. et F. Roman: L'Hauterivien et le Barrémien de la rive droite du Rhône et du Bas-Languedoc | - 110 - |
| Schafarzik, E.: Die geologischen Verhältnisse der westlichen Ausläufer der Pojána-Ruszka | - 262 - |
| Schardt, H.: Les Préalpes Romandes (Zone du Stockhorn-Chablais). Un problème de géologie alpine | - 81 - |
| — Encore les régions exotiques. — Réplique aux attaques de M. EMILE HAUG | - 84 - |
| — Der Parallelismus der Stufen des Doggers im zentralen und im südlichen Juragebirge | - 277 - |
| Schei, P.: Notes on Norwegian Minerals 1—6 (Fergusonit, Uraninit, Albit, Laumontit, Desmin, Monazit) | - 351 - |

| | Seite |
|---|-------|
| Schmidt, C. und H. Preiswerk: Die Erzlagerstätten von Cala, Castillo de las Guardas und Aznalcollar in der Sierra Morena (Prov. Huelva und Sevilla) | 229- |
| Schmutz, J.: Oberzeiring, ein Beitrag zur Berg- und Münzgeschichte Steiermarks | -73- |
| Schneider, L.: Bericht aus Simiritz in Böhmen | -132- |
| Schneider, O.: Das Gestein des Seebachfelsens bei Friedrichroda im Thüringer Wald | -208- |
| Schoetensack, G.: Ueber die Gleichzeitigkeit der Station Münzingen bei Freiburg mit den paläolithischen Schichten von Thayngen und Schweizersbild | -131- |
| Schrader, F. C.: Geological section of the Rocky Mountains in Northern Alaska | -91- |
| Schröder, H.: Datheosaurus macrourus n. g. n. sp. aus dem Rotliegenden von Neurode | -151- |
| Schröder und Stoller: Marine und Süßwasser-Ablagerungen im Diluvium von Uetersen—Schulau | -120- |
| Schubert, R. J.: Zur Geologie des Kartenblattbereiches Benkovac—Novigrad (29, XIII). II. Das Gebiet zwischen Zemonico und Benkovac | -258- |
| Schulten, A. de: Production artificielle de haidingérites de baryum et de strontium | -28- |
| — Production artificielle de la Hopéite | -29- |
| — Production artificielle de la huréaulite et de la huréaulite de cadmium | -29- |
| — Production artificielle de monétites de baryum, de plomb et de strontium et de monétites arsénées de plumb et de strontium | -29- |
| — Production artificielle par voie humide des chromates anhydres de baryum, de plumb et de strontium | -30- |
| Scott, W. B.: Mammalia of the Santa Cruz beds. Part I: Edentata. II: Glyptodontia and Gravigrada | -453- |
| Seeley, H. G.: On a pneumatic type of vertebra from the Lower Karroo Rocks of Cape Colony (Tamboeria Maraisi) | -310- |
| Seguenza, L.: I. Vertebrati fossili della Provincia di Messina. Parte II: Mammiferi e Geologia del piano pontico | -141- |
| — I Vertebrate fossili della Provincia di Messina. Parte terza: Mammiferi pliocenici e quarternare | -142- |
| Seniński, K.: Neogenablagerungen im Distrikt Suchum des südwestlichen Kaukasus | -432- |
| Shattuck, G. B.: The mollusca of the Buda limestone, with an appendix on the corals of the Buda limestone, by Th. W. VAUGHAN | -308- |
| Shimer, H. W.: Fossilial Adaptation | -137- |
| Sidorenko, M.: Magnetkies aus Gruschewka-Anthrazit und die Produkte seiner Metamorphose (gediegenes Eisen und Limonit) | -13- |
| Silvestri, A.: Ricerche strutturali su alcune forme dei trubi di Bonfornello (Palermo) | -472- |
| — La Chapmania gassiniensis SILV. | -473- |
| — Notizie sommarie su tre faunule del Lazio | -473- |
| — Sulla „Orbitoides Gumbelii“ SEG. | -473- |
| Simionescu, J.: Vorläufige Mitteilung über eine oligocäne Fischfauna aus den rumänischen Karpathen | -153- |
| — Ueber die Verbreitung und Beschaffenheit der sarmatischen Schichten der Moldau (Rumänien) | -295- |
| Simionescu, Th.: Contributions à la géologie de la Moldavie | -406- |
| — Sur la présence du Verrucano dans les Carpathes Moldaves | -407- |
| Simmersbach, B. und F. Mayr: Die chilenische Salpeterindustrie | -238- |

| | Seite |
|---|---------|
| Sinclair, W. J.: The exploration of the Potter Creek Cave | - 125 - |
| Sinzow, J.: Ueber einige evolute Ammonitenformen aus dem oberen Neocom Russlands | - 465 - |
| Sitzenberger, J.: Couches fossilières entamées par le chemin de fer du Bregenzerwald | - 427 - |
| Sjögren, Hj.: Einschlüsse in einem Gangquarz von Salangen in Norwegen | - 165 - |
| — Ueber kristallisierten Pyrochroit von Långban | - 166 - |
| — Ueber A. E. NORDENSKJÖLD's Untersuchungen der Radioaktivität bei gewissen schwedischen und norwegischen Mineralen | - 325 - |
| — Ueber Darstellung von Radium aus Kolv von Westgotland und Nerike und über Destillationsprodukte bituminöser Alaunschiefer | - 326 - |
| Slavik, Fr.: Die Alaun- und Pyritschiefer Westböhmens | - 51 - |
| Smith, G. E.: The Brain of the Archaeoceti | - 147 - |
| Smith, G. F. H.: The construction and use of the Moriogram | - 1 - |
| — An improved form of Three-Circle Goniometer | - 159 - |
| Smyth, C. H.: Replacement of Quartz by Pyrite and corrosion of Quartz pebbles | - 331 - |
| Sokolow, N.: Die Molluskenfauna von Mandrikowka. I. Pelecypoda. Prionodesmacea (Nuculidae, Ledidae, Limopsidae, Arcidae, Vulsellidae, Ostreidae, Pectinidae, Spondylidae, Dimyidae, Limidae, Anomiidae) | - 468 - |
| Solly, R. H.: On various minerals (Anatase etc.) from the Binnental | - 167 - |
| Sommerfeldt, E.: Ein für mineralogische Untersuchungen bei hohen Temperaturen geeignetes Mikroskop | - 2 - |
| Spencer, L. J.: Irregularly developed crystals of Zircon (sp. gr. 4,0) from Ceylon | - 21 - |
| Spezia, G.: Note mineralogiche sopra alcuni materiali dell' isola del Principe Rodolfo | - 35 - |
| — Il Dinamometamorfismo e la Minerogenesi | - 47 - |
| Spiller, J.: Recent Coast Erosion in Suffolk: Dunwich to Covehithe | - 46 - |
| Squinabol, S.: Le Radiolarie dei Noduli selciosi nella Scaglia degli Euganei. Contr. I | - 474 - |
| — Radiolarie cretacee degli Euganei | - 474 - |
| Stasi, P. E. e E. Regalia: Grotta Romanelli Castro, Terra d'Otranto. Stazione con fauna interglaciali, calda e di steppa | - 131 - |
| Stehlin, H. G.: Une faune à Hippurion a Perrier | - 143 - |
| Steinhausz, J.: Der Goldbergbau Nagyág | - 74 - |
| Stille, H.: Actinocamax plenus BLAINV. aus norddeutschem Cenoman | - 316 - |
| Termier, P.: Roches à lawsonite et à glaukophane, et roches à riebeckite de Saint-Véran (Hautes-Alpes) | - 379 - |
| Termier, P. et A. Leclère: Sur la composition chimique des assises cristallophylliennes de la chaîne de Belledonne (Alpes occidentales) | - 378 - |
| Tertsch, H.: Zur Frage der Bestimmbarkeit von Brechungsexponenten | - 160 - |
| The Production of Platinum in 1903 | - 356 - |
| The Production of Quicksilver in 1903 | - 356 - |
| Thevenin, A.: Fossiles d'âge Albien provenant du NO. de Madagascar | - 294 - |
| Thomas, I.: Neue Beiträge zur Kenntnis der devonischen Fauna Argentiniens | - 302 - |
| Thoulet: Méthode physique et chimique de reconnaissance et de mesure des courants sous-marins profonds | - 43 - |

| | Seite |
|---|---------|
| Timkó, E.: Agrogeologische Verhältnisse der Gemarkung von Udvard, Perbete, Bagota, Imely, Naszvad, Bajcs (Komitat Komárom) und der Umgebung der Stadt Érsekujvár (Komitat Nyitra) | - 264 - |
| Tischler, E.: Ueber Kalksilikate, Magnesiumsilikate und Kalk-aluminiumsilikate | - 326 - |
| Todd, J. E.: Concretions and their geological effects | - 226 - |
| — Hydrographic history of South Dakota | - 267 - |
| Treitz, P.: Ueber die agrogeologische Detailaufnahme im Jahre 1900 | - 263 - |
| Tuckett, F. F.: Remarkable Examples of Atmospheric Erosion of Rocks in Corsica | - 45 - |
| Ussing, N. V.: Kryolithionit, ein neues Mineral | - 10 - |
| Valette, A.: Note sur quelques stellérides de la craie sénonienne du département de l'Yonne | - 320 - |
| Velge, G.: Les affleurements du terrain tertiaire dans le Limbourg | - 116 - |
| Verneuil, A.: Mémoire sur la reproduction artificielle du rubis par fusion | - 15 - |
| Vesterberg, Alb.: Chemische Studien über Dolomit und Magnesit. III. Einwirkung von kohlsäuregesättigtem Wasser auf magnesiareiche Kalkalgen | - 333 - |
| Vetters, H.: Die Fauna der Juraklippen zwischen Donau und Thaya. I. Die Tithonklippen von Niederfellabrunn | - 439 - |
| Villaruello, J. D.: Analisis y classificacion de un granate procedente del mineral de Pihuamo, Jalisco | - 27 - |
| — Estudio de una muestra de miunal asbestiforme procedente del Rancho del Ahuacatillo, distrito de Zinapecuaro, Michioacan | - 342 - |
| Viola, C.: Ueber einen Satz aus der Zonenlehre | - 321 - |
| — Zwei Sätze aus der Zonenlehre | - 321 - |
| Vogt, J. H. L.: Om Andöens Jurafelt, navnlig om landets langsomme nedsynken under juratiden og den senere hoevning samt gravforkastning | - 425 - |
| Voigt, W.: Zur Theorie des Lichtes für optisch aktive Kristalle | - 3 - |
| — Ueber spezifische optische Eigenschaften hemimorpher Kristalle | - 3 - |
| Waagen, L.: Die systematische Stellung und Reduktion des Schlosses von Aetheria nebst Bemerkungen über Clessinella Sturanyi n. subg. n. sp. | - 154 - |
| — Ein Beitrag zur Geologie der Insel Veglia. IV. Die Umgebung des Besca-Tales | - 259 - |
| Wagner, G.: Observations on Platygonus compressus LE CONTE | - 147 - |
| Waldschmidt, E.: Dolinen im mitteldevonischen Kalk bei Elberfeld | - 202 - |
| Wallenström, A.: Ein neuer Typus von Neptunitkristallen . . | - 167 - |
| Watts, W. W.: The functions of geology in education and practical life | - 37 - |
| Weber, F.: Ueber den Kalisyenit des Piz Giuf und Umgebung (östliches Aarmassiv) und seine Ganggefolgschaft | - 371 - |
| Weithofer, K. A.: Geologische Skizze des Kladno-Rakonitzer Kohlenbeckens | - 275 - |
| White, J. C.: Geological horizon of the Kanahwa black flint . . | - 277 - |
| Wiegers, F.: Diluviale Flusschotter aus der Gegend von Neu-haldensleben | - 122 - |
| — Ueber Glazialschrammen auf der Kulmgrauwacke bei Flechtingen | - 297 - |
| Willis, B.: Stratigraphy and structure, Lewis and Livingston Ranges, Montana | - 88 - |
| Wilson, T. St.: On a convenient and simple method of making geological models | - 37 - |
| Wiman, G.: Studien über das nordbaltische Silurgebiet. I | - 102 - |

| | Seite |
|--|----------------|
| Winchell, H. V.: Synthesis of Chalcocite and its genesis at Butte Montana | - 240 - |
| Wöhler, L. und H. Kasarnowski: Beitrag zur diluten Färbung der Alkali- und Erdalkalihalogenide | - 324 - |
| Wójcik, K.: Dolno-oligoceńska fauna Kruhela małego pod Przemyślem. [Warstwy z Clavulina Szabói.] (Die unteroligocäne Fauna von Kruhel mały bei Przemysl.) [Die Clavulina Szabói-Schichten.] I. Teil. Die Foraminiferen und Mollusken | - 472 - |
| Wolff, F. v.: Die älteren Gesteine der ecuatorianischen Ostkordillere, sowie die des Azuay und eines Teiles der Cuenca-Mulde | - 392 - |
| — Ueber das Alter der kristallinen Ostkordillere in Ecuador | - 392 - |
| Wolff, W. und R. Kissling: Eine Tiefbohrung auf dem Gelände der Petroleumraffinerie zu Bremen. WOLFF: Das geologische Profil. KISSLING: Chemische Untersuchung des erbohrten Wassers | - 297 - |
| Wolff und Stoller: Ueber einen vorgeschichtlichen Bohlweg in Wittmoor (Holstein) und seine Altersbeziehungen zum Moorprofil | - 119 - |
| Wollemann, A.: Ein Aufschluß im Mucronatensenon bei Rotenkamp, nordwestlich von Königslutter | - 285 - |
| — Belemnites ultimus d'ORB. und andere Versteinerungen aus der Kreideformation von Misburg bei Hannover | - 316 - |
| — Einige Bemerkungen über die Fauna des Lüneburger Miocäns | - 431 - |
| Woods, H.: A monograph of the Cretaceous Lamellibranchia of England. Bd. 2. Part. 1 | - 466 - |
| — A monograph of the Cretaceous Lamellibranchia | - 466 - |
| Woodward, H.: Note on a Fossil Crab and a Group of Balani discovered in Concretions on the beach at Ormara Headland Mekran coast | - 117 - |
| Wright, C. W.: The Porcupine Placer District, Alaska | - 354 - |
| Wunstorf, W.: Transgression im oberen Jura am östlichen Deister | - 277 - |
| Zambonini, F.: Ueber einige Mineralien von Canale Monterano in der Provinz Rom | - 170 - |
| — Analisi di Lawsoniti italiane | - 340 - |
| Zeitlin, A. G.: Die Erzlagerstätten des Berges Dzyschra in Abchasien | - 230 - |
| Želizko, J. V.: Ueber eine neue untersilurische Fauna bei Lhotka | - 300 - |
| Zuber, R.: Die geologischen Verhältnisse der Erdölzone Opaka—Schodnica—Urycz in Ostgalizien | - 236 - |
| — Die geologischen Verhältnisse von Boryslaw in Ostgalizien | - 409 - |
| Berichtigungen | - 475 - |

Referate.

Materien-Verzeichnis.

Mineralogie.

Kristallographie. Mineralphysik. Mineralchemie.
Allgemeines.

| | Seite |
|--|-------|
| Smith, G. F. H.: The construction and use of the Moriogram | - 1 - |
| Gaubert, P.: Contribution à l'étude des faces cristallines | - 1 - |
| Sommerfeldt, E.: Ein für mineralogische Untersuchungen bei hohen Temperaturen geeignetes Mikroskop | - 2 - |
| Voigt, W.: Zur Theorie des Lichtes für optisch aktive Kristalle — Ueber spezifische optische Eigenschaften hemimorpher Kristalle | - 3 - |
| Pisani, F.: Examen de plusieurs minéraux au point de vue de leur radioactivité | - 3 - |
| Bardet, G.: Essai de mesure de l'activité photographique de certaines minéraux | - 4 - |
| Salomonsen, C. J. et G. Dreyer: Des colorations produites par les rayons de BECQUEREL (application à la cristallographie; détermination de la radioactivité) | - 5 - |
| Feit, W. und K. Przibylla: Ueber die Erden des Monazit | - 5 - |
| Dittrich, M. und R. Pohl: Zur Bestimmung von Zirkon neben Titan, insbesondere in Gesteinen | - 5 - |
| Guertler, W.: Ueber Entglasung | - 6 - |
| Hulett, G. A.: Löslichkeit und Korngröße | - 6 - |
| Meyerhoffer, W.: Ueber Reifikurven | - 6 - |
| Baur, E.: Systeme aus Kieselsäure und Flußsäure | - 6 - |
| Hollmann, R.: Ueber die Spaltung wasserhaltiger Mischkristalle | - 7 - |
| Meyerhoffer, W.: Ueber kongruente und inkongruente Schmelzen bei Doppelsalzen | - 7 - |
| Dreger, F.: Ueber die Kristallisationsgeschwindigkeit binärer Schmelzen | - 7 - |
| Osmond, F. et G. Cartaud: Sur le polissage et les phénomènes scientifiques connexes | - 8 - |
| Gossner, B.: Kristallographische Untersuchung organischer Halogenverbindungen | - 8 - |
| — Beitrag zur Kristallographie der Salze von NH_4 , K, Rb, Cs . | - 8 - |

| | Seite |
|---|---------|
| Hilton, H.: The Gnomonic Net | - 159 - |
| Klein, C.: Ueber Theodolitgoniometer | - 159 - |
| Smith, G. F. H.: An improved form of Three-Circle Goniometer | - 159 - |
| Hartley, H.: A new device for separating minerals by means of heavy liquids | - 160 - |
| Tertsch, H.: Zur Frage der Bestimmbarkeit von Brechungs-exponenten | - 160 - |
| Hüttnner, K.: Ueber die in Mineralien gelösten Gase | - 161 - |
| Viola, C.: Ueber einen Satz aus der Zonenlehre | - 321 - |
| — Zwei Sätze aus der Zonenlehre | - 321 - |
| Fedorow, E. v.: Notiz, betreffend ein Minimumproblem in der Gestaltenlehre | - 321 - |
| Haag, F.: Zu E. v. FEDOROW's Notiz, betreffend ein Minimumproblem in der Gestaltenlehre | - 322 - |
| Goldschmidt, V.: Flächen oder Zonen als Ausgang der Formen-entwicklung | - 322 - |
| — Aus dem kristallographisch-chemischen Grenzgebiet | - 322 - |
| Braun, F.: Ueber metallische Gitterpolarisation, insbesondere ihre Anwendung zur Deutung mikroskopischer Präparate | - 323 - |
| Wöhler, L. und H. Kasarnowski: Beitrag zur diluten Färbung der Alkali- und Erdalkalihalogenide | - 324 - |
| Richat: E.: Sur l'émission des rayons N et N ₁ , par les corps cristallisés | - 325 - |
| Sjögren, Hj.: Ueber A. E. NORDENSKJÖLD's Untersuchungen der Radioaktivität bei gewissen schwedischen und norwegischen Mineralen | - 325 - |
| — Ueber Darstellung von Radium aus Kolmi von Westgotland und Nerike und über Destillationsprodukte bituminöser Alaunschiefer | - 326 - |
| Landin, J.: Radium in Schweden | - 326 - |
| Tischler, E.: Ueber Kalksilikate, Magnesiumsilikate und Kalk-aluminiumsilikate | - 326 - |
| Ditte, A.: Sur la formation dans la nature des minérais de vanadium | - 327 - |
| Auerbach, F.: Der Zustand des Schwefelwasserstoffs in Mineralquellen | - 327 - |
| Minssen, H.: Ueber ein Vorkommen ungewöhnlich großer Mengen von pflanzenschädlichen Schwefelverbindungen im Moore | - 327 - |

Einzelne Mineralien.

| | |
|---|--------|
| Manasse, E.: Zolfo del marmo di Carrara | - 9 - |
| Arsandaux, H.: Sur les gîtes aurifères du massif du Khakhadian (Soudan occidental) | - 9 - |
| Beckenkamp, J.: Ueber einen Fund von gediegenem Eisen | - 10 - |
| Ussing, N. V.: Kryolithionit, ein neues Mineral | - 10 - |
| Palache, Ch. and H. O. Wood: A crystallographic Study of Millerite | - 12 - |
| Sidorenko, M.: Magnetkies aus Gruschkewka-Anthrazit und die Produkte seiner Metamorphose (gediegenes Eisen und Limonit) | - 13 - |
| Fletcher, M.: Note on cobaltiferous Mispickel from Sulitjelma, Norway | - 14 - |
| Prior, G. T.: On Teallite, a new sulphostannite of lead from Bolivia; and its relations to Franckite and Cylindrite | - 14 - |
| Verneuil, A.: Mémoire sur la reproduction artificielle du rubis par fusion | - 15 - |

| | Seite |
|---|---------|
| Doby, G. und G. Melczer: Ueber das Achsenverhältnis und die chemische Zusammensetzung einiger Titaneisen | - 17 - |
| Lincio, G.: Del Rutilo dell' Alpe Veglia | - 20 - |
| Spencer, L. J.: Irregularly developed crystals of Zircon (sp. gr. 4,0) from Ceylon | - 21 - |
| Doby, G. und G. Melczer: Zirkon aus dem Ilmengebirge . . . | - 22 - |
| Borgström, L. H.: Ueber Kassiterit von Pitkäranta | - 22 - |
| Bemmelen, J. M. v.: Beiträge zur Kenntnis der Verwitterungsprodukte der Silikate in Ton-, vulkanischen und Lateritböden | - 23 - |
| Michel, L.: Sur la reproduction de l'aragonite | - 24 - |
| Colomba, L.: Rodonite, cristallizzata di S. Marcel (Valle d'Aosta) | - 24 - |
| Hussak, E.: Mineralogische Notizen aus Brasilien | - 25 - |
| Revoutzky, E.: Notiz über den Calamin der Grube Perwoblagodatny im Ural | - 27 - |
| Villarello, J. D.: Analisis y classificacion de un granate procedente del mineral de Pihuamo, Jalisco | - 27 - |
| Hamberg, A.: Zur Frage des Verhaltens der Lichtabsorption bei Manganoptyll | - 27 - |
| Hussak, E.: Mineralogische Notizen aus Brasilien | - 27 - |
| Schulten, A. de: Production artificielle de haidingerites de baryum et de strontium | - 28 - |
| — Production artificielle de la Hopéite | - 29 - |
| — Production artificielle de la huréaulite et de la huréaulite de cadmium | - 29 - |
| — Production artificielle de monétites de baryum, de plomb et de strontium et de monétites arsénées de plumb et de strontium | - 29 - |
| Gaubert, P.: Sur les cristaux de vivianite produite aux dépens d'ossements | - 30 - |
| Schulten, A. de: Production artificielle par voie humide des chromates anhydres de baryum, de plumb et de strontium . . | - 30 - |
| Höfer, H.: Gipskriställchen akzessorisch im dolomitischen Kalk von Wietze (Hannover) | - 31 - |
| Hoff, J. H. van't und Mitarbeiter: Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse der ozeanischen Salzablagerungen, insbesondere des Staßfurter Salzlagers. | |
| XXXVII. Kaliumpentacalciumsulfat und eine dem Kaliborit verwandte Doppelverbindung. Von J. H. VAN'T HOFF. | |
| XXXVIII. Die Identität von Mamanit und Polyhalit. Von J. H. VAN'T HOFF und G. L. VOERMANN. | |
| XXXIX. Bildungstemperaturen unterhalb 25°. Von J. H. VAN'T HOFF und W. MEYERHOFFER. | |
| XL. Existenzgrenze von Tachhydrit. Von J. H. VAN'T HOFF und L. LICHTENSTEIN. | |
| XLI. Die Bildungstemperatur des Kaliumpentacalciumsulfats. Von J. H. VAN'T HOFF, G. L. VOERMANN und W. BLASDALE. | |
| XLII. Die Bildung von Glauberit. Von J. H. VAN'T HOFF | - 161 - |
| Crook, A. R.: Molybdenite at Crown Point, Washington | - 162 - |
| Coomaraswamy, A. K.: Uraninite | - 164 - |
| Hillebrand, W. F.: Emmonsite (?) from a new locality | - 165 - |
| Sjögren, Hj.: Einschlüsse in einem Gangquarz von Salangen in Norwegen | - 165 - |
| Coomaraswamy, A. K.: Report on the occurrence of Cassiterite (oxide of tin) in Ceylon | - 166 - |
| Parsons, J.: Additional report on an occurrence of Cassiterite . | - 166 - |
| Dunstan, W. R.: Report on Cassiterite from Ceylon | - 166 - |

| | Seite |
|---|---------|
| Sjögren, Hj.: Ueber kristallisierten Pyrochroit von Långban | - 166 - |
| Wallenström, A.: Ein neuer Typus von Neptunitkristallen | - 167 - |
| Pratt, J. H.: The Occurrence of Sulphur and Pyrite and their Production in 1903 | - 328 - |
| Novarese, V.: La grafite nelle Alpi piemontese | - 329 - |
| Jamieson, G. S.: Ueber Awaruit, eine natürliche Eisen-Nickellegierung | - 330 - |
| D'Achiardi, G.: Notizie sul giacimento cinabrigero di Karabrun nell' Asia Minore | - 331 - |
| Le Royer, A. Brun et Collet: Synthèse du périclase | - 331 - |
| Smyth, C. H.: Replacement of Quartz by Pyrite and corrosion of Quartz pebbles | - 331 - |
| Guédras, M.: Sur la présence de l'étain dans le département de la Lozère | - 332 - |
| Kretschmer, F.: Neues Vorkommen von Manganerz bei Sternberg in Mähren | - 332 - |
| Vesterberg, Alb.: Chemische Studien über Dolomit und Magnesit. III. Einwirkung von kohlensäuregesättigtem Wasser auf magnesiareiche Kalkalgen | - 333 - |
| Monaco, E.: Sulla giobertite del Val della Torre (Torino) | - 333 - |
| Day, A. L. and E. T. Allen: The isomorphism and thermal properties of the feldspars | - 333 - |
| Duparc, L. et Th. Hornung: Sur une nouvelle théorie de l'ouralisation | - 339 - |
| Erdmann, E.: Ein neuer schwedischer Fundort von Pyrophyllit | - 340 - |
| Zambonini, F.: Analisi di Lawsoniti italiane | - 340 - |
| Prandtl, W.: Ueber den Ardennit | - 340 - |
| Goldschmidt, V.: Formensystem aus Akzessorien, abgeleitet am Topas | - 341 - |
| Morozewicz, J.: Ueber Beekelith, ein Cero-Lanthano-Didymosilikat von Calcium | - 341 - |
| Villarello, J. D.: Estudio de una muestra de mineral asbestiforme procedente del Rancho del Ahuacatillo, distrito de Zinapecuaro, Michoacan | - 342 - |
| Anderson, C.: An association of Natrolite and Datolite at Pokolbin, New South Wales | - 342 - |
| Neuwirth, V.: Die Zeolithe aus dem Amphibolitgebiet von Zöptau | - 343 - |
| D'Achiardi, G.: Zeolite probabilmente nuovo dell' Isola d'Elba | - 344 - |
| Prinz, W.: Sur la Monazite et le Xénotime de Nil-Saint-Vincent (Brabant) | - 345 - |
| Guédras, M.: Sur le filon de barytine dit de „la Chandelette“ près Villefort | - 346 - |
| — Sur le sulfate de baryte de la Lozère | - 346 - |
| Brogniart, M.: Note sur une barytine de Patagonie | - 346 - |
| Buchrucker, L.: Neubildungen von Gips | - 347 - |
| Norregaard, E. M.: Bernstein und Retinit von dänischen Tertiärablagerungen | - 347 - |

Mineralvorkommen. Fundorte.

| | |
|---|--------|
| Pelloux, A.: Contributi alla mineralogia della Sardegna. I. Atacamite, valentinite, leadhillite, caledonite, linarite e altri minerali dell' Argentiera della Nurra (Portotorres) | - 31 - |
| Codazzi, R. L.: Minerales alcalinos y terrosos de Columbia | - 34 - |
| Michel, L.: Sur les mines de la Lucette (Mayenne) | - 34 - |
| Spezia, G.: Note mineralogiche sopra alcuni materiali dell' isola del Principe Rodolfo | - 35 - |

| | Seite |
|---|---------|
| Solly, R. H.: On various minerals (Anatase etc.) from the Binnental | - 167 - |
| Manasse, E.: Cenni sul macigno di Calafuria e suoi minerali | - 168 - |
| Zambonini, F.: Ueber einige Mineralien von Canale Monterano in der Provinz Rom | - 170 - |
| Lindgren, W. and W. F. Hillebrand: Minerals from the Clifton-Morenci District, Arizona | - 172 - |
| Ransome, F. L.: The geology and ore-deposits of the Bisbee Quadrangle, Arizona | - 175 - |
| Coomaraswamy, A. K.: Mineral Resources. (Graphite, Mica, Iron ores, Manganese, Gems.) | - 178 - |
| — Mineralogical Notes | - 179 - |
| — The rocks and minerals of Ceylon | - 181 - |
| Coomaraswamy, A. K. und J. Parsons: Mineralogical survey | - 186 - |
| Gaubert, P.: Sur les minéraux des enclaves homologues de Mayen | - 347 - |
| Laus, H.: Die mineralogisch-geologische und prähistorische Literatur Mährens und Oesterr.-Schlesiens von 1897—1904 | - 348 - |
| Colomba, L.: Cenni preliminari sui minerali del Lausetto (Valli del Gesso) | - 349 - |
| Bygden, A.: Analysen einiger Mineralien vom Gellivaraerzberg (Desmin, Chabasit, Pseudomorphose nach Skapolith, Magnesia-tonerdesilikat) | - 349 - |
| Schei, P.: Notes on Norwegian Minerals 1—6 (Fergusonit, Uraninit, Albit, Laumontit, Desmin, Monazit) | - 351 - |
| Eyerman, J.: Contributions to Mineralogie | - 352 - |
| Wright, C. W.: The Porcupine Placer District, Alaska | - 354 - |
| Pratt, J. H.: The production of steel hardening metals | - 355 - |
| — The Production of Quicksilver in 1903 | - 356 - |
| — The Production of Platinum in 1903 | - 356 - |
| Kunz, G. F.: The production of precious stones in 1903 | - 356 - |
| Anderson, C.: Mineralogical notes: No. 1. Topaz, Beryl, Vesuvianite, Tourmaline, and Wolframite | - 359 - |

Meteoriten.

| | |
|--|---------|
| Moissan, H.: Nouvelles recherches sur la météorite de Cañon Diablo | - 187 - |
| Brezina, A. und E. Cohen: Die Struktur und Zusammensetzung der Meteorreisen, erläutert durch photographische Abbildungen geätzter Schnittflächen | - 188 - |

Geologie.

Allgemeines.

| | |
|---|--------|
| Watts, W. W.: The functions of geology in education and practical life | - 37 - |
| Wilson, T. St.: On a convenient and simple method of making geological models | - 37 - |

Physikalische Geologie.

| | |
|--|--------|
| Bruhnes, R. et P. David: Sur la direction de l'aimantation permanente dans diverses roches volcaniques | - 37 - |
| David, P.: Sur la stabilité de la direction d'aimantation dans quelques roches volcaniques | - 38 - |
| Heilprin, A.: The tower of Pelée. New studies of the great volcano of Martinique | - 38 - |

| | Seite |
|---|---------|
| Günther, S.: Bemerkungen zum Erdbeben von Lissabon | - 40 - |
| Choffat, P.: Sur les séismes ressentis en Portugal en 1903 | - 40 - |
| Montessus de Balore, F. de: Sur les tremblements de terre des Andes méridionales | - 41 - |
| — Sur les tremblements de terre de la Roumanie et de la Bessarabie | - 42 - |
| Davison, C.: The Penzance earthquake of March 3. 1904 | - 42 - |
| Douville, H.: Failles et plis | - 43 - |
| Beeby, T.: The use of a geological datum | - 43 - |
| Thoulet: Méthode physique et chimique de reconnaissance et de mesure des courants sous-marins profonds | - 43 - |
| Delebecque, A.: Sur les lacs de la haute Engadin | - 44 - |
| Martel, E. A.: Sur le gouffre, tunnel d'Oupliz—Tsike (Transcaucasic). | - 44 - |
| Tuckett, F. F.: Remarkable Examples of Atmospheric Erosion of Rocks in Corsica | - 45 - |
| Lake, P.: Atmospheric erosion in Corsica | - 45 - |
| Bonney, T. G.: Some eroded rocks in Corsica | - 45 - |
| Spiller, J.: Recent Coast Erosion in Suffolk: Dunwich to Covehithe | - 46 - |
| Mercalli, G.: Intorno alla successione dei fenomeni eruttivi del Vesuvio | - 198 - |
| Lorenzo, G. de: L'attività vulcanica nei Campi Flegrei | - 198 - |
| Kusakabe, S.: Modulus of Rigidity of Rocks and Hysteresis Function | - 199 - |
| Deecke, W.: Das skandinavische Erdbeben vom 23. Oktober 1904 und seine Wirkungen in den südbaltischen Ländern | - 200 - |
| Kolderup, C. Fr.: Jordskjälvet den 23. oktober 1904 | - 201 - |
| — Jordskjälvt i Norge 1904 | - 202 - |
| Waldschmidt, E.: Dolinen im mitteldevonischen Kalk bei Elberfeld | - 202 - |
| Mercalli, G.: Per lo studio dei lenti movimenti del suolo presso il Serapeo di Pozzuoli | - 202 - |
| Davison, Ch.: The Leicester Earthquakes of August 4th, 1893 and June 21st, 1904 | - 361 - |
| — The Derby Earthquakes of July 3rd, 1904 | - 362 - |
| — Twin-Earthquakes | - 363 - |

Petrographie.

| | |
|---|--------|
| Mackie, W.: A rapid and easy method of estimating specific gravities | - 46 - |
| Mennell, T. P.: The average composition of igneous rocks | - 46 - |
| Marr, J. E.: The Classification of the Sedimentary Rocks | - 47 - |
| Spezia, G.: Il Diamametamorfismo e la Minerogenesi | - 47 - |
| Dumont, J.: Sur la répartition de la potasse dans la terre arable | - 48 - |
| Launay, L. de: Sur l'association géologique du fer et du phosphore et la déphosphoration des minéraux de fer en métallurgie naturelle | - 48 - |
| — Sur le rôle du phosphore dans les gîtes minéraux | - 49 - |
| — Sur la répartition des éléments chimiques dans la terre et sa relation possible avec leurs poids atomiques | - 50 - |
| Dittrich, M.: Chemisch-geologische Untersuchungen über „Absorptionserscheinungen“ bei zersetzen Gesteinen. II | - 51 - |
| Slavík, Fr.: Die Alaun- und Pyritschiefer Westböhmens | - 51 - |
| Richter, K.: Der körnige Kalk des Kalkberges bei Raspenau in Böhmen | - 54 - |
| Romberg, J.: Ueber die chemische Zusammensetzung der Eruptivgesteine in den Gebieten von Predazzo und Monzoni | - 57 - |
| — Zur Würdigung der gegen meine Veröffentlichungen von C. DOELTER und K. WENT gerichteten Angriffe | - 68 - |

| | |
|--|--------|
| Molengraaff, G. A. F.: Notes on our present knowledge of the occurrence of nepheline syenite and allied rocks in the Transvaal | - 68- |
| Hatch, F. H. and Geo. S. Corstophine: The petrography of the Witwatersrand conglomerates with special reference to the origin of the gold | - 70- |
| Lacroix, A.: Note sur la minéralogie de Tahiti | - 71- |
| Ossann, A.: Beiträge zur chemischen Petrographie. II. Teil. Analysen der Eruptivgesteine aus den Jahren 1884—1900. Mit einem Anhang: Analysen isolierter Gemengteile | - 203- |
| Popoff, B.: Eine neue Untersuchungsweise sphärolithischer Bildungen | - 204- |
| Atterberg, A.: Sandslagens klassifikation och terminologi | - 205- |
| — Die rationnelle Klassifikation der Sande und Kiese. | - 205- |
| Blanck, E.: Untersuchungen über die Schwarzerden des Rittergutes Legienen, Kreis Rössel, Ostpreußen | - 207- |
| Delage, A. et H. Lagatu: Sur la constitution de la terre arable | - 207- |
| — Sur les espèces minérales de la terre arable | - 207- |
| Dumont, J.: Sur l'analyse minéralogique des terres arables | - 208- |
| Schneider, O.: Das Gestein des Seebachfelsens bei Friedrichroda im Thüringer Wald | - 208- |
| Erdmannsdörfer, O. H.: Die devonischen Eruptivgesteine und Tuffe bei Harzburg und ihre Umwandlung im Kontaktthof des Brockenmassivs | - 209- |
| — Ueber die Umwandlung von Diabasfeldspaten in Kontaktköpfen von Tiefengesteinen | - 209- |
| Hoppe, H.: Ueber Andesite der Vulkane Sago, Merapi, Manindjau und Kaba auf Sumatra | - 218- |
| Newsom, J. F.: Clastic Dikes | - 224- |
| Kemp, J. F. and W. Knight: Leucite Hills of Wyoming | - 225- |
| Todd, J. E.: Concretions and their geological effects | - 226- |
| Julien, A. A.: Genesis of the amphibol schists and serpentines of Manhattan island, New York | - 227- |
| Berwerth, F.: Andesitauswürfling des Mont Pelée | - 229- |
| Beck, R.: Ueber einige Eruptivgneise des sächsischen Erzgebirges | - 366- |
| Becker, E.: Der Roßbergbasalt bei Darmstadt und seine Zersetzungspprodukte | - 367- |
| Weber, F.: Ueber den Kalisyenit des Piz Giuf und Umgebung (östliches Aarmassiv) und seine Ganggefolgschaft | - 371- |
| D'Achiardi, G.: Metamorfismo sul contatto fra calcare e granito al Posto dei Cavoli presso S. Piero in Campo (Elba) | - 373- |
| — Cenni su di una anfibolite orneblendica nel Granito di San Piero in Campo (Elba) | - 375- |
| Clerici, E.: Sulla stratigrafia del Vulcano Laziale | - 375- |
| Millosevich, F.: Osservazioni mineralogiche sulle rocce metamorfiche dei dintorni di Tolfa | - 375- |
| Capeder, G.: Le colonne scalariformi e le pozze a scaglioni nella grotta di Nettuno al Capo Caccia (Sardegna) | - 376- |
| Repossi, E.: Appunti mineralogici sulla Pegmatite di Olgiasca (Lago di Como) | - 376- |
| Piolti, G.: Sull' aplite di Cesana Torinese | - 376- |
| Colomba, L.: Osservazioni petrografiche e mineralogiche sulla Rocca di Cavour | - 377- |
| — La leucite del tufo di Pompei | - 377- |
| Monaco, E.: Sull' impiego delle rocce leucitiche nella concimazione | - 377- |
| Termier, P. et A. Leclère: Sur la composition chimique des assises cristallophylliennes de la chaîne de Belledonne (Alpes occidentales) | - 378- |

| | Seite |
|--|---------|
| Termier, P.: Roches à lawsonite et à glaukophane, et roches à riebeckite de Saint-Véran (Hautes-Alpes) | - 379 - |
| Romeu, A. de: Sur une enclave énallagène de l'andésite supérieure du Léoran (Cantal) | - 379 - |
| Holmquist: Stelningsstrukturer och metamorfiska bergartsstrukturer | - 379 - |
| Morozewicz, J.: Die Eisenerzlagerstätten des Magnetberges im südlichen Ural und ihre Genesis | - 380 - |
| Duparc, L. et F. Pearce: Recherches géologiques et pétrographiques sur l'Oural du Nord dans la Rastesskaya et Kizélowskaya-Datcha (gouvernement de Perm). Deuxième mémoire | - 386 - |
| Dannenberg, A.: Beiträge zur Petrographie der Kaukasusländer. II. (Schluß.) | - 389 - |
| Arsandaux, H.: Sur un trachyte à nosean du Soudan français | - 391 - |
| Wolff, F. v.: Die älteren Gesteine der ecuatorianischen Ostkordillere, sowie die des Azuay und eines Teiles der Cuenza-Mulde | - 392 - |
| — Ueber das Alter der kristallinen Ostkordillere in Ecuador | - 392 - |
| Knett, J.: Kritische Bemerkungen über den Wert eines physikalisch-chemischen Zentrallaboratoriums, bezw. solcher Untersuchungen namentlich für geologisch-hydrologische Fragen | - 402 - |
| Delkeskamp, R.: Die Bedeutung der Geologie für die Balneologie | - 403 - |
| Gäbert, C.: Der artesische Brunnen von Großzössen bei Borna, Bezirk Leipzig | - 403 - |
| Hofmann, K. und L. v. Lóczy: Ueber die Entstehung der Budauer Bitterwasserquellen | - 404 - |
| Reinach, v.: Ueber die zur Wassergewinnung im mittleren und östlichen Taunus angelegten Stollen | - 404 - |

Lagerstätten nutzbarer Mineralien.

| | |
|---|---------|
| Delkeskamp, R.: Die Bedeutung der Konzentrationsprozesse für die Lagerstättenlehre und die Lithogenese | - 72 - |
| Schmut, J.: Oberzeiring, ein Beitrag zur Berg- und Münzgeschichte Steiermarks | - 73 - |
| Gesell, A.: Montangeologische Aufnahme auf dem von der Dobrinsaer südöstlichen Stadtgrenze südlich gelegenen Gebiete | - 73 - |
| Habets, A.: L'Industrie minérale en Bosnie-Herzégovine | - 73 - |
| Jowanowitsch, J. U.: Bergbau und Bergbaupolitik in Serbien | - 74 - |
| Steinhausz, J.: Der Goldbergbau Nagyág | - 74 - |
| Atkin, A. J. R.: The Genesis of the Gold-Deposits of Barkerville (British Columbia) and the Vicinity | - 75 - |
| Uranpecherz in Sachsen | - 76 - |
| Beck, R.: Ueber die Erzlager der Umgebung von Schwarzenberg im Erzgebirge | - 76 - |
| Schmidt, C. und H. Preiswerk: Die Erzlagerstätten von Cala, Castillo de las Guardas und Aznalcollar in der Sierra Morena (Prov. Huelva und Sevilla) | - 229 - |
| Zeitlin, A. G.: Die Erzlagerstätten des Berges Dzyschra in Abchasien | - 230 - |
| Canaval, R.: Das Eisensteinvorkommen zu Kohlbach au der Stabalpe | - 230 - |
| Backström: Ekströmsbergs och Mertainens jernmalmfälts geologi | - 231 - |
| Antoula, D. J.: Les gisements de cuivre dans les environs de Bor et de Krivelj | - 231 - |
| Lotti, B.: A proposito di una recente scoperta di minerali plumbo-argentiferi all' isola d'Elba | - 232 - |

| | Seite |
|---|---------|
| Colomba, L.: Cenni preliminari sui minerali del Lansetto (Valli del Gesso) | - 232 - |
| Kuntz, J.: Kupfererzvorkommen in Südwestafrika | - 233 - |
| Redlich, K. A.: Die Walchen bei Oeblarn. Ein Kiesbergbau im Ennstal | - 234 - |
| — Eine Kupferkieslagerstätte im Hartlegraben bei Kaisersberg | - 234 - |
| — Die Kupferschürfe des Herrn HERAEUS in der Veitsch | - 234 - |
| Lackner, Ant.: Die Schwefelkiesgrube in Kazanesd, Komitat Hunyad | - 234 - |
| Lotti, B.: Kieselgur und Farberden in dem trachytischen Gebiet vom Monte Amiata | - 235 - |
| Donath, Ed. und F. Bräunlich: Zur Kenntnis der fossilen Kohlen | - 235 - |
| Dalmer, K.: Wo könnte in Sachsen noch auf Steinkohlen gebohrt werden? | - 235 - |
| Kaleczinsky, A. v.: Die Mineralkohlen der Länder der ungarischen Krone mit besonderer Rücksicht auf ihre chemische Zusammensetzung und praktische Wichtigkeit | - 236 - |
| Zuber, R.: Die geologischen Verhältnisse der Erdölzone Opaka—Schodnica—Urycz in Ostgalizien | - 236 - |
| Olszewski, St.: Ueber die Rohöl führenden miocänen resp. ober-oligocämen Schichten des Tales Putilla in der Bukowina | - 237 - |
| Collier, J. A.: The Coal resources of the Yukon, Alaska | - 237 - |
| Ochsenius: Salpeterablagerung in Chile | - 238 - |
| Simmersbach, B. und F. Mayr: Die chilenische Salpeterindustrie | - 238 - |
| Russell, J. C.: The Portland cement industry in Michigan | - 238 - |
| Ries, H.: The Clays of the United States east of the Mississippi River | - 239 - |
| Beyer, S. W., G. W. Bissell, J. A. Williams, J. B. Weems, A. Marston: Clays and clay industries of Iowa | - 240 - |

Experimentelle Geologie.

| | |
|---|---------|
| Winchell, H. V.: Synthesis of Chalcocite and its genesis at Butte Montana | - 240 - |
| Jüptner, H. v.: Neuere Ergebnisse der metallurgischen Forschung | - 241 - |
| Hedström, H.: Om konstgjord framställning af vindnötta stenar | - 405 - |
| Avebury, Lord: An Experiment in Mountain-Building: Part II | - 405 - |

Topographische Geologie.

| | |
|---|--------|
| Schardt, H.: Les Préalpes Romandes (Zone du Stockhorn-Chablais). Un problème de géologie alpine | - 81 - |
| Haug, E.: Les régions dites exotiques du versant nord des Alpes suisses. Réponse au Dr. SCHARDT | - 82 - |
| Schardt, H.: Encore les régions exotiques. — Réplique aux attaques de M. EMILE HAUG | - 84 - |
| Lorenzo, G. de: Lo scoglio di Revigliano | - 86 - |
| Russell, I. C.: Geology and water resources of the Snake River Plains of Idaho | - 86 - |
| Willis, B.: Stratigraphy and structure, Lewis and Livingston Ranges, Montana | - 88 - |
| Diller, J. S. and H. B. Patton: The geology and petrography of Crater Lake National Park | - 89 - |
| Schrader, F. C.: Geological section of the Rocky Mountains in Northern Alaska | - 91 - |
| Grant, S.: Junction of Lake Superior sandstone and Keweenawan traps in Wisconsin | - 93 - |

| | Seite |
|---|---------|
| Hobbs, W. H.: Still Rivers of Western Connecticut | - 94 - |
| Brooks, A. H.: Geological reconnaissances in Southeastern Alaska | - 95 - |
| Gaudry, A.: Observations paléontologiques dans l'Alaska | - 96 - |
| Futterer: Durch Asien. Erfahrungen, Forschungen und Sammlungen während der von Amtmann Dr. HOLDERER unternommenen Reise. Bd. II. Geologische Charakterbilder | - 97 - |
| Molengraaff, G. A. F.: The Vredefort Mountain-Land | - 99 - |
| — Preliminary note on a hitherto unrecognised formation underlying the Black Reef Series | - 99 - |
| Corstophine, G. S.: The volcanic series underlying the Black Reef | - 100 - |
| Boule, M. et A. Thevenin: Notes sur la géologie et la paléontologie de Madagascar | - 100 - |
| Lemoine, P.: Sur la présence de l'Oligocène à Madagascar . . | - 101 - |
| Lugeron, M.: Les grandes nappes de recouvrement des Alpes du Chablais et de la Suisse | - 243 - |
| Keidel, H.: Ein Beitrag zur Kenntnis der Lagerungsverhältnisse in den Freiburger Alpen | - 255 - |
| Roessinger, G. et A. Bonard: Les blocs cristallins de la Hornfuh (Préalpes bernoises) | - 256 - |
| Kerner, F. v.: Die Fenster in der Ueberschiebung am Nordfuße des Mosor | - 257 - |
| — Reisebericht aus dem östlichen Mosorgebiete | - 257 - |
| Kerner, F. v. und R. Schubert: Kritische Bemerkungen zu Herrn A. MARTELLI's Arbeiten über die Geologie von Spalato | - 258 - |
| Schubert, R. J.: Zur Geologie des Kartenblattbereiches Benkovac—Novigrad (29, XIII). II. Das Gebiet zwischen Zemonico und Benkovac | - 258 - |
| Waagen, L.: Ein Beitrag zur Geologie der Insel Veglia. IV. Die Umgebung des Besca-Tales | - 259 - |
| Posewitz, Th.: Das Talabor-Tal zwischen den Ortschaften Szinérvér und Kövesliget | - 259 - |
| Pálfy, M.: Die linke Seite des Aranyos-Tales zwischen Tepánfalva und Offenbanya | - 260 - |
| Roth v. Telegdi, L.: Die Aranyosgruppe des siebenbürgischen Erzgebirges in der Umgebung von Toroczkó-Szt.-György, Nyírmező, Remete und Ponor | - 260 - |
| Halaváts, J.: Geologische Verhältnisse der Umgebung von Kitid—Ruß—Alsó—Telek (Komitat Hunyad) | - 262 - |
| Schafarzik, F.: Die geologischen Verhältnisse der westlichen Ausläufer der Pojána-Ruszka | - 262 - |
| Treitz, P.: Ueber die agrogeologische Detailaufnahme im Jahre 1900 | - 263 - |
| Horusitzky, H.: Agrogeologische Verhältnisse der Umgebung von Nagy-Surány | - 263 - |
| Timkó, E.: Agrogeologische Verhältnisse der Gemarkung von Udvard, Perbete, Bagota, Imely, Naszvad, Bajes (Komitat Komárom) und der Umgebung der Stadt Érsekujvár (Komitat Nyitra) | - 264 - |
| Reid, C.: The geology and the country around Southampton . . | - 264 - |
| Grabau, A. W.: Guide to the geology and palaeontology of Niagara Falls and vicinity | - 265 - |
| Todd, J. E.: Hydrographic history of South Dakota | - 267 - |
| Adams, J.: Geology and water resources of the Patrick and Goshen Holo quadrangles, Wyoming-Nebraska | - 267 - |
| Hobbs, H.: Former extent of the Newark system | - 268 - |
| Hatch, F. H.: The oldest sedimentary rocks of the Transvaal . | - 269 - |
| Corstophine, G. S.: The geological relation of the old granite to the Witwatersrand series | - 269 - |

| | |
|--|--------|
| Hatch, F. H.: The extension of the Witwatersrand beds eastwards under the dolomite and the Ecca Series of the Southern Transvaal | - 269- |
| Ampferer, O.: Ueber Wandbildung im Karwendelgebirge | - 406- |
| Simionescu, Th.: Contributions à la géologie de la Moldavie | - 406- |
| — Sur la presence du Verrucano dans les Carpates Moldaves | - 407- |
| Holobek, J.: Die geologischen Verhältnisse der Erdwachs- und Erdöllagerstätten in Boryslaw | - 407- |
| Clar, O. und A. Sigmund: Exkursion in das Eruptivgebiet von Gleichenberg | - 408- |
| Zuber, R.: Die geologischen Verhältnisse von Boryslaw in Ostgalizien | - 409- |
| Ramsay, W. und B. Poppius: Bericht über eine Reise nach der Halbinsel Kanin im Sommer 1903 | - 410- |
| Iowa Geological Survey | - 410- |

Stratigraphie.

Silurische Formation.

| | |
|--|--------|
| Wiman, G.: Studien über das nordbaltische Silurgebiet. I. | - 102- |
| Kiaer, J.: Kalstad Kalken | - 271- |
| Holm, G. und H. Munthe: Kinnekulle, dess geologi och den tekniska användningen af dess bergarter | - 271- |

Devonische Formation.

| | |
|---|--------|
| Jahn, J.: Ueber die Etage H im mittelböhmischen Devon | - 272- |
| Keyes, R.: Devonian interval in Missouri | - 273- |
| Rogers, A. W.: The glacial conglomerate in the Table Mountain series near Clanwilliam | - 274- |

Carbonische Formation.

| | |
|--|--------|
| Ammon, L. v.: Die Steinkohlenformation in der bayrischen Rheinpfalz | - 103- |
| Weithofer, K. A.: Geologische Skizze des Kladno-Rakonitzer Kohlenbeckens | - 275- |
| White, J. C.: Geological horizon of the Kanahwa black flint | - 277- |

Triasformation.

| | |
|--|--------|
| Campana, D. Del: Contributo allo studio del Trias superiore del Montenegro | - 108- |
| Galdieri, Ag.: La malacofauna triasica di Giffoni nel Salernitano . | - 108- |
| Noetling, F.: Die asiatische Trias. Lethaea geognostica. II. Teil: Das Mesozoicum. Bd. I: Trias. 2. Liefg. | - 410- |
| Arthaber, G. v.: Die alpine Trias des Mediterrangebietes. (Lethaea geognostica. II. Teil. 1. Band: Trias.) | - 416- |
| Mariani, E.: Su alcuni fossili del Trias medio dei dintorni di Porto Valtravaglia e sulla fauna della dolomia del Mte. San Salvatore presso Lugano | - 423- |
| Gortani, M.: Nuovi fossili raibliani della Carnia | - 424- |

Juraformation.

| | |
|--|--------|
| Kilian, W. et A. Guébhard: Étude paléontologique et stratigraphique du Système Jurassique dans le Préalpes maritimes . | - 108- |
|--|--------|

Seite

| | |
|---|---------|
| Wunstorf, W.: Transgression im oberen Jura am östlichen Deister | - 277 - |
| Schardt, H.: Der Parallelismus der Stufen des Doggers im zentralen und im südlichen Juragebirge | - 277 - |
| Krumbeck, L.: Die Brachiopoden- und Molluskenfauna des Glan- darienkalkes | - 278 - |
| Dacqué, E.: Beiträge zur Geologie des Somalilandes. I. Untere Kreide, II. Oberer Jura | - 280 - |
| Douillé, R. et H. Jourdy: Le Jurassique du Sud Tunesien | - 283 - |
| Pervinquier, L.: Le Jurassique du Sud Tunesien | - 283 - |
| Koert, W.: Notiz über die Auffindung von Kelloway bei Tanga (Deutsch-Ostafrika) | - 283 - |
| Lemoine, P.: Le Jurassique d'Analalava (Madagascar) d'après les envois de M. COLCANAP | - 284 - |
| Kilian, W.: Note sur le Jurassique moyen dans les Alpes françaises | - 424 - |
| Vogt, J. H. L.: Om Andøens Jurafelt, navnlig om landets langsomme nedsynken under juratiden og den senere høevning samt grav- forkastning | - 425 - |

Kreideformation.

| | |
|---|---------|
| Sayn, G. et F. Roman: L'Hauterivien et le Barrémien de la rive droite du Rhône et du Bas-Languedoc | - 110 - |
| Kloos, J.: Ueber einen neuen Aufschluß in den Brunsvicensis- Tonen östlich von Braunschweig | - 284 - |
| Wollemann, A.: Ein Aufschluß im Mucronatensenon bei Roten- kamp, nordwestlich von Königslutter | - 285 - |
| Kloos, J.: Ueber das Untersenon von Groß- und Klein-Biewende | - 285 - |
| Petascheck, W.: Bericht über einige Exkursionen in die ost- böhmische Kreide | - 285 - |
| — Zur Geologie des Heuscheuergebirges | - 286 - |
| — Ueber die jüngsten Schichten der Kreide Sachsens | - 286 - |
| — Die Kreideablagerungen bei Opočno und Neustadt im östlichen Böhmen | - 287 - |
| Anderson, F. M.: Cretaceous deposits of the Pacific Coast | - 287 - |
| Flegel, K.: Heuscheuer und Adersbach-Wechelsdorf. Eine Studie über die obere Kreide im böhmisch-schlesischen Gebirge | - 288 - |
| Petascheck, W.: Ueber das Vorhandensein von Malnitzer Schichten in der Gegend von Choteboř in Ostböhmen | - 289 - |
| Ertborn, O. van: Allure générale du Crétacique dans le Nord de la Belgique | - 289 - |
| Lambert, J.: Souvenirs géologiques sur le Sénonais | - 290 - |
| Mouret, G.: Note sur Frayssinet-Le-Gélat (Lot) | - 290 - |
| Douillé, H.: Sur les fossiles silicifiés de Frayssinet-Le-Gélat (Lot) | - 290 - |
| Fourtau, R.: Observations sur les fossiles silicifiés du crétacé supérieur | - 291 - |
| Peron, A.: Note stratigraphique sur l'étage Aptien dans l'est du Bassin Parisien | - 291 - |
| Brives, A.: Les terrains crétacés dans le Maroc occidental | - 293 - |
| Fourtau, R.: Sur le Touronien d'Abou-Roach (Égypte) | - 294 - |
| Thevenin, A.: Fossiles d'âge Albien provenant du NO. de Mada- gascar | - 294 - |
| Kilian, W. et M. Piroutet: Sur les fossiles éocrétaciques de la Nouvelle Caledonie | - 294 - |
| Sitzenberger, J.: Couches fossilifères entamées par le chemin de fer du Bregenzerwald | - 427 - |
| Remes, M.: Rhynchonella peregrina bei Freiberg in Mähren | - 428 - |

- Launay, L. de: La formation charbonneuse supracrétacée des Balkans. Annexe I. H. DOUVILLÉ: Sur quelques fossiles de la région à charbon des Balkans. Annexe II. R. ZEILLER: Sur quelques empreintes végétales de la formation charbonneuse supracrétacée des Balkans - 428-

Tertiärformation.

- Jenny, Fr.: Fossilreiche Oligocänablagerungen vom Südhang des Blauen (Juragebirge) - 112-
- Michael, R.: Ueber das Alter der subsudetischen Braunkohlenformation - 112-
- Grönwall, K. A.: Geschiebestudien, Beitrag zur Kenntnis der ältesten baltischen Tertiärlablagerungen - 112-
- Handmann, S. J. R.: Zur Kenntnis der Congerienfauna von Leobersdorf und Umgebung - 113-
- Douvillé, H.: Sur la comparaison des divers bassins nummulitiques - 114-
- Depéret, Ch. et A. Guébhard: Sur l'âge des Labradorites de Biot - 115-
- Kilian, W.: Présence de nombreuses Orthophragmina de grande taille dans les calcaires éocènes de Montricher-en-Maurienne . - 115-
- Velge, G.: Les affleurements du terrain tertiaire dans le Limbourg . - 116-
- Leriche, M.: Sur la signification des termes Landénien et Thanétien . - 116-
- Cayeux, L.: Existence d'une faune saumâtre dans les sables de l'argile plastique d'Issy (Seine) - 116-
- Rutot, A.: Nouvelles trouvailles dans le Montien supérieur - 116-
- Le facies sparnacien du Landénien supérieur aux sablières de la Courte, à Leval-Trahegnies - 117-
- Guébhard, A.: A propos de l'enquête sur les anciens rivages du Pliocène - 117-
- Collot, L.: Pliocène et Quaternaire de la région du Bas-Rhône . - 117-
- Newton, R. B.: An Account of some Marine Fossils contained in Limestone Nodules found on the Mekran Beach, off the Ormara Headland Baluchistan - 117-
- Burrows, H. W.: Note on a Bryozoan attached to Neptunea found in one of the Mekran Nodules - 117-
- Woodward, H.: Note on a Fossil Crab and a Group of Balani discovered in Concretions on the beach at Ormara Headland Mekran coast - 117-
- Simionescu, J.: Ueber die Verbreitung und Beschaffenheit der sarmatischen Schichten der Moldau (Rumänien) - 295-
- Gagel, C.: Ueber die Lagerungsverhältnisse des Miocän am Morsumkliff auf Sylt - 429-
- Briefliche Mitteilung betr. die Lagerungsverhältnisse des Miocän am Morsumkliff auf Sylt - 430-
- Metzmacher, A.: Miocäner Glimmerton von Wendisch-Wehningen bei Dömitz - 430-
- Lübstorf: Mitteloligocäner Septarienton auf dem Gute Tressenow bei Parchim - 430-
- Wollemaun, A.: Einige Bemerkungen über die Fauna des Lüneburger Miocäns - 431-
- Leriche, M.: Sur le synchronisme des assises éocènes dans le Bassin anglo-franco-belge - 431-
- Boussac, J.: Sur le parallélisme des couches éocènes supérieures de Biarritz et du Vicentin - 431-
- Martz, P.: L'Oligocène du Puech d'Alzon, près de Borouls (Aveyron) - 432-

| | |
|--|---------|
| Seninski, K.: Neogenablagerungen im Distrikt Suchum des süd-westlichen Kaukasus | - 432 - |
| Park, J.: On the marine tertiaries of Otago and Canterbury, with special reference to the relations existing between the Pareora and Oamaru series | - 433 - |

Quartärformation.

| | |
|--|---------|
| Friedrich, P. und H. Heiden: Die Lübeckischen Litorina-Bildungen | - 119 - |
| Wolff und Stoller: Ueber einen vorgeschichtlichen Bohlweg in Wittmoor (Holstein) und seine Altersbeziehungen zum Moorprofil | - 119 - |
| Krause, G. P.: Ueber Endmoränen im westlichen Samlande | - 119 - |
| Schröder und Stoller: Marine und Süßwasser-Ablagerungen im "Diluvium von Uetersen-Schulau" | - 120 - |
| Rastall, R. H.: On Boulders from the Cambridge Drift, collected by the Sedgwick Club | - 121 - |
| Grupe: Zur Entstehung des Wesertales zwischen Holzminden und Hameln | - 121 - |
| Wiegers, F.: Diluviale Flusschotter aus der Gegend von Neuhaldensleben | - 122 - |
| Gürich, G.: Der Schneckenmergel von Ingamsdorf und andere Quartärfunde in Schlesien | - 123 - |
| Clessin, S.: Eine altalluviale Konchylienfauna bei Pürkgut | - 123 - |
| — Die Konchylien des "Löß" der Umgebung Regensburgs | - 123 - |
| Abel, O.: Studien in den Tertiärbildungen des Tullner Beckens | - 296 - |
| Wolff, W. und R. Kissling: Eine Tiefbohrung auf dem Gelände der Petroleumraffinerie zu Bremen. WOLFF: Das geologische Profil. KISSLING: Chemische Untersuchung des erbohrten Wassers | - 297 - |
| Bergt, W.: Stauchungen im Liegenden des Diluviums in Dresden | - 297 - |
| Wiegers, F.: Ueber Glazialschrammen auf der Kulmgrauwacke bei Flechtingen | - 297 - |
| Bode, A.: Die Moränenlandschaft im Odertale bei St. Andreasberg | - 298 - |
| Jentzsch, A.: Die erste Yoldia aus Posen | - 298 - |
| Ampferer, O.: Die Mündung des Vomperbaches | - 299 - |
| Coleman, A. P.: Rock basins of Helen mine, Michipicoten, Canada | - 299 - |
| Lorié, J.: Mes observations sur le système Moséen de M. MOURLON | - 436 - |
| Früh, J.: Neue Drumlinlandschaft innerhalb des diluvialen Rheingletschers | - 436 - |

Paläontologie.

Faunen.

| | |
|---|---------|
| Roger, O.: Wirbeltierreste aus dem Obermiocän der bayrisch-schwäbischen Hochebene | - 124 - |
| Koch, A.: Fossile Haifischzähne und Säugetierreste von Felsőesztergály im Komitate Négrád | - 125 - |
| Sinclair, W. J.: The exploration of the Potter Creek Cave | - 125 - |
| Želizko, J. V.: Ueber eine neue untersilurische Fauna bei Lhotka | - 300 - |
| Raymond, P. E.: The Fauna of the Chazy limestone | - 300 - |
| Fox, H., H. Woodward, G. C. Crick, F. A. Bather: Devonian fossils from St. Minver, North Cornwall | - 301 - |
| Felix: Beiträge zur Kenntnis der Fauna des mährischen Devon — Ueber die Gattung Amphipora | - 302 - |

| | Seite |
|---|-------|
| Thomas, I.: Neue Beiträge zur Kenntnis der devonischen Fauna Argentiniens | 302- |
| Benecke, E. W.: Die Versteinerungen der Eisenerzformation von Deutsch-Lothringen und Luxemburg | 303- |
| Clerc, M.: Étude monographique des fossiles du Dogger de quelques gisements classiques du Jura Neuchâtelois et Vaudois . | 307- |
| Etheridge, R.: Cretaceous fossils of Natal. I. The Umk welane Hill deposit, Zululand | 307- |
| Shattuck, G. B.: The mollusca of the Buda limestone, with an appendix on the corals of the Buda limestone, by TH. W. VAUGHAN | 308- |
| Ravn, J. P. J.: Molluskerne i Danmarks kridtaflejringer. II. Scaphopoder, Gastropoder og Cephalopoder | 309- |
| — Molluskerne i Danmarks kridtaflejringer. III. Stratigrafiske Undersögelser | 309- |
| Lee, G. W.: Contribution à l'étude stratigraphique et paléontologique de la chaîne de la Faucille | 438- |
| Vetters, H.: Die Fauna der Juraklippen zwischen Donau und Thaya. I. Die Tithonklippen von Niederfellabrunn | 439- |
| Harbort, E.: Die Fauna der Schaumburg-Lippe'schen Kreidemulde | 441- |
| Morgan, J. de: Mission scientifique en Perse. 3. Band: Études géologiques. Partie 4: Paléontologie. Mollusques fossiles par H. DOUVILLE | 442- |

Mensch.

| | |
|---|------|
| Hörnes, M.: Der diluviale Mensch in Europa. Die Kulturstufen der älteren Steinzeit | 127- |
| Klaatsch: Fossile Knochen aus der Heinrichshöhle bei Sundwig | 129- |
| Hauthal: Die Bedeutung der Funde in der Grypotherium-Höhle bei Ultima Esperanza, Südwestpatagonien, in anthropologischer Beziehung | 130- |
| Lissauer: Die Sammlung der „Tertiär-Silex“ des Herrn KLAATSCH | 130- |
| Ohlshausen: Ueber einen Ausflug nach den diluvialen Fundstätten bei Schönebeck a. E. | 130- |
| Piette, Ed.: Classification des sédiments formés dans les cavernes pendant l'âge du renne | 130- |
| Schoetensack, G.: Ueber die Gleichzeitigkeit der Station Münzingen bei Freiburg mit den paläolithischen Schichten von Thayngen und Schweizersbild | 131- |
| Stasi, P. E. e E. Regalia: Grotta Romanelli Castro, Terra d'Otranto. Stazione con fauna interglaciale, calda e di steppa | 131- |
| Moser, L. K.: Bericht über die Ausgrabung in der Höhle am roten Felde oder auch Podkalem (Pokala) genannt | 132- |
| Schneider, L.: Bericht aus Smířitz in Böhmen | 132- |
| Cartailhac, E. et H. Breuil: Les peintures et gravures murales des cavernes Pyrénées. I. Altamira | 132- |
| Drzewina, A.: Bologovskaia stoïanka kamennaho vieka. Die Steinzeit der Station Bologoie | 133- |
| Davies, H. N.: The Discovery of human remains under the Stalagmite floor of Goughcavern, Cheddar | 133- |
| Mariani, M.: Sopra alcuni avanzi di mammiferi quaternari trovati nell' alta valle del Potenza | 133- |
| Moulin, F.: L'abri du Bau de l'Aubesier (Vaucluse). | 134- |
| — Le dépôt moustérien de la grotte de Châteaudouble, Var. . | 134- |
| Armand, V.: Une station solutréenne, nouvelle grotte et abri sousroche de Lacave (Lot) | 445- |

Säugetiere.

| | |
|--|---------|
| Osburn, R. C.: Adaptation to aquatic, arboreal, fossorial and cursorial habits of Mammals | - 134 - |
| Dublin, L.: Arboreal Adaptations | - 136 - |
| Shimer, H. W.: Fossorial Adaptation | - 137 - |
| Lull, R. S.: Cursorial Adaptations | - 138 - |
| Matthew, W. D.: The arboreal ancestry of the Mammalia . . | - 139 - |
| Nehring, A.: Neue Funde diluvialer Tierreste vom Seweckenberge bei Quedlinburg | - 140 - |
| Deecke, W.: Säugetiere aus dem Diluvium und Alluvium der Provinz Pommern | - 140 - |
| Dubois, E.: Over en equivalent van het Cromer Forest bed in Nederland | - 141 - |
| Seguenza, L.: I. Vertebrati fossili della Provincia di Messina. Parte II: Mammiferi e Geologia del piano pontico | - 141 - |
| — I Vertebrate fossili della Provincia di Messina. Parte terza: Mainmiferi pliocenici e quarternare | - 142 - |
| Bortolotti, C.: Denti di Proboscidati, di Rinoceronte e di Ippopotamo dell' antica collezione CANALI in Perugia | - 143 - |
| Almera, D. J. et Bofilly y Poch: Consideraciones sobre los restos fosiles cuaternarios de la caverna de Gracia, Barcelona | - 143 - |
| Stehlin, H. G.: Une faune à Hippotarion a Perrier. | - 143 - |
| Portis, A.: Un interessante fossile dei Peperini | - 144 - |
| Peterson, O. A.: Osteology of <i>Oxydactylus</i> , a new genus of camels from the Loup Fork of Nebraska, with descriptions of two new series | - 144 - |
| Salensky, W.: Ueber die Hauptresultate der Erforschung des im Jahre 1901 am Ufer der Beresowka entdeckten männlichen Mammukkadavers | - 145 - |
| Flores, E.: L' <i>Elephas primigenius</i> nell' Italia meridionale continentale | - 146 - |
| Portis, A.: Ancora delle specie Elephantine fossili in Italia . . | - 146 - |
| Janensch, W.: Bemerkungen über den Skelettbau der Glyptodontiden | - 146 - |
| Wagner, G.: Observations on <i>Platygonus compressus</i> LE CONTE | - 147 - |
| Piaz, G. Dal: Sugli avanzi di <i>Cyrtodelphis sulcatus</i> del arenaria di Belluno | - 147 - |
| Smith, G. E.: The Brain of the Archaeoceti | - 147 - |
| Nordmann, V.: Danmarks Pattedyr i Fortiden | - 445 - |
| Andrews, C. W.: Further Notes on the Mammals of the Eocene of Egypte | - 446 - |
| Gaudry, A.: Fossiles de Patagonie. Dentition de quelques mammifères | - 450 - |
| Scott, W. B.: Mammalia of the Santa Cruz beds. Part I: Edentata. II.: Glyptodontia and Gravigrada | - 453 - |

Reptilien.

| | |
|--|---------|
| Merriam, J. C.: Triassic Ichthyopterygia from California and Nevada | - 147 - |
| — New Ichthyosaura from the upper Triassic of Arizona | - 150 - |
| — A new marine reptile from the Triassic of California | - 150 - |
| — Recent Literature on triassic Ichthyosaura | - 150 - |
| — A primitive Ichthyosaurian limb from the Middle Triassic of Nevada | - 151 - |
| Schröder, H.: Datheosaurus macrourus n. g. n. sp. aus dem Rotliegenden von Neurode | - 151 - |

| | |
|---|--------|
| Osborn, H. F.: Ornitholestes Hermanni. a new compsognathoid Dinosaur from the Upper Jurassic | - 152- |
| Andrews, C. W.: Extinct vertebrates from Egypt. Part II | - 152- |
| Seeley, H. G.: On a pneumatic type of vertebra from the Lower Karroo Rocks of Cape Colony (Tamboeria Maraisi) | - 310- |
| Gilmore, C. W.: Osteology of Baptonodon | - 311- |

Fische.

| | |
|--|--------|
| Simionescu, J.: Vorläufige Mitteilung über eine oligocäne Fischfauna aus den rumänischen Karpathen | - 153- |
| Koch, A.: Kleinere paläontologische Mitteilungen | - 153- |

Cephalopoden.

| | |
|--|--------|
| Jacob, Ch.: Étude sur les Ammonites et sur l'Horizon stratigraphique du gisement de Clansayes | - 312- |
| Joly, H.: Notes paléontologiques. I. Note sur deux Coeloceras du toarcien: C. subarmatum d'ORB. 1842 et C. Desplacei d'ORB. 1842 | - 313- |
| Laßwitz, K.: Die Kreide-Ammoniten von Texas (Collectio F. ROEMER) | - 313- |
| Lissajous: Sur la forme de l'ouverture d'Oeocptychius refractus HAAN | - 315- |
| Karakasch, N. J.: Sur quelques ammonites remarquables de la Crimée | - 315- |
| Campana, D. Del: Faunula del Giura superiore di Colealto di Solagna (Bassano) | - 316- |
| Wollemann, A.: Belemnites ultimus d'ORB. und andere Versteinerungen aus der Kreideformation von Misburg bei Hannover | - 316- |
| Stille, H.: Actinocamax plenus BLAINV. aus norddeutschem Cenoman | - 316- |
| Sinzow, J.: Ueber einige evolute Ammonitenformen aus dem oberen Neocom Rußlands | - 465- |
| Crick, G. C.: Note on Actinocamax MILLER; its identity with Atractilites LINK | - 466- |

Gastropoden.

| | |
|---|--------|
| Deninger, K.: Die Gastropoden der sächsischen Kreideformation | - 317- |
| Peron, A.: Études paléontologiques sur les terrains du département de l'Yonne. II. Les Néréidés des terrains jurassiques | - 317- |
| Cossmann, M.: Observations sur quelques coquilles crétaciques recueillies en France. 3 arctile. La faunule d'Orgon (Bouches-du-Rhône) | - 318- |
| — Observations sur quelques coquilles crétaciques recueillies en France. 5 arctile | - 318- |
| — Observations sur quelques coquilles crétaciques recueillies en France. 6 arctile | - 319- |

Zweischaler.

| | |
|---|--------|
| Waagen, L.: Die systematische Stellung und Reduktion des Schlosses von Aetheria nebst Bemerkungen über Clessinella Sturanyi n. subg. n. sp. | - 154- |
| Cossmann, M.: Mollusques éocéniques de la Loire inférieure. III. | - 154- |
| Ihering, H. v.: Descripcion de la Ostrea guaranitica | - 155- |

| | Seite |
|---|---------|
| Leriche, M.: Observations sur <i>Ostrea heteroclita</i> DEFRENCE | - 155 - |
| Woods, H.: A monograph of the Cretaceous Lamellibranchia of England. Bd. 2 Part 1 | - 466 - |
| — A monograph of the Cretaceous Lamellibranchia. Bd. 2 Part 2 | - 466 - |
| Dépérét, Ch. et F. Roman: Monographie des Pectinidés néogènes de l'Europe et des régions voisines. 1 Partie: Genre Pecten. (Supplément) | - 467 - |
| Park, J.: Description of a new species of Pecten from the Oamaru series | - 467 - |
| Cossmann, M.: Mollusques éocéniques de la Loire inférieure III. 2. | - 467 - |
| Sokolow, N.: Die Molluskenfauna von Mandrikowka. I. Pelecypoda. Prionodesmacea (Nuculidae, Ledidae, Limopsidae, Arcidae, Vulsellidae, Ostreidae, Pectinidae, Spondylidae, Dityidae, Limidae, Anomiidae) | - 468 - |

Bivalven.

| | |
|---|---------|
| Merciai, G.: Lamellibranchi liassici del calcare cristallino della montagna del Casale presso Busambra in prov. di Palermo | - 319 - |
| Quaas, A.: Beitrag zur Kenntnis der Fauna der obersten Kreidebildungen in der Libyschen Wüste (Overwegi-Schichten und Blättertone). | - 319 - |

Echinodermen.

| | |
|---|---------|
| Lambert, J.: Description des échinides crétacés de la Belgique. I. Étude monographique sur le genre Echinocorys | - 155 - |
| Gauthier, V.: Contribution à l'étude des échinides fossiles. VII. | - 156 - |
| Valette, A.: Note sur quelques stellérides de la craie sénonienne du département de l'Yonne | - 320 - |

Brachiopoden.

| | |
|---|---------|
| Choffat, P.: Espèces nouvelles ou peu connues du Mésozoïque Portugais | - 320 - |
| Rau, K.: Die Brachiopoden des mittleren Lias Schwabens mit Ausschluß der Spiriferinen | - 468 - |

Foraminiferen.

| | |
|---|---------|
| Chapman, F.: On some cainozoic foraminifera from Brown's Creek, Otway coast | - 471 - |
| Cherchia-Rispoli, G.: Sopra alcune Alveoline eoceniche della Sicilia | - 471 - |
| Brückmann, R.: Die Foraminiferen des litauisch-kurischen Jura Wójcik, K.: Dolno-oligoëńska fauna Kruhela małego pod Przemysłem. [Warstwy z Clavulina Szabói.] (Die unteroligocäne Fauna von Kruhel mały bei Przemysl.) [Die Clavulina Szabói-Schichten.] I. Teil. Die Foraminiferen und Mollusken | - 471 - |
| Fornasini, C.: Sulle Spiroloculine italiane fossili e recenti | - 472 - |
| — Illustrazione di specie orbignyanee di Miliolidi istituite nel 1826 | - 472 - |
| Silvestri, A.: Ricerche strutturali su alcune forme dei trubi di Bonfornello (Palermo) | - 472 - |
| — Notizie sommarie su tre faunule del Lazio | - 473 - |
| — Sulla „Orbitoides Gumbelii“ SEG. | - 473 - |
| — La Chapmania gassiniensis SILV. | - 473 - |

| | Seite |
|--|-------|
| Squinabol, S.: Radiolarie cretacee degli Euganei | 474- |
| — Le Radiolarie dei Noduli selciosi nella Scaglia degli Euganei. Contr. I | 474- |

Protozoen.

| | |
|---|------|
| Prever, P. L.: Sulla fauna nummulitica della Scaglia nell' Appennino centrale | 156- |
| — Le Nummuliti e le Orthophragmine di due località dell' Appennino Pavese | 156- |

Pflanzen.

| | |
|---|------|
| Potonié, H.: Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzenreste der paläozoischen und mesozoischen Formationen | 157- |
|---|------|

| | |
|--------------------------|------|
| Berichtigungen | 475- |
|--------------------------|------|

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [1906](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Inhalt Inhalt](#)