

Inhalt.

I. Abhandlungen.

| | Seite |
|--|-------|
| Haas, H.: Ueber die Solfatara von Pozzuoli. (Mit Taf. III—V.) | 65 |
| Johnsen, A.: Ueber das mikroskopische Verhalten gesteinsbildender Glimmer. (Mit 1 Textfigur.) . . | 129 |
| Kaiser, E.: Ueber Verwitterungserscheinungen an Bausteinen. I. (Mit Taf. II.) | 42 |
| Martin, K.: Systematische Uebersicht über die Gastropoden aus tertiären und jüngeren Ablagerungen von Java | 151 |
| Osann, A.: Ueber einen nephelinreichen Gneis von Cevadaes, Portugal. (Mit Taf. VI—VIII.) | 109 |
| Schlosser, M.: Ueber Säugetiere und Süßwassergastropoden aus Pliocänablagerungen Spaniens und über die natürliche Grenze von Miocän und Pliocän. (Mit Taf. I.) | 1 |

II. Referate.

Alphabetisches Verzeichnis der referirten Abhandlungen.

| | Seite |
|---|-------|
| Aeberhardt: Etude sur les Alluvions anciennes des environs de Genève. | -129- |
| Ahnert, E. v.: Ueber ein im Biotitgneis des Seja-Gebietes entdecktes Fossil. | -158- |
| Aloisi, P.: Albite nel calcare nummulitico di Ortola (Massa). . . | -21- |
| Ameghino, F.: Les formations sédimentaires du crétacé supérieur et du tertiaire de Patagonie avec un parallèle entre leurs faunes et celles de l'ancien continent | -108- |

| | Seite |
|---|---------|
| Ameghino, F.: Les formations sédimentaires du Crétacé supérieure et du Tertiaire de Patagonie avec une parallèle entre leurs faunes mammalogiques et celles de l'ancien continent . . . | - 272 - |
| Amthor, R.: Reste tertiärer Ablagerungen nördlich von Gotha . . . | - 458 - |
| — Eiszeitreste bei Ballstädt nördlich von Gotha | - 459 - |
| Anderson, W.: The Upper Cretaceous rocks of Natal and Zululand | - 289 - |
| Andrä, E.: Eruptivgesteine im Nordwesten Kleinasiens | - 70 - |
| Andrée, A.: Mineralogisches aus der Solfatara bei Neapel | - 198 - |
| Andrews, C. W.: A descriptive Catalogue of the Tertiary Vertebrata of the Fayûm, Egypt, based on the Collection of the Egyptian Museum, Cairo, and on the Collection in the British Museum (Natural History) London | - 307 - |
| Andrews, E. C.: Some interesting facts concerning the glaciation of south-western New Zealand | - 298 - |
| Arnold, R. and A. M. Strong: Some Crystalline rocks of the San Gabriel Mountains, California | - 222 - |
| Arsандаux, H.: Sur l'extension des roches alcalines dans le bassin de l'Aouache | - 415 - |
| Artemjew, D.: Baryt aus dem Gouvernement Kostroma | - 376 - |
| Atkin, A. J. R.: An Occurrence of Scheelite, near Barkerville, B. C. | - 32 - |
| Auerbach, A.: Die Heimat erratischer Geschiebe aus der Umgegend von Gera | - 462 - |
| Bagg, R. M.: Foraminifera | - 158 - |
| Barbour, E. H.: A new Miocene Artiodactyl | - 485 - |
| Barnett, V. H.: Notice on the Discovery of a New Dike at Ithaca, N. Y. | - 223 - |
| Bascom, F.: Piedmont district of Pennsylvania | - 220 - |
| Bather, F. A.: Echinoderma | - 153 - |
| Baumgärtel, B.: Beitrag zur Kenntnis der Kieslagerstätten zwischen Klingenthal und Graslitz im westlichen Erzgebirge | - 81 - |
| Beck, R.: Ueber einige Kieslagerstätten im sächsischen Erzgebirge | - 80 - |
| Becke, F.: Messung des Winkels der optischen Achsen aus der Hyperbelkrümmung | - 165 - |
| — Die Skiodromen. Ein Hilfsmittel bei der Ableitung der Interferenzbilder | - 165 - |
| Beckenkamp, F.: Ueber die Magnetisierung der dem THOMSON'schen Gesetz nicht folgenden Mineralien | - 352 - |
| Beckenkamp, J.: Ueber die Massenverteilung beim Quarz | - 181 - |
| Becker, E.: Der Wartenberg bei Geisingen in Baden | - 403 - |
| Becquerel, J.: Sur les variations des bandes d'absorption d'un cristal dans un champ magnétique | - 29 - |
| Behlen, H.: Das Alter und die Lagerung des Westerwälder Bimssandes und sein rheinischer Ursprung | - 61 - |
| Berwerth, F.: Das Meteoreisen von Kodaikanal und seine Silikat-ausscheidungen | - 204 - |
| Blanckenhorn, M.: Oberpliocän mit Mastodon arvernensis auf Blatt Ostheim v. d. Rhön | - 291 - |
| Bodenbender, G.: La Sierra de Cordoba. Constitución geológica y productos minerales de aplicación | - 198 - |
| Boehm, G.: Beiträge zur Geologie von Niederländisch-Indien. I. Die Südküsten der Sula-Inseln Taliabu und Mangoli. 2. und 3. Abschnitt | - 447 - |
| Borne, G. v. d.: Untersuchung über die Abhängigkeit der Radioaktivität der Bodenluft von geologischen Faktoren | - 55 - |
| Boettger, O.: Die Odontostomien des mitteloligocänen Meeresandes von Waldböckelheim bei Kreuznach | - 335 - |

| | Seite |
|---|----------------|
| Boule, M.: Les grands Chats des Cavernes | -317- |
| Boule, M., P. Lemoine et A. Thévenin: Céphalopodes cré- tacés des environs de Diego-Suarez | -333- |
| Boussac, J.: Une grande Nummulite de Biarritz | -297- |
| — Sur le terrain nummulitique à Biarritz et dans le Vicentin | -298- |
| — Eocène moyen et Eocène supérieur | -450- |
| — Observations sur l'Éocène et l'Oligocène de Hampshire | -452- |
| Branco, W.: Die Anwendung von Röntgenstrahlen in der Palä- ontologie | -467- |
| Briquet, A.: Sur l'Origine des Collines de Flandre | -296- |
| Broom, R.: Reptilian remains from Natal. II. On some reptilian remains from the Cretaceous beds at the mouth of the Um- penyati River, Natal. | -304- |
| Brun, A.: Quelques recherches sur le volcanisme | -391- |
| — Quelques recherches sur le Volcanisme. II. | -392- |
| Brunhes, B.: Sur la direction de l'aimantation permanente dans une argile métamorphique de Pontfavein (Cantal) | -389- |
| Brunhuber, A.: Beobachtungen über die Vesuveruption im April 1906 | -390- |
| Brusina, S.: Eine subtropische Oasis in Ungarn | -152- |
| Buisson, H.: Sur les variations des quelques propriétés du quartz | -20- |
| Burckhardt, C.: La Faune jurassique de Mazapil avec un appendice sur les Fossiles du crétacique inférieur | -469- |
| Burrard, S. G.: Intensity and direction of the force of gravity in India | -388- |
| Busz, K.: Essexit von der Löwenburg im Siebengebirge a. Rh. | -62- |
| Campbell, W.: The Microscopic Examination of opaque Minerals | -351- |
| Capitan, Breuil, Bourrinet et Peyrony: L'abri Mège, une station magdalénienne à Teyjat (Dordogne) | -476- |
| Carez, L.: Observations sur la classification du Tertiaire inférieur de l'Ariège et de la Haute-Garonne | -296- -452- |
| Cayeux, L.: Structure et origine probable du minerai de fer magnétique de Diélette (Manche) | -19- |
| — Genèse d'un minerai de fer par décomposition de la glauconie | -24- |
| — Structure et Origine des Grès du Tertiaire parisien | -296- |
| — Sur l'état de conservation des minéraux de la terre arable | -401- |
| — La dissolution directe des silicates de la terre arable et les expériences de DAUBRÉE | -401- |
| — Les minéraux des eaux de sources de Paris | -427- |
| Caziot, E. et E. Maury: Nouveaux gisements pliocènes et post- pliocènes marins et complément des faunes déjà publiées des gîtes marins de ces étages, sur la côte des Alpes-Maritimes | -451- |
| Chauveau, A. B.: Sur la déperdition de l'électricité dans l'air au voisinage de sources thermales. | -53- |
| Checchia-Rispoli, G.: Nota preventiva sulla serie nummulitica dei dintorni di Bagheria e di Termini-Imerese in provincia di Palermo | -496- |
| — Sulla provenienza di alcune Lepidocycline dei dintorni di Ter- mini-Imerese (Palermo) | -497- |
| Checchia-Rispoli, G. e M. Gemmellaro: Prima nota sulle Orbitoidi del Sistema Cretaceo della Sicilia | -339- |
| Ciofalo, M.: Sulla Posizione delle rocce a Lepidocycline | -497- |
| Cirkel, F.: Asbestos, its occurrence, exploitation and uses | -23- |
| — Mica, its occurrence, exploitation and uses | -23- |
| Clapp, F. G.: Limestones of south western Pennsylvania. | -84- |
| Clessin, S.: Conchylien aus dem Löß der Umgegend von Wien | -460- |

| | Seite |
|--|---------|
| Collo t, L.: Diffusion du barium et du strontium dans les terrains sédimentaires; épigénies; druses d'apparence organique . . . | - 400 - |
| Cornu, F.: Zur Kenntnis des Schlaggenwalder Mineralvorkommens | - 32 - |
| Corstophine, G. S.: Note on the age of the Central South African Coalfield | - 122 - |
| Cossmann, M.: Mollusques éocéniques de la Loire-Inférieure. III. 3 | - 302 - |
| — Catalogue illustré des Coquilles fossiles de l'Éocène des environs de Paris | - 302 - |
| Crick, G. C.: Cretaceous fossils of Natal. Part III. The Cephalopoda from the deposit at the North and of False Bay, Zululand. — The Cephalopoda from the tributaries of the Manuan Creek, Zululand. — Note on a cretaceous ammonite from the mouth of the Umpenyati River, Natal. | - 304 - |
| — The Arms of Belemnites | - 493 - |
| Crook, T. and B. M. Jones: Geikielite and the ferromagnesian Titanates | - 18 - |
| Daly, R. A.: The Differentiation of secondary Magma through Gravitative Adjustment | - 214 - |
| — The Secondary Origin of Certain Granites | - 225 - |
| Deecke, W.: Die Oderbank, nördlich von Swinemünde | - 50 - |
| — Interglazialer Torf in Vorpommern | - 462 - |
| — Geologie und Prähistorie | - 471 - |
| — Notizen über Brandgruben in Neuvorpommern. Kleine Beobachtungen in dem Gebiete des Darss | - 477 - |
| — Die alten vorpommerschen Verkehrswege in ihrer Abhängigkeit vom Terrain | - 477 - |
| Delage, A. et H. Lagatu: Sur la constitution de la terre arable | - 60 - |
| — Sur les espèces minérales de la terre arable | - 61 - |
| — Sur les résultats obtenus par l'observation des terres arables en plaques mines | - 401 - |
| De Lamothe: Les anciennes lignes de rivage du Sahel d'Alger | - 396 - |
| Delebecque, A.: Sur les lacs du Grimsel et du massif du St. Gothard | - 52 - |
| Delkeskamp, R.: Vadose und juvenile Kohlensäure | - 61 - |
| Denckmann, A.: Blätter Kellerwald, Gilserberg, Rosenthal . . | - 90 - |
| Denckmann, A. und O. v. Linstow: Blatt Frankenau | - 90 - |
| Deprat: L'origine de la protogine de Corse | - 404 - |
| — Sur la présence de trachytes et d'andésites à l'hypersthène dans le Carbonifère de Corse | - 405 - |
| Derby, O. A.: The Geology of the Diamond and Carbonado Washings of Bahia, Brazil | - 84 - |
| Dollfus, G. F.: Classification des couches de l'Éocène supérieur au Nord de Paris | - 450 - |
| Dollo, L.: Le pied de l'Amphiproviverra et l'origine arboricole des Marsupiaux | - 491 - |
| Doelter, C.: Die Silikatschmelzen. IV. Mitteilung | - 5 - |
| — Die Untersuchungsmethoden bei Silikatschmelzen | - 7 - |
| — Die Theorie der Silikatschmelzen und ihre Anwendung auf die Gesteine | - 8 - |
| — Die Reaktionsgeschwindigkeit in Silikatschmelzen | - 9 - |
| — Minerogenese und Stabilitätsfelder der Minerale | - 10 - |
| — Ueber die Schmelzpunkte der Silikate | - 171 - |
| Doss, B.: Merkwürdige Bodenbewegungen bei Neu-Laitzen in Livland | - 50 - |
| — Ueber einen artesischen Naturbrunnen bei Schlock in Livland | - 50 - |

| | Seite |
|---|-------|
| Douvillé, H.: Stratigraphie des couches de Gaas. | -297- |
| — Évolution des Numulites (dans les différents bassins de l'Europe occidentale). | -158- |
| Douvillé, R. et Prever: Communication sur la succession des faunes à Lépidocyclines dans le „bassin du Piémont“ | -159- |
| Douxami, H.: La formation des Alpes | -103- |
| Duparc, L. und F. Pearce: Ueber die Auslöschungswinkel der Flächen einer Zone | -3- |
| — Sur la glaukocrite, nouvelle roche filonienne dans la dunité | -410- |
| Dumont, J.: Sur l'analyse minéralogique des terres arables. | -400- |
| Du Toit, A. L.: Geological Survey of Aliwal North, Herschel, Barkley East and Part of Wodehouse | -114- |
| Eastmann, Ch. R.: Vesuvius during the early middle ages | -390- |
| Eberhardt: Zur Geologie von Eßlingen und Umgebung. Ein Beitrag zur Heimatkunde | -256- |
| Elbert, J. und H. Klose: Kreide und Paleocän auf der Greifswalder Oie | -99- |
| Emmons, S. F.: Los Pilares Mine, Nacozari, Mexico | -418- |
| Englands Kohlenvorrat | -85- |
| Ertborn, O. v.: Tableau comparé de l'Échelle française et générale du groupe tertiaire avec la Légende officielle de Belgique et de la légende libre de l'auteur. | -296- |
| Etheridge, jr., R.: On the occurrence of a starfish in the upper silurian series of Bowning, N. S. Wales | -157- |
| — Two undescribed Pelecypoda from the Lower Cretaceous of Queensland in the Collection of the Australian Museum | -289- |
| — Cretaceous fossils of Natal. Part II. The Umsinene River deposit, Zululand | -304- |
| — Ctenostreon pectiniformis SCHLOTH., an Australian fossil | -339- |
| Evans, J. W.: Gnomonic Projections on two planes. | -1- |
| — Determination of the optic axial angle of biaxial crystals in parallel polarized light | -2- |
| — The identity of the Amiantos or Karystian stone of the Ancients with Chrysotile | -22- |
| Fabiani, R.: Studio geo-paleontologico dei Colli Berici | -159- |
| Fedorow, E.: Die Wichtigkeit der Anwendung des stereographischen Lineals | -163- |
| — Oehrnit und Yttrocalcit, neue Mineralspezies | -175- |
| — Kritische Revision der Kristallformen des Mineralreichs | -347- |
| — Syngonielehre | -349- |
| — Die kristallinen Umwandlungen und das Wachstum im festen Mittel | -350- |
| — Wie lassen sich die Fehler der Exzentrizität bei billigen Universalgoniometern vermeiden? | -350- |
| — Der Einfluß des Kapillar-, Wärme- und elektrischen Stromes auf die Genesis der Kristalle | -352- |
| — Versuch einer künstlichen Epidotisierung des Granats | -369- |
| — Poliargyt und Poliargytisierung | -370- |
| Fedorow, E. und W. Kolatschewsky: Puschkinitkristalle von der Werch-Issetzkaja Datscha | -368- |
| Fild, H.: Die tektonischen Verhältnisse der Ehrenbürg bei Forchheim | -100- |
| Finckh, L.: Die Rhombenporphyre des Kilimandscharo | -411- |
| Fink, W.: Der Flysch im Tegernseer Gebiet mit spezieller Berücksichtigung des Erdölvorkommens | -127- |
| — Zur Flysch-Petroleumfrage in Bayern | -127- |
| Fleischmann, O.: Untersuchungen von Gesteinen aus dem nördöstlichen China (Provinz Chi-li). | -73- |

| | Seite |
|--|---------|
| Fliegel, G.: Pliocäne Quarzschotter in der niederrheinischen Bucht | - 292 - |
| Flink, G.: Apophyllit von einigen schwedischen Fundorten . . . | - 371 - |
| Ford, W. E.: Some interesting Beryl crystals and their associations | - 182 - |
| Forir, H.: Les lignites du Rhin dans le Limbourg néerlandais . | - 127 - |
| Fornasini, C.: Indice critico delle Biloculine fossili d'Italia . . | - 340 - |
| Foureau, F. et L. Gentil: Sur les roches rapportées par la mission saharienne | - 410 - |
| Fourtau, R. et N. Georgiodès: Sur la source de Hammam Moussa près de Tor (Sinaï) | - 426 - |
| Frischauf, J.: Das Minimum der Ablenkung eines Lichtstrahles beim Durchgang durch ein Prisma | - 164 - |
| Fuchs, Th.: Ueber Pteropoden- und Globigerinenschlamm in Lagunen von Koralleninseln | - 218 - |
| Gagel, C.: Ueber das Alter und die Lagerungsverhältnisse des Schwarzenbecker Tertiärs | - 293 - |
| — Ueber das Vorkommen des Untereocäns (Londonon) in der Uckermark und in Vorpommern | - 293 - |
| — Ueber die untereocänen Tuffschichten und die paleocäne Transgression in Norddeutschland | - 453 - |
| Gascuel, L.: Gisements stannifères au Laos français | - 425 - |
| Gaubert, P.: Sur l'état des matières colorantes dans les cristaux colorés artificiellement | - 4 - |
| Gaudry, A.: Fossiles de Patagonie. Les attitudes de quelques animaux | - 136 - |
| — Fossiles de Patagonie. Étude sur une portion du monde antarctique | - 141 - |
| Geinitz, E.: Brunnenbohrungen in Mecklenburg | - 51 - |
| — Die Eiszeit | - 454 - |
| Geologische Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lief. 106. Gradabt. 24. No. 19 Stade, No. 20 Uetersen, No. 25 Hagen, No. 26 Uetersen, No. 32 Harsefeld. 1904 | - 254 - |
| Gidley, J. W.: A fossil Raccoon from a Californian pleistocene Cave deposit | - 317 - |
| Glasser, E.: Les richesses minérales de la Nouvelle-Calédonie. Rapport au ministre des colonies | - 249 - |
| Goldschmidt, V.: Berechnung der Positionswinkel φ , ϱ für veränderte Aufstellung | - 163 - |
| Gorjanović-Kramberger, K.: Der diluviale Mensch von Krapina in Kroatien | - 474 - |
| Gourdon, E.: Les roches éruptives grenues de la Terre de Graham recueillies par l'expédition antarctique du Dr. CHARCOT . . . | - 416 - |
| Grabau, A. W.: Studies of Gastropoda. II. Fulgur and Sycotypus | - 335 - |
| Graham, R. P. D.: Note on two interesting pseudomorphs in the Mc Gill University mineral collection | - 12 - |
| Grant, M.: Echinoderma | - 153 - |
| Grossouvre, A. de: Sur la variabilité de l'espèce chez les Ammonites | - 493 - |
| Guild, F. N.: Petrography of the Tucson Mountains, Pima Co., Arizona | - 230 - |
| Haag, F.: Die den Vielfachen des regulären Kristallsystems dualistisch entsprechenden Vielecke | - 1 - |
| Haid, M.: Die Schwerkraft im badischen Oberlande | - 45 - |
| Hasse, P.: Kontakterscheinungen am Granite der Luisenburg bei Wunsiedel | - 62 - |

| | Seite |
|--|---------|
| Hatch, F. H.: A Description of the Big Diamond recently found in the Premier Mine, Transvaal. | - 13 - |
| Hatch, F. H. and G. L. Corstophine: The Geology of the Bezuidenhout Valley and the district East of Johannesburg | - 118 - |
| Headen, W. P.: The Doughty Springs, a Group of Radium-bearing Springs, Delta County, Colorado. | - 237 - |
| Hecker, O.: Seismometrische Beobachtungen in Potsdam in der Zeit vom 1. I. bis 31. XII. 1905 | - 48 - |
| Henrich, F.: Ueber das Vorkommen von erdiger Braunkohle in den Tertiärschichten Wiesbadens | - 86 - |
| Heim, A.: Ueber die nordöstlichen Lappen des Tessiner Massivs. Geologische Nachlese No. 17 | - 259 - |
| Hilber, V.: Ein Renngeweiß aus Oberlaibach in Krain | - 476 - |
| Hinrichs, G. B.: Sur le météorite d'Amana | - 200 - |
| — Sur l'uniformité de composition des météorites d'Amana | - 200 - |
| Hocker, F.: Nachtrag zum Verzeichnis der in der diluvialen Sand- und Tuffablagerung von Brüheim bei Gotha vorkommenden Conchylien | - 459 - |
| Holzapfel, E.: Blatt St. Goarshausen | - 88 - |
| — Steinsalz und Kohle im Niederrheintal. | - 283 - |
| Holzapfel, E. und A. Leppla: Blätter Algenroth, Caub | - 88 - |
| Hornstein, F. E.: Ueber einen Fund von makroskopischem gediegenen Eisen in einem Basalt aus der Gegend von Cassel | - 13 - |
| — Neues vom Kasseler Tertiär | - 291 - |
| Howard, K. S.: Preliminary Notice of a New Meteorite from Texas | - 201 - |
| Hutchinson, A.: Mineralogical chemistry | - 172 - |
| Hyatt, A.: Pseudoceratites of the Cretaceous | - 147 - |
| Ilovaisky, D.: Le Mésozoïque du pays de Soswa. | - 449 - |
| Iwanoff, I. L.: Ein wasserhaltiges Calciumcarbonat aus der Umgebung von Nowo-Alexandria, Gov. Lublin. | - 358 - |
| Jaccard, F.: La théorie de MARCEL BERTRAND, ou quelques réflexions sur la note de M. STEINMANN, intitulée: Die SCHARDT'sche Ueberfaltungstheorie und die geologische Bedeutung der Tiefseeabsätze und der ophiolithischen Massengesteine | - 442 - |
| Jacob, Ch. et G. Flusin: La crue glaciaire de la fin du XIXe siècle et les différents facteurs qui ont déterminé les anomalies de cette crue dans le massif du Pelvoux | - 52 - |
| Jaczewski, L.: Kaolin und Hydrargillit von Kriwoj-Rog | - 191 - |
| — Granat und Magnetit aus Daschkasan im Kaukasus | - 380 - |
| Jaekel, O.: Ueber einen Pentacriniden der deutschen Kreide | - 154 - |
| — Placochelys placodonta aus der Obertrias des Bakony | - 329 - |
| Jahn, J. J.: Beitrag zur Kenntnis der Entstehung loser vulkanischer Auswürflinge | - 394 - |
| — Ueber die erloschenen Vulkane bei Freudental in Schlesien | - 394 - |
| Johnsen, A.: Beiträge zur Kenntnis natürlicher und künstlicher Gläser | - 216 - |
| Johnston-Lavis, H. J.: Another New Vesuvian Mineral | - 15 - |
| Kaiser, E.: Pliocäne Quarzschotter im Rheingebiet zwischen Mosel und Niederrheinische Bucht. | - 292 - |
| — Das akademische Gut Dikopshof, Gutswirtschaft der königlichen landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf | - 456 - |
| Karakasch, N. J.: Sur l'âge des calcaires jurassiques du Yaïla en Crimée | - 445 - |
| Karpinsky, A.: Ueber Chalcedone vom Schwarzmeerdistrikt des Kaukasus. | - 181 - |
| — Ueber ein Vorkommen von Brucit bei Lysogorsk im Gouvernement Jelisawetpol | - 182 - |

| | Seite |
|---|---------|
| Karpinsky, A.: Ueber ein Vorkommen von Pyromorphit im Beresit des westlichen Urals | - 188 - |
| Katterfeld, G.: Ueber Platin in einem uralischen Schwefelkies | - 354 - |
| Kaunhoben, F.: Beobachtungen über Diluvium, Tertiär und Kreide in Ostpreußen | - 463 - |
| — Geologische Untersuchungen in dem Gebiete längs der Bahn Lötzen—Arys—Johannesburg, Ostpreußen | - 464 - |
| — Das geologische Profil längs der Berliner Untergrundbahn und die Stellung des Berliner Diluviums | - 465 - |
| Kellogg, L. O.: Sketch of the Geology and Ore Deposits of the Cochise Mining District, Cochise County, Arizona | - 418 - |
| Kemp, J. F.: Secondary Enrichment in Ore-Deposits of Copper . | - 419 - |
| Kilian, W.: Explorations géologiques exécutées dans le Sud-Est de la France pendant l'année 1900 | - 104 - |
| — Sur l'origine de la structure en éventail des Alpes françaises | - 260 - |
| — Les phénomènes de charriage dans les Alpes delphine-provençales | - 261 - |
| — Sur l'âge des schistes lustrés | - 440 - |
| — Sur l'âge du groupe de Voltri | - 441 - |
| Kilian, W., P. Termier et Ch. Lory: Nouvelles observations dans les Alpes occidentales | - 441 - |
| Klein, C.: Studien über Meteoriten, vorgenommen auf Grund des Materials der Sammlung der Universität Berlin | - 385 - |
| Koch, A.: Neuere Beiträge zu den geo-paläontologischen Verhältnissen des Bevöiner Zementmergels | - 128 - |
| Koch, M.: Mitteilung über Olivindiabase aus dem Oberharze . . | - 402 - |
| Köchlin, R.: Ueber den österreichischen Euklas | - 25 - |
| Koehler, R. et A. Bather: Gephyrocrinus Grimaldii, crinoïde nouveau provenant des campagnes de la Princesse Alice . . . | - 155 - |
| Koenen, A. v. und O. Grupe: Blatt Hardeggen | - 93 - |
| Koenen, A. v., G. Müller und O. Grupe: Blatt Alfeld | - 93 - |
| Koenen, A. v., O. Grupe und M. Schmidt: Blätter Dassel, Lauenberg | - 93 - |
| Königsberger, J.: Ueber den Temperaturgradienten der Erde bei Annahme radioaktiver und chemischer Prozesse | - 399 - |
| Kormos, Th.: Vorläufiger Bericht über eine interessante pleistocäne Molluskenfauna in Südungarn | - 460 - |
| Kossmat, F.: Ueber die Lagerungsverhältnisse der kohlenführenden Raibler Schichten von Oberlaibach | - 122 - |
| Kraus, E. H.: The Occurrence of Celestite near Syracuse, N. Y., and its Relation to the Vermicular Limestones of the Salina Epoch | - 223 - |
| — Occurrence and Distribution of Celestite-Bearing Rocks . . . | - 223 - |
| Kraus, E. H. and C. W. Cook: Datolite from Westfield, Massachusetts | - 24 - |
| Kristafowitsch, N.: Bibliographische Notiz zu dem Artikel von Herrn L. IWANOFF: „Ein wasserhaltiges Calciumcarbonat aus der Umgebung von Nowo-Alexandria, Gouv. Lublin“ . . . | - 358 - |
| Krogh, A.: Tension de l'acide carbonique dans la mer et influence réciproque de l'acide carbonique de la mer et de celui de l'atmosphère | - 54 - |
| Kunz, G. F.: The Production of Precious stones in 1904. | - 41 - |
| — Gems, Jewelers' Materials and Ornamental Stones of California | - 41 - |
| Laar, J. J. van: Ueber den Verlauf der Schmelzkurven bei festen Lösungen (oder isomorphen Gemischen) in einem speziellen Fall | - 22 - |
| Lacroix, A.: Sur un nouveau type pétrographique représentant la forme de profondeur de certaines leucotéphrites de la Somma | - 403 - |

| | Seite |
|--|---------|
| Lacroix, A.: Conclusions à tirer de l'étude des enclaves homogènes pour la connaissance d'une province pétrographique. — Santorin | - 406 - |
| — Les carbonates basiques de magnésie de l'éruption de Santorin en 1866 | - 406 - |
| — Sur quelques roches ijolitiques du Kilima-Ndjaru | - 412 - |
| — Sur les microgranites alcalins du territoire de Zinder | - 413 - |
| — Les roches éruptives basiques de la Guinée française | - 414 - |
| — Les syénites néphéliniques des îles de Los (Guinée française) | - 414 - |
| Lambert, J.: Échinides du sud de la Tunisie (environs de Tahouine) | - 156 - |
| — Notes sur quelques échinides éocènes de l'Aude et de l'Hérault | - 156 - |
| — Étude sur les échinides de la Molasse de Veuce | - 156 - |
| Lambert et Savin: Note sur deux échinides nouveaux de la molasse burdigalienne dite de Veuce (alpes maritimes) | - 155 - |
| — — Notes sur deux échinides nouveaux des alpes maritimes | - 155 - |
| Lane, A. C.: Die Korngröße der Auvergnosen | - 215 - |
| — Studies of the Grain of Igneous Intrusives | - 416 - |
| — Porphyritic Appearance of Rocks | - 416 - |
| Lapparent, A.: Importantes découvertes paléontologiques dans le Soudan français. | - 264 - |
| Launay, L. de: Notes sur la théorie des gîtes minéraux. I. La géologie du graphite. II. Le rôle du titane en géologie. III. Observations sur les kaolins de Saint-Yrieix | - 240 - |
| — L'origine et les caractères des gisements de fer scandinaves, Taberg, Rontivara, Svappavara, Gellivara, Grängesberg, Norberg, Dannemora, Dunderlandsdal etc. | - 243 - |
| Launay, F. et E. Maillet: Sur le débit probable des sources dans les bassins de la Seine pendant le second semestre de 1905 | - 426 - |
| Laur, F.: Le terrain houiller en Lorrain française | - 283 - |
| Lawson, A. C.: Plumasite an oligoklas-corundum rock near Spanish Peak, California | - 76 - |
| — The orbicular gabbro at Dehesa, San Diego Co., California | - 77 - |
| Lelean, P. S.: Eocene outcrop in Central Africa | - 265 - |
| Leplla, A.: Blatt Preßberg—Rüdesheim | - 88 - |
| Levat, E. D.: Richesses minérales des possessions russes en Asie Centrale | - 247 - |
| Lindgren, W.: Occurrence of Albite in the Bendigo Veins | - 22 - |
| — The genesis of the copper-deposits of Clifton-Morenci, Arizona | - 419 - |
| Lindström, G.: Ueber das sogen. Tellurwismut von Riddarhyttan | - 356 - |
| Lippmann, G.: Sur l'inscription des mouvements seismiques | - 46 - |
| — Mesure de la vitesse de propagation des tremblements de terre | - 46 - |
| Lissajous, M.: Échinides jurassiques des environs de Mâcon | - 156 - |
| Loehr, v.: Mitteilungen über die Fundorte von Seiser Zeolithen | - 28 - |
| Loomis, F. B.: Hyopsodidae of the Wasatch and Wind River Basins | - 133 - |
| Loriol, P. de: Notes pour servir à l'étude des échinodermes | - 153 - |
| Lory, P.: Observations stratigraphiques dans le nord du massif du Vercors | - 105 - |
| — Quelques observations dans la partie méridionale de la chaîne de Belledonne (Alpes Dauphinoises) | - 263 - |
| — Sur les couches à Phylloceras Loryi des Alpes occidentales | - 286 - |
| Loewinson-Lessing, F.: Notiz über die Umformung von Kristallen unter Druck | - 351 - |
| Loewinson-Lessing, F. und Zemčuznyj: Porphyrtartige Struktur und Eutektik | - 212 - |

| | Seite |
|---|-------|
| Lühe, M.: Säugetierhaare im Bernstein | -485- |
| Mallet, J. W.: A Stony Meteorite from Coon Butte, Arizona . . | -386- |
| Manasse, E.: Contribuzioni alla mineralogia della Toscana . . | -37- |
| — Tetraedrite del Frigido (varietà Frigidite) e minerali che l'accompagnano | -176- |
| Marshall, P.: Trachydolerites near Dunedin | -78- |
| — Some rocks from Macquarrie Island | -79- |
| Marsters, V. F.: Petrography of the amphibolite, serpentine, and associated asbestos deposits of Belvidere Mountain, Vermont | -218- |
| Martel, E. A.: Sur le gouffre du Trou-de-Souci (Côte-d'Or) . . | -51- |
| — Sur la résurgence de Wells (Angleterre) et la chronométrie de l'érosion souterraine | -51- |
| — Sur la formation de la grotte de Rochefort (Belgique) et sur la théorie des effondrements | -397- |
| — Sur une nouvelle exploration du gouffre du Trou-de-Souci (Côte-d'Or) | -397- |
| Martin, G. C.: Radiolaria | -161- |
| Martin, K.: Eine altmiocäne Gastropodenfauna von Rembang, nebst Bemerkungen über den stratigraphischen Wert der Num- muliniden | -498- |
| Mathews, E. B.: Correlation of Maryland and Pennsylvania Piedmont formations | -221- |
| Mathews, E. B. and W. J. Miller: Cockeysville-Marmor . . . | -222- |
| Mathieu, E.: Renseignements sur la roche cristalline de Grand-Coo | -69- |
| — Note complémentaire sur la roche cristalline de Grand-Coo . . | -69- |
| — Le kératephyre de Grand-Coo | -69- |
| Matte, H.: Documents pour servir à la description géologique des Alpes delphino-savoisiennes, Compte rendu d'une excursion géologique dans les Alpes du Dauphiné et de la Savoie, faites du 1er au 7 août 1901, par les élèves des diverses Facultés des Sciences de France, sous la direction de M. W. KILLIAN . | -104- |
| Mawson, D.: Preliminary note on the geology of the New Hebrides | -271- |
| Meister, A.: Die Mineralien des Süd-Jenisseisk'schen Bergbezirks | -189- |
| Mellor, E. T.: Glacial (Dwyka) Conglomerate of South Africa . | -122- |
| Menzel, H.: Tertiär und Tektonik im Norden von Hildesheim . | -290- |
| — Ueber die Gliederung und Ausbildung der jungtertiären und quartären Bildungen im südlichen Hannover und Braunschweig | -457- |
| Merrill, G. B.: On a New Stony Meteorite from Modoc, Scott Co., Kansas | -200- |
| Meslin, G.: Ueber das gleichzeitige Vorhandensein von Para- magnetismus und Diamagnetismus in demselben Kristall . . . | -15- |
| Michael, R.: Ueber die Altersfrage der oberschlesischen Tertiär- ablagerungen | -126- |
| Michel-Lévy, A.: Examen pétrographique de quelques roches volcaniques des îles Tuamotou et de l'île Pitcairn | -416- |
| Miethe, A.: Ueber die Färbung von Edelsteinen durch Radium | -170- |
| Milch, L.: Ueber Spaltungsvorgänge in granitischen Magmen, nach Beobachtungen im Granit des Riesengebirges | -212- |
| Millosevich, F.: Appunti di mineralogia sarda. Bournonite del Sarrabus | -16- |
| — Sopra alcuni minerali di Val d'Aosta | -35- |
| Moissan, H.: Études de siliciure de carbone de la Météorite de Cañon Diablo | -202- |
| Moissan, H. et F. Osmond: Études micrographiques de la météorite de Cañon Diablo | -201- |
| Monke, H. und F. Beyschlag: Ueber das Vorkommen des Erdöls | -86- |

| | Seite |
|---|---------|
| Montessus de Ballore, de: Sur la coïncidence entre les géosynclinaux et les grands cercles de sismicité maxima | - 46 - |
| Moureu, Ch.: Sur la composition chimique des mélanges gazeux radioactifs qui se dégagent de l'eau de quelques sources thermales. Présence de l'hélium | - 53 - |
| Mügge, O.: Die Zersetzungsgeschwindigkeit des Quarzes gegenüber Flußsäure | - 178 - |
| Munier-Chalmas: Note sur la Zone d'Anvers (Bartonian inférieur) | - 297 - |
| Murgoci, G. M.: On the Genesis of Riebeckite and Riebeckite Rocks | - 224 - |
| Napoli, F.: Contribuzione allo studio dei foraminiferi fossili dello strato di sabbie grigie alla farnesina presso Roma | - 161 - |
| Naumann, E. und E. Picard: Ueber Ablagerungen der Ilm und Saale vor der ersten Vereisung Thüringens | - 461 - |
| Neugebauer, Fr.: Ueber eine neue chemische Untersuchung des Dognacskaits | - 16 - |
| Neumann, J.: Die Oxfordfauna von Cetechowitz | - 443 - |
| Newton, R. B.: The Tertiary Fossils of Somaliland, as represented in the British Museum (Natural History) | - 303 - |
| Nicolau, Th.: Der Aragonit von Sarul Dornei | - 356 - |
| Noel, E.: Sur l'orientation que prend un corps allongé pouvant rouler sur les fonds dans un courant liquide | - 398 - |
| Nussberger, G.: Die chemische Untersuchung der Mineralquelle Chasselas bei Campfer (Oberengadin) | - 87 - |
| Nussberger, G. und H. His: Die chemische Untersuchung einiger Mineralquellen des Unterengadins | - 87 - |
| Oldham, R. D.: The rate of transmission of the Guatemala earthquake. April 19. 1902 | - 47 - |
| — The Constitution of the Interior of the Earth, as revealed by Earthquakes | - 207 - |
| Oppenheim, P.: Ueber das Miocän in Oberschlesien | - 294 - |
| Osann, A.: Ueber einige Alkaligesteine aus Spanien | - 407 - |
| Osborn, H. F.: A mounted skeleton of Naosaurus, a Pelycosaur from the Permian of Texas | - 329 - |
| — Tyrannosaurus and other cretaceous carnivorous Dinosaurs . | - 492 - |
| Palache, C.: On Octahedrite, Brookite and Titanite from Somerville, Massachusetts, U. S. A. | - 381 - |
| Paquier, V.: Explorations géologiques exécutées dans le Dauphiné pendant l'année 1900 | - 124 - |
| Park, J.: On the fixing of datum-marks on the coastline for the measurement of the secular movements of the land | - 45 - |
| Pavlow, P.: Ueber die Bedingungen der Bildung von Kristallen verschiedener Form in einem flüssigen Medium | - 11 - |
| Pavlow, M.: Selenodontes posttertiaries de la Russie. IX. Études sur l'histoire des Ongulés | - 299 - |
| — Description des mammifères fossiles, recueillis durant l'expédition polaire Russe en 1900—1903. Resultats scientifiques de l'Expedition Russe en 1900—1903 sous la direction du Baron E. TOLL | - 301 - |
| — Rhinoceros Schleiermachersi KAUP des environs d'Ananjew . . | - 478 - |
| — Dinotherium giganteum KAUP des environs de Tiraspol . . . | - 479 - |
| Pfizenmayer, E.: Beitrag zur Morphologie des Elephas primigenius BLUM. und Erklärung meines Rekonstruktionsversuches | - 477 - |
| Penfield, S. L. and W. E. Ford: On Stibiotantalite | - 185 - |
| Peterson, O. A.: The Agate Spring Fossil Quarry | - 485 - |
| — The Miocene beds of Western Nebraska and Eastern Wyoming and their Vertebrate Faunae | - 486 - |

| | Seite |
|--|---------|
| Philips, W. B.: The Quicksilver Deposits of Brewster County, Texas | - 80 - |
| Pieszczyk, E.: Zur Natur der farbigen Steinsalze | - 174 - |
| — Zur Natur des blauen Steinsalzes | - 174 - |
| Pilz, R.: Die Bleiglanzlagerstätten von Mazarrón in Spanien . . | - 82 - |
| Pirsson, L. V.: The Petrographic Province of Central Montana | - 231 - |
| Pirsson, L. V. and H. S. Washington: Contributions to the Geology of New Hampshire. I. Geology of the Belknap Mountains | - 236 - |
| Platania, G. et G. Platania: Effets magnétiques de la foudre sur les roches volcaniques | - 389 - |
| Počta, Ph.: Weitere Umgebung Prags | - 105 - |
| Pohlig, H.: Entdeckung der Dinotheriensande am Niederrhein . | - 451 - |
| Pompeckj, J. F.: Eine durch vulkanische Tuffbreccie ausgefüllte Spalte im Urach-Kirchheimer Vulkangebiet der Schwäbischen Alb | - 394 - |
| — Notes sur les Oxynoticeras du Sinémurien supérieur du Portugal et Remarques sur le genre Oxynoticeras | - 494 - |
| Prendel, R.: Einige Worte über eine eigentümliche Zwillingungsverwachsung bei Bergkristallen vom Berge Kasbek | - 356 - |
| Prever, P. L.: I terreni nummulitici di Gassino e di Biarritz . | - 161 - |
| Prior, G. T.: Dundasite from North Wales | - 357 - |
| Quaas, A.: Ueber eine obermiocäne Fauna aus der Tiefbohrung Lorenzdorf bei Kujau (Oberschlesien) und über die Frage des geologischen Alters der „subsudetischen“ Braunkohlenformation in Oberschlesien | - 294 - |
| — Ueber eine obermiocäne Fauna aus der Tiefbohrung von Przecislaw, östlich Oswiecim (Westgalizien) | - 295 - |
| Rautenberg, M.: Ueber Pseudolestodon hexaspondylus | - 479 - |
| Ravn, J. P. J.: Molluskfaunaen i Iyllands Tertiaer afejringer en palaeontologisk-stratigrafisk Undersøgelse | - 452 - |
| Read, Th. Th.: The Phase-Rule and Conceptions of Igneous Magmas, with their Bearing on Ore-deposition | - 56 - |
| Reche, O.: Ueber eine neue Equidenart aus der Pampasformation | - 481 - |
| Rehbinder, B. v.: A propos de la question de l'âge des grès crétacés du Baskountschak | - 124 - |
| Reichenau, W. v.: Beiträge zur näheren Kenntniss der Carnivoren aus den Sanden von Mauer und Mosbach | - 483 - |
| Reichenheim, O.: Ueber die Elektrizitätsleitung einiger natürlich-kristallisierter Oxyde und des Graphits | - 5 - |
| Redlich, K. A.: Der Kupferbergbau Radmer an der Hasel die Fortsetzung des steirischen Erzberges | - 82 - |
| Remes, M.: Miscellaneen aus dem mährischen Tithon | - 286 - |
| — Die oberen Kreideschichten in Klogsdorf bei Freiberg in Mähren | - 288 - |
| Renz, C.: Die Entwicklung des Dogger im westlichen Griechenland | - 446 - |
| Repelin, J.: Description des faunes et des gisements du Cénomaniens saumâtre ou d'eau douce du Midi de France | - 131 - |
| — Sur l'âge des terrains oligocènes des environs de Sainte-Croix-du-Mount | - 452 - |
| Reposi, E.: Su alcuni minerali del granito di S. Fedelino (Lago di Como) | - 34 - |
| Richter, P. B.: Beiträge zur Flora der unteren Kreide Quedlinburgs. Teil I: Die Gattung Hausmannia DUNKER und einige seltenere Pflanzenreste | - 343 - |
| Rizzo, G. B.: Sopra il calcolo della profondità degli ipocentri nei movimenti sismici | - 47 - |
| Roccati, A.: Rodonite di Chiaves e di altre località delle Valli di Lanzo | - 359 - |

| | |
|---|---------|
| Rogers, A. W.: Geological Survey of the North-Western Part of Van Rhyu's Dorp | - 116 - |
| Rosenbusch, H.: Studien im Gneisgebirge des Schwarzwaldes. II. Die Kalksilikatfelse im Rench- und Linzigitgneis. III. Die Kalksilikatfelse von der Fehren bei Neustadt i. Schw. | - 67 - |
| Rosický, V.: Betrachtungen über die Entstehung der Kupfererze an der böhmischen Seite des Riesengebirges | - 423 - |
| Rosiwal, A.: Kontaktmineralien aus der Umgebung von Friedeberg in Schlesien | - 33 - |
| Rovereto, G.: Sull' età degli scisti cristallini della Corsica | - 405 - |
| Rutherford, E. and B. B. Boltwood: The relative proportion of Radium and Uranium in radio-active minerals | - 30 - |
| Rutot, A.: Nouveau type de roche granitique dans la région de la Helle (frontière belgo-prussienne) | - 69 - |
| Sacco, F.: Sur la valeur stratigraphique des Lepidocyclina et des Miogypsina | - 160 - |
| — Osservazioni geologiche comparative sui Pirenei | - 264 - |
| Samojloff, J.: Die Mineralogie der Ganglagerstätten des Nagolnij Krjasch (Donetz-Bassin) | - 191 - |
| — Einleitung in die Kristallographie | - 345 - |
| — Ueber Abreißungsfiguren | - 351 - |
| — Ueber Goldkristalle aus der Goldwäsche Wernyi (Lenaer Goldrayon) | - 353 - |
| Sandberg, C. G. S.: Sur l'âge du granite des Alpes occidentales et l'origine des blocs exotiques cristallins des Klippes | - 406 - |
| Sass, C.: Die Schwankungen des Grundwassers in Mecklenburg. II. Sauer, A.: Ueber die Erstfeldergerneise am Nordrande des Aarmassives | - 51 - |
| Schaller, W. T.: Siderite and Barite from Maryland | - 20 - |
| Schardt, H.: Die wissenschaftlichen Ergebnisse des Simplondurchstichs | - 30 - |
| — Die modernen Anschauungen über den Bau und die Entstehung des Alpengebirges | - 100 - |
| — Les eaux souterraines du tunnel du Simplon | - 429 - |
| — Les eaux souterraines du tunnel du Simplon | - 440 - |
| Schmidt, C.: Vivianit in den Diluvialtonen von Noranco bei Lugano | - 189 - |
| Schmidt, C., A. Buxtorf, H. Preiswerk: Führer zu den Exkursionen der Deutschen geologischen Gesellschaft im südlichen Schwarzwald, im Jura und in den Schweizer Alpen, August 1907 | - 431 - |
| Schneider, O. und F. Soenderop: Marines Mitteloligocän und ?Alt-Tertiär bei Belgard in Pommern | - 294 - |
| Schötensack: Ueber die Gleichzeitigkeit der menschlichen Niederlassung im Löß von Munzingen unweit Freiburg i. B. und der dem Magdalénien zugehörigen Schicht von Thayingen und Schweizersbild bei Schaffhausen | - 471 - |
| Schottler, W.: Ueber einige Bohrlöcher im Tertiär bei Lich in Oberhessen | - 291 - |
| Schubert, R. J.: Vorläufige Mitteilung über Foraminiferen und Kalkalgen aus dem dalmatinischen Carbon | - 339 - |
| Schumann und Leonhard: Das Kreidelager bei Grimme | - 123 - |
| Schütze, E.: Ueber alttertiäre Land- und Süßwasserconchylien aus dem Ries | - 451 - |
| Schwantke, A.: Ueber den protogenen Augit der Basalte | - 59 - |
| — Ueber Verwachungen von monoklinem Augit mit Olivin | - 59 - |
| — Weitere Beobachtungen an dem protogenen basaltischen Augit und über den Bastit | - 59 - |

| | Seite |
|---|---------|
| Schwarz, E. H. L.: Geological Survey of the Long Kloof . . . | - 118 - |
| — The rocks of Tristan d'Acunha, brought by H. M. S. „Odin“ 1904, with their bearing on the question of the permanence of Ocean basins | - 119 - |
| Scott, W. B.: Report of the Princeton University Expeditions to Patagonia 1896—1899. Bd. 5. Palaeontology. Part. II: In- sectivora. Part. III: Glires | - 320 - |
| Sidorenko, M.: Beschreibung einiger Mineralien und Gesteine aus den Gipslagerstätten des Chotinschen Kreises im Gouverne- ment Bessarabien | - 377 - |
| Siebenthal, C. E.: Structural Features of the Joplin District . | - 52 - |
| Siedentopf, H.: Ultramikroskopische Untersuchungen über Stein- salzfärbungen | - 14 - |
| Silvestri, A.: Sull' età geologica delle Lepidocicline | - 339 - |
| — Forma italiana della „Lingulina impressa“ TERQUEM. | - 340 - |
| — Fossili dordoniani nei dintorni di Termini-Imerese (Palermo) . | - 341 - |
| — La questione delle Lepidocicline nell' Umbria | - 498 - |
| — Il genere Glandulonodosaria SILV. | - 499 - |
| Simionescu, J.: Note sur l'âge et le facies des calcaires de Hârşova-Topal (Dobrogea) | - 445 - |
| Simmer, H.: Der aktive Vulkanismus auf dem afrikanischen Fest- lande und den afrikanischen Inseln | - 395 - |
| Sinclair, W. J.: Some Edentate-like remains from the Mascall Beds of Oregon | - 491 - |
| Sjögren, Hj.: Thalenit aus dem Quarzbruch von Askagen in Värmland | - 26 - |
| — Barysit von Långban | - 27 - |
| — Edingtonit von Böhlet in Westergötland und von Kilpatrik in Schottland | - 184 - |
| — Ueber ISELSTRÖM's Chondroarsenit von Pajsberg | - 375 - |
| Skeats, E. W.: The Chemical Composition of Limestones from Upraised Coral Islands, with Notes on their Microscopical Structure | - 217 - |
| Slaviček, J.: Aelteres Tertiär in der Umgebung von Neutitschein | - 295 - |
| Smirnoff, W.: Notiz über Glaukonit aus der Umgebung von Grodno | - 370 - |
| Smith, G. F. H.: On the method of minimum deviation for the determination of refraction indices | - 163 - |
| — Paratacanite, a new oxychloride of copper | - 355 - |
| Smith, J. P.: The stratigraphy of the Western American Trias | - 285 - |
| Smyčka, F.: Beitrag zur Kenntnis der Devonfauna bei Čelechovic für das Jahr 1905 | - 283 - |
| — Ueber Miocänablagerungen auf Devonkalksteinen bei „Čele- chovská kaple“ (Rittberg) unweit Proßnitz (Mähren) | - 296 - |
| Sommerfeldt, E.: Eine Verbesserung am Kondensator | - 3 - |
| — Die mikroskopische Achsenwinkelbestimmung bei sehr kleinen Kristallpräparaten | - 164 - |
| — Ueber die Struktur der optisch-aktiven monoklin-hemiedrischen Kristalle | - 351 - |
| Spencer, L. J.: Phenacite and other minerals from German East Africa | - 384 - |
| Stanton, T. W.: Morrison formation and its relations with the Comanche Series and the Dakota formation | - 125 - |
| Steinmann, G.: Observaciones geológicas efectuadas desde Lima hasta Chanchamayo | - 265 - |
| — Die Entstehung der Kupfererzlagerstätte von Corocoro und verwandter Vorkommnisse in Bolivia | - 421 - |

| | Seite |
|--|---------------|
| Steinmann, G.: Geologische Probleme des Alpengebirges. Eine Einführung in das Verständnis des Gebirgsbaus der Alpen . . | - 427 - |
| — Ueber das Diluvium am Rodderberge | - 455 - |
| — Die paläolithische Renntierstation von Munzingen am Tuniberge bei Freiburg i. B. | - 471 - |
| Steuer, A.: Ueber das Vorkommen von Radiolarienhornsteinen in den Diluvialterrassen des Rheintals | - 458 - |
| Stille, H.: Blätter Altenbeken, Lichtenau, Kleinenberg, Etteln . | - 97 - |
| — Geologische Uebersichtskarte der Kreidebildungen zwischen Paderborn und dem südlichen Egge-Gebirge | - 97 - |
| Stopes, M. C.: The Flora of the Inferior Oolite of Brora (Sutherland) | - 507 - |
| Struck, R.: Neue Beobachtungspunkte tertiärer und fossilführender diluvialer Schichten in Schleswig-Holstein und Lauenburg | - 463 - |
| Strutt, R. J.: On the Distribution of Radium in the Earth's Crust. and on the Earth's Internal Heat. | - 398 - |
| Studer, Th.: Die Verbreitung des Rhinoceros im Diluvium der Schweiz | - 478 - |
| Suess, Ed.: Sur la nature des charriages. | - 49 - |
| Sullivan, E. C.: The Chemistry of Ore-Deposition-Precipitation of Copper by Natural Silicates | - 421 - |
| Surgunoff, N.: Cölestin aus dem Gouvernement Saratow . . . | - 377 - |
| Sustschinsky, P.: Ueber einen Fall von künstlicher Sillimanit- und Magnetitbildung | - 371 - |
| Taffanel, J.: Le gisement de fer spathique de l'Erzberg, près Eisenerz, en Styrie | - 242 - |
| Tarassenko, W.: Ueber einen Amphibol der Cummingtonitreihe aus der Timaschewaja-Balka südlich von Kriwoj-Rog | - 360 - |
| Tarnuzzer, Chr.: Uebersicht der Marmorvorkommnisse in Graubünden | - 69 - |
| Tarr, R. S.: Postglacial and Interglacial (?) Changes of Level at Cape Ann, Massachusetts. With a Note on the Elevated Beaches by J. B. WOODBURN | - 130 - |
| Tassin, W.: The Mount Vernon Meteorite | - 203 - |
| Tate, R.: On the occurrence of marine fossiliferous rocks at Kerguelen Island. | - 128 - |
| Termier, P.: La synthèse géologique des Alpes | - 102 - |
| — Quatre coupes à travers les Alpes franco-italiennes | - 258 - |
| — Sur les nappes de la région de l'Ortler | - 262 - 436 - |
| — Sur la fenêtre de la Basse-Engadin | - 262 - 436 - |
| — Nouvelles observations géologiques sur les nappes de la région du Brenner | - 263 - 435 - |
| — Les nappes des Alpes orientales et la synthèse des Alpes . . | - 431 - |
| — Sur la continuité des phénomènes tectoniques entre l'Ortler et les Hohe Tauern | - 437 - |
| — Sur la structure générale des Alpes du Tyrol à l'ouest de la voie ferrée du Brenner | - 438 - |
| Tertsch, H.: Zur Dispersionsbestimmung | - 166 - |
| Thomas, H.: Note sur un gisement de Lophiodon à Sergy au Sud-Est de Fère en Tardenois (Aisne) | - 450 - |
| Tobler, A.: Ueber das Vorkommen von Kreide- und Carbonschichten Südwest-Djambi (Sumatra) | - 449 - |
| Tornquist, A.: Ueber eine eocäne Fauna der Westküste von Madagaskar | - 128 - |
| Toula, F.: Das Gebiß und Reste der Nasenbeine von Rhinoceros (Ceratorhinus OSBORN) hundsheimensis | - 482 - |

| | Seite |
|--|---------|
| Trenkle, W.: Ueber Lumineszenzerscheinungen. I. Lumineszenzerscheinungen an einer Varietät der Zinkblende | - 169 - |
| — Ueber Lumineszenzerscheinungen. II. Thermolumineszenz durch Radiumstrahlen beim Marmor und Apatit | - 170 - |
| True, F. W.: The first discovery of fossil seals in America | - 485 - |
| — Diagnosis of a new genus and species of fossil sealion from the Miocene of Oregon | - 485 - |
| Tschernik, G.: Analysenergebnisse einer amerikanischen Varietät des Yttrocerits und eines mit ihm zusammen auftretenden Topases | - 354 - |
| — Resultate der Analyse zweier Varietäten von Gadolinit und eines in letzterem vorgefundenen Einschlusses | - 361 - |
| — Resultate der Untersuchung der chemischen Zusammensetzung einiger Stufen von skandinavischen Gadoliniten | - 361 - |
| — Ueber die chemische Zusammensetzung von gemeinsam vorkommendem Monazit und Xenotim | - 374 - |
| Tschernyschew, Th.: Ueber die Entdeckung von oberer Trias im nördlichen Kaukasus | - 284 - |
| Tschirwinsky, P.: Künstliche Darstellung der Mineralien im 19. Jahrhundert | - 173 - |
| Turnau, V.: Beiträge zur Geologie der Berner Alpen. I. Der prähistorische Bergsturz von Kandersteg. 2. Neue Beobachtungen am Gasteren-Lakkolith | - 439 - |
| Twelvetrees, W. H.: Note on some axial lines of eruption in Tasmania | - 79 - |
| Vernadsky, W.: Ueber die Anwendung der Phasenlehre auf die Kristallographie | - 172 - |
| — Grundriß der Kristallographie. Teil I. Liefg. 1 | - 345 - |
| Vidal, L. M.: Sur la présence de l'étage Kiméridgien au Montsech (Province de Lérida, Espagne) et découverte d'un Batracien dans ses assises. (Mit 1 Figur.) | - 287 - |
| Vinassa de Regny, P.: Osservazioni geologiche sul Montenegro orientale e meridionale | - 107 - |
| — La ferrovia transbalkanica | - 108 - |
| Vogt, J. H. L.: Ueber anchi-eutektische und anchi-monomineralische Eruptivgesteine | - 56 - |
| Waagen, L.: Die Lamellibranchiaten der Pachycardientuffe der Seiser Alm, nebst vergleichend paläontologischen und phylogenetischen Studien | - 335 - |
| Wahl, W.: Ueber einen Magnesiumdiopsid führenden Diabas von Källholm, Skärgård von Föglö, Ålandsinseln | - 409 - |
| Waitz v. Eschen, Fr.: Die Basalte östlich der Linie Wabern—Gensungen | - 403 - |
| Walker, Ed.: Die Spassky-Kupfergruben in Südwestsibirien | - 422 - |
| Waller, G. A.: Notes on the geological structure of the west coast of Tasmania | - 270 - |
| — Notes on recently observed evidences of glaciation on the west coast of Tasmania | - 299 - |
| Wankel, A.: Chemische Untersuchung dolomitischer Gesteine aus der Umgebung von Regensburg | - 65 - |
| Ward, L. F.: Statues of the mesozoic floras of the United States. First Paper: The older Mesozoic | - 499 - |
| — Statues of the Mesozoic Floras of the United States | - 502 - |
| Weiss, A.: Beiträge zur pleistocänen, alluvialen und rezenten Conchylienfauna der Umgebung von Gera (Reuß) | - 461 - |
| Weller, St.: The classification of the Upper Cretaceous formation and faunas of New Jersey | - 125 - |

| | Seite |
|---|-------|
| Weller, St.: The fauna of the Cliffwood (N. J.) Clays | -132- |
| — A fossil starfish from the Cretaceous of Wyoming | -157- |
| Werth, E.: Das Diluvium des Hirschberger Kessels | -462- |
| Westergård, A.: Pyrit von Sestri levante | -175- |
| Whiteaves, J. F.: Uintacrinus and Hemiaster in the Vancouver Cretaceous | -288- |
| Wieggers, Fr.: Neue Beiträge zur Geologie der Altmark. 1. Das Tertiär im Kreise Gardelegen und einige Bemerkungen über das Diluvium | -450- |
| Wilschowitz, H.: Beitrag zur Kenntnis der Kreideablagerungen von Budigsdorf und Umgebung | -123- |
| Wimperis, H. E.: The Temperature of Meteorites | -199- |
| Winge, H.: Jordfundne og nulevende Hovdyr (Ungulata) fra La- goa Santa, Minas geraes, Brasilien | -134- |
| Wolff, W.: Der geologische Bau der Bremer Gegend | -464- |
| Wollemann, A.: Die Fossilien der Kalktuffe des Elms und Lappwaldes | -461- |
| — Die Bivalven und Gastropoden des norddeutschen Gault (Ap- tien und Albien) | -468- |
| Woods, H.: The cretaceous fauna of Pondoland | -306- |
| Woodward, A. S.: Fossil fish remains from Natal. I. Notes on Cretaceous fish teeth from the mouth of the Umpenyati River, Natal | -304- |
| Wright, F. E.: A modification of the LASAULX Method for ob- servation interference figures under the microscope | -3- |
| Wülfing, E. A.: Einiges über Mineralpigmente | -166- |
| Wüst, E.: Der Conchylienbestand der Kiese im Liegenden der Travertine von Weimar | -459- |
| — Die Schnecken der Fundschicht des Rhinoceros hundsheimensis TOULA bei Hundsheim in Niederösterreich | -460- |
| Wuestner, H.: Pisolitic Barite | -31- |
| Yabe, H.: Mesozoic Plants from Korea | -343- |
| Yale, Ch. G.: California Mines and Minerals | -41- |
| Yokoyama, M.: Mesozoic Plants from Nagato and Bistchu | -341- |
| — Mesozoic Plants from Chira | -342- |
| Zambonini, F.: Sulla costituzione della titanite | -28- |
| Zelizko, J. V.: Über das erste Vorkommen von Conularia in den Krušná Hora-Schichten (D—d _a) in Böhmen | -282- |
| — Das Untersilur in der Umgebung von Radotin und Groß- Kuchel | -282- |
| — Die Tertiärablagerungen bei Wolin in Südböhmen | -295- |

Referate.

Materien-Verzeichnis.

Mineralogie.

Kristallographie. Mineralphysik. Mineralchemie.
Pseudomorphosen.

| | Seite |
|---|---------|
| Haag, F.: Die den Vielfachen des regulären Kristallsystems dualistisch entsprechenden Vielecke | - 1 - |
| Evans, J. W.: Gnomonic Projections on two planes | - 1 - |
| — Determination of the optic axial angle of biaxial crystals in parallel polarized light | - 2 - |
| Duparc, L. und F. Pearce: Ueber die Auslöschungswinkel der Flächen einer Zone | - 3 - |
| Sommerfeldt, E.: Eine Verbesserung am Kondensor | - 3 - |
| Wright, F. E.: A modification of the LASAULX Method for observation interference figures under the microscope | - 3 - |
| Gaubert, P.: Sur l'état des matières colorantes dans les cristaux colorés artificiellement | - 4 - |
| Reichenheim, O.: Ueber die Elektrizitätsleitung einiger natürlich-kristallisierter Oxyde und des Graphits | - 5 - |
| Doelter, C.: Die Silikatschmelzen. IV. Mitteilung | - 5 - |
| — Die Untersuchungsmethoden bei Silikatschmelzen | - 7 - |
| — Die Theorie der Silikatschmelzen und ihre Anwendung auf die Gesteine | - 8 - |
| — Die Reaktionsgeschwindigkeit in Silikatschmelzen | - 9 - |
| — Minerogenese und Stabilitätsfelder der Minerale | - 10 - |
| Pavlov, P.: Ueber die Bedingungen der Bildung von Kristallen verschiedener Form in einem flüssigen Medium | - 11 - |
| Graham, R. P. D.: Note on two interesting pseudomorphs in the Mc Gill University mineral collection | - 12 - |
| Fedorow, E.: Die Wichtigkeit der Anwendung des stereographischen Lineals | - 163 - |
| Goldschmidt, V.: Berechnung der Positionswinkel φ , q für veränderte Aufstellung | - 163 - |
| Smith, G. F. H.: On the method of minimum deviation for the determination of refraction indices | - 163 - |

| | Seite |
|---|--------|
| Frischauf, J.: Das Minimum der Ablenkung eines Lichtstrahles beim Durchgang durch ein Prisma | -164 - |
| Sommerfeldt, E.: Die mikroskopische Achsenwinkelbestimmung bei sehr kleinen Kristallpräparaten | -164 - |
| Becke, F.: Messung des Winkels der optischen Achsen aus der Hyperbelkrümmung | -165 - |
| — Die Skiodromen. Ein Hilfsmittel bei der Ableitung der Interferenzbilder | -165 - |
| Tertsch, H.: Zur Dispersionsbestimmung | -166 - |
| Wülfing, E. A.: Einiges über Mineralpigmente | -166 - |
| Trenkle, W.: Ueber Lumineszenzerscheinungen. I. Lumineszenzerscheinungen an einer Varietät der Zinkblende | -169 - |
| — Ueber Lumineszenzerscheinungen. II. Thermolumineszenz durch Radiumstrahlen beim Marmor und Apatit | -170 - |
| Miethe, A.: Ueber die Färbung von Edelsteinen durch Radium | -170 - |
| Doelter, C.: Ueber die Schmelzpunkte der Silikate | -171 - |
| Hutchinson, A.: Mineralogical chemistry | -172 - |
| Vernadsky, W.: Ueber die Anwendung der Phasenlehre auf die Kristallographie | -172 - |
| Tschirwinsky, P.: Künstliche Darstellung der Mineralien im 19. Jahrhundert | -173 - |
| Samojloff, J.: Einleitung in die Kristallographie | -345 - |
| Vernadsky, W.: Grundriß der Kristallographie. Teil I. Liefg. 1 | -345 - |
| Fedorow, E. v.: Kritische Revision der Kristallformen des Mineralreichs | -347 - |
| — Syngonielehre | -349 - |
| — Wie lassen sich die Fehler der Exzentrizität bei billigen Universalgoniometern vermeiden? | -350 - |
| — Die kristallinen Umwandlungen und das Wachstum im festen Mittel | -350 - |
| Loewinson-Lessing, F.: Notiz über die Umformung von Kristallen unter Druck | -351 - |
| Samojloff, J.: Ueber Abreißungsfiguren | -351 - |
| Campbell, W.: The Microscopic Examination of opaque Minerals | -351 - |
| Sommerfeldt, E.: Ueber die Struktur der optisch-aktiven monoklin-hemiedrischen Kristalle | -351 - |
| Beckenkamp, F.: Ueber die Magnetisierung der dem THOMSON'schen Gesetz nicht folgenden Mineralien | -352 - |
| Fedorow, E. v.: Der Einfluß des Kapillar-, Wärme- und elektrischen Stromes auf die Genesis der Kristalle | -352 - |

Einzelne Mineralien.

| | |
|---|-------|
| Hatch, F. H.: A Description of the Big Diamond recently found in the Premier Mine, Transvaal | -13 - |
| Hornstein, F. E.: Ueber einen Fund von makroskopischem gediegenen Eisen in einem Basalt aus der Gegend von Cassel | -13 - |
| Siedentopf, H.: Ultramikroskopische Untersuchungen über Steinsalzfarbungen | -14 - |
| Johnston-Lavis, H. J.: Another New Vesuvian Mineral | -15 - |
| Meslin, G.: Ueber das gleichzeitige Vorhandensein von Paramagnetismus und Diamagnetismus in demselben Kristall | -15 - |
| Neugebauer, Fr.: Ueber eine neue chemische Untersuchung des Dognacskaits | -16 - |
| Millosevich, F.: Appunti di mineralogia sarda. Bournonite del Sarrabus | -16 - |

| | Seite |
|--|---------|
| Crook, T. and B. M. Jones: Geikielite and the ferromagnesian Titanates | - 18 - |
| Cayeux, L.: Structure et origine probable du minerai de fer magnétique de Diélette (Manche) | - 19 - |
| Buisson, H.: Sur les variations des quelques propriétés du quartz | - 20 - |
| Schaller, W. T.: Siderite and Barite from Maryland | - 20 - |
| Aloisi, P.: Albite nel calcare nummulitico di Ortola (Massa) | - 21 - |
| Lindgren, W.: Occurrence of Albite in the Bendigo Veins | - 22 - |
| van Laar, J. J.: Ueber den Verlauf der Schmelzkurven bei festen Lösungen (oder isomorphen Gemischen) in einem speziellen Fall | - 22 - |
| Evans, J. W.: The identity of the Amiantos or Karystian stone of the Ancients with Chrysotile | - 22 - |
| Cirkel, Fr.: Asbestos, its occurrence, exploitation and uses | - 23 - |
| — Mica, its occurrence, exploitation and uses | - 23 - |
| Cayeux, L.: Genèse d'un minerai de fer par décomposition de la glauconie | - 24 - |
| Kraus, E. H. and C. W. Cook: Datolite from Westfield, Massachusetts | - 24 - |
| Köchlin, R.: Ueber den österreichischen Euklas | - 25 - |
| Sjögren, Hj.: Thalénit aus dem Quarzbruch von Åskagen in Värmland | - 26 - |
| — Barysit von Långban | - 27 - |
| v. Loehr: Mitteilungen über die Fundorte von Seiser Zeolithen | - 28 - |
| Zambonini, F.: Sulla costituzione della titanite | - 28 - |
| Bequerel, J.: Sur le variations des bandes d'absorption d'un cristal dans un champ magnétique | - 29 - |
| Schaller, T. W.: Siderite and Baryte from Maryland | - 30 - |
| Rutherford, E. and B. B. Boltwood: The relative proportion of Radium and Uranium in radio-active minerals | - 30 - |
| Wuestner, H.: Pisolitic Barite | - 31 - |
| Atkin, A. J. R.: An Occurrence of Scheelite, near Barkerville, B. C. | - 32 - |
| Pieszczyk, E.: Zur Natur der farbigen Steinsalze | - 174 - |
| — Zur Natur des blauen Steinsalzes | - 174 - |
| Fedorow, E.: Oehrnit und Yttrocalcit, neue Mineralspezies | - 175 - |
| Westergård, A.: Pyrit von Sestri levante | - 175 - |
| Manasse, E.: Tetraedrite del Frigido (varietà Frigidite) e minerali che l'accompagnano | - 176 - |
| Mügge, O.: Die Zersetzungsgeschwindigkeit des Quarzes gegenüber Flußsäure | - 178 - |
| Beckenkamp, J.: Ueber die Massenverteilung beim Quarz | - 181 - |
| Karpinsky, A.: Ueber Chalcedone vom Schwarzmeerdistrikt des Kaukasus | - 181 - |
| — Ueber ein Vorkommen von Brucit bei Lysogorsk im Gouvernement Jelisawetpol | - 182 - |
| Ford, W. E.: Some interesting Beryl crystals and their associations | - 182 - |
| Sjögren, Hj.: Edingtonit von Böhlet in Westergötland und von Kilpatrik in Schottland | - 184 - |
| Penfield, S. L. and W. E. Ford: On Stibiotantalite | - 185 - |
| Karpinsky, A.: Ueber ein Vorkommen von Pyromorphit im Beresit des westlichen Urals | - 188 - |
| Schmidt, C.: Vivianit in den Diluvialtonen von Noranco bei Lugano | - 189 - |
| Samojloff, J.: Ueber Goldkristalle aus der Goldwäsche Wernyi (Lenaer Goldrayon) | - 353 - |
| Katterfeld, G.: Ueber Platin in einem uralischen Schwefelkies | - 354 - |
| Tschernik, G.: Analysenresultate einer amerikanischen Varietät des Yttrocerits und eines mit ihm zusammen auftretenden Topases | - 354 - |

| | Seite |
|---|-------|
| Smith, G. F. H.: Paratacamite, a new oxychloride of copper . . . | -355- |
| Lindström, G.: Ueber das sogenannte Tellurwismut von Riddarhyttan | -356- |
| Prendel, R.: Einige Worte über eine eigentümliche Zwillingserwachsung bei Bergkristallen vom Berge Kasbek | -356- |
| Nicolau, Th.: Der Aragonit von Sarul Dornei | -356- |
| Prior, G. T.: Dundasite from North Wales. | -357- |
| Iwanoff, L.: Ein wasserhaltiges Calciumcarbonat aus der Umgebung von Nowo-Alexandria, Gouv. Lublin | -358- |
| Krischtafowitsch, H. N.: Bibliographische Notiz zu dem Artikel von Herrn L. IWANOFF: „Ein wasserhaltiges Calciumcarbonat aus der Umgebung von Nowo-Alexandria, Gouv. Lublin.“ | -358- |
| Roccati, A.: Rodonite di Chiaves e di altre località delle Valli di Lanzo | -359- |
| Tarassenko, W.: Ueber einen Amphibol der Cummingtonitreihe aus der Timaschewaja-Balka südlich von Kriwoj-Rog | -360- |
| Tschernik, G.: Resultate der Analyse zweier Varietäten von Gadolinit und eines in letzterem vorgefundenen Einschlusses . | -361- |
| — Resultate der Untersuchung der chemischen Zusammensetzung einiger Stufen von skandinavischen Gadoliniten | -361- |
| Fedorow, E. v. und W. Kolatschewsky: Puschkinitkristalle von der Werch-Isetzkaja Datscha | -368- |
| Fedorow, E. v.: Versuch einer künstlichen Epidotisierung des Granats | -369- |
| Smirnow, W.: Notiz über Glaukonit aus der Umgebung von Grodno | -370- |
| Fedorow, E. v.: Poliargyt und Poliargytisierung | -370- |
| Sustschinsky, P.: Ueber einen Fall von künstlicher Sillimanit- und Magnetitbildung | -371- |
| Flink, G.: Apophyllit von einigen schwedischen Fundorten . . . | -371- |
| Tschernik, G.: Ueber die chemische Zusammensetzung von gemeinsam vorkommendem Monazit und Xenotim | -374- |
| Sjögren, Hj.: Ueber IGELSTRÖM's Chondroarsenit von Pajsberg . | -375- |
| Artemjew, D.: Baryt aus dem Gouvernement Kostroma | -376- |
| Surgunoff, N.: Cölestin aus dem Gouvernement Saratow | -377- |

Vorkommen von Mineralien.

| | |
|---|-------|
| Cornu, F.: Zur Kenntnis des Schlaggenwalder Mineralvorkommens | -32- |
| Rosiwal, A.: Kontaktmineralien aus der Umgebung von Friedeberg in Schlesien | -33- |
| Reposi, E.: Su alcuni minerali del granito di S. Fedelino (Lago di Como) | -34- |
| Millosewitsch, F.: Sopra alcuni minerali di Val d'Aosta | -35- |
| Manasse, E.: Contribuzioni alla mineralogia della Toscana . . . | -37- |
| Kunz, G. F.: The Production of Precious stones in 1904 | -41- |
| — Gems, Jewelers' Materials and Ornamental Stones of California | -41- |
| Yale, Ch. G.: California Mines and Minerals | -41- |
| Meister, A.: Die Mineralien des Süd-Jenisseisk'schen Bergbezirks | -189- |
| Jaczewski, L.: Kaolin und Hydrargillit von Kriwoj-Rog | -191- |
| Samojloff, J.: Die Mineralogie der Ganglagerstätten des Nałojnij Krjasch (Donetz-Bassin) | -191- |
| Andrée, A.: Mineralogisches aus der Solfatara bei Neapel | -198- |
| Bodenbender, G.: La Sierra de Cordoba. Constitución geológica y productos minerales de aplicación | -198- |

| | Seite |
|--|---------|
| Sidorenko, M.: Beschreibung einiger Mineralien und Gesteine aus den Gipslagerstätten des Chotinschen Kreises im Gouvernement Bessarabien | - 377 - |
| Jaczevski, L.: Granat und Magnetit aus Daschkesan im Kaukasus | - 380 - |
| Palache, C.: On Octahedrite, Brookite and Titanite from Somerville, Massachusetts, U. S. A. | - 381 - |
| Spencer, L. J.: Phenacite and other minerals from German East Africa | - 384 - |

Meteoriten.

| | |
|---|---------|
| Wimperis, H. E.: The Temperature of Meteorites | - 199 - |
| Merrill, G. B.: On a New Stony Meteorite from Modoc, Scott Co., Kansas | - 200 - |
| Hinrichs, G. B.: Sur le météorite d'Amana | - 200 - |
| — Sur l'uniformité de composition des météorites d'Amana | - 200 - |
| Howard, K. S.: Preliminary Notice of a New Meteorite from Texas | - 201 - |
| Moissan, H. et F. Osmond: Études micrographiques de la météorite de Cañon Diablo | - 201 - |
| Moissan, H.: Études de siliciure de carbone de la Météorite de Cañon Diablo | - 202 - |
| Tassin, W.: The Mount Vernon Meteorite | - 203 - |
| Berwerth, F.: Das Meteoreisen von Kodaikanal und seine Silikatausscheidungen | - 204 - |
| Klein, C.: Studien über Meteoriten, vorgenommen auf Grund des Materials der Sammlung der Universität Berlin | - 385 - |
| Mallet, J. W.: A Stony Meteorite from Coon Butte, Arizona | - 386 - |

Geologie.

Physikalische Geologie.

| | |
|--|--------|
| Haid, M.: Die Schwerkraft im badischen Oberlande | - 45 - |
| Park, J.: On the fixing of datum-marks on the coastline for the measurement of the secular movements of the land | - 45 - |
| Lippmann, G.: Sur l'inscription des mouvements sismiques | - 46 - |
| — Mesure de la vitesse de propagation des tremblements de terre | - 46 - |
| Montessus de Ballore, de: Sur la coïncidence entre les géosynclinaux et les grands cercles de sismicité maxima | - 46 - |
| Rizzo, G. B.: Sopra il calcolo della profondità degli ipocentri nei movimenti sismici | - 47 - |
| Oldham, R. D.: The rate of transmission of the Guatemala earthquake. April 19. 1902 | - 47 - |
| Hecker, O.: Seismometrische Beobachtungen in Potsdam in der Zeit vom 1. I. bis 31. XII. 1905 | - 48 - |
| Suess, Ed.: Sur la nature des charriages | - 49 - |
| Lamothe, de: Les anciennes lignes de rivage du Sahel d'Alger | - 50 - |
| Doss, B.: Merkwürdige Bodenbewegungen bei Neu-Laitzen in Livland | - 50 - |
| — Ueber einen artesischen Naturbrunnen bei Schlock in Livland | - 50 - |
| Deecke, W.: Die Oderbank, nördlich von Swinemünde | - 50 - |

| | Seite |
|--|-------|
| Sass, C.: Die Schwankungen des Grundwassers in Mecklenburg. II. | -51- |
| Geinitz, E.: Brunnenbohrungen in Mecklenburg | -51- |
| Martel, E. A.: Sur le gouffre du Trou-de-Souci (Côte-d'Or) . . | -51- |
| — Sur la résurgence de Wells (Angleterre) et la chronométrie de l'érosion souterraine | -51- |
| Siebenthal, C. E.: Structural Features of the Joplin District . | -52- |
| Jacob, Ch. et G. Flusin: La crue glaciaire de la fin du XIXe siècle et les différents facteurs qui ont déterminé les anomalies de cette crue dans le massif du Pelvoux | -52- |
| Delebecque, A.: Sur les lacs du Grimsel et du massif du St. Gothard | -52- |
| Chauveau, A. B.: Sur la déperdition de l'électricité dans l'air au voisinage de sources thermales. | -53- |
| Moureu, Ch.: Sur la composition chimique des mélanges gazeux radioactifs qui se dégagent de l'eau de quelques sources thermales. Présence de l'hélium | -53- |
| Krogh, A.: Tension de l'acide carbonique dans la mer et influence réciproque de l'acide carbonique de la mer et de celui de l'atmosphère | -54- |
| Borne, G. v. d.: Untersuchung über die Abhängigkeit der Radioaktivität der Bodenluft von geologischen Faktoren | -55- |
| Oldham, R. D.: The Constitution of the Interior of the Earth, as revealed by Earthquakes | -207- |
| Burrard, S. G.: Intensity and direction of the force of gravity in India | -388- |
| Brunhes, B.: Sur la direction de l'aimantation permanente dans une argile métamorphique de Pontfarcin (Cantal) | -389- |
| Platania, G. et G. Platania: Effets magnétiques de la foudre sur les roches volcaniques | -389- |
| Brunhuber, A.: Beobachtungen über die Vesuveruption im April 1906 | -390- |
| Eastman, Ch. R.: Vesuvius during the early middle ages . . . | -390- |
| Brun, A.: Quelques recherches sur le volcanisme | -391- |
| Jahn, J. J.: Beitrag zur Kenntnis der Entstehung loser vulkanischer Auswürflinge | -394- |
| — Ueber die erloschenen Vulkane bei Freudenthal in Schlesien . | -394- |
| Pompeckj, J. F.: Eine durch vulkanische Tuffbreccie ausgefüllte Spalte im Urach-Kirchheimer Vulkangebiet der Schwäbischen Alb | -394- |
| Simmer, H.: Der aktive Vulkanismus auf dem afrikanischen Festlande und den afrikanischen Inseln | -395- |
| Lamothe, De: Les anciennes lignes de rivage du sahel d'Alger . | -396- |
| Martel, E. A.: Sur la formation de la grotte de Rochefort (Belgique) et sur la théorie des effondrements | -397- |
| — Sur une nouvelle exploration du gouffre du Trou-de-Souci (Côte-d'Or) | -397- |
| Noel, E.: Sur l'orientation que prend un corps allongé pouvant rouler sur les fonds dans un courant liquide | -398- |
| Strutt, R. J.: On the Distribution of Radium in the Earth's Crust. and on the Earth's Internal Heat. | -398- |
| Königsberger, J.: Ueber den Temperaturgradienten der Erde bei Annahme radioaktiver und chemischer Prozesse | -399- |

Petrographie.

| | |
|---|------|
| Read, Th. Th.: The Phase-Rule and Conceptions of Igneous Magmas, with their Bearing on Ore-deposition | -56- |
|---|------|

| | Seite |
|---|-------|
| Vogt, J. H. L.: Ueber anchi-entektische und anchi-monomineralische Eruptivgesteine | -56- |
| Schwantke, A.: Ueber den protogenen Augit der Basalte . . . | -59- |
| — Ueber Verwachsungen von monoklinem Augit mit Olivin . . . | -59- |
| — Weitere Beobachtungen an dem protogenen basaltischen Augit und über den Bastit | -59- |
| Delage, A. et H. Lagatu: Sur la constitution de la terre arable . . . | -60- |
| — — Sur les espèces minérales de la terre arable | -61- |
| Delkeskamp, R.: Vadose und juvenile Kohlensäure | -61- |
| Behlen, H.: Das Alter und die Lagerung des Westerwälder Bimssandes und sein rheinischer Ursprung | -61- |
| Busz, K.: Essexit von der Löwenburg im Siebengebirge a. Rh. | -62- |
| Hasse, P.: Kontakterscheinungen am Granite der Luisenburg bei Wunsiedel | -62- |
| Wankel, A.: Chemische Untersuchung dolomitischer Gesteine aus der Umgebung von Regensburg | -65- |
| Rosenbusch, H.: Studien im Gneisgebirge des Schwarzwaldes. II. Die Kalksilikatfelse im Rench- und Kinzigitgneis. III. Die Kalksilikatfelse von der Fehren bei Neustadt i. Schw. | -67- |
| Rutot, A.: Nouveau type de roche granitique dans la région de la Helle (frontière belgo-prussienne) | -69- |
| Mathieu, E.: Renseignements sur la roche cristalline de Grand-Coo | -69- |
| — Note complémentaire sur la roche cristalline de Grand-Coo | -69- |
| — Le këratoptyre de Grand-Coo | -69- |
| Tarnuzzer, Chr.: Uebersicht der Marmorvorkommnisse in Graubünden | -69- |
| Sauer, A.: Ueber die Erstfeldergneise am Nordrande des Aarmassives | -69- |
| Andrä, E.: Eruptivgesteine im Nordwesten Kleinasiens | -70- |
| Fleischmann, O.: Untersuchungen von Gesteinen aus dem nordöstlichen China (Provinz Chi-li) | -73- |
| Lawson, A. C.: Plumasite an oligoklas-corundum rock near Spanish Peak, California | -76- |
| — The orbicular gabbro at Dehesa, San Diego Co., California | -77- |
| Marshall, P.: Trachydolerites near Dunedin | -78- |
| — Some rocks from Macquarrie Island | -79- |
| Twelvetrees, W. H.: Note on some axial lines of eruption in Tasmania | -79- |
| Loewinson-Lessing, F. und Zemčuznyj: Porphyrtartige Struktur und Entektik | -212- |
| Milch, L.: Ueber Spaltungsvorgänge in granitischen Magmen, nach Beobachtungen im Granit des Riesengebirges | -212- |
| Daly, R. A.: The Differentiation of secondary Magma through Gravitative Adjustment | -214- |
| Lane, A. C.: Die Korngröße der Auvergnosen | -215- |
| Johnsen, A.: Beiträge zur Kenntnis natürlicher und künstlicher Gläser | -216- |
| Skeats, E. W.: The Chemical Composition of Limestones from Upraised Coral Islands, with Notes on their Microscopical Structure | -217- |
| Fuchs, Th.: Ueber Pteropoden- und Globigerinenschlamm in Lagunen von Koralleninseln | -218- |
| Marsters, V. F.: Petrography of the amphibolite, serpentine, and associated asbestos deposits of Belvidere Mountain, Vermont | -218- |
| Bascom, F.: Piedmont district of Pennsylvania | -220- |
| Mathews, E. B.: Correlation of Maryland and Pennsylvania Piedmont formations | -221- |

| | Seite |
|--|-------|
| Mathews, E. B. and W. J. Miller: Cocksவில்-Marmor . . . | -222- |
| Arnold, R. and A. M. Strong: Some Crystalline rocks of the San Gabriel Mountains, California | -222- |
| Barnett, V. H.: Notice on the Discovery of a New Dike at Ithaca, N. Y. | -223- |
| Kraus, E. H.: The Occurrence of Celestite near Syracuse, N. Y. and its Relation to the Vermicular Limestones of the Salina Epoch | -223- |
| — Occurrence and Distribution of Celestite-Bearing Rocks | -223- |
| Murgoci, G. M.: On the Genesis of Riebeckite and Riebeckite Rocks | -224- |
| Daly, R. A.: The Secondary Origin of Certain Granites | -225- |
| Guild, F. N.: Petrography of the Tucson Mountains, Pima Co., Arizona | -230- |
| Pirsson, L. V.: The Petrographic Province of Central Montana | -231- |
| Pirsson, L. V. and H. S. Washington: Contributions to the Geology of New Hampshire. I. Geology of the Belknap Mountains | -236- |
| Headen, W. P.: The Doughty Springs, a Group of Radium- bearing Springs, Delta County, Colorado | -237- |
| Collot, L.: Diffusion du barium et du strontium dans les terrains sédimentaires; épigénies; druses d'apparence organique | -400- |
| Dumont, J.: Sur l'analyse minéralogique des terres arables | -400- |
| Cayeux: Sur l'état de conservation des minéraux de la terre arable | -401- |
| Delage, A. et H. Lagatu: Sur les résultats obtenus par l'ob- servation des terres arables en plaques mines | -401- |
| Cayeux, L.: La dissolution directe des silicates de la terre arable et les expériences de DAUBRÉE | -401- |
| Koch, M.: Mitteilung über Olivindiabase aus dem Oberharze | -402- |
| Becker, E.: Der Wartenberg bei Geisingen in Baden | -403- |
| Waitz v. Eschen, Fr.: Die Basalte östlich der Linie Wabern — Gensungen | -403- |
| Lacroix, A.: Sur un nouveau type pétrographique représentant la forme de profondeur de certaines leucotéphrites de la Somma | -403- |
| Deprat: L'origine de la protogine de Corse | -404- |
| — Sur la présence de trachytes et d'andésites à l'hypersthène dans le Carbonifère de Corse | -405- |
| Rovereto, G.: Sull'età degli scisti cristallini della Corsica | -405- |
| Sandberg, C. G. S.: Sur l'âge du granite des Alpes occidentales et l'origine des blocs exotiques cristallins des Klippes | -406- |
| Lacroix, A.: Les carbonates basiques de magnésie de l'éruption de Santorin en 1866 | -406- |
| — Conclusions à tirer de l'étude des enclaves homoeogènes pour la connaissance d'une province pétrographique. — Santorin | -406- |
| Osann, A.: Ueber einige Alkaligesteine aus Spanien | -407- |
| Wahl, W.: Ueber einen Magnesiumdiopsid führenden Diabas von Källholm, Skärgård von Föglö, Ålandsinseln | -409- |
| Duparc, L. et F. Pearce: Sur la gladaïte, nouvelle roche filonienne dans la dunite | -410- |
| Foureau, F. et L. Gentil: Sur les roches rapportées par la mission saharienne | -410- |
| Finckh, L.: Die Rhombenporphyre des Kilimandscharo | -411- |
| Lacroix, A.: Sur quelques roches ijolitiques du Kilima-Ndjaru | -412- |
| — Sur les microgranites alcalins du territoire de Zinder | -413- |
| — Les roches éruptives basiques de la Guinée française | -414- |
| — Les syénites néphéliniques des îles des Los (Guinée française) | -414- |

| | Seite |
|---|---------|
| Arsandaux, H.: Sur l'extension des roches alcalines dans le bassin de l'Aouache | - 415 - |
| Michel-Lévy, A.: Examen pétrographique de quelques roches volcaniques des îles Touamotou et de l'île Pitcairn | - 416 - |
| Gourdon, E.: Les roches éruptives grenues de la Terre de Graham recueillies par l'expédition antarctique du Dr. CHARCOT | - 416 - |
| Lane, A. C.: Studies of the Grain of Igneous Intrusives | - 416 - |
| — Porphyritic Appearance of Rocks | - 416 - |
| Lagerstätten nutzbarer Mineralien. | |
| Philips, W. B.: The Quicksilver Deposits of Brewster County, Texas | - 80 - |
| Beck, R.: Ueber einige Kieslagerstätten im sächsischen Erzgebirge | - 80 - |
| Baumgärtel, B.: Beitrag zur Kenntnis der Kieslagerstätten zwischen Klingenthal und Graslitz im westlichen Erzgebirge | - 81 - |
| Redlich, K. A.: Der Kupferbergbau Radmer an der Hasel die Fortsetzung des steirischen Erzberges | - 82 - |
| Pilz, R.: Die Bleiglanzlagerstätten von Mazarrón in Spanien | - 82 - |
| Derby, O. A.: The Geology of the Diamond and Carbonado Washings of Bahia, Brazil | - 84 - |
| Clapp, F. G.: Limestones of south western Pennsylvania | - 84 - |
| Englands Kohlenvorrat | - 85 - |
| Henrich, F.: Ueber das Vorkommen von erdiger Braunkohle in den Tertiärschichten Wiesbadens | - 86 - |
| Monke, H. und F. Beyschlag: Ueber das Vorkommen des Erdöls | - 86 - |
| Nussberger, G. und H. His: Die chemische Untersuchung einiger Mineralquellen des Unterengadins | - 87 - |
| Nussberger, G.: Die chemische Untersuchung der Mineralquelle Chasellas bei Campfer (Oberengadin) | - 87 - |
| Launay, L. de: Notes sur la théorie des gîtes minéraux. I. La géologie du graphite. II. Le rôle du titane en géologie. III. Observations sur les kaolins de Saint-Yrieix | - 240 - |
| Taffanel, J.: Le gisement de fer spathique de l'Erzberg, près Eisenerz, en Styrie | - 242 - |
| Launay, L. de: L'origine et les caractères des gisements de fer scandinaves, Taberg, Routivara, Svappavara, Gellivara, Grängesberg, Norberg, Dannemora, Dunderlandsdal etc. | - 243 - |
| Levat, E. D.: Richesses minérales des possessions russes en Asie Centrale | - 247 - |
| Glasser, E.: Les richesses minérales de la Nouvelle-Calédonie. Rapport au ministre des colonies | - 249 - |
| Emmons, S. F.: Los Pilaes Mine, Nacozari, Mexico | - 418 - |
| Kellogg, L. O.: Sketch of the Geology and Ore Deposits of the Cochise Mining District, Cochise County, Arizona | - 418 - |
| Lindgren, W.: The genesis of the copper-deposits of Clifton-Morenci, Arizona | - 419 - |
| Kemp, J. F.: Secondary Enrichment in Ore-Deposits of Copper | - 419 - |
| Sullivan, E. C.: The Chemistry of Ore-Deposition-Precipitation of Copper by Natural Silicates | - 421 - |
| Steinmann, G.: Die Entstehung der Kupfererzlagerstätte von Corocoro und verwandter Vorkommnisse in Bolivia | - 421 - |
| Walker, E. D.: Die Spassky-Kupfergruben in Südwestsibirien | - 422 - |
| Rosický, V.: Betrachtungen über die Entstehung der Kupfererze an der böhmischen Seite des Riesengebirges | - 423 - |
| Gascuel, L.: Gisements stannifères au Laos français | - 425 - |

| | |
|---|-------|
| Fourtau, R. et N. Georgiodès: Sur la source de Hammam Moussa près de Tor (Sinaï) | -426- |
| Launay, F. et E. Maillet: Sur le débit probable des sources dans les bassins de la Seine pendant le second semestre de 1905 | -426- |
| Cayeux, L.: Les minéraux des eaux de sources de Paris | -427- |

Geologische Karten.

| | |
|--|-------|
| Holzapfel, E.: Blatt St. Goarshausen | -88- |
| Holzapfel, E. und A. Leppla: Blätter Algenroth, Caub | -88- |
| Leppla, A.: Blatt Preßberg—Rüdesheim | -88- |
| Denckmann, A.: Blätter Kellerwald, Gilserberg, Rosenthal | -90- |
| Denckmann, A. und O. v. Linstow: Blatt Frankenau | -90- |
| Koenen, A. v., G. Müller, O. Grupe: Blatt Alfeld | -93- |
| Koenen, A. v., O. Grupe, M. Schmidt: Blätter Dassel, Lauenberg | -93- |
| Koenen, A. v., O. Grupe: Blatt Hardeggen | -93- |
| Stille, H.: Blätter Altenbeken, Lichtenau, Kleinenberg, Etteln — Geologische Uebersichtskarte der Kreidebildungen zwischen Paderborn und dem südlichen Egge-Gebirge | -97- |
| Geologische Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Lief. 106. Gradabt. 24. No. 19 Stade, No. 20 Uetersen, No. 25 Hagen, No. 26 Uetersen, No. 32 Harsefeld. 1904 | -254- |

Topographische Geologie.

| | |
|--|-------|
| Elbert, J. und H. Klose: Kreide und Paleocän auf der Greifswalder Oie | -99- |
| Fild, H.: Die tektonischen Verhältnisse der Ehrenbürg bei Forchheim | -100- |
| Schardt, H.: Die wissenschaftlichen Ergebnisse des Simplondurchstichs | -100- |
| Termier, P.: La synthèse géologique des Alpes | -102- |
| Douxami, H.: La formation des Alpes | -103- |
| Matte, H.: Documents pour servir à la description géologique des Alpes delphino-savoisiennes. Compte rendu d'une excursion géologique dans les Alpes du Dauphiné et de la Savoie, faites du 1er au 7 août 1901, par les élèves des diverses Facultés des Sciences de France, sous la direction de M. W. KILIAN | -104- |
| Kilian, W.: Explorations géologiques exécutées dans le Sud-Est de la France pendant l'année 1900 | -104- |
| Lory, P.: Observations stratigraphiques dans le nord du massif du Vercors | -105- |
| Počta, Ph.: Weitere Umgebung Prags | -105- |
| Vinassa de Regny, P.: Osservazioni geologiche sul Montenegro orientale e meridionale | -107- |
| — La ferrovia transbalcanica | -108- |
| Ameghino, F.: Les formations sédimentaires du crétacé supérieur et du tertiaire de Patagonie avec un parallèle entre leurs faunes et celles de l'ancien continent | -108- |
| Du Toit, A. L.: Geological Survey of Aliwal North, Herschel, Barkley East and Part of Wodehouse | -114- |
| Rogers, A. W.: Geological Survey of the North-Western Part of Van Rhyn's Dorp | -116- |
| Schwarz, E. H. L.: Geological Survey of the Long Kloof | -118- |

| | Seite |
|---|---------|
| Hatch, F. H. and G. L. Corstophine: The Geology of the Bezuidenhout Valley and the district East of Johannesburg | - 118 - |
| Schwarz, E. H. L.: The rocks of Tristan d'Acunha, brought by H. M. S. „Odin“ 1904, with their bearing on the question of the permanence of Ocean basins | - 119 - |
| Eberhardt: Zur Geologie von Eßlingen und Umgebung. Ein Beitrag zur Heimatkunde | - 256 - |
| Termier, P.: Quatre coupes à travers les Alpes franco-italiennes | - 258 - |
| Heim, A.: Ueber die nordöstlichen Lappen des Tessiner Massivs. Geologische Nachlese No. 17 | - 259 - |
| Kilian, W.: Sur l'origine de la structure en éventail des Alpes françaises | - 260 - |
| — Les phénomènes de charriage dans les Alpes delphine-provençales | - 261 - |
| Termier, P.: Sur les nappes de la région de l'Ortler | - 262 - |
| — Sur la fenêtre de la Basse-Engadin | - 262 - |
| — Nouvelles observations géologiques sur les nappes de la région du Brenner | - 263 - |
| Lory, P.: Quelques observations dans la partie méridionale de la chaîne de Belledonne (Alpes Dauphinoises) | - 263 - |
| Sacco, F.: Osservazioni geologiche comparative sui Pirenei | - 264 - |
| Lapparent, A.: Importantes découvertes paléontologiques dans le Soudan français | - 264 - |
| Lelean, P. S.: Eocene outcrop in Central Africa | - 265 - |
| Steinmann, G.: Observaciones geologicas efectuadas desde Lima hasta Chanchamayo | - 265 - |
| Waller, G. A.: Notes on the geological structure of the west coast of Tasmania | - 270 - |
| Mawson, D.: Preliminary note on the geology of the New Hebrides | - 271 - |
| Ameghino, Florentino: Les formations sédimentaires du Crétacé supérieure et du Tertiaire de Patagonie avec une parallèle entre leurs faunes mammalogiques et celles de l'ancien continent | - 272 - |
| Steinmann, G.: Geologische Probleme des Alpengebirges. Eine Einführung in das Verständnis des Gebirgsbaus der Alpen | - 427 - |
| Schardt, H.: Die modernen Anschauungen über den Bau und die Entstehung des Alpengebirges | - 429 - |
| Schmidt, C., A. Buxtorf und H. Preiswerk: Führer zu den Exkursionen der Deutschen geologischen Gesellschaft im südlichen Schwarzwald, im Jura und in den Schweizer Alpen, August 1907 | - 431 - |
| Termier, P.: Les nappes des Alpes orientales et la synthèse des Alpes | - 431 - |
| — Nouvelles observations géologiques sur les nappes de la région du Brenner | - 435 - |
| — Sur les nappes de la région de l'Ortler | - 436 - |
| — Sur la fenêtre de la Basse Engadine | - 436 - |
| — Sur la continuité des phénomènes tectoniques entre l'Ortler et les Hohe Tauern | - 437 - |
| — Sur la structure générale des Alpes du Tyrol à l'ouest de la voie ferrée du Brenner | - 438 - |
| Turnau, V.: Beiträge zur Geologie der Berner Alpen. 1. Der prähistorische Bergsturz von Kandersteg. 2. Neue Beobachtungen am Gasteren-Lakkolith | - 439 - |
| Schardt, H.: Les eaux souterraines du tunnel du Simplon | - 440 - |

| | Seite |
|--|---------|
| Kilian, W.: Sur l'âge des schistes lustrés | - 440 - |
| — Sur l'âge du groupe de Voltri | - 441 - |
| Kilian, W., P. Termier et Ch. Lory: Nouvelles observations dans les Alpes occidentales | - 441 - |
| Jaccard, F.: La théorie de MARCEL BERTRAND, ou quelques réflexions sur la note de M. STEINMANN, intitulée: Die SCHARDT'sche Ueberfaltungstheorie und die geologische Bedeutung der Tiefseeabsätze und der ophiolithischen Massengesteine | - 442 - |

Stratigraphie.

Silurische Formation.

| | |
|--|---------|
| Zelizko, J. V.: Das Untersilur in der Umgebung von Radotin und Groß-Kuchel | - 282 - |
|--|---------|

Devonische Formation.

| | |
|---|---------|
| Zelizko, J. V.: Ueber das erste Vorkommen von Conularia in den Krušná Hora-Schichten (D—da) in Böhmen | - 282 - |
| Smyčka, F.: Beitrag zur Kenntnis der Devonfauna bei Čelechovic für das Jahr 1905 | - 283 - |

Carbonische Formation.

| | |
|---|---------|
| Holzappel: Steinsalz und Kohle im Niederrheintal | - 283 - |
| Laur, F.: Le terrain houiller en Lorraine française | - 283 - |

Permische Formation.

| | |
|--|---------|
| Mellor, E. T.: Glacial (Dwyka) Conglomerate of South Afrika | - 122 - |
| Corstophine, G. S.: Note on the age of the Central South African Coalfield | - 122 - |

Triasformation.

| | |
|--|---------|
| Kossmat, F.: Ueber die Lagerungsverhältnisse der kohlenführenden Raibler Schichten von Oberlaibach | - 122 - |
| Tschernyschew, Th.: Ueber die Entdeckung von oberer Trias im nördlichen Kaukasus | - 284 - |
| Smith, J. P.: The stratigraphy of the Western American Trias | - 285 - |

Juraformation.

| | |
|---|---------|
| Remesš, M.: Miscellaneen aus dem mährischen Tithon | - 286 - |
| Lory, P.: Sur les couches à Phylloceras Loryi des Alpes occidentales | - 286 - |
| Vidal, L. M.: Sur la présence de l'étage Kiméridgien au Montsec (Province de Lérida, Espagne) et découverte d'un Batracien dans ses assises. (Mit 1 Figur.) | - 287 - |
| Neumann, J.: Die Oxfordfauna von Cetechowitz | - 443 - |
| Karakasch, N. J.: Sur l'âge des calcaires jurassiques du Yaïlla en Crimée | - 445 - |
| Simionescu, J.: Note sur l'âge et le facies des calcaires de Hârsova-Topal (Dobrogea) | - 445 - |
| Renz, C.: Die Entwicklung des Dogger im westlichen Griechenland | - 446 - |

- Boehm, G.: Beiträge zur Geologie von Niederländisch-Indien.
I. Die Südküsten der Sula-Inseln Taliabu und Mangoli. 2. und
3. Abschnitt - 447 -

Kreideformation.

- Schumann und Leonhard: Das Kreidelager bei Grimme . . - 123 -
Wilschowitz, H.: Beitrag zur Kenntnis der Kreideablagerungen
von Budigsdorf und Umgebung - 123 -
Rehbinder, B. v.: A propos de la question de l'âge des grès
crétacés du Baskountschak - 124 -
Paquier, V.: Explorations géologiques exécutées dans le Dauphiné
pendant l'année 1900 - 124 -
Weller, St.: The classification of the Upper Cretaceous formation
and faunas of New Jersey - 125 -
Stanton, T. W.: Morrison formation and its relations with the
Comanche Series and the Dakota formation - 125 -
Remeš, M.: Die oberen Kreideschichten in Klogsdorf bei Freiberg
in Mähren - 288 -
Whiteaves, J. F.: Uintacrinus and Hemiaster in the Vancouver
Cretaceous - 288 -
Etheridge jr., R.: Two undescribed Pelecypoda from the Lower
Cretaceous of Queensland in the Collection of the Australian
Museum - 289 -
Anderson, W.: The Upper Cretaceous rocks of Natal and Zulu-
land - 289 -
Tobler, A.: Ueber das Vorkommen von Kreide- und Carbon-
schichten in Südwest-Djambi (Sumatra) - 449 -
Ilovaïsky, D.: Le Mésozoïque du pays de Soswa - 449 -

Tertiärformation.

- Michael, R.: Ueber die Altersfrage der oberschlesischen Tertiär-
ablagerungen - 126 -
Forir, H.: Les lignites du Rhin dans le Limbourg néerlandais - 127 -
Fink, W.: Der Flysch im Tegeruseer Gebiet mit spezieller Berück-
sichtigung des Erdölvorkommens - 127 -
— Zur Flysch-Petroleumfrage in Bayern - 127 -
Koch, A.: Neuere Beiträge zu den geo-paläontologischen Verhält-
nissen des Brevinier Zementmergels - 128 -
Tate, R.: On the occurrence of marine fossiliferous rocks at Ker-
guelen Island - 128 -
Tornquist, A.: Ueber eine eocäne Fauna der Westküste von
Madagaskar - 128 -
Menzel, H.: Tertiär und Tektonik im Norden von Hildesheim . - 290 -
Schottler, W.: Ueber einige Bohrlöcher im Tertiär bei Lich in
Oberhessen - 291 -
Hornstein, F.: Neues vom Kasseler Tertiär - 291 -
Blanckenhorn, M.: Oberpliocän mit Mastodon arvernensis auf
Blatt Ostheim v. d. Rhön - 291 -
Fliegel, G.: Pliocäne Quarzschotter in der niederrheinischen
Bucht - 292 -
Kaiser, E.: Pliocäne Quarzschotter im Rheingebiet zwischen Mosel
und Niederrheinische Bucht - 292 -
Gagel, C.: Ueber das Alter und die Lagerungsverhältnisse des
Schwarzenbecker Tertiärs - 293 -
— Ueber das Vorkommen des Untereocäns (Londonton) in der
Uckermark und in Vorpommern - 293 -

| | Seite |
|--|---------|
| Schneider, O. und F. Soenderop: Marines Mitteloligocän und ?Alt-Tertiär bei Belgard in Pommern | - 294 - |
| Oppenheim, P.: Ueber das Miocän in Oberschlesien | - 294 - |
| Quaas, A.: Ueber eine obermiocäne Fauna aus der Tiefbohrung Lorenzdorf bei Kujau (Oberschlesien) und über die Frage des geologischen Alters der „subsudetischen“ Braunkohlenformation in Oberschlesien | - 294 - |
| — Ueber eine obermiocäne Fauna aus der Tiefbohrung von Przecislaw, östlich Oswiecim (Westgalizien) | - 295 - |
| Želizko, J. V.: Die Tertiärablagerungen bei Wolin in Südböhmen | - 295 - |
| Slaviček, J.: Aelteres Tertiär in der Umgebung von Neutitschein | - 295 - |
| Smyčka, F.: Ueber Miocänablagerungen auf Devonkalksteinen bei „Čelechovská kaple“ (Rittberg) unweit Probnitz (Mähren) | - 296 - |
| Ertborn, O. v.: Tableau comparé de l'Échelle française et générale du groupe tertiaire avec la Légende officielle de Belgique et de la légende libre de l'auteur | - 296 - |
| Carez, L.: Observations sur la classification du Tertiaire inférieur de l'Ariège et de la Haute-Garonne | - 296 - |
| Briquet, A.: Sur l'Origine des Collines de Flandre | - 296 - |
| Cayeux, L.: Structure et Origine des Grès du Tertiaire parisien | - 296 - |
| Douvillé, H.: Stratigraphie des couches de Gaas | - 297 - |
| Munier-Chalmas: Note sur la Zone d'Anvers (Bartonian inférieur) | - 297 - |
| Boussac, J.: Une grande Nummulite de Biarritz | - 297 - |
| — Sur le terrain nummulitique à Biarritz et dans le Vicentin | - 298 - |
| Wiegert, F.: Neue Beiträge zur Geologie der Altmark. 1. Das Tertiär im Kreise Gardelegen und einige Bemerkungen über das Diluvium | - 450 - |
| Boussac, J.: Eocène moyen et Eocène supérieur | - 450 - |
| Dollfus, G. F.: Classification des couches de l'Eocène supérieur au Nord de Paris | - 450 - |
| Thomas, H.: Note sur un gisement de Lophiodon à Sergy au Sud-Est de Fère en Tardenois (Aisne) | - 450 - |
| Caziot, E. et E. Maury: Nouveaux gisements pliocènes et post-pliocènes marins et complément des faunes déjà publiées des gîtes marins de ces étages, sur la côte des Alpes-Maritimes | - 451 - |
| Pohlig, H.: Entdeckung der Dinotheriensande am Niederrhein | - 451 - |
| Schütze, E.: Ueber alttertiäre Land- und Süßwasserconchylien aus dem Ries | - 451 - |
| Carez, L.: Observations sur la classification du Tertiaire inférieur de l'Ariège et de la Haute-Garonne | - 452 - |
| Repelin, J.: Sur l'âge des terrains oligocènes des environs de Sainte-Croix-du-Mont | - 452 - |
| Boussac, J.: Observations sur l'Éocène et l'Oligocène de Hampshire | - 452 - |
| Ravn, J. P. J.: Molluskfaunaen i Iylands Tertiaer aflejringer en palaeontologisk-stratigrafisk Undersøgelse | - 452 - |
| Gagel, C.: Ueber die untereocänen Tuffschichten und paleocäne Transgression in Norddeutschland | - 453 - |

Quartärformation.

| | |
|--|---------|
| Aeberhardt: Etude sur les Alluvions anciennes des environs de Genève | - 129 - |
| Tarr, R. S.: Postglacial and Interglacial (?) Changes of Level at Cape Ann, Massachusetts. With a Note on the Elevated Beaches by J. B. WOODBURN | - 130 - |
| Andrews, E. C.: Some interesting facts concerning the glaciation of south-western New Zealand | - 298 - |

| | Seite |
|---|---------|
| Waller, G. A.: Notes on recently observed evidences of glaciation on the west coast of Tasmania | - 299 - |
| Pavlow, M.: Selenodontes posttertiaires de la Russie. IX. Études sur l'histoire des Ongulés | - 299 - |
| — Description des mammifères fossiles, recueillis durant l'expédition polaire Russe en 1900—1903. Resultats scientifiques de l'Expedition Russe en 1900—1903 sous la direction du Baron E. TOLL | - 301 - |
| Geinitz, F. E.: Die Eiszeit | - 454 - |
| Steinmann, G.: Ueber das Diluvium am Rodderberge | - 455 - |
| Kaiser, E.: Das akademische Gut Dikopshof, Gutswirtschaft der königlichen landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf | - 456 - |
| Menzel, H.: Ueber die Gliederung und Ausbildung der jungtertiären und quartären Bildungen im südlichen Hannover und Braunschweig | - 457 - |
| Steuer, A.: Ueber das Vorkommen von Radiolarienhornsteinen in den Diluvialterrassen des Rheintals | - 458 - |
| Amthor, R.: Reste tertiärer Ablagerungen nördlich von Gotha | - 458 - |
| — Eiszeitreste bei Ballstädt nördlich von Gotha | - 459 - |
| Hocker, F.: Nachtrag zum Verzeichnis der in der diluvialen Sand- und Tuffablagerung von Brüheim bei Gotha vorkommenden Conchylien | - 459 - |
| Wüst, E.: Der Conchylienbestand der Kiese im Liegenden der Travertine von Weimar | - 459 - |
| — Die Schnecken der Fundschicht des Rhinoceros hundsheimensis TOULA bei Hundsheim in Niederösterreich | - 460 - |
| Clessin, S.: Conchylien aus dem Löß der Umgegend von Wien | - 460 - |
| Kormos, Th.: Vorläufiger Bericht über eine interessante pleistocäne Molluskenfauna in Südungarn | - 460 - |
| Wollemann, A.: Die Fossilien der Kalktuffe des Elms und Lappwaldes | - 461 - |
| Naumann, E. und E. Picard: Ueber Ablagerungen der Ilm und Saale vor der ersten Vereisung Thüringens | - 461 - |
| Weiß, A.: Beiträge zur pleistocänen, alluvialen und rezenten Conchylienfauna der Umgebung von Gera (Reuß) | - 461 - |
| Auerbach, A.: Die Heimat erratischer Geschiebe aus der Umgegend von Gera | - 462 - |
| Werth, E.: Das Diluvium des Hirschberger Kessels | - 462 - |
| Deecke, W.: Interglazialer Torf in Vorpommern | - 462 - |
| Struck, R.: Neue Beobachtungspunkte tertiärer und fossilführender diluvialer Schichten in Schleswig-Holstein und Lauenburg | - 463 - |
| Kaunhoben, F.: Beobachtungen über Diluvium, Tertiär und Kreide in Ostpreußen | - 463 - |
| Wolff, W.: Der geologische Bau der Bremer Gegend | - 464 - |
| Kaunhoben, F.: Geologische Untersuchungen in dem Gebiete längs der Bahn Lötzen—Arys—Johannisburg, Ostpreußen | - 464 - |
| — Das geologische Profil längs der Berliner Untergrundbahn und die Stellung des Berliner Diluviums | - 465 - |

Paläontologie.

Allgemeines.

| | |
|--|---------|
| Branco, W.: Die Anwendung von Röntgenstrahlen in der Paläontologie | - 467 - |
|--|---------|

Faunen.

| | |
|---|-------|
| Repelin, J.: Description des faunes et des gisements du Céno- manien saumâtre ou d'eau douce du Midi de France | -131- |
| Weller, St.: The fauna of the Cliffwood (N. J.) Clays | -132- |
| Cossmann, M.: Mollusques éocéniques de la Loire-Inférieure. III. 3 | -302- |
| — Catalogue illustré des Coquilles fossiles de l'Éocène des environs de Paris | -302- |
| Newton, R. B.: The Tertiary Fossils of Somaliland, as represented in the British Museum (Natural History) | -303- |
| Etheridge, R.: Cretaceous fossils of Natal. Part II. The Um- sinene River deposit, Zululand | -304- |
| Crick, G. C.: Cretaceous fossils of Natal. Part III. The Cephalo- poda from the deposit at the North and of False Bay, Zulu- land. — The Cephalopoda from the tributaries of the Manuan Creek, Zululand. — Note on a cretaceous ammonite from the mouth of the Umpenyati River, Natal | -304- |
| Broom, R.: Reptilian remains from Natal. II. On some reptilian remains from the Cretaceous beds at the mouth of the Um- penyati River, Natal. | -304- |
| Woodward, A. S.: Fossil fish remains from Natal. I. Notes on Cretaceous fish teeth from the mouth of the Umpenyati River, Natal | -304- |
| Woods, H.: The cretaceous fauna of Pondoland. | -306- |
| Andrews, C. W.: A descriptive Catalogue of the Tertiary Verte- brata of the Fayûm, Egypt, based on the Collection of the Egyptian Museum, Cairo, and on the Collection in the British Museum (Natural History) London | -307- |
| Wollemann, A.: Die Bivalven und Gastropoden des norddeut- schen Gault (Aptien und Albien) | -468- |
| Burckhardt, C.: La Faune jurassique de Mazapil avec un ap- pendice sur les Fossiles du crétacique inférieur | -469- |

Prähistorische Anthropologie.

| | |
|---|-------|
| Deecke, W.: Geologie und Prähistorie | -471- |
| Steinmann, G.: Die paläolithische Renntierstation von Munzingen am Tuniberge bei Freiburg i. B. | -471- |
| Schötensack: Ueber die Gleichzeitigkeit der menschlichen Nieder- lassung im Löß von Munzingen unweit Freiburg i. B. und der dem Magdalénien zugehörigen Schicht von Thayngen und Schweizersbild bei Schaffhausen | -471- |
| Gorjanović-Kramberger, K.: Der diluviale Mensch von Kra- pina in Kroatien | -474- |
| Hilber, V.: Ein Renngeweih aus Oberlaibach in Krain | -476- |
| Capitan, Breuil, Bourrinet et Peyrony: L'abri Mège, une station magdalénienne à Teyjat (Dordogne) | -476- |
| Deecke, W.: Notizen über Brandgruben in Neuvorpommern. Kleine Beobachtungen in dem Gebiete des Darss | -477- |
| — Die alten vorpommerschen Verkehrswege in ihrer Abhängig- keit vom Terrain | -477- |

Säugetiere.

| | |
|--|-------|
| Loomis, F. B.: Hyopsodidae of the Wasatch and Wind River Basins | -133- |
|--|-------|

| | Seite |
|--|---------|
| Winge, H.: Jordfundne og nulevende Hovdyr (Ungulata) fra Lagoa Santa, Minas geraes, Brasilien | - 134 - |
| Gaudry, A.: Fossiles de Patagonie. Les attitudes de quelques animaux | - 136 - |
| — Fossiles de Patagonie. Etude sur une portion du monde antarctique | - 141 - |
| Gidley, J. W.: A fossil Raccoon from a Californian pleistocene Cave deposit | - 317 - |
| Boule, M.: Les grands Chats des Cavernes | - 317 - |
| Scott, W. B.: Report of the Princeton University Expeditions to Patagonia 1896—1899. Bd. 5. Palaeontology. Part II: Insectivora. Part III: Glires. | - 320 - |
| Pfizenmayer, E.: Beitrag zur Morphologie des Elephas primigenius BLUM. und Erklärung meines Rekonstruktionsversuches | - 477 - |
| Studer, Th.: Die Verbreitung des Rhinoceros im Diluvium der Schweiz | - 478 - |
| Pavlow, M.: Rhinoceros Schleiermacheri KAUP des environs d'Ananjew | - 478 - |
| — Dinotherium giganteum KAUP des environs de Tiraspol | - 479 - |
| Rautenberg, M.: Ueber Pseudolestodon hexaspondylus | - 479 - |
| Reche, O.: Ueber eine neue Equidenart aus der Pampasformation | - 481 - |
| Toula, F.: Das Gebiß und Reste der Nasenbeine von Rhinoceros (Ceratorhinus OSBORN) hundsheimensis | - 482 - |
| Reichenau, W. v.: Beiträge zur näheren Kenntnis der Carnivoren aus den Sanden von Mauer und Mosbach | - 483 - |
| True, F. W.: Diagnosis of a new genus and species of fossil sealion from the Miocene of Oregon. | - 485 - |
| — The first discovery of fossil seals in America. | - 485 - |
| Lühe, M.: Säugetierhaare im Bernstein | - 485 - |
| Barbour, E. H.: A new Miocene Artiodactyl. | - 485 - |
| Peterson, O. A.: The Agate Spring Fossil Quarry | - 485 - |
| — The Miocene beds of Western Nebraska and Eastern Wyoming and their Vertebrate Fauna. | - 486 - |
| Sinclair, W. J.: Some Edentate-like remains from the Mascall Beds of Oregon. | - 491 - |
| Dollo, L.: Le pied de l'Amphiproviverra et l'origine arboricole des Marsupiaux | - 491 - |

Reptilien.

| | |
|---|---------|
| Osborn, H. F.: A mounted skeleton of Naosaurus, a Pelycosaur from the Permian of Texas. | - 329 - |
| Jaekel, O.: Placochelys placodonta aus der Obertrias des Bakony | - 329 - |
| Osborn, H. F.: Tyrannosaurus and other cretaceous carnivorous Dinosaurs | - 492 - |

Cephalopoden.

| | |
|--|---------|
| Hyatt, A.: Pseudoceratites of the Cretaceous | - 147 - |
| Boule, M., P. Lemoine et A. Thévenin: Céphalopodes crétaçés des environs de Diego-Suarez | - 333 - |
| Grossouvre, A. de: Sur la variabilité de l'espèce chez les Ammonites | - 493 - |
| Crick, G. C.: The Arms of Belemnites. | - 493 - |
| Pompeckj, J. F.: Notes sur les Oxynoticeras du Sinémurien supérieur du Portugal et Remarques sur le genre Oxynoticeras | - 494 - |

Gastropoden.

- Brusina, S.: Eine subtropische Oasis in Ungarn -152-
 Grabau, A. W.: Studies of Gastropoda. II. Fulgur and Sycotypus -335-
 Boettger, O.: Die Odontostomien des mitteloligocänen Meeresandes von Waldbüchelheim bei Kreuznach. -335-

Zweischaler.

- Waagen, L.: Die Lamellibranchiaten der Pachycardientuffe der Seiser Alm, nebst vergleichend paläontologischen und phylogenetischen Studien -335-
 Etheridge jr., R.: Ctenostreon pectiniformis SCHLOTH., an Australian fossil -339-

Echinodermen.

- Bather, F. A.: Echinoderma -153-
 Grant, M.: Echinoderma -153-
 Loriol, P. de: Notes pour servir à l'étude des échinodermes . . -153-
 Jaekel, O.: Ueber einen Pentacriniden der deutschen Kreide . . -154-
 Koehler, R. et A. Bather: Gephyrocrinus grimaldii, crinoïde nouveau provenant des campagnes de la Princesse Alice . . . -155-
 Lambert et Savin: Note sur deux échinides nouveaux de la molasse burdigalienne dite de Veuce (alpes maritimes) . . . -155-
 -- Notes sur deux échinides nouveaux des alpes maritimes . . -155-
 Lissajous, M.: Échinides jurassiques des environs de Mâcon . . -156-
 Lambert, J.: Échinides du sud de la Tunisie (environs de Tatahouine) -156-
 -- Notes sur quelques échinides éocéniques de l'Aude et de l'Hérault -156-
 -- Étude sur les échinides de la Molasse de Veuce -156-
 Weller, St.: A fossil starfish from the Cretaceous of Wyoming . -157-
 Etheridge, R.: On the occurrence of a starfish in the upper silurian series of Bowning, N. S. Wales -157-

Protozoen.

- Ahnert, E. v.: Ueber ein im Biotitgneis des Seja-Gebietes entdecktes Fossil -158-
 Bagg, R. M.: Foraminifera -158-
 Douvillé, H.: Évolution des Nummulites (dans les différents bassins de l'Europe occidentale) -158-
 Fabiani, R.: Studio geo-paleontologico dei Colli Berici -159-
 Douvillé, R. et Prever: Communication sur la succession des faunes à Lépidocyclines dans le „bassin du Piémont“ -159-
 Sacco, F.: Sur la valeur stratigraphique des Lepidocyclina et des Miogypsina -160-
 Martin, G. C.: Radiolaria -161-
 Napoli, F.: Contribuzione allo studio dei foraminiferi fossili dello strato di sabbie grigie alla farnesina presso Roma -161-
 Prever, P. L.: I terreni nummulitici di Gassino e di Biarritz . -161-
 Doelter, C.: Minerogenese und Stabilitätsfelder der Minerale . . -162-
 Schubert, R. J.: Vorläufige Mitteilung über Foraminiferen und Kalkalgen aus dem dalmatinischen Carbon -339-
 Silvestri, A.: Sull' età geologica delle Lepidocycline -339-

| | Seite |
|---|-------|
| Checchia-Rispoli, G. e M. Gemmellaro: Prima nota sulle Orbitoidi del Sistema Cretaceo della Sicilia | -339- |
| Fornasini, C.: Indice critico delle Biloculine fossili d'Italia . . | -340- |
| Silvestri, A.: Forma italiana della „Lingulina impressa“ TERQUEM. | -340- |
| — Fossili dordoniiani nei dintorni di Termini-Imerese (Palermo) . | -341- |
| Checchia-Rispoli, G.: Nota preventiva sulla serie nummulitica dei dintorni di Bagheria e di Termini-Imerese in provincia di Palermo | -496- |
| — Sulla provenienza di alcune Lepidocycline dei dintorni di Termini-Imerese (Palermo) | -497- |
| Ciofalo, M.: Sulla Posizione delle rocce a Lepidocycline | -498- |
| Martin, K.: Eine altmiocäne Gastropodenfauna von Rembang, nebst Bemerkungen über den stratigraphischen Wert der Nummuliniden | -498- |
| Silvestri, A.: La questione delle Lepidocycline nell' Umbria . . | -498- |
| — Il genere Glandulonodosaria SILV. | -499- |

Pflanzen.

| | |
|---|-------------|
| Yokoyama, M.: Mesozoic Plants from Nagato and Bistchu . . | -341- |
| — Mesozoic Plants from China | -342- |
| Yabe, H.: Mesozoic Plants from Korea. | -343- |
| Richter, P. B.: Beiträge zur Flora der unteren Kreide Quedlinburgs. Teil I: Die Gattung Hausmannia DUNKER und einige seltenerer Pflanzenreste | -343- |
| Ward, L. F.: Statues of the mesozoic floras of the United States. First Paper: The older Mesozoic | -499- |
| — Statues of the Mesozoic Floras of the United States | -502- |
| Stopes, M.: The Flora of the Inferior Oolite of Brora (Sutherland). | -507- |
| Berichtigungen | -344- -507- |

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [1907_2](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Inhalt Inhalt](#)