

Not. Flora Steiermark 16: 35–36 (2000)

Die Verbreitung von *Nigritella stiriaca* (K. RECH.) TEPPNER & E. KLEIN in Österreich

Hans-Erich SCHMID und Traudl SCHMID

Erst nach der Veröffentlichung unserer Neufunde von *Nigritella stiriaca* in der Steiermark (SCHMID & SCHMID 1998) haben wir noch Angaben von weiteren Fundorten bekommen. Auch wenn diese nicht in der Steiermark liegen, scheint es sinnvoll, einmal alle Fundangaben zusammenzufassen und in einer Punktrasterverbreitungskarte zu dokumentieren (Wissensstand Juli 2000):

Steiermark

- 1.) Dachstein-Gruppe, Sarstein, Quadrant 8348/3: RECHINGER & RECHINGER 1906, TEPPNER & KLEIN 1985, seither immer wieder bestätigt.




Abb. 1: Alle bisher bekannten Vorkommen von *Nigritella stiriaca* in Österreich, Stand: Juli 2000.

- 2.) Dachstein-Gruppe, SW-Flanke des Scheiblingsteins (Umgebung der Dachstein-Südwandhütte) und NW-Flanke des Brandriedels (Umgebung der Austriahütte), Quadranten 8547/2 bzw. 8547/4: SCHMID & SCHMID 1998.
- 3.) Grazer Bergland, Friesenkogel im Gebiet des Hochlantsch, Quadrant 8658/3: FOELSCHKE 1989, seither regelmäßig bestätigt.

Salzburg

- 1.) Salzkammergut, Schafberg bei St. Wolfgang, Quadrant 8246/2: BRENDICKE 1987, WITTMANN, TÜRK & ÜBLAGGER 1987 (Foto: G. SCHULTZ, 11. Juli 1970), seither regelmäßig bestätigt.
- 2.) Salzkammergut, Angerkar des Gamsfeldes, Quadrant 8346/4: RECHINGER & RECHINGER 1906 (nach H. FLEISCHMANN), seither nicht bestätigt.
- 3.) Dachstein-Gruppe, SE-Flanke der Bischofsmütze, zwischen der Hofpürgelhütte und Sulzkaralm, Quadrant 8547/1: BAUM & BAUM 1996.

Oberösterreich

Salzkammergut, Leonsberg bei Bad Ischl, Quadrant 8247/1: WITTMANN, TÜRK & ÜBLAGGER 1987 (Foto: R. TÜRK, Juli 1981), keine Angaben über spätere Bestätigungen.

Literatur

- BAUM A. & BAUM H. 1996: Ein neuer Fund von *Nigritella archiducis-joannis* TEPPNER & E. KLEIN und *Nigritella stiriaca* (K. RECH.) TEPPNER & E. KLEIN im Gosau-Gebiet. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. **13**(2): 31–33.
- BRENDICKE K. 1987: *Nigritella stiriaca* am Schafberg im Salzkammergut. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. **4**: 300
- FOELSCHKE W. 1990: Ein Vorkommen des Steirischen Kohlröschens, *Nigritella stiriaca* (K. RECH.) TEPPNER & E. KLEIN, im Grazer Bergland. – Not. Flora Steiermark **11**: 7–21.
- RECHINGER K. & RECHINGER L. 1906: Beiträge zur Flora von Ober- und Mittelsteiermark. – Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark **42**: 142–169.
- SCHMID H.-E. & SCHMID T. 1998: Zwei neue Fundorte des Steirischen Kohlröschens, *Nigritella stiriaca* (K. RECH.) TEPPNER & E. KLEIN, in der Steiermark. – Not. Flora Steiermark **15**: 55–56.
- TEPPNER H. & KLEIN E. 1985: Karyologie und Fortpflanzungsmodus von *Nigritella* (Orchidaceae – Orchideae), inkl. *N. archiducis-joannis* spec. nov. und zweier Neukombinationen. – Phytol. (Austria) **25**: 147–176.
- WITTMANN H., TÜRK R. & ÜBLAGGER J. 1988: *Nigritella stiriaca* (K. RECH.) TEPPNER & E. KLEIN – neu für Oberösterreich und Salzburg. – Linzer biol. Beitr. **20**(1): 79–82.

Anschrift der Verfasser:

Dr. Hans-Erich und Dr. Traudl Schmid
Pischkerstraße 14
A-8600 Bruck an der Mur

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Notizen zur Flora der Steiermark](#)

Jahr/Year: 2000

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Schmid Hans-Erich, Schmid Traudl

Artikel/Article: [Die Verbreitung von Nigritella stiriaca \(K. RECH.\) TEPPNER & E. KLEIN in Österreich 35-36](#)