

Interessante Carabidae und Anthicidae aus dem Land Brandenburg (Coleoptera)

Von Fritz Hieke

Die Gebiete an der unteren Oder sind seit langem als Fundstätten interessanter Käferarten bekannt. Namentlich das Städtchen Oderberg wurde in der faunistischen Literatur der Mark Brandenburg oft erwähnt, wobei der genaue Sammelpunkt meist der Pimpinellenberg am Westrand des Ortes war.

Etwa 2 km südlich der Stadt an der Straße von Oderberg über Neuenhagen nach Bad Freienwalde liegt in Fahrtrichtung links eine ausgedehnte Kiesfläche. Vor Jahrzehnten ist dort offenbar Kies abgebaut worden. Bis heute ist dieses 100-200 m breite und 200-300 m lange Gelände noch nicht zugewachsen, weil die teilweise steril wirkende Fläche überwiegend aus Kies mit einer Korngröße von einigen mm bis einigen cm besteht und im Sommer stark austrocknet. Erst hinter dieser Fläche sind einige kleine Tümpel eingestreut.

Auf dieser Kiesfläche sammelte ich in den letzten Jahren mehrfach viele *Harpalus*- und *Amara*-Arten in großen Serien, aber auch seltene Arten anderer Carabiden-Gattungen und bemerkenswerte Anthiciden. Die besten Sammelausbeuten wurden auf den feinkörnigsten Stellen dieser Kiesfläche erzielt. Einige der dort gefundenen Arten werden hier mitgeteilt.

Tachys parvulus DEJ. (Carabidae, det. HIEKE)

2 Expl. am 22. VI. 1991; 4 Expl. am 14. VII. 1991; 57 Expl. am 21. VIII. 1992; 38 Expl. am 13. IX. 1992.

HORION (1941: 169) nannte nur einen Massenfund, den GRIEP 1938 auf der polnischen Seite der Oder bei Bellinchen gemacht hatte. Sonst ist die Art aus dem Land Brandenburg noch nicht gemeldet worden.

Lionychus quadrillum DUFT. (Carabidae, det. HIEKE)

16 Expl. am 2. VI. 1990; 13 Expl. am 13. IX. 1991; 11 Expl. am 21. VIII. 1992.

Nach HORION (1941: 343) sind in Brandenburg nur je eine Fundstelle bei Deichow (leg. NERESHEIMER und WAGNER, 1936) und in Wildau bei Königs Wusterhausen (leg. WAGNER, 1936) bekannt. In Bellinchen am Ostufer der Oder wurde die Art 1937 von GRIEP und 1939 von WAGNER gefunden. Ich erhielt ein Exemplar, das eine Studentin am 20. III. 1974 am Bahnhof Berlin-Schönefeld erbeutet hatte. Große Serien der Art fing ich bisher nur weiter im Süden, so im Mai 1972 im Tagebau Goitzsche bei Bitterfeld und am 9. V. 1986 am Sandufer eines Tümpels in Kleinheringen bei Bad Kösen.

Mecynotarsus sericornis PANZ. (Anthicidae, det. UHMANN)

22 Expl. am 24.VI.1989; 1 Expl. am 13.VIII.1989; 3 Expl. am 2.VI. 1990; 4 Expl. am 30.VI.1990; 5 Expl. am 14.VII.1990; 9 Expl. am 21.VIII.1992; 74 Expl. am 13.IX.1992.

Nach HORION (1956: 70) sind von dieser südlichen Art aus Brandenburg nur 1 Expl. aus Luckenwalde (leg. DELAHON, 1907) und 8 Expl. aus Königs Wusterhausen (1934-35, Coll. SCHILSKY) bekannt.

Notoxus trifasciatus ROSSI (Anthicidae, det. UHMANN)

Je 1 Expl. am 2.VI.1990 und am 4.VIII.1990. Nach Horion (1956: 67) aus der Mark Brandenburg unbekannt. Diese südeuropäische Art ist im mittleren Deutschland bisher nur an wenigen Stellen in Sachsen und Sachsen-Anhalt gefunden worden.

Formicomus pedestris ROSSI (Anthicidae, det. UHMANN)

Ich nutze die Gelegenheit zur Mitteilung eines weiteren interessanten, allerdings nichtmärkischen Fundes. Am 29.VII.1986 fing ich an der bekannten Salzstelle in Sülldorf bei Magdeburg 2 Expl. dieser mediterranen Art, über die HORION (1956: 71) schrieb, daß ihr Vorkommen in Deutschland überhaupt fraglich sei. WENDELER soll sie 1918 in Berlin-Jungernheide gefunden haben, wie HORION ebendort angab, was er aber bezweifelte.

Literatur:

HORION, A. (1941): Faunistik der deutschen Käfer 1, 1-464; Krefeld

HORION, A. (1956): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer 5, 1-336. Entomol. Arb.

Mus. Frey, Sonderband; Tutzing.

Anschrift des Verfassers:

Dr.Fritz Hieke

Museum für Naturkunde

Invalidenstraße 43

10115 Berlin

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [NOVIUS - Mitteilungsblatt der Fachgruppe Entomologie im NABU Landesverband Berlin](#)

Jahr/Year: 1993

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Hieke Fritz

Artikel/Article: [Interessante Carabidae und Anthicidae aus dem Land Brandenburg \(Coleoptera\) 319-320](#)