

2. Abtheilung umfasst, wie schon bemerkt, eine Reihe von Special-Floren des Gesamtgebietes. Eine weitere Abtheilung bringt mehre Verzeichnisse von untergeordneter Wichtigkeit und ein umfassendes alphabetisches Register schliesst das Ganze, das wir insbesondere den Botanikern Oesterreich's als ein vaterländisches Werk empfehlen.

Interessante Gartenpflanzen.

(Paxton's Flower - Garden.)

— *Coelogyne trisaccata* Griff. Epiphytische *Orchidee* aus dem tropischen Indien. Griffith fand sie in den Wäldern von Mamloo auf den Khasijah-Hügeln. Hat im letzten Februar bei Herrn Pescatore geblühet.

— *Epidendrum antenniferum* Lindl. *Orchidee* aus Xalapa eingeführt von Quesnel, wurde sie eigentlich entdeckt von Henchmann.

— *Adenostoma fasciculata* Hook. et Arn. Immergrüner Strauch aus der Familie der *Rosaceae*. Wurde in den Gärten der *Horticultural-Society* aus Californien eingeführt.

— *Geranium Thunbergii* Sieboldt. Ein japanisches Unkraut, ähnlich unserm *G. palustre*.

— *Ornitharium striatulum* Lindl. (*Ornithochilus striatulus* Hort. Calcutt.) Indische epiphytische *Orchidee*, welche im J. 1847 aus dem botanischen Garten in Kalkutta eingeführt wurde. Im letzten October blühet ein Exemplar mit wenigen Blumen bei W. F. Farmer, Esq. zu Monsueh-Park.

— *Calceolaria alba* Ruiz und Pav. Schöner Strauch aus Chili, welcher bei den Herren Veitch et Comp. eingeführt wurde und im Juli blühet.

— *Diospyros aplexicaulis* Lindl, Strauch von Mauritius, dessen Blumen noch unbekannt sind.

— *Jonopsis tenera* Lindl. Auf Bäumen in vielen Theilen von Westindien, sehr gemeine *Orchidee*. Sir Charles Lemon empfing sie von Havana, Henderson aus Jamaica, auch ist sie von Funk und Schlim in Caracas gesammelt worden.

— *Wahlenbergia vincaeflora* Decaisne. (*Campanula vinc.* Vent.) Bereits vor vielen Jahren eingeführt, wurde sie von Ventenat unter den Pflanzen von Malmaison beschrieben. Später ist sie jedoch wieder verloren gegangen. Vaterland Neuholland.

— *Cymbidium giganteum* Wallich. Erd-*Orchidee* einheimisch in Nepal. Hat starke, steife, schwertförmige Blätter, welche in zwei Reihen stehen, wodurch die Pflanze ein eigenthümliches Ansehen erhält.

Gärten in Wien.

Im botanischen Garten blühen:

Anomatheca juncea Ker. — *Alströmeria Simsii* Sprengl. — *Alströmeria aurea* Graham. — *Babiana disticha* Ker. — *Alströmeria Hooke-*

riana Schult. — *Dipteracanthus Schauerianus* N. et Es. — *Brodiaea congesta* Smith. — *Gladiolus cuspidatus*. — *Haemanthus crassipes* Jacqin. — *Iris Xiphium* L. — *Montbretia aequimaculata*. — *Montbretia securigera* D. C. — *Oeolanthus suavis* Mart. — *Pittosporum Tobina* Ait. — *Prostranthera rotundifolia* R. Br. — *Tropaeolum trimaculatum* Fisch. — *Ryditophyllum floribundum* V. Houtt. — *Sedum sempervivum* Ledl. *Saurauja serrata* D. C. — *Scilla clusiana* Endl. — *Watsumia atetroides* Nek.

Im botanischen Garten des Theresianum's blühen auf den Alpenanlagen folgende Pflanzen:

Tofieldia calyculata Wahl. — *Allium sibiricum* Willd. — *Polygonatum verticillatum* Mönch. — *Statice alpina* Hoppe. — *Valeriana saxatilis* L. — *Aster alpinus* L. — *Achillea Claveana* L. — *Doronicum cordifolium* Sternbg. — *Leontodon pyrenaicus* Couan. — *Hieracium villosum* Jcq. — *Galium Bocconi* All. — *Gentiana pumila* Jcq. — *Myosotis alpestris* Schmidt. — *Linaria alpina* Mill. — *Veronica saxatilis* Jcq. — *V. fruticulosa* L. — *Paederota Agerii* L. — *Androsace lactea* L. — *Cortusa Mathioli* L. — *Rhododendron hirsutum* L. — *Meum athamanticum* Jcq. — *Imperatoria Obstruthium* L. — *Sempervivum montanum* L. — *Saxifraga Aizoon* Jcq. — *S. caesia* L. — *S. tenella* Wulf. — *S. stellaris* L. — *S. cuneifolia* L. — *S. umbrosa* L. — *S. hirsuta* L. — *S. Geum* L. — *S. decipiens* Host. — *S. sedoides* L. — *S. petrea* L. — *S. rotundifolia* L. — *Anemone narcissiflora* L. — *Ranunculus aconitifolius* L. — *Papaver pyrenaicum* DC. — *Arabis alpina* L. — *A. ciliata* R. Br. — *Thlaspi alpestre* L. — *Moehringia muscosa* L. — *Dianthus alpinus* L. — *Silene Zawadskii* Herb. — *Alchemilla fissa* Schum. — *A. pubescens* MB. — *A. alpina* L. — *Dryas octopetala* L. — *Potentilla aurea* L.

Mittheilungen.

— Blumen-Ausstellungen. — Während auf den beiden Ausstellungen, welche zu Berlin im April stattfanden sich nur acht unerheblich blühende Orchideen-Arten befanden, waren bei der grossen Frühlingsausstellung des Garten- und Blumenbau-Vereins zu Hamburg am 2. — 3. April 104 Exemplare im üppigsten Blütenstande vorhanden.

— Erntennachrichten. — Aus allen Gegenden Deutschlands laufen Klagen ein über die nachtheilige Wirkung der anhaltenden Nässe, durch welche nicht nur der Beginn der Frühjahresaussaat verzögert und der Boden in einem zur Aufnahme derselben ungeeigneten Zustand versetzt wird, sondern auch die im Felde stehenden Wintersaaten erheblichen Nachtheil leiden.

I n s e r a t e.

[13]

Bei Tendler & Comp.

[27]

ist so eben erschienen,

Taschenbuch

der Flora

Deutschlands und der Schweiz.

Von Dr. G. und Fr. Lorinser.

Zweite wohlfeile Ausgabe.

Broschirt 1 fl.

Bedaeteur und Herausgeber Alex. Skofitz. — Druck von C. Ueberreuter.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [001](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Gärten in Wien. 199-200](#)