

Salix purpurea β. *transitoria* Karl. Ein hybrides Kind von *S. purpurea* und *viminalis*, zwischen denen es steht. Die Blätter von *S. purpurea* jedoch in der Grösse der *S. viminalis*, jung ganz silberglänzend, älter glatt. Die Kätzchen lang, zweimännig, Staubfäden bis über die Hälfte verwachsen, hervorragend, länger als an *S. viminalis*, dicker als an *S. purpurea*.

S. Russeliana Smith. (nach einem Original exemplar von Professor Tausch, dessen *S. gracilentia*) meist, durch das oftmalige Köpfen, strauchförmig. Sehr gemein.

S. sphacelata W. In Vorbüschen, häufiger als die eigentliche *S. caprea*.

S. undulata Ehrh. selten, an den Ufern der Spree. In Böhmen bloss bei der Fugauer Mühle.

S. aquatica Sm. an den Ufern der Spree. Blätter schmaler, eiförmig als an *S. cinerea* und *aurita*; Kätzchen länger, schlanker. Stamm niedriger, schwächer.

Stellaria Dilleniana Mönch. nach Reichenbach's Flora von Sachsen. Uebrigens nur die grössblüthige Varietät der *St. graminea*. Auf Aeckern, an Zäunen etc. ebenso so häufig als die kleinblüthige.

Valeriana sambucifolia β *exaltata* Mik. Schluckenau am Loxteiche, Fugau bei der Neuschenke. Ich gab mir Mühe die leicht abzubrechenden Ausläufer als charakteristisch zu erhalten. Ueberzieht, wo sie sich einmal fest setzt, ganze Strecken,

Veronica Beccabunga L. in allen seichten Gräben und Bächen. Die jungen Sprossen werden von dieser und der *V. Anagallis* als Früh Salat verspeist.

Karl Pfarrer.

Botanischer Tauschverein in Wien.

— Sendungen sind abgegangen an die Herren: Rittmeister Schneller in Pressburg, Kerner in Mautern, Major von Aichinger in Stein, Dr. Milde in Breslau und Dr. Duftschmidt in Linz.

— Ersuche die Herren Botaniker mir seltenere und kritische Compositen, namentlich *Cirsien* und *Hieracien* in 1 bis 5 Exemplaren einzusenden, natürlich sind alle Bastardformen sehr erwünscht. Auf den Etiquetten wäre der Fundort, die Einsammlungszeit und wo möglich die geognostische Unterlage nebst etwaigen besondern Beobachtungen zu bemerken.

Gärten in Wien.

Im botanischen Garten blühen:

Rivina purpurascens Schrad. — *Hypoestes spiralis*. — *Locheria hirsuta* Rgl. — *Gesneria latifolia* Mart. — *G. mollis* H. B. — *G. Hookerii*. — *Mahernia pinnata* Cav. — *Myrtus torta* Mart. — *Stanhopea insignis* Hook. — *Hypericum olympicum* L. — *Pavonia Schraukii* Spreng. — *Statice sinuata* L. — *Statice virgata* Willd. *S. cordata* L. — *S. Willdenowiana* Poir. *S. bellidifolia* Siebth. — *S. spathulata* Desf. — *Oenothera rhombipetala* Nutt. — *Solanum marginatum* Linn. — *Psiadia glutinosa* Jacq. — *Lablab nankinicus* Savi. — *Ophiopogon spicatus* Ker.

Angelegenheiten der Redaction.

Der Redaction ist zugekommen: 60. Vom Herrn Fr. Josst die 4. und 5. Lieferung seines Werkes über die tropischen Orchideen.

61. Vom landwirthschaftlichen Vereine in Münster: „Landwirthschaftliche Zeitung.“ Jahrg. 1849 — 1850.

62. Von Herrn Dr. Schlosser, dessen Werk die „Flora von Mähren.“
Correspondenz; Herrn v. B — i in Verona; „Alles erwünscht. Je
mehr desto besser.“

Mittheilungen.

— Schwimmende Reisfelder. — Die Chinesen ersetzen sich den fehlenden Boden dadurch, dass sie aus Bambusrohr lose, auf dem Wasser schwimmende Flösse construiren, solche mit Binsen decken und dann Erde darauf bringen. Auf diese Flösse säen sie nun Reis, der daselbst vortrefflich gedeihet.

— Die indische Post hat die Nachricht gebracht, dass Fortune's Unternehmen, Thee-Pflanzen nebst erfahrenen chinesischen Arbeitern nach Indien hinüber zu schaffen, glücklich ausgeführt ist. Er war mit 8 Theezubereitern aus den berühmten Districten des Nordens — die ersten aus diesen Districten, die je ihre Heimat verlassen haben — nebst einem grossen Sortiment der bei der Theebereitung erforderlichen Instrumente und Utensilien in Calcutta angekommen. Auch hatte er 1749 junge Thee-Pflanzen und circa 17,400 keimende Samen sowohl, wie Samen in gutem Zustande mitgebracht.

— Eine Gemüsekrankheit zeigt sich in der Gegend von Oberhessen und besteht darin, dass nicht nur die Blätter, sondern auch die nahen Theile des Strunkes, besonders bei den Blumenkohlpflanzen, mit sehr starkem, widrigen Geruche in Fäulniss übergehen.

— Ein Birnbaum zu Dieppe, der bereits 150 Jahre steht, liefert alle Jahre durchschnittlich 6000 Birnen.

— Der nächste Wintersemester an der k. k. landwirthschaftlichen Lehranstalt zu Ungarisch-Altenburg beginnt am 15. October d. J. und endigt am 15. März 1852.

— Orchideen aus Venezuela erhielt Ed. Otto, Garteninspector in Hamburg, und bietet selbe zu sehr billigen Preisen an. Die Sammlung besteht besonders aus *Oncidium Papilio*, *O. ampliatum* und aus *Cattleya*-, *Lycaсте*-, *Peristeria*-, *Epidendrum*-, *Xylobium*- und *Stanhopea*-Arten.

— Die Central-landwirthschafts-Gesellschaft zu Zara erhielt von Sr. Majestät dem Kaiser eine jährliche Unterstützung von 300 fl. CM. aus dem Staatsschatze durch fünf aufeinander folgende Jahre bewilligt, um die landwirthschaftliche Wochenschrift: „*L' agronomo raccoglitore*“ noch ferner her ausgeben zu können.

— Neue Methode Stecklinge zu machen. — M. E. Delacroix, veröffentlicht in der „*Revue hortical*“ eine neue Methode für Vermehrung durch Stecklinge. Vor wenigen Jahren ersann er eine neue Methode, welche darin besteht, dass man den Abschnitt an seiner Basis im Wasser, und in seiner Mitte in der Erde hält, und dazwischen eine ringförmige Unterbindung oder einen ringförmigen Einschnitt anbringt. Der unvollständige Erfolg dieses Verfahrens konnte ihn nicht abschrecken, und er erstrebte mit neuem Eifer ein einfaches, ökonomisches und sicheres Mittel zur Vermehrung durch Stecklinge. Jetzt glaubt er ein solches gefunden zu haben, und zwar in folgender Weise: Er steckte den Steckling nun ganz in die Erde, so dass er einen unterirdischen Bogen bildet, dessen obere Wölbung die Oberfläche des Bodens nur in dem höchsten Punkte berührt, wo ein gesundes und kräftiges Auge oder ein ganz kleines Zweiglein sitzt. Das dem Luftleben allein ausgesetzte Auge oder Zweiglein erträgt dessen Einwirkung und stärkt sich sogar. Obgleich die Versuche erst in den letzten Tagen des Juni gemacht wurden, so zeigten sie doch bereits genug, um ihn von der Nützlichkeit dieses Verfahrens vollständig zu überzeugen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [001](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Angelegenheiten der Redaction. 295-296](#)