

Bei Villars sieht man eine ungeheuere Linde, welche zum Andenken der Schlacht bei Murten (1476) gepflanzt sein soll.

Am entgegengesetzten Ufer trifft man bei Neuve-Celle einen berühmten Kastanienbaum an, der ohne Zweifel schon 1480 sehr entwickelt gewesen sein muss. Damals beschattete er eine Einsiedelei. Seine Basis hat jetzt über 39 Fuss im Umfange.

Nicht weit davon befinden sich in dem Badeorte Evian zwei Rosenstöcke, deren Stamm die ungewöhnliche Dicke von 9 Zoll im Umfange hat. (Auszug aus dem *Magasin pittoresque*.)

### Vereine, Gesellschaften und Anstalten.

— Das hohe Ministerium des Unterrichts hat die Bewilligung zur Anlegung eines botanischen Gartens in Lemberg ertheilt. Mit den Vorarbeiten ist Dr. Lobarzewski, Professor der Naturgeschichte an der Lemberger Universität, betraut worden.

— Die bei der XIV. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe in Salzburg zugegen gewesenen Forstwirthe aus Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnthen, Krain, Küstenland, dann Tirol und Vorarlberg haben einen Forstverein gegründet, dem sie den Namen: „Forstverein der Oesterreichischen Alpenländer“ beigelegt haben. Als nächster Versammlungsort dieses Vereines ist Klagenfurt bestimmt worden, die nächste Versammlung wird am 1. Juni k. J. eröffnet werden und soll durch drei Tage dauern.

— Die Sitzungen der mathematisch-naturhistorischen Classe der k. k. Akademie der Wissenschaften finden in diesem Monate noch den 13. und 27. um 6 Uhr Abends statt.

### Correspondenz.

— Tetschen a. d. Elbe im November. — Vom 1. August bis 31. October blühten bei mir folgende Orchideen:

*Acropera Loddigesii* (mit 520 Blumen.) — *Ac. Lod. fuscata*. — *Ac. luteola*. — *Anguloa sp. Venezuela* (v. Herrn Wagner.) — *Bolbophyllum occidentale*. (56 Bl.) — *Bolb. saltatorium* (50 Bl.) — *Bolb. tetragonum* (60 Bl.) — *Bletia purpurea*. — *Bl. Shepherdii*. — *Brassia Henchmannii*. — *Br. macrostachya*. — *Calanthe densiflora*. — *Catasetum cristatum*. — *Cat. Leiboldii*. — *Cat. lividum*. — *Cattleya granulosa*. — *Cattl. intermedia*. — *Cattl. labiata*. — *Cattl. Perinii*. — *Cattl. sphenophora*. — *Cirrhaea picta*. — *Cir. viridipurpurea*. (30 Bl.) — *Cir. Warreana*. — *Coelogyne fimbriata*. — *Coel. fuscescens*. — *Cymbidium aloëfolium*. — *Dendrobium formosum*. — *Dendrob. Gibsonii*. — *Epidendrum lacerum*. — *Epid. cochleatum*. — *Epid. cochl. latifolium*. — *Epid. nocturnum*. — *Epid. titellinum*. — *Galeandra gracilis*. (40 Bl.) — *Gongora atropurpurea*. — *Gong. atr. albescens*. — *Gong. leucochila*. — *Gong. maculata aurantiaca* (35 Bl.) — *Gong. mac. lutea* (40 Bl.) — *Gong. Ruckerii*, — *Lycaste Deppii*. — *Lyc. macrophylla*. — *Lyc. Skinnerii leucochila*. — *Maxillaria crocea*. — *Max. picta*. — *Max. pumila*. — *Max. Henchmannii*. — *Max. stapeloides pallida*. — *Max. squalens*. — *Myanthes cernuus*. — *Odontoglossum grande*. — *Oncidium ciliatum*.

— *Ono. flexuosum*. (60 Bl.) — *Onc. Papilio*. — *Ornithidium album*.  
 — *Phajus albus*. — *Phalaenopsis grandiflora*. — *Pleurothallis pro-*  
*lifer*a. — *Polystachya luteola*. (30 Bl.) — *Renanthera coccinea*. (90  
 Bl.) — *Stanhopea eburnea*. — *Stanh. insignis*. — *Stanh. ins. Devo-*  
*nicana*. — *Stanh. ins. inodora*. — *Stanh. Martiana*. — *Stanh. pur-*  
*purea*. — *Stanh. quadricornis*. — *Trichopilia tortilis*. — *Tricho-*  
*centrum fuscum*. — *Vanda teretifolia*. — *Zygopetalum Maxillare*.  
 — *Zygop. majus*.

Was die Beschreibung und Cultur obiger Orchideen anbelangt, so findet man selbe in dem von mir veröffentlichten Werke.

Vermehrungsmethode der *Cussonia spicata*: Der hiesige Garten besitzt ein Exemplar von 18 Fuss Höhe; demselben wurde am 19. August der Kopf abgeschnitten, davon 15 Stopfer gemacht, welche in den Vermehrungskasten in eine Erde kamen, welche aus  $\frac{2}{3}$  Flusssand und  $\frac{1}{3}$  Heiderde bestand; am 18. September wurden 10 Stück gut bewurzelt verpflanzt, die übrigen 5 Stück sind auch schon in Töpfe gesetzt worden: Zwei Stück hatte ich von Blättern versucht, welcher Versuch gelang und beide Wurzeln trieben, ein Exemplar aber wieder einging. Gegenwärtig besitzt der hiesige Garten 16 Stück von dieser schönen Pflanze in 12 Zoll hohen Exemplaren.

*Renanthera coccinea* steht in voller Blütenpracht und hat 5 Rispenheile mit schönen blauen Blumen besetzt. (blühet zum zweitenmal in Deutschland, so vielmir bewusst ist).

Josst.

## Ausländische Gartenschriften.

(Excerpt von Dr. H. Schw.)

Paxton's Flower Garden, by John Lindley and Jos. Paxton. Nr. XX Octob. 1851.

*Lilium Loddigesianum* Römer et Schultes. Fam. d. *Liliaceen*. Ein ausdauerndes Zwiebelgewächs vom Kaukasus, kam im Jahr 1842 unter dem Namen *L. monadelphum* (Bieberst. *flora caucas.*) Diese Pflanze gleicht unserem *L. candidum*, hat aber überhängende gelbe Blüten, deren Petalen zurückgerollt sind. Die Filamente sind keineswegs verwachsen, sondern bis zur Basis frei. Gehört in's warme Haus und kann aus Samen gezogen werden.

*Brownaea Ariza* Benth. Fam. d. *Leguminosen*. Ein prachtvoller Baum aus Mittelamerika (Bogala.) Die Blüten erscheinen in zahlreichen gedrängten, fast ährenförmigen Büscheln, sind voll, scharlachroth und gewähren ein herrliches Aussehen; die Blätter sind oval zugespitzt. Dieser Baum kommt in einer Höhe von 1400 Fuss vor, wird an 30 — 40 Fuss hoch und heisst in seinem Vaterlande *Ariza*. Gehört in's warme Haus und kann durch Samen fortgepflanzt werden.

*Aerides roseum* Loddiges. Fam. d. *Orchideen*. Diese schöne Pflanze kommt hier und da in den Gärten unter dem Namen *Aerides affine* vor. Sie ist eine Epiphyte Ostindiens, trägt ansehnliche blassrothe Blüthentrauben und gehört in's warme Haus.

*Saxo-Gothaea conspicua*. Fam. d. *Coniferen*. Schöner immergrüner Baum Californiens. (Alpen Patagoniens.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [001](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Vereine, Gesellschaften und Anstalten. 372-373](#)